

# VESTNÍK



**MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

---

Osobitné vydanie

Dňa 1. júla 2010

Ročník 58

---

## **OBSAH:**

**Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPL0210-12932/2010 - OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia**

## **OPATRENIE**

### **Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. júna 2010 č. OPL0210-12932/2010 - OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 81/2009 Z. z. ustanovuje:

#### **§ 1**

Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia je uvedený v prílohe tohto opatrenia.

#### **§ 2**

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. februára 2010 č. OPL0110 – 26959/2009 - OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 126/2010 Z. z.).

#### **§ 3**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010

**Richard Raši, v.r.  
minister**

**ZOZNAM LIEČIV A LIEKOV  
PLNE UHRÁDZANÝCH ALEBO ČIASTOČNE UHRÁDZANÝCH  
NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA**

**Časť A**

**ZOZNAM LIEČIV A LIEKOV  
PLNE UHRÁDZANÝCH ALEBO ČIASTOČNE UHRÁDZANÝCH  
NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA**

| ATC     | GS | OL | Názov                                                | Doplňok                    | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                   |          | UZIP2 |
|---------|----|----|------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-------------------|----------|-------|
| Kód     |    | PL |                                                      |                            | CRP | Stát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO       |       |
| A01AA01 |    |    | Fluorid sodný                                        | p.o. 0,5 mg fluoridu       |     |      | 1,1 mg    |       |            |           |       |                   | 0,029900 |       |
| 00211   |    |    | NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA                       | tbl 250x0,55 mg            | ZNT | SK   | 125,000   | 2,44  | 3,95       | 3,74 S    | 0,21  | 5,3165%           |          |       |
| A02BC01 |    |    | Omeprazol                                            | p.o. do 10 mg              |     |      | 20 mg     |       |            |           |       |                   | 0,282000 |       |
| 57408   |    |    | HELICID 10                                           | cps 28x10 mg               | ZNT | CZ   | 14,000    | 2,44  | 3,95       | 3,95 I    | 0,00  | 0,0000% GIT, PED  | ind.obm. |       |
| 98709   |    |    | Omeprazol Sandoz 10 mg                               | cps 28x10 mg               | SAN | AT   | 14,000    | 2,44  | 3,95       | 3,95 I    | 0,00  | 0,0000% GIT, PED  | ind.obm. |       |
| 53974   |    |    | HELICID 10                                           | cps 14x10 mg               | ZNT | CZ   | 7,000     | 1,36  | 2,20       | 1,97 S    | 0,23  | 10,4545% GIT, PED | ind.obm. |       |
| 98708   |    |    | Omeprazol Sandoz 10 mg                               | cps 14x10 mg               | SAN | AT   | 7,000     | 1,36  | 2,20       | 1,97 S    | 0,23  | 10,4545% GIT, PED | ind.obm. |       |
| 98710   |    |    | Omeprazol Sandoz 10 mg                               | cps 56x10 mg               | SAN | AT   | 28,000    | 11,07 | 15,99      | 7,90 S    | 8,09  | 50,5941% GIT, PED | ind.obm. |       |
| A02BC01 |    |    | Omeprazol                                            | p.o. nad 10 mg             |     |      | 20 mg     |       |            |           |       |                   | 0,086000 |       |
| 43857   |    |    | Omeprazol-Teva 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly | cps end 28x20 mg           | LLC | ES   | 28,000    | 1,80  | 2,91       | 2,41 S    | 0,50  | 17,1821%          |          |       |
| 49710   |    |    | Tevazol 20 mg                                        | cps end 28x20 mg           | BE  | ES   | 28,000    | 1,80  | 2,91       | 2,41 S    | 0,50  | 17,1821%          |          |       |
| 90313   |    |    | Helicid 20                                           | cps 90x20 mg               | ZNT | CZ   | 90,000    | 6,72  | 10,26      | 7,74 S    | 2,52  | 24,5614%          |          |       |
| 43855   |    |    | Omeprazol-Teva 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly | cps end 14x20 mg           | LLC | ES   | 14,000    | 1,05  | 1,70       | 1,20 S    | 0,50  | 29,4118%          |          |       |
| 75577   |    |    | Omeprazol STADA 20 mg                                | cps end 30x20 mg           | STD | DE   | 30,000    | 2,26  | 3,65       | 2,58 S    | 1,07  | 29,3151%          |          |       |
| 51534   |    |    | ASILAR 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly         | cps end 90 x 20 mg         | GDN | HU   | 90,000    | 7,22  | 10,96      | 7,74 S    | 3,22  | 29,3796%          |          |       |
| 98712   |    |    | Omeprazol Sandoz 20 mg                               | cps 28x20mg                | SAN | AT   | 28,000    | 2,11  | 3,41       | 2,41 S    | 1,00  | 29,3255%          |          |       |
| 51529   |    |    | Asilar 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly         | cps end 28x20 mg (blister) | GDN | HU   | 28,000    | 2,11  | 3,41       | 2,41 S    | 1,00  | 29,3255%          |          |       |
| 75583   |    |    | Omeprazol STADA 20 mg                                | cps end 100x20 mg          | STD | DE   | 100,000   | 8,11  | 12,18      | 8,60 S    | 3,58  | 29,3924%          |          |       |
| 10246   |    |    | OMEPRAZOL AL 20                                      | cps ent 100x20 mg          | APA | DE   | 100,000   | 8,30  | 12,43      | 8,60 S    | 3,83  | 30,8126%          |          |       |
| 10245   |    |    | OMEPRAZOL AL 20                                      | cps ent 30x20 mg           | APA | DE   | 30,000    | 2,49  | 4,03       | 2,58 S    | 1,45  | 35,9801%          |          |       |
| 03077   |    |    | LOMAC                                                | cps 56x20 mg               | CIA | GB   | 56,000    | 4,85  | 7,59       | 4,82 S    | 2,77  | 36,4954%          |          |       |
| 92476   |    |    | OPRAZOLE                                             | tbl ent 14x20 mg           | HKP | JO   | 14,000    | 1,21  | 1,96       | 1,20 S    | 0,76  | 38,7755%          |          |       |
| 75974   |    |    | LOMAC                                                | cps 14x20 mg               | CIA | IN   | 14,000    | 1,21  | 1,96       | 1,20 S    | 0,76  | 38,7755%          |          |       |
| 03076   |    |    | LOMAC                                                | cps 28x20 mg               | CIA | IN   | 28,000    | 2,43  | 3,93       | 2,41 S    | 1,52  | 38,6768%          |          |       |
| 98711   |    |    | Omeprazol Sandoz 20 mg                               | cps 14x20 mg               | SAN | AT   | 14,000    | 1,23  | 1,99       | 1,20 S    | 0,79  | 39,6985%          |          |       |
| 42665   |    |    | OPRAZOLE                                             | tbl ent 28x20 mg           | HKP | JO   | 28,000    | 2,47  | 3,99       | 2,41 S    | 1,58  | 39,5990%          |          |       |
| 59897   |    |    | HELICID 20                                           | cps 28x20 mg               | ZNT | CZ   | 28,000    | 2,80  | 4,50       | 2,41 S    | 2,09  | 46,4444%          |          |       |
| 32420   |    |    | LOSEPRAZOL 20 mg                                     | cps end 28                 | LAJ | ES   | 28,000    | 2,99  | 4,79       | 2,41 S    | 2,38  | 49,6868%          |          |       |
| 32419   |    |    | LOSEPRAZOL 20 mg                                     | cps end 14                 | LAJ | ES   | 14,000    | 1,50  | 2,43       | 1,20 S    | 1,23  | 50,6173%          |          |       |
| 56500   |    |    | HELICID 20                                           | cps 14x20 mg               | ZNT | CZ   | 14,000    | 1,82  | 2,94       | 1,20 S    | 1,74  | 59,1837%          |          |       |
| A02BC02 |    |    | Pantoprazol                                          | p.o.                       |     |      | 40 mg     |       |            |           |       |                   | 0,252000 |       |
| 43814   |    |    | Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety   | tbl ent 28x40 mg (blis.)   | SAN | DE   | 28,000    | 5,10  | 7,97       | 7,06 S    | 0,91  | 11,4178%          |          |       |
| 52173   |    |    | Pantoprazol Mylan 40 mg                              | tbl ent 30 x 40 mg         | GNC | GB   | 30,000    | 5,50  | 8,56       | 7,56 S    | 1,00  | 11,6822%          |          |       |
| 52176   |    |    | Pantoprazol Mylan 40 mg                              | tbl ent 60x40 mg           | GNS | GB   | 60,000    | 11,95 | 17,12      | 15,12 S   | 2,00  | 11,6822%          |          |       |
| 65905   |    |    | Pantoprazol Mylan 20 mg                              | tbl ent 30x20 mg           | GNS | GB   | 15,000    | 2,65  | 4,29       | 3,78 S    | 0,51  | 11,8881%          |          |       |
| 86764   |    |    | ULPRIX 20 mg                                         | tbl ent 28x20 mg           | GLM | CZ   | 14,000    | 2,48  | 4,01       | 3,53 S    | 0,48  | 11,9701%          |          |       |
| 86792   |    |    | ULPRIX 40 mg                                         | tbl ent 28x40 mg           | GLM | CZ   | 28,000    | 5,15  | 8,04       | 7,06 S    | 0,98  | 12,1891%          |          |       |
| 43357   |    |    | NOLPAZA 40 mg                                        | tbl ent 28x40 mg           | KRK | SI   | 28,000    | 5,15  | 8,04       | 7,06 S    | 0,98  | 12,1891%          |          |       |
| 43344   |    |    | NOLPAZA 20 mg                                        | tbl ent 28x20 mg           | KRK | SI   | 14,000    | 2,82  | 4,53       | 3,53 S    | 1,00  | 22,0751%          |          |       |
| 43791   |    |    | Pantoprazol Sandoz 20 mg gastrorezistentné tablety   | tbl ent 28x20 mg (blis.)   | SAN | DE   | 14,000    | 2,82  | 4,53       | 3,53 S    | 1,00  | 22,0751%          |          |       |
| 47465   |    |    | Panogastin 20 mg                                     | tbl ent 28x20 mg (blister) | XJE | PL   | 14,000    | 3,10  | 4,95       | 3,53 S    | 1,42  | 28,6869%          |          |       |
| 47469   |    |    | Panogastin 40 mg                                     | tbl ent 28x40 mg (blister) | XJE | PL   | 28,000    | 6,50  | 9,96       | 7,06 S    | 2,90  | 29,1165%          |          |       |
| 90544   |    |    | CONTROLOC 40 mg (liek.)                              | tbl ent 28x40 mg           | BGL | DE   | 28,000    | 8,18  | 12,27      | 7,06 S    | 5,21  | 42,4613%          |          |       |
| 40447   |    |    | Controloc 20 mg                                      | tbl ent 28x20 mg           | ALA | DE   | 14,000    | 5,31  | 8,28       | 3,53 S    | 4,75  | 57,3671%          |          |       |
| 47471   |    |    | Panogastin 40 mg                                     | tbl ent 28x40 mg (flaša)   | XJE | PL   | 28,000    | 11,62 | 16,70      | 7,06 S    | 9,64  | 57,7246%          |          |       |
| 47467   |    |    | Panogastin 20 mg                                     | tbl ent 28x20 mg (flaša)   | XJE | PL   | 14,000    | 6,64  | 10,15      | 3,53 S    | 6,62  | 65,2217%          |          |       |
| 47468   |    |    | Panogastin 40 mg                                     | tbl ent 14x40 mg (blister) | XJE | PL   | 14,000    | 7,30  | 11,07      | 3,53 S    | 7,54  | 68,1120%          |          |       |
| 47470   |    |    | Panogastin 40 mg                                     | tbl ent 14x40 mg (flaša)   | XJE | PL   | 14,000    | 7,30  | 11,07      | 3,53 S    | 7,54  | 68,1120%          |          |       |
| 49475   |    |    | Pantul 40 mg                                         | tbl ent 28x40 mg (bli.)    | LAR | AT   | 28,000    | 21,58 | 28,99      | 7,06 S    | 21,93 | 75,6468%          |          |       |
| 47466   |    |    | Panogastin 20 mg                                     | tbl ent 14x20 mg (flaša)   | XJE | PL   | 7,000     | 4,98  | 7,79       | 1,76 S    | 6,03  | 77,4069%          |          |       |
| 47464   |    |    | Panogastin 20 mg                                     | tbl ent 14x20 mg (blister) | XJE | PL   | 7,000     | 4,98  | 7,79       | 1,76 S    | 6,03  | 77,4069%          |          |       |
| 47987   |    |    | Pantul 20 mg                                         | tbl ent 28x20 mg (bli.)    | LAR | AT   | 14,000    | 11,78 | 16,90      | 3,53 S    | 13,37 | 79,1124%          |          |       |
| A02BC03 |    |    | Lanzoprazol                                          | p.o.                       |     |      | 30 mg     |       |            |           |       |                   | 0,116200 |       |

| ATC            | GS | OL | Názov                                                   | Doplňok                                | ŠDL | JD   |               |        |            |           |       |                       | UZZP2            |
|----------------|----|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|---------------|--------|------------|-----------|-------|-----------------------|------------------|
| Kód            | PL |    |                                                         |                                        | CRP | Stát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO               | IO               |
| 46590          |    |    | Lansoprazol Actavis 30 mg                               | cps end 14x30 mg                       | ACT | IS   | 14,000        | 1,89   | 3,06       | 1,63 S    | 1,43  | 46,7320%              |                  |
| 34640          |    |    | LANZUL                                                  | cps 28x30 mg                           | KRK | SI   | 28,000        | 4,05   | 6,38       | 3,25 S    | 3,13  | 49,0596%              |                  |
| 37480          |    |    | Lansoram 30 mg                                          | cps end 28 x 30 mg (blis.AI/PVC/PA/AI) | LMD | RO   | 28,000        | 4,32   | 6,79       | 3,25 S    | 3,54  | 52,1355%              |                  |
| 37479          |    |    | Lansoram 30 mg                                          | cps end 14 x 30 mg (blis.AI/PVC/PA/AI) | LMD | RO   | 14,000        | 2,16   | 3,49       | 1,63 S    | 1,86  | 53,2951%              |                  |
| 56102          |    |    | LANZUL                                                  | cps 14x30 mg                           | KRK | SI   | 14,000        | 2,37   | 3,83       | 1,63 S    | 2,20  | 57,4413%              |                  |
| <b>A02BC05</b> |    |    | <b>Ezomeprazol</b>                                      | <b>p.o. do 20 mg tbl. ent.</b>         |     |      | <b>20 mg</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,428200</b>  |
| 15216          |    |    | NEXIUM 20 MG (BLIS.)                                    | tbl ent 28x20 mg                       | AZC | SE   | 28,000        | 17,09  | 23,51      | 11,99 S   | 11,52 | 49,0004% GIT          | ind.obm.         |
| 15215          |    |    | NEXIUM 20 MG (BLIS.)                                    | tbl ent 14x20 mg                       | AZC | SE   | 14,000        | 8,46   | 12,63      | 5,99 S    | 6,64  | 52,5732% GIT          | ind.obm.         |
| <b>A02BC05</b> |    |    | <b>Ezomeprazol</b>                                      | <b>p.o. nad 20 mg tbl. ent.</b>        |     |      | <b>20 mg</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,354900</b>  |
| 86856          |    |    | Emanera 40 mg                                           | cps end 14x40 mg                       | KRK | SI   | 28,000        | 8,06   | 12,12      | 9,94 S    | 2,18  | 17,9868% GIT          | ind.obm.         |
| 86858          |    |    | Emanera 40 mg                                           | cps end 28x40 mg                       | KRK | SI   | 56,000        | 17,69  | 24,24      | 19,87 S   | 4,37  | 18,0281% GIT          | ind.obm.         |
| <b>A02BC05</b> |    |    | <b>Ezomeprazol</b>                                      | <b>p.o. nad 20 mg tbl. ent.</b>        |     |      | <b>20 mg</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,458100</b>  |
| 15255          |    |    | NEXIUM 40 MG (BLIS.)                                    | tbl ent 14x40 mg                       | AZC | SE   | 28,000        | 12,10  | 17,32      | 12,83 S   | 4,49  | 25,9238% GIT          | ind.obm.         |
| <b>A02BX02</b> |    |    | <b>Sukralfát</b>                                        | <b>p.o.</b>                            |     |      | <b>4 g</b>    |        |            |           |       |                       | <b>0,315300</b>  |
| 91217          |    |    | VENTER                                                  | tbl 50x1 g                             | KRK | SI   | 12,505        | 3,11   | 4,97       | 3,94 S    | 1,03  | 20,7243%              |                  |
| <b>A02DA01</b> |    |    | <b>Silikóny</b>                                         | <b>p.o. gtt. tekuté LF</b>             |     |      | <b>0,5 g</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,594200</b>  |
| 93500          |    |    | SAB SIMPLEX                                             | sus 1x30 ml                            | PFI | GB   | 4,160         | 2,14   | 3,46       | 2,47 S    | 0,99  | 28,6127% PED          | ind.obm.         |
| <b>A03AA04</b> |    |    | <b>Mebeverin</b>                                        | <b>p.o. retardovaná LF</b>             |     |      | <b>0,3 g</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,213300</b>  |
| 54490          |    |    | DUSPATALIN 200                                          | cps plg 30x200 mg                      | SYF | NL   | 20,000        | 4,15   | 6,54       | 4,27 S    | 2,27  | 34,7095%              |                  |
| <b>A03AB20</b> |    |    | <b>Tropium chlorid</b>                                  | <b>p.o. tbl.</b>                       |     |      | <b>40 mg</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,428200</b>  |
| 12528          |    |    | SPASMED 15                                              | tbl flm 50x15 mg                       | PMP | CZ   | 18,754        | 6,46   | 9,90       | 8,03 S    | 1,87  | 18,8889% URO, GYN     |                  |
| 12526          |    |    | SPASMED 5                                               | tbl 50x5 mg                            | PMP | CZ   | 6,254         | 2,37   | 3,83       | 2,68 S    | 1,15  | 30,0261% URO, GYN     |                  |
| <b>A03AD01</b> |    |    | <b>Papaverin</b>                                        | <b>parent.</b>                         |     |      | <b>0,1 g</b>  |        |            |           |       |                       | <b>100%</b>      |
| 03576          |    |    | PAPAVERIN SPOFA                                         | inj 10x2 ml/60 mg                      | SPX | CZ   | 6,000         | 2,72   | 4,38       | 4,38 A    | 0,00  | 0,0000%               |                  |
| <b>A03AD02</b> |    |    | <b>Drotaverin</b>                                       | <b>p.o.</b>                            |     |      | <b>0,1 g</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,189200</b>  |
| 02551          |    |    | NO-SPA                                                  | tbl 20x40 mg                           | CHN | HU   | 8,000         | 1,12   | 1,81       | 1,51 S    | 0,30  | 16,5746%              |                  |
| <b>A03AD02</b> |    |    | <b>Drotaverin</b>                                       | <b>p.o. forte</b>                      |     |      | <b>0,1 g</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,169300</b>  |
| 46628          |    |    | NO-SPA FORTE 80 mg                                      | tbl 20x80 mg                           | CHN | HU   | 16,000        | 2,09   | 3,38       | 2,71 S    | 0,67  | 19,8225%              |                  |
| <b>A03AD02</b> |    |    | <b>Drotaverin</b>                                       | <b>parent.</b>                         |     |      | <b>0,1 g</b>  |        |            |           |       |                       | <b>100%</b>      |
| 02552          |    |    | NO-SPA                                                  | inj 5x2 ml/40 mg                       | CHN | HU   | 2,000         | 1,32   | 2,13       | 2,13 A    | 0,00  | 0,0000%               |                  |
| <b>A03AF</b>   |    |    | <b>Metilnaltrexóniumbromid</b>                          | <b>parent.</b>                         |     |      | <b>12 mg</b>  |        |            |           |       |                       | <b>36,520000</b> |
| 51897          |    |    | RELISTOR                                                | sol inj 7 x 0,6 ml/12 mg               | WYE | GB   | 7,000         | 212,97 | 255,56     | 255,56 l  | 0,00  | 0,0000% AGG, ONK, PLM | ind.obm.         |
| <b>A03AX04</b> |    |    | <b>Pinavérium</b>                                       | <b>p.o.</b>                            |     |      | <b>0,15 g</b> |        |            |           |       |                       | <b>0,235700</b>  |
| 26277          |    |    | DICETEL                                                 | tbl flm 20x100 mg                      | SYF | FR   | 13,338        | 3,81   | 6,02       | 3,14 S    | 2,88  | 47,8405%              |                  |
| <b>A03BA01</b> |    |    | <b>Atropín</b>                                          | <b>parent.</b>                         |     |      | <b>1,5 mg</b> |        |            |           |       |                       | <b>100%</b>      |
| 00394          |    |    | ATROPIN BIOTIKA 1 mg                                    | inj 10x1 ml/1 mg                       | HBS | SK   | 6,667         | 2,13   | 3,44       | 3,44 A    | 0,00  | 0,0000%               |                  |
| 00392          |    |    | ATROPIN BIOTIKA 0,5 mg                                  | inj 10x1 ml/0,5 mg                     | HBS | SK   | 3,333         | 1,74   | 2,81       | 2,81 A    | 0,00  | 0,0000%               |                  |
| <b>A03BB01</b> |    |    | <b>Butylskopolamin</b>                                  | <b>p.o.</b>                            |     |      | <b>60 mg</b>  |        |            |           |       |                       | <b>0,265600</b>  |
| 01317          |    |    | BUSCOPAN                                                | tbl obd 20x10 mg                       | BOE | FR   | 3,338         | 1,31   | 2,12       | 0,89 S    | 1,23  | 58,0189%              |                  |
| <b>A03BB01</b> |    |    | <b>Butylskopolamin</b>                                  | <b>parent.</b>                         |     |      | <b>60 mg</b>  |        |            |           |       |                       | <b>100%</b>      |
| 98169          |    |    | BUSCOPAN                                                | inj 5x1 ml/20 mg                       | BOE | ES   | 1,667         | 1,77   | 2,86       | 2,86 A    | 0,00  | 0,0000%               |                  |
| <b>A03DA</b>   |    |    | <b>Synt.anticholinergiká kombinované s analgetikami</b> | <b>p.o.</b>                            |     |      | <b>2 DF</b>   |        |            |           |       |                       | <b>0,162700</b>  |
| 30636          |    |    | QUARELIN                                                | tbl 10                                 | CHN | HU   | 5,000         | 1,06   | 1,71       | 0,81 S    | 0,90  | 52,6316%              |                  |

| GS      | OL | Názov                                          | Doplňok                         | ŠDL | JD     |           |       |            |          |       |                           |          | UZP2     |
|---------|----|------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------|-----------|-------|------------|----------|-------|---------------------------|----------|----------|
| Kód     |    | PL                                             |                                 | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                   | IO       |          |
| A03DA02 |    | Pitofenón kombinovaný s analgetikami           | p.o. pevné LF                   |     | 2 DF   |           |       |            |          |       |                           |          | 0,116200 |
| 88708   |    | ALGIFEN                                        | tbl 20                          | ZNT | CZ     | 10,000    | 1,66  | 2,68       | 1,16 S   | 1,52  | 56,7164%                  |          |          |
| A03DA02 |    | Pitofenón kombinovaný s analgetikami           | p.o. tekuté LF                  |     | 2 ml   |           |       |            |          |       |                           |          | 0,096300 |
| 57860   |    | Algifen Neo                                    | gto por 1x10 ml                 | IVX | CZ     | 5,000     | 0,53  | 0,86       | 0,48 S   | 0,38  | 44,1860%                  |          |          |
| 98357   |    | ALGIFEN NEO                                    | gto por 1x25 ml                 | IVX | CZ     | 12,520    | 1,55  | 2,51       | 1,21 S   | 1,30  | 51,7928%                  |          |          |
| A03DA02 |    | Pitofenón kombinovaný s analgetikami           | p.rect.                         |     | 2 DF   |           |       |            |          |       |                           |          | 0,398300 |
| 91517   |    | ALGIFEN SUP                                    | sup 5                           | ZNT | CZ     | 2,505     | 1,23  | 1,99       | 1,00 S   | 0,99  | 49,7487%                  |          |          |
| A03DA02 |    | Pitofenón kombinovaný s analgetikami           | parent.                         |     | 2 DF   |           |       |            |          |       |                           |          | 100%     |
| 88709   |    | ANALGIN inj                                    | sol inj 5x5 ml                  | BTA | SK     | 2,500     | 3,15  | 5,03       | 5,03 A   | 0,00  | 0,0000%                   |          |          |
| A03FA01 |    | Metoklopramid                                  | p.o. pevné LF                   |     | 30 mg  |           |       |            |          |       |                           |          | 0,146100 |
| 93104   |    | DEGAN                                          | tbl 40x10 mg                    | LEK | SI     | 13,333    | 1,17  | 1,89       | 1,89 I   | 0,00  | 0,0000%                   |          |          |
| 03376   |    | CERUCAL                                        | tbl 50x10 mg                    | VAD | DE     | 16,667    | 1,80  | 2,91       | 2,44 S   | 0,47  | 16,1512%                  |          |          |
| A03FA01 |    | Metoklopramid                                  | parent.                         |     | 30 mg  |           |       |            |          |       |                           |          | 100%     |
| 03384   |    | CERUCAL                                        | sol inj 10x2 ml 10 mg           | VAD | DE     | 3,333     | 3,03  | 4,85       | 4,85 A   | 0,00  | 0,0000%                   |          |          |
| A03FA03 |    | Domperidón                                     | p.o.                            |     | 30 mg  |           |       |            |          |       |                           |          | 0,282100 |
| 15573   |    | COSTI 10 mg                                    | tbl 30x10 mg                    | MOE | CY     | 10,000    | 1,93  | 3,12       | 2,82 S   | 0,30  | 9,6154%                   |          |          |
| 67531   |    | COSTI 10 mg                                    | tbl 20x10 mg                    | MOE | CY     | 6,667     | 1,29  | 2,09       | 1,88 S   | 0,21  | 10,0478%                  |          |          |
| A03FA07 |    | Itoprid hydrochlorid                           | p.o. tbl. flm.                  |     | 150 mg |           |       |            |          |       |                           |          | 1,376000 |
| 59210   |    | GANATON                                        | tbl flm 40x50 mg                | KNO | DE     | 13,333    | 14,04 | 19,78      | 18,35 S  | 1,43  | 7,2295% GIT,DIA, INT, GER | ind.obm. |          |
| A04AA01 |    | Ondasetrón                                     | p.o. do 4 mg                    |     | 16 mg  |           |       |            |          |       |                           |          | 5,385700 |
| 90318   |    | ONDANSETRON-TEVA 4 mg                          | tbl flm 10x4 mg                 | APP | GB     | 2,500     | 9,10  | 13,46      | 13,46 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 93675   |    | ONDANSETRON SANDOZ 4 mg filmom obalené tablety | tbl flm 10x4 mg                 | SAN | AT     | 2,500     | 9,10  | 13,46      | 13,46 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 95219   |    | Onsetrogen 4 mg                                | tbl. flm. 10x4 mg               | GNS | GB     | 2,500     | 9,10  | 13,46      | 13,46 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 95963   |    | Ondansetron Ebewe 4 mg                         | tbl flm 10x4 mg                 | EBW | AT     | 2,500     | 9,10  | 13,46      | 13,46 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 98170   |    | ZOFRAN                                         | tbl 10x4 mg                     | GWE | GB     | 2,500     | 17,59 | 24,12      | 13,46 S  | 10,66 | 44,1957% HEM, ONK, PLM    | ind.obm. |          |
| 53485   |    | ZOFRAN ZYDIS 4 MG                              | tbl sol 10x4 mg                 | GOW | GB     | 2,500     | 17,59 | 24,12      | 13,46 S  | 10,66 | 44,1957% HEM, ONK, PLM    | ind.obm. |          |
| A04AA01 |    | Ondasetrón                                     | p.o. do 8 mg                    |     | 16 mg  |           |       |            |          |       |                           |          | 5,262000 |
| 93670   |    | ONDANSETRON SANDOZ 8 mg filmom obalené tablety | tbl flm 10x8 mg                 | SAN | AT     | 5,000     | 19,39 | 26,31      | 26,31 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 95221   |    | Onsetrogen 8 mg                                | tbl. flm. 10x8 mg               | GNS | GB     | 5,000     | 19,39 | 26,31      | 26,31 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 95958   |    | Ondansetron Ebewe 8 mg                         | tbl flm 10x8 mg                 | EBW | AT     | 5,000     | 19,39 | 26,31      | 26,31 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 90329   |    | ONDANSETRON-TEVA 8 mg                          | tbl flm 10x8 mg                 | APP | GB     | 5,000     | 19,39 | 26,31      | 26,31 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 98177   |    | ZOFRAN                                         | tbl 10x8 mg                     | GWE | GB     | 5,000     | 26,32 | 34,69      | 26,31 S  | 8,38  | 24,1568% HEM, ONK, PLM    | ind.obm. |          |
| A04AA01 |    | Ondasetrón                                     | parent.                         |     | 16 mg  |           |       |            |          |       |                           |          | 100%     |
| 75506   |    | Ondansetron Pharma 4 mg/2 ml                   | sol inj 5x2 ml/4 mg (amp. skl.) | HKP | PT     | 1,250     | 6,73  | 10,28      | 10,28 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 75507   |    | Ondansetron Pharma 8 mg/4 ml                   | sol inj 5x4 ml/8 mg (amp. skl.) | HKP | PT     | 2,500     | 14,68 | 20,56      | 20,56 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 43663   |    | Ondansetron B. Braun 2 mg/ml injekčný roztok   | sol inj 5x4 ml/8 mg             | BME | DE     | 2,500     | 16,56 | 22,86      | 22,86 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 38609   |    | Ondansetron Sandoz 2 mg/ml injekčný roztok     | sol inj 5x4 ml                  | SAN | SI     | 2,500     | 16,56 | 22,86      | 22,86 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 35815   |    | Ondansetron Kabi 2 mg/ml                       | sol inf, 1x4 ml                 | FRK | DE     | 0,500     | 5,02  | 7,85       | 7,85 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 95220   |    | Onsetrogen 2 mg/ml                             | sol. inj. 5x4 ml                | GNS | GB     | 2,500     | 30,15 | 39,28      | 39,28 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 94423   |    | ONDANSETRON 2 mg/ml injekcie                   | sol inj 5x4 ml                  | PLI | HR     | 2,500     | 30,16 | 39,30      | 39,30 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 35816   |    | Ondansetron Kabi 2 mg/ml                       | sol inf, 5x4 ml                 | FRK | DE     | 2,500     | 30,16 | 39,30      | 39,30 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 94418   |    | ONDANSETRON 2 mg/ml injekcie                   | sol inj 5x2 ml                  | PLI | HR     | 1,250     | 13,94 | 19,66      | 19,66 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 18475   |    | ZOFRAN                                         | inj 5x4 ml 2 mg/ml              | GWE | IT     | 2,500     | 40,36 | 51,53      | 51,53 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 18474   |    | ZOFRAN                                         | inj 5x2 ml 2 mg/ml              | GWE | IT     | 1,250     | 27,61 | 36,24      | 36,24 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| 33198   |    | ONDEMET 8 inj                                  | sol inj 5x4 ml/8 mg             | ZNT | CZ     | 2,500     | 94,85 | 116,15     | 116,15 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |
| A04AA02 |    | Granisetrón                                    | p.o. 1 mg                       |     | 2 mg   |           |       |            |          |       |                           |          | 7,023000 |
| 77279   |    | Rasetron 1 mg                                  | tbl flm 10x1 mg (blis.PVC/Al)   | ACT | IS     | 5,000     | 26,58 | 35,00      | 35,00 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM     | ind.obm. |          |

| ATC            | GS | OL | Názov                                      | Doplňok                              | ŠDL | JD   |                |        |            |          |       |                                                 | UZP2             |
|----------------|----|----|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|----------------|--------|------------|----------|-------|-------------------------------------------------|------------------|
| Kód            | PL |    |                                            |                                      | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                                         | IO               |
| 36399          |    |    | Granisetron Mylan 1 mg                     | tbl flm 10x1 mg                      | GNS | GB   | 5,000          | 26,58  | 35,00      | 35,00 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 35777          |    |    | Emegar 1 mg                                | tbl flm 10x1 mg                      | STD | GB   | 5,000          | 27,49  | 36,09      | 35,12 S  | 0,97  | 2,6877% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 76410          |    |    | Granegis 1 mg                              | tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/Al)       | EGI | HU   | 5,000          | 27,49  | 36,09      | 35,12 S  | 0,97  | 2,6877% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 43253          |    |    | Granisetron - Teva 1 mg                    | tbl flm, 10 x 1 mg                   | TEV | GB   | 5,000          | 30,86  | 40,13      | 35,12 S  | 5,01  | 12,4844% HEM, ONK, PLM                          | ind.obm.         |
| <b>A04AA02</b> |    |    | <b>Granisetron</b>                         | <b>p.o. 2 mg</b>                     |     |      | <b>2 mg</b>    |        |            |          |       |                                                 | <b>10,703600</b> |
| 76412          |    |    | Granegis 2 mg                              | tbl flm 5x2 mg (blis. PVC/Al)        | EGI | HU   | 5,000          | 42,04  | 53,52      | 53,52 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 35796          |    |    | Emegar 2 mg                                | tbl flm 5x2 mg                       | STD | DE   | 5,000          | 42,04  | 53,52      | 53,52 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 77469          |    |    | Rasetron 2 mg                              | tbl flm 10x2 mg (blis.PVC/Al)        | ACT | IS   | 10,000         | 87,40  | 107,34     | 107,04 S | 0,30  | 0,2795% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 35799          |    |    | Emegar 2 mg                                | tbl flm 10x2 mg                      | STD | DE   | 10,000         | 112,57 | 137,10     | 107,04 S | 30,06 | 21,9256% HEM, ONK, PLM                          | ind.obm.         |
| <b>A04AA02</b> |    |    | <b>Granisetron</b>                         | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>3 mg</b>    |        |            |          |       |                                                 | <b>100%</b>      |
| 50130          |    |    | Granisetron Actavis 1 mg/ml                | con ijf 5x3 ml/3mg                   | ACT | IS   | 5,000          | 73,00  | 90,30      | 90,30 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 69142          |    |    | KYTRIL I.V.                                | inj/inf 5x3 ml/3 mg                  | SKB | GB   | 5,000          | 74,57  | 92,16      | 92,16 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 49905          |    |    | Granisetron-Teva 3 mg/3 ml injekčný roztok | sol inj 5x3 mg/3 ml (inj.liiek.)     | PHM | NL   | 5,000          | 74,57  | 92,16      | 92,16 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| 58987          |    |    | Granisetron Kabi 1 mg/ml                   | con ijf 5x3 ml/3 mg                  | FRK | CZ   | 5,000          | 94,87  | 116,17     | 116,17 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.         |
| <b>A04AA05</b> |    |    | <b>Palonosetrón</b>                        | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>50 mcg</b>  |        |            |          |       |                                                 | <b>100%</b>      |
| 90114          |    |    | ALOXI                                      | sol inj 1x5 ml (250 mcg v amp.)      | HLS | IE   | 5,000          | 84,24  | 103,60     | 103,60 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                | ind.obm.         |
| <b>A04AD12</b> |    |    | <b>Aprepitant</b>                          | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>95 mg</b>   |        |            |          |       |                                                 | <b>21,262000</b> |
| 40852          |    |    | EMEND                                      | cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg            | MSD | GB   | 3,000          | 50,68  | 63,79      | 63,79 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                | ind.obm.         |
| <b>A04AD12</b> |    |    | <b>Aprepitant</b>                          | <b>p.o. 80 mg</b>                    |     |      | <b>80 mg</b>   |        |            |          |       |                                                 | <b>22,591000</b> |
| 40848          |    |    | EMEND                                      | cps dur 2x80 mg                      | MSD | GB   | 2,000          | 35,06  | 45,17      | 45,17 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                | ind.obm.         |
| <b>A04AD12</b> |    |    | <b>Fosaprepitant</b>                       | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>115 mg</b>  |        |            |          |       |                                                 | <b>100%</b>      |
| 47319          |    |    | IVEMEND                                    | plv ifo 1x115 mg                     | MSD | GB   | 1,000          | 25,92  | 34,21      | 34,21 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                | ind.obm.         |
| <b>A05AA02</b> |    |    | <b>Kyselina ursodeoxycholinová</b>         | <b>p.o. sus. por.</b>                |     |      | <b>0,375 g</b> |        |            |          |       |                                                 | <b>1,044300</b>  |
| 53742          |    |    | Ursofalk suspenzia                         | sus por 1x250 ml                     | FAK | DE   | 33,333         | 26,58  | 35,00      | 34,81 S  | 0,19  | 0,5429% GER, GIT, HEP, INF, INT                 | ind.obm.         |
| <b>A05AA02</b> |    |    | <b>Kyselina ursodeoxycholinová</b>         | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>0,75 g</b>  |        |            |          |       |                                                 | <b>0,949300</b>  |
| 91017          |    |    | URSOFALK                                   | cps 100x250 mg                       | FAK | DE   | 33,333         | 23,70  | 31,55      | 31,55 I  | 0,00  | 0,0000% GIT,INF,INT, HEP, GER                   |                  |
| 95094          |    |    | URSOSAN                                    | cps 100x250 mg                       | PMP | CZ   | 33,330         | 23,70  | 31,55      | 31,55 I  | 0,00  | 0,0000% GIT,INF,INT, HEP, GER                   |                  |
| 97864          |    |    | URSOSAN                                    | cps 50x250 mg                        | PMP | CZ   | 16,667         | 11,85  | 16,99      | 15,82 S  | 1,17  | 6,8864% GIT,INF,INT, HEP, GER                   |                  |
| 27028          |    |    | URSOFALK                                   | cps 50x250 mg                        | FAK | DE   | 16,667         | 11,85  | 16,99      | 15,82 S  | 1,17  | 6,8864% GIT,INF,INT, HEP, GER                   |                  |
| <b>A05BA</b>   |    |    | <b>Lieky na ochorenia pečene</b>           | <b>p.o. fosfolipidy</b>              |     |      | <b>4 DF</b>    |        |            |          |       |                                                 | <b>0,418200</b>  |
| 24938          |    |    | ESSENTIALE FORTE N                         | cps 100                              | NAT | DE   | 25,000         | 10,10  | 14,74      | 10,46 S  | 4,28  | 29,0366% GIT, HEP, INF, INT, GER                | ind.obm.         |
| 56735          |    |    | ESSENTIALE FORTE N                         | cps 50                               | NAT | DE   | 12,500         | 5,26   | 8,21       | 5,23 S   | 2,98  | 36,2972% GIT, HEP, INF, INT, GER                | ind.obm.         |
| <b>A05BA03</b> |    |    | <b>Silymarín</b>                           | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>0,21 g</b>  |        |            |          |       |                                                 | <b>0,149400</b>  |
| 84370          |    |    | LAGOSA                                     | tbl obd 100                          | WGP | DE   | 71,420         | 11,50  | 16,54      | 10,67 S  | 5,87  | 35,4897%                                        |                  |
| 84369          |    |    | LAGOSA                                     | tbl obd 50                           | WGP | DE   | 35,720         | 6,13   | 9,44       | 5,34 S   | 4,10  | 43,4322%                                        |                  |
| 25397          |    |    | LAGOSA                                     | tbl obd 25                           | WGP | DE   | 17,860         | 3,19   | 5,09       | 2,67 S   | 2,42  | 47,5442%                                        |                  |
| 04368          |    |    | FLAVOBION                                  | tbl obd 50x70 mg                     | ZNT | CZ   | 16,660         | 3,51   | 5,57       | 2,49 S   | 3,08  | 55,2962%                                        |                  |
| 31340          |    |    | LEGALON 140                                | cps 30x140 mg                        | MAU | DE   | 20,000         | 8,56   | 12,76      | 2,99 S   | 9,77  | 76,5674%                                        |                  |
| 15830          |    |    | LEGALON 70                                 | cps 30x70 mg                         | MAU | DE   | 10,000         | 4,18   | 6,58       | 1,49 S   | 5,09  | 77,3556%                                        |                  |
| <b>A06AD10</b> |    |    | <b>Kombinácie minerálnych solí</b>         | <b>p.o. na prípravu Gol. roztoku</b> |     |      | <b>4 DF</b>    |        |            |          |       |                                                 | <b>4,434700</b>  |
| 69482          |    |    | FORTTRANS                                  | plv 4 sáčky                          | BFN | FR   | 1,000          | 6,92   | 10,54      | 4,43 S   | 6,11  | 57,9696% GIT, INT, GER, CHI, ONK, GYN           |                  |
| <b>A06AD11</b> |    |    | <b>Laktulóza</b>                           | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>6,7 g</b>   |        |            |          |       |                                                 | <b>0,162700</b>  |
| 02816          |    |    | LACTULOSA BIOMEDICA                        | sir 1x500 ml 50%                     | BCS | CZ   | 49,784         | 5,70   | 8,84       | 8,10 S   | 0,74  | 8,3710% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM  |                  |
| 40128          |    |    | LAEVOLAC                                   | sol por 1x1000 ml (PET fl.)          | FRK | AT   | 100,000        | 13,16  | 18,68      | 16,27 S  | 2,41  | 12,9015% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |                  |
| 47015          |    |    | Lactulose AL sirup                         | sir 1x500 ml                         | APA | DE   | 50,000         | 6,14   | 9,45       | 8,14 S   | 1,31  | 13,8624% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |                  |



| ATC     | GS | OL | Názov                             | Doplňok                    | ŠDL | JD   |           |       |            |           |      |          |                                            | UZZP2 |
|---------|----|----|-----------------------------------|----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|------|----------|--------------------------------------------|-------|
| Kód     |    | PL |                                   |                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO  | IO                                         |       |
| 62565   |    |    | DUPHALAC                          | sir 1x500 ml               | SYF | NL   | 49,784    | 6,21  | 9,55       | 8,10 S    | 1,45 | 15,1832% | AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM     |       |
| 40127   |    |    | LAEVOLAC                          | sol por 1x500 ml (PET ff.) | FRK | AT   | 50,000    | 6,58  | 10,07      | 8,14 S    | 1,93 | 19,1658% | AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM     |       |
| 40124   |    |    | LAEVOLAC                          | sol por 1x200 ml (PET ff.) | FRK | AT   | 20,000    | 2,63  | 4,25       | 3,25 S    | 1,00 | 23,5294% | AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM     |       |
| 47014   |    |    | Lactulose AL sirup                | sir 1x200 ml               | APA | DE   | 20,000    | 2,66  | 4,30       | 3,25 S    | 1,05 | 24,4186% | AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM     |       |
| 62563   |    |    | DUPHALAC                          | sir 1x200 ml               | SYF | NL   | 19,902    | 2,66  | 4,30       | 3,24 S    | 1,06 | 24,6512% | AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM     |       |
| 86612   |    |    | LACTULOSA BIOMEDICA               | sir 1x250 ml 50%           | BCS | CZ   | 24,882    | 3,70  | 5,86       | 4,05 S    | 1,81 | 30,8874% | AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM     |       |
| A06AG10 |    |    | Dokusát sodný, vrátane kombinácií | p.rect. 1 dávka            |     |      | 2 DF      |       |            |           |      |          | 4,511100                                   |       |
| 12770   |    |    | YAL                               | sol rec 2x67,5 ml          | TRM | DE   | 1,000     | 5,51  | 8,57       | 4,51 S    | 4,06 | 47,3746% | CHI, GER, GIT, GYN, INT, ONK, PLM ind.obm. |       |
| A06AG10 |    |    | Dokusát sodný, vrátane kombinácií | p.rect.                    |     |      | 2 DF      |       |            |           |      |          | 100%                                       |       |
| 92489   |    |    | YAL                               | sol rec 10x67,5 ml         | TRM | DE   | 5,000     | 26,39 | 34,77      | 34,77 A   | 0,00 | 0,0000%  | CHI, GER, GIT, GYN, INT, ONK, PLM ind.obm. |       |
| A07AA11 |    |    | Rifaximin                         | p.o.                       |     |      | 800 mg    |       |            |           |      |          | 4,464600                                   |       |
| 44285   |    |    | NORMIX 200 mg                     | tbl obd 12x200             | ASW | IT   | 3,000     | 10,62 | 15,41      | 13,39 S   | 2,02 | 13,1084% | CHI, GER, GIT, HEP, INF, INT ind.obm.      |       |
| A07DA   | x  |    | Antipropulziva                    | p.o. difenoxylát/atropín   |     |      | 15 mg     |       |            |           |      |          | 0,292100                                   |       |
| 30639   |    |    | REASEC                            | tbl 20x2,5 mg              | GED | HU   | 3,328     | 1,87  | 3,02       | 0,97 S    | 2,05 | 67,8808% |                                            |       |
| A07EA06 |    |    | Budezonid                         | p.o.                       |     |      | 9 mg      |       |            |           |      |          | 3,146900                                   |       |
| 64786   |    |    | BUDENOFALK                        | cps ent 50x3 mg            | FAK | DE   | 16,667    | 41,49 | 52,87      | 52,45 S   | 0,42 | 0,7944%  | GIT, INT, GER                              |       |
| 12701   |    |    | ENTOCORT 3 mg                     | cps 50x3 mg                | AZC | SE   | 16,667    | 48,80 | 61,55      | 52,45 S   | 9,10 | 14,7847% | GIT, INT, GER                              |       |
| A07EA06 |    |    | Budezonid                         | p.rect.                    |     |      | 2 mg      |       |            |           |      |          | 5,898600                                   |       |
| 83424   |    |    | ENTOCORT 2 mg                     | enm tbl 7x2 mg (+7 sol.)   | AZC | SE   | 7,000     | 33,40 | 43,18      | 41,29 S   | 1,89 | 4,3770%  | GIT, INT, GER                              |       |
| A07EC01 |    |    | Sulfasalazin                      | p.o.                       |     |      | 2 g       |       |            |           |      |          | 0,531100                                   |       |
| 04304   |    |    | SULFASALAZIN-EN                   | tbl 100x578 mg             | KRK | SI   | 28,900    | 10,54 | 15,31      | 15,31 I   | 0,00 | 0,0000%  | GIT, INT, REU, GER                         |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.o.                       |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 0,980000                                   |       |
| 93235   |    |    | SALOFALK 250                      | tbl ent 100x250 mg         | FAK | DE   | 16,666    | 12,84 | 18,27      | 16,33 S   | 1,94 | 10,6185% | GER, GIT, INT                              |       |
| 26997   |    |    | SALOFALK 250                      | tbl ent 50x250 mg          | FAK | DE   | 8,334     | 6,94  | 10,57      | 8,17 S    | 2,40 | 22,7058% | GER, GIT, INT                              |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.o. 500 mg                |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 0,881000                                   |       |
| 75567   |    |    | SALOFALK 500                      | tbl ent 100x500 mg         | FAK | DE   | 33,333    | 21,80 | 29,26      | 29,26 I   | 0,00 | 0,0000%  | GER, GIT, INT                              |       |
| 26998   |    |    | SALOFALK 500                      | tbl ent 50x500 mg          | FAK | DE   | 16,667    | 14,37 | 20,18      | 14,68 S   | 5,50 | 27,2547% | GER, GIT, INT                              |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.o. riad. uvol.           |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 1,240000                                   |       |
| 39559   |    |    | Pentasa Sachet 2 g                | gra plg 1x60 vreciek       | FEI | DE   | 80,000    | 84,48 | 103,88     | 99,20 S   | 4,68 | 4,5052%  | GER, GIT, INT ind.obm.                     |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.o. riad. uvol. 100 tbl.  |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 1,182000                                   |       |
| 83136   |    |    | PENTASA SR tabl.500 MG            | tbl ret 100x500 mg         | FEI | DK   | 33,333    | 30,97 | 40,27      | 39,40 S   | 0,87 | 2,1604%  | GER, GIT, INT ind.obm.                     |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.rect.                    |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 2,548000                                   |       |
| 75568   |    |    | SALOFALK 500                      | sup 10x500 mg              | FAK | DE   | 3,333     | 5,92  | 9,15       | 8,49 S    | 0,66 | 7,2131%  | GER, GIT, INT                              |       |
| 93239   |    |    | SALOFALK 250                      | sup 30x250 mg              | FAK | DE   | 5,000     | 11,51 | 16,56      | 12,74 S   | 3,82 | 23,0676% | GER, GIT, INT                              |       |
| 93238   |    |    | SALOFALK 250                      | sup 10x250 mg              | FAK | DE   | 1,667     | 5,33  | 8,32       | 4,25 S    | 4,07 | 48,9183% | GER, GIT, INT                              |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.rect. do 1 g ENM         |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 5,477000                                   |       |
| 45744   |    |    | PENTASA 1 G                       | sus rec 7x1 g              | FEI | DK   | 4,667     | 18,77 | 25,56      | 25,56 I   | 0,00 | 0,0000%  | GIT,INT, GER                               |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.rect. nad 1 g ENM        |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 1,941000                                   |       |
| 93770   |    |    | SALOFALK KLYSMEN                  | enm 7x4 g/60 ml            | FAK | DE   | 18,667    | 27,54 | 36,15      | 36,15 I   | 0,00 | 0,0000%  | GIT,INT, GER                               |       |
| A07EC02 |    |    | Mesalazin                         | p.rect. sup.               |     |      | 1,5 g     |       |            |           |      |          | 2,589000                                   |       |

| ATC            | GS       | OL | Názov                                 | Doplnok                                             | ŠDL    | JD   |                |       |            |          |       |                               | UZP2            |
|----------------|----------|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|----------------|-------|------------|----------|-------|-------------------------------|-----------------|
| Kód            |          | PL |                                       |                                                     | CRP    | Štát | ŠDL počet      | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                       | IO              |
|                | 75569    |    | SALOFALK 500                          | sup 30x500 mg                                       | FAK    | DE   | 10,000         | 19,04 | 25,89      | 25,89 I  | 0,00  | 0,0000% GER, GIT, INT         |                 |
|                | 83135    |    | PENTASA                               | sup 28x1 g                                          | FEI    | DK   | 18,667         | 39,53 | 50,53      | 48,33 S  | 2,20  | 4,3538% GER, GIT, INT         |                 |
| <b>A07FA</b>   |          |    | <b>Antidiarhoické mikroorganizmy</b>  | <b>p.o.</b>                                         |        |      | <b>200 mg</b>  |       |            |          |       |                               | <b>1,072200</b> |
|                | 66063    |    | MUTAFLO 100 MG                        | cps ent 100x100 mg                                  | ARP    | DE   | 50,000         | 61,47 | 76,61      | 53,61 S  | 23,00 | 30,0222% GER, GIT, INT, PED   | ind.obm.        |
|                | 66062    |    | MUTAFLO 100 MG                        | cps ent 20x100 mg                                   | ARP    | DE   | 10,000         | 12,38 | 17,68      | 10,72 S  | 6,96  | 39,3665% GER, GIT, INT, PED   | ind.obm.        |
| <b>A09AA02</b> |          |    | <b>Multienzymy (lipáza, proteáza)</b> | <b>p.o. podľa lipáz, s aro do 10000 FI</b>          |        |      | <b>5000 FI</b> |       |            |          |       |                               | <b>0,055800</b> |
|                | 26526    |    | KREON 10000                           | cps 50x150 mg                                       | SYF    | DE   | 100,000        | 5,42  | 8,45       | 5,58 S   | 2,87  | 33,9645% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
|                | 26525    |    | KREON 10000                           | cps 20x150 mg                                       | SYF    | DE   | 40,000         | 2,34  | 3,78       | 2,23 S   | 1,55  | 41,0053% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
| <b>A09AA02</b> |          |    | <b>Multienzymy (lipáza, proteáza)</b> | <b>p.o. podľa lipáz, s aro do 20000 FI</b>          |        |      | <b>5000 FI</b> |       |            |          |       |                               | <b>0,046500</b> |
|                | 93539    |    | PANZYNO 100 MG                        | tbl film 1x100                                      | KRK    | SI   | 400,000        | 12,70 | 18,09      | 18,09 I  | 0,00  | 0,0000% GIT,INT,PED,TRN, GER  | ind.obm.        |
|                | 93538    |    | PANZYNO 100 MG                        | tbl film 1x30                                       | KRK    | SI   | 120,000        | 3,81  | 6,02       | 5,58 S   | 0,44  | 7,3090% GIT,INT,PED,TRN, GER  | ind.obm.        |
|                | 56167    |    | PANGROL 20000                         | tbl film 50                                         | BCE    | DE   | 200,000        | 6,93  | 10,56      | 9,30 S   | 1,26  | 11,9318% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
|                | 26979    |    | PANGROL 20000                         | tbl film 100                                        | BCE    | DE   | 400,000        | 18,63 | 25,39      | 18,60 S  | 6,79  | 26,7428% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
|                | 93662    |    | COMBIZYM COMPOSITUM                   | tbl obd 50                                          | SAK    | DE   | 135,000        | 8,91  | 13,21      | 6,28 S   | 6,93  | 52,4603% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
|                | 08758    |    | COMBIZYM COMPOSITUM                   | tbl obd 20                                          | SAK    | DE   | 54,000         | 4,00  | 6,31       | 2,51 S   | 3,80  | 60,2219% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
| <b>A09AA02</b> |          |    | <b>Multienzymy (lipáza, proteáza)</b> | <b>p.o. podľa lipáz, s aro nad 20000 FI</b>         |        |      | <b>5000 FI</b> |       |            |          |       |                               | <b>0,066400</b> |
|                | 92507    |    | PANZYTRAT 25000                       | cps 50x250 mg                                       | KNO    | DE   | 250,000        | 12,43 | 17,74      | 16,60 S  | 1,14  | 6,4262% GIT,INT,PED,TRN, GER  | ind.obm.        |
|                | 92258    |    | PANZYTRAT 25000                       | cps 100x250 mg                                      | KNO    | DE   | 500,000        | 27,88 | 36,56      | 33,20 S  | 3,36  | 9,1904% GIT,INT,PED,TRN, GER  | ind.obm.        |
|                | 26529    |    | KREON 25000                           | cps 50x300 mg                                       | SYF    | DE   | 250,000        | 13,35 | 18,94      | 16,60 S  | 2,34  | 12,3548% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
|                | 26528    |    | KREON 25000                           | cps 20x300 mg                                       | SYF    | DE   | 100,000        | 5,86  | 9,06       | 6,64 S   | 2,42  | 26,7108% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.        |
| <b>A10AB01</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín humánný</b>                | <b>parent. rýchle pôsobiaci</b>                     |        |      | <b>40 UT</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,714000</b> |
|                | 28593    |    | INSUMAN RAPID 100 IU/ml (liekovka)    | sol inj 1x5 ml/500 IU (100 IU/ml) (skl. liek.)      | AVT-D  | DE   | 12,500         | 5,76  | 8,92       | 8,92 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT    |                 |
| <b>A10AB01</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín humánný</b>                | <b>parent. rýchle pôsobiaci náplne</b>              |        |      | <b>40 UT</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,664500</b> |
|                | 24872    |    | HUMULIN R CARTRIDGE                   | inj 5x3 ml/300 UT                                   | LIL    | FR   | 37,500         | 18,25 | 24,92      | 24,92 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP              | ind.obm.        |
|                | 41355    |    | Actrapid Penfill                      | sol. inj. 10x3ml/ 300 IU (náplň skl. 3,5 mg/ml)     | NOO    | DK   | 75,000         | 44,26 | 56,16      | 49,84 S  | 6,32  | 11,2536% DIA, ENP             | ind.obm.        |
|                | 28595    |    | INSUMAN RAPID 100 IU/ml (pre Optipen) | sol inj 5x3 ml/300 IU (100 IU/ml) (napl. skl.)      | AVT-D  | DE   | 37,500         | 20,89 | 28,15      | 24,92 S  | 3,23  | 11,4742% DIA, ENP             | ind.obm.        |
| <b>A10AB04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín lispro</b>                 | <b>parent. KwikPen</b>                              |        |      | <b>40 IU</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,936100</b> |
|                | 35860    |    | Humalog 100 U/ml KwikPen              | sol inj 5x3ml (skl.nap. v napl. pere)               | LIL    | NL   | 37,500         | 30,74 | 39,99      | 35,10 S  | 4,89  | 12,2281% DIA, ENP             | ind.obm.        |
| <b>A10AB04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín lispro</b>                 | <b>parent. pôsobiace krátkodobo</b>                 |        |      | <b>40 UT</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,855100</b> |
|                | 89134    |    | HUMALOG 100 IU                        | sol inj 1x10 ml                                     | LIL    | FR   | 25,000         | 15,35 | 21,38      | 21,38 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP              | ind.obm.        |
| <b>A10AB04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín lispro</b>                 | <b>parent. pôsobiace krátkodobo náplne</b>          |        |      | <b>40 UT</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,843100</b> |
|                | 25884    |    | HUMALOG CARTRIDGE 100 IU              | sol inj 5x3 ml                                      | LIL    | FR   | 37,501         | 25,52 | 33,73      | 31,62 S  | 2,11  | 6,2556% DIA, ENP              | ind.obm.        |
| <b>A10AB05</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín aspart</b>                 | <b>parent. náplne</b>                               |        |      | <b>40 IU</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,843100</b> |
|                | 58446    |    | NOVORAPID PENFILL 100 UT/ ml          | sol inj 5x3 ml/300 UT                               | NOO    | DK   | 37,500         | 27,07 | 35,59      | 31,62 S  | 3,97  | 11,1548% DIA, ENP             | ind.obm.        |
|                | 41377    |    | NovoRapid Penfill                     | sol inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň)                 | NOO    | DK   | 75,000         | 57,50 | 71,89      | 63,23 S  | 8,66  | 12,0462% DIA, ENP             | ind.obm.        |
| <b>A10AB05</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín aspart</b>                 | <b>parent. FlexPen</b>                              |        |      | <b>40 IU</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,936100</b> |
|                | 41382    |    | NovoRapid FlexPen                     | sol inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň v predpl. pere)  | NOO    | DK   | 75,000         | 65,72 | 81,65      | 70,21 S  | 11,44 | 14,0110% DIA, ENP             | ind.obm.        |
|                | 41381    |    | NOVORAPID FLEXPEN 100 UT/ ml          | sol inj 5x3 ml/300 UT                               | NOO    | DK   | 37,500         | 31,91 | 41,39      | 35,10 S  | 6,29  | 15,1969% DIA, ENP             | ind.obm.        |
| <b>A10AB06</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glulizin</b>               | <b>parent.</b>                                      |        |      | <b>40 IU</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,855100</b> |
|                | 41438    |    | APIDRA (liekovka)                     | sol inj 1x10 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.)         | SAV-D  | DE   | 25,000         | 16,44 | 22,71      | 21,38 S  | 1,33  | 5,8565% DIA, ENP              | ind.obm.        |
| <b>A10AB06</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glulizin</b>               | <b>parent. SoloStar</b>                             |        |      | <b>40 IU</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,936100</b> |
|                | 36550    |    | APIDRA (SoloStar)                     | sol inj 5x3 ml (100 IU/ml) (napl.pero-sko-SoloStar) | SAV-DE | DE   | 37,500         | 27,60 | 36,23      | 35,10 S  | 1,13  | 3,1190% DIA, ENP              | ind.obm.        |
| <b>A10AB06</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glulizin</b>               | <b>parent. náplň</b>                                |        |      | <b>40 IU</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,843100</b> |
|                | 41445    |    | APIDRA (skl. náplň)                   | sol inj 5x3 ml (100 IU/ml) (skl. náplň)             | SAV-D  | DE   | 37,500         | 27,68 | 36,32      | 31,62 S  | 4,70  | 12,9405% DIA, ENP             | ind.obm.        |
| <b>A10AB06</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glulizin</b>               | <b>parent. Opticlick</b>                            |        |      | <b>40 IU</b>   |       |            |          |       |                               | <b>0,889600</b> |

| ATC            | GS       | OL | Názov                                 | Doplňok                                               | ŠDL   | JD   |              |        |            |          |       |                            | UZP2            |
|----------------|----------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|------------|----------|-------|----------------------------|-----------------|
| Kód            |          | PL |                                       |                                                       | CRP   | Štát | ŠDL počet    | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                    | IO              |
| 90610          |          |    | APIDRA (náplň pre OptiClick)          | sol inj 5x3 ml (100 IU/ml) (napl. skl. pre OptiClick) | SAV-D | DE   | 37,500       | 27,67  | 36,31      | 33,36 S  | 2,95  | 8,1245% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AB06</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glulizín</b>               | <b>parent. Optiset</b>                                |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,889600</b> |
| 41453          |          |    | APIDRA (OptiSet)                      | sol inj 5x3 ml ( 100 IU/ml) (náplň pero-sklo-OptiSet) | SAV-D | DE   | 37,500       | 29,49  | 38,49      | 33,36 S  | 5,13  | 13,3281% DIA, ENP          | ind.obm.        |
| <b>A10AC01</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín humánný</b>                | <b>parent. strednodobo pôsobiaci</b>                  |       |      | <b>40 UT</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,718600</b> |
| 28589          |          |    | INSUMAN BASAL 100 IU/ml (liekovka)    | sus inj 1x5 ml/500 IU (100 IU/ml) (skl. liek.)        | AVT-D | DE   | 12,500       | 5,80   | 8,98       | 8,98 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT |                 |
| <b>A10AC01</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín humánný</b>                | <b>parent. strednodobo pôsobiaci náplne</b>           |       |      | <b>40 UT</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,680500</b> |
| 24871          |          |    | HUMULIN N(NPH)CARTRIDGE               | inj 5x3 ml/300 ut                                     | LIL   | FR   | 37,500       | 18,73  | 25,51      | 25,51 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 40946          |          |    | Insulatard Penfill                    | sus. inj 10x3 ml/ 300 IU (náplň skl. 3,5 mg/ml)       | NOO   | DK   | 75,000       | 44,26  | 56,16      | 51,04 S  | 5,12  | 9,1168% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 28591          |          |    | INSUMAN BASAL 100 IU/ml (pre Optipen) | sus inj 5x3 ml/300 IU (100 IU/ml) (napl. skl.)        | AVT-D | DE   | 37,500       | 20,88  | 28,13      | 25,52 S  | 2,61  | 9,2784% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AC04</b> |          |    | <b>Inzulín lispro</b>                 | <b>s.c.</b>                                           |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,918000</b> |
| 54047          |          |    | HUMALOG BASAL                         | sus inj 5x3 ml (100 IU/ ml)                           | LIL   | NL   | 37,500       | 27,16  | 35,70      | 34,43 S  | 1,27  | 3,5574% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AD01</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín humánný</b>                | <b>parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci</b>         |       |      | <b>40 UT</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,726900</b> |
| 28581          |          |    | INSUMAN COMB 25                       | sus inj 1x5 ml/500 IU (100 IU/ml) (skl. liek.)        | AVT-D | DE   | 12,500       | 5,87   | 9,08       | 9,08 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT |                 |
| <b>A10AD01</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín humánný</b>                | <b>parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci náplne</b>  |       |      | <b>40 UT</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,675200</b> |
| 24868          |          |    | HUMULIN M3(30/70)CARTRIDGE            | inj 5x3 ml/300 ut                                     | LIL   | FR   | 37,500       | 18,57  | 25,31      | 25,31 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 28583          |          |    | INSUMAN COMB 25 (pre Optipen)         | inj 5x3 ml/300 UT (100 IU/ml) (napl.skl.)             | AVT-D | DE   | 37,500       | 19,76  | 26,77      | 25,32 S  | 1,45  | 5,4165% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AD04</b> |          |    | <b>Inzulín lispro</b>                 | <b>parent. dual release náplne</b>                    |       |      | <b>40 UT</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,866400</b> |
| 54040          |          |    | HUMALOG MIX 50                        | sus inj 5x3 ml (100 IU/ ml)                           | LIL   | FR   | 37,500       | 26,58  | 35,00      | 32,49 S  | 2,51  | 7,1714% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 54051          |          |    | HUMALOG MIX 25                        | sus inj 5x3 ml (100 IU/ ml)                           | LIL   | FR   | 37,500       | 26,61  | 35,04      | 32,49 S  | 2,55  | 7,2774% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AD04</b> |          |    | <b>Inzulín lispro</b>                 | <b>parent. KwikPen 25</b>                             |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,027700</b> |
| 54301          |          |    | Humalog Mix 25 100 U/ml KwikPen       | sus inj 5x3ml (skl. nap. v napln. pere)               | LIL   | NL   | 37,500       | 31,10  | 40,42      | 38,54 S  | 1,88  | 4,6512% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AD04</b> |          |    | <b>Inzulín lispro</b>                 | <b>parent. KwikPen 50</b>                             |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,027700</b> |
| 54305          |          |    | Humalog Mix 50 100U/ml KwikPen        | sus inj 5x3 ml(skl.nap.v napl.pere)                   | LIL   | NL   | 37,500       | 31,18  | 40,52      | 38,54 S  | 1,98  | 4,8865% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AD05</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín aspart</b>                 | <b>parent. dual release FlexPen</b>                   |       |      | <b>40 UT</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,027700</b> |
| 41374          |          |    | NovoMix 30 FlexPen                    | sus inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň v pere)            | NOO   | DK   | 75,000       | 66,08  | 82,08      | 77,08 S  | 5,00  | 6,0916% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 41373          |          |    | NovoMix 30 FlexPen 100U/ml            | sus inj 5x3 ml                                        | NOO   | DK   | 37,500       | 31,94  | 41,43      | 38,54 S  | 2,89  | 6,9756% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AD05</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín aspart</b>                 | <b>parent. dual release sus. inj.</b>                 |       |      | <b>40 UT</b> |        |            |          |       |                            | <b>0,866400</b> |
| 41370          |          |    | NovoMix 30 Penfill                    | sus inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň)                   | NOO   | DK   | 75,000       | 57,50  | 71,89      | 64,98 S  | 6,91  | 9,6119% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 30966          |          |    | NovoMix 30 Penfill                    | sus inj 5x3 ml                                        | NOO   | DK   | 37,500       | 27,99  | 36,69      | 32,49 S  | 4,20  | 11,4473% DIA, ENP          | ind.obm.        |
| <b>A10AE04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glargin</b>                | <b>parent. pôsobiacie dlhodobé liekovka</b>           |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,513600</b> |
| 34002          |          |    | LANTUS (liekovka)                     | sol inj 1x10 ml (skl. liek.)                          | SAV-D | DE   | 25,000       | 31,62  | 41,05      | 37,84 S  | 3,21  | 7,8197% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AE04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glargin</b>                | <b>parent. pôsobiacie dlhodobé náplň</b>              |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,502000</b> |
| 13271          |          |    | LANTUS (náplň)                        | sol inj 5x3 ml (skl. náplň)                           | SAV-D | DE   | 37,501       | 44,64  | 56,61      | 56,33 S  | 0,28  | 0,4946% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AE04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glargin</b>                | <b>parent. pôsobiacie dlhodobé Opticlik</b>           |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,471000</b> |
| 41302          |          |    | LANTUS (náplň pre OptiClick)          | sol inj 5x3 ml (skl. náplň pre OptiClick)             | SAV-D | DE   | 37,501       | 43,39  | 55,13      | 55,13 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AE04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glargin</b>                | <b>parent. pôsobiacie dlhodobé Optiset</b>            |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,390800</b> |
| 40215          |          |    | LANTUS (OptiSet)                      | sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre OptiSet)        | SAV-D | DE   | 37,501       | 46,30  | 58,58      | 52,16 S  | 6,42  | 10,9594% DIA, ENP          | ind.obm.        |
| <b>A10AE04</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín glargin</b>                | <b>parent. pôsobiacie dlhodobé SoloStar</b>           |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,419000</b> |
| 36566          |          |    | LANTUS (SoloStar)                     | sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar)       | SAV-D | DE   | 37,500       | 43,88  | 55,71      | 53,21 S  | 2,50  | 4,4875% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10AE05</b> | <b>x</b> |    | <b>Inzulín detemir</b>                | <b>parent. pôsobiacie dlhodobé náplň</b>              |       |      | <b>40 IU</b> |        |            |          |       |                            | <b>1,502000</b> |
| 40816          |          |    | LEVEMIR (Penfill)                     | sol inj 5x3 ml (skl. liekov. Penfill)                 | NOO   | DK   | 37,501       | 49,63  | 62,54      | 56,33 S  | 6,21  | 9,9296% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 40817          |          |    | Levemir                               | sol inj. 10x3 ml (náplň skl. Penfill)                 | NOO   | DK   | 75,000       | 102,68 | 125,40     | 112,65 S | 12,75 | 10,1675% DIA, ENP          | ind.obm.        |

| ATC     | GS | OL | Názov                                          | Doplňok                                                 | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                   | UZP2     |
|---------|----|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                |                                                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO       |
| A10AE05 | x  |    | Inzulín detemir                                | parent. FlexPen                                         |     |      | 40 IU     |        |            |          |       |                   | 1,419000 |
| 40820   |    |    | Levemir                                        | sol inj. 10x3 ml (náplň skl. v naplnenom pere FlexPen)  | NOO | DK   | 75,000    | 103,10 | 125,90     | 106,43 S | 19,47 | 15,4647% DIA, ENP | ind.obm. |
| 40819   |    |    | LEVEMIR (FlexPen)                              | sol inj 5x3 ml (skl. liekov.- predpln. striek. FlexPen) | NOO | DK   | 37,500    | 50,04  | 63,03      | 53,21 S  | 9,82  | 15,5799% DIA, ENP | ind.obm. |
| A10BA02 |    |    | Metformín                                      | p.o.                                                    |     |      | 2 g       |        |            |          |       |                   | 0,142300 |
| 85914   |    |    | Metformin Vale 500 mg                          | tbl fim 60x500 mg                                       | VLH | IRL  | 15,000    | 1,23   | 1,99       | 1,99 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| A10BA02 |    |    | Metformín                                      | p.o.                                                    |     |      | 2 g       |        |            |          |       |                   | 0,151000 |
| 85953   |    |    | Metformin Vale 1000 mg                         | tbl fim 60x1000mg                                       | VLH | IRL  | 30,000    | 2,47   | 3,99       | 3,99 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 85933   |    |    | Metformin Vale 850 mg                          | tbl fim 60x850mg                                        | VLH | IRL  | 25,500    | 2,10   | 3,40       | 3,40 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 95278   |    |    | STADAMET                                       | tbl fim 60x1000 mg                                      | STD | DE   | 30,000    | 2,67   | 4,31       | 4,31 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 95281   |    |    | STADAMET                                       | tbl fim 120x1000 mg                                     | STD | DE   | 60,000    | 5,54   | 8,62       | 8,62 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 58770   |    |    | Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety | tbl fim 120x850 mg                                      | SAN | SI   | 51,000    | 4,68   | 7,33       | 7,33 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 34294   |    |    | STADAMET 850                                   | tbl fim 120x850 mg                                      | STD | DE   | 51,000    | 4,68   | 7,33       | 7,33 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 34292   |    |    | STADAMET 850                                   | tbl fim 60x850 mg                                       | STD | DE   | 25,500    | 2,27   | 3,67       | 3,67 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 14119   |    |    | METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG                    | tbl fim 120x850 mg                                      | MCK | DE   | 51,000    | 4,75   | 7,44       | 7,44 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 34295   |    |    | STADAMET 500                                   | tbl fim 120x500 mg                                      | STD | DE   | 30,000    | 2,74   | 4,41       | 4,41 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 75839   |    |    | Metformin Mylan 850 mg                         | tbl dsp 60x850mg                                        | GNC | GB   | 25,500    | 2,34   | 3,78       | 3,78 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 75857   |    |    | Metformin Mylan 1000 mg                        | tbl dsp 60x1000mg                                       | GNC | GB   | 30,000    | 2,77   | 4,46       | 4,46 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 75812   |    |    | Metformin Mylan 500 mg                         | tbl dsp 60x500mg                                        | GNC | GB   | 15,000    | 1,38   | 2,23       | 2,23 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 34289   |    |    | STADAMET 500                                   | tbl fim 60x500 mg                                       | STD | DE   | 15,000    | 1,40   | 2,26       | 2,26 I   | 0,00  | 0,0000%           |          |
| 47009   |    |    | Metfogamma 1000                                | tbl fim 120x1000 mg                                     | WGP | DE   | 60,000    | 5,89   | 9,10       | 9,06 S   | 0,04  | 0,4396%           |          |
| 32784   |    |    | METFOGAMMA 850                                 | TBL OBD 120x850 MG                                      | WGP | DE   | 51,000    | 5,12   | 8,00       | 7,70 S   | 0,30  | 3,7500%           |          |
| 33922   |    |    | METFOGAMMA 500                                 | TBL OBD 120x500 MG                                      | WGP | DE   | 30,000    | 3,03   | 4,85       | 4,53 S   | 0,32  | 6,5979%           |          |
| 39008   |    |    | Metformin-Teva 1000 mg                         | tbl fim, 60x1000 mg                                     | TEV | SK   | 30,000    | 3,08   | 4,92       | 4,53 S   | 0,39  | 7,9268%           |          |
| 59731   |    |    | Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety        | tbl fim 90x500 mg                                       | XJE | PL   | 22,500    | 2,30   | 3,72       | 3,40 S   | 0,32  | 8,6022%           |          |
| 98888   |    |    | Metformin-Teva 850 mg                          | tbl fim 60x850 mg                                       | PHM | NL   | 25,500    | 2,63   | 4,25       | 3,85 S   | 0,40  | 9,4118%           |          |
| 59755   |    |    | Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety        | tbl fim 90x850 mg                                       | XJE | PL   | 38,300    | 4,20   | 6,61       | 5,78 S   | 0,83  | 12,5567%          |          |
| 76302   |    |    | Metformin Bluefish 1000 mg                     | tbl fim 60x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                  | BLR | SE   | 30,000    | 3,26   | 5,19       | 4,53 S   | 0,66  | 12,7168%          |          |
| 76307   |    |    | Metformin Bluefish 1000 mg                     | tbl fim 120x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                 | BLR | SE   | 60,000    | 6,82   | 10,40      | 9,06 S   | 1,34  | 12,8846%          |          |
| 76266   |    |    | Metformin Bluefish 500 mg                      | tbl fim 60x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                   | BLR | SE   | 15,000    | 1,61   | 2,60       | 2,27 S   | 0,33  | 12,6923%          |          |
| 76294   |    |    | Metformin Bluefish 850 mg                      | tbl fim 120x850 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                  | BLR | SE   | 51,000    | 5,70   | 8,84       | 7,70 S   | 1,14  | 12,8959%          |          |
| 46871   |    |    | GLUMETSAN 850 mg filmom obalené tablety        | tbl fim 120x850mg                                       | PMP | CZ   | 51,000    | 5,81   | 8,99       | 7,70 S   | 1,29  | 14,3493%          |          |
| 09113   |    |    | GLUCOPHAGE 850 mg                              | tbl fim 100x850 mg                                      | LIP | FR   | 42,500    | 4,79   | 7,50       | 6,42 S   | 1,08  | 14,4000%          |          |
| 59769   |    |    | Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety       | tbl fim 90x1000 mg                                      | XJE | PL   | 45,000    | 5,10   | 7,97       | 6,80 S   | 1,17  | 14,6801%          |          |
| 95901   |    |    | Metformin-Teva 500 mg                          | tbl fim 60 x 500 mg                                     | PHM | NL   | 15,000    | 1,65   | 2,67       | 2,27 S   | 0,40  | 14,9813%          |          |
| 90455   |    |    | SIOFOR 1000 (blister PVC/Al)                   | tbl fim 120x1000 mg (blister PVC/Al)                    | BCE | DE   | 60,000    | 7,14   | 10,85      | 9,06 S   | 1,79  | 16,4977%          |          |
| 46860   |    |    | GLUMETSAN 500 mg filmom obalené tablety        | tbl fim 120x500 mg                                      | PMP | CZ   | 30,000    | 3,42   | 5,44       | 4,53 S   | 0,91  | 16,7279%          |          |
| 95908   |    |    | Metformin-Teva 850 mg                          | tbl fim 30 x 850 mg                                     | PHM | NL   | 12,750    | 1,44   | 2,33       | 1,93 S   | 0,40  | 17,1674%          |          |
| 46866   |    |    | GLUMETSAN 850 mg filmom obalené tablety        | tbl fim 60x850 mg                                       | PMP | CZ   | 25,500    | 2,92   | 4,68       | 3,85 S   | 0,83  | 17,7350%          |          |
| 90453   |    |    | SIOFOR 1000                                    | tbl fim 60x1000 mg (blister PVC/Al)                     | BCE | DE   | 30,000    | 3,47   | 5,51       | 4,53 S   | 0,98  | 17,7858%          |          |
| 46857   |    |    | GLUMETSAN 500 mg filmom obalené tablety        | tbl fim 60x500 mg                                       | PMP | CZ   | 15,000    | 1,71   | 2,77       | 2,27 S   | 0,50  | 18,0505%          |          |
| 32783   |    |    | METFOGAMMA 850                                 | TBL OBD 30x850 MG                                       | WGP | DE   | 12,750    | 1,46   | 2,36       | 1,93 S   | 0,43  | 18,2203%          |          |
| 39011   |    |    | Metformin-Teva 1000 mg                         | tbl fim, 120x1000 mg                                    | TEV | SK   | 60,000    | 7,36   | 11,16      | 9,06 S   | 2,10  | 18,8172%          |          |
| 95912   |    |    | Metformin-Teva 850 mg                          | tbl fim 90 x 850 mg                                     | PHM | NL   | 38,250    | 4,64   | 7,27       | 5,78 S   | 1,49  | 20,4952%          |          |
| 24519   |    |    | SIOFOR 850                                     | tbl fim 120x850 mg                                      | BCE | DE   | 51,000    | 6,49   | 9,94       | 7,70 S   | 2,24  | 22,5352%          |          |
| 58706   |    |    | Metformin Sandoz 500mg filmom obalené tablety  | tbl fim 60x500 mg                                       | SAN | SI   | 15,000    | 1,85   | 2,99       | 2,27 S   | 0,72  | 24,0803%          |          |
| 33372   |    |    | Glucophage 1000 mg                             | tbl fim 120x1000 mg                                     | MCK | FR   | 60,000    | 8,08   | 12,14      | 9,06 S   | 3,08  | 25,3707%          |          |
| 10872   |    |    | Glucophage 1000 mg                             | tbl fim 60 x 1000 mg                                    | LIP | FR   | 30,000    | 4,04   | 6,37       | 4,53 S   | 1,84  | 28,8854%          |          |
| 33921   |    |    | METFOGAMMA 500                                 | TBL OBD 30x500 MG                                       | WGP | DE   | 7,500     | 1,03   | 1,67       | 1,13 S   | 0,54  | 32,3353%          |          |
| 34291   |    |    | STADAMET 850                                   | tbl fim 30x850 mg                                       | STD | DE   | 12,750    | 2,07   | 3,35       | 1,93 S   | 1,42  | 42,3881%          |          |
| 56503   |    |    | SIOFOR 500                                     | tbl fim 60x500 mg                                       | BCE | DE   | 15,000    | 2,44   | 3,95       | 2,27 S   | 1,68  | 42,5316%          |          |
| 04101   |    |    | GLUCOPHAGE 850 mg                              | tbl fim 30x850 mg                                       | LIP | FR   | 12,750    | 2,15   | 3,48       | 1,93 S   | 1,55  | 44,5402%          |          |
| 25295   |    |    | GLUCOPHAGE 500 mg                              | tbl fim 50x500 mg                                       | LIP | FR   | 12,500    | 2,27   | 3,67       | 1,89 S   | 1,78  | 48,5014%          |          |
| 59746   |    |    | Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety        | tbl fim 30x850 mg                                       | XJE | PL   | 12,750    | 2,50   | 4,04       | 1,93 S   | 2,11  | 52,2277%          |          |

| ATC            | GS | OL | Názov                                                     | Doplňok                                  | ŠDL | JD   |                |       |            |          |      |                             | UZP2            |
|----------------|----|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|----------------|-------|------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                                           |                                          | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                     | IO              |
| 59713          |    |    | Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety                   | tbl fim 30x500 mg                        | XJE | PL   | 7,500          | 1,49  | 2,41       | 1,13 S   | 1,28 | 53,1120%                    |                 |
| 34288          |    |    | STADAMET 500                                              | tbl fim 30x500 mg                        | STD | DE   | 7,500          | 1,50  | 2,43       | 1,13 S   | 1,30 | 53,4979%                    |                 |
| 25994          |    |    | SIOFOR 850                                                | tbl fim 60x850 mg                        | BCE | DE   | 25,500         | 6,07  | 9,36       | 3,85 S   | 5,51 | 58,8675%                    |                 |
| 59763          |    |    | Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety                  | tbl fim 30x1000 mg                       | XJE | PL   | 15,000         | 3,50  | 5,56       | 2,27 S   | 3,29 | 59,1727%                    |                 |
| 24517          |    |    | SIOFOR 500                                                | tbl fim 120x500 mg                       | BCE | DE   | 30,000         | 7,72  | 11,66      | 4,53 S   | 7,13 | 61,1492%                    |                 |
| <b>A10BA02</b> |    |    | <b>Metformín</b>                                          | <b>p.o. predĺžené uvoľňovanie</b>        |     |      | <b>2 DF</b>    |       |            |          |      |                             | <b>0,259200</b> |
| 42154          |    |    | Glucophage XR                                             | tbl plg 60x500mg                         | MES | FR   | 30,000         | 6,21  | 9,55       | 7,78 S   | 1,77 | 18,5340% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 42153          |    |    | Glucophage XR                                             | tbl plg 30x500mg                         | MES | FR   | 15,000         | 3,70  | 5,86       | 3,89 S   | 1,97 | 33,6177% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10BA02</b> |    |    | <b>Metformín</b>                                          | <b>p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg</b> |     |      | <b>2 DF</b>    |       |            |          |      |                             | <b>0,484600</b> |
| 37586          |    |    | Glucophage XR 750mg                                       | tbl plg 60x750mg                         | MES | FR   | 30,000         | 11,91 | 17,07      | 14,54 S  | 2,53 | 14,8213% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| 37585          |    |    | Glucophage XR 750mg                                       | tbl plg 30x750mg                         | MES | FR   | 15,000         | 6,00  | 9,26       | 7,27 S   | 1,99 | 21,4903% DIA, ENP           | ind.obm.        |
| <b>A10BA02</b> |    |    | <b>Metformín</b>                                          | <b>p.o. plo. por.</b>                    |     |      | <b>2000 mg</b> |       |            |          |      |                             | <b>0,197200</b> |
| 53169          |    |    | Glucophage 1000 mg prášok na perorálny roztok vo vreckách | plo por 60x1000 mg                       | MCK | FR   | 30,000         | 5,21  | 8,13       | 5,92 S   | 2,21 | 27,1833%                    |                 |
| 53173          |    |    | Glucophage 500 mg prášok na perorálny roztok vo vreckách  | plo por 60x500 mg                        | MCK | FR   | 15,000         | 2,77  | 4,46       | 2,96 S   | 1,50 | 33,6323%                    |                 |
| 53175          |    |    | Glucophage 850 mg prášok na perorálny roztok vo vreckách  | plo por 60x850 mg                        | MCK | FR   | 25,500         | 4,91  | 7,68       | 5,03 S   | 2,65 | 34,5052%                    |                 |
| <b>A10BB01</b> |    |    | <b>Glibenklamid</b>                                       | <b>p.o.</b>                              |     |      | <b>10 mg</b>   |       |            |          |      |                             | <b>0,036500</b> |
| 91880          |    |    | MANINIL 5                                                 | tbl 120x5 mg                             | BCE | DE   | 60,000         | 1,35  | 2,18       | 2,18 I   | 0,00 | 0,0000%                     |                 |
| <b>A10BB01</b> |    |    | <b>Glibenklamid</b>                                       | <b>p.o. mikrokryšt. 1,75 mg</b>          |     |      | <b>7 mg</b>    |       |            |          |      |                             | <b>0,059100</b> |
| 94523          |    |    | GLUCOBENE                                                 | tbl 120x1,75 mg                          | MCK | DE   | 30,000         | 1,09  | 1,76       | 1,76 I   | 0,00 | 0,0000%                     |                 |
| 18701          |    |    | MANINIL 1,75                                              | tbl 120x1,75 mg                          | BCE | DE   | 30,000         | 1,09  | 1,76       | 1,76 I   | 0,00 | 0,0000%                     |                 |
| 18700          |    |    | MANINIL 1,75                                              | tbl 30x1,75 mg                           | BCE | DE   | 7,529          | 0,31  | 0,50       | 0,44 S   | 0,06 | 12,0000%                    |                 |
| <b>A10BB01</b> |    |    | <b>Glibenklamid</b>                                       | <b>p.o. mikrokryšt. 3,5 mg</b>           |     |      | <b>7 mg</b>    |       |            |          |      |                             | <b>0,051500</b> |
| 94525          |    |    | GLUCOBENE                                                 | tbl 120x3,5 mg                           | MCK | DE   | 60,000         | 1,90  | 3,07       | 3,07 I   | 0,00 | 0,0000%                     |                 |
| 18703          |    |    | MANINIL 3,5                                               | tbl 120x3,5 mg                           | BCE | DE   | 60,000         | 1,93  | 3,12       | 3,09 S   | 0,03 | 0,9615%                     |                 |
| <b>A10BB07</b> |    |    | <b>Glipizid</b>                                           | <b>p.o.</b>                              |     |      | <b>10 mg</b>   |       |            |          |      |                             | <b>0,146100</b> |
| 88628          |    |    | MINIDIAB                                                  | tbl 30x5 mg                              | FAR | IT   | 15,000         | 1,77  | 2,86       | 2,19 S   | 0,67 | 23,4266% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| 26988          |    |    | MINIDIAB                                                  | tbl 75x5 mg                              | XPB | IT   | 37,500         | 4,56  | 7,15       | 5,48 S   | 1,67 | 23,3566% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| <b>A10BB07</b> |    |    | <b>Glipizid</b>                                           | <b>p.o. GITS, riad. uvoľ.</b>            |     |      | <b>10 mg</b>   |       |            |          |      |                             | <b>0,288800</b> |
| 27293          |    |    | GLUCOTROL XL 10MG                                         | tbl fim 30x10 mg                         | PFI | FR   | 30,000         | 7,28  | 11,05      | 8,66 S   | 2,39 | 21,6290% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| 27292          |    |    | GLUCOTROL XL 5MG                                          | tbl fim 30x5 mg                          | PFI | FR   | 15,000         | 3,64  | 5,77       | 4,33 S   | 1,44 | 24,9567% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| <b>A10BB08</b> |    |    | <b>Gliquidon</b>                                          | <b>p.o.</b>                              |     |      | <b>60 mg</b>   |       |            |          |      |                             | <b>0,182600</b> |
| 99336          |    |    | GLURENORM                                                 | tbl 30x30 mg                             | ZNT | SK   | 15,000         | 2,21  | 3,57       | 2,74 S   | 0,83 | 23,2493% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| <b>A10BB09</b> |    |    | <b>Gliklazid</b>                                          | <b>p.o.</b>                              |     |      | <b>0,16 g</b>  |       |            |          |      |                             | <b>0,242000</b> |
| 13283          |    |    | EUKLAZID                                                  | tbl 60x80 mg                             | GNS | GB   | 30,000         | 4,63  | 7,26       | 7,26 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |                 |
| 78205          |    |    | GLICLAZIDE 80 mg Servier                                  | tbl 60x80 mg                             | SVE | FR   | 30,000         | 6,52  | 9,98       | 7,26 S   | 2,72 | 27,2545% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| <b>A10BB09</b> |    |    | <b>Gliklazid</b>                                          | <b>p.o. riadené uvoľňovanie</b>          |     |      | <b>60 mg</b>   |       |            |          |      |                             | <b>0,242000</b> |
| 78487          |    |    | Gliclazid Mylan 30mg                                      | tbl mod 120x30mg                         | GNC | GB   | 60,000         | 9,83  | 14,39      | 14,39 I  | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |                 |
| 78483          |    |    | Gliclazid Mylan 30mg                                      | tbl mod 60x30mg                          | GNC | GB   | 30,000         | 4,59  | 7,20       | 7,20 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |                 |
| 47665          |    |    | Gliclada 30mg                                             | tbl mod 180x30mg                         | KRK | SI   | 90,000         | 16,19 | 22,41      | 21,78 S  | 0,63 | 2,8112% DIA, ENP, INT, GER  |                 |
| 47664          |    |    | Gliclada 30 mg                                            | tbl mod 120x30mg (blis.)                 | KRK | SI   | 60,000         | 10,28 | 14,97      | 14,52 S  | 0,45 | 3,0060% DIA, ENP, INT, GER  |                 |
| 47660          |    |    | Gliclada 30 mg                                            | tbl mod 60x30mg (blis.)                  | KRK | SI   | 30,000         | 4,98  | 7,79       | 7,26 S   | 0,53 | 6,8036% DIA, ENP, INT, GER  |                 |
| 42461          |    |    | GLUCTAM MR 30 mg                                          | tbl mod 60x30 mg (blis. Al/PVC)          | EGI | HU   | 30,000         | 6,34  | 9,73       | 7,26 S   | 2,47 | 25,3854% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| <b>A10BB09</b> |    |    | <b>Gliklazid</b>                                          | <b>p.o. riadené uvoľňovanie MR</b>       |     |      | <b>60 mg</b>   |       |            |          |      |                             | <b>0,242000</b> |
| 42451          |    |    | DIAPREL MR                                                | tbl mod 120x30 mg                        | SVE | FR   | 60,000         | 12,62 | 17,99      | 14,52 S  | 3,47 | 19,2885% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| 82645          |    |    | DIAPREL MR 60 mg                                          | tbl mod 60x60 mg                         | SVE | FR   | 60,000         | 12,62 | 17,99      | 14,52 S  | 3,47 | 19,2885% DIA, ENP, INT, GER |                 |
| <b>A10BB12</b> |    |    | <b>Glimepirid</b>                                         | <b>p.o. do 2 mg</b>                      |     |      | <b>2 mg</b>    |       |            |          |      |                             | <b>0,121000</b> |

| ATC     | GS | OL | Názov                          | Doplňok                    | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |                             | UZP2     |
|---------|----|----|--------------------------------|----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|-----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                |                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                     | IO       |
| 38351   |    |    | Glimepirid - Teva 2 mg tablety | tbl 30x2 mg                | TEV | GB   | 30,000    | 1,74  | 2,81       | 2,81 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 92560   |    |    | Glimepirid-ratiopharm 2mg      | tbl 30x2mg                 | RAT | DE   | 30,000    | 1,86  | 3,01       | 3,01 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 92869   |    |    | Glimepirid Sandoz 2 mg         | tbl 30x2 mg                | SAN | AT   | 30,000    | 1,86  | 3,01       | 3,01 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 26874   |    |    | AMARYL 2,0                     | tbl 30x2 mg                | HBS | SK   | 30,000    | 2,15  | 3,48       | 3,48 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 35057   |    |    | Melyd 2 mg tablety             | tbl 30x2 mg                | STD | DE   | 30,000    | 2,16  | 3,49       | 3,49 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 38344   |    |    | Glimepirid - Teva 1 mg tablety | tbl 30x1 mg                | TEV | GB   | 15,000    | 1,08  | 1,75       | 1,75 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 95886   |    |    | Glimepirid Mylan 2mg           | tbl 30x2mg                 | GNS | GB   | 30,000    | 2,23  | 3,61       | 3,61 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 95877   |    |    | Glimepirid Mylan 1mg           | tbl 30x1mg                 | GNS | GB   | 15,000    | 1,12  | 1,81       | 1,81 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 35059   |    |    | Melyd 2 mg tablety             | tbl 60x2 mg                | STD | DE   | 60,000    | 4,63  | 7,26       | 7,26 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 26872   |    |    | AMARYL 1,0                     | tbl 30x1 mg                | HBS | SK   | 15,000    | 1,17  | 1,89       | 1,82 S   | 0,07 | 3,7037% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 36110   |    |    | Glimepirid +pharma 2 mg        | tbl 30x2 mg (blis. Al/PVC) | +PH | AT   | 30,000    | 2,48  | 4,01       | 3,63 S   | 0,38 | 9,4763% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 93289   |    |    | Oltar 2 mg                     | tbl 30 x 2 mg              | BCE | DE   | 30,000    | 3,02  | 4,83       | 3,63 S   | 1,20 | 24,8447% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35097   |    |    | Glibezid 2                     | tbl 120x2 mg               | XJE | PL   | 120,000   | 14,00 | 19,73      | 14,52 S  | 5,21 | 26,4065% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 38434   |    |    | METIS 2 mg tablety             | tbl 30 x 2 mg              | GED | HU   | 30,000    | 3,11  | 4,97       | 3,63 S   | 1,34 | 26,9618% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 52833   |    |    | Glimegamma 2 mg                | tbl 30x2 mg                | WGP | DE   | 30,000    | 3,11  | 4,97       | 3,63 S   | 1,34 | 26,9618% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 52830   |    |    | Glimegamma 1 mg                | tbl 30x1 mg                | WGP | DE   | 15,000    | 1,54  | 2,49       | 1,82 S   | 0,67 | 26,9076% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 38428   |    |    | METIS 1 mg tablety             | tbl 30 x 1 mg              | GED | HU   | 15,000    | 1,54  | 2,49       | 1,82 S   | 0,67 | 26,9076% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 92856   |    |    | Glimepirid Sandoz 1 mg         | tbl 30x1 mg                | SAN | AT   | 15,000    | 1,60  | 2,59       | 1,82 S   | 0,77 | 29,7297% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35349   |    |    | Gliprex 2 mg tablety           | tbl 30 x 2 mg              | MCN | HU   | 30,000    | 3,32  | 5,28       | 3,63 S   | 1,65 | 31,2500% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35088   |    |    | Glibezid 1                     | tbl 120x1 mg               | XJE | PL   | 60,000    | 7,00  | 10,65      | 7,26 S   | 3,39 | 31,8310% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 93222   |    |    | Oltar 1 mg                     | tbl 30 x 1 mg              | BCE | DE   | 15,000    | 1,78  | 2,88       | 1,82 S   | 1,06 | 36,8056% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35821   |    |    | Amyx 2                         | tbl 30x2 mg                | ZNT | SK   | 30,000    | 3,66  | 5,80       | 3,63 S   | 2,17 | 37,4138% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35818   |    |    | Amyx 1                         | tbl 30x1 mg                | ZNT | SK   | 15,000    | 1,83  | 2,96       | 1,82 S   | 1,14 | 38,5135% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35092   |    |    | Glibezid 2                     | tbl 30x2 mg                | XJE | PL   | 30,000    | 4,05  | 6,38       | 3,63 S   | 2,75 | 43,1034% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 95539   |    |    | GLEMID 1mg                     | tbl 30x1mg                 | EGI | HU   | 15,000    | 2,10  | 3,40       | 1,82 S   | 1,58 | 46,4706% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 95553   |    |    | GLEMID 2mg                     | tbl 30x2mg                 | EGI | HU   | 30,000    | 4,48  | 7,03       | 3,63 S   | 3,40 | 48,3642% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35083   |    |    | Glibezid 1                     | tbl 30x1 mg                | XJE | PL   | 15,000    | 2,24  | 3,62       | 1,82 S   | 1,80 | 49,7238% DIA, ENP, INT, GER |          |
| A10BB12 |    |    | Glimepirid                     | p.o. 3 mg                  |     | 2 mg |           |       |            |          |      |                             | 0,121000 |
| 92887   |    |    | Glimepirid Sandoz 3 mg         | tbl 30x3 mg                | SAN | AT   | 45,000    | 3,16  | 5,04       | 5,04 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 92579   |    |    | Glimepirid-ratiopharm 3mg      | tbl 30x3mg                 | RAT | DE   | 45,000    | 3,16  | 5,04       | 5,04 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 26875   |    |    | AMARYL 3,0                     | tbl 30x3 mg                | HBS | SK   | 45,000    | 3,22  | 5,13       | 5,13 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 36117   |    |    | Glimepirid +pharma 3 mg        | tbl 30x3 mg (blis. Al/PVC) | +PH | AT   | 45,000    | 3,30  | 5,25       | 5,25 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 35066   |    |    | Melyd 3 mg tablety             | tbl 60x3 mg                | STD | DE   | 90,000    | 7,17  | 10,89      | 10,89 I  | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 35064   |    |    | Melyd 3 mg tablety             | tbl 30x3 mg                | STD | DE   | 45,000    | 3,43  | 5,45       | 5,45 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 95876   |    |    | Glimepirid Mylan 3mg           | tbl 30x3mg                 | GNS | GB   | 45,000    | 3,51  | 5,57       | 5,45 S   | 0,12 | 2,1544% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 38358   |    |    | Glimepirid - Teva 3 mg tablety | tbl 30x3 mg                | TEV | GB   | 45,000    | 3,53  | 5,60       | 5,45 S   | 0,15 | 2,6786% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 93259   |    |    | Oltar 3 mg                     | tbl 30 x 3 mg              | BCE | DE   | 45,000    | 3,56  | 5,65       | 5,45 S   | 0,20 | 3,5398% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 95550   |    |    | GLEMID 3 mg                    | tbl 90x3 mg                | EGI | HU   | 135,000   | 12,27 | 17,54      | 16,34 S  | 1,20 | 6,8415% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 95546   |    |    | GLEMID 3mg                     | tbl 30x3mg                 | EGI | HU   | 45,000    | 3,91  | 6,17       | 5,45 S   | 0,72 | 11,6694% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 52836   |    |    | Glimegamma 3 mg                | tbl 30x3 mg                | WGP | DE   | 45,000    | 3,97  | 6,26       | 5,45 S   | 0,81 | 12,9393% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 38440   |    |    | METIS 3 mg tablety             | tbl 30 x 3 mg              | GED | HU   | 45,000    | 4,17  | 6,57       | 5,45 S   | 1,12 | 17,0472% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35111   |    |    | Glibezid 3                     | tbl 120x3 mg               | XJE | PL   | 180,000   | 20,00 | 27,06      | 21,78 S  | 5,28 | 19,5122% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35355   |    |    | Gliprex 3 mg tablety           | tbl 30x3 mg                | MCN | HU   | 45,000    | 4,31  | 6,78       | 5,45 S   | 1,33 | 19,6165% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35827   |    |    | Amyx 3                         | tbl 30x3 mg                | ZNT | SK   | 45,000    | 5,03  | 7,86       | 5,45 S   | 2,41 | 30,6616% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35106   |    |    | Glibezid 3                     | tbl 30x3 mg                | XJE | PL   | 45,000    | 6,07  | 9,36       | 5,45 S   | 3,91 | 41,7735% DIA, ENP, INT, GER |          |
| A10BB12 |    |    | Glimepirid                     | p.o. 4 mg                  |     | 2 mg |           |       |            |          |      |                             | 0,111000 |
| 95526   |    |    | GLEMID 4 mg                    | tbl 90x4 mg                | EGI | HU   | 180,000   | 12,31 | 17,59      | 17,59 I  | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 95885   |    |    | Glimepirid Mylan 4mg           | tbl 30x4mg                 | GNS | GB   | 60,000    | 3,79  | 5,99       | 5,99 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 35073   |    |    | Melyd 4 mg tablety             | tbl 60x4 mg                | STD | DE   | 120,000   | 8,12  | 12,19      | 12,19 I  | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 38365   |    |    | Glimepirid - Teva 4 mg tablety | tbl 30x4 mg                | TEV | GB   | 60,000    | 3,86  | 6,10       | 6,10 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 95523   |    |    | GLEMID 4mg                     | tbl 30x4mg                 | EGI | HU   | 60,000    | 3,93  | 6,20       | 6,20 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 92900   |    |    | Glimepirid Sandoz 4 mg         | tbl 30x4 mg                | SAN | AT   | 60,000    | 3,95  | 6,23       | 6,23 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 35639   |    |    | Glimepirid ratiopharm 4mg      | tbl 30x4mg(bli.)           | RAT | DE   | 60,000    | 4,06  | 6,40       | 6,40 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 35071   |    |    | Melyd 4 mg tablety             | tbl 30x4 mg                | STD | DE   | 60,000    | 4,06  | 6,40       | 6,40 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 26878   |    |    | AMARYL 4,0                     | tbl 30x4 mg                | HBS | SK   | 60,000    | 4,25  | 6,69       | 6,66 S   | 0,03 | 0,4484% DIA, ENP, INT, GER  |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                    | Doplňok                        | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                             | UzP2     |
|---------|----|----|--------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                          |                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UzP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
| 36124   |    |    | Glimepirid +pharma 4 mg  | tbl 30x4 mg (blis. AI/PVC)     | +PH | AT   | 60,000    | 4,66   | 7,30       | 6,66 S   | 0,64  | 8,7671% DIA, ENP, INT, GER  |          |
| 36609   |    |    | Oltar 4 mg               | tbl 30x4 mg                    | MNR | LU   | 60,000    | 5,02   | 7,85       | 6,66 S   | 1,19  | 15,1592% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 52839   |    |    | Glimegamma 4 mg          | tbl 30x4 mg                    | WGP | DE   | 60,000    | 5,22   | 8,15       | 6,66 S   | 1,49  | 18,2822% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 36653   |    |    | Glibezid 4               | tbl 120x4 mg (blis.)           | XJE | PL   | 240,000   | 25,00  | 33,11      | 26,64 S  | 6,47  | 19,5409% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35361   |    |    | Gliprex 4 mg tablety     | tbl 30x4 mg                    | MCN | HU   | 60,000    | 5,44   | 8,48       | 6,66 S   | 1,82  | 21,4623% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 38446   |    |    | METIS 4 mg tablety       | tbl 30 x 4 mg                  | GED | HU   | 60,000    | 5,65   | 8,77       | 6,66 S   | 2,11  | 24,0593% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 35824   |    |    | Amyx 4                   | tbl 30x4 mg                    | ZNT | SK   | 60,000    | 6,61   | 10,11      | 6,66 S   | 3,45  | 34,1246% DIA, ENP, INT, GER |          |
| 36648   |    |    | Glibezid 4               | tbl 30x4 mg (blis.)            | XJE | PL   | 60,000    | 7,82   | 11,80      | 6,66 S   | 5,14  | 43,5593% DIA, ENP, INT, GER |          |
| A10BB12 |    |    | Glimepirid               | p.o. 6 mg                      |     |      | 2 mg      |        |            |          |       |                             | 0,131000 |
| 36672   |    |    | Glibezid 6               | tbl 120x6 mg (bli.AI/PVC/PVDC) | XJE | PL   | 360,000   | 36,25  | 46,60      | 46,60 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT  |          |
| 95532   |    |    | GLEMID 6mg               | tbl 30 x 6 mg                  | EGI | HU   | 90,000    | 7,71   | 11,65      | 11,65 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT  |          |
| 36628   |    |    | Oltar 6 mg               | tbl 30 x 6 mg                  | MNR | LU   | 90,000    | 8,45   | 12,62      | 11,79 S  | 0,83  | 6,5769% DIA, ENP, GER, INT  |          |
| 36667   |    |    | Glibezid 6               | tbl 30x6 mg (bli.AI/PVC/PVDC)  | XJE | PL   | 90,000    | 8,63   | 12,85      | 11,79 S  | 1,06  | 8,2490% DIA, ENP, GER, INT  |          |
| 52842   |    |    | Glimegamma 6 mg          | tbl 30x6 mg                    | WGP | DE   | 90,000    | 9,78   | 14,33      | 11,79 S  | 2,54  | 17,7251% DIA, ENP, GER, INT |          |
| A10BD02 |    |    | Metformin, glibenklamid  | p.o. kombinácie                |     |      | 3 DF      |        |            |          |       |                             | 0,278800 |
| 33776   |    |    | GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg | tbl fim 60                     | LIP | FR   | 20,000    | 4,85   | 7,59       | 5,58 S   | 2,01  | 26,4822%                    |          |
| 33775   |    |    | Glucovance 500mg/2,5mg   | tbl fim                        | LIP | FR   | 10,000    | 2,42   | 3,91       | 2,79 S   | 1,12  | 28,6445%                    |          |
| 33779   |    |    | GLUCOVANCE 500 mg/5 mg   | tbl fim 60                     | LIP | FR   | 20,000    | 5,21   | 8,13       | 5,58 S   | 2,55  | 31,3653%                    |          |
| 33778   |    |    | Glucovance 500mg/5mg     | tbl fim                        | LIP | FR   | 10,000    | 2,60   | 4,20       | 2,79 S   | 1,41  | 33,5714%                    |          |
| A10BD02 |    |    | Metformin, glibenklamid  | p.o. kombinácie                |     |      | 4 DF      |        |            |          |       |                             | 0,278800 |
| 28652   |    |    | GLIBOMET                 | tbl fim 100                    | GUI | IT   | 25,000    | 6,54   | 10,01      | 6,97 S   | 3,04  | 30,3696%                    |          |
| 26028   |    |    | GLIBOMET                 | tbl fim 40                     | GUI | IT   | 10,000    | 2,98   | 4,77       | 2,79 S   | 1,98  | 41,5094%                    |          |
| A10BD03 |    |    | Roziglitazón, metformín  | p.o. 2/ 1000 mg                |     |      | 2 DF      |        |            |          |       |                             | 1,091900 |
| 93144   |    |    | Avandamet                | tbl fim 112 (2 mg/1000 mg)     | GWE | GB   | 56,000    | 50,04  | 63,03      | 61,15 S  | 1,88  | 2,9827% DIA                 | ind.obm. |
| A10BD03 |    |    | Roziglitazón, metformín  | p.o. 4/ 1000 mg                |     |      | 2 DF      |        |            |          |       |                             | 1,780000 |
| 93145   |    |    | Avandamet                | tbl fim 112 (4 mg/1000 mg)     | GWE | GB   | 56,000    | 83,12  | 102,27     | 99,68 S  | 2,59  | 2,5325% DIA                 | ind.obm. |
| A10BD03 |    |    | Roziglitazón, metformín  | p.o. 56 tbl.                   |     |      | 2 DF      |        |            |          |       |                             | 0,890000 |
| 40882   |    |    | AVANDAMET                | tbl fim 56 (2 mg/500 mg)       | SKB | GB   | 28,000    | 20,29  | 27,41      | 24,92 S  | 2,49  | 9,0843% DIA                 | ind.obm. |
| A10BD04 |    |    | Roziglitazón, kombinácie | p.o. glimepirid 28 tbl.        |     |      | 1 DF      |        |            |          |       |                             | 1,133000 |
| 35579   |    |    | AVAGLIM 4mg/4mg 28 tbl   | tbl fim 28 (4mg/4mg)           | SKB | GB   | 28,000    | 23,84  | 31,72      | 31,72 I  | 0,00  | 0,0000% DIA                 | ind.obm. |
| A10BD04 |    |    | Roziglitazón, kombinácie | p.o. glimepirid                |     |      | 1 DF      |        |            |          |       |                             | 1,133000 |
| 35580   |    |    | AVAGLIM 4mg/4mg 56 tbl   | tbl fim 56 (4mg/4mg)           | SKB | GB   | 56,000    | 53,87  | 67,58      | 63,45 S  | 4,13  | 6,1113% DIA                 | ind.obm. |
| A10BD05 |    |    | Metformín a pioglitazón  | p.o.                           |     |      | 2 DF      |        |            |          |       |                             | 1,580000 |
| 36490   |    |    | Competact                | tbl fim 56 x 15 mg /850mg      | TAK | GB   | 28,000    | 36,26  | 46,61      | 44,24 S  | 2,37  | 5,0847% DIA                 | ind.obm. |
| A10BD07 |    |    | Metformín a sitagliptín  | p.o.                           |     |      | 2 DF      |        |            |          |       |                             | 1,520000 |
| 76788   |    |    | JANUMET                  | tbl fim 196 x 50 mg/850 mg     | MSD | GB   | 98,000    | 133,18 | 161,47     | 148,96 S | 12,51 | 7,7476% DIA                 | ind.obm. |
| 76789   |    |    | JANUMET                  | tbl fim 196 x 50 mg/1000 mg    | MSD | GB   | 98,000    | 133,18 | 161,47     | 148,96 S | 12,51 | 7,7476% DIA                 | ind.obm. |
| 52208   |    |    | JANUMET                  | tbl fim 56 x 50 mg/850 mg      | MSD | GB   | 28,000    | 37,86  | 48,53      | 42,56 S  | 5,97  | 12,3017% DIA                | ind.obm. |
| 52215   |    |    | JANUMET                  | tbl fim 56 x 50 mg/1000 mg     | MSD | GB   | 28,000    | 37,86  | 48,53      | 42,56 S  | 5,97  | 12,3017% DIA                | ind.obm. |
| A10BD08 |    |    | Vildagliptín a metformín | p.o.                           |     |      | 2 DF      |        |            |          |       |                             | 1,520000 |
| 46740   |    |    | EUCREAS 50 mg/850 mg     | tbl fim 180 x 50 mg/850 mg     | NEH | GB   | 90,000    | 118,80 | 144,47     | 136,80 S | 7,67  | 5,3091% DIA                 | ind.obm. |
| 46746   |    |    | EUCREAS 50 mg/1000 mg    | tbl fim 180 x 50 mg/1000 mg    | NEH | GB   | 90,000    | 118,80 | 144,47     | 136,80 S | 7,67  | 5,3091% DIA                 | ind.obm. |
| 46744   |    |    | EUCREAS 50 mg/1000 mg    | tbl fim, 60 x 50 mg/1000 mg    | NEH | GB   | 30,000    | 39,85  | 50,92      | 45,60 S  | 5,32  | 10,4478% DIA                | ind.obm. |
| 46738   |    |    | EUCREAS 50 mg/850 mg     | tbl fim, 60 x 50 mg/850 mg     | NEH | GB   | 30,000    | 39,85  | 50,92      | 45,60 S  | 5,32  | 10,4478% DIA                | ind.obm. |
| A10BF01 |    |    | Akarbóza                 | p.o.                           |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                             | 0,424900 |
| 97040   |    |    | GLUCOBAY 100             | tbl 120x100 mg                 | BAY | DE   | 40,000    | 20,00  | 27,06      | 17,00 S  | 10,06 | 37,1766% DIA, ENP           | ind.obm. |
| 93452   |    |    | GLUCOBAY 100             | tbl 30x100 mg                  | BAY | DE   | 10,000    | 5,29   | 8,25       | 4,25 S   | 4,00  | 48,4848% DIA, ENP           | ind.obm. |



| ATC     | GS    | OL | Názov                      | Doplňok                                               | ŠDL | JD   |           |        |            |           |        |                                            | UZZP2    |
|---------|-------|----|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|--------|--------------------------------------------|----------|
| Kód     |       | PL |                            |                                                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP    | DOP% PO                                    | IO       |
|         | 93451 |    | GLUCOBAY 50                | tbl 30x50 mg                                          | BAY | DE   | 5,000     | 4,11   | 6,48       | 2,12 S    | 4,36   | 67,2840% DIA, ENP                          | ind.obm. |
| A10BG02 |       |    | Roziglitazón               | p.o.                                                  |     |      | 6 mg      |        |            |           |        |                                            | 1,411400 |
|         | 04028 |    | AVANDIA 4 mg               | tbl flm 56x4 mg                                       | SKM | FR   | 37,333    | 42,89  | 54,53      | 52,69 S   | 1,84   | 3,3743% DIA                                | ind.obm. |
| A10BG03 |       |    | Pioglitazón                | p.o. 15 mg                                            |     |      | 30 mg     |        |            |           |        |                                            | 1,493000 |
|         | 13410 |    | ACTOS 15 mg                | tbl 28x15 mg                                          | LIL | ES   | 14,000    | 21,69  | 29,12      | 20,90 S   | 8,22   | 28,2280% DIA                               | ind.obm. |
| A10BG03 |       |    | Pioglitazón                | p.o. nad 30 mg                                        |     |      | 30 mg     |        |            |           |        |                                            | 1,388500 |
|         | 41014 |    | ACTOS 45 mg                | tbl 28x45 mg                                          | TAK | GB   | 42,000    | 47,20  | 59,65      | 58,32 S   | 1,33   | 2,2297% DIA                                | ind.obm. |
|         | 13414 |    | ACTOS 30 mg                | tbl 28x30 mg                                          | LIL | ES   | 28,000    | 31,88  | 41,36      | 38,88 S   | 2,48   | 5,9961% DIA                                | ind.obm. |
| A10BH01 |       |    | Sitagliptín                | p.o.                                                  |     |      | 100 mg    |        |            |           |        |                                            | 1,430700 |
|         | 39028 |    | JANUVIA                    | tbl flm 28 x 100 mg                                   | MSD | GB   | 28,000    | 33,41  | 43,19      | 40,06 S   | 3,13   | 7,2470% DIA                                | ind.obm. |
| A10BH02 |       |    | Vildagliptín               | p.o.                                                  |     |      | 100 mg    |        |            |           |        |                                            | 1,430700 |
|         | 45469 |    | GALVUS 50 mg               | tbl 180 x 50 mg                                       | NEH | GB   | 90,000    | 108,00 | 131,70     | 128,76 S  | 2,94   | 2,2323% DIA                                | ind.obm. |
|         | 45466 |    | GALVUS 50 mg               | tbl 60 x 50 mg                                        | NEH | GB   | 30,000    | 35,85  | 46,12      | 42,92 S   | 3,20   | 6,9384% DIA                                | ind.obm. |
| A10BH03 |       |    | Saxagliptín                | p.o. 5 mg                                             |     |      | 5 mg      |        |            |           |        |                                            | 1,430700 |
|         | 81106 |    | Onglyza                    | flm tbl 30 x 1 x 5 mg (blister Al/Al, perfor.)        | BMS | GB   | 30,000    | 36,60  | 47,02      | 42,92 S   | 4,10   | 8,7197% DIA                                | ind.obm. |
|         | 81104 |    | Onglyza                    | flm tbl 56 x 5 mg (blister Al/Al, neperfor., kalend.) | BMS | GB   | 56,000    | 76,58  | 94,54      | 80,12 S   | 14,42  | 15,2528% DIA                               | ind.obm. |
| A10BX02 |       |    | Repaglinid                 | p.o.                                                  |     |      | 6 mg      |        |            |           |        |                                            | 0,517000 |
|         | 59299 |    | NOVONORM 2 mg              | tbl 90x2 mg                                           | NOO | DK   | 30,000    | 12,64  | 18,01      | 15,51 S   | 2,50   | 13,8812% DIA                               | ind.obm. |
| A10BX04 | x     |    | Exenatid                   | s.c.                                                  |     |      | 1 DF      |        |            |           |        |                                            | 2,755100 |
|         | 37397 |    | Byetta 10 mikrogramov      | sol inj 1 x 2,4 ml                                    | LIL | NL   | 30,000    | 77,55  | 95,69      | 82,65 S   | 13,04  | 13,6273% DIA                               | ind.obm. |
|         | 37395 |    | Byetta 5 mikrogramov       | sol inj 1 x 1,2 ml                                    | LIL | NL   | 30,000    | 77,55  | 95,69      | 82,65 S   | 13,04  | 13,6273% DIA                               | ind.obm. |
|         | 37396 |    | Byetta 5 mikrogramov       | sol inj 3 x 1,2 ml                                    | LIL | NL   | 90,000    | 324,45 | 386,77     | 247,96 S  | 138,81 | 35,8895% DIA                               | ind.obm. |
|         | 37398 |    | Byetta 10 mikrogramov      | sol inj 3 x 2,4 ml                                    | LIL | NL   | 90,000    | 324,45 | 386,77     | 247,96 S  | 138,81 | 35,8895% DIA                               | ind.obm. |
| A10BX07 |       |    | Liraglutid                 | parent.                                               |     |      | 1,2 mg    |        |            |           |        |                                            | 3,030600 |
|         | 78427 |    | Victoza                    | sol ira 3x3 ml                                        | NOO | DK   | 45,000    | 133,20 | 161,49     | 136,38 S  | 25,11  | 15,5490% DIA                               | ind.obm. |
|         | 78426 |    | Victoza                    | sol ira 2x3 ml                                        | NOO | DK   | 30,000    | 88,80  | 108,99     | 90,92 S   | 18,07  | 16,5795% DIA                               | ind.obm. |
| A11CA01 |       |    | Retinol                    | p.o.                                                  |     |      | 50 KU     |        |            |           |        |                                            | 0,063100 |
|         | 00347 |    | VITAMIN A SLOVAKOFARMA     | cps 50x30 ku                                          | ZNT | SK   | 30,000    | 1,49   | 2,41       | 1,89 S    | 0,52   | 21,5768% GIT, HEP                          | ind.obm. |
| A11CA01 |       |    | Retinol                    | parent.                                               |     |      | 50 KU     |        |            |           |        |                                            | 0,385000 |
|         | 00396 |    | AXEROPHTHOL BIOTIKA        | inj 5x1 ml 50 ku                                      | BTA | SK   | 5,000     | 2,03   | 3,28       | 1,93 S    | 1,35   | 41,1585% GIT, HEP                          | ind.obm. |
| A11CB   |       |    | Vitamíny A a D, kombinácie | p.o. pevné LF                                         |     |      | 2 DF      |        |            |           |        |                                            | 0,109500 |
|         | 00348 |    | VITAMIN AD SLOVAKOFARMA    | cps 30                                                | ZNT | SK   | 15,000    | 1,33   | 2,15       | 1,64 S    | 0,51   | 23,7209% GIT, HEP                          | ind.obm. |
| A11CC01 |       |    | Ergokalciferol             | p.o. vitamín D a jeho analógy pevné LF                |     |      | 6 KU      |        |            |           |        |                                            | 0,029900 |
|         | 00353 |    | VITAMIN D SLOVAKOFARMA     | cps 1x300 ku                                          | ZNT | SK   | 50,000    | 0,85   | 1,37       | 1,37 I    | 0,00   | 0,0000%                                    |          |
| A11CC01 |       |    | Ergokalciferol             | parent.                                               |     |      | 6 KU      |        |            |           |        |                                            | 0,023200 |
|         | 24814 |    | CALCIFEROL BIOTIKA FORTE   | inj 5x1 ml 7,5 mg                                     | BTA | SK   | 250,000   | 4,38   | 6,88       | 5,80 S    | 1,08   | 15,6977%                                   |          |
|         | 00405 |    | CALCIFEROL BIOTIKA FORTE   | inj 1x1 ml 7,5 mg                                     | BTA | SK   | 50,000    | 1,63   | 2,64       | 1,16 S    | 1,48   | 56,0606%                                   |          |
| A11CC02 |       |    | Dihydrotachysterol         | p.o.                                                  |     |      | 1 mg      |        |            |           |        |                                            | 0,556000 |
|         | 25685 |    | TACHYSTIN                  | gtt por 20 ml 1 mg/ ml                                | ANW | DE   | 20,000    | 7,33   | 11,12      | 11,12 I   | 0,00   | 0,0000%                                    |          |
| A11CC03 |       |    | Alfakalcidol               | p.o.                                                  |     |      | 1 mcg     |        |            |           |        |                                            | 0,428200 |
|         | 92973 |    | ALPHA D3 1mcg              | cps mol 30x1mcg                                       | PHM | NL   | 30,000    | 10,33  | 15,04      | 12,85 S   | 2,19   | 14,5612%                                   |          |
| A11CC04 |       |    | Kalcitriol                 | p.o.                                                  |     |      | 1 µg      |        |            |           |        |                                            | 0,783400 |
|         | 34691 |    | OsteoD 0,25mcg             | CPS MOL 30x0,25mcg                                    | APP | GB   | 7,500     | 4,66   | 7,30       | 5,88 S    | 1,42   | 19,4521% END, INT, NEF, PED, HEP, REU, GER | ind.obm. |



| ATC     | GS | OL | Názov                                                               | Doplňok                               | ŠDL | JD   |           |        |            |          |      |                                            | UZP2     |
|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|------|--------------------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                                     |                                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                                    | IO       |
| 91548   |    |    | ROCALTROL                                                           | cps 30x0,25 ug                        | HLR | CH   | 7,500     | 4,92   | 7,70       | 5,88 S   | 1,82 | 23,6364% END, INT, NEF, PED, HEP, REU, GER | ind.obm. |
| 34696   |    |    | OsteoD 0,5mcg                                                       | CPS MOL 30x0,5mcg                     | APP | GB   | 15,000    | 11,74  | 16,85      | 11,75 S  | 5,10 | 30,2671% END, INT, NEF, PED, HEP, REU, GER | ind.obm. |
| A11CC05 |    |    | Cholekalciferol                                                     | p.o. tekuté LF                        |     |      | 0,5 mg    |        |            |          |      |                                            | 0,159300 |
| 12023   |    |    | VIGANTOL OIL                                                        | sol 10 ml 500 ug/ ml                  | MEC | DE   | 10,000    | 0,97   | 1,57       | 1,57 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |          |
| A11CC07 |    |    | Parikalcitol                                                        | p.o.                                  |     |      | 2 mcg     |        |            |          |      |                                            | 8,540000 |
| 46784   |    |    | Zemplar 1mcg kapsuly                                                | cps mol 28x1mcg (blis.)               | ABB | GB   | 14,000    | 97,61  | 119,41     | 119,41 I | 0,00 | 0,0000% END, NEF                           |          |
| A11CC07 |    |    | Parikalcitol                                                        | p.o.                                  |     |      | 2 mcg     |        |            |          |      |                                            | 8,470000 |
| 46788   |    |    | Zemplar 2mcg kapsuly                                                | cps mol 28x2mcg (blis.)               | ABB | GB   | 28,000    | 197,09 | 236,87     | 236,87 I | 0,00 | 0,0000% END, NEF                           |          |
| A11CC07 |    |    | Parikalcitol                                                        | p.o.                                  |     |      | 2 mcg     |        |            |          |      |                                            | 7,980000 |
| 46791   |    |    | Zemplar 4mcg kapsuly                                                | cps mol 28x4mcg (blis.)               | ABB | GB   | 56,000    | 375,43 | 446,54     | 446,54 I | 0,00 | 0,0000% END, NEF                           |          |
| A11CC07 |    |    | Parikalcitol                                                        | parent.                               |     |      | 1,7 mcg   |        |            |          |      |                                            | 100%     |
| 41786   |    |    | ZEMPLAR 5 µg/ ml                                                    | sol inj 5x1 ml (skl. amp.) (5 µg/ ml) | ABB | IT   | 14,706    | 92,80  | 113,72     | 113,72 A | 0,00 | 0,0000% NEF                                |          |
| 41787   |    |    | ZEMPLAR 5 µg/ ml                                                    | sol inj 5x2 ml (skl. amp.) (5 µg/ ml) | ABB | IT   | 29,412    | 211,88 | 254,28     | 254,28 A | 0,00 | 0,0000% NEF                                |          |
| A11DA01 |    |    | Tiamín (vitamín B1)                                                 | parent. nad 50 mg/amp.                |     |      | 50 mg     |        |            |          |      |                                            | 0,166000 |
| 00616   |    |    | THIAMIN LÉČIVA                                                      | inj 10x2 ml 100 mg                    | ZNT | CZ   | 20,000    | 3,38   | 5,38       | 3,32 S   | 2,06 | 38,2900%                                   |          |
| A11GA01 |    |    | Kyselina askorbová                                                  | parent.                               |     |      | 0,2 g     |        |            |          |      |                                            | 0,182600 |
| 24836   |    |    | ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA                                           | inj 5x5 ml/500 mg                     | HBS | SK   | 12,500    | 1,58   | 2,55       | 2,28 S   | 0,27 | 10,5882% NEF                               | ind.obm. |
| A11HA02 |    |    | Pyridoxín (vitamín B6)                                              | parent.                               |     |      | 0,16 g    |        |            |          |      |                                            | 0,587500 |
| 00584   |    |    | PYRIDOXIN LÉČIVA inj                                                | inj 5x1 ml 50 mg                      | ZNT | CZ   | 1,560     | 0,72   | 1,16       | 0,92 S   | 0,24 | 20,6897% NEF, NEU, URO                     |          |
| A11HA03 |    |    | Tokoferol (vitamín E)                                               | parent. do 30 mg                      |     |      | 0,2 g     |        |            |          |      |                                            | 0,428200 |
| 00448   |    |    | EREVIT 30                                                           | inj 5x1 ml/30 mg                      | BTA | SK   | 0,750     | 1,86   | 3,01       | 0,32 S   | 2,69 | 89,3688%                                   |          |
| A11HA03 |    |    | Tokoferol (vitamín E)                                               | parent. nad 30 mg                     |     |      | 0,2 g     |        |            |          |      |                                            | 0,059700 |
| 00449   |    |    | EREVIT 300                                                          | inj 5x1 ml/300 mg                     | BTA | SK   | 7,600     | 1,93   | 3,12       | 0,45 S   | 2,67 | 85,5769%                                   |          |
| A12AA   |    |    | Vápník                                                              | p.o. na obsah Ca                      |     |      | 0,5 g     |        |            |          |      |                                            | 0,096300 |
| 41325   |    |    | OSTEOGENON (OSSOPAN 800)                                            | tbl fc 40x800 mg                      | RPH | CH   | 64,000    | 6,64   | 10,15      | 6,16 S   | 3,99 | 39,3103%                                   |          |
| A12AA03 |    |    | Glukonát vápenatý                                                   | parent.                               |     |      | 3 g       |        |            |          |      |                                            | 100%     |
| 00407   |    |    | CALCIUM BIOTIKA                                                     | inj 10x10 ml/1 g                      | HBS | SK   | 3,333     | 5,68   | 8,81       | 8,81 A   | 0,00 | 0,0000%                                    |          |
| A12AA04 |    |    | Uhličitan vápenatý                                                  | p.o.                                  |     |      | 3 g       |        |            |          |      |                                            | 0,175900 |
| 99889   |    |    | CALCIUM 500 mg PHARMAVIT                                            | tbl eff 20                            | PVI | HU   | 8,333     | 1,42   | 2,30       | 1,47 S   | 0,83 | 36,0870%                                   |          |
| 13698   |    |    | CALCII CARBONICI 500 MG TBL. GALVEX, Kalciové tablety 500 mg Galvex | tbl 50x0,5 g                          | XGA | SK   | 8,333     | 1,45   | 2,34       | 1,47 S   | 0,87 | 37,1795%                                   |          |
| 62323   |    |    | MAXI-KALZ 1000                                                      | tbl eff 10x1000 mg                    | ASD | AT   | 8,333     | 1,62   | 2,62       | 1,47 S   | 1,15 | 43,8931%                                   |          |
| 25955   |    |    | VITACALCIN                                                          | tbl 60                                | ZNT | SK   | 13,879    | 2,76   | 4,44       | 2,44 S   | 2,00 | 45,0450%                                   |          |
| 62322   |    |    | MAXI-KALZ 500                                                       | tbl eff 20x500 mg                     | ASD | AT   | 8,333     | 1,75   | 2,83       | 1,47 S   | 1,36 | 48,0565%                                   |          |
| A12AA07 |    |    | Chlorid vápenatý                                                    | parent.                               |     |      | 0,2 g     |        |            |          |      |                                            | 100%     |
| 00409   |    |    | CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA                                           | inj 5x10 ml 10%                       | HBS | SK   | 25,000    | 1,98   | 3,20       | 3,20 A   | 0,00 | 0,0000%                                    |          |
| A12AX   |    |    | Vápník, kombinácie s inými liečivami                                | p.o. komb. s inými iónmi              |     |      | 0,5 g     |        |            |          |      |                                            | 0,069700 |
| 99808   |    |    | BIOMIN H                                                            | plv 60x3 g                            | BMN | SK   | 133,176   | 7,26   | 11,02      | 9,28 S   | 1,74 | 15,7895%                                   |          |
| 24027   |    |    | BIOMIN H                                                            | plv 30x3 g                            | BMN | SK   | 66,588    | 3,78   | 5,98       | 4,64 S   | 1,34 | 22,4080%                                   |          |
| A12AX   |    |    | Vápník, kombinácie s inými liečivami                                | p.o. komb. s vitamínom D a minerálmi  |     |      | 2 DF      |        |            |          |      |                                            | 0,182600 |
| 34205   |    |    | Caltrate Plus                                                       | tbl fim 30 (liek.)                    | WLE | IT   | 15,000    | 3,22   | 5,13       | 2,74 S   | 2,39 | 46,5887%                                   |          |
| A12AX   |    |    | Vápník, kombinácie s inými liečivami                                | p.o. ostatné kombinácie granule       |     |      | 1 DF      |        |            |          |      |                                            | 0,199200 |
| 13189   |    |    | KOMBI-KALZ 1000/880                                                 | gra eff 30x8 g                        | ASD | AT   | 30,000    | 5,48   | 8,53       | 5,98 S   | 2,55 | 29,8945%                                   |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                                 | Doplňok                                     | ŠDL | JD     |           |          |            |            |      |                                  | UZP2         |
|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|------------|------------|------|----------------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                                                                       |                                             | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV      | Konečná c. | UZP s.u.   | DOP  | DOP% PO                          | IO           |
| A12BA   |    |    | Draslík, horčík                                                       | p.o.                                        |     | 1 g    |           |          |            |            |      |                                  | 1,181700     |
| 88356   |    |    | CARDILAN                                                              | tbl 100x175 mg                              | ZNT | SK     | 3,798     | 2,78     | 4,47       | 4,47 l     | 0,00 | 0,0000%                          |              |
| A12BA   |    |    | Draslík, horčík                                                       | parent.                                     |     | 3 DF   |           |          |            |            |      |                                  | 100%         |
| 02132   |    |    | CARDILAN                                                              | inj 10x10 ml                                | HBS | SK     | 3,333     | 3,81     | 6,02       | 6,02 A     | 0,00 | 0,0000%                          |              |
| A12BA01 |    |    | Chlorid draselný                                                      | p.o.                                        |     | 3 g    |           |          |            |            |      |                                  | 0,102900     |
| 25553   |    |    | KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA                                            | tbl obd 100x500 mg (blis.)                  | BCS | CZ     | 16,655    | 1,33     | 2,15       | 1,71 S     | 0,44 | 20,4651%                         |              |
| A12BA01 |    |    | Chlorid draselný                                                      | p.o. retardovaná LF                         |     | 3 g    |           |          |            |            |      |                                  | 0,102900     |
| 91600   |    |    | KALNORMIN                                                             | tbl 30x1 g                                  | IDA | HU     | 10,000    | 0,74     | 1,20       | 1,03 S     | 0,17 | 14,1667%                         |              |
| A12BA01 |    |    | Chlorid draselný                                                      | p.o. riadené uvoľňovanie                    |     | 3 g    |           |          |            |            |      |                                  | 0,175900     |
| 14715   |    |    | KALDYUM                                                               | cps plg 100x600 mg                          | EGI | HU     | 20,000    | 4,53     | 7,11       | 3,52 S     | 3,59 | 50,4923%                         |              |
| 14714   |    |    | KALDYUM                                                               | cps plg 50x600 mg                           | EGI | HU     | 10,000    | 2,35     | 3,80       | 1,76 S     | 2,04 | 53,6842%                         |              |
| A12CC02 |    |    | Síran horečnatý                                                       | parent. do 10 %                             |     | 1 g    |           |          |            |            |      |                                  | 100%         |
| 00498   |    |    | MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA                                          | inj 5x10 ml 10%                             | HBS | SK     | 5,000     | 2,70     | 4,35       | 4,35 A     | 0,00 | 0,0000%                          |              |
| A12CC02 |    |    | Síran horečnatý                                                       | parent. nad 10 %                            |     | 1 g    |           |          |            |            |      |                                  | 100%         |
| 00499   |    |    | MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA                                          | inj 5x10 ml 20%                             | HBS | SK     | 10,000    | 2,81     | 4,52       | 4,52 A     | 0,00 | 0,0000%                          |              |
| A12CC06 |    |    | Mliečnan horečnatý                                                    | p.o.                                        |     | 1 g    |           |          |            |            |      |                                  | 0,056400     |
| 13700   |    |    | MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX, Magnéziové tablety 500 mg Galvex | tbl 50x0,5 g                                | XGA | SK     | 25,000    | 1,77     | 2,86       | 1,41 S     | 1,45 | 50,6993%                         |              |
| A14AB01 |    |    | Nandrolón                                                             | parent.                                     |     | 2 mg   |           |          |            |            |      |                                  | 100%         |
| 00609   |    |    | SUPERANABOLON                                                         | inj 5x1 ml 25 mg                            | SPX | CZ     | 62,500    | 2,80     | 4,50       | 4,50 A     | 0,00 | 0,0000% END, GYN, HEM, NEF, REU  |              |
| 92050   |    |    | DECA-DURABOLIN                                                        | inj 12x1 ml/50 mg                           | ORG | NL     | 300,000   | 92,82    | 113,74     | 113,74 A   | 0,00 | 0,0000% END, GYN, HEM, NEF, REU  |              |
| A16AA01 |    |    | Levokarnitín                                                          | parent.                                     |     | 2 g    |           |          |            |            |      |                                  | 100%         |
| 75602   |    |    | L-CARNITIN 'Fresenius' 1 g                                            | sol inj 5x5 ml/1 g                          | FRK | AT     | 2,500     | 21,18    | 28,50      | 28,50 A    | 0,00 | 0,0000% INT, NEF,PED, GER        |              |
| A16AB02 |    |    | Imigluceráza                                                          | parent.                                     |     | 300 IU |           |          |            |            |      |                                  | 1260,050000  |
| 45606   |    |    | CEREZYME 200 U                                                        | plv ifo 1x20 ml/200 UT                      | GBZ | GB     | 0,667     | 707,69   | 835,54     | 835,54 l   | 0,00 | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| 40761   |    |    | CEREZYME                                                              | plv ifo 1x400 UT (40 IU/ ml) (skl. liekov.) | GZE | NL     | 1,333     | 1431,61  | 1679,63    | 1679,63 l  | 0,00 | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| A16AB04 |    |    | Agalzydáza beta                                                       | parent.                                     |     | 5 mg   |           |          |            |            |      |                                  | 510,330000   |
| 32646   |    |    | FABRAZYME 35 mg                                                       | plv inf 1x35 mg                             | GBZ | GB     | 7,000     | 3054,78  | 3572,24    | 3572,24 l  | 0,00 | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| A16AB05 |    |    | Laronidáza                                                            | parent.                                     |     | 100 IU |           |          |            |            |      |                                  | 150,440000   |
| 40757   |    |    | ALDURAZYME                                                            | con inf 1x5 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.)  | GZE | NL     | 5,000     | 636,28   | 752,13     | 752,13 l   | 0,00 | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| A16AB07 |    |    | Aglukozidáza                                                          | parent.                                     |     | 800 mg |           |          |            |            |      |                                  | 10735,340000 |
| 98892   |    |    | Myozyme                                                               | plc ifo 10x 50 mg                           | GZE | NL     | 0,630     | 5578,18  | 6514,53    | 6514,53 l  | 0,00 | 0,0000%                          | ind.obm., RL |
| 98893   |    |    | Myozyme                                                               | plc ifo 25x 50 mg                           | GZE | NL     | 1,560     | 13949,18 | 16275,11   | 16275,11 l | 0,00 | 0,0000%                          | ind.obm., RL |
| 98891   |    |    | Myozyme                                                               | plc ifo1x50 mg                              | GZE | NL     | 0,060     | 544,08   | 644,12     | 644,12 l   | 0,00 | 0,0000%                          | ind.obm., RL |
| A16AB08 |    |    | Galsulfáza                                                            | parent.                                     |     | 1 DF   |           |          |            |            |      |                                  | 1988,160000  |
| 98706   |    |    | Naglazyme                                                             | con inf 1x5ml (1mg/ml)                      | BMR | IE     | 1,000     | 1696,21  | 1988,15    | 1988,15 l  | 0,00 | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| A16AX01 |    |    | Kyselina tioktová                                                     | p.o. do 100 tbl.                            |     | 0,2 g  |           |          |            |            |      |                                  | 0,232400     |
| 84368   |    |    | THIOGAMMA 600 ORAL                                                    | tbl flm 100x600 mg                          | WGP | DE     | 300,000   | 56,53    | 70,74      | 69,72 S    | 1,02 | 1,4419% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| 86087   |    |    | THIOCTACID 600 HR                                                     | tbl flm 100x600 mg                          | MDM | DE     | 300,000   | 56,54    | 70,75      | 69,72 S    | 1,03 | 1,4558% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| 84367   |    |    | THIOGAMMA 600 ORAL                                                    | tbl flm 60x600 mg                           | WGP | DE     | 180,000   | 33,44    | 43,23      | 41,83 S    | 1,40 | 3,2385% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| 28169   |    |    | THIOGAMMA 600 ORAL                                                    | tbl flm 30x600 mg                           | WGP | DE     | 90,000    | 16,24    | 22,47      | 20,92 S    | 1,55 | 6,8981% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| 86086   |    |    | THIOCTACID 600 HR                                                     | tbl flm 60x600 mg                           | MDM | DE     | 180,000   | 34,99    | 45,09      | 41,83 S    | 3,26 | 7,2300% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| 86085   |    |    | THIOCTACID 600 HR                                                     | tbl flm 30x600 mg                           | ASD | DE     | 90,000    | 16,88    | 23,25      | 20,92 S    | 2,33 | 10,0215% ANG, DIA, GER, INT, NEU | ind.obm.     |
| A16AX01 |    |    | Kyselina tioktová                                                     | parent.                                     |     | 0,2 g  |           |          |            |            |      |                                  | 100%         |

| ATC     | GS    | OL | Názov                                             | Doplňok                   | ŠDL | JD   |               |         |            |           |      |                                 | UZP2         |
|---------|-------|----|---------------------------------------------------|---------------------------|-----|------|---------------|---------|------------|-----------|------|---------------------------------|--------------|
| Kód     |       | PL |                                                   |                           | CRP | Štát | SDL počet     | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO                         | IO           |
|         | 10890 |    | THIOGAMMA TURBO-SET                               | sol inf 10x50 ml/600 mg   | WGP | DE   | 30,000        | 46,51   | 58,83      | 58,83 A   | 0,00 | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU | ind.obm.     |
|         | 84378 |    | THIOGAMMA 600 INJEKT                              | sol inj 5x20 ml           | WGP | DE   | 15,000        | 25,02   | 33,13      | 33,13 A   | 0,00 | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU | ind.obm.     |
|         | 84379 |    | THIOGAMMA 600 INJEKT                              | sol inj 10x20 ml          | WGP | DE   | 30,000        | 54,98   | 68,90      | 68,90 A   | 0,00 | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU | ind.obm.     |
|         | 86092 |    | THIOCTACID 600 T                                  | inj 5x24 ml/600 mg        | ASD | DE   | 15,000        | 27,78   | 36,44      | 36,44 A   | 0,00 | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU | ind.obm.     |
|         | 10889 |    | THIOGAMMA TURBO-SET                               | sol inf 1x50 ml/600 mg    | WGP | DE   | 3,000         | 5,23    | 8,16       | 8,16 A    | 0,00 | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU | ind.obm.     |
| A16AX06 |       |    | Miglustat                                         | p.o.                      |     |      | 300 mg        |         |            |           |      |                                 | 308,340000   |
|         | 41411 |    | ZAVESCA                                           | cps dur 84x100 mg         | GAL | GB   | 28,000        | 7395,27 | 8633,25    | 8633,25 l | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm., RL |
| A16AX07 |       |    | Sapropterin                                       | p.o.                      |     |      | 20 mg/kg/ deň |         |            |           |      |                                 | 5,200000     |
|         | 59281 |    | Kuvan                                             | tbl sol 120 x 100 mg      | MEC | DE   | 600,000       | 2635,28 | 3083,11    | 3083,11 l | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm., RL |
|         | 59280 |    | Kuvan                                             | tbl sol 30 x 100 mg       | MEC | DE   | 150,000       | 658,82  | 778,53     | 778,53 l  | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm., RL |
| B01AA03 | x     |    | Warfarin                                          | p.o.                      |     |      | 7,5 mg        |         |            |           |      |                                 | 0,102900     |
|         | 12849 |    | LAWARIN 5                                         | tbl 100x5 mg              | PMP | CZ   | 66,667        | 4,12    | 6,49       | 6,49 l    | 0,00 | 0,0000%                         |              |
|         | 24663 |    | WARFARIN ORION 5 mg                               | tbl 100x5 mg              | ORN | FI   | 66,667        | 4,12    | 6,49       | 6,49 l    | 0,00 | 0,0000%                         |              |
|         | 24079 |    | WARFARIN ORION 3 mg                               | tbl 100x3 mg              | ORN | FI   | 40,000        | 2,52    | 4,07       | 4,07 l    | 0,00 | 0,0000%                         |              |
|         | 12848 |    | LAWARIN 2                                         | tbl 100x2 mg              | PMP | CZ   | 26,667        | 1,68    | 2,72       | 2,72 l    | 0,00 | 0,0000%                         |              |
| B01AB01 |       |    | Heparin                                           | parent.                   |     |      | 10 KU         |         |            |           |      |                                 | 100%         |
|         | 26949 |    | HEPARIN FORTE LÉČIVA                              | inj 5x1 ml/25 ku          | ZNT | CZ   | 12,500        | 7,65    | 11,56      | 11,56 A   | 0,00 | 0,0000%                         |              |
|         | 93746 |    | HEPARIN LÉČIVA                                    | sol inj 1x10 ml/50 KU     | ZNT | CZ   | 5,000         | 7,42    | 11,24      | 11,24 A   | 0,00 | 0,0000%                         |              |
| B01AB04 |       |    | Dalteparin                                        | parent.                   |     |      | 3 KU          |         |            |           |      |                                 | 2,120000     |
|         | 14825 |    | FRAGMIN 7500 IU/0,3 ML (STRIEK.)                  | inj 10x0,3 ml/7,5 KU      | PFI | GB   | 25,000        | 34,71   | 44,75      | 44,75 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 14817 |    | FRAGMIN 5000 IU/0,2 ml (STRIEK.)                  | inj 10x0,2 ml/5 KU        | PFI | GB   | 16,667        | 24,38   | 32,36      | 32,36 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 14829 |    | FRAGMIN 10000 IU (anti-Xa)/0,4 ml (inj. str.)     | sol inj 10x0,4 ml/10 KU   | PFI | GB   | 33,333        | 56,07   | 70,19      | 70,19 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 14838 |    | FRAGMIN 18000 IU (anti-Xa)/0,72 ml (inj. striek.) | sol inj 10x0,72 ml/18 KU  | PFI | GB   | 60,000        | 103,62  | 126,52     | 126,52 l  | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 14832 |    | FRAGMIN 12500 IU (anti-Xa)/0,5 ml (inj. striek.)  | sol inj 10x0,5 ml/12,5 KU | PFI | GB   | 41,667        | 71,06   | 88,00      | 88,00 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 14835 |    | FRAGMIN 15000 IU (anti-Xa)/0,6 ml (inj. striek.)  | sol inj 10x0,6 ml/15 KU   | PFI | GB   | 50,000        | 85,96   | 105,63     | 105,63 l  | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 14814 |    | FRAGMIN 2500 IU/0,2 ML (STRIEK.)                  | inj 10x0,2 ml/2,5 KU      | PFI | GB   | 8,333         | 12,51   | 17,84      | 17,67 S   | 0,17 | 0,9529%                         | ind.obm.     |
| B01AB05 |       |    | Enoxaparin                                        | parent.                   |     |      | 3 KU          |         |            |           |      |                                 | 2,120000     |
|         | 25134 |    | CLEXANE                                           | sol inj 10x1 ml/100 mg    | XAM | FR   | 33,333        | 49,40   | 62,27      | 62,27 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 58810 |    | CLEXANE FORTE                                     | sol inj 10x1,0ml/150 mg   | AVT | FR   | 50,000        | 79,77   | 98,31      | 98,31 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 25133 |    | CLEXANE                                           | sol inj 10x0,8 ml/80 mg   | XAM | FR   | 26,667        | 42,27   | 53,80      | 53,80 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 58809 |    | CLEXANE FORTE                                     | sol inj 10x0,8ml/120 mg   | AVT | FR   | 40,000        | 67,46   | 83,72      | 83,72 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 25132 |    | CLEXANE                                           | sol inj 10x0,6 ml/60 mg   | XAM | FR   | 20,000        | 33,52   | 43,32      | 42,40 S   | 0,92 | 2,1237%                         | ind.obm.     |
|         | 25131 |    | CLEXANE                                           | sol inj 10x0,4 ml/40 mg   | XAM | FR   | 13,333        | 21,58   | 28,99      | 28,27 S   | 0,72 | 2,4836%                         | ind.obm.     |
|         | 25130 |    | CLEXANE                                           | sol inj 10x0,2 ml/20 mg   | XAM | FR   | 6,667         | 10,09   | 14,73      | 14,13 S   | 0,60 | 4,0733%                         | ind.obm.     |
|         | 72552 |    | CLEXANE                                           | sol inj 2x1 ml/100 mg     | XAM | FR   | 6,667         | 11,48   | 16,52      | 14,13 S   | 2,39 | 14,4673%                        | ind.obm.     |
|         | 72551 |    | CLEXANE                                           | sol inj 2xo.8 ml/80 mg    | XAM | FR   | 5,333         | 9,32    | 13,74      | 11,31 S   | 2,43 | 17,6856%                        | ind.obm.     |
|         | 72550 |    | CLEXANE                                           | sol inj 2xo.6 ml/60 mg    | XAM | FR   | 4,000         | 6,78    | 10,35      | 8,48 S    | 1,87 | 18,0676%                        | ind.obm.     |
| B01AB06 |       |    | Nadroparin                                        | parent.                   |     |      | 3 KU          |         |            |           |      |                                 | 2,120000     |
|         | 62402 |    | FRAXIPARINE                                       | inj 10x0,8 ml/7,6 ku      | GLA | GB   | 25,333        | 35,54   | 45,75      | 45,75 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 96986 |    | FRAXIPARINE                                       | inj 10x0,6 ml/5,7 ku      | GLA | GB   | 19,000        | 26,90   | 35,39      | 35,39 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 97858 |    | FRAXIPARINE                                       | inj 10x0,4 ml/3,8 ku      | GLA | GB   | 12,667        | 18,57   | 25,31      | 25,31 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 96970 |    | FRAXIPARINE                                       | inj 10x0,3 ml/2,85 ku     | GLA | GB   | 9,500         | 13,81   | 19,50      | 19,50 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 96985 |    | FRAXIPARINE                                       | inj 2x0,6 ml/5,7 ku       | GLA | GB   | 3,800         | 6,12    | 9,43       | 8,06 S    | 1,37 | 14,5281%                        | ind.obm.     |
|         | 97859 |    | FRAXIPARINE                                       | inj 2x0,8 ml/7,6 ku       | GLA | GB   | 5,067         | 8,98    | 13,30      | 10,74 S   | 2,56 | 19,2481%                        | ind.obm.     |
|         | 27588 |    | FRAXIPARINE                                       | inj 2x0,4 ml/3,8 ku       | GLA | GB   | 2,533         | 5,52    | 8,59       | 5,37 S    | 3,22 | 37,4854%                        | ind.obm.     |
| B01AB06 |       |    | Nadroparin                                        | parent. forte             |     |      | 3 KU          |         |            |           |      |                                 | 2,120000     |
|         | 59806 |    | FRAXIPARINE FORTE (11,4KU)                        | sol inj 10x0,6 ml         | GLA | GB   | 38,000        | 56,64   | 70,87      | 70,87 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 59810 |    | FRAXIPARINE FORTE (19KU)                          | sol inj 10x1,0 ml         | GLA | GB   | 63,333        | 97,55   | 119,34     | 119,34 l  | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 59808 |    | FRAXIPARINE FORTE (15,2KU)                        | sol inj 10x0,8 ml         | GLA | GB   | 50,667        | 79,62   | 98,14      | 98,14 l   | 0,00 | 0,0000%                         | ind.obm.     |
|         | 59807 |    | FRAXIPARINE FORTE (15,2KU)                        | sol inj 2x0,8 ml          | GLA | GB   | 10,133        | 17,77   | 24,34      | 21,48 S   | 2,86 | 11,7502%                        | ind.obm.     |

| ATC            | GS       | OL | Názov                                              | Doplňok                                   | ŠDL   | JD   |                |       |            |          |       |                                                    | UZP2            |
|----------------|----------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|----------------|-------|------------|----------|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Kód            | PL       |    |                                                    |                                           | CRP   | Štát | ŠDL počet      | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                                            | IO              |
| 59809          |          |    | FRAXIPARINE FORTE (19KU)                           | sol inj 2x1,0 ml                          | GLA   | GB   | 12,667         | 28,38 | 37,16      | 26,85 S  | 10,31 | 27,7449%                                           | ind.obm.        |
| 59805          |          |    | FRAXIPARINE FORTE (11,4KU)                         | sol inj 2x0,6 ml                          | GLA   | GB   | 7,600          | 18,95 | 25,78      | 16,11 S  | 9,67  | 37,5097%                                           | ind.obm.        |
| <b>B01AB06</b> |          |    | <b>Nadroparín</b>                                  | <b>parent. nad 9,5 KU</b>                 |       |      | <b>3 KU</b>    |       |            |          |       |                                                    | <b>1,720000</b> |
| 96988          |          |    | FRAXIPARINE                                        | inj 10x1 ml/9,5 ku                        | GLA   | GB   | 31,667         | 42,67 | 54,27      | 54,27 I  | 0,00  | 0,0000%                                            | ind.obm.        |
| <b>B01AB08</b> |          |    | <b>Reviparín</b>                                   | <b>parent. 0,25 ml</b>                    |       |      | <b>3 KU</b>    |       |            |          |       |                                                    | <b>2,120000</b> |
| 44386          |          |    | CLIVARIN 3,436 (inj.striek.)                       | inj 5x0,6 ml                              | ABB   | DE   | 7,158          | 10,52 | 15,28      | 15,17 S  | 0,11  | 0,7199%                                            | ind.obm.        |
| 98807          |          |    | CLIVARIN 5.153                                     | sol inj 5x0,9 ml/5.153 IU                 | ABB   | DE   | 10,735         | 25,20 | 33,35      | 22,76 S  | 10,59 | 31,7541%                                           | ind.obm.        |
| 84072          |          |    | CLIVARIN 1,432 (INJ.STRIEK.)                       | inj 5x0,25 ml                             | ABB   | DE   | 2,983          | 7,00  | 10,65      | 6,32 S   | 4,33  | 40,6573%                                           | ind.obm.        |
| <b>B01AB11</b> |          |    | <b>Sulodexid</b>                                   | <b>p.o.</b>                               |       |      | <b>500 LSU</b> |       |            |          |       |                                                    | <b>0,790000</b> |
| 96118          |          |    | VESSEL DUE F                                       | cps 50x250lsu                             | ASW   | IT   | 25,000         | 18,39 | 25,09      | 19,75 S  | 5,34  | 21,2834%<br>ANG, HEM, INT, KAR, NEU, OPH, CHI, GER | ind.obm.        |
| <b>B01AB12</b> | <b>x</b> |    | <b>Bemiparín</b>                                   | <b>parent. do 10 striek.</b>              |       |      | <b>3 KU</b>    |       |            |          |       |                                                    | <b>2,120000</b> |
| 99271          |          |    | Zibor 2500 IU                                      | sol inj 10x0,2 ml                         | MNR   | ES   | 8,333          | 17,04 | 23,44      | 17,67 S  | 5,77  | 24,6160%                                           | ind.obm.        |
| 99289          |          |    | Zibor 3500 IU                                      | sol inj 10x0,2 ml                         | MNR   | ES   | 11,667         | 26,54 | 34,95      | 24,73 S  | 10,22 | 29,2418%                                           | ind.obm.        |
| 37641          |          |    | Zibor                                              | sol inj 2 x 0,4 ml/10000IU                | MNR   | ES   | 6,667          | 16,95 | 23,34      | 14,13 S  | 9,21  | 39,4602%                                           | ind.obm.        |
| 37633          |          |    | Zibor                                              | sol inj 2 x 0,2 ml/5000 IU                | MNR   | ES   | 3,333          | 9,95  | 14,55      | 7,07 S   | 7,48  | 51,4089%                                           | ind.obm.        |
| 37637          |          |    | Zibor                                              | sol inj 2 x 0,3 ml/7500IU                 | MNR   | ES   | 5,000          | 15,79 | 21,92      | 10,60 S  | 11,32 | 51,6423%                                           | ind.obm.        |
| <b>B01AC04</b> |          |    | <b>Klopidogrel</b>                                 | <b>p.o.</b>                               |       |      | <b>75 mg</b>   |       |            |          |       |                                                    | <b>0,559900</b> |
| 82252          |          |    | Clopidogrel ratiopharm 75mg filmom obalené tablety | tbl fim 90x75mg(blis.AI/AI)               | ACN   | DE   | 90,000         | 40,56 | 51,76      | 50,39 S  | 1,37  | 2,6468%                                            | ind.obm.        |
| 71852          |          |    | Trombex 75 mg filmom obalené tablety               | tbl fim 90x75 mg (ff. skl. hnedá)         | ZNT   | CZ   | 90,000         | 40,56 | 51,76      | 50,39 S  | 1,37  | 2,6468%                                            | ind.obm.        |
| <b>B01AC04</b> |          |    | <b>Klopidogrel</b>                                 | <b>p.o.</b>                               |       |      | <b>75 mg</b>   |       |            |          |       |                                                    | <b>0,560000</b> |
| 76576          |          |    | Egitromb 75 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 84x75 mg (blis. OPA/AI/PVDC/AI)   | EGI   | HU   | 84,000         | 37,69 | 48,32      | 47,04 S  | 1,28  | 2,6490%                                            | ind.obm.        |
| 80262          |          |    | Clopigamma 75 mg                                   | tbl fim 84x75 mg (blis. AI/PVC-PE-PVDC)   | WGP   | DE   | 84,000         | 37,69 | 48,32      | 47,04 S  | 1,28  | 2,6490%                                            | ind.obm.        |
| 78704          |          |    | Clopidogrel Mylan                                  | tbl fim 30x75mg                           | MLB   | FR   | 30,000         | 12,06 | 17,26      | 16,80 S  | 0,46  | 2,6651%                                            | ind.obm.        |
| 78708          |          |    | Clopidogrel Mylan                                  | tbl fim 90x75mg                           | MLB   | FR   | 90,000         | 40,57 | 51,78      | 50,40 S  | 1,38  | 2,6651%                                            | ind.obm.        |
| 71851          |          |    | Trombex 75 mg filmom obalené tablety               | tbl fim 30x75 mg (ff. skl. hnedá)         | ZNT   | CZ   | 30,000         | 12,06 | 17,26      | 16,80 S  | 0,46  | 2,6651%                                            | ind.obm.        |
| 78313          |          |    | Clopithan 75 mg filmom obalené tablety             | tbl fim 30x75 mg(blis.OPA/AI/PVC/AI)      | +PH   | AT   | 30,000         | 12,06 | 17,26      | 16,80 S  | 0,46  | 2,6651%                                            | ind.obm.        |
| 78696          |          |    | Nofardom 75 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 28x75 mg (blis. PA/AI/PVC/AI)     | GNN   | CZ   | 28,000         | 11,16 | 16,11      | 15,68 S  | 0,43  | 2,6691%                                            | ind.obm.        |
| 78706          |          |    | Clopidogrel Mylan                                  | tbl fim 56x75mg                           | MLB   | FR   | 56,000         | 24,26 | 32,22      | 31,36 S  | 0,86  | 2,6691%                                            | ind.obm.        |
| 80261          |          |    | Clopigamma 75 mg                                   | tbl fim 28x75 mg (blis. AI/PVC-PE-PVDC)   | WGP   | DE   | 28,000         | 11,16 | 16,11      | 15,68 S  | 0,43  | 2,6691%                                            | ind.obm.        |
| 80641          |          |    | Zylit 75 mg                                        | tbl fim 84x75mg                           | KRK   | SI   | 84,000         | 37,70 | 48,34      | 47,04 S  | 1,30  | 2,6893%                                            | ind.obm.        |
| 78902          |          |    | Clopidogrel Teva                                   | tbl fim 84x1x75 mg (blister AI/AI)        | TEV   | NL   | 84,000         | 37,71 | 48,35      | 47,04 S  | 1,31  | 2,7094%                                            | ind.obm.        |
| 80636          |          |    | Zylit 75 mg                                        | tbl fim 28x75mg                           | KRK   | SI   | 28,000         | 11,17 | 16,12      | 15,68 S  | 0,44  | 2,7295%                                            | ind.obm.        |
| 78899          |          |    | Clopidogrel Teva                                   | tbl fim 28x1x75 mg (blister AI/AI)        | TEV   | NL   | 28,000         | 11,19 | 16,15      | 15,68 S  | 0,47  | 2,9102%                                            | ind.obm.        |
| 80523          |          |    | PLAVOCORIN                                         | tbl fim 28x75mg (blis.PVC/Aclar/AI)       | SAN   | SI   | 28,000         | 11,80 | 16,93      | 15,68 S  | 1,25  | 7,3833%                                            | ind.obm.        |
| 81394          |          |    | Clopidogrel STADA 75 mg                            | tbl fim 100x75 mg                         | STD   | DE   | 100,000        | 49,61 | 62,52      | 56,00 S  | 6,52  | 10,4287%                                           | ind.obm.        |
| 82431          |          |    | TESSYRON                                           | tbl fim 90 x 75 mg                        | GDN   | HU   | 90,000         | 44,35 | 56,27      | 50,40 S  | 5,87  | 10,4318%                                           | ind.obm.        |
| 80465          |          |    | Carder 75 mg filmom obalené tablety                | tbl fim 90x75 mg                          | NTH   | SK   | 90,000         | 44,35 | 56,27      | 50,40 S  | 5,87  | 10,4318%                                           | ind.obm.        |
| 78888          |          |    | Grepid                                             | tbl fim 90 x75 mg                         | PRS   | GR   | 90,000         | 44,35 | 56,27      | 50,40 S  | 5,87  | 10,4318%                                           | ind.obm.        |
| 80025          |          |    | Cloper 75 mg                                       | tbl fim 84x75 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)    | HKP-P | PT   | 84,000         | 41,20 | 52,52      | 47,04 S  | 5,48  | 10,4341%                                           | ind.obm.        |
| 81294          |          |    | Picturlop 75 mg filmom obalené tablety             | tbl fim 84 x 75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI) | MDC-1 | HU   | 84,000         | 41,20 | 52,52      | 47,04 S  | 5,48  | 10,4341%                                           | ind.obm.        |
| 81305          |          |    | Trogran 75 mg filmom obalené tablety               | tbl fim 84x75 mg                          | GLM   | CZ   | 84,000         | 41,20 | 52,52      | 47,04 S  | 5,48  | 10,4341%                                           | ind.obm.        |
| 80462          |          |    | Carder 75 mg filmom obalené tablety                | tbl fim 30x75 mg                          | NTH   | SK   | 30,000         | 13,22 | 18,76      | 16,80 S  | 1,96  | 10,4478%                                           | ind.obm.        |
| 82427          |          |    | TESSYRON                                           | tbl fim 30 x 75 mg                        | GDN   | HU   | 30,000         | 13,22 | 18,76      | 16,80 S  | 1,96  | 10,4478%                                           | ind.obm.        |
| 81389          |          |    | Clopidogrel STADA 75 mg                            | tbl fim 30x75 mg                          | STD   | DE   | 30,000         | 13,22 | 18,76      | 16,80 S  | 1,96  | 10,4478%                                           | ind.obm.        |
| 78885          |          |    | Grepid                                             | tbl fim 30x75 mg                          | PRS   | GR   | 30,000         | 13,22 | 18,76      | 16,80 S  | 1,96  | 10,4478%                                           | ind.obm.        |
| 78443          |          |    | Agrelex 75 mg filmom obalená tableta               | tbl fim 28 x75 mg                         | GLX   | SI   | 28,000         | 12,25 | 17,51      | 15,68 S  | 1,83  | 10,4512%                                           | ind.obm.        |
| 78399          |          |    | Defrozyp 75 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 28 x 75 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)  | LMD   | RO   | 28,000         | 12,25 | 17,51      | 15,68 S  | 1,83  | 10,4512%                                           | ind.obm.        |
| 81304          |          |    | Trogran 75 mg filmom obalené tablety               | tbl fim 28x75 mg                          | GLM   | CZ   | 28,000         | 12,25 | 17,51      | 15,68 S  | 1,83  | 10,4512%                                           | ind.obm.        |
| 81291          |          |    | Picturlop 75 mg filmom obalené tablety             | tbl fim 28 x 75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI) | MDC-1 | HU   | 28,000         | 12,25 | 17,51      | 15,68 S  | 1,83  | 10,4512%                                           | ind.obm.        |
| 80023          |          |    | Cloper 75 mg                                       | tbl fim 28x75 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)    | HKP-P | PT   | 28,000         | 12,50 | 17,83      | 15,68 S  | 2,15  | 12,0583%                                           | ind.obm.        |
| 78402          |          |    | Defrozyp 75 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 84 x 75 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)  | LMD   | RO   | 84,000         | 42,85 | 54,48      | 47,04 S  | 7,44  | 13,6564%                                           | ind.obm.        |

| GS      | OL | Názov                                 | Doplňok                                                           | ŠDL | JD   |           |          |            |            |       |                                       |              | UZP2 |
|---------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------|------------|------------|-------|---------------------------------------|--------------|------|
| Kód     |    | PL                                    |                                                                   | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV      | Konečná c. | UZP s.u.   | DOP   | DOP% PO                               | IO           |      |
| 76574   |    | Egitromb 75 mg filmom obalené tablety | tbl flm 28x75 mg (blis. OPA/AI/PVDC/AI)                           | EGI | HU   | 28,000    | 13,46    | 19,07      | 15,68 S    | 3,39  | 17,7766%                              | ind.obm.     |      |
| 57855   |    | PLAVIX 75 mg                          | tbl flm 84x75 mg                                                  | SWA | FR   | 84,000    | 49,61    | 62,52      | 47,04 S    | 15,48 | 24,7601%                              | ind.obm.     |      |
| 57853   |    | PLAVIX 75 mg                          | tbl flm 28x75 mg                                                  | SWI | FR   | 28,000    | 15,00    | 20,95      | 15,68 S    | 5,27  | 25,1551%                              | ind.obm.     |      |
| 81498   |    | Tuxedon 75 mg                         | tbl flm 84x75 mg                                                  | XIP | PL   | 84,000    | 57,61    | 72,02      | 47,04 S    | 24,98 | 34,6848%                              | ind.obm.     |      |
| 81496   |    | Tuxedon 75 mg                         | tbl flm 28x75 mg                                                  | XIP | PL   | 28,000    | 19,30    | 26,20      | 15,68 S    | 10,52 | 40,1527%                              | ind.obm.     |      |
| B01AC05 |    | Ticlopidín                            | p.o.                                                              |     |      | 0,5 g     |          |            |            |       |                                       | 0,517300     |      |
| 30901   |    | Aclotin                               | tbl obd 20X250 mg                                                 | XIP | PL   | 10,000    | 3,51     | 5,57       | 5,17 S     | 0,40  | 7,1813%                               | ind.obm.     |      |
| B01AC05 |    | Ticlopidín                            | p.o.                                                              |     |      | 0,5 g     |          |            |            |       |                                       | 0,560000     |      |
| 14624   |    | TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG          | tbl flm 30x250 MG                                                 | MCK | DE   | 15,000    | 5,36     | 8,36       | 8,36 I     | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |      |
| 14625   |    | TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG          | tbl flm 90x250 MG                                                 | MCK | DE   | 45,000    | 18,40    | 25,11      | 25,11 I    | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |      |
| 79359   |    | Aclotin                               | tbl obd 60X250 mg                                                 | XIP | PL   | 30,000    | 11,65    | 16,74      | 16,74 I    | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |      |
| 42885   |    | IPATON 250 mg                         | tbl flm 60x250 mg                                                 | EGI | HU   | 30,000    | 13,20    | 18,73      | 16,80 S    | 1,93  | 10,3043%                              | ind.obm.     |      |
| 46583   |    | TICLID 250 mg                         | tbl flm 60x250 mg                                                 | SAV | SK   | 30,000    | 15,04    | 21,00      | 16,80 S    | 4,20  | 20,0000%                              | ind.obm.     |      |
| 88604   |    | TICLID 250 MG                         | tbl flm 20x250 mg                                                 | SWA | FR   | 10,000    | 4,79     | 7,50       | 5,60 S     | 1,90  | 25,3333%                              | ind.obm.     |      |
| 14623   |    | IPATON 250 MG                         | tbl flm 20x250 mg                                                 | EGI | HU   | 10,000    | 5,23     | 8,16       | 5,60 S     | 2,56  | 31,3725%                              | ind.obm.     |      |
| B01AC06 |    | Kyselina acetylsalicylová             | p.o. do 30 mg                                                     |     |      | 1 DF      |          |            |            |       |                                       | 0,023200     |      |
| 72812   |    | ANOPYRIN 30 mg                        | tbl 50x30 mg                                                      | ZNT | SK   | 50,000    | 0,84     | 1,36       | 1,16 S     | 0,20  | 14,7059%                              |              |      |
| 72813   |    | ANOPYRIN 30 mg                        | tbl 20x30 mg                                                      | ZNT | SK   | 20,000    | 0,34     | 0,55       | 0,46 S     | 0,09  | 16,3636%                              |              |      |
| B01AC06 |    | Kyselina acetylsalicylová             | p.o. > 30 mg do 100 mg                                            |     |      | 1 DF      |          |            |            |       |                                       | 0,023200     |      |
| 12459   |    | ASPIRIN PROTECT 100                   | tbl ent 20x100 mg                                                 | BBA | DE   | 20,000    | 1,25     | 2,02       | 0,46 S     | 1,56  | 77,2277%                              |              |      |
| 12460   |    | ASPIRIN PROTECT 100                   | tbl ent 50x100 mg                                                 | BBA | DE   | 50,000    | 3,38     | 5,38       | 1,16 S     | 4,22  | 78,4387%                              |              |      |
| 25956   |    | ASPIRIN PROTECT 100                   | tbl ent 100x100 mg                                                | BBA | DE   | 100,000   | 7,14     | 10,85      | 2,32 S     | 8,53  | 78,6175%                              |              |      |
| B01AC06 |    | Kyselina acetylsalicylová             | p.o. > 30 mg do 100 mg                                            |     |      | 1 DF      |          |            |            |       |                                       | 0,049800     |      |
| 99295   |    | ANOPYRIN 100 mg                       | tbl 20x100 mg                                                     | ZNT | SK   | 20,000    | 0,44     | 0,71       | 0,71 I     | 0,00  | 0,0000%                               |              |      |
| 45708   |    | ANOPYRIN 100 mg                       | tbl 60x100 mg                                                     | ZNT | SK   | 60,000    | 1,76     | 2,85       | 2,85 I     | 0,00  | 0,0000%                               |              |      |
| B01AC10 |    | Indobufén                             | p.o.                                                              |     |      | 0,3 g     |          |            |            |       |                                       | 0,278800     |      |
| 91497   |    | IBUSTRIN 200 mg                       | tbl 30x200 mg                                                     | PFI | GB   | 20,000    | 7,04     | 10,71      | 5,58 S     | 5,13  | 47,8992% HEM, INT, KAR, NEF, NEU, GER |              |      |
| B01AC11 |    | Iloprost                              | inhal.                                                            |     |      | 30 mcg    |          |            |            |       |                                       | 100%         |      |
| 40892   |    | VENTAVIS                              | sol neb 30x2 ml                                                   | BAS | DE   | 20,000    | 816,68   | 962,62     | 962,62 I   | 0,00  | 0,0000% KAR                           | ind.obm., RL |      |
| B01AC21 |    | Treprostinil                          | parent.                                                           |     |      | 1 DF      |          |            |            |       |                                       | 100%         |      |
| 93638   |    | REMODULIN 5 mg/ml                     | sol inf 1x20 ml/100 mg                                            | UNT | GB   | 75,000    | 11340,08 | 13232,90   | 13232,90 A | 0,00  | 0,0000% KAR                           | ind.obm., RL |      |
| 93639   |    | REMODULIN 2,5 mg/ml                   | sol inf 1x20 ml                                                   | UNT | GB   | 37,500    | 6288,03  | 7342,21    | 7342,21 A  | 0,00  | 0,0000% KAR                           | ind.obm., RL |      |
| 93637   |    | REMODULIN 1 mg/ml                     | sol inf 1x20 ml                                                   | UNT | GB   | 15,000    | 2863,38  | 3349,07    | 3349,07 A  | 0,00  | 0,0000% KAR                           | ind.obm., RL |      |
| B01AC22 |    | Prasugrel                             | p.o. 10 mg                                                        |     |      | 10 mg     |          |            |            |       |                                       | 0,616000     |      |
| 66216   |    | Efient 10 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 28 x 10 mg                                                | LIL | ES   | 28,000    | 44,80    | 56,80      | 17,25 S    | 39,55 | 69,6303% KAR                          | ind.obm.     |      |
| B01AC22 |    | Prasugrel                             | p.o. 5 mg                                                         |     |      | 10 mg     |          |            |            |       |                                       | 0,616000     |      |
| 66209   |    | Efient 5 mg filmom obalené tablety    | tbl flm 28 x 5 mg                                                 | LIL | ES   | 14,000    | 44,80    | 56,80      | 8,62 S     | 48,18 | 84,8239% KAR                          | ind.obm.     |      |
| B01AC30 |    | Kombinácie                            | p.o. dipyridamol a kyselina acetylsalicylová cps.                 |     |      | 2 DF      |          |            |            |       |                                       | 0,660600     |      |
| 57363   |    | Aggrenox 200/25 mg                    | cps mod 30                                                        | BOE | DE   | 15,000    | 6,81     | 10,39      | 9,91 S     | 0,48  | 4,6198% ANG, GER, INT, KAR, NEU       | ind.obm.     |      |
| B01AD11 |    | Tenektepláza                          | parent.                                                           |     |      | 10 KU     |          |            |            |       |                                       | 100%         |      |
| 40737   |    | METALYSE 8 KU                         | plv iol 1x8 KU (40 mg) (1 liek. + 1 napln. striek. plast. 8 ml)   | BOE | DE   | 1,000     | 848,90   | 1000,19    | 1000,19 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, INT, KAR, URM            | ind.obm.     |      |
| 40738   |    | METALYSE 10 KU                        | plv iol 1x10 KU (50 mg) (1 liek. + 1 napln. striek. plast. 10 ml) | BOE | DE   | 1,000     | 878,69   | 1034,92    | 1034,92 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, INT, KAR, URM            | ind.obm.     |      |
| B01AE07 |    | Dabigatranetexilát                    | p.o. 75 mg                                                        |     |      | 150 mg    |          |            |            |       |                                       | 4,033100     |      |
| 50504   |    | Pradaxa                               | cps dur 30x1x75 mg (blister)                                      | BOE | DE   | 15,000    | 53,70    | 67,37      | 60,50 S    | 6,87  | 10,1974% ORT, UCH                     | ind.obm.     |      |
| 50502   |    | Pradaxa                               | cps dur 10x1x75 mg (blister)                                      | BOE | DE   | 5,000     | 17,75    | 24,31      | 20,17 S    | 4,14  | 17,0300% ORT, UCH                     | ind.obm.     |      |

| ATC     | GS | OL | Názov                                              | Doplňok                                                                                             | ŠDL   | JD   |           |        |            |           |       |                   | UZZP2    |
|---------|----|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                    |                                                                                                     | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO       |
| B01AE07 |    |    | Dabigatranetexilát                                 | p.o. 110 mg                                                                                         |       |      | 220 mg    |        |            |           |       |                   | 4,033100 |
| 50508   |    |    | Pradaxa                                            | cps dur 30x1x110 mg (blister)                                                                       | BOE   | DE   | 15,000    | 53,70  | 67,37      | 60,50 S   | 6,87  | 10,1974% ORT, UCH | ind.obm. |
| 50507   |    |    | Pradaxa                                            | cps dur 10x1x110 mg (blister)                                                                       | BOE   | DE   | 5,000     | 17,75  | 24,31      | 20,17 S   | 4,14  | 17,0300% ORT, UCH | ind.obm. |
| B01AX05 |    |    | Fondaparín                                         | parent.                                                                                             |       |      | 2,5 mg    |        |            |           |       |                   | 4,647100 |
| 41091   |    |    | ARIXTRA                                            | sol inj 20x0,5 ml (2,5 mg/ 0,5 ml) (napln. skl. striek.)                                            | GLA   | GB   | 20,000    | 81,80  | 100,71     | 92,94 S   | 7,77  | 7,7152% ORT, UCH  | ind.obm. |
| 41088   |    |    | ARIXTRA                                            | sol inj 7x0,5 ml (2,5 mg/ 0,5 ml) (napln. skl. striek.)                                             | GLA   | GB   | 7,000     | 29,96  | 39,06      | 32,53 S   | 6,53  | 16,7179% ORT, UCH | ind.obm. |
| B01AX06 |    |    | Rivaroxaban                                        | p.o.                                                                                                |       |      | 10 mg     |        |            |           |       |                   | 4,647100 |
| 53541   |    |    | Xarelto                                            | tbl flm 10x10 mg                                                                                    | BAY-1 | DE   | 10,000    | 45,40  | 57,51      | 46,47 S   | 11,04 | 19,1967% ORT, UCH | ind.obm. |
| B02AA03 |    |    | Kyselina aminometylbenzoová                        | p.o.                                                                                                |       |      | 0,25 g    |        |            |           |       |                   | 0,597500 |
| 98168   |    |    | PAMBA                                              | tbl 20x250 mg                                                                                       | CWO   | DE   | 20,000    | 8,84   | 13,12      | 11,95 S   | 1,17  | 8,9177%           |          |
| 02123   |    |    | PAMBA                                              | tbl 10x250 mg                                                                                       | CWO   | DE   | 10,000    | 4,60   | 7,21       | 5,98 S    | 1,23  | 17,0596%          |          |
| B02AA03 |    |    | Kyselina aminometylbenzoová                        | parent.                                                                                             |       |      | 0,25 g    |        |            |           |       |                   | 7,206400 |
| 69793   |    |    | PAMBA                                              | inj 5x5 ml/50 mg                                                                                    | CWO   | DE   | 1,000     | 4,59   | 7,20       | 7,20 I    | 0,00  | 0,0000%           |          |
| B02BA01 |    |    | Fytomenadión                                       | p.o. tekuté LF                                                                                      |       |      | 20 mg     |        |            |           |       |                   | 0,828000 |
| 00720   |    |    | KANAVIT                                            | gtt 5 ml 20 mg/ ml                                                                                  | ZNT   | SK   | 5,000     | 2,56   | 4,14       | 4,14 I    | 0,00  | 0,0000%           |          |
| B02BA01 |    |    | Fytomenadión                                       | parent.                                                                                             |       |      | 20 mg     |        |            |           |       |                   | 0,886300 |
| 00489   |    |    | KANAVIT                                            | inj 5x1 ml/10 mg                                                                                    | HBS   | SK   | 2,500     | 1,37   | 2,22       | 2,22 I    | 0,00  | 0,0000%           |          |
| B02BD01 | x  |    | Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombinácii | parent.                                                                                             |       |      | 350 UT    |        |            |           |       |                   | 100%     |
| 36360   |    |    | Octaplex                                           | plv iol 1x 500 I.U.                                                                                 | OPU   | AT   | 1,000     | 320,68 | 382,34     | 382,34 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| B02BD01 | x  |    | Koagulačné faktory IX., II.,VII. a X. v kombinácii | parent.                                                                                             |       |      | 350 UT    |        |            |           |       |                   | 100%     |
| 75634   |    |    | PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4                           | inj sic1x600 UT+20 ml                                                                               | BAX   | AT   | 1,714     | 310,71 | 370,60     | 370,60 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| B02BD02 | x  |    | Faktor VIII.                                       | parent.                                                                                             |       |      | 500 UT    |        |            |           |       |                   | 100%     |
| 15009   |    |    | OCTANATE 1000 IU                                   | plv inj 1x1000 UT+ sol.                                                                             | OCP   | AT   | 2,000     | 352,85 | 420,09     | 420,09 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 58279   |    |    | OCTANATE 500 IU                                    | plv inj 1x500 UT+ sol.                                                                              | OCP   | AT   | 1,000     | 176,43 | 212,56     | 212,56 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 58278   |    |    | OCTANATE 250 IU                                    | plv inj 1x250 UT+ sol.                                                                              | OCP   | AT   | 0,500     | 88,21  | 108,29     | 108,29 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 89029   |    |    | IMMUNATE BAXTER 1000                               | plv iol 1x1000 IU+10 ml solv.                                                                       | BAX   | AT   | 2,000     | 430,91 | 511,54     | 511,54 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 89028   |    |    | IMMUNATE BAXTER 500                                | plv iol 1x500 IU+ 5 ml solv.                                                                        | BXG   | AT   | 1,000     | 247,77 | 296,52     | 296,52 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 89027   |    |    | IMMUNATE BAXTER 250                                | plv iol 1x250 IU+ 5 ml solv.                                                                        | BXG   | AT   | 0,500     | 123,89 | 150,48     | 150,48 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 26821   |    |    | BERIATE P 500                                      | plv iol 1x 500 IU + solv.                                                                           | CSL   | DE   | 1,000     | 277,83 | 331,90     | 331,90 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 87240   |    |    | FANHDI 100 I.U./ml                                 | plv iol 1x1 KU + sol.                                                                               | GFO   | ES   | 2,000     | 619,66 | 732,66     | 732,66 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 92698   |    |    | FANHDI 100 IU/ml                                   | plv iol 1x1500 IU+15 ml sol.                                                                        | GFO   | ES   | 3,000     | 937,89 | 1103,95    | 1103,95 A | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 87239   |    |    | FANHDI 50 I.U./ml                                  | plv iol 1x500 UT + sol.                                                                             | GFO   | ES   | 1,000     | 312,65 | 372,89     | 372,89 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 87238   |    |    | FANHDI 25 I.U./ml                                  | plv iol 1x250 UT + sol.                                                                             | GFO   | ES   | 0,500     | 155,24 | 187,56     | 187,56 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 26109   |    |    | HAEMATE P                                          | inj sic 500 ut                                                                                      | XCP   | DE   | 1,000     | 355,19 | 422,83     | 422,83 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| B02BD02 | x  |    | Faktor VIII.                                       | parent. rekomb.                                                                                     |       |      | 500 UT    |        |            |           |       |                   | 100%     |
| 42047   |    |    | KOGENATE BAYER (1000 IU)                           | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek.- powder+ 1x skl. liek. - solv.)                                    | BAY   | DE   | 2,000     | 654,49 | 773,46     | 773,46 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 97361   |    |    | KOGENATE Bayer (1000 IU)                           | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv.)                        | BAY   | DE   | 2,000     | 654,49 | 773,46     | 773,46 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 36434   |    |    | KOGENATE Bayer (1000 IU)                           | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.) | BAY   | DE   | 2,000     | 654,49 | 773,46     | 773,46 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 36433   |    |    | KOGENATE Bayer (500 IU)                            | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.)  | BAY   | DE   | 1,000     | 327,25 | 390,07     | 390,07 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 36432   |    |    | KOGENATE Bayer (250 IU)                            | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.)  | BAY   | DE   | 0,500     | 163,62 | 197,47     | 197,47 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 42046   |    |    | KOGENATE BAYER (500 IU)                            | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek.- powder+ 1x skl. liek. - solv.)                                     | BAY   | DE   | 1,000     | 342,93 | 408,47     | 408,47 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |
| 97360   |    |    | KOGENATE Bayer (500 IU)                            | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv.)                         | BAY   | DE   | 1,000     | 342,93 | 408,47     | 408,47 A  | 0,00  | 0,0000% HEM       | ind.obm. |

| ATC     | GS | OL | Názov                                          | Doplňok                                                                     | ŠDL   | JD      |           |         |            |           |       |             | UZP2         |
|---------|----|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|------------|-----------|-------|-------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                                                |                                                                             | CRP   | Štát    | SDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO     | IO           |
| 97359   |    |    | KOGENATE Bayer (250 IU)                        | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv.) | BAY   | DE      | 0,500     | 171,47  | 206,72     | 206,72 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 42045   |    |    | KOGENATE BAYER (250 IU)                        | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek.- powder+ 1x skl. liek. - solv.)             | BAY   | DE      | 0,500     | 171,47  | 206,72     | 206,72 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 95650   |    |    | RECOMBIMATE 1000 IU                            | plv iol 1x1000 IU (plv)+ 10 ml (solv.)                                      | BXI   | BE      | 2,000     | 758,74  | 895,06     | 895,06 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 13141   |    |    | ReFacto AF                                     | plv iol 1x1000 IU+4 ml solv.                                                | WYB   | GB      | 2,000     | 760,16  | 896,72     | 896,72 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 95648   |    |    | RECOMBIMATE 500 IU                             | plv iol 1x500IU (plv)+ 10 ml (solv.)                                        | BXI   | BE      | 1,000     | 379,37  | 451,16     | 451,16 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 13142   |    |    | ReFacto AF                                     | plv iol 1x500 IU+4 ml solv.                                                 | WYB   | GB      | 1,000     | 380,08  | 451,99     | 451,99 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 95649   |    |    | RECOMBIMATE 250 IU                             | plv iol 1x250 IU (plv)+ 10 ml (solv.)                                       | BXI   | BE      | 0,500     | 189,68  | 228,15     | 228,15 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 13143   |    |    | ReFacto AF                                     | plv iol 1x250 IU+4 ml solv.                                                 | WYB   | GB      | 0,500     | 190,04  | 228,57     | 228,57 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 40834   |    |    | ADVATE                                         | plv iol 1x5 ml (300 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)                              | BAX   | AT      | 3,000     | 1383,06 | 1623,02    | 1623,02 A | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 40833   |    |    | ADVATE                                         | plv iol 1x5 ml (200 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)                              | BAX   | AT      | 2,000     | 922,04  | 1085,47    | 1085,47 A | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 40832   |    |    | ADVATE                                         | plv iol 1x5 ml (100 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)                              | BAX   | AT      | 1,000     | 461,02  | 546,81     | 546,81 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 40831   |    |    | ADVATE                                         | plv iol 1x5 ml (50 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)                               | BAX   | AT      | 0,500     | 230,51  | 276,21     | 276,21 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| B02BD03 | x  |    | Faktor VIII.                                   | parent. inhibitor bypassing. aktivita                                       |       | 10 KU   |           |         |            |           |       |             | 100%         |
| 85677   |    |    | FEIBA NF                                       | plv inj 1x1000 ut + sol.                                                    | BXG   | AT      | 100,000   | 932,12  | 1097,22    | 1097,22 A | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 85676   |    |    | FEIBA NF                                       | plv inj 1x500 ut+s.                                                         | BXG   | AT      | 50,000    | 466,06  | 552,71     | 552,71 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| B02BD04 | x  |    | Faktor IX.                                     | parent.                                                                     |       | 350 UT  |           |         |            |           |       |             | 100%         |
| 14112   |    |    | OCTANINE F 1000 IU                             | plv inj 1x1000 UT+ sol.                                                     | OCP   | AT      | 2,900     | 439,27  | 521,33     | 521,33 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 14110   |    |    | OCTANINE F 500 IU                              | plv inj 1x500 UT+ sol.                                                      | OCP   | AT      | 1,400     | 219,63  | 263,40     | 263,40 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 14108   |    |    | OCTANINE F 250 IU                              | plv inj 1x250 UT+ sol.                                                      | OCP   | AT      | 0,700     | 109,82  | 133,85     | 133,85 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 28861   |    |    | BERININ P                                      | plv iol 1x600 IU + 5 ml solv.                                               | CSL   | DE      | 1,714     | 314,62  | 375,21     | 375,21 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 75080   |    |    | IMMUNINE 1200I.E.                              | plv inj 1,2 ku+10 ml                                                        | BXG   | AT      | 3,429     | 701,01  | 827,75     | 827,75 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 75079   |    |    | IMMUNINE 600I.E.                               | plv inj 1x600 ut+5 ml                                                       | BXG   | AT      | 1,714     | 350,50  | 417,34     | 417,34 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| B02BD05 | x  |    | Faktor VII.                                    | parent.                                                                     |       | 6 KU    |           |         |            |           |       |             | 100%         |
| 90099   |    |    | FACTOR VII NF Baxter                           | plv inj 600 ut+solv.                                                        | BAX   | AT      | 0,083     | 270,18  | 322,90     | 322,90 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| B02BD06 |    |    | Faktor VIII. a VWF                             | parent.                                                                     |       | 500 UT  |           |         |            |           |       |             | 100%         |
| 80351   |    |    | Wilate 900                                     | plv iol 1x900 IU FVIII/800 IU VWF+10ml solv.(liek.skl.)                     | OCP   | GB      | 1,800     | 630,00  | 744,77     | 744,77 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 80350   |    |    | Wilate 450                                     | plv iol 1x450 IU FVIII/400 IU VWF+5ml solv.(liek.skl.)                      | OCP   | GB      | 0,900     | 315,00  | 375,65     | 375,65 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| B02BD08 | x  |    | Eptakog alfa aktivovaný                        | parent. termostabilný                                                       |       | 2500 U  |           |         |            |           |       |             | 100%         |
| 50727   |    |    | NovoSeven 2mg (100KIU)                         | plv iol, 1x2mg+solv. (skl. liek.)                                           | NOO   | DK      | 40,000    | 1195,10 | 1403,86    | 1403,86 A | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| 50726   |    |    | NovoSeven 1mg (50KIU)                          | plv iol, 1x1mg+solv. (skl. liek.)                                           | NOO   | DK      | 20,000    | 599,04  | 708,50     | 708,50 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm.     |
| B02BX01 |    |    | Etamsylát                                      | p.o. cps.                                                                   |       | 1 g     |           |         |            |           |       |             | 1,593300     |
| 51191   |    |    | DICYNONE 500 kapsuly                           | cps 30x500 mg                                                               | OAA-2 | PT      | 15,000    | 19,80   | 26,81      | 23,90 S   | 2,91  | 10,8542%    |              |
| B02BX01 |    |    | Etamsylát                                      | parent.                                                                     |       | 0,75 g  |           |         |            |           |       |             | 2,731900     |
| 08843   |    |    | DICYNONE 250                                   | inj 4x2 ml/250 mg                                                           | OMR   | CH      | 1,333     | 3,78    | 5,98       | 3,64 S    | 2,34  | 39,1304%    |              |
| B02BX04 |    |    | Romplostim                                     | parent.                                                                     |       | 30 mcg  |           |         |            |           |       |             | 100%         |
| 65258   |    |    | Nplate                                         | plv ino 1x500 mcg                                                           | AMG   | NL      | 16,667    | 1205,00 | 1415,40    | 1415,40 A | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm., RL |
| 65257   |    |    | Nplate                                         | plv ino 1x250 mcg                                                           | AMG   | NL      | 8,333     | 602,50  | 712,55     | 712,55 A  | 0,00  | 0,0000% HEM | ind.obm., RL |
| B03AB05 |    |    | Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex | p.o. ferromaltóza tekuté LF                                                 |       | 0,1 g   |           |         |            |           |       |             | 0,194200     |
| 25771   |    |    | MALTOFER                                       | sir 1x150 ml                                                                | VIF   | CH      | 15,000    | 3,47    | 5,51       | 2,91 S    | 2,60  | 47,1869%    |              |
| 25764   |    |    | MALTOFER                                       | gtt 1x30 ml 50 mg/ ml                                                       | VIF   | CH      | 15,000    | 3,51    | 5,57       | 2,91 S    | 2,66  | 47,7558%    |              |
| B03AB05 |    |    | Komplex železo - hydroxy-polymaltózový komplex | p.o. pevné LF                                                               |       | 90 mg   |           |         |            |           |       |             | 0,090000     |
| 25769   |    |    | MALTOFER                                       | tbl mnd 30x100 mg                                                           | VIF   | CH      | 33,344    | 3,99    | 6,29       | 3,00 S    | 3,29  | 52,3052%    |              |
| B03AC01 |    |    | Dextriferon                                    | parent.                                                                     |       | 1500 mg |           |         |            |           |       |             | 260,877600   |
| 59860   |    |    | Ferinject                                      | sol i/f 1x2 ml                                                              | VIF   | CH      | 0,066     | 22,50   | 30,11      | 17,22 S   | 12,89 | 42,8097%    |              |

| ATC            | GS       | OL | Názov                                                                    | Doplňok                                                  | ŠDL | JD   |                |        |            |           |       |                            | UZZP2             |
|----------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------------------------|-------------------|
| Kód            |          | PL |                                                                          |                                                          | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                    | IO                |
| <b>B03AC01</b> |          |    | <b>Dextriferon</b>                                                       | <b>parent. 10 ml</b>                                     |     |      | <b>1500 mg</b> |        |            |           |       |                            | <b>267,421200</b> |
| 59861          |          |    | Ferinject                                                                | sol inj 1x10 ml                                          | VIF | CH   | 0,330          | 112,50 | 137,02     | 88,25 S   | 48,77 | 35,59333%                  |                   |
| <b>B03AC02</b> |          |    | <b>Sacharózový komplex s trojmocným železom</b>                          | <b>parent. na prvkové železo i.v.</b>                    |     |      | <b>0,1 g</b>   |        |            |           |       |                            | <b>100%</b>       |
| 25761          |          |    | VENOFER I.V.                                                             | inj 5x5 ml/100 mg                                        | VIF | CH   | 5,000          | 63,06  | 78,49      | 78,49 A   | 0,00  | 0,00000%                   |                   |
| <b>B03AD</b>   |          |    | <b>Železo v kombinácii s kyselinou listovou</b>                          | <b>p.o.</b>                                              |     |      | <b>90 mg</b>   |        |            |           |       |                            | <b>0,112900</b>   |
| 66805          |          |    | TARDYFERON-FOL                                                           | tbl ret 30                                               | RPH | CH   | 26,667         | 2,88   | 4,62       | 3,01 S    | 1,61  | 34,8485%                   |                   |
| <b>B03AD</b>   |          |    | <b>Železo v kombinácii s kyselinou listovou</b>                          | <b>p.o. tbl. mnd.</b>                                    |     |      | <b>90 mg</b>   |        |            |           |       |                            | <b>0,112900</b>   |
| 25766          |          |    | MALTOFER FOL                                                             | tbl mnd 30                                               | VIF | CH   | 33,000         | 5,18   | 8,09       | 3,73 S    | 4,36  | 53,8937%                   |                   |
| <b>B03AE01</b> |          |    | <b>Železo, vit. B12, kyselina listová a kyselina askorbová</b>           | <b>p.o.</b>                                              |     |      | <b>3 DF</b>    |        |            |           |       |                            | <b>0,112900</b>   |
| 67047          |          |    | Ferro-Folgamma                                                           | cps 100                                                  | WGP | DE   | 33,333         | 8,07   | 12,13      | 3,76 S    | 8,37  | 69,0025%                   |                   |
| 67046          |          |    | Ferro-Folgamma                                                           | cps 50                                                   | WGP | DE   | 16,667         | 4,22   | 6,64       | 1,88 S    | 4,76  | 71,6867%                   |                   |
| 67045          |          |    | Ferro-Folgamma                                                           | cps 20                                                   | WGP | DE   | 6,667          | 1,96   | 3,17       | 0,75 S    | 2,42  | 76,3407%                   |                   |
| <b>B03AE10</b> |          |    | <b>Rôzne kombinácie</b>                                                  | <b>p.o. s kys. askorbovou</b>                            |     |      | <b>0,1 g</b>   |        |            |           |       |                            | <b>0,107900</b>   |
| 97402          |          |    | SORBIFER DURULES                                                         | tbl fim 50x100 mg                                        | EGI | HU   | 50,000         | 3,35   | 5,33       | 5,33 I    | 0,00  | 0,00000%                   |                   |
| 09783          |          |    | TARDYFERON                                                               | drg 30x250 mg                                            | RPH | CH   | 24,000         | 2,03   | 3,28       | 2,59 S    | 0,69  | 21,0366%                   |                   |
| <b>B03AE10</b> |          |    | <b>Rôzne kombinácie</b>                                                  | <b>p.o. siran želez./serin. na železo pevné LF</b>       |     |      | <b>0,1 g</b>   |        |            |           |       |                            | <b>0,112900</b>   |
| 96043          |          |    | AKTIFERRIN COMPOSITUM                                                    | cps 100                                                  | MCK | DE   | 34,500         | 5,64   | 8,76       | 3,90 S    | 4,86  | 55,4795%                   |                   |
| 94584          |          |    | AKTIFERRIN                                                               | cps 50                                                   | MCK | DE   | 17,250         | 2,81   | 4,52       | 1,95 S    | 2,57  | 56,8584%                   |                   |
| 94329          |          |    | AKTIFERRIN                                                               | cps 20                                                   | MCK | DE   | 6,897          | 1,41   | 2,28       | 0,78 S    | 1,50  | 65,7895%                   |                   |
| 96042          |          |    | AKTIFERRIN COMPOSITUM                                                    | cps 30                                                   | MCK | DE   | 10,353         | 2,43   | 3,93       | 1,17 S    | 2,76  | 70,2290%                   |                   |
| <b>B03AE10</b> |          |    | <b>Rôzne kombinácie</b>                                                  | <b>p.o. siran želez./serin. na železo tekuté LF</b>      |     |      | <b>0,1 g</b>   |        |            |           |       |                            | <b>0,348500</b>   |
| 94328          |          |    | AKTIFERRIN                                                               | sir 100 ml                                               | MCK | DE   | 6,835          | 1,99   | 3,22       | 2,38 S    | 0,84  | 26,0870%                   |                   |
| 99138          |          |    | AKTIFERRIN                                                               | gtt 30 ml                                                | MCK | DE   | 2,794          | 1,53   | 2,47       | 0,97 S    | 1,50  | 60,7287%                   |                   |
| <b>B03BA01</b> |          |    | <b>Kyanokobalamin</b>                                                    | <b>parent. do 0,3 mg</b>                                 |     |      | <b>0,02 mg</b> |        |            |           |       |                            | <b>0,023200</b>   |
| 00641          |          |    | VITAMIN B12 LÉČIVA                                                       | inj 5x1 ml/300 ug                                        | ZNT | CZ   | 75,000         | 0,98   | 1,58       | 1,58 I    | 0,00  | 0,00000%                   |                   |
| <b>B03BA01</b> |          |    | <b>Kyanokobalamin</b>                                                    | <b>parent. nad 0,3 mg</b>                                |     |      | <b>0,02 mg</b> |        |            |           |       |                            | <b>0,010000</b>   |
| 00643          |          |    | VITAMIN B12 LÉČIVA                                                       | inj 5x1 ml/1000 ug                                       | ZNT | CZ   | 250,000        | 1,32   | 2,13       | 2,13 I    | 0,00  | 0,00000%                   |                   |
| <b>B03BB01</b> |          |    | <b>Kyselina listová</b>                                                  | <b>p.o.</b>                                              |     |      | <b>10 mg</b>   |        |            |           |       |                            | <b>0,079700</b>   |
| 15284          |          |    | ACIDUM FOLICUM LÉČIVA                                                    | drg 30x10 mg                                             | ZNT | CZ   | 30,000         | 2,26   | 3,65       | 2,39 S    | 1,26  | 34,5205%                   |                   |
| <b>B03XA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Erythropoetin</b>                                                     | <b>parent. do 10 000</b>                                 |     |      | <b>1 KU</b>    |        |            |           |       |                            | <b>100%</b>       |
| 45089          |          |    | Binocrit 1 000IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml/1000 IU                                 | SAN | A    | 6,000          | 36,97  | 47,46      | 47,46 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 45091          |          |    | Binocrit 2 000IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke   | sol inj 6x1,0 ml/2000 IU                                 | SAN | A    | 12,000         | 76,91  | 94,93      | 94,93 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 45095          |          |    | Binocrit 4 000IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,4 ml/4000 IU                                 | SAN | A    | 24,000         | 157,19 | 189,86     | 189,86 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 45097          |          |    | Binocrit 5 000IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml/5000 IU                                 | SAN | A    | 30,000         | 197,48 | 237,33     | 237,33 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 45093          |          |    | Binocrit 3 000IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,3 ml/3000 IU                                 | SAN | A    | 18,000         | 117,05 | 142,40     | 142,40 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 82349          |          |    | Eporatio 2000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/2000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.) | RAT | DE   | 12,000         | 77,50  | 95,63      | 95,63 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 82353          |          |    | Eporatio 4000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/4000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.) | RAT | DE   | 24,000         | 158,37 | 191,26     | 191,26 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 82351          |          |    | Eporatio 3000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/3000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.) | RAT | DE   | 18,000         | 117,94 | 143,45     | 143,45 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |
| 82355          |          |    | Eporatio 5000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/5000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.) | RAT | DE   | 30,000         | 198,97 | 239,09     | 239,09 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.          |



| ATC     | GS | OL | Názov                                                                     | Doplňok                                                               | ŠDL | JD      |           |         |            |           |       |                            | UZP2      |
|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|
| Kód     |    | PL |                                                                           |                                                                       | CRP | Štát    | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                    | IO        |
| 82347   |    |    | Eporatio 1000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke   | sol inj 6x0,5ml/1000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)              | RAT | DE      | 6,000     | 37,27   | 47,82      | 47,82 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 47946   |    |    | Retacrit                                                                  | sol inj 6x0,4 ml/4000 IU                                              | HSR | NL      | 24,000    | 172,93  | 208,44     | 208,44 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45141   |    |    | Abseamed 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml                                                      | MDC | DE      | 30,000    | 219,88  | 263,70     | 263,70 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45133   |    |    | Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml                                                      | MDC | DE      | 6,000     | 41,38   | 52,74      | 52,74 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45135   |    |    | Abseamed 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke   | sol inj 6x1,0 ml                                                      | MDC | DE      | 12,000    | 85,83   | 105,48     | 105,48 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45145   |    |    | Abseamed 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,8 ml                                                      | MDC | DE      | 48,000    | 354,42  | 421,93     | 421,93 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45143   |    |    | Abseamed 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,6 ml                                                      | MDC | DE      | 36,000    | 264,70  | 316,45     | 316,45 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45139   |    |    | Abseamed 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,4 ml                                                      | MDC | DE      | 24,000    | 175,08  | 210,97     | 210,97 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45137   |    |    | Abseamed 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,3 ml                                                      | MDC | DE      | 18,000    | 130,94  | 158,82     | 158,82 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 47941   |    |    | Retacrit                                                                  | sol inj 6x0,6 ml/2000 IU                                              | HSR | NL      | 12,000    | 86,74   | 106,56     | 106,56 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 47939   |    |    | Retacrit                                                                  | sol inj 6x0,3 ml/1000 IU                                              | HSR | NL      | 6,000     | 42,93   | 54,58      | 54,58 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 47943   |    |    | Retacrit                                                                  | sol inj 6x0,9 ml/3000 IU                                              | HSR | NL      | 18,000    | 135,33  | 164,01     | 164,01 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 49444   |    |    | EPREX 4000 (+ striek.)                                                    | sol inj 6x4 KU/0,4 ml                                                 | CIL | CH      | 24,000    | 187,58  | 225,68     | 225,68 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 49443   |    |    | EPREX 3000 (+ striek.)                                                    | sol inj 6x3 KU/0,3 ml                                                 | CIL | CH      | 18,000    | 142,42  | 172,40     | 172,40 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 49442   |    |    | EPREX 2000 (+ striek.)                                                    | sol inj 6x2 KU/0,5 ml                                                 | CIL | CH      | 12,000    | 94,49   | 115,72     | 115,72 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 28690   |    |    | NEORECORMON 5000 IU                                                       | sol inj 6x 0,3 ml/5000 IU (predp.inj.striek.)                         | HLR | GB      | 30,000    | 248,26  | 297,10     | 297,10 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 15785   |    |    | EPREX 1000 (+ striek.)                                                    | sol inj 6x1 KU/0,5 ml                                                 | CIL | CH      | 6,000     | 47,18   | 59,63      | 59,63 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 41488   |    |    | NEORECORMON 6000 IU                                                       | sol inj 6x0,3 ml/6000 IU(predp.inj.striek.)                           | HLR | GB      | 36,000    | 300,91  | 359,07     | 359,07 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 06221   |    |    | NEORECORMON 4000 IU                                                       | sol inj 6x0,3 ml/4000 IU(predp.inj.striek.)                           | HLR | GB      | 24,000    | 203,34  | 244,23     | 244,23 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 28689   |    |    | NEORECORMON 2000 IU                                                       | sol inj 6x 0,3 ml/2000 IU (predp.inj.striek.)                         | HLR | GB      | 12,000    | 101,32  | 123,80     | 123,80 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 14548   |    |    | NEORECORMON 3000 IU                                                       | sol inj 6x 0,3 ml/3000 IU (predp.inj.striek.)                         | HLR | GB      | 18,000    | 155,75  | 188,16     | 188,16 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 28687   |    |    | NEORECORMON 1000 IU                                                       | sol inj 6x 0,3 ml/1000 IU (predp.inj.striek.)                         | HLR | GB      | 6,000     | 50,31   | 63,35      | 63,35 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 57340   |    |    | EPREX 5000 (+STRIEK.)                                                     | sol inj 6x5ku/0,5ml                                                   | CIL | CH      | 30,000    | 268,66  | 321,11     | 321,11 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| B03XA01 | x  |    | Erythropoetin                                                             | parent. do 30 000                                                     |     | 1 KU    |           |         |            |           |       |                            | 8,620700  |
| 82393   |    |    | Eporatio 30000 IU/1,0ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 4x1,0ml/30000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)             | RAT | DE      | 120,000   | 793,40  | 935,47     | 935,47 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 82381   |    |    | Eporatio 20000 IU/1,0ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 4x1,0ml/20000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)             | RAT | DE      | 80,000    | 526,61  | 623,65     | 623,65 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 82374   |    |    | Eporatio 10000 IU/1,0ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x1,0ml/10000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)             | RAT | DE      | 60,000    | 393,53  | 467,75     | 467,75 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45105   |    |    | Binocrit 10 000IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke   | sol inj 6x1,0 ml/10000 IU                                             | SAN | A       | 60,000    | 398,02  | 473,01     | 473,01 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 28688   |    |    | NEORECORMON 10000 IU                                                      | sol inj 6x 0,6 ml/1000 IU (predp.inj.striek.)                         | HLR | GB      | 60,000    | 435,74  | 517,19     | 517,19 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 41490   |    |    | NEORECORMON 30000 IU                                                      | sol inj 4x0,6 ml/30000 IU(predp.inj.striek.)                          | HLR | GB      | 120,000   | 878,24  | 1034,40    | 1034,40 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 45149   |    |    | Abseamed 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x1 ml                                                        | MDC | DE      | 60,000    | 444,45  | 527,40     | 517,24 S  | 10,16 | 1,9264% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 94346   |    |    | EPREX 10000 (+ striek.)                                                   | sol inj 6x10 KU/ ml                                                   | CIL | CH      | 60,000    | 476,01  | 564,37     | 517,24 S  | 47,13 | 8,3509% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| B03XA01 | x  |    | Erythropoetin                                                             | parent. 40 000                                                        |     | 1 KU    |           |         |            |           |       |                            | 10,610000 |
| 47780   |    |    | Epex 40000IU/1ml naplnené striekačky                                      | sol inj 6x1ml/40000IU                                                 | JHN | BE      | 240,000   | 2173,50 | 2544,67    | 2544,67 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.  |
| B03XA02 | x  |    | Darbepoetin alfa                                                          | parent. do 100 mcg                                                    |     | 4,5 mcg |           |         |            |           |       |                            | 100%      |
| 41007   |    |    | ARANESP 100 µg                                                            | sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL      | 22,222    | 173,95  | 209,64     | 209,64 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 76249   |    |    | Aranesp 100 mcg                                                           | sol inj 1x0,5 ml/100 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | AMG | NL      | 22,222    | 173,95  | 209,64     | 209,64 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 76247   |    |    | Aranesp 80 mcg                                                            | sol inj 1x0,4 ml/80 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL      | 17,778    | 139,02  | 168,38     | 168,38 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 41006   |    |    | ARANESP 80 µg                                                             | sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL      | 17,778    | 139,02  | 168,38     | 168,38 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 76238   |    |    | Aranesp 60 mcg                                                            | sol inj 1x0,3 ml/60 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL      | 13,333    | 104,36  | 127,39     | 127,39 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 41005   |    |    | ARANESP 60 µg                                                             | sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL      | 13,333    | 104,36  | 127,39     | 127,39 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |
| 90213   |    |    | ARANESP 80 µg                                                             | sol inj 1x0,4 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (200 µg/1 ml)       | AMG | NL      | 17,778    | 141,13  | 170,87     | 170,87 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm.  |

| ATC     | GS | OL | Názov                               | Doplňok                                                               | ŠDL | JD   |           |        |            |          |      |                            | UZP2     |
|---------|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|------|----------------------------|----------|
| Kód     |    |    | PL                                  |                                                                       | CRP | Štát | SDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                    | IO       |
| 41004   |    |    | ARANESP 50 µg                       | sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 11,111    | 86,98  | 106,84     | 106,84 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76216   |    |    | Aranesp 50 mcg                      | sol inj 1x0,5 ml/50 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 11,111    | 86,98  | 106,84     | 106,84 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 90214   |    |    | ARANESP 100 µg                      | sol inj 1x0,5 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (200 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 22,222    | 178,80 | 215,34     | 215,34 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76214   |    |    | Aranesp 40 mcg                      | sol inj 1x0,4 ml/40 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 8,889     | 69,67  | 86,35      | 86,35 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 41003   |    |    | ARANESP 40 µg                       | sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 8,889     | 69,67  | 86,35      | 86,35 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 90212   |    |    | ARANESP 60 µg                       | sol inj 1x0,6 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (200 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 13,333    | 106,37 | 129,77     | 129,77 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 41002   |    |    | ARANESP 30 µg                       | sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 6,667     | 52,33  | 65,75      | 65,75 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76212   |    |    | Aranesp 30 mcg                      | sol inj 1x0,3 ml/30 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 6,667     | 52,33  | 65,75      | 65,75 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 90210   |    |    | ARANESP 40 µg                       | sol inj 1x0,4 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (100 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 8,889     | 71,02  | 87,95      | 87,95 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76210   |    |    | Aranesp 20 mcg                      | sol inj 1x0,5 ml/20 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 4,444     | 35,04  | 45,15      | 45,15 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 41001   |    |    | ARANESP 20 µg                       | sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 4,444     | 35,04  | 45,15      | 45,15 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 90208   |    |    | ARANESP 20 µg                       | sol inj 1x0,5 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (40 µg/1 ml)        | AMG | NL   | 4,444     | 35,84  | 46,11      | 46,11 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76206   |    |    | Aranesp 10 mcg                      | sol inj 1x0,4 ml/10 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 2,222     | 17,63  | 24,17      | 24,17 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 40999   |    |    | ARANESP 10 µg                       | sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 2,222     | 17,63  | 24,17      | 24,17 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| B03XA02 | x  |    | Darbepoetin alfa                    | parent. 150 mcg a viac                                                |     |      | 4,5 mcg   |        |            |          |      |                            | 9,430000 |
| 90217   |    |    | ARANESP 500 µg                      | sol inj 1x1 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml)         | AMG | NL   | 111,111   | 796,85 | 939,50     | 939,50 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 41010   |    |    | ARANESP 500 µg                      | sol inj 1x1 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                    | AMG | NL   | 111,111   | 818,29 | 964,50     | 964,50 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76257   |    |    | Aranesp 500 mcg                     | sol inj 1x1 ml/500 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)   | AMG | NL   | 111,111   | 818,29 | 964,50     | 964,50 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76255   |    |    | Aranesp 300 mcg                     | sol inj 1x0,6 ml/300 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | AMG | NL   | 66,667    | 495,19 | 586,84     | 586,84 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 41009   |    |    | ARANESP 300 µg                      | sol inj 1x0,6 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 66,667    | 495,19 | 586,84     | 586,84 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 90216   |    |    | ARANESP 300 µg                      | sol inj 1x0,6 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 66,667    | 499,33 | 591,69     | 591,69 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 76253   |    |    | Aranesp 150 mcg                     | sol inj 1x0,3 ml/150 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | AMG | NL   | 33,333    | 258,68 | 309,36     | 309,36 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 41008   |    |    | ARANESP 150 µg                      | sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 33,333    | 258,68 | 309,36     | 309,36 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| 90215   |    |    | ARANESP 150 µg                      | sol inj 1x0,3 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 33,333    | 262,48 | 313,84     | 313,84 I | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. |
| B03XA03 |    |    | Metoxypolyetylénglykol epoetin beta | parent.                                                               |     |      | 4 mcg     |        |            |          |      |                            | 100%     |
| 44663   |    |    | MIRCERA 250 mcg/0,3 ml              | sol inj 1x0,3 ml/250 mcg (napl. inj. striek.)                         | HLR | GB   | 62,500    | 505,51 | 598,93     | 598,93 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| 44662   |    |    | MIRCERA 200 mcg/0,3 ml              | sol inj 1x0,3 ml/200 mcg (napl. inj. striek.)                         | HLR | GB   | 50,000    | 405,86 | 482,19     | 482,19 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| 44661   |    |    | MIRCERA 150 mcg/0,3 ml              | sol inj 1x0,3 ml/150 mcg (napl. inj. striek.)                         | HLR | GB   | 37,500    | 305,44 | 364,40     | 364,40 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| 44660   |    |    | MIRCERA 100 mcg/0,3 ml              | sol inj 1x0,3 ml/100 mcg (napl. inj. striek.)                         | HLR | GB   | 25,000    | 204,35 | 245,42     | 245,42 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| 44654   |    |    | MIRCERA 75 mcg/0,3 ml               | sol inj 1x0,3 ml/75 mcg (napl. inj. striek.)                          | HLR | GB   | 18,800    | 153,61 | 185,63     | 185,63 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| 44653   |    |    | MIRCERA 50 mcg/0,3 ml               | sol inj 1x0,3 ml/50 mcg (napl. inj. striek.)                          | HLR | GB   | 12,500    | 102,79 | 125,53     | 125,53 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| 53301   |    |    | MIRCERA 120 mcg/0,3 ml              | sol inj 1x0,3 ml/120 mcg (napl. inj. striek.)                         | HLR | GB   | 30,000    | 253,83 | 303,66     | 303,66 A | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| 53298   |    |    | MIRCERA 30 mcg/0,3 ml               | sol inj 1x0,3 ml/30 mcg (napl. inj. striek.)                          | HLR | GB   | 7,500     | 65,51  | 81,40      | 81,40 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, NEF           | ind.obm. |
| B05AA01 | x  |    | Albumin                             | parent. 5 - 20 %, 1 - 250 ml                                          |     |      | 20 g      |        |            |          |      |                            | 100%     |
| 62471   |    |    | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO            | inf 1x100 ml                                                          | BXG | AT   | 20,000    | 61,18  | 76,26      | 76,26 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 97910   |    |    | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.      | sol inf 1x100 ml                                                      | GFO | ES   | 20,000    | 82,49  | 101,53     | 101,53 A | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 62472   |    |    | HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO             | inf 1x250 ml                                                          | BXG | AT   | 0,625     | 44,85  | 56,86      | 56,86 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 62470   |    |    | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO            | inf 1x50 ml                                                           | BXG | AT   | 0,500     | 35,88  | 46,15      | 46,15 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 97908   |    |    | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.       | sol inf 1x500 ml                                                      | GFO | ES   | 1,250     | 99,62  | 121,79     | 121,79 A | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 97909   |    |    | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.      | sol inf 1x50 ml                                                       | GFO | ES   | 0,500     | 40,82  | 52,07      | 52,07 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 97907   |    |    | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.       | sol inf 1x250 ml                                                      | GFO | ES   | 0,625     | 52,62  | 66,09      | 66,09 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| B05AA06 |    |    | Želatína                            | parent. 3 - 5,5 %, 250 - 500 ml                                       |     |      | 27,5 g    |        |            |          |      |                            | 100%     |

| ATC            | GS       | OL | Názov                               | Doplňok                                          | ŠDL | JD   |               |        |            |           |      | UZZP2   |             |
|----------------|----------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------|------------|-----------|------|---------|-------------|
| Kód            |          | PL |                                     |                                                  | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO | IO          |
|                | 56412    |    | GELOFUSINE (PE fl.)                 | sol inf 1x500 ml                                 | BME | CH   | 0,727         | 3,99   | 6,29       | 6,29 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05AA07</b> | <b>x</b> |    | <b>Hydroxyetylskrob</b>             | <b>parent. 6 - 10 %, 250 - 500 ml</b>            |     |      | <b>50 g</b>   |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 37067    |    | Tetraspan 10%                       | sol inf 20x500 ml (vak)                          | BME | DE   | 20,000        | 258,98 | 309,72     | 309,72 A  | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 52566    |    | PlasmaVolume Redibag                | sol inf 10x500 ml                                | BAX | BE   | 7,000         | 111,98 | 136,40     | 136,40 A  | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 34359    |    | VOLUVEN                             | sol inf 1x500 ml (vak+obal)                      | FRK | DE   | 0,700         | 10,27  | 14,96      | 14,96 A   | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 37061    |    | Tetraspan 6%                        | sol inf 20x500 ml (vak)                          | BME | DE   | 12,000        | 222,09 | 266,30     | 266,30 A  | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 34357    |    | VOLUVEN                             | sol inf 1x500 ml (PVC)                           | FRK | DE   | 0,700         | 12,07  | 17,28      | 17,28 A   | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05AA07</b> | <b>x</b> |    | <b>Hydroxyetylskrob</b>             | <b>parent. 6 - 10 %, 250 - 500 ml</b>            |     |      | <b>50 g</b>   |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 72158    |    | HAES-STERIL 10%                     | sol inf 1x500 ml (plast)                         | FRK | DE   | 0,500         | 10,41  | 15,14      | 15,14 A   | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05AA07</b> | <b>x</b> |    | <b>Hydroxyetylskrob, kombinácie</b> | <b>parent. chlorid sodný</b>                     |     |      | <b>250 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 95310    |    | HyperHAES                           | sol inf 20x250 ml                                | FRK | DE   | 20,000        | 233,03 | 279,17     | 279,17 A  | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 95308    |    | HyperHAES                           | sol inf 1x250 ml                                 | FRK | DE   | 1,000         | 12,06  | 17,26      | 17,26 A   | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 10% &gt; 100 ml do 250 ml</b> |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 97735    |    | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P. BIEFFE      | inf 1x250 ml (sklo)                              | BFF | IT   | 2,500         | 0,65   | 1,05       | 1,05 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 14455    |    | 10% Dextrose in water f.inj.Fres.   | inf 1x250 ml (sklo)                              | FRK | IT   | 2,500         | 0,66   | 1,07       | 1,07 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 62376    |    | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA            | inf 1x250 ml-skl.f.                              | IMA | SK   | 2,500         | 0,95   | 1,54       | 1,54 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 62375    |    | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA            | inf 1x200 ml-skl.f.                              | IMA | SK   | 2,000         | 0,92   | 1,49       | 1,49 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 10% &gt; 250 ml do 500 ml</b> |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 33611    |    | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.FRE      | inf 1x500 ml (PE)                                | FRK | DE   | 5,000         | 0,96   | 1,55       | 1,55 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 33635    |    | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.FRE     | inf 1x500 ml (PE)                                | FRK | DE   | 5,000         | 1,31   | 2,12       | 2,12 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 10% &gt; 250 ml do 500 ml</b> |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 97736    |    | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE       | inf 1x500 ml (sklo)                              | BFF | IT   | 5,000         | 0,81   | 1,31       | 1,31 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 14473    |    | 10% Dextrose in water f.inj.Fres.   | inf 1x500 ml (sklo)                              | FRK | IT   | 5,000         | 0,85   | 1,37       | 1,37 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 96877    |    | GLUCOSE 10 BRAUN (PLASCO FL.)       | inf 1x500 ml 10%                                 | BME | DE   | 5,000         | 0,96   | 1,55       | 1,55 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 14470    |    | 10% Dextrose in water f.inj.Fres.   | inf 1x500 ml (pp)                                | FRK | IT   | 5,000         | 0,96   | 1,55       | 1,55 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 97737    |    | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE       | inf 1x500 ml (plast)                             | BFF | IT   | 5,000         | 1,07   | 1,73       | 1,73 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 62377    |    | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA            | inf 1x500 ml-skl.f.                              | IMA | SK   | 5,000         | 1,07   | 1,73       | 1,73 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 90675    |    | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA            | inf 1x400 ml-skl.fl.                             | IMA | SK   | 4,000         | 1,02   | 1,65       | 1,65 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 48027    |    | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA            | inf 1x500 ml-pl.vak                              | IMA | SK   | 5,000         | 1,48   | 2,39       | 2,39 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 10% do 100 ml</b>             |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 62374    |    | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA            | inf 1x100 ml-skl.f.                              | IMA | SK   | 1,000         | 0,85   | 1,37       | 1,37 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 20% do 100 ml</b>             |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 18539    |    | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA            | inf 1x100 ml-skl.f.                              | IMA | SK   | 1,000         | 0,93   | 1,50       | 1,50 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 20% viac ako 100 ml</b>       |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 97738    |    | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE       | inf 1x500 ml (sklo)                              | BFF | IT   | 5,000         | 1,00   | 1,62       | 1,62 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 96879    |    | GLUCOSE 20 BRAUN (PLASCO FL.)       | inf 1x500 ml 20%                                 | BME | DE   | 5,000         | 1,22   | 1,97       | 1,97 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 18543    |    | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA            | inf 1x500 ml-skl.f.                              | IMA | SK   | 5,000         | 1,29   | 2,09       | 2,09 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 91657    |    | INFUSIO GLUCOSI 20% INFUSIA         | inf 1x500 ml (sklo)                              | IHO | CZ   | 5,000         | 1,31   | 2,12       | 2,12 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 48035    |    | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA            | inf 1x500 ml-pl.vak                              | IMA | SK   | 5,000         | 1,70   | 2,75       | 2,75 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 18541    |    | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA            | inf 1x250 ml-skl.f.                              | IMA | SK   | 2,500         | 1,00   | 1,62       | 1,62 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 5% &gt; 100 ml do 250 ml</b>  |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 14368    |    | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.  | inf 1x250 ml (sklo)                              | FRK | IT   | 2,500         | 0,65   | 1,05       | 1,05 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 97729    |    | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE       | inf 1x250 ml (sklo)                              | BFF | IT   | 2,500         | 0,66   | 1,07       | 1,07 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 97732    |    | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE       | inf 1x250 ml (plast)                             | BFF | IT   | 2,500         | 0,83   | 1,34       | 1,34 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 62372    |    | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA             | inf 1x250 ml-skl.fl.                             | IMA | SK   | 2,500         | 0,91   | 1,47       | 1,47 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
|                | 96872    |    | GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO FL.)        | inf 1x250 ml 5%                                  | BME | DE   | 2,500         | 0,92   | 1,49       | 1,49 A    | 0,00 | 0,0000% |             |
| <b>B05BA03</b> |          |    | <b>Cukry</b>                        | <b>parent. glukóza 5% &gt; 250 ml do 500 ml</b>  |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |           |      |         | <b>100%</b> |
|                | 97730    |    | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE       | inf 1x500 ml (sklo)                              | BFF | IT   | 5,000         | 0,76   | 1,23       | 1,23 A    | 0,00 | 0,0000% |             |

| ATC     | GS    | OL          | Názov                                                    | Doplňok                                              | ŠDL | JD     |           |      |            |          |      | UZP2    |      |
|---------|-------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------|------------|----------|------|---------|------|
| Kód     |       | PL          |                                                          |                                                      | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV  | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO | IO   |
|         | 14386 |             | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.                       | inf 1x500 ml (sklo)                                  | FRK | IT     | 5,000     | 0,79 | 1,28       | 1,28 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 14383 |             | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.                       | inf 1x500 ml (pp)                                    | FRK | IT     | 5,000     | 0,90 | 1,46       | 1,46 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 96873 |             | GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO FL.)                             | inf 1x500 ml 5%                                      | BME | DE     | 5,000     | 0,93 | 1,50       | 1,50 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 62373 |             | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                                  | inf 1x500 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 5,000     | 1,00 | 1,62       | 1,62 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97733 |             | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                            | inf 1x500 ml (plast)                                 | BFF | IT     | 5,000     | 1,00 | 1,62       | 1,62 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97680 |             | GLUCOSE 5 BRAUN (SKL. FL.)                               | inf 1x500 ml 5%                                      | BME | DE     | 5,000     | 1,08 | 1,75       | 1,75 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 90674 |             | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                                  | inf 1x400 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 4,000     | 0,95 | 1,54       | 1,54 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 48051 |             | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                                  | inf 1x500 ml-pl.vak                                  | IMA | SK     | 5,000     | 1,38 | 2,23       | 2,23 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BA03 |       | Cukry       |                                                          | parent. glukóza 5% do 100 ml                         |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 97728 |             | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                            | inf 1x100 ml (sklo)                                  | BFF | IT     | 1,000     | 0,55 | 0,89       | 0,89 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 14356 |             | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.                       | inf 1x100 ml (sklo)                                  | FRK | IT     | 1,000     | 0,60 | 0,97       | 0,97 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 96871 |             | GLUCOSE 5 BRAUN (SKL. FL.)                               | inf 1x100 ml 5%                                      | BME | DE     | 1,000     | 0,67 | 1,08       | 1,08 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97731 |             | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                            | inf 1x100 ml (plast)                                 | BFF | IT     | 1,000     | 0,70 | 1,13       | 1,13 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 62370 |             | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                                  | inf 1x100 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 1,000     | 0,87 | 1,41       | 1,41 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BA03 |       | Cukry       |                                                          | parent. glukóza do 10% vr. do 10 ml                  |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 24893 |             | GLUCOSE 10 BRAUN (MINI-PLASCO)                           | inj 1x10 ml 10%                                      | BME | DE     | 0,100     | 0,21 | 0,34       | 0,34 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BA03 |       | Cukry       |                                                          | parent. glukóza nad 20% do 100 ml                    |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 18544 |             | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA                                 | inf 1x100 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 1,000     | 1,00 | 1,62       | 1,62 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 24894 |             | GLUCOSE 40 BRAUN (MINI-PLASCO)                           | inj 1x10 ml 40%                                      | BME | DE     | 0,100     | 0,23 | 0,37       | 0,37 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BA03 |       | Cukry       |                                                          | parent. glukóza nad 20% viac ako 250 ml              |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 18548 |             | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA                                 | inf 1x500 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 5,000     | 1,40 | 2,26       | 2,26 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97694 |             | GLUCOSE 40 BRAUN (PLASCO FL.)                            | inf 1x500 ml 40%                                     | BME | DE     | 5,000     | 1,51 | 2,44       | 2,44 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 93037 |             | INFUSIO GLUCOSI 40% INFUSIA                              | inf 1x500 ml (sklo)                                  | IHO | CZ     | 5,000     | 1,51 | 2,44       | 2,44 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 48043 |             | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA                                 | inf 1x500 ml-pl.vak                                  | IMA | SK     | 5,000     | 2,11 | 3,41       | 3,41 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BB01 |       | Elektrolyty |                                                          | parent.                                              |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 11976 |             | 8,4% W/V SODIUM BICARBON.I.V.                            | inf 1x100 ml                                         | BME | DE     | 100,000   | 1,35 | 2,18       | 2,18 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BB01 |       | Elektrolyty |                                                          | parent. chlorid sodný 0,9% a kalcium viac ako 250 ml |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 37985 |             | HARTMANN'S SOLUTION BP FRESENIUS                         | SOL INF 1 x 500 ml (LDPE fľa.)                       | FRK | IT     | 5,000     | 1,44 | 2,33       | 2,33 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BB01 |       | Elektrolyty |                                                          | parent. chlorid sodný 0,9% > 100 ml do 250 ml        |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 33593 |             | 0,9% SODIUM ChL.IN W.F.I.FRESENIUS                       | sol inf 1x250 ml (PE)                                | FRK | IT     | 2,500     | 0,80 | 1,29       | 1,29 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 13887 |             | Chlorid sodný 0,9% Braun Infúzný Intravenózný roztok     | sol.inf. 1x100 ml (PE obal)                          | BME | DE     | 1,000     | 0,64 | 1,03       | 1,03 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 37743 |             | 0,9 % SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.)                         | FRK | IT     | 1,000     | 0,71 | 1,15       | 1,15 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BB01 |       | Elektrolyty |                                                          | parent. chlorid sodný 0,9% > 100 ml do 250 ml        |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 97749 |             | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                         | inf 1x250 ml (sklo)                                  | BFF | IT     | 2,500     | 0,59 | 0,95       | 0,95 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 13584 |             | 0,9% SODIUM CHL.IN.W.F.I.FRESENIUS                       | inf 1x250 ml (sklo)                                  | FRK | IT     | 2,500     | 0,67 | 1,08       | 1,08 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 62328 |             | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA                            | inf 1x250 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 2,500     | 0,85 | 1,37       | 1,37 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97682 |             | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.                            | inf 1x250 ml (pe)                                    | BME | DE     | 2,500     | 0,87 | 1,41       | 1,41 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97752 |             | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                         | inf 1x250 ml (plast)                                 | BFF | IT     | 2,500     | 0,88 | 1,42       | 1,42 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 62327 |             | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA                            | inf 1x200 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 2,000     | 0,84 | 1,36       | 1,36 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 13563 |             | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                       | inf 1x100 ml (sklo)                                  | FRK | IT     | 1,000     | 0,55 | 0,89       | 0,89 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97748 |             | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                         | inf 1x100 ml (sklo)                                  | BFF | IT     | 1,000     | 0,55 | 0,89       | 0,89 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 97751 |             | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                         | inf 1x100 ml (plast)                                 | BFF | IT     | 1,000     | 0,74 | 1,20       | 1,20 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 62326 |             | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA                            | inf 1x100 ml-skl.f.                                  | IMA | SK     | 1,000     | 0,81 | 1,31       | 1,31 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BB01 |       | Elektrolyty |                                                          | parent. chlorid sodný 0,9% viac ako 250 ml           |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 33596 |             | 0,9% SODIUM ChL.IN W.F.I.FRESENIUS                       | sol inf 1x1000 ml (PE)                               | FRK | DE     | 10,000    | 1,28 | 2,07       | 2,07 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 33590 |             | 0,9% SODIUM ChL.IN W.F.I.FRESENIUS                       | sol inf 1x500 ml (PE)                                | FRK | DE     | 5,000     | 0,83 | 1,34       | 1,34 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| B05BB01 |       | Elektrolyty |                                                          | parent. chlorid sodný 0,9% viac ako 250 ml           |     | 100 ml |           |      |            |          |      |         | 100% |
|         | 97750 |             | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF B                       | inf 1x500 ml (sklo)                                  | BFF | IT     | 5,000     | 0,70 | 1,13       | 1,13 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
|         | 13599 |             | 0,9% SODIUM ChL.IN W.F.I.FRESENIUS                       | inf 1x500 ml (sklo)                                  | FRK | IT     | 5,000     | 0,76 | 1,23       | 1,23 A   | 0,00 | 0,0000% |      |

| GS      | OL | Názov                                    | Doplňok                               | ŠDL | JD   |           |       |            |           |      |                       | UZZP2    |
|---------|----|------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|------|-----------------------|----------|
| Kód     | PL |                                          |                                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO               | IO       |
| 96884   |    | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.            | inf 1x500 ml (pe)                     | BME | DE   | 5,000     | 0,91  | 1,47       | 1,47 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 62329   |    | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA            | inf 1x500 ml-skl.f.                   | IMA | SK   | 5,000     | 0,91  | 1,47       | 1,47 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 13602   |    | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS       | inf 1x500 ml (pp)                     | FRK | IT   | 5,000     | 0,92  | 1,49       | 1,49 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 97685   |    | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.            | inf 1x500 ml (sklo)                   | BME | DE   | 5,000     | 1,04  | 1,68       | 1,68 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 97753   |    | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF         | inf 1x500 ml (plast)                  | BFF | IT   | 5,000     | 1,04  | 1,68       | 1,68 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 90681   |    | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA            | inf 1x400 ml-skl.f.                   | IMA | SK   | 4,000     | 0,88  | 1,42       | 1,42 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 48091   |    | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA            | inf 1x500 ml-pl.vak                   | IMA | SK   | 5,000     | 1,44  | 2,33       | 2,33 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 97684   |    | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.            | inf 1x250 ml (sklo)                   | BME | DE   | 2,500     | 1,01  | 1,63       | 1,63 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 96882   |    | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.            | inf 1x100 ml (sklo)                   | BME | DE   | 1,000     | 0,58  | 0,94       | 0,94 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| B05BB01 |    | Elektrolyty                              | parent. chlorid sodný 0,9%, do 100 ml |     |      | 100 ml    |       |            |           |      |                       | 100%     |
| 96887   |    | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.            | inj 20x20 ml                          | BME | DE   | 4,000     | 2,48  | 4,01       | 4,01 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 27789   |    | Chlorid sodný 0,9% Braun Injekčný roztok | sol.inj. 20x10 ml (PE amp.)           | BME | DE   | 2,000     | 4,90  | 7,67       | 7,67 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 00516   |    | NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA ISOT.          | inj 10x10 ml                          | HBS | SK   | 1,000     | 2,83  | 4,55       | 4,55 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 00514   |    | NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA ISOT.          | inj 10x5 ml                           | HBS | SK   | 0,500     | 2,52  | 4,07       | 4,07 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| B05BB01 |    | Elektrolyty                              | parent. Ringer 400-500 ml             |     |      | 100 ml    |       |            |           |      |                       | 100%     |
| 37997   |    | Ringer's injection „Fresenius“,          | sol inf, 1 x 500 ml (LDPE fľa.),      | FRK | IT   | 5,000     | 1,46  | 2,36       | 2,36 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| B05BB01 |    | Elektrolyty                              | parent. Ringer 400-500 ml             |     |      | 100 ml    |       |            |           |      |                       | 100%     |
| 99170   |    | INFUSIO RINGERI IMUNA                    | inf 1x500 ml-skl.ff.                  | IMA | SK   | 5,000     | 0,94  | 1,52       | 1,52 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 99169   |    | INFUSIO RINGERI IMUNA                    | inf 1x400 ml-skl.ff.                  | IMA | SK   | 4,000     | 0,91  | 1,47       | 1,47 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| B05BC01 |    | Manitol                                  | parent. do 10 %                       |     |      | 100 ml    |       |            |           |      |                       | 100%     |
| 48180   |    | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%              | inf 1x500 ml-skl.f.                   | IMA | SK   | 5,000     | 1,41  | 2,28       | 2,28 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 48188   |    | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%              | inf 1x500 ml-pl.vak                   | IMA | SK   | 5,000     | 1,77  | 2,86       | 2,86 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 90530   |    | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%              | inf 1x250 ml-skl.f.                   | IMA | SK   | 2,500     | 1,22  | 1,97       | 1,97 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 48179   |    | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%              | inf 1x200 ml-skl.f.                   | IMA | SK   | 2,000     | 1,06  | 1,71       | 1,71 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 48178   |    | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%              | inf 1x100 ml-skl.f.                   | IMA | SK   | 1,000     | 0,94  | 1,52       | 1,52 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| B05XA01 |    | Chlorid draselný                         | parent. inf. 7,45 %                   |     |      | 100 ml    |       |            |           |      |                       | 100%     |
| 18347   |    | INFUSIO KALII CHLORATI CONC.             | inf 1x200 ml                          | IMA | SK   | 2,000     | 0,92  | 1,49       | 1,49 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 18346   |    | INFUSIO KALII CHLORATI CONC.             | inf 1x100 ml                          | IMA | SK   | 1,000     | 0,90  | 1,46       | 1,46 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| B05XA02 |    | Hydrogénuhličitan sodný                  | parent. nad 20 ml                     |     |      | 100 ml    |       |            |           |      |                       | 100%     |
| 98236   |    | 4,2% W/V SODIUM BICARBON.I.V.            | inf 1x250 ml                          | BME | DE   | 2,500     | 2,25  | 3,64       | 3,64 A    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| C01AA05 | x  | Digoxin                                  | p.o.                                  |     |      | 0,25 mg   |       |            |           |      |                       | 0,063100 |
| 03542   |    | DIGOXIN LÉČIVA                           | tbl 30x0,25 mg                        | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,13  | 1,83       | 1,83 I    | 0,00 | 0,0000%               |          |
| 83318   |    | DIGOXIN LÉČIVA                           | tbl 30x0,125 mg                       | ZNT | CZ   | 15,000    | 0,82  | 1,33       | 0,95 S    | 0,38 | 28,5714%              |          |
| C01BA08 |    | Prajmalín                                | p.o.                                  |     |      | 30 mg     |       |            |           |      |                       | 0,488000 |
| 26531   |    | NEO-GILURYTMAL                           | tbl obd 50x20 mg                      | SYF | DE   | 33,335    | 11,62 | 16,70      | 16,27 S   | 0,43 | 2,5749% INT, KAR, GER |          |
| C01BC03 |    | Propafenón                               | p.o.                                  |     |      | 0,3 g     |       |            |           |      |                       | 0,341900 |
| 91277   |    | PROLEKOFEN                               | tbl fc 50x300 mg                      | LEK | SI   | 50,000    | 12,50 | 17,83      | 17,10 S   | 0,73 | 4,0942%               |          |
| 91003   |    | RYTMONORM 150                            | tbl obd 50x150 mg                     | KNO | DE   | 25,000    | 5,91  | 9,13       | 8,55 S    | 0,58 | 6,3527%               |          |
| 58838   |    | PROPANORM 300 mg                         | tbl flm 50x300 mg                     | PMP | CZ   | 50,000    | 13,14 | 18,65      | 17,10 S   | 1,55 | 8,3110%               |          |
| 91004   |    | RYTMONORM 300                            | tbl obd 50x300 mg                     | KNO | DE   | 50,000    | 13,38 | 18,98      | 17,10 S   | 1,88 | 9,9052%               |          |
| 59942   |    | PROPANORM 150 mg                         | tbl flm 50x150 mg                     | PMP | CZ   | 25,000    | 6,18  | 9,51       | 8,55 S    | 0,96 | 10,0946%              |          |
| 91276   |    | PROLEKOFEN                               | tbl fc 50x150 mg                      | LEK | SI   | 25,000    | 6,34  | 9,73       | 8,55 S    | 1,18 | 12,1274%              |          |
| C01BC03 |    | Propafenón                               | p.o. SR                               |     |      | 0,3 g     |       |            |           |      |                       | 0,381700 |
| 93563   |    | Rytmonorm SR 425 mg                      | cps pld 60x425 mg                     | ABB | DE   | 85,000    | 26,27 | 34,63      | 32,44 S   | 2,19 | 6,3240%               |          |
| 93535   |    | Rytmonorm SR 325 mg                      | cps pld 60x325 mg                     | ABB | DE   | 65,000    | 19,96 | 27,01      | 24,81 S   | 2,20 | 8,1451%               |          |
| 92994   |    | Rytmonorm SR 225 mg                      | cps pld 60x225 mg                     | ABB | DE   | 45,000    | 13,40 | 19,00      | 17,18 S   | 1,82 | 9,5789%               |          |
| C01BC03 |    | Propafenón                               | parent.                               |     |      | 0,3 g     |       |            |           |      |                       | 100%     |
| 90995   |    | RYTMONORM injekcie                       | sol inj 5x20 ml/70 mg                 | KNO | DE   | 1,167     | 7,03  | 10,70      | 10,70 A   | 0,00 | 0,0000%               |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                           | Doplňok                | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |                        | UZP2     |
|---------|----|----|---------------------------------|------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                 |                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                | IO       |
| C01BC04 | x  |    | Flekainid                       | p.o. 30 tbl.           |     |      | 100 mg    |       |            |          |      |                        | 0,634000 |
| 36590   |    |    | Flekainid Sandoz 100 mg tablety | tbl 30x100 mg          | SAN | SI   | 30,000    | 13,39 | 18,99      | 18,99 I  | 0,00 | 0,0000% KAR            |          |
| 36573   |    |    | Flekainid Sandoz 50mg tablety   | tbl 30x50mg            | SAN | SI   | 15,000    | 6,69  | 10,22      | 9,51 S   | 0,71 | 6,9472% KAR            |          |
| C01BC04 | x  |    | Flekainid                       | p.o.                   |     |      | 100 mg    |       |            |          |      |                        | 0,561000 |
| 36598   |    |    | Flekainid Sandoz 100 mg tablety | tbl 120x100 mg         | SAN | SI   | 120,000   | 53,55 | 67,20      | 67,20 I  | 0,00 | 0,0000% KAR            |          |
| 36581   |    |    | Flekainid Sandoz 50mg tablety   | tbl 120x50mg           | SAN | SI   | 60,000    | 26,77 | 35,23      | 33,66 S  | 1,57 | 4,4564% KAR            |          |
| C01BD01 |    |    | Amiodarón                       | p.o.                   |     |      | 0,2 g     |       |            |          |      |                        | 0,146400 |
| 80157   |    |    | CORDARONE                       | tbl 30x200 mg          | SWA | FR   | 30,000    | 2,72  | 4,38       | 4,38 I   | 0,00 | 0,0000% INT, KAR, GER  |          |
| 14511   |    |    | AMIOKORDIN                      | tbl 60x200 mg          | KRK | SI   | 60,000    | 6,77  | 10,33      | 8,78 S   | 1,55 | 15,0048% INT, KAR, GER |          |
| 96599   |    |    | SEDACORON                       | tbl 50x200 mg          | EBW | AT   | 50,000    | 5,54  | 8,62       | 7,32 S   | 1,30 | 15,0812% INT, KAR, GER |          |
| 37080   |    |    | RIVODARON 200                   | tbl 60 x200 mg         | PMP | SK   | 60,000    | 7,31  | 11,09      | 8,78 S   | 2,31 | 20,8296% INT, KAR, GER |          |
| 37079   |    |    | RIVODARON 200                   | tbl 30 x200 mg         | PMP | SK   | 30,000    | 3,65  | 5,78       | 4,39 S   | 1,39 | 24,0484% INT, KAR, GER |          |
| C01BD01 |    |    | Amiodarón                       | parent.                |     |      | 0,2 g     |       |            |          |      |                        | 100%     |
| 80155   |    |    | CORDARONE                       | inj 6x3 ml/150 mg      | SWA | FR   | 4,500     | 2,53  | 4,09       | 4,09 A   | 0,00 | 0,0000%                |          |
| 96600   |    |    | SEDACORON                       | inj 5x3 ml/150 mg      | EBW | AT   | 3,750     | 2,34  | 3,78       | 3,78 A   | 0,00 | 0,0000%                |          |
| C01CA03 |    |    | Noradrenalin                    | parent.                |     |      | 6 mg      |       |            |          |      |                        | 100%     |
| 00536   |    |    | NORADRENALIN LÉČIVA             | inj 5x1 ml 1 mg        | ZNT | CZ   | 0,833     | 3,98  | 6,28       | 6,28 A   | 0,00 | 0,0000%                |          |
| C01CA04 |    |    | Dopamin                         | parent.                |     |      | 0,5 g     |       |            |          |      |                        | 100%     |
| 04380   |    |    | TENSAMIN                        | inj 10x5 ml            | ZNT | CZ   | 4,000     | 16,60 | 22,91      | 22,91 A  | 0,00 | 0,0000%                |          |
| C01CA07 |    |    | Dobutamin                       | parent.                |     |      | 0,5 g     |       |            |          |      |                        | 100%     |
| 59267   |    |    | DOBUTAMIN LACHEMA 250           | plv inf 10x250 mg      | LCM | CZ   | 5,000     | 47,41 | 59,90      | 59,90 A  | 0,00 | 0,0000%                |          |
| 92483   |    |    | DOBUTAMIN LACHEMA 250           | plv inf 1x250 mg       | LCM | CZ   | 0,500     | 4,74  | 7,42       | 7,42 A   | 0,00 | 0,0000%                |          |
| C01CA17 |    |    | Midodrin                        | p.o. pevné LF          |     |      | 30 mg     |       |            |          |      |                        | 0,481300 |
| 26517   |    |    | GUTRON 5 mg                     | tbl 50x5 mg            | NYC | AT   | 8,333     | 7,82  | 11,80      | 4,01 S   | 7,79 | 66,0169%               |          |
| 26515   |    |    | GUTRON 2,5 mg                   | tbl 50x2,5 mg          | NYC | AT   | 4,167     | 4,29  | 6,75       | 2,01 S   | 4,74 | 70,2222%               |          |
| 26516   |    |    | GUTRON 5 mg                     | tbl 20x5 mg            | NYC | AT   | 3,333     | 4,04  | 6,37       | 1,60 S   | 4,77 | 74,8823%               |          |
| 26514   |    |    | GUTRON 2,5 mg                   | tbl 20x2,5 mg          | NYC | AT   | 1,667     | 2,27  | 3,67       | 0,80 S   | 2,87 | 78,2016%               |          |
| C01CA24 |    |    | Epinefrin                       | parent.                |     |      | 0,5 mg    |       |            |          |      |                        | 100%     |
| 00362   |    |    | ADRENALIN LÉČIVA                | inj 5x1 ml/1 mg        | ZNT | CZ   | 10,000    | 2,66  | 4,30       | 4,30 A   | 0,00 | 0,0000%                |          |
| C01DA02 |    |    | Glycerol trinitrát              | inhal. spray           |     |      | 2,5 mg    |       |            |          |      |                        | 0,086300 |
| 24682   |    |    | NITROMINT AEROSOL               | aer 1x10 g             | EGI | HU   | 32,000    | 2,63  | 4,25       | 2,76 S   | 1,49 | 35,0588%               |          |
| C01DA02 |    |    | Glycerol trinitrát              | subling.               |     |      | 2,5 mg    |       |            |          |      |                        | 0,471400 |
| 00231   |    |    | NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA      | tbl 20x0,5 mg          | ZNT | SK   | 4,000     | 1,16  | 1,88       | 1,88 I   | 0,00 | 0,0000%                |          |
| C01DA02 |    |    | Glycerol trinitrát              | transd.                |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |                        | 0,083000 |
| 85796   |    |    | NITRODERM TTS 10                | tdm pat 10x50 mg       | NPA | CH   | 100,000   | 11,85 | 16,99      | 8,30 S   | 8,69 | 51,1477%               |          |
| 85795   |    |    | NITRODERM TTS 5                 | tdm pat 10x25 mg       | NPA | CH   | 50,000    | 9,29  | 13,70      | 4,15 S   | 9,55 | 69,7080%               |          |
| C01DA08 |    |    | Izosorbid dinitrát              | inhal. spray           |     |      | 20 mg     |       |            |          |      |                        | 0,331900 |
| 85719   |    |    | ISOKET SPRAY                    | spr 12,4 g (=15 ml)    | SWP | DE   | 18,747    | 5,90  | 9,12       | 6,22 S   | 2,90 | 31,7982%               |          |
| C01DA08 |    |    | Izosorbid dinitrát              | p.o. do 20 mg          |     |      | 60 mg     |       |            |          |      |                        | 0,106900 |
| 34233   |    |    | Isopelet 20 (blis.)             | cps plg 30x20mg        | ZNT | SK   | 10,000    | 0,66  | 1,07       | 1,07 I   | 0,00 | 0,0000%                |          |
| C01DA08 |    |    | Izosorbid dinitrát              | p.o. od 20 mg do 80 mg |     |      | 60 mg     |       |            |          |      |                        | 0,036500 |
| 34237   |    |    | Isopelet 40 (blis.)             | cps plg 30x40mg        | ZNT | SK   | 20,000    | 1,33  | 2,15       | 0,73 S   | 1,42 | 66,0465%               |          |
| 91484   |    |    | CARDIKET RETARD 40 (ISOKET)     | tbl plg 50x40 mg       | SWP | DE   | 33,375    | 3,02  | 4,83       | 1,22 S   | 3,61 | 74,7412%               |          |
| C01DA08 |    |    | Izosorbid dinitrát              | p.o. nad 80 mg         |     |      | 60 mg     |       |            |          |      |                        | 0,039800 |

| ATC     | GS    | OL | Názov                         | Doplňok                              | ŠDL   | JD   |           |         |            |           |       |                        | UZP2         |
|---------|-------|----|-------------------------------|--------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------|--------------|
| Kód     |       | PL |                               |                                      | CRP   | Štát | SDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                | IO           |
|         | 91591 |    | CARDIKET RETARD 120 (ISOKET)  | cps plg 20x120 mg                    | SWP   | DE   | 40,000    | 4,38    | 6,88       | 1,59 S    | 5,29  | 76,8895%               |              |
| C01DA14 |       |    | Izosorbid mononitrát          | p.o. do 40 mg                        |       |      | 40 mg     |         |            |           |       |                        | 0,092900     |
|         | 46126 |    | MONOSOR 20 mg tablety         | tbl 100 x 20 mg                      | VTB   | FI   | 50,000    | 3,02    | 4,83       | 4,65 S    | 0,18  | 3,7267%                |              |
|         | 96188 |    | MONOSAN 40 mg                 | tbl 50x40 mg                         | PMP   | CZ   | 50,000    | 3,09    | 4,94       | 4,65 S    | 0,29  | 5,8704%                |              |
|         | 76405 |    | SORBIMON 40MG                 | tbl 100x40 mg                        | MCK   | DE   | 100,000   | 6,64    | 10,15      | 9,29 S    | 0,86  | 8,4729%                |              |
|         | 26573 |    | OLICARD 40 mg RETARD          | cps plg 50x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN   | SK   | 50,000    | 3,26    | 5,19       | 4,65 S    | 0,54  | 10,4046%               |              |
|         | 26572 |    | OLICARD 40 mg RETARD          | cps plg 20x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN   | SK   | 20,000    | 1,30    | 2,10       | 1,86 S    | 0,24  | 11,4286%               |              |
|         | 76404 |    | SORBIMON 40MG                 | tbl 50x40 mg                         | MCK   | DE   | 50,000    | 3,32    | 5,28       | 4,65 S    | 0,63  | 11,9318%               |              |
|         | 96187 |    | MONOSAN 20 mg                 | tbl 50x20 mg                         | PMP   | CZ   | 25,000    | 1,63    | 2,64       | 2,32 S    | 0,32  | 12,1212%               |              |
|         | 96191 |    | MONOSAN 40 mg                 | tbl 30x40 mg                         | PMP   | CZ   | 30,000    | 2,01    | 3,25       | 2,79 S    | 0,46  | 14,1538%               |              |
|         | 96190 |    | MONOSAN 20 mg                 | tbl 30x20 mg                         | PMP   | CZ   | 15,000    | 1,01    | 1,63       | 1,39 S    | 0,24  | 14,7239%               |              |
|         | 34174 |    | Monotab 40                    | tbl 20x40mg                          | ZNT   | SK   | 20,000    | 1,36    | 2,20       | 1,86 S    | 0,34  | 15,4545%               |              |
|         | 76402 |    | SORBIMON 20MG                 | tbl 100x20 mg                        | MCK   | DE   | 50,000    | 3,49    | 5,54       | 4,65 S    | 0,89  | 16,0650%               |              |
|         | 76401 |    | SORBIMON 20MG                 | tbl 50x20 mg                         | MCK   | DE   | 25,000    | 1,76    | 2,85       | 2,32 S    | 0,53  | 18,5965%               |              |
|         | 46125 |    | MONOSOR 20 mg tablety         | tbl 30 x 20 mg                       | VTB   | FI   | 15,000    | 1,11    | 1,79       | 1,39 S    | 0,40  | 22,3464%               |              |
|         | 34171 |    | Monotab 20                    | tbl 20x20mg                          | ZNT   | SK   | 10,000    | 0,74    | 1,20       | 0,93 S    | 0,27  | 22,5000%               |              |
| C01DA14 |       |    | Izosorbid mononitrát          | p.o. nad 40 mg                       |       |      | 40 mg     |         |            |           |       |                        | 0,089600     |
|         | 34178 |    | Monotab SR                    | tbl plg 50x100mg                     | ZNT   | SK   | 125,000   | 10,00   | 14,61      | 11,20 S   | 3,41  | 23,3402%               |              |
|         | 34177 |    | Monotab SR                    | tbl plg 20x100mg                     | ZNT   | SK   | 50,000    | 3,70    | 5,86       | 4,48 S    | 1,38  | 23,5495%               |              |
|         | 59467 |    | MONO MACK DEPOT               | tbl plg 28x100 mg                    | MAC   | DE   | 70,000    | 5,91    | 9,13       | 6,27 S    | 2,86  | 31,3253%               |              |
|         | 26576 |    | OLICARD 60 mg RETARD          | cps plg 50x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN   | SK   | 75,000    | 8,62    | 12,84      | 6,72 S    | 6,12  | 47,6636%               |              |
|         | 26575 |    | OLICARD 60 mg RETARD          | cps plg 20x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN   | SK   | 30,000    | 3,45    | 5,48       | 2,69 S    | 2,79  | 50,9124%               |              |
|         | 28615 |    | IMDUR 60 mg (blis.)           | tbl plg 28x60 mg                     | AZC   | SE   | 42,000    | 5,33    | 8,32       | 3,76 S    | 4,56  | 54,8077%               |              |
|         | 93984 |    | MONO MACK DEPOT               | tbl plg 50x100 mg                    | MAC   | DE   | 125,000   | 36,56   | 46,97      | 11,20 S   | 35,77 | 76,1550%               |              |
| C01DX12 |       |    | Molsidomin                    | p.o.                                 |       |      | 6 mg      |         |            |           |       |                        | 0,116200     |
|         | 15115 |    | CORVATON FORTE                | tbl 30x4 mg                          | HBS   | SK   | 20,000    | 3,16    | 5,04       | 2,32 S    | 2,72  | 53,9683%               |              |
|         | 15114 |    | CORVATON                      | tbl 30x2 mg                          | HBS   | SK   | 10,000    | 2,27    | 3,67       | 1,16 S    | 2,51  | 68,3924%               |              |
| C01DX12 |       |    | Molsidomin                    | p.o. od 4 mg a viac retardovaná LF   |       |      | 6 mg      |         |            |           |       |                        | 0,136100     |
|         | 15116 |    | CORVATON RETARD               | tbl ret 30x8 mg                      | HBS   | SK   | 40,000    | 3,35    | 5,33       | 5,33 I    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| C01EA01 |       |    | Alprostadil                   | parent.                              |       |      | 20 µg     |         |            |           |       |                        | 100%         |
|         | 92305 |    | ALPROSTAN                     | con inf 10x0,2 ml                    | ZNT   | CZ   | 50,000    | 197,67  | 237,55     | 237,55 A  | 0,00  | 0,0000% ANG, CHI, KAR  | ind.obm.     |
|         | 44168 |    | ALPROSTAPINT 20 ug/ ml        | con inf 5x1 ml/20 ug                 | GBK-1 | AT   | 5,000     | 70,34   | 87,14      | 87,14 A   | 0,00  | 0,0000% ANG, CHI, KAR  | ind.obm.     |
|         | 91731 |    | PROSTAVASIN                   | plv inf 10x5 ml                      | SWP   | DE   | 10,000    | 174,41  | 210,18     | 210,18 A  | 0,00  | 0,0000% ANG, CHI, KAR  | ind.obm.     |
| C01EB15 |       |    | Trimetazidin                  | p.o.                                 |       |      | 40 mg     |         |            |           |       |                        | 0,146100     |
|         | 40498 |    | TRIMETAZIDIN-RATIOPHARM 20 mg | tbl flm 90x20 mg                     | RAT   | DE   | 45,000    | 4,87    | 7,62       | 6,57 S    | 1,05  | 13,7795% GER, INT, KAR | ind.obm.     |
| C01EB15 |       |    | Trimetazidin                  | p.o. riadené uvoľňovanie             |       |      | 40 mg     |         |            |           |       |                        | 0,159300     |
|         | 33348 |    | PREDUCTAL MR                  | tbl mod 120x35 mg                    | SVE   | FR   | 105,000   | 16,92   | 23,30      | 16,73 S   | 6,57  | 28,1974% GER, INT, KAR | ind.obm.     |
|         | 33342 |    | Predictal MR                  | tbl mod 60x35 mg                     | LLG   | FR   | 52,500    | 7,83    | 11,81      | 8,36 S    | 3,45  | 29,2125% GER, INT, KAR | ind.obm.     |
| C01EB17 |       |    | Ivabradin                     | p.o. do 5 mg                         |       |      | 10 mg     |         |            |           |       |                        | 2,014200     |
|         | 95129 |    | Procoralan                    | tbl flm 56x5 mg                      | SVE   | FR   | 28,000    | 44,46   | 56,40      | 56,40 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR       | ind.obm.     |
| C01EB17 |       |    | Ivabradin                     | p.o. nad 5 mg                        |       |      | 10 mg     |         |            |           |       |                        | 1,400800     |
|         | 95140 |    | Procoralan                    | tbl flm 112x7,5 mg                   | SVE   | FR   | 84,000    | 95,60   | 117,03     | 117,03 I  | 0,00  | 0,0000% INT, KAR       | ind.obm.     |
|         | 95136 |    | Procoralan                    | tbl flm 56x7,5 mg                    | SVE   | FR   | 42,000    | 46,51   | 58,83      | 58,83 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR       | ind.obm.     |
| C01EB19 |       |    | Ikatibant                     | parent.                              |       |      | 1 DF      |         |            |           |       |                        | 1967,900000  |
|         | 52459 |    | Firazyr                       | sol inj 1x3ml/30mg                   | JRN   | DE   | 1,000     | 1695,97 | 1987,87    | 1967,90 S | 19,97 | 1,0046% ALG            | ind.obm., RL |
| C02AB01 |       |    | L- metyldopa                  | p.o.                                 |       |      | 1 g       |         |            |           |       |                        | 0,312000     |
|         | 01328 |    | DOPEGYT                       | tbl 50x250 mg                        | EGI   | HU   | 12,500    | 2,74    | 4,41       | 3,90 S    | 0,51  | 11,5646%               |              |



| ATC     | GS | OL | Názov                      | Doplňok                        | ŠDL | JD   |           |         |            |           |      |                            | UZP2         |
|---------|----|----|----------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|------|----------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                            |                                | CRP | Štát | SDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO                    | IO           |
| C02AC05 |    |    | Moxonidín                  | p.o.                           |     |      | 0,3 mg    |         |            |           |      |                            | 0,173000     |
| 42246   |    |    | MOXOSTAD 0,3 mg            | tbl flm 100x0,3 mg             | STD | DE   | 100,000   | 12,06   | 17,26      | 17,26 l   | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| 42235   |    |    | MOXOSTAD 0,2 mg            | tbl flm 100x0,2 mg             | STD | DE   | 66,667    | 7,61    | 11,51      | 11,51 l   | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| 42256   |    |    | MOXOSTAD 0,4 mg            | tbl flm 100x0,4 mg             | STD | DE   | 133,333   | 16,69   | 23,02      | 23,02 l   | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| 42241   |    |    | MOXOSTAD 0,3 mg            | tbl flm 30x0,3 mg              | STD | DE   | 30,000    | 3,25    | 5,18       | 5,18 l    | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| 42252   |    |    | MOXOSTAD 0,4 mg            | tbl flm 30x0,4 mg              | STD | DE   | 40,000    | 4,40    | 6,91       | 6,91 l    | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| 82256   |    |    | Moxonidin Mylan 0,2mg      | tbl flm 30x0,2mg               | GNC | GB   | 20,000    | 2,16    | 3,49       | 3,46 S    | 0,03 | 0,8596%                    |              |
| 82263   |    |    | Moxonidin Mylan 0,3mg      | tbl flm 30x0,3mg               | GNC | GB   | 30,000    | 3,30    | 5,25       | 5,19 S    | 0,06 | 1,1429%                    |              |
| 82272   |    |    | Moxonidin Mylan 0,4mg      | tbl flm 30x0,4mg               | GNC | GB   | 40,000    | 4,46    | 7,00       | 6,92 S    | 0,08 | 1,1429%                    |              |
| 42231   |    |    | MOXOSTAD 0,2 mg            | tbl flm 30x0,2 mg              | STD | DE   | 20,000    | 2,26    | 3,65       | 3,46 S    | 0,19 | 5,2055%                    |              |
| 37695   |    |    | Moxonidin ratiopharm 0,2mg | tbl flm 30x0,2mg               | RAT | DE   | 20,000    | 2,29    | 3,70       | 3,46 S    | 0,24 | 6,4865%                    |              |
| 37705   |    |    | Moxonidin ratiopharm 0,4mg | tbl flm 30x0,4mg               | RAT | DE   | 40,000    | 4,79    | 7,50       | 6,92 S    | 0,58 | 7,7333%                    |              |
| 37700   |    |    | Moxonidin ratiopharm 0,3mg | tbl flm 30x0,3mg               | RAT | DE   | 30,000    | 3,56    | 5,65       | 5,19 S    | 0,46 | 8,1416%                    |              |
| 42658   |    |    | Moxogamma 0,4 mg           | tbl flm 30x0,4 mg              | WGP | DE   | 40,000    | 5,06    | 7,91       | 6,92 S    | 0,99 | 12,5158%                   |              |
| 37763   |    |    | Moxonidin Actavis 0,4mg    | tbl flm 30 x 0,4mg             | ACT | IS   | 40,000    | 5,27    | 8,22       | 6,92 S    | 1,30 | 15,8151%                   |              |
| 42636   |    |    | Moxogamma 0,3 mg           | tbl flm 30x0,3 mg              | WGP | DE   | 30,000    | 3,94    | 6,22       | 5,19 S    | 1,03 | 16,5595%                   |              |
| 28730   |    |    | CYNT 0,4                   | tbl flm 30x0,4 mg (blis.)      | BMN | SK   | 40,000    | 5,33    | 8,32       | 6,92 S    | 1,40 | 16,8269%                   |              |
| 37749   |    |    | Moxonidin Actavis 0,3mg    | tbl flm 30 x 0,3mg             | ACT | IS   | 30,000    | 4,01    | 6,32       | 5,19 S    | 1,13 | 17,8797%                   |              |
| 42638   |    |    | Moxogamma 0,2 mg           | tbl flm 30x0,2 mg              | WGP | DE   | 20,000    | 2,78    | 4,47       | 3,46 S    | 1,01 | 22,5951%                   |              |
| 37735   |    |    | Moxonidin Actavis 0,2mg    | tbl flm 30 x 0,2mg             | ACT | IS   | 20,000    | 2,82    | 4,53       | 3,46 S    | 1,07 | 23,6203%                   |              |
| 28725   |    |    | CYNT 0,3                   | tbl flm 30x0,3 mg (blis.)      | BMN | SK   | 30,000    | 4,99    | 7,80       | 5,19 S    | 2,61 | 33,4615%                   |              |
| 28720   |    |    | CYNT 0,2                   | tbl flm 30x0,2 mg (blis.)      | BMN | SK   | 20,000    | 3,87    | 6,11       | 3,46 S    | 2,65 | 43,3715%                   |              |
| C02AC06 |    |    | Rilmenidín                 | p.o.                           |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                            | 0,225700     |
| 50408   |    |    | TENAXUM                    | tbl 90x1mg                     | SVE | FR   | 90,000    | 21,23   | 28,56      | 20,31 S   | 8,25 | 28,8866%                   |              |
| 42683   |    |    | TENAXUM                    | tbl 60 x 1 mg                  | SVE | FR   | 60,000    | 14,15   | 19,92      | 13,54 S   | 6,38 | 32,0281%                   |              |
| 84360   |    |    | TENAXUM                    | tbl 30                         | LLG | FR   | 30,000    | 6,55    | 10,03      | 6,77 S    | 3,26 | 32,5025%                   |              |
| 14156   |    |    | ALBAREL 1mg                | tbl 30x1 mg                    | EGI | HU   | 30,000    | 6,55    | 10,03      | 6,77 S    | 3,26 | 32,5025%                   |              |
| C02CA06 |    |    | Urapidil                   | p.o.                           |     |      | 0,12 g    |         |            |           |      |                            | 0,770100     |
| 89771   |    |    | EBRANTIL RETARD            | cps 50x60 mg                   | BGL | DE   | 25,000    | 12,47   | 17,79      | 17,79 l   | 0,00 | 0,0000% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| 90760   |    |    | EBRANTIL RETARD            | cps 50x30 mg                   | BGL | DE   | 12,500    | 6,23    | 9,58       | 9,58 l    | 0,00 | 0,0000% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C02KX01 |    |    | Bosentan                   | p.o.                           |     |      | 250 mg    |         |            |           |      |                            | 100%         |
| 41415   |    |    | TRACLEER                   | tbl flm 56x125 mg              | ACB | DE   | 28,000    | 2114,14 | 2475,46    | 2475,46 l | 0,00 | 0,0000% KAR                | ind.obm., RL |
| 41413   |    |    | TRACLEER                   | tbl flm 56x62,5 mg             | ACB | DE   | 14,000    | 2079,58 | 2435,16    | 2435,16 l | 0,00 | 0,0000% KAR                | ind.obm., RL |
| C02KX02 |    |    | Ambrisentan                | p.o.                           |     |      | 5 mg      |         |            |           |      |                            | 100%         |
| 50469   |    |    | Volibris                   | tbl flm 30x10 mg               | GLA | GB   | 60,000    | 2309,03 | 2702,70    | 2702,70 l | 0,00 | 0,0000% KAR                | ind.obm., RL |
| 50467   |    |    | Volibris                   | tbl flm 30x5 mg                | GLA | GB   | 30,000    | 2153,09 | 2520,87    | 2520,87 l | 0,00 | 0,0000% KAR                | ind.obm., RL |
| C02KX03 |    |    | Sitaxentan                 | p.o.                           |     |      | 100 mg    |         |            |           |      |                            | 100%         |
| 36395   |    |    | THELIN                     | tbl flm 28x100 mg              | ENC | GB   | 28,000    | 2173,27 | 2544,40    | 2544,40 l | 0,00 | 0,0000% KAR                | ind.obm., RL |
| C03AA03 |    |    | Hydrochlórotiazid          | p.o.                           |     |      | 25 mg     |         |            |           |      |                            | 0,093900     |
| 00168   |    |    | HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA  | tbl 20x25 mg                   | ZNT | CZ   | 20,000    | 1,16    | 1,88       | 1,88 l    | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| C03BA   |    |    | Sulfonamidy, samotné       | p.o. metipamid                 |     |      | 2,5 mg    |         |            |           |      |                            | 0,069700     |
| 94810   |    |    | HYPOTYLIN                  | tbl 30x2,5 mg                  | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,49    | 2,41       | 2,09 S    | 0,32 | 13,2780%                   |              |
| C03BA11 |    |    | Indapamid                  | p.o.                           |     |      | 1,5 mg    |         |            |           |      |                            | 0,039800     |
| 80661   |    |    | Indap                      | cps dur 100x2,5mg(blis.PVC/A1) | PMP | CZ   | 166,667   | 4,03    | 6,35       | 6,35 l    | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| 96696   |    |    | INDAP                      | cps 30x2,5 mg                  | PMP | CZ   | 50,000    | 1,18    | 1,91       | 1,91 l    | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| C03BA11 |    |    | Indapamid                  | p.o. SR                        |     |      | 1,5 mg    |         |            |           |      |                            | 0,105000     |
| 49969   |    |    | Indapamid STADA 1,5 mg     | tbl plg 100 x 1,5 mg           | STD | DE   | 100,000   | 6,77    | 10,33      | 10,33 l   | 0,00 | 0,0000%                    |              |
| 49965   |    |    | Indapamid STADA 1,5 mg     | tbl plg 30 x 1,5 mg            | STD | NO   | 30,000    | 1,92    | 3,10       | 3,10 l    | 0,00 | 0,0000%                    |              |



| ATC            | GS                                                  | OL | Názov                        | Doplňok             | ŠDL | JD   |              |       |            |           |      |             | UZIP2           |
|----------------|-----------------------------------------------------|----|------------------------------|---------------------|-----|------|--------------|-------|------------|-----------|------|-------------|-----------------|
| Kód            | PL                                                  |    |                              |                     | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP  | DOP% PO     | IO              |
| 52163          |                                                     |    | Actapam 1,5 mg               | tbl plg 30x1,5 mg   | ACT | IS   | 30,000       | 1,92  | 3,10       | 3,10 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 76454          |                                                     |    | Izepox 1,5 mg                | tbl plg 30x 1,5 mg  | OZN | NL   | 30,000       | 1,92  | 3,10       | 3,10 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 69884          |                                                     |    | Indapamid ratiopharm 1,5mg   | tbl plg 30x1,5mg    | RAT | DE   | 30,000       | 1,92  | 3,10       | 3,10 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 82293          |                                                     |    | Indapamid Mylan 1,5mg        | tbl plg 30x1,5mg    | MLB | FR   | 30,000       | 1,92  | 3,10       | 3,10 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 82294          |                                                     |    | Indapamid Mylan 1,5mg        | tbl plg 90x1,5mg    | MLB | FR   | 90,000       | 6,03  | 9,30       | 9,30 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 50721          |                                                     |    | Indapamid Teva 1,5 mg Retard | tbl flp 30x1,5 mg   | IVX | CZ   | 30,000       | 2,03  | 3,28       | 3,15 S    | 0,13 | 3,9634%     |                 |
| 64182          |                                                     |    | RAWEL SR                     | tbl flp 90x1,5 mg   | KRK | SI   | 90,000       | 6,71  | 10,25      | 9,45 S    | 0,80 | 7,8049%     |                 |
| 93320          |                                                     |    | RAWEL SR                     | tbl flp 30x1,5 mg   | KRK | SI   | 30,000       | 2,13  | 3,44       | 3,15 S    | 0,29 | 8,4302%     |                 |
| 53479          |                                                     |    | Indapamide Orion 1,5 mg      | tbl plg 90x1,5 mg   | ORN | FI   | 90,000       | 9,78  | 14,33      | 9,45 S    | 4,88 | 34,0544%    |                 |
| 53477          |                                                     |    | Indapamide Orion 1,5 mg      | tbl plg 30x1,5 mg   | ORN | FI   | 30,000       | 3,30  | 5,25       | 3,15 S    | 2,10 | 40,0000%    |                 |
| 91992          |                                                     |    | Apadex                       | tbl flp 30x1,5 mg   | EGI | HU   | 30,000       | 3,41  | 5,42       | 3,15 S    | 2,27 | 41,8819%    |                 |
| 12581          |                                                     |    | TERTENSIF SR                 | tbl ret 30x1,5 mg   | LLG | FR   | 30,000       | 3,65  | 5,78       | 3,15 S    | 2,63 | 45,5017%    |                 |
| <b>C03CA01</b> | <b>Furosemid</b>                                    |    | <b>p.o.</b>                  |                     |     |      | <b>40 mg</b> |       |            |           |      |             | <b>0,039800</b> |
| 98219          |                                                     |    | FURON                        | tbl 50x40 mg        | MCK | DE   | 50,000       | 1,20  | 1,94       | 1,94 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 56802          |                                                     |    | FURORESE 40                  | tbl 20x40 mg        | SFS | DE   | 20,000       | 0,51  | 0,82       | 0,80 S    | 0,02 | 2,4390%     |                 |
| 56804          |                                                     |    | FURORESE 40                  | tbl 50x40 mg        | SFS | DE   | 50,000       | 1,27  | 2,05       | 1,99 S    | 0,06 | 2,9268%     |                 |
| 56805          |                                                     |    | FURORESE 40                  | tbl 100x40 mg       | SFS | DE   | 100,000      | 2,56  | 4,14       | 3,98 S    | 0,16 | 3,8647%     |                 |
| 02079          |                                                     |    | FUROSEMID SLOVAKOFARMA       | tbl 2x10x40 mg      | ZNT | SK   | 20,000       | 0,56  | 0,91       | 0,80 S    | 0,11 | 12,0879%    |                 |
| <b>C03CA01</b> | <b>Furosemid</b>                                    |    | <b>p.o. forte</b>            |                     |     |      | <b>40 mg</b> |       |            |           |      |             | <b>0,039800</b> |
| 56812          |                                                     |    | FURORESE 250                 | tbl 100x250 mg      | SFS | DE   | 625,000      | 16,05 | 22,24      | 22,24 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 56811          |                                                     |    | FURORESE 250                 | tbl 50x250 mg       | SFS | DE   | 312,500      | 8,02  | 12,07      | 12,07 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 98937          |                                                     |    | FURORESE 250                 | tbl 10x250 mg       | SFS | DE   | 62,500       | 1,50  | 2,43       | 2,43 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 56810          |                                                     |    | FURORESE 250                 | tbl 20x250 mg       | SFS | DE   | 125,000      | 3,20  | 5,10       | 4,98 S    | 0,12 | 2,3529%     |                 |
| 02785          |                                                     |    | FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE | tbl 10x250 mg       | ZNT | SK   | 62,538       | 1,77  | 2,86       | 2,49 S    | 0,37 | 12,9371%    |                 |
| <b>C03CA01</b> | <b>Furosemid</b>                                    |    | <b>parent. do 40 mg</b>      |                     |     |      | <b>40 mg</b> |       |            |           |      |             | <b>0,454800</b> |
| 02133          |                                                     |    | FUROSEMID BIOTIKA            | inj 5x2 ml/20 mg    | HBS | SK   | 2,500        | 1,35  | 2,18       | 1,14 S    | 1,04 | 47,7064%    |                 |
| <b>C03CA01</b> | <b>Furosemid</b>                                    |    | <b>parent. nad 40 mg</b>     |                     |     |      | <b>40 mg</b> |       |            |           |      |             | <b>100%</b>     |
| 99333          |                                                     |    | FUROSEMID BIOTIKA FORTE      | inj 10x10 ml/125 mg | HBS | SK   | 31,250       | 6,71  | 10,25      | 10,25 A   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| <b>C03DA01</b> | <b>Spironolaktón</b>                                |    | <b>p.o.</b>                  |                     |     |      | <b>75 mg</b> |       |            |           |      |             | <b>0,182900</b> |
| 46754          |                                                     |    | VEROSPIRON 100 mg            | cps 30x100 mg       | GED | HU   | 40,000       | 4,37  | 6,87       | 6,87 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 46755          |                                                     |    | VEROSPIRON 50 mg             | cps 30x50 mg        | GED | HU   | 20,000       | 2,79  | 4,49       | 3,66 S    | 0,83 | 18,4855%    |                 |
| 30434          |                                                     |    | VEROSPIRON (BLIST.)          | tbl 100x25 mg       | GED | HU   | 33,330       | 6,58  | 10,07      | 6,10 S    | 3,97 | 39,4240%    |                 |
| 28997          |                                                     |    | VEROSPIRON (BLIST.)          | tbl 20x25 mg        | GED | HU   | 6,670        | 1,28  | 2,07       | 1,22 S    | 0,85 | 41,0628%    |                 |
| <b>C03DA04</b> | <b>Eplerenón</b>                                    |    | <b>p.o.</b>                  |                     |     |      | <b>1 DF</b>  |       |            |           |      |             | <b>1,565400</b> |
| 96327          |                                                     |    | INSPIRA 25 mg                | tbl flm 30x25mg     | PFI | GB   | 30,000       | 38,12 | 48,84      | 46,96 S   | 1,88 | 3,8493% KAR | ind.obm.        |
| 96408          |                                                     |    | INSPIRA 50 mg                | tbl flm 30x50mg     | PFI | GB   | 30,000       | 38,12 | 48,84      | 46,96 S   | 1,88 | 3,8493% KAR | ind.obm.        |
| <b>C03EA01</b> | <b>Hydrochlórotiazid a liečivá šetriace draslík</b> |    | <b>p.o.</b>                  |                     |     |      | <b>1 DF</b>  |       |            |           |      |             | <b>0,072000</b> |
| 70425          |                                                     |    | RHEFLUIN                     | tbl 30              | ZNT | CZ   | 30,000       | 1,28  | 2,07       | 2,07 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 68965          |                                                     |    | MODURETIC                    | tbl 30              | MSD | NL   | 30,000       | 1,29  | 2,09       | 2,09 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 68964          |                                                     |    | MODURETIC                    | tbl 20              | MSD | NL   | 20,000       | 0,89  | 1,44       | 1,44 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| <b>C03EA06</b> | <b>Chlórtalidon a draslík šetriace diuretikum</b>   |    | <b>p.o.</b>                  |                     |     |      | <b>1 DF</b>  |       |            |           |      |             | <b>0,072000</b> |
| 88518          |                                                     |    | AMICLOTON                    | tbl 30              | ZNT | SK   | 30,000       | 1,33  | 2,15       | 2,15 I    | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| <b>C04AD03</b> | <b>Pentoxifylín</b>                                 |    | <b>p.o.</b>                  |                     |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |             | <b>0,185900</b> |
| 24772          |                                                     |    | PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD  | tbl ret 100         | APA | DE   | 60,000       | 9,47  | 13,93      | 11,15 S   | 2,78 | 19,9569%    | ind.obm.        |
| 41862          |                                                     |    | AGAPURIN SR 400              | tbl plg 100x 400 mg | ZNT | SK   | 40,000       | 6,68  | 10,21      | 7,44 S    | 2,77 | 27,1303%    | ind.obm.        |
| 24769          |                                                     |    | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD  | tbl ret 100x400 mg  | APA | DE   | 40,000       | 6,68  | 10,21      | 7,44 S    | 2,77 | 27,1303%    | ind.obm.        |
| 24768          |                                                     |    | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD  | tbl ret 50x400 mg   | APA | DE   | 20,000       | 3,37  | 5,36       | 3,72 S    | 1,64 | 30,5970%    | ind.obm.        |
| 24767          |                                                     |    | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD  | tbl ret 20x400 mg   | APA | DE   | 8,000        | 1,36  | 2,20       | 1,49 S    | 0,71 | 32,2727%    | ind.obm.        |
| 66513          |                                                     |    | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD  | tbl ret 30x400 mg   | APA | DE   | 12,000       | 2,05  | 3,31       | 2,23 S    | 1,08 | 32,6284%    | ind.obm.        |

| ATC            | GS | OL | Názov                                             | Doplňok                       | ŠDL | JD   |               |       |            |          |       |                   | UZP2            |
|----------------|----|----|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|---------------|-------|------------|----------|-------|-------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                                   |                               | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO              |
| 24026          |    |    | TRENTAL 400                                       | tbl fc 100x400 mg             | HBS | SK   | 40,000        | 7,31  | 11,09      | 7,44 S   | 3,65  | 32,9125%          | ind.obm.        |
| 24771          |    |    | PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD                       | tbl ret 50                    | APA | DE   | 30,000        | 5,35  | 8,35       | 5,58 S   | 2,77  | 33,1737%          | ind.obm.        |
| 24770          |    |    | PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD                       | tbl ret 20                    | APA | DE   | 12,000        | 2,11  | 3,41       | 2,23 S   | 1,18  | 34,6041%          | ind.obm.        |
| 35763          |    |    | Agapurin SR 600                                   | tbl plg 20x600 mg             | ZNT | SK   | 12,000        | 2,13  | 3,44       | 2,23 S   | 1,21  | 35,1744%          | ind.obm.        |
| 96180          |    |    | AGAPURIN 600 RETARD                               | tbl obd 20x600 mg             | ZNT | SK   | 12,000        | 2,13  | 3,44       | 2,23 S   | 1,21  | 35,1744%          | ind.obm.        |
| 24024          |    |    | TRENTAL 400                                       | tbl fc 20x400 mg              | HBS | SK   | 8,000         | 1,53  | 2,47       | 1,49 S   | 0,98  | 39,6761%          | ind.obm.        |
| 41861          |    |    | AGAPURIN SR 400                                   | tbl plg 50x 400 mg            | ZNT | SK   | 20,000        | 4,09  | 6,45       | 3,72 S   | 2,73  | 42,3256%          | ind.obm.        |
| 04184          |    |    | AGAPURIN (SKL.)                                   | tbl obd 60x100 mg             | ZNT | SK   | 6,000         | 1,22  | 1,97       | 1,12 S   | 0,85  | 43,1472%          | ind.obm.        |
| 41860          |    |    | AGAPURIN SR 400                                   | tbl plg 20x 400 mg            | ZNT | SK   | 8,000         | 1,64  | 2,65       | 1,49 S   | 1,16  | 43,7736%          | ind.obm.        |
| <b>C04AD03</b> |    |    | <b>Pentoxifylin</b>                               | <b>parent.</b>                |     |      | <b>0,3 g</b>  |       |            |          |       |                   | <b>100%</b>     |
| 24665          |    |    | TRENTAL                                           | inj 5x5 ml/100 mg             | HBS | SK   | 1,667         | 1,43  | 2,31       | 2,31 A   | 0,00  | 0,0000%           | ind.obm.        |
| 24859          |    |    | PENTOXIFYLLINUM BIOTIKA                           | inj 5x5 ml/100 mg             | HBS | SK   | 1,667         | 1,43  | 2,31       | 2,31 A   | 0,00  | 0,0000%           | ind.obm.        |
| 25044          |    |    | AGAPURIN                                          | inj 5x5 ml/100 mg             | ZNT | SK   | 1,667         | 1,43  | 2,31       | 2,31 A   | 0,00  | 0,0000%           | ind.obm.        |
| 03958          |    |    | TRENTAL                                           | inj 5x5 ml/100 mg             | HOE | DE   | 1,667         | 1,53  | 2,47       | 2,47 A   | 0,00  | 0,0000%           | ind.obm.        |
| <b>C04AX21</b> |    |    | <b>Naftidrofuryl</b>                              | <b>p.o.</b>                   |     |      | <b>0,2 g</b>  |       |            |          |       |                   | <b>0,099600</b> |
| 66015          |    |    | ENELBIN 100 RETARD (FLAŠ.PE)                      | tbl flm 100x100 mg            | STD | DE   | 50,000        | 6,13  | 9,44       | 4,98 S   | 4,46  | 47,2458%          |                 |
| 97026          |    |    | ENELBIN 100 RETARD (BLIST.)                       | tbl flm 50x100 mg             | STD | DE   | 25,000        | 3,17  | 5,06       | 2,49 S   | 2,57  | 50,7905%          |                 |
| <b>C05AX06</b> |    |    | <b>Glycerol trinitrát</b>                         | <b>loc. rektálna masť</b>     |     |      | <b>3 mg</b>   |       |            |          |       |                   | <b>1,165100</b> |
| 35672          |    |    | RECTOGESIC 4mg/g rektálna masť                    | ung rec 1x30mg                | STR | GB   | 40,000        | 41,31 | 52,66      | 46,60 S  | 6,06  | 11,5078% CHI, GIT |                 |
| <b>C05BB02</b> |    |    | <b>Polidokanol</b>                                | <b>parent. do 0,5 %</b>       |     |      | <b>1 ml</b>   |       |            |          |       |                   | <b>100%</b>     |
| 08512          |    |    | AETHOXYSKLEROL                                    | inj 1x30 ml 0,5%              | KRS | DE   | 30,000        | 11,37 | 16,38      | 16,38 A  | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 08510          |    |    | AETHOXYSKLEROL                                    | inj 5x2 ml 0,5%               | KRS | DE   | 10,000        | 4,38  | 6,88       | 6,88 A   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| <b>C05BB02</b> |    |    | <b>Polidokanol</b>                                | <b>parent. do 1 %</b>         |     |      | <b>1 ml</b>   |       |            |          |       |                   | <b>100%</b>     |
| 20033          |    |    | AETHOXYSKLEROL                                    | inj 5x2 ml 1%                 | KRS | DE   | 10,000        | 5,04  | 7,88       | 7,88 A   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| <b>C05BB02</b> |    |    | <b>Polidokanol</b>                                | <b>parent. do 3 %</b>         |     |      | <b>1 ml</b>   |       |            |          |       |                   | <b>100%</b>     |
| 20034          |    |    | AETHOXYSKLEROL                                    | inj 1x30 ml 1%                | KRS | DE   | 30,000        | 12,72 | 18,11      | 18,11 A  | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 08511          |    |    | AETHOXYSKLEROL                                    | inj 5x2 ml 2%                 | KRS | DE   | 10,000        | 5,27  | 8,22       | 8,22 A   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 02529          |    |    | AETHOXYSKLEROL                                    | inj 5x2 ml 3%                 | KRS | DE   | 10,000        | 5,57  | 8,66       | 8,66 A   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| <b>C05BX01</b> |    |    | <b>Dobesilát vápenatý</b>                         | <b>p.o.</b>                   |     |      | <b>0,75 g</b> |       |            |          |       |                   | <b>0,146100</b> |
| 56068          |    |    | DOBICA                                            | cps 50x250 mg                 | CWO | DE   | 16,675        | 2,87  | 4,61       | 2,44 S   | 2,17  | 47,0716% DIA, OPH | ind.obm.        |
| 88273          |    |    | DANIUM                                            | tbl 50x250 mg skl.liek.       | ZNT | CZ   | 16,675        | 3,55  | 5,63       | 2,44 S   | 3,19  | 56,6607% DIA, OPH | ind.obm.        |
| <b>C05CA51</b> |    |    | <b>Rutozid, kombinácie</b>                        | <b>p.o. pevné LF</b>          |     |      | <b>3 DF</b>   |       |            |          |       |                   | <b>0,083000</b> |
| 96303          |    |    | ASCORUTIN (BLIST.)                                | tbl obd 50                    | ZNT | SK   | 16,700        | 0,85  | 1,37       | 1,37 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 04361          |    |    | ANAVENOL                                          | drg 60x32 mg                  | ZNT | CZ   | 20,000        | 1,12  | 1,81       | 1,66 S   | 0,15  | 8,2873%           |                 |
| 98194          |    |    | CYCLO 3 FORT                                      | cps 30                        | PFB | FR   | 10,000        | 5,07  | 7,92       | 0,83 S   | 7,09  | 89,5202%          |                 |
| <b>C05CA53</b> |    |    | <b>Diosmín, kombinácie</b>                        | <b>p.o.</b>                   |     |      | <b>2 DF</b>   |       |            |          |       |                   | <b>0,156000</b> |
| 40159          |    |    | Detralex                                          | tbl flm 60x500 mg             | SVE | FR   | 30,000        | 11,48 | 16,52      | 4,68 S   | 11,84 | 71,6707%          |                 |
| <b>C05CA54</b> |    |    | <b>Troxerutín</b>                                 | <b>p.o.</b>                   |     |      | <b>0,9 g</b>  |       |            |          |       |                   | <b>0,132800</b> |
| 04336          |    |    | CILKANOL                                          | cps 30x300 mg                 | ZNT | CZ   | 10,000        | 1,92  | 3,10       | 1,33 S   | 1,77  | 57,0968%          |                 |
| 39538          |    |    | Venoruton forte                                   | tbl 60x500mg                  | NAI | CZ   | 33,330        | 8,85  | 13,13      | 4,43 S   | 8,70  | 66,2605%          |                 |
| 26260          |    |    | VENORUTON                                         | cps 50x300 mg                 | XNC | CH   | 16,676        | 4,27  | 6,72       | 2,21 S   | 4,51  | 67,1131%          |                 |
| 26258          |    |    | VENORUTON FORTE                                   | tbl 30x500 mg                 | XNC | CH   | 16,676        | 6,16  | 9,48       | 2,21 S   | 7,27  | 76,6878%          |                 |
| <b>C05CX01</b> |    |    | <b>Tribenzozid</b>                                | <b>p.o.</b>                   |     |      | <b>800 mg</b> |       |            |          |       |                   | <b>0,132800</b> |
| 41468          |    |    | GLYVENOL 400                                      | cps 50x400 mg                 | NAI | CZ   | 25,000        | 5,04  | 7,88       | 3,32 S   | 4,56  | 57,8680%          |                 |
| 09121          |    |    | GLYVENOL 400                                      | cps 20x400 mg                 | RPS | DE   | 10,000        | 2,15  | 3,48       | 1,33 S   | 2,15  | 61,7816%          |                 |
| <b>C07AA</b>   |    |    | <b>Betablokátory, jednozložkové, neselektívne</b> | <b>p.o. metipranolol</b>      |     |      | <b>10 mg</b>  |       |            |          |       |                   | <b>0,029900</b> |
| 02483          |    |    | TRIMEPRANOL 10 MG                                 | tbl 50x10 mg (PVC/Al blister) | GLM | CZ   | 50,000        | 0,89  | 1,44       | 1,44 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |

| ATC     | GS | OL | Názov                           | Doplňok            | ŠDL | JD   |           |      |            |          |      |                            | UZP2     |
|---------|----|----|---------------------------------|--------------------|-----|------|-----------|------|------------|----------|------|----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                 |                    | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV  | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                    | IO       |
| C07AA07 |    |    | Sotalol                         | p.o.               |     |      | 0,16 g    |      |            |          |      |                            | 0,212400 |
| 67342   |    |    | SOTALEX 160MG                   | tbl 30x160 mg      | BMS | FR   | 30,000    | 4,76 | 7,45       | 6,37 S   | 1,08 | 14,4966% INT, KAR, GER     |          |
| 67343   |    |    | SOTALEX MITE 80 mg              | tbl 30x80 mg       | BMS | FR   | 15,000    | 2,38 | 3,85       | 3,19 S   | 0,66 | 17,1429% INT, KAR, GER     |          |
| C07AA17 |    |    | Bopindolol                      | p.o.               |     |      | 1 mg      |      |            |          |      |                            | 0,122800 |
| 96998   |    |    | SANDONORM                       | tbl 30x1 mg        | ZNT | CZ   | 30,000    | 3,93 | 6,20       | 3,68 S   | 2,52 | 40,6452%                   |          |
| C07AB02 |    |    | Metoprolol                      | p.o.               |     |      | 0,15 g    |      |            |          |      |                            | 0,116200 |
| 84097   |    |    | CORVITOL 100                    | tbl 100x100 mg     | BCE | DE   | 66,667    | 4,87 | 7,62       | 7,62 I   | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 27978   |    |    | EGILOK 100 mg                   | tbl 60x100 mg      | EGI | HU   | 40,000    | 3,00 | 4,80       | 4,65 S   | 0,15 | 3,1250%                    |          |
| 26610   |    |    | VASOCARDIN 100 (blis.5x10 tbl.) | tbl 50x100 mg      | ZNT | SK   | 33,343    | 2,50 | 4,04       | 3,87 S   | 0,17 | 4,2079%                    |          |
| 25634   |    |    | VASOCARDIN 50(BLIST.5X10 TAB)   | tbl 50x50 mg       | ZNT | SK   | 16,657    | 1,25 | 2,02       | 1,94 S   | 0,08 | 3,9604%                    |          |
| 84093   |    |    | CORVITOL 50                     | tbl 50x50 mg       | BCE | DE   | 16,657    | 1,31 | 2,12       | 1,94 S   | 0,18 | 8,4906%                    |          |
| 84096   |    |    | CORVITOL 100                    | tbl 50x100 mg      | BCE | DE   | 33,343    | 2,68 | 4,32       | 3,87 S   | 0,45 | 10,4167%                   |          |
| 54151   |    |    | EGILOK 50 mg                    | tbl 60x50 mg       | EGI | HU   | 20,000    | 1,74 | 2,81       | 2,32 S   | 0,49 | 17,4377%                   |          |
| 54150   |    |    | EGILOK 25 mg                    | tbl 60x25 mg       | EGI | HU   | 10,000    | 0,87 | 1,41       | 1,16 S   | 0,25 | 17,7305%                   |          |
| 84094   |    |    | CORVITOL 50                     | tbl 100x50 mg      | BCE | DE   | 33,343    | 3,34 | 5,31       | 3,87 S   | 1,44 | 27,1186%                   |          |
| C07AB02 |    |    | Metoprolol                      | p.o. do 25 mg zok  |     |      | 0,15 g    |      |            |          |      |                            | 0,740000 |
| 81678   |    |    | Metoprolol Mylan 23,75mg        | tbl plg 30x23,75mg | GNC | GB   | 5,000     | 2,26 | 3,65       | 3,65 I   | 0,00 | 0,0000% INT, KAR, NEF,GER  | ind.obm. |
| 69814   |    |    | Metoprolol ratiopharm 25 mg     | tbl plg 30x25mg    | RAT | DE   | 5,000     | 2,28 | 3,69       | 3,69 I   | 0,00 | 0,0000% INT, KAR, NEF,GER  | ind.obm. |
| 14959   |    |    | BETALOC ZOK 25MG (blist.)       | tbl mod 28x25 mg   | AZC | SE   | 4,668     | 3,08 | 4,92       | 3,45 S   | 1,47 | 29,8780% INT, KAR, NEF,GER | ind.obm. |
| C07AB02 |    |    | Metoprolol                      | p.o. do 50 mg zok  |     |      | 0,15 g    |      |            |          |      |                            | 0,396000 |
| 81701   |    |    | Metoprolol Mylan 47,5mg         | tbl plg 30x47,5mg  | GNC | GB   | 10,000    | 2,44 | 3,95       | 3,95 I   | 0,00 | 0,0000% INT,KAR,NEF,GER    | ind.obm. |
| 69827   |    |    | Metoprolol ratiopharm 50 mg     | tbl plg 30x50mg    | RAT | DE   | 10,000    | 2,48 | 4,01       | 3,96 S   | 0,05 | 1,2469% INT,KAR,NEF,GER    | ind.obm. |
| 28641   |    |    | BETALOC ZOK 50MG (blist.)       | tbl mod 28x50 mg   | AZC | SE   | 9,336     | 3,63 | 5,75       | 3,70 S   | 2,05 | 35,6522% INT,KAR,NEF,GER   | ind.obm. |
| C07AB02 |    |    | Metoprolol                      | p.o. nad 50 mg zok |     |      | 0,15 g    |      |            |          |      |                            | 0,301000 |
| 69840   |    |    | Metoprolol ratiopharm 100 mg    | tbl plg 30x100mg   | RAT | DE   | 20,000    | 3,80 | 6,01       | 6,01 I   | 0,00 | 0,0000% INT,KAR,NEF,GER    | ind.obm. |
| 81715   |    |    | Metoprolol Mylan 95mg           | tbl plg 30x95mg    | GNC | GB   | 20,000    | 3,80 | 6,01       | 6,01 I   | 0,00 | 0,0000% INT,KAR,NEF,GER    | ind.obm. |
| 28639   |    |    | BETALOC ZOK 100 mg (blist.)     | tbl mod 28x100 mg  | AZC | SE   | 18,669    | 4,52 | 7,09       | 5,62 S   | 1,47 | 20,7334% INT,KAR,NEF,GER   | ind.obm. |
| C07AB02 |    |    | Metoprolol                      | p.o. retard        |     |      | 0,15 g    |      |            |          |      |                            | 0,102900 |
| 33279   |    |    | VASOCARDIN SR 200 (BLIST.)      | tbl plg 30x200 mg  | ZNT | SK   | 40,000    | 3,36 | 5,34       | 4,12 S   | 1,22 | 22,8464%                   |          |
| C07AB03 |    |    | Atenolol                        | p.o.               |     |      | 75 mg     |      |            |          |      |                            | 0,072700 |
| 83648   |    |    | ATEHEXAL 100                    | tbl fim 100x100 mg | HEX | DE   | 133,333   | 5,68 | 8,81       | 8,81 I   | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 24950   |    |    | ATENOBENE                       | tbl obd 50x100 mg  | MCK | DE   | 66,667    | 3,01 | 4,82       | 4,82 I   | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| 83647   |    |    | ATEHEXAL 100                    | tbl fim 50x100 mg  | HEX | DE   | 66,682    | 3,45 | 5,48       | 4,85 S   | 0,63 | 11,4964%                   |          |
| 83644   |    |    | ATEHEXAL 50                     | tbl fim 100x50 mg  | HEX | DE   | 66,682    | 3,45 | 5,48       | 4,85 S   | 0,63 | 11,4964%                   |          |
| 24949   |    |    | ATENOBENE                       | tbl obd 50x50 mg   | MCK | DE   | 33,318    | 1,70 | 2,75       | 2,42 S   | 0,33 | 12,0000%                   |          |
| 83643   |    |    | ATEHEXAL 50                     | tbl fim 50x50 mg   | HEX | DE   | 33,318    | 1,72 | 2,78       | 2,42 S   | 0,36 | 12,9496%                   |          |
| 83646   |    |    | ATEHEXAL 100                    | tbl fim 30x100 mg  | HEX | DE   | 40,000    | 2,07 | 3,35       | 2,91 S   | 0,44 | 13,1343%                   |          |
| 83642   |    |    | ATEHEXAL 50                     | tbl fim 30x50 mg   | HEX | DE   | 20,000    | 1,18 | 1,91       | 1,45 S   | 0,46 | 24,0838%                   |          |
| 89255   |    |    | ATENOLOL AL 50                  | tbl fim 30x50 mg   | APA | DE   | 20,000    | 1,18 | 1,91       | 1,45 S   | 0,46 | 24,0838%                   |          |
| 83639   |    |    | ATEHEXAL 25                     | tbl fim 50x25 mg   | HEX | DE   | 16,682    | 1,28 | 2,07       | 1,21 S   | 0,86 | 41,5459%                   |          |
| 83640   |    |    | ATEHEXAL 25                     | tbl fim 100x25 mg  | HEX | DE   | 33,318    | 2,56 | 4,14       | 2,42 S   | 1,72 | 41,5459%                   |          |
| 83638   |    |    | ATEHEXAL 25                     | tbl fim 30x25 mg   | HEX | DE   | 10,000    | 0,79 | 1,28       | 0,73 S   | 0,55 | 42,9688%                   |          |
| 89252   |    |    | ATENOLOL AL 25                  | tbl fim 30x25 mg   | APA | DE   | 10,000    | 0,79 | 1,28       | 0,73 S   | 0,55 | 42,9688%                   |          |
| C07AB05 |    |    | Betaxolol                       | p.o.               |     |      | 20 mg     |      |            |          |      |                            | 0,175900 |
| 33497   |    |    | LOKREN 20 mg                    | tbl fim 56x20 mg   | XSB | FR   | 56,000    | 7,05 | 10,72      | 9,85 S   | 0,87 | 8,1157%                    |          |
| 96475   |    |    | LOKREN 20 mg                    | tbl fim 28x20 mg   | XSB | FR   | 28,000    | 3,61 | 5,72       | 4,93 S   | 0,79 | 13,8112%                   |          |
| 59188   |    |    | BETAC                           | tbl fim 30x20mg    | MOE | CY   | 30,000    | 4,25 | 6,69       | 5,28 S   | 1,41 | 21,0762%                   |          |
| C07AB07 |    |    | Bisoprolol                      | p.o.               |     |      | 10 mg     |      |            |          |      |                            | 0,086300 |

| ATC            | GS                | OL | Názov                                       | Doplňok                                   | ŠDL | JD             |           |       |            |          |       |                             | UZP2            |
|----------------|-------------------|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-------|------------|----------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Kód            | PL                |    |                                             |                                           | CRP | Štát           | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO              |
| 54452          |                   |    | Bisprotin 5 mg                              | tbl 100x5 mg                              | VTB | FI             | 50,000    | 2,90  | 4,65       | 4,32 S   | 0,33  | 7,0968%                     |                 |
| 54468          |                   |    | Bisprotin 10 mg                             | tbl 100x10 mg                             | VTB | FI             | 100,000   | 6,75  | 10,31      | 8,63 S   | 1,68  | 16,2949%                    |                 |
| 58859          |                   |    | BISOCARD 10 mg                              | tbl flm 60x10 mg                          | ICN | PL             | 60,000    | 4,25  | 6,69       | 5,18 S   | 1,51  | 22,5710%                    |                 |
| 58857          |                   |    | BISOCARD 5 mg                               | tbl flm 60x5 mg                           | ICN | PL             | 30,000    | 2,09  | 3,38       | 2,59 S   | 0,79  | 23,3728%                    |                 |
| 47336          |                   |    | Bisoprolol Ozone 5 mg                       | tbl 30x5 mg                               | OZN | NL             | 15,000    | 1,14  | 1,84       | 1,29 S   | 0,55  | 29,8913%                    |                 |
| 37078          |                   |    | RIVOCOR 5                                   | tbl flm 30 x 5 mg                         | PMP | SK             | 15,000    | 1,14  | 1,84       | 1,29 S   | 0,55  | 29,8913%                    |                 |
| 37077          |                   |    | RIVOCOR 10                                  | tbl flm 30 x10 mg                         | PMP | SK             | 30,000    | 2,28  | 3,69       | 2,59 S   | 1,10  | 29,8103%                    |                 |
| 47327          |                   |    | Bisoprolol Ozone 10 mg                      | tbl 30x10 mg                              | OZN | NL             | 30,000    | 2,28  | 3,69       | 2,59 S   | 1,10  | 29,8103%                    |                 |
| 40558          |                   |    | BISOGAMMA 10                                | tbl flm 30x10 mg                          | WGP | DE             | 30,000    | 2,39  | 3,86       | 2,59 S   | 1,27  | 32,9016%                    |                 |
| 90028          |                   |    | CORONAL 5                                   | tbl flm 30x5 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.)  | ZNT | SK             | 15,000    | 1,20  | 1,94       | 1,29 S   | 0,65  | 33,5052%                    |                 |
| 90050          |                   |    | CORONAL 10                                  | tbl flm 30x10 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.) | ZNT | SK             | 30,000    | 2,41  | 3,90       | 2,59 S   | 1,31  | 33,5897%                    |                 |
| 33456          |                   |    | Bisoprolol-ratiopharm 10 mg                 | tbl 100 x 10 mg                           | MCK | DE             | 100,000   | 8,81  | 13,08      | 8,63 S   | 4,45  | 34,0214%                    |                 |
| 40535          |                   |    | BISOGAMMA 5                                 | tbl flm 30x5 mg                           | WGP | DE             | 15,000    | 1,22  | 1,97       | 1,29 S   | 0,68  | 34,5178%                    |                 |
| 33446          |                   |    | Bisoprolol-ratiopharm 5 mg                  | tbl 30 x 5 mg                             | MCK | DE             | 15,000    | 1,25  | 2,02       | 1,29 S   | 0,73  | 36,1386%                    |                 |
| 33453          |                   |    | Bisoprolol-ratiopharm 10 mg                 | tbl 30 x 10 mg                            | MCK | DE             | 30,000    | 2,52  | 4,07       | 2,59 S   | 1,48  | 36,3636%                    |                 |
| 40577          |                   |    | BISOGAMMA 10                                | tbl flm 50x10                             | WGP | DE             | 50,000    | 4,36  | 6,85       | 4,32 S   | 2,53  | 36,9343%                    |                 |
| 33450          |                   |    | Bisoprolol-ratiopharm 5 mg                  | tbl 100 x 5 mg                            | MCK | DE             | 50,000    | 4,40  | 6,91       | 4,32 S   | 2,59  | 37,4819%                    |                 |
| 40537          |                   |    | BISOGAMMA 5                                 | 50x5 mg                                   | WGP | DE             | 25,000    | 2,19  | 3,54       | 2,16 S   | 1,38  | 38,9831%                    |                 |
| 54464          |                   |    | Bisprotin 10 mg                             | tbl 30x10 mg                              | VTB | FI             | 30,000    | 2,66  | 4,30       | 2,59 S   | 1,71  | 39,7674%                    |                 |
| 54448          |                   |    | Bisprotin 5 mg                              | tbl 30x5 mg                               | VTB | FI             | 15,000    | 1,37  | 2,22       | 1,29 S   | 0,93  | 41,8919%                    |                 |
| 97762          |                   |    | BISOMERCK 10                                | tbl flm 30x10 mg                          | MEC | DE             | 30,000    | 2,84  | 4,56       | 2,59 S   | 1,97  | 43,2018%                    |                 |
| 97761          |                   |    | BISOMERCK 5                                 | tbl flm 30x5 mg                           | MEC | DE             | 15,000    | 1,42  | 2,30       | 1,29 S   | 1,01  | 43,9130%                    |                 |
| 58858          |                   |    | BISOCARD 10 mg                              | tbl flm 30x10 mg                          | ICN | PL             | 30,000    | 2,92  | 4,68       | 2,59 S   | 2,09  | 44,6581%                    |                 |
| 58856          |                   |    | BISOCARD 5 mg                               | tbl flm 30x5 mg                           | ICN | PL             | 15,000    | 1,51  | 2,44       | 1,29 S   | 1,15  | 47,1311%                    |                 |
| 94163          |                   |    | CONCOR                                      | tbl flm 30x10 mg                          | MEC | DE             | 30,000    | 4,74  | 7,42       | 2,59 S   | 4,83  | 65,0943%                    |                 |
| 94164          |                   |    | CONCOR                                      | tbl flm 30x5 mg                           | MEC | DE             | 15,000    | 2,49  | 4,03       | 1,29 S   | 2,74  | 67,9901%                    |                 |
| <b>C07AB07</b> | <b>Bisoprolol</b> |    | <b>p.o. cor</b>                             |                                           |     | <b>10 mg</b>   |           |       |            |          |       |                             | <b>0,160000</b> |
| 47502          |                   |    | Bisobela 10mg tablety                       | tbl 30x10mg                               | BLU | SK             | 30,000    | 5,40  | 8,42       | 4,80 S   | 3,62  | 42,9929% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 47494          |                   |    | Bisobela 5mg tablety                        | tbl 50x5mg                                | BLU | SK             | 25,000    | 4,50  | 7,06       | 4,00 S   | 3,06  | 43,3428% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 47492          |                   |    | Bisobela 5mg tablety                        | tbl 30x5mg                                | BLU | SK             | 15,000    | 2,70  | 4,35       | 2,40 S   | 1,95  | 44,8276% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 33429          |                   |    | Concor COR 10 mg                            | tbl. flm 30 x 10 mg                       | MEC | DE             | 30,000    | 5,99  | 9,24       | 4,80 S   | 4,44  | 48,0519% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 33428          |                   |    | Concor COR 5 mg                             | tbl. flm 30 x 5 mg                        | MEC | DE             | 15,000    | 3,93  | 6,20       | 2,40 S   | 3,80  | 61,2903% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 33427          |                   |    | Concor COR 2,5 mg                           | tbl. flm 30 x 2,5 mg                      | MEC | DE             | 7,500     | 2,80  | 4,50       | 1,20 S   | 3,30  | 73,3333% GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| <b>C07AB08</b> | <b>Celiprolol</b> |    | <b>p.o.</b>                                 |                                           |     | <b>0,2 g</b>   |           |       |            |          |       |                             | <b>0,185900</b> |
| 13197          |                   |    | TENOLOC 200 (BLIS.)                         | tbl flm 30x200 mg                         | ZNT | CZ             | 30,000    | 4,57  | 7,17       | 5,58 S   | 1,59  | 22,1757%                    |                 |
| <b>C07AB12</b> | <b>Nebivolol</b>  |    | <b>p.o.</b>                                 |                                           |     | <b>5 mg</b>    |           |       |            |          |       |                             | <b>0,314600</b> |
| 76073          |                   |    | Nebitrix 5 mg                               | tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)           | GLM | CZ             | 30,000    | 7,38  | 11,19      | 9,44 S   | 1,75  | 15,6390% DIA, INT, KAR, GER |                 |
| 76058          |                   |    | Nebitrix 2,5 mg                             | tbl 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | GLM | CZ             | 50,000    | 14,82 | 20,73      | 15,73 S  | 5,00  | 24,1196% DIA, INT, KAR, GER |                 |
| 76056          |                   |    | Nebitrix 2,5 mg                             | tbl 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)         | GLM | CZ             | 15,000    | 3,94  | 6,22       | 4,72 S   | 1,50  | 24,1158% DIA, INT, KAR, GER |                 |
| 76075          |                   |    | Nebitrix 5 mg                               | tbl 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)          | GLM | CZ             | 100,000   | 31,98 | 41,48      | 31,46 S  | 10,02 | 24,1562% DIA, INT, KAR, GER |                 |
| 53761          |                   |    | NEBILET 5 mg                                | tbl 28x5 mg                               | BCE | DE             | 28,000    | 8,20  | 12,30      | 8,81 S   | 3,49  | 28,3740% DIA, INT, KAR, GER |                 |
| <b>C07AG02</b> | <b>Carvedilol</b> |    | <b>p.o. 6,25 mg</b>                         |                                           |     | <b>37,5 mg</b> |           |       |            |          |       |                             | <b>0,215800</b> |
| 95919          |                   |    | Atram 6,25                                  | tbl 30x6,25 mg                            | ZNT | CZ             | 5,000     | 0,98  | 1,58       | 1,08 S   | 0,50  | 31,6456%                    |                 |
| 90389          |                   |    | Carvedilol-Teva 6,25 mg                     | tbl 30                                    | PHM | NL             | 5,000     | 0,98  | 1,58       | 1,08 S   | 0,50  | 31,6456%                    |                 |
| 90148          |                   |    | Carvedigamma 6,25 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x6,25 mg                        | WGP | DE             | 5,000     | 0,98  | 1,58       | 1,08 S   | 0,50  | 31,6456%                    |                 |
| 34580          |                   |    | CORYOL 6,25                                 | tbl 30 x 6,25 mg                          | KRK | SI             | 5,000     | 0,98  | 1,58       | 1,08 S   | 0,50  | 31,6456%                    |                 |
| 38517          |                   |    | CARVEDILOL ORION 6,25 mg                    | tbl flm 100x6,25 mg                       | ORN | FI             | 16,667    | 4,81  | 7,53       | 3,60 S   | 3,93  | 52,1912%                    |                 |
| 34703          |                   |    | Talliton 6,25mg                             | tbl 30x6,25mg                             | EGI | HU             | 5,000     | 1,41  | 2,28       | 1,08 S   | 1,20  | 52,6316%                    |                 |
| 38461          |                   |    | Talliton                                    | tbl 60x6,25mg                             | EGI | HU             | 10,000    | 2,89  | 4,64       | 2,16 S   | 2,48  | 53,4483%                    |                 |
| 38513          |                   |    | CARVEDILOL ORION 6,25 mg                    | tbl flm 30x6,25 mg                        | ORN | FI             | 5,000     | 1,52  | 2,46       | 1,08 S   | 1,38  | 56,0976%                    |                 |
| 28623          |                   |    | DILATREND 6,25 mg                           | tbl 28x6,25 mg                            | ROC | DE             | 4,667     | 2,50  | 4,04       | 1,01 S   | 3,03  | 75,0000%                    |                 |
| <b>C07AG02</b> | <b>Carvedilol</b> |    | <b>p.o. 12,5 mg</b>                         |                                           |     | <b>37,5 mg</b> |           |       |            |          |       |                             | <b>0,199200</b> |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                                    | Doplňok                              | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |          | UZP2     |
|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|----------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                                          |                                      | CRP | Stát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO  | IO       |
| 38527   |    |    | CARVEDILOL ORION 12,5 mg                                                 | tbl fim 100x12,5 mg                  | ORN | FI   | 33,333    | 6,34  | 9,73       | 6,64 S   | 3,09 | 31,7575% |          |
| 34582   |    |    | CORYOL 12,5                                                              | tbl 30x12,5 mg                       | KRK | SI   | 10,000    | 1,85  | 2,99       | 1,99 S   | 1,00 | 33,4448% |          |
| 90159   |    |    | Carvedigamma 12,5 mg filmom obalené tablety                              | tbl fim 30x12,5 mg                   | WGP | DE   | 10,000    | 1,86  | 3,01       | 1,99 S   | 1,02 | 33,8870% |          |
| 90397   |    |    | Carvedilol-Teva 12,5 mg                                                  | tbl 30                               | PHM | NL   | 10,000    | 1,89  | 3,06       | 1,99 S   | 1,07 | 34,9673% |          |
| 38523   |    |    | CARVEDILOL ORION 12,5 mg                                                 | tbl fim 30x12,5 mg                   | ORN | FI   | 10,000    | 1,93  | 3,12       | 1,99 S   | 1,13 | 36,2179% |          |
| 95918   |    |    | Atram 12,5                                                               | tbl 30x12,5 mg                       | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,96  | 3,17       | 1,99 S   | 1,18 | 37,2240% |          |
| 38463   |    |    | Talliton                                                                 | tbl 60x12,5mg                        | EGI | HU   | 20,000    | 4,43  | 6,96       | 3,98 S   | 2,98 | 42,8161% |          |
| 34704   |    |    | Talliton 12,5mg                                                          | tbl 30x12,5mg                        | EGI | HU   | 10,000    | 2,93  | 4,70       | 1,99 S   | 2,71 | 57,6596% |          |
| C07AG02 |    |    | Carvedilol                                                               | p.o. 25 mg                           |     |      | 37,5 mg   |       |            |          |      |          | 0,245600 |
| 65058   |    |    | Carvedilol ratiopharm 25 mg                                              | tbl fim 28x25mg                      | RAT | DE   | 18,671    | 3,33  | 5,30       | 4,59 S   | 0,71 | 13,3962% |          |
| 38543   |    |    | CARVEDILOL ORION 25 mg                                                   | tbl fim 100x25 mg                    | ORN | FI   | 66,667    | 13,44 | 19,05      | 16,37 S  | 2,68 | 14,0682% |          |
| 34584   |    |    | CORYOL 25                                                                | tbl 30x25 mg                         | KRK | SI   | 20,000    | 3,61  | 5,72       | 4,91 S   | 0,81 | 14,1608% |          |
| 38465   |    |    | Talliton                                                                 | tbl 60x25mg                          | EGI | HU   | 40,000    | 7,57  | 11,45      | 9,82 S   | 1,63 | 14,2358% |          |
| 90171   |    |    | Carvedigamma 25 mg filmom obalené tablety                                | tbl fim 30x25 mg                     | WGP | DE   | 20,000    | 3,82  | 6,04       | 4,91 S   | 1,13 | 18,7086% |          |
| 95920   |    |    | Atram 25                                                                 | tbl 30x25 mg                         | ZNT | CZ   | 20,000    | 3,91  | 6,17       | 4,91 S   | 1,26 | 20,4214% |          |
| 90406   |    |    | Carvedilol-Teva 25 mg                                                    | tbl 30                               | PHM | NL   | 20,000    | 3,91  | 6,17       | 4,91 S   | 1,26 | 20,4214% |          |
| 38539   |    |    | CARVEDILOL ORION 25 mg                                                   | tbl fim 30x25 mg                     | ORN | FI   | 20,000    | 4,05  | 6,38       | 4,91 S   | 1,47 | 23,0408% |          |
| 34705   |    |    | Talliton 25mg                                                            | tbl 30x25mg                          | EGI | HU   | 20,000    | 4,15  | 6,54       | 4,91 S   | 1,63 | 24,9235% |          |
| 28624   |    |    | DILATREND 25 mg                                                          | tbl 28x25 mg                         | ROC | DE   | 18,671    | 7,06  | 10,74      | 4,59 S   | 6,15 | 57,2626% |          |
| C07BB03 |    |    | Atenolol a tiaziidy                                                      | p.o.                                 |     |      | 1 DF      |       |            |          |      |          | 0,164300 |
| 76715   |    |    | TENORETIC                                                                | tbl fim 28                           | AZC | GB   | 28,000    | 3,96  | 6,25       | 4,60 S   | 1,65 | 26,4000% |          |
| C07BB07 |    |    | Bisoprolol a tiaziidy                                                    | p.o.                                 |     |      | 1 DF      |       |            |          |      |          | 0,116200 |
| 34862   |    |    | Lodoz 2,5/6,25                                                           | tbl fim 30                           | MEC | FR   | 30,000    | 4,15  | 6,54       | 3,49 S   | 3,05 | 46,6361% |          |
| 34859   |    |    | Lodoz 5/6,25                                                             | tbl fim 30                           | MEC | FR   | 30,000    | 4,83  | 7,56       | 3,49 S   | 4,07 | 53,8360% |          |
| C07BB07 |    |    | Bisoprolol a tiaziidy                                                    | p.o. 10/6,25                         |     |      | 1 DF      |       |            |          |      |          | 0,116200 |
| 34865   |    |    | Lodoz 10/6,25                                                            | tbl fim 30                           | MEC | DE   | 30,000    | 5,71  | 8,85       | 3,49 S   | 5,36 | 60,5650% |          |
| C07BB07 |    |    | Bisoprolol a tiaziidy                                                    | p.o. 5 mg/12,5 mg                    |     |      | 1 DF      |       |            |          |      |          | 0,116200 |
| 44080   |    |    | Bisoprolol/Hydrochlorothiazid - Teva 5 mg/12,5 mg filmom obalené tablety | tbl fim 30x5 mg/12,5 mg              | TEV | GB   | 30,000    | 4,10  | 6,46       | 3,49 S   | 2,97 | 45,9752% |          |
| C07BB07 |    |    | Bisoprolol a tiaziidy                                                    | p.o. 10 mg/25 mg                     |     |      | 1 DF      |       |            |          |      |          | 0,116200 |
| 44085   |    |    | Bisoprolol/Hydrochlorothiazid - Teva 10 mg/25 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 30x10 mg/25 mg               | TEV | GB   | 30,000    | 6,71  | 10,25      | 3,49 S   | 6,76 | 65,9512% |          |
| C08CA01 |    |    | Amlodipin                                                                | p.o. 5 mg                            |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |          | 0,074000 |
| 37151   |    |    | Amilostad 5 mg                                                           | tbl 100x5 mg                         | STD | DE   | 100,000   | 4,72  | 7,39       | 7,39 I   | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 46718   |    |    | ALOZUR 5 mg                                                              | tbl 30 x 5 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | LMD | RO   | 30,000    | 1,37  | 2,22       | 2,22 I   | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 98744   |    |    | Genam 5 mg                                                               | tbl 30x5 mg                          | MCK | DE   | 30,000    | 1,37  | 2,22       | 2,22 I   | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 59262   |    |    | AMLODIPIN HBF 5                                                          | tbl 100x5 mg                         | HEO | CZ   | 100,000   | 4,88  | 7,64       | 7,40 S   | 0,24 | 3,1414%  |          |
| 59261   |    |    | AMLODIPIN HBF 5                                                          | tbl 30x5 mg                          | HEO | CZ   | 30,000    | 1,42  | 2,30       | 2,22 S   | 0,08 | 3,4783%  |          |
| 56459   |    |    | AMLOPIN 5 MG                                                             | tbl 30x5 mg                          | LEK | SI   | 30,000    | 1,50  | 2,43       | 2,22 S   | 0,21 | 8,6420%  |          |
| 37500   |    |    | Amlopin S 5 mg tablety                                                   | tbl fim 30x5 mg (bli. PVC/Al)        | SAN | SI   | 30,000    | 1,50  | 2,43       | 2,22 S   | 0,21 | 8,6420%  |          |
| 41557   |    |    | TENOX 5 mg                                                               | tbl 30x5 mg (blis.)                  | KRK | SI   | 30,000    | 1,51  | 2,44       | 2,22 S   | 0,22 | 9,0164%  |          |
| 58874   |    |    | ZAMLODAX 5                                                               | tbl 30x5 mg                          | NTC | SK   | 30,000    | 1,56  | 2,52       | 2,22 S   | 0,30 | 11,9048% |          |
| 34886   |    |    | Amlodipin-ratiopharm 5 mg                                                | tbl 30x5 mg                          | RAT | SI   | 30,000    | 1,58  | 2,55       | 2,22 S   | 0,33 | 12,9412% |          |
| 13556   |    |    | AGEN 5                                                                   | tbl 30x5 mg                          | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,58  | 2,55       | 2,22 S   | 0,33 | 12,9412% |          |
| 36443   |    |    | Agen 5                                                                   | tbl 90x5 mg                          | ZNT | CZ   | 90,000    | 4,90  | 7,67       | 6,66 S   | 1,01 | 13,1682% |          |
| 37146   |    |    | Amilostad 5 mg                                                           | tbl 30x5 mg                          | STD | DE   | 30,000    | 1,60  | 2,59       | 2,22 S   | 0,37 | 14,2857% |          |
| 76722   |    |    | Amlodipin Orion 5 mg                                                     | tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)      | ORN | FI   | 30,000    | 1,60  | 2,59       | 2,22 S   | 0,37 | 14,2857% |          |
| 46294   |    |    | Recotens 5 mg                                                            | tbl 30x5 mg                          | VLN | CZ   | 30,000    | 1,66  | 2,68       | 2,22 S   | 0,46 | 17,1642% |          |
| 46297   |    |    | Recotens 5 mg                                                            | tbl 100x5 mg                         | VLN | CZ   | 100,000   | 5,98  | 9,23       | 7,40 S   | 1,83 | 19,8267% |          |
| 33788   |    |    | CARDIOPIN 5MG                                                            | tbl 30x5mg                           | EGI | HU   | 30,000    | 1,73  | 2,80       | 2,22 S   | 0,58 | 20,7143% |          |
| 46759   |    |    | ACCEL 5 mg                                                               | tbl 30x5 mg                          | MOE | CY   | 30,000    | 1,90  | 3,07       | 2,22 S   | 0,85 | 27,6873% |          |

| ATC            | GS                 | OL | Názov                               | Doplňok                              | ŠDL | JD   |              |       |            |          |      |             | UZP2            |
|----------------|--------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------|-------|------------|----------|------|-------------|-----------------|
| Kód            | PL                 |    |                                     |                                      | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO     | IO              |
| 36845          |                    |    | Amlodigamma 5 mg tablety            | tbl 30x5 mg (bli. Al/PVC/PVDC)       | WGP | DE   | 30,000       | 1,90  | 3,07       | 2,22 S   | 0,85 | 27,6873%    |                 |
| 33208          |                    |    | NORMODIPINE 5 mg                    | tbl 30x5 mg                          | GED | HU   | 30,000       | 2,34  | 3,78       | 2,22 S   | 1,56 | 41,2698%    |                 |
| 62569          |                    |    | NORVASC                             | tbl 30x5 mg                          | PFI | GB   | 30,000       | 2,51  | 4,06       | 2,22 S   | 1,84 | 45,3202%    |                 |
| <b>C08CA01</b> | <b>Amlodipín</b>   |    | <b>p.o. 10 mg</b>                   |                                      |     |      | <b>5 mg</b>  |       |            |          |      |             | <b>0,048000</b> |
| 59263          |                    |    | AMLODIPIN HBF 10                    | tbl 30x10 mg                         | HEO | CZ   | 60,000       | 1,67  | 2,70       | 2,70 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| <b>C08CA01</b> | <b>Amlodipín</b>   |    | <b>p.o. 10 mg</b>                   |                                      |     |      | <b>5 mg</b>  |       |            |          |      |             | <b>0,052000</b> |
| 59264          |                    |    | AMLODIPIN HBF 10                    | tbl 100x10 mg                        | HEO | CZ   | 200,000      | 5,83  | 9,02       | 9,02 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 37164          |                    |    | Amilostad 10 mg                     | tbl 100x10 mg                        | STD | DE   | 200,000      | 6,55  | 10,03      | 10,03 I  | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 37159          |                    |    | Amilostad 10 mg                     | tbl 30x10 mg                         | STD | DE   | 60,000       | 1,86  | 3,01       | 3,01 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 34889          |                    |    | Amlodipin-ratiopharm 10 mg          | tbl 30x10 mg                         | RAT | DE   | 60,000       | 1,86  | 3,01       | 3,01 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 98755          |                    |    | Genam 10 mg                         | tbl 30x10 mg                         | MCK | DE   | 60,000       | 1,86  | 3,01       | 3,01 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 58876          |                    |    | ZAMLODAX 10                         | tbl 30x10 mg                         | NTC | SK   | 60,000       | 1,93  | 3,12       | 3,12 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 56298          |                    |    | AMLOPIN 10 mg                       | tbl 30x10 mg                         | LEK | SI   | 60,000       | 2,00  | 3,23       | 3,12 S   | 0,11 | 3,4056%     |                 |
| 37528          |                    |    | Amlopín S 10 mg tablety             | tbl fim 30x10 mg (bli. PVC/Al)       | SAN | SI   | 60,000       | 2,00  | 3,23       | 3,12 S   | 0,11 | 3,4056%     |                 |
| 36444          |                    |    | Agen 10                             | tbl 90x10 mg                         | ZNT | CZ   | 180,000      | 7,99  | 12,03      | 9,36 S   | 2,67 | 22,1945%    |                 |
| 41572          |                    |    | TENOX 10 mg                         | tbl 30x10 mg (blist.)                | KRK | SI   | 60,000       | 2,48  | 4,01       | 3,12 S   | 0,89 | 22,1945%    |                 |
| 13558          |                    |    | AGEN 10                             | tbl 30x10 mg                         | ZNT | CZ   | 60,000       | 2,48  | 4,01       | 3,12 S   | 0,89 | 22,1945%    |                 |
| 46729          |                    |    | ALOZUR 10 mg                        | tbl 30 x 10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | LMD | RO   | 60,000       | 2,48  | 4,01       | 3,12 S   | 0,89 | 22,1945%    |                 |
| 46301          |                    |    | Recotens 10 mg                      | tbl 30x10 mg                         | VLN | CZ   | 60,000       | 2,73  | 4,40       | 3,12 S   | 1,28 | 29,0909%    |                 |
| 46303          |                    |    | Recotens 10 mg                      | tbl 100x10 mg                        | VLN | CZ   | 200,000      | 10,61 | 15,40      | 10,40 S  | 5,00 | 32,4675%    |                 |
| 33789          |                    |    | CARDILOPIN 10MG                     | tbl 30x10mg                          | EGI | HU   | 60,000       | 2,95  | 4,73       | 3,12 S   | 1,61 | 34,0381%    |                 |
| 36866          |                    |    | Amlodigamma 10 mg tablety           | tbl 30x10 mg (bli. Al/PVC/PVDC)      | WGP | DE   | 60,000       | 3,10  | 4,95       | 3,12 S   | 1,83 | 36,9697%    |                 |
| 76726          |                    |    | Amlodipin Orion 10 mg               | tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)     | ORN | FI   | 60,000       | 3,38  | 5,38       | 3,12 S   | 2,26 | 42,0074%    |                 |
| 46761          |                    |    | ACCEL 10 mg                         | tbl 30x10 mg                         | MOE | CY   | 60,000       | 3,46  | 5,50       | 3,12 S   | 2,38 | 43,2727%    |                 |
| 62568          |                    |    | NORVASC                             | tbl 30x10 mg                         | PFI | GB   | 60,000       | 3,73  | 5,90       | 3,12 S   | 2,78 | 47,1186%    |                 |
| 33207          |                    |    | NORMODIPINE 10 mg                   | tbl 30x10 mg                         | GED | HU   | 60,000       | 3,83  | 6,05       | 3,12 S   | 2,93 | 48,4298%    |                 |
| <b>C08CA02</b> | <b>Felodipín</b>   |    | <b>p.o.</b>                         |                                      |     |      | <b>5 mg</b>  |       |            |          |      |             | <b>0,106200</b> |
| 13926          |                    |    | FELOCOR 10                          | tbl plg 30x10 mg                     | HEX | DE   | 60,000       | 4,79  | 7,50       | 6,37 S   | 1,13 | 15,0667%    |                 |
| 20317          |                    |    | Felodipin-ratiopharm 10 mg          | tbl plg 30x10 mg                     | MCK | DE   | 60,000       | 4,81  | 7,53       | 6,37 S   | 1,16 | 15,4050%    |                 |
| 13915          |                    |    | FELOCOR 5                           | tbl plg 30x5 mg                      | HEX | DE   | 30,000       | 2,39  | 3,86       | 3,19 S   | 0,67 | 17,3575%    |                 |
| 40053          |                    |    | Felodipin-ratiopharm 5 mg           | tbl plg 30x5 mg                      | MCK | DE   | 30,000       | 2,41  | 3,90       | 3,19 S   | 0,71 | 18,2051%    |                 |
| 02959          |                    |    | Presid                              | tbl 30x10mg                          | IVX | CZ   | 60,000       | 5,05  | 7,89       | 6,37 S   | 1,52 | 19,2649%    |                 |
| 02957          |                    |    | Presid                              | tbl 30x5mg                           | IVX | CZ   | 30,000       | 2,48  | 4,01       | 3,19 S   | 0,82 | 20,4489%    |                 |
| 02961          |                    |    | Presid                              | tbl 30x2,5 mg                        | IVX | CZ   | 15,000       | 1,31  | 2,12       | 1,59 S   | 0,53 | 25,0000%    |                 |
| 94167          |                    |    | PLENDIL 10                          | tbl fc 30x10 mg                      | AZC | SE   | 60,000       | 8,64  | 12,86      | 6,37 S   | 6,49 | 50,4666%    |                 |
| 94169          |                    |    | PLENDIL 5                           | tbl fc 30x5 mg                       | AZC | SE   | 30,000       | 4,32  | 6,79       | 3,19 S   | 3,60 | 53,0191%    |                 |
| 44495          |                    |    | PLENDIL 2,5                         | tbl fc 30x2,5 mg                     | AZC | SE   | 15,000       | 3,62  | 5,74       | 1,59 S   | 4,15 | 72,2997%    |                 |
| <b>C08CA03</b> | <b>Isradipín</b>   |    | <b>p.o.</b>                         |                                      |     |      | <b>5 mg</b>  |       |            |          |      |             | <b>0,166000</b> |
| 27257          |                    |    | LOMIR                               | tbl 28x2,5 mg                        | XNT | IT   | 14,000       | 2,70  | 4,35       | 2,32 S   | 2,03 | 46,6667%    |                 |
| 62524          |                    |    | LOMIR                               | tbl 30x2,5 mg                        | XNT | IT   | 15,000       | 3,67  | 5,81       | 2,49 S   | 3,32 | 57,1429%    |                 |
| <b>C08CA03</b> | <b>Isradipín</b>   |    | <b>p.o. retard</b>                  |                                      |     |      | <b>5 mg</b>  |       |            |          |      |             | <b>0,182600</b> |
| 83370          |                    |    | LOMIR SRO                           | cps ret 30x5 mg                      | NOB | ES   | 30,000       | 5,07  | 7,92       | 5,48 S   | 2,44 | 30,8081%    |                 |
| <b>C08CA05</b> | <b>Nifedipín</b>   |    | <b>p.o. do 20 mg retardovaná LF</b> |                                      |     |      | <b>30 mg</b> |       |            |          |      |             | <b>0,083000</b> |
| 98043          |                    |    | CORINFAR 20 RETARD                  | tbl obd 30x20 mg                     | VAD | DE   | 20,000       | 1,00  | 1,62       | 1,62 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| 93460          |                    |    | CORDIPIN RETARD                     | tbl ret 30x20 mg                     | KRK | SI   | 20,000       | 1,01  | 1,63       | 1,63 I   | 0,00 | 0,0000%     |                 |
| <b>C08CA06</b> | <b>Nimodipín</b>   |    | <b>p.o.</b>                         |                                      |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |      |             | <b>3,256300</b> |
| 67524          |                    |    | NEMOTAN 30MG                        | tbl fim 100x30 mg                    | MOE | CY   | 10,000       | 22,51 | 30,12      | 30,12 I  | 0,00 | 0,0000% NEU | ind.obm.        |
| 67523          |                    |    | NEMOTAN 30MG                        | tbl fim 50x30 mg                     | MOE | CY   | 5,000        | 11,28 | 16,26      | 16,26 I  | 0,00 | 0,0000% NEU | ind.obm.        |
| 67522          |                    |    | NEMOTAN 30MG                        | tbl fim 20x30 mg                     | MOE | CY   | 2,000        | 4,59  | 7,20       | 6,51 S   | 0,69 | 9,5833% NEU | ind.obm.        |
| <b>C08CA08</b> | <b>Nitrendipín</b> |    | <b>p.o.</b>                         |                                      |     |      | <b>20 mg</b> |       |            |          |      |             | <b>0,129500</b> |

| ATC     | GS | OL | Názov                   | Doplňok                    | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |          | UZIP2    |
|---------|----|----|-------------------------|----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------|----------|
| Kód     |    | PL |                         |                            | CRP | Štát | SDL počet | MCV   | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO  | IO       |
| 45943   |    |    | NITRESAN 20 mg          | tbl 30x20mg                | PMP | CZ   | 30,000    | 2,82  | 4,53       | 3,89 S    | 0,64  | 14,1280% |          |
| 83082   |    |    | LUSOPRESS               | tbl 28x20 mg               | INL | IT   | 28,000    | 3,29  | 5,24       | 3,63 S    | 1,61  | 30,7252% |          |
| 69306   |    |    | UNIPRES 20              | tbl 20x20 mg               | KRK | SI   | 20,000    | 2,62  | 4,24       | 2,59 S    | 1,65  | 38,9151% |          |
| 45939   |    |    | NITRESAN 10 mg          | tbl 30x10mg                | PMP | CZ   | 15,000    | 2,21  | 3,57       | 1,94 S    | 1,63  | 45,6583% |          |
| 69305   |    |    | UNIPRES 10              | tbl 20x10 mg               | KRK | SI   | 10,000    | 2,05  | 3,31       | 1,30 S    | 2,01  | 60,7251% |          |
| C08CA09 |    |    | Lacidipín               | p.o.                       |     |      | 4 mg      |       |            |           |       |          | 0,166000 |
| 42280   |    |    | Lacipil 6 mg            | tbl flm 28x6 mg            | GLA | GB   | 42,000    | 5,23  | 8,16       | 6,97 S    | 1,19  | 14,5833% |          |
| 28718   |    |    | LACIPIL 4 mg            | tbl flm 28x4 mg            | GWE | ES   | 28,000    | 3,90  | 6,16       | 4,65 S    | 1,51  | 24,5130% |          |
| C08DA01 |    |    | Verapamil               | p.o.                       |     |      | 0,24 g    |       |            |           |       |          | 0,212400 |
| 68963   |    |    | LEKOPTIN                | tbl obd 20x120 mg          | LEK | SI   | 10,000    | 1,31  | 2,12       | 2,12 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 97570   |    |    | LEKOPTIN                | tbl obd 50x80 mg           | LEK | SI   | 16,667    | 2,23  | 3,61       | 3,54 S    | 0,07  | 1,9391%  |          |
| 96074   |    |    | LEKOPTIN                | tbl obd 50x40 mg           | LEK | SI   | 8,333     | 1,12  | 1,81       | 1,77 S    | 0,04  | 2,2099%  |          |
| 09205   |    |    | ISOPTIN 80              | tbl flm 50x80 mg           | ABB | DE   | 16,667    | 2,66  | 4,30       | 3,54 S    | 0,76  | 17,6744% |          |
| 09202   |    |    | ISOPTIN 40              | tbl flm 100x40 mg          | ABB | DE   | 16,667    | 2,78  | 4,47       | 3,54 S    | 0,93  | 20,8054% |          |
| 09201   |    |    | ISOPTIN 40              | tbl flm 50x40 mg           | ABB | DE   | 8,333     | 1,54  | 2,49       | 1,77 S    | 0,72  | 28,9157% |          |
| C08DA01 |    |    | Verapamil               | p.o. SR, ICHS              |     |      | 0,24 g    |       |            |           |       |          | 0,209100 |
| 56166   |    |    | VERAHEXAL RR            | tbl plg 100x240 mg         | FST | DE   | 100,000   | 16,43 | 22,70      | 20,91 S   | 1,79  | 7,8855%  |          |
| 43879   |    |    | VEROGALID ER 240MG      | tbl plg 100x240 mg         | IVX | CZ   | 100,000   | 16,99 | 23,38      | 20,91 S   | 2,47  | 10,5646% |          |
| 71950   |    |    | ISOPTIN SR 240          | tbl obd 30x240 mg          | ABB | DE   | 30,000    | 4,71  | 7,38       | 6,27 S    | 1,11  | 15,0407% |          |
| 56163   |    |    | VERAHEXAL KHK retard    | tbl plg 100x120 mg         | FST | DE   | 50,000    | 8,22  | 12,32      | 10,46 S   | 1,86  | 15,0974% |          |
| 43877   |    |    | VEROGALID ER 240MG      | tbl plg 30x240 mg          | IVX | CZ   | 30,000    | 4,79  | 7,50       | 6,27 S    | 1,23  | 16,4000% |          |
| 56164   |    |    | VERAHEXAL RR            | tbl plg 30x240 mg          | FST | DE   | 30,000    | 4,92  | 7,70       | 6,27 S    | 1,43  | 18,5714% |          |
| 56162   |    |    | VERAHEXAL KHK retard    | tbl plg 50x120 mg          | FST | DE   | 25,000    | 4,11  | 6,48       | 5,23 S    | 1,25  | 19,2901% |          |
| 91995   |    |    | ISOPTIN SR 240          | tbl obd 100x240 mg         | ABB | DE   | 100,000   | 19,10 | 25,96      | 20,91 S   | 5,05  | 19,4530% |          |
| 56165   |    |    | VERAHEXAL RR            | tbl plg 50x240 mg          | FST | DE   | 50,000    | 9,08  | 13,43      | 10,46 S   | 2,97  | 22,1147% |          |
| 56161   |    |    | VERAHEXAL KHK retard    | tbl plg 30x120 mg          | FST | DE   | 15,000    | 2,72  | 4,38       | 3,14 S    | 1,24  | 28,3105% |          |
| 15918   |    |    | ISOPTIN ICHS RETARD     | tbl obd 50x120 mg          | ABB | DE   | 25,000    | 4,85  | 7,59       | 5,23 S    | 2,36  | 31,0935% |          |
| 91994   |    |    | ISOPTIN SR 240          | tbl obd 50x240 mg          | ABB | DE   | 50,000    | 10,61 | 15,40      | 10,46 S   | 4,94  | 32,0779% |          |
| C08DA51 |    |    | Verapamil komb.         | p.o. trandolapril 180/2 mg |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |          | 0,370800 |
| 43044   |    |    | Tarka                   | tbl obd 28x180mg/2mg       | ABB | DE   | 28,000    | 9,04  | 13,38      | 10,38 S   | 3,00  | 22,4215% |          |
| 43047   |    |    | Tarka                   | tbl obd 56x180mg/2mg       | ABB | DE   | 56,000    | 21,39 | 28,76      | 20,76 S   | 8,00  | 27,8164% |          |
| C08DA51 |    |    | Verapamil komb.         | p.o. trandolapril 240/2 mg |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |          | 0,422200 |
| 37378   |    |    | Tarka 240mg/2mg tablety | tbl flm 28x240mg/2mg       | ABB | DE   | 28,000    | 10,16 | 14,82      | 11,82 S   | 3,00  | 20,2429% |          |
| 37381   |    |    | Tarka 240mg/2mg tablety | tbl flm 56x240mg/2mg       | ABB | DE   | 56,000    | 25,16 | 33,30      | 23,64 S   | 9,66  | 29,0090% |          |
| C08DA51 |    |    | Verapamil komb.         | p.o. trandolapril 240/4 mg |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |          | 0,634000 |
| 37385   |    |    | Tarka 240mg/4mg tablety | tbl flm 28x240mg/4mg       | ABB | DE   | 28,000    | 15,21 | 21,21      | 17,75 S   | 3,46  | 16,3131% |          |
| 37388   |    |    | Tarka 240mg/4mg tablety | tbl flm 56x240mg/4mg       | ABB | DE   | 56,000    | 35,81 | 46,07      | 35,50 S   | 10,57 | 22,9433% |          |
| C08DB01 |    |    | Diltiazem               | p.o.                       |     |      | 0,24 g    |       |            |           |       |          | 0,193900 |
| 93711   |    |    | DIACORDIN 60            | tbl 50x60 mg               | ZNT | CZ   | 12,510    | 1,50  | 2,43       | 2,43 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| C08DB01 |    |    | Diltiazem               | p.o. retardovaná LF        |     |      | 0,24 g    |       |            |           |       |          | 0,169300 |
| 94321   |    |    | BLOCALCIN 90 RETARD     | tbl ret 3x10x90 mg         | LCM | CZ   | 11,250    | 1,53  | 2,47       | 1,90 S    | 0,57  | 23,0769% |          |
| 94314   |    |    | DIACORDIN 90 RETARD     | tbl obd 30x90 mg           | ZNT | CZ   | 11,250    | 1,64  | 2,65       | 1,90 S    | 0,75  | 28,3019% |          |
| 76736   |    |    | DIACORDIN 120 RETARD    | tbl ret 30x120 mg          | ZNT | CZ   | 15,000    | 2,70  | 4,35       | 2,54 S    | 1,81  | 41,6092% |          |
| C09AA01 |    |    | Kaptopril               | p.o.                       |     |      | 50 mg     |       |            |           |       |          | 0,152700 |
| 27810   |    |    | TENSIOMIN               | tbl 90x50 mg               | EGI | HU   | 90,000    | 13,81 | 19,50      | 13,74 S   | 5,76  | 29,5385% |          |
| 27809   |    |    | TENSIOMIN               | tbl 90x25 mg               | EGI | HU   | 45,000    | 7,24  | 10,99      | 6,87 S    | 4,12  | 37,4886% |          |
| 27808   |    |    | TENSIOMIN               | tbl 90x12,5 mg             | EGI | HU   | 22,509    | 3,62  | 5,74       | 3,44 S    | 2,30  | 40,0697% |          |
| 31216   |    |    | TENSIOMIN               | tbl 20x50 mg               | EGI | HU   | 20,000    | 3,25  | 5,18       | 3,05 S    | 2,13  | 41,1197% |          |
| 31385   |    |    | TENSIOMIN               | tbl 30x12,5 mg             | EGI | HU   | 7,509     | 1,21  | 1,96       | 1,15 S    | 0,81  | 41,3265% |          |

| ATC            | GS | OL | Názov                            | Doplňok                      | ŠDL | JD   |              |       |            |          |       |          | UZP2            |
|----------------|----|----|----------------------------------|------------------------------|-----|------|--------------|-------|------------|----------|-------|----------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                  |                              | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO  | IO              |
| 31215          |    |    | TENSIOMIN                        | tbl 30x25 mg                 | EGI | HU   | 15,000       | 2,43  | 3,93       | 2,29 S   | 1,64  | 41,7303% |                 |
| 39862          |    |    | Tensiomin                        | tbl 30x50mg                  | EGI | HU   | 30,000       | 5,23  | 8,16       | 4,58 S   | 3,58  | 43,8725% |                 |
| <b>C09AA02</b> |    |    | <b>Enalapril</b>                 | <b>p.o. do 2,5 mg</b>        |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |          | <b>0,305400</b> |
| 06550          |    |    | ENAP 2,5                         | tbl 100x2,5 mg               | KRK | SI   | 25,000       | 5,25  | 8,19       | 7,64 S   | 0,55  | 6,7155%  |                 |
| 34301          |    |    | ENAP 2,5                         | tbl 60x2,5 mg                | KRK | SI   | 15,000       | 3,15  | 5,03       | 4,58 S   | 0,45  | 8,9463%  |                 |
| 59976          |    |    | ENAP 2,5                         | tbl 30x2,5 mg                | KRK | SI   | 7,505        | 1,57  | 2,54       | 2,29 S   | 0,25  | 9,8425%  |                 |
| 33209          |    |    | EDNYT 2,5 mg (blis.)             | tbl 30x2,5 mg                | GED | HU   | 7,505        | 1,69  | 2,73       | 2,29 S   | 0,44  | 16,1172% |                 |
| <b>C09AA02</b> |    |    | <b>Enalapril</b>                 | <b>p.o. do 5 mg</b>          |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |          | <b>0,115000</b> |
| 45273          |    |    | ENAP 5                           | tbl 30x5 mg                  | KRK | SI   | 15,000       | 1,06  | 1,71       | 1,71 I   | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 14631          |    |    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 5mg         | tbl 30x5 mg                  | MCK | DE   | 15,000       | 1,31  | 2,12       | 1,73 S   | 0,39  | 18,3962% |                 |
| 33210          |    |    | EDNYT 5 mg (blis.)               | tbl 30x5 mg                  | GED | HU   | 15,000       | 1,46  | 2,36       | 1,73 S   | 0,63  | 26,6949% |                 |
| 59643          |    |    | ENAP 5                           | tbl 100x5 mg                 | KRK | SI   | 50,000       | 5,66  | 8,78       | 5,75 S   | 3,03  | 34,5103% |                 |
| 33211          |    |    | EDNYT 5 mg (blis.)               | tbl 100x5 mg                 | GED | HU   | 50,000       | 5,75  | 8,91       | 5,75 S   | 3,16  | 35,4658% |                 |
| 34302          |    |    | ENAP 5                           | tbl 60x5 mg                  | KRK | SI   | 30,000       | 3,42  | 5,44       | 3,45 S   | 1,99  | 36,5809% |                 |
| 84651          |    |    | BERLIPRIL 5                      | tbl 30x5 mg                  | BCE | DE   | 15,000       | 1,78  | 2,88       | 1,73 S   | 1,15  | 39,9306% |                 |
| 25826          |    |    | BERLIPRIL 5                      | tbl 50x5 mg                  | BCE | DE   | 25,000       | 3,80  | 6,01       | 2,88 S   | 3,13  | 52,0799% |                 |
| <b>C09AA02</b> |    |    | <b>Enalapril</b>                 | <b>p.o. do 10 mg</b>         |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |          | <b>0,102900</b> |
| 45274          |    |    | ENAP 10                          | tbl 30x10 mg                 | KRK | SI   | 30,000       | 1,82  | 2,94       | 2,94 I   | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 33213          |    |    | EDNYT 10 mg (blis.)              | tbl 100x10 mg                | GED | HU   | 100,000      | 6,71  | 10,25      | 10,25 I  | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 33212          |    |    | EDNYT 10 mg (blis.)              | tbl 30x10 mg                 | GED | HU   | 30,000       | 1,91  | 3,09       | 3,09 I   | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 97775          |    |    | ENAP 10                          | tbl 100x10 mg                | KRK | SI   | 100,000      | 6,77  | 10,33      | 10,29 S  | 0,04  | 0,3872%  |                 |
| 34303          |    |    | ENAP 10                          | tbl 60x10 mg                 | KRK | SI   | 60,000       | 4,06  | 6,40       | 6,17 S   | 0,23  | 3,5938%  |                 |
| 14634          |    |    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG        | tbl 30x10 mg                 | MCK | DE   | 30,000       | 2,01  | 3,25       | 3,09 S   | 0,16  | 4,9231%  |                 |
| 14635          |    |    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG        | tbl 50x10 mg                 | MCK | DE   | 50,000       | 3,62  | 5,74       | 5,15 S   | 0,59  | 10,2787% |                 |
| <b>C09AA02</b> |    |    | <b>Enalapril</b>                 | <b>p.o. nad 10 mg</b>        |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |          | <b>0,080000</b> |
| 45275          |    |    | ENAP 20                          | tbl 30x20 mg                 | KRK | SI   | 60,000       | 2,62  | 4,24       | 4,24 I   | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 33214          |    |    | EDNYT 20 mg (blis.)              | tbl 30x20 mg                 | GED | HU   | 60,000       | 3,52  | 5,59       | 4,80 S   | 0,79  | 14,1324% |                 |
| 60897          |    |    | ENAP 20                          | tbl 100x20 mg                | KRK | SI   | 200,000      | 13,55 | 19,18      | 16,00 S  | 3,18  | 16,5798% |                 |
| 34304          |    |    | ENAP 20                          | tbl 60x20 mg                 | KRK | SI   | 120,000      | 8,13  | 12,21      | 9,60 S   | 2,61  | 21,3759% |                 |
| 14638          |    |    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG        | tbl 50x20 mg                 | MCK | DE   | 100,000      | 7,03  | 10,70      | 8,00 S   | 2,70  | 25,2336% |                 |
| <b>C09AA03</b> |    |    | <b>Lizinopril</b>                | <b>p.o. do 2,5 mg</b>        |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |          | <b>0,146100</b> |
| 02930          |    |    | DIROTON 2,5 MG (BLIS.)           | tbl 28x2,5 mg                | GED | HU   | 7,000        | 1,38  | 2,23       | 1,02 S   | 1,21  | 54,2601% |                 |
| <b>C09AA03</b> |    |    | <b>Lizinopril</b>                | <b>p.o. do 5 mg</b>          |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |          | <b>0,142700</b> |
| 71823          |    |    | Lisinopril + pharma 5 mg         | tbl 30 x 5 mg (blis.AI/PVC)  | +PH | AT   | 15,000       | 1,64  | 2,65       | 2,14 S   | 0,51  | 19,2453% |                 |
| 33464          |    |    | Lisinopril-ratiopharm 5 mg       | tbl 30 x 5 mg                | MCK | DE   | 15,000       | 1,67  | 2,70       | 2,14 S   | 0,56  | 20,7407% |                 |
| 52308          |    |    | IRUMED 5                         | tbl 30x 5mg                  | BLU | SK   | 15,000       | 1,83  | 2,96       | 2,14 S   | 0,82  | 27,7027% |                 |
| 67561          |    |    | DAPRIL 5 mg                      | tbl 30x5 mg                  | MOE | CY   | 15,000       | 1,85  | 2,99       | 2,14 S   | 0,85  | 28,4281% |                 |
| 39513          |    |    | Lisinopril Galex 5 mg            | tbl 30x5 mg                  | GLX | SI   | 15,000       | 1,88  | 3,04       | 2,14 S   | 0,90  | 29,6053% |                 |
| 53641          |    |    | DIROTON 5 MG (BLIS.)             | tbl 28x5 mg                  | GED | HU   | 14,000       | 2,08  | 3,36       | 2,00 S   | 1,36  | 40,4762% |                 |
| 33465          |    |    | Lisinopril-ratiopharm 5 mg       | tbl 50 x 5 mg                | MCK | DE   | 25,000       | 4,48  | 7,03       | 3,57 S   | 3,46  | 49,2176% |                 |
| 40065          |    |    | LISINOPRIL-ratiopharm 5 mg (bl.) | tbl 10x40x5 mg               | RAT | DE   | 20,000       | 5,67  | 8,80       | 2,85 S   | 5,95  | 67,6136% |                 |
| <b>C09AA03</b> |    |    | <b>Lizinopril</b>                | <b>p.o. do 10 mg</b>         |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |          | <b>0,132800</b> |
| 71831          |    |    | Lisinopril + pharma 10 mg        | tbl 30x 10 mg (blis. AI/PVC) | +PH | AT   | 30,000       | 2,70  | 4,35       | 3,98 S   | 0,37  | 8,5057%  |                 |
| 33468          |    |    | Lisinopril-ratiopharm 10 mg      | tbl 30 x 10 mg               | MCK | DE   | 30,000       | 2,80  | 4,50       | 3,98 S   | 0,52  | 11,5556% |                 |
| 67562          |    |    | DAPRIL 10 mg                     | tbl 30x10 mg                 | MOE | CY   | 30,000       | 3,04  | 4,86       | 3,98 S   | 0,88  | 18,1070% |                 |
| 39521          |    |    | Lisinopril Galex 10 mg           | tbl 30x 10 mg                | GLX | SI   | 30,000       | 3,30  | 5,25       | 3,98 S   | 1,27  | 24,1905% |                 |
| 53642          |    |    | DIROTON 10 MG (BLIS.)            | tbl 28x10 mg                 | GED | HU   | 28,000       | 3,12  | 4,98       | 3,72 S   | 1,26  | 25,3012% |                 |
| 52292          |    |    | IRUMED 10                        | tbl 30x 10mg                 | BLU | SK   | 30,000       | 3,38  | 5,38       | 3,98 S   | 1,40  | 26,0223% |                 |
| 33469          |    |    | Lisinopril-ratiopharm 10 mg      | tbl 50 x 10 mg               | MCK | DE   | 50,000       | 6,26  | 9,62       | 6,64 S   | 2,98  | 30,9771% |                 |
| 13217          |    |    | DIROTON 10 MG (BLIS.)            | tbl 100x10 mg                | GED | HU   | 100,000      | 21,53 | 28,93      | 13,28 S  | 15,65 | 54,0961% |                 |



| ATC     | GS | OL | Názov                       | Doplňok                                | ŠDL   | JD   |           |       |            |           |       |          | UZZP2    |
|---------|----|----|-----------------------------|----------------------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------|----------|
| Kód     |    | PL |                             |                                        | CRP   | Štát | SDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO  | IO       |
| C09AA03 |    |    | Lizinopril                  | p.o. do 20 mg                          |       |      | 10 mg     |       |            |           |       |          | 0,099600 |
| 71839   |    |    | Lisinopril + pharma 20 mg   | tbl 30 x20 mg (blis.AI/PVC)            | +PH   | AT   | 60,000    | 3,84  | 6,07       | 5,98 S    | 0,09  | 1,4827%  |          |
| 33472   |    |    | Lisinopril-ratiopharm 20 mg | tbl 30 x 20 mg                         | MCK   | DE   | 60,000    | 3,84  | 6,07       | 5,98 S    | 0,09  | 1,4827%  |          |
| 39529   |    |    | Lisinopril Galex 20 mg      | tbl 30x 20 mg                          | GLX   | SI   | 60,000    | 4,50  | 7,06       | 5,98 S    | 1,08  | 15,2975% |          |
| 52306   |    |    | IRUMED 20                   | tbl 30x20mg                            | BLU   | SK   | 60,000    | 4,61  | 7,23       | 5,98 S    | 1,25  | 17,2891% |          |
| 33473   |    |    | Lisinopril-ratiopharm 20 mg | tbl 50 x 20 mg                         | MCK   | DE   | 100,000   | 8,61  | 12,82      | 9,96 S    | 2,86  | 22,3089% |          |
| 53643   |    |    | DIROTON 20 MG (BLIS.)       | tbl 28x20 mg                           | GED   | HU   | 56,000    | 4,84  | 7,58       | 5,58 S    | 2,00  | 26,3852% |          |
| 67563   |    |    | DAPRIL 20 mg                | tbl 20x20 mg                           | MOE   | CY   | 40,000    | 3,54  | 5,62       | 3,98 S    | 1,64  | 29,1815% |          |
| C09AA04 |    |    | Perindopril                 | p.o. arginin                           |       |      | 5 mg      |       |            |           |       |          | 0,206500 |
| 91352   |    |    | PRESTARIUM A 10 mg          | tbl flm 30x10 mg                       | SVE   | FR   | 60,000    | 10,59 | 15,37      | 12,39 S   | 2,98  | 19,3884% |          |
| 91355   |    |    | PRESTARIUM A 10 mg          | tbl flm 90x10 mg                       | SVE   | FR   | 180,000   | 36,87 | 47,34      | 37,17 S   | 10,17 | 21,4829% |          |
| 91344   |    |    | PRESTARIUM A 5 mg           | tbl flm 90x5 mg                        | SVE   | FR   | 90,000    | 20,24 | 27,35      | 18,59 S   | 8,76  | 32,0293% |          |
| 91341   |    |    | PRESTARIUM A 5 mg           | tbl flm 30x5 mg                        | SVE   | FR   | 30,000    | 6,41  | 9,83       | 6,20 S    | 3,63  | 36,9278% |          |
| 91330   |    |    | PRESTARIUM A 2,5 mg         | tbl flm 30x 2,5mg                      | SVE   | FR   | 15,000    | 3,71  | 5,87       | 3,10 S    | 2,77  | 47,1891% |          |
| C09AA04 |    |    | Perindopril                 | p.o. terc-butylamin                    |       |      | 4 mg      |       |            |           |       |          | 0,161100 |
| 65900   |    |    | Stopress 8 mg               | tbl 30x8mg                             | PHC-2 | PL   | 60,000    | 5,25  | 8,19       | 8,19 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 57291   |    |    | Perindopril ratiopharm 8mg  | tbl 90x8mg                             | RAT   | DE   | 180,000   | 18,07 | 24,70      | 24,70 I   | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 57288   |    |    | Perindopril ratiopharm 8mg  | tbl 30x8mg                             | RAT   | DE   | 60,000    | 5,39  | 8,41       | 8,41 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 35324   |    |    | Perindopril ratiopharm 4mg  | tbl 90x4mg                             | RAT   | DE   | 90,000    | 8,59  | 12,80      | 12,80 I   | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 35321   |    |    | Perindopril ratiopharm 4mg  | tbl 30x4mg                             | RAT   | DE   | 30,000    | 2,80  | 4,50       | 4,50 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 51065   |    |    | VIDOTIN 8 mg                | tbl 30 x 8 mg                          | GDN   | HU   | 60,000    | 5,91  | 9,13       | 9,13 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 51328   |    |    | Prenessa 8mg                | tbl 30x8mg                             | KRK   | SI   | 60,000    | 6,17  | 9,50       | 9,50 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 51064   |    |    | VIDOTIN 4 mg                | tbl 30 x 4 mg                          | GDN   | HU   | 30,000    | 3,02  | 4,83       | 4,83 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 35245   |    |    | PRENESSA 4mg                | tbl 90x4mg                             | KRK   | SI   | 90,000    | 9,91  | 14,50      | 14,50 I   | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 35244   |    |    | PRENESSA 4mg                | tbl 30x4mg                             | KRK   | SI   | 30,000    | 3,13  | 5,00       | 4,83 S    | 0,17  | 3,4000%  |          |
| 65899   |    |    | Stopress 4 mg               | tbl 30x4mg                             | PHC-2 | PL   | 30,000    | 3,20  | 5,10       | 4,83 S    | 0,27  | 5,2941%  |          |
| 52271   |    |    | Prindex 4 mg                | tbl 30x4 mg                            | GLM   | SK   | 30,000    | 3,20  | 5,10       | 4,83 S    | 0,27  | 5,2941%  |          |
| 52277   |    |    | Prindex 8 mg                | tbl 30x8 mg                            | GLM   | SK   | 60,000    | 6,68  | 10,21      | 9,67 S    | 0,54  | 5,2889%  |          |
| 95024   |    |    | Coverex 4 mg                | tbl 30x4 mg                            | EGI   | GB   | 30,000    | 5,12  | 8,00       | 4,83 S    | 3,17  | 39,6250% |          |
| 34657   |    |    | COVEREX FORTE               | tbl 30x8 mg                            | EGI   | HU   | 60,000    | 12,30 | 17,57      | 9,67 S    | 7,90  | 44,9630% |          |
| C09AA05 |    |    | Ramipril                    | p.o. 1,25 mg                           |       |      | 2,5 mg    |       |            |           |       |          | 0,126100 |
| 84900   |    |    | RAMIL 1,25                  | tbl 90x1,25                            | ZNT   | CZ   | 45,000    | 3,85  | 6,08       | 5,67 S    | 0,41  | 6,7434%  |          |
| 41724   |    |    | PIRAMIL 1,25 mg             | tbl 30x1,25                            | SZK   | AT   | 15,000    | 1,35  | 2,18       | 1,89 S    | 0,29  | 13,3028% |          |
| 25647   |    |    | TRITACE 1,25                | tbl 30x1,25 mg                         | HBS   | SK   | 15,000    | 1,35  | 2,18       | 1,89 S    | 0,29  | 13,3028% |          |
| 84896   |    |    | RAMIL 1,25                  | tbl 30x1,25                            | ZNT   | CZ   | 15,000    | 1,38  | 2,23       | 1,89 S    | 0,34  | 15,2466% |          |
| C09AA05 |    |    | Ramipril                    | p.o. 2,5 mg                            |       |      | 2,5 mg    |       |            |           |       |          | 0,076700 |
| 95216   |    |    | Ramipril Actavis 2,5mg      | tbl 30x2,5mg                           | ACT   | DK   | 30,000    | 1,53  | 2,47       | 2,30 S    | 0,17  | 6,8826%  |          |
| 80557   |    |    | Vivokar 2,5 mg              | cps dur 30x 2,5 mg (blis. PVC/PVDC/AI) | OZN   | NL   | 30,000    | 1,53  | 2,47       | 2,30 S    | 0,17  | 6,8826%  |          |
| 66148   |    |    | RAMIPRIL HBF 2,5 mg         | tbl 100x2,5 mg (blis.AI/AI)            | HEO   | CZ   | 100,000   | 6,74  | 10,29      | 7,67 S    | 2,62  | 25,4616% |          |
| 66129   |    |    | RAMIPRIL HBF 2,5 mg         | tbl 30x2,5 mg (blis.AI/AI)             | HEO   | CZ   | 30,000    | 1,91  | 3,09       | 2,30 S    | 0,79  | 25,5663% |          |
| 41740   |    |    | PIRAMIL 2,5 mg              | tbl 30x2,5 mg (blis.)                  | SZK   | AT   | 30,000    | 1,91  | 3,09       | 2,30 S    | 0,79  | 25,5663% |          |
| 52288   |    |    | Ramimed 2,5 mg              | tbl 30x2,5mg (bli.)                    | MOE   | CY   | 30,000    | 2,20  | 3,56       | 2,30 S    | 1,26  | 35,3933% |          |
| 84912   |    |    | RAMIL 2,5                   | tbl 90x2,5 mg (blist.)                 | ZNT   | CZ   | 90,000    | 7,57  | 11,45      | 6,90 S    | 4,55  | 39,7380% |          |
| 25651   |    |    | TRITACE 2,5                 | tbl 30x2,5 mg                          | HBS   | SK   | 30,000    | 2,41  | 3,90       | 2,30 S    | 1,60  | 41,0256% |          |
| 84908   |    |    | RAMIL 2,5                   | tbl 30x2,5 mg (blist.)                 | ZNT   | CZ   | 30,000    | 2,70  | 4,35       | 2,30 S    | 2,05  | 47,1264% |          |
| C09AA05 |    |    | Ramipril                    | p.o. 5 mg                              |       |      | 2,5 mg    |       |            |           |       |          | 0,055400 |
| 41756   |    |    | PIRAMIL 5 mg                | tbl 30x5 mg (blis.)                    | SZK   | AT   | 60,000    | 2,05  | 3,31       | 3,31 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 80565   |    |    | Vivokar 5 mg                | cps dur 30x 5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)   | OZN   | NL   | 60,000    | 2,05  | 3,31       | 3,31 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 66149   |    |    | RAMIPRIL HBF 5 mg           | tbl 30x5 mg (blis.AI/AI)               | HEO   | CZ   | 60,000    | 2,05  | 3,31       | 3,31 I    | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 66150   |    |    | RAMIPRIL HBF 5 mg           | tbl 100x5 mg (blis.AI/AI)              | HEO   | CZ   | 200,000   | 7,45  | 11,28      | 11,08 S   | 0,20  | 1,7730%  |          |
| 95217   |    |    | Ramipril Actavis 5mg        | tbl 30x5mg                             | ACT   | DK   | 60,000    | 2,17  | 3,51       | 3,32 S    | 0,19  | 5,4131%  |          |
| 53522   |    |    | Ramimed 5 mg                | tbl 30x5mg (bli.)                      | MOE   | CY   | 60,000    | 2,31  | 3,74       | 3,32 S    | 0,42  | 11,2299% |          |

| ATC            | GS                  | OL | Názov                        | Doplňok                                | ŠDL | JD   |               |       |            |          |      |          | UZP2            |
|----------------|---------------------|----|------------------------------|----------------------------------------|-----|------|---------------|-------|------------|----------|------|----------|-----------------|
| Kód            | PL                  |    |                              |                                        | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO  | IO              |
| 25655          |                     |    | TRITACE 5                    | tbl 30x5 mg                            | HBS | SK   | 60,000        | 2,38  | 3,85       | 3,32 S   | 0,53 | 13,7662% |                 |
| 84924          |                     |    | RAMIL 5                      | tbl 90x5 mg (blist.)                   | ZNT | CZ   | 180,000       | 9,62  | 14,12      | 9,97 S   | 4,15 | 29,3909% |                 |
| 84920          |                     |    | RAMIL 5                      | tbl 30x5 mg                            | ZNT | CZ   | 60,000        | 3,21  | 5,12       | 3,32 S   | 1,80 | 35,1563% |                 |
| <b>C09AA05</b> | <b>Ramipril</b>     |    | <b>p.o. 10 mg</b>            |                                        |     |      | <b>2,5 mg</b> |       |            |          |      |          | <b>0,066700</b> |
| 66152          |                     |    | RAMIPRIL HBF 10 mg           | tbl 100x10 mg (blis.AI/AI)             | HEO | CZ   | 400,000       | 19,59 | 26,56      | 26,56 I  | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 66151          |                     |    | RAMIPRIL HBF 10 mg           | tbl 30x10 mg (blis.AI/AI)              | HEO | CZ   | 120,000       | 5,10  | 7,97       | 7,97 I   | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 41774          |                     |    | PIRAMIL 10 mg                | tbl 30x10 mg (blis.)                   | SZK | AT   | 120,000       | 5,10  | 7,97       | 7,97 I   | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 84932          |                     |    | RAMIL 10                     | tbl 90x10 mg (blist.)                  | ZNT | CZ   | 360,000       | 20,05 | 27,12      | 24,01 S  | 3,11 | 11,4676% |                 |
| 53504          |                     |    | Ramimed 10 mg                | tbl 30x10mg (bli.)                     | MOE | CY   | 120,000       | 5,90  | 9,12       | 8,00 S   | 1,12 | 12,2807% |                 |
| 95215          |                     |    | Ramipril Actavis 10mg        | tbl 30x10mg                            | ACT | DK   | 120,000       | 5,92  | 9,15       | 8,00 S   | 1,15 | 12,5683% |                 |
| 13314          |                     |    | TRITACE 10                   | tbl 30x10 mg                           | HBS | SK   | 120,000       | 6,27  | 9,64       | 8,00 S   | 1,64 | 17,0124% |                 |
| 84928          |                     |    | RAMIL 10                     | tbl 30x10 mg (blist.)                  | ZNT | CZ   | 120,000       | 6,69  | 10,22      | 8,00 S   | 2,22 | 21,7221% |                 |
| 13438          |                     |    | TRITACE 10                   | tbl 28x10 mg                           | HBS | SK   | 112,000       | 10,93 | 15,81      | 7,47 S   | 8,34 | 52,7514% |                 |
| <b>C09AA06</b> | <b>Quinapril</b>    |    | <b>p.o. do 5 mg</b>          |                                        |     |      | <b>15 mg</b>  |       |            |          |      |          | <b>0,175900</b> |
| 42751          |                     |    | QUINAPRIL-TEVA 5 mg          | tbl flm 30x5 mg                        | APP | GB   | 10,000        | 1,14  | 1,84       | 1,76 S   | 0,08 | 4,3478%  |                 |
| 41522          |                     |    | QUINPRES 5 mg                | tbl flm 30x5 mg (blis.)                | GNS | GB   | 10,000        | 1,73  | 2,80       | 1,76 S   | 1,04 | 37,1429% |                 |
| 94958          |                     |    | ACCUPRO 5 mg                 | tbl 30x5 mg                            | PFI | GB   | 10,000        | 1,98  | 3,20       | 1,76 S   | 1,44 | 45,0000% |                 |
| <b>C09AA06</b> | <b>Quinapril</b>    |    | <b>p.o.</b>                  |                                        |     |      | <b>15 mg</b>  |       |            |          |      |          | <b>0,146100</b> |
| 42776          |                     |    | QUINAPRIL-TEVA 20 mg         | tbl flm 30x20 mg                       | APP | GB   | 40,000        | 3,60  | 5,71       | 5,71 I   | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 42768          |                     |    | QUINAPRIL-TEVA 10 mg         | tbl flm 30x10 mg                       | APP | GB   | 20,000        | 1,80  | 2,91       | 2,91 I   | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 94960          |                     |    | ACCUPRO 20 mg                | tbl 30x20 mg                           | PFI | GB   | 40,000        | 4,56  | 7,15       | 5,84 S   | 1,31 | 18,3217% |                 |
| 41526          |                     |    | QUINPRES 20 mg               | tbl flm 30x20 mg (blis.)               | GNS | GB   | 40,000        | 4,61  | 7,23       | 5,84 S   | 1,39 | 19,2254% |                 |
| 41524          |                     |    | QUINPRES 10 mg               | tbl flm 30x10 mg (blis.)               | GNS | GB   | 20,000        | 2,31  | 3,74       | 2,92 S   | 0,82 | 21,9251% |                 |
| 94959          |                     |    | ACCUPRO 10 mg                | tbl 30x10 mg                           | PFI | GB   | 20,000        | 2,93  | 4,70       | 2,92 S   | 1,78 | 37,8723% |                 |
| 94964          |                     |    | ACCUPRO 20 mg                | tbl 50x20 mg                           | PFI | GB   | 66,667        | 12,77 | 18,18      | 9,74 S   | 8,44 | 46,4246% |                 |
| 94967          |                     |    | ACCUPRO 10 mg                | tbl 100x10 mg                          | PFI | GB   | 66,667        | 12,77 | 18,18      | 9,74 S   | 8,44 | 46,4246% |                 |
| 94963          |                     |    | ACCUPRO 10 mg                | tbl 50x10 mg                           | PFI | GB   | 33,333        | 6,39  | 9,80       | 4,87 S   | 4,93 | 50,3061% |                 |
| <b>C09AA09</b> | <b>Fosinopril</b>   |    | <b>p.o. tbl.</b>             |                                        |     |      | <b>15 mg</b>  |       |            |          |      |          | <b>0,110900</b> |
| 97089          |                     |    | Fosinopril +pharma 20 mg     | tbl 30 x 20 mg                         | +PH | AT   | 40,000        | 2,80  | 4,50       | 4,44 S   | 0,06 | 1,3333%  |                 |
| 93597          |                     |    | Fosinopril-Teva 20 mg        | tbl 30x20mg                            | PHM | NL   | 40,000        | 3,66  | 5,80       | 4,44 S   | 1,36 | 23,4483% |                 |
| 37297          |                     |    | Fosinogen 20mg               | tbl 28x20mg                            | GNS | GB   | 37,333        | 3,57  | 5,66       | 4,14 S   | 1,52 | 26,8551% |                 |
| 84530          |                     |    | MONOPRIL 20MG                | tbl 28x20 mg                           | BMS | IT   | 37,333        | 4,70  | 7,36       | 4,14 S   | 3,22 | 43,7500% |                 |
| <b>C09AA10</b> | <b>Trandolapril</b> |    | <b>p.o. do 0,5 mg</b>        |                                        |     |      | <b>2 mg</b>   |       |            |          |      |          | <b>0,242300</b> |
| 43261          |                     |    | Trandolapril PLIVA 0,5 mg    | cps dur 20x0,5 mg                      | PPR | GR   | 5,000         | 1,71  | 2,77       | 1,21 S   | 1,56 | 56,3177% |                 |
| 49450          |                     |    | GOPTEN 0,5MG (BLIST.)        | cps 20x0,5 mg                          | ABB | DE   | 5,000         | 1,78  | 2,88       | 1,21 S   | 1,67 | 57,9861% |                 |
| <b>C09AA10</b> | <b>Trandolapril</b> |    | <b>p.o. 2 mg</b>             |                                        |     |      | <b>2 mg</b>   |       |            |          |      |          | <b>0,118400</b> |
| 38786          |                     |    | Trandolapril ratiopharm 2mg  | cps dur 98x2mg                         | RAT | DE   | 98,000        | 7,23  | 10,98      | 10,98 I  | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 80280          |                     |    | Fezzor 2 mg tvrdé kapsuly    | cps dur 28x2 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI) | LMD | RO   | 28,000        | 1,94  | 3,14       | 3,14 I   | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 46535          |                     |    | Trandolapril-AS 2 mg         | cps, 28x2 mg                           | TEV | GB   | 28,000        | 2,05  | 3,31       | 3,31 I   | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 38782          |                     |    | Trandolapril-ratiopharm 2 mg | cps dur 28x2 mg                        | RAT | DE   | 28,000        | 2,17  | 3,51       | 3,32 S   | 0,19 | 5,4131%  |                 |
| 47143          |                     |    | Trandolapril Mylan 2mg       | cps dur 30x2 mg                        | GNC | GB   | 30,000        | 2,55  | 4,12       | 3,55 S   | 0,57 | 13,8350% |                 |
| 43229          |                     |    | Gopten 2 mg                  | cps 98x2 mg (blist.)                   | ABB | DE   | 98,000        | 10,28 | 14,97      | 11,60 S  | 3,37 | 22,5117% |                 |
| 48200          |                     |    | GOPTEN 2MG (BLIST.)          | cps 28x2 mg                            | ABB | DE   | 28,000        | 2,89  | 4,64       | 3,32 S   | 1,32 | 28,4483% |                 |
| <b>C09AA10</b> | <b>Trandolapril</b> |    | <b>p.o. 4 mg</b>             |                                        |     |      | <b>2 mg</b>   |       |            |          |      |          | <b>0,106100</b> |
| 38792          |                     |    | Trandolapril ratiopharm 4 mg | cps dur 98x4 mg                        | RAT | DE   | 196,000       | 13,91 | 19,62      | 19,62 I  | 0,00 | 0,0000%  |                 |
| 38788          |                     |    | Trandolapril-ratiopharm 4 mg | cps dur 28x4 mg                        | RAT | DE   | 56,000        | 3,90  | 6,16       | 5,94 S   | 0,22 | 3,5714%  |                 |
| 47152          |                     |    | Trandolapril Mylan 4 mg      | cps dur 30x4 mg                        | GNC | GB   | 60,000        | 4,19  | 6,60       | 6,37 S   | 0,23 | 3,4848%  |                 |
| 41327          |                     |    | Gopten                       | cps 56x4 mg                            | ABB | DE   | 112,000       | 8,90  | 13,20      | 11,88 S  | 1,32 | 10,0000% |                 |
| 43273          |                     |    | Trandolapril PLIVA 2 mg      | cps dur 28x2 mg                        | PPR | GR   | 28,000        | 2,38  | 3,85       | 2,97 S   | 0,88 | 22,8571% |                 |
| 47244          |                     |    | Actapril 2 mg                | cps dur 28x2 mg                        | ACT | IS   | 28,000        | 2,38  | 3,85       | 2,97 S   | 0,88 | 22,8571% |                 |
| 47252          |                     |    | Actapril 4 mg                | cps dur 28x4 mg                        | ACT | IS   | 56,000        | 5,00  | 7,82       | 5,94 S   | 1,88 | 24,0409% |                 |

| ATC            | GS | OL | Názov                                        | Doplňok                                  | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |          | UZZP2           |
|----------------|----|----|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                              |                                          | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO  | IO              |
| 43280          |    |    | Trandolapril PLIVA 4 mg                      | cps dur 28x4 mg                          | PPR | GR   | 56,000    | 5,25  | 8,19       | 5,94 S    | 2,25  | 27,4725% |                 |
| 41326          |    |    | Gopten                                       | cps 28x4 mg                              | ABB | DE   | 56,000    | 5,39  | 8,41       | 5,94 S    | 2,47  | 29,3698% |                 |
| 80281          |    |    | Fezzor 4 mg tvrdé kapsuly                    | cps dur 28x4 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)   | LMD | RO   | 28,000    | 3,54  | 5,62       | 2,97 S    | 2,65  | 47,1530% |                 |
| 43226          |    |    | Gopten 4 mg                                  | cps 98x4 mg (blis.)                      | ABB | DE   | 196,000   | 38,12 | 48,84      | 20,80 S   | 28,04 | 57,4120% |                 |
| <b>C09AA11</b> |    |    | <b>Spirapril</b>                             | <b>p.o.</b>                              |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,235700</b> |
| 25658          |    |    | RENTPRESS                                    | tbl 30x6 mg                              | SLO | SK   | 30,000    | 4,71  | 7,38       | 7,07 S    | 0,31  | 4,2005%  |                 |
| <b>C09AA13</b> |    |    | <b>Moexipril</b>                             | <b>p.o.</b>                              |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,222400</b> |
| 83105          |    |    | MOEX 15                                      | tbl flm 30x15 mg                         | SWP | DE   | 30,000    | 6,81  | 10,39      | 6,67 S    | 3,72  | 35,8037% |                 |
| <b>C09AA16</b> |    |    | <b>Imidapril</b>                             | <b>p.o. 5 mg</b>                         |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,215800</b> |
| 64706          |    |    | Tanatriil 5mg                                | Tbl 60x5mg                               | FFR | CZ   | 60,000    | 11,28 | 16,26      | 12,95 S   | 3,31  | 20,3567% |                 |
| 64703          |    |    | Tanatriil 5mg                                | Tbl 30x5mg                               | FFR | CZ   | 30,000    | 5,64  | 8,76       | 6,47 S    | 2,29  | 26,1416% |                 |
| <b>C09AA16</b> |    |    | <b>Imidapril</b>                             | <b>p.o. 10 mg</b>                        |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,162700</b> |
| 64714          |    |    | Tanatriil 10mg                               | Tbl 60x10mg                              | FFR | CZ   | 120,000   | 14,14 | 19,90      | 19,52 S   | 0,38  | 1,9095%  |                 |
| 64711          |    |    | Tanatriil 10mg                               | Tbl 30x10mg                              | FFR | CZ   | 60,000    | 7,07  | 10,75      | 9,76 S    | 0,99  | 9,2093%  |                 |
| <b>C09AA16</b> |    |    | <b>Imidapril</b>                             | <b>p.o. 20 mg</b>                        |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,162700</b> |
| 95813          |    |    | Tanatriil 20mg                               | Tbl 30x20mg                              | FFR | CZ   | 120,000   | 14,31 | 20,11      | 19,52 S   | 0,59  | 2,9339%  |                 |
| <b>C09BA02</b> |    |    | <b>Enalapril a diuretiká</b>                 | <b>p.o.</b>                              |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,176600</b> |
| 66506          |    |    | ENAP H                                       | tbl 30                                   | KRK | SI   | 30,000    | 3,32  | 5,28       | 5,28 I    | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 55429          |    |    | ENAP HL                                      | tbl 30                                   | KRK | SI   | 30,000    | 3,32  | 5,28       | 5,28 I    | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 34298          |    |    | ENAP H                                       | tbl 100                                  | KRK | SI   | 100,000   | 12,60 | 17,96      | 17,66 S   | 0,30  | 1,6704%  |                 |
| 34297          |    |    | ENAP H                                       | tbl 60                                   | KRK | SI   | 60,000    | 7,56  | 11,44      | 10,60 S   | 0,84  | 7,3427%  |                 |
| <b>C09BA03</b> |    |    | <b>Lizinopril a diuretiká</b>                | <b>p.o. hydrochlórotiazid 10/12,5</b>    |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,197800</b> |
| 51410          |    |    | Lisinopril/HCT +pharma 10 mg/12,5 mg         | tbl 30x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | +PH | AT   | 30,000    | 3,53  | 5,60       | 5,60 I    | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 52310          |    |    | IRUZID 10/12,5                               | tbl 30x10mg/12,5mg                       | BLU | SK   | 30,000    | 3,98  | 6,28       | 5,93 S    | 0,35  | 5,5732%  |                 |
| <b>C09BA03</b> |    |    | <b>Lizinopril a diuretiká</b>                | <b>p.o. hydrochlórotiazid 20/12,5</b>    |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,270900</b> |
| 51397          |    |    | Lisinopril/HCT +pharma 20 mg/12,5 mg         | tbl 30x20 mg/12,5 (blis. PVC/PVDC/Al)    | +PH | AT   | 30,000    | 5,00  | 7,82       | 7,82 I    | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 52312          |    |    | IRUZID 20/12,5                               | tbl 30x20mg/12,5mg                       | BLU | SK   | 30,000    | 5,64  | 8,76       | 8,13 S    | 0,63  | 7,1918%  |                 |
| <b>C09BA03</b> |    |    | <b>Lizinopril a diuretiká</b>                | <b>p.o. hydrochlórotiazid 20/25</b>      |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,308700</b> |
| 52314          |    |    | IRUZID 20/25                                 | tbl 30x20mg/25mg                         | BLU | SK   | 30,000    | 6,97  | 10,61      | 9,26 S    | 1,35  | 12,7238% |                 |
| <b>C09BA03</b> |    |    | <b>Lizinopril a hydrochlórotiazid</b>        | <b>p.o. 10 mg/12,5 mg</b>                |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,197800</b> |
| 57134          |    |    | DIROTON plus H 10 mg/12,5 mg tablety         | tbl 30x10 mg/12,5 mg                     | GDN | HU   | 30,000    | 4,70  | 7,36       | 5,93 S    | 1,43  | 19,4293% |                 |
| <b>C09BA03</b> |    |    | <b>Lizinopril a hydrochlórotiazid</b>        | <b>p.o. 20 mg/12,5 mg</b>                |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,270900</b> |
| 57147          |    |    | DIROTON plus H 20 mg/12,5 mg tablety         | tbl 30x20 mg/12,5 mg                     | GDN | HU   | 30,000    | 6,35  | 9,75       | 8,13 S    | 1,62  | 16,6154% |                 |
| <b>C09BA04</b> |    |    | <b>Perindopril a diuretiká</b>               | <b>p.o.</b>                              |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,204000</b> |
| 51673          |    |    | Perindocombi 2mg/0,625mg                     | tbl 90x2mg/0,625mg                       | RAT | DE   | 90,000    | 13,02 | 18,50      | 18,36 S   | 0,14  | 0,7568%  |                 |
| 51669          |    |    | Perindocombi 2mg/0,625mg                     | tbl 30x2mg/0,625mg                       | RAT | DE   | 30,000    | 4,00  | 6,31       | 6,12 S    | 0,19  | 3,0111%  |                 |
| 46256          |    |    | CO-PRENESSA 2 mg/0,625 mg                    | tbl 30x2 mg/0,625 mg                     | KRK | SI   | 30,000    | 4,33  | 6,81       | 6,12 S    | 0,69  | 10,1322% |                 |
| 94784          |    |    | Perindopril 2 mg/Indapamide 0,625 mg Servier | tbl 30x 2mg/0,625mg                      | SVE | FR   | 30,000    | 8,92  | 13,22      | 6,12 S    | 7,10  | 53,7065% |                 |
| <b>C09BA04</b> |    |    | <b>Perindopril a diuretiká</b>               | <b>p.o. arginin</b>                      |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,312400</b> |
| 37197          |    |    | Noliprel A                                   | tbl flm 90x2,5mg/0,625mg                 | SVE | FR   | 90,000    | 28,53 | 37,34      | 28,12 S   | 9,22  | 24,6920% |                 |
| 37193          |    |    | Noliprel A                                   | tbl flm 30x2,5 mg/0,625 mg               | SVE | FR   | 30,000    | 8,58  | 12,79      | 9,37 S    | 3,42  | 26,7396% |                 |
| <b>C09BA04</b> |    |    | <b>Perindopril a diuretiká</b>               | <b>p.o. forte</b>                        |     |      |           |       |            |           |       |          | <b>0,291000</b> |
| 51662          |    |    | Perindocombi 4mg/1,25mg                      | tbl 90x4mg/1,25mg                        | RAT | DE   | 90,000    | 18,64 | 25,40      | 25,40 I   | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 51658          |    |    | Perindocombi 4mg/1,25mg                      | tbl 30x4mg/1,25mg                        | RAT | DE   | 30,000    | 5,46  | 8,50       | 8,50 I    | 0,00  | 0,0000%  |                 |
| 46281          |    |    | Co-Prenessa 4mg/1,25mg                       | tbl 90x4mg/1,25mg                        | KRK | SI   | 90,000    | 19,95 | 27,00      | 26,19 S   | 0,81  | 3,0000%  |                 |

| ATC     | GS | OL | Názov                                 | Doplňok                                     | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |          | UZF2     |
|---------|----|----|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|----------|----------|
| Kód     |    | PL |                                       |                                             | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZF s.u. | DOP   | DOP% PO  | IO       |
| 46277   |    |    | CO-PRENESSA 4 mg/1,25 mg              | tbl 30x4 mg/1,25 mg                         | KRK | SI   | 30,000    | 5,96  | 9,20       | 8,73 S   | 0,47  | 5,1087%  |          |
| 94801   |    |    | COVEREX COMBI                         | tbl 30x4 mg/1,25 mg (blister PVC/Alu)       | EGI | HU   | 30,000    | 9,20  | 13,58      | 8,73 S   | 4,85  | 35,7143% |          |
| C09BA04 |    |    | Perindopril a diuretiká               | p.o. forte arginin                          |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,331900 |
| 37177   |    |    | PRESTARIUM COMBI A                    | tbl flm 90x5mg/1,25mg                       | SVE | FR   | 90,000    | 31,36 | 40,73      | 29,87 S  | 10,86 | 26,6634% |          |
| 37207   |    |    | Noliprel forte A                      | tbl flm 90x5mg/1,25mg                       | SVE | FR   | 90,000    | 31,36 | 40,73      | 29,87 S  | 10,86 | 26,6634% |          |
| 37173   |    |    | PRESTARIUM COMBI A                    | tbl flm 30x5mg/1,25mg                       | SVE | FR   | 30,000    | 9,47  | 13,93      | 9,96 S   | 3,97  | 28,4996% |          |
| 37203   |    |    | Noliprel forte A                      | tbl flm 30x5mg/1,25mg                       | SVE | FR   | 30,000    | 9,47  | 13,93      | 9,96 S   | 3,97  | 28,4996% |          |
| C09BA04 |    |    | Perindopril a diuretiká               | p.o. biforte arginin                        |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,663800 |
| 65603   |    |    | Noliprel Bi-forte A                   | tbl flm 30x10 mg/2,5 mg                     | SVE | FR   | 30,000    | 17,98 | 24,59      | 19,91 S  | 4,68  | 19,0321% |          |
| C09BA05 |    |    | Ramipril a diuretiká                  | p.o. 2,5 mg                                 |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,152000 |
| 46329   |    |    | RAMIMED HCT 2,5/12,5                  | tbl 30x2,5 mg / 12,5 mg                     | ACT | IS   | 30,000    | 3,30  | 5,25       | 4,56 S   | 0,69  | 13,1429% |          |
| 95214   |    |    | Ramipril H 2,5mg/12,5mg Actavis       | tbl 30x2,5mg/12,5mg                         | ACT | DK   | 30,000    | 3,57  | 5,66       | 4,56 S   | 1,10  | 19,4346% |          |
| 94836   |    |    | AMPRIIL HL                            | tbl 28x2,5 mg/ 12,5 mg                      | KRK | SI   | 28,000    | 3,36  | 5,34       | 4,26 S   | 1,08  | 20,2247% |          |
| 56659   |    |    | TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg              | tbl 28x2,5 mg/12,5 mg                       | HOE | DE   | 28,000    | 3,43  | 5,45       | 4,26 S   | 1,19  | 21,8349% |          |
| C09BA05 |    |    | Ramipril a diuretiká                  | p.o. 5 mg                                   |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,200900 |
| 94827   |    |    | AMPRIIL HD                            | tbl 28x5mg/25mg                             | KRK | SI   | 28,000    | 4,08  | 6,43       | 5,63 S   | 0,80  | 12,4417% |          |
| 46311   |    |    | RAMIMED HCT 5/25                      | tbl 30x5 mg / 25 mg                         | ACT | IS   | 30,000    | 4,50  | 7,06       | 6,03 S   | 1,03  | 14,5892% |          |
| 56661   |    |    | TRITAZIDE 5 mg/25 mg                  | tbl 28x5 mg/25 mg                           | HOE | DE   | 28,000    | 4,22  | 6,64       | 5,63 S   | 1,01  | 15,2108% |          |
| C09BA06 |    |    | Quinapril a diuretiká                 | p.o. 10 mg                                  |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,141200 |
| 66231   |    |    | Quinapril/ HCT + pharma 10 mg/12,5 mg | tbl flm 30x10 mg /12,5 mg(blis. Al/PAD/PVC) | +PH | AT   | 30,000    | 2,61  | 4,22       | 4,22 I   | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 41890   |    |    | STADAPRESS 10/12,5 mg                 | tbl flm 100                                 | STD | DE   | 100,000   | 9,60  | 14,10      | 14,10 I  | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 41885   |    |    | STADAPRESS 10/12,5 mg                 | tbl flm 30                                  | STD | DE   | 30,000    | 2,62  | 4,24       | 4,24 I   | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 27549   |    |    | ACCUZIDE 10                           | tbl flm 30                                  | PFI | GB   | 30,000    | 3,65  | 5,78       | 4,24 S   | 1,54  | 26,6436% |          |
| C09BA06 |    |    | Quinapril a diuretiká                 | p.o. 20 mg                                  |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,245000 |
| 41901   |    |    | STADAPRESS 20/12,5 mg                 | tbl flm 100                                 | STD | DE   | 100,000   | 17,90 | 24,50      | 24,50 I  | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 66243   |    |    | Quinapril/HCT + pharma 20mg/12,5 mg   | tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis. Al/PAD/PVC) | +PH | AT   | 30,000    | 4,89  | 7,65       | 7,35 S   | 0,30  | 3,9216%  |          |
| 41896   |    |    | STADAPRESS 20/12,5 mg                 | tbl flm 30                                  | STD | DE   | 30,000    | 4,89  | 7,65       | 7,35 S   | 0,30  | 3,9216%  |          |
| 64788   |    |    | Accuzide 20                           | tbl flm 30                                  | PFI | GB   | 30,000    | 6,27  | 9,64       | 7,35 S   | 2,29  | 23,7552% |          |
| C09BA09 |    |    | Fosinopril a hydrochlórotiazid        | p.o.                                        |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,229000 |
| 39835   |    |    | Fosinopril/HCT +pharma 20 mg/12,5 mg  | tbl 30 x 20 mg/12,5 mg (blis. Al/Al)        | +PH | AT   | 30,000    | 4,98  | 7,79       | 6,87 S   | 0,92  | 11,8100% |          |
| 38455   |    |    | Tevafos 20 mg/12,5 mg tablety         | tbl, 30x20 mg/12,5 mg                       | TEV | GB   | 30,000    | 5,25  | 8,19       | 6,87 S   | 1,32  | 16,1172% |          |
| 03692   |    |    | MONOZIDE                              | tbl 28 x20 mg/12,5 mg                       | BMS | CZ   | 28,000    | 5,54  | 8,62       | 6,41 S   | 2,21  | 25,6381% |          |
| C09BB   |    |    | Lizinopril a amlodipín                | p.o.                                        |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,232400 |
| 52332   |    |    | DIRONORM tablety                      | tbl 30x10 mg/5 mg                           | GDN | HU   | 30,000    | 6,44  | 9,87       | 6,97 S   | 2,90  | 29,3820% |          |
| C09BB   |    |    | Perindopril arginin a amlodipín       | p.o. 5/5 mg                                 |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,339100 |
| 50976   |    |    | PRESTANCE 5 mg/5 mg                   | tbl 90x5 mg/5 mg                            | SVE | FR   | 90,000    | 28,95 | 37,84      | 30,52 S  | 7,32  | 19,3446% |          |
| 50971   |    |    | PRESTANCE 5 mg/5 mg                   | tbl 30x5 mg/5 mg                            | SVE | FR   | 30,000    | 9,17  | 13,55      | 10,17 S  | 3,38  | 24,9446% |          |
| C09BB   |    |    | Perindopril arginin a amlodipín       | p.o. 5/10 mg                                |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,471400 |
| 50957   |    |    | PRESTANCE 5 mg/10 mg                  | tbl 30x5 mg/10 mg                           | SVE | FR   | 30,000    | 12,23 | 17,48      | 14,14 S  | 3,34  | 19,1076% |          |
| C09BB   |    |    | Perindopril arginin a amlodipín       | p.o. 10/5 mg                                |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,604500 |
| 50943   |    |    | PRESTANCE 10 mg/5 mg                  | tbl 30x10 mg/5 mg                           | SVE | FR   | 30,000    | 15,96 | 22,13      | 18,14 S  | 3,99  | 18,0298% |          |
| C09BB   |    |    | Perindopril arginin a amlodipín       | p.o. 10/10 mg                               |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,719900 |
| 50931   |    |    | PRESTANCE 10 mg/10 mg                 | tbl 90x10 mg/10 mg                          | SVE | FR   | 90,000    | 56,04 | 70,15      | 64,79 S  | 5,36  | 7,6408%  |          |
| 50926   |    |    | PRESTANCE 10 mg/10 mg                 | tbl 30x10 mg/10 mg                          | SVE | FR   | 30,000    | 17,75 | 24,31      | 21,60 S  | 2,71  | 11,1477% |          |
| C09BB03 |    |    | Lizinopril a amlodipín                | p.o.                                        |     | 1 DF |           |       |            |          |       |          | 0,359700 |
| 80296   |    |    | DIRONORM FORTE 20 mg/10 mg            | tbl 30 x 20 mg/10 mg                        | GDN | HU   | 30,000    | 9,32  | 13,74      | 10,79 S  | 2,95  | 21,4702% |          |

| ATC     | GS | OL                                               | Názov | Doplňok                                    | ŠDL | JD     |           |       |            |          |       | UZP2                             |          |
|---------|----|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------|------------|----------|-------|----------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL                                               |       |                                            | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
| C09CA01 |    | Losartan                                         |       | p.o.                                       |     | 50 mg  |           |       |            |          |       |                                  | 0,111100 |
| 44176   |    | Losartan STADA 50 mg                             |       | tbl fim 30x50 mg                           | STD | DE     | 30,000    | 2,06  | 3,33       | 3,33 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| 44180   |    | Losartan STADA 50 mg                             |       | tbl fim 90x50 mg                           | STD | DE     | 90,000    | 6,53  | 10,00      | 10,00 I  | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| 77883   |    | Losartan Orion 100 mg                            |       | tbl fim 98x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) | ORN | FI     | 196,000   | 15,68 | 21,78      | 21,78 I  | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| 77885   |    | Losartan Orion 100 mg                            |       | tbl fim 98x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)    | ORN | FI     | 196,000   | 15,68 | 21,78      | 21,78 I  | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| 34877   |    | LAKEA 50 MG                                      |       | tbl fim 30x 50 mg                          | LEK | SI     | 30,000    | 2,07  | 3,35       | 3,33 S   | 0,02  | 0,5970%                          |          |
| 77879   |    | Losartan Orion 50 mg                             |       | tbl fim 98x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)  | ORN | FI     | 98,000    | 7,84  | 11,83      | 10,89 S  | 0,94  | 7,9459%                          |          |
| 77881   |    | Losartan Orion 50 mg                             |       | tbl fim 98x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)     | ORN | FI     | 98,000    | 7,84  | 11,83      | 10,89 S  | 0,94  | 7,9459%                          |          |
| 37293   |    | Lorista 100                                      |       | tbl fim 84x100 mg                          | KRK | SI     | 168,000   | 14,76 | 20,66      | 18,66 S  | 2,00  | 9,6805%                          |          |
| 77884   |    | Losartan Orion 100 mg                            |       | tbl fim 28x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)    | ORN | FI     | 56,000    | 4,48  | 7,03       | 6,22 S   | 0,81  | 11,5220%                         |          |
| 77882   |    | Losartan Orion 100 mg                            |       | tbl fim 28x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) | ORN | FI     | 56,000    | 4,48  | 7,03       | 6,22 S   | 0,81  | 11,5220%                         |          |
| 37291   |    | Lorista 100                                      |       | tbl fim 28x100 mg                          | KRK | SI     | 56,000    | 4,60  | 7,21       | 6,22 S   | 0,99  | 13,7309%                         |          |
| 90145   |    | Lorista 50                                       |       | tbl fim 84x50 mg                           | KRK | SI     | 84,000    | 7,12  | 10,82      | 9,33 S   | 1,49  | 13,7708%                         |          |
| 77878   |    | Losartan Orion 50 mg                             |       | tbl fim 28x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)  | ORN | FI     | 28,000    | 2,24  | 3,62       | 3,11 S   | 0,51  | 14,0884%                         |          |
| 77880   |    | Losartan Orion 50 mg                             |       | tbl fim 28x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)     | ORN | FI     | 28,000    | 2,24  | 3,62       | 3,11 S   | 0,51  | 14,0884%                         |          |
| 43487   |    | Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety           |       | tbl fim 28x12,5 mg                         | GLM | CZ     | 7,000     | 0,56  | 0,91       | 0,78 S   | 0,13  | 14,2857%                         |          |
| 43511   |    | Asortek 100 mg filmom obalené tablety            |       | tbl fim 28x100 mg                          | GLM | CZ     | 56,000    | 4,68  | 7,33       | 6,22 S   | 1,11  | 15,1432%                         |          |
| 43499   |    | Asortek 50 mg filmom obalené tablety             |       | tbl fim 28x50 mg                           | GLM | CZ     | 28,000    | 2,27  | 3,67       | 3,11 S   | 0,56  | 15,2589%                         |          |
| 78941   |    | Losartan Bluefish 12,5 mg filmom obalené tablety |       | tbl fim 28x12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC)     | BLR | SE     | 7,000     | 0,57  | 0,92       | 0,78 S   | 0,14  | 15,2174%                         |          |
| 80306   |    | LOSARAX 50 mg                                    |       | tbl fim 30 x 50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)  | HEO | CZ     | 30,000    | 2,44  | 3,95       | 3,33 S   | 0,62  | 15,6962%                         |          |
| 80307   |    | LOSARAX 50 mg                                    |       | tbl fim 100 x 50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | HEO | CZ     | 100,000   | 8,89  | 13,19      | 11,11 S  | 2,08  | 15,7695%                         |          |
| 78943   |    | Losartan Bluefish 50 mg filmom obalené tablety   |       | tbl fim 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC)       | BLR | SE     | 28,000    | 2,29  | 3,70       | 3,11 S   | 0,59  | 15,9459%                         |          |
| 39062   |    | Losartan +pharma 50 mg                           |       | tbl fim 28 x 50 mg (blister PVC/PVDC/Al)   | +PH | AT     | 28,000    | 2,30  | 3,72       | 3,11 S   | 0,61  | 16,3978%                         |          |
| 33790   |    | LORISTA                                          |       | tbl fim 28x50 mg                           | KRK | SI     | 28,000    | 2,35  | 3,80       | 3,11 S   | 0,69  | 18,1579%                         |          |
| 39074   |    | Losartan +pharma 100 mg                          |       | tbl fim 28 x 100 mg (blister PVC/PVDC/Al)  | +PH | AT     | 56,000    | 4,94  | 7,73       | 6,22 S   | 1,51  | 19,5343%                         |          |
| 43490   |    | Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety           |       | tbl fim 98x12,5 mg                         | GLM | CZ     | 24,500    | 2,15  | 3,48       | 2,72 S   | 0,76  | 21,8391%                         |          |
| 43502   |    | Asortek 50 mg filmom obalené tablety             |       | tbl fim 98x50 mg                           | GLM | CZ     | 98,000    | 9,48  | 13,94      | 10,89 S  | 3,05  | 21,8795%                         |          |
| 43514   |    | Asortek 100 mg filmom obalené tablety            |       | tbl fim 98x100 mg                          | GLM | CZ     | 196,000   | 20,67 | 27,88      | 21,78 S  | 6,10  | 21,8795%                         |          |
| 49505   |    | Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety   |       | tbl fim 30x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)       | ZNT | SK     | 60,000    | 5,63  | 8,74       | 6,67 S   | 2,07  | 23,6842%                         |          |
| 49527   |    | Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety    |       | tbl fim 30x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)        | ZNT | SK     | 30,000    | 2,71  | 4,37       | 3,33 S   | 1,04  | 23,7986%                         |          |
| 49530   |    | Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety    |       | tbl fim 90x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)        | ZNT | SK     | 90,000    | 8,83  | 13,11      | 10,00 S  | 3,11  | 23,7223%                         |          |
| 46458   |    | Losartan Teva 50 mg filmom obalené tablety       |       | tbl fim 30x50 mg                           | TEV | GB     | 30,000    | 2,71  | 4,37       | 3,33 S   | 1,04  | 23,7986%                         |          |
| 46511   |    | Losartan Teva 100 mg filmom obalené tablety      |       | tbl fim 30x100 mg                          | TEV | GB     | 60,000    | 5,63  | 8,74       | 6,67 S   | 2,07  | 23,6842%                         |          |
| 49507   |    | Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety   |       | tbl fim 90x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)       | ZNT | SK     | 180,000   | 19,32 | 26,23      | 20,00 S  | 6,23  | 23,7514%                         |          |
| 49511   |    | Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety  |       | tbl fim 30x12,5 mg (bli. PVC/PVDC/Al)      | ZNT | SK     | 7,500     | 0,78  | 1,26       | 0,83 S   | 0,43  | 34,1270%                         |          |
| 44170   |    | Losartan STADA 12,5 mg                           |       | tbl fim 30x12,5 mg                         | STD | DE     | 7,500     | 0,91  | 1,47       | 0,83 S   | 0,64  | 43,5374%                         |          |
| C09CA02 |    | Eprosartan mesilas                               |       | p.o.                                       |     | 600 mg |           |       |            |          |       |                                  | 0,647300 |
| 59551   |    | TEVETEN 600                                      |       | tbl fim 28x600 mg                          | SYF | NL     | 28,000    | 14,77 | 20,67      | 18,12 S  | 2,55  | 12,3367% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09CA03 |    | Valsartan                                        |       | p.o. 40 mg                                 |     | 80 mg  |           |       |            |          |       |                                  | 0,530000 |
| 90132   |    | Diovan 40 mg                                     |       | tbl fim, 28x40mg                           | NAI | CZ     | 28,000    | 12,28 | 17,55      | 14,84 S  | 2,71  | 15,4416% GER, INT, KAR           | ind.obm. |
| 90131   |    | Diovan 40mg                                      |       | fm tbl, 14x40mg                            | NAI | CZ     | 14,000    | 6,54  | 10,01      | 7,42 S   | 2,59  | 25,8741% GER, INT, KAR           | ind.obm. |
| C09CA03 |    | Valsartan                                        |       | p.o. 80 mg                                 |     | 80 mg  |           |       |            |          |       |                                  | 0,260900 |
| 81771   |    | Valzap 80 mg                                     |       | tbl fim 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)     | ZNT | CZ     | 28,000    | 5,35  | 8,35       | 7,31 S   | 1,04  | 12,4551%                         |          |
| 53702   |    | Cezoryn 80 mg                                    |       | tbl fim 28 x 80 mg                         | OZN | NL     | 28,000    | 5,46  | 8,50       | 7,31 S   | 1,19  | 14,0000%                         |          |
| 39975   |    | VALSACOR 80 mg                                   |       | tbl fim 28x80 mg                           | KRK | SI     | 28,000    | 5,46  | 8,50       | 7,31 S   | 1,19  | 14,0000%                         |          |
| 82981   |    | Vasopentol 80 mg                                 |       | tbl fim 30x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)     | EGI | H      | 30,000    | 6,24  | 9,59       | 7,83 S   | 1,76  | 18,3525%                         |          |
| 53665   |    | Vasopentol 80 mg                                 |       | tbl fim 28x80 mg (blister)                 | EGI | HU     | 28,000    | 5,87  | 9,08       | 7,31 S   | 1,77  | 19,4934%                         |          |
| 51335   |    | Valsartan PLIVA 80 mg                            |       | tbl fim 28x80 mg                           | PLI | SK     | 28,000    | 6,60  | 10,10      | 7,31 S   | 2,79  | 27,6238%                         |          |
| 04125   |    | DIOVAN 80 mg                                     |       | tbl fim 28x80 mg                           | NPF | CH     | 28,000    | 15,05 | 21,02      | 7,31 S   | 13,71 | 65,2236%                         |          |
| C09CA03 |    | Valsartan                                        |       | p.o. od 160 mg                             |     | 80 mg  |           |       |            |          |       |                                  | 0,159000 |
| 84984   |    | Valsacor 320 mg                                  |       | tbl fim 28x320 mg                          | KRK | SI     | 112,000   | 13,25 | 18,80      | 17,81 S  | 0,99  | 5,2660%                          |          |
| 53732   |    | Cezoryn 160 mg                                   |       | tbl fim 98 x 160 mg                        | OZN | NL     | 196,000   | 25,04 | 33,16      | 31,16 S  | 2,00  | 6,0314%                          |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                                           | Doplňok                                           | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                                  | UZIP2    |
|---------|----|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                 |                                                   | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
| 39982   |    |    | Valsacor 160                                    | tbl fim 98x160mg                                  | KRK | SI   | 196,000   | 25,04 | 33,16      | 31,16 S   | 2,00  | 6,0314%                          |          |
| 81775   |    |    | Valzap 160 mg                                   | tbl fim 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)           | ZNT | CZ   | 56,000    | 6,16  | 9,48       | 8,90 S    | 0,58  | 6,1181%                          |          |
| 51645   |    |    | Valsartan +pharma 160 mg                        | tbl fim 28 x 160 mg (blis.)                       | +PH | AT   | 56,000    | 6,16  | 9,48       | 8,90 S    | 0,58  | 6,1181%                          |          |
| 53680   |    |    | Vasopentol 160 mg                               | tbl fim 98x160 mg (blister)                       | EGI | HU   | 196,000   | 25,34 | 33,52      | 31,16 S   | 2,36  | 7,0406%                          |          |
| 53730   |    |    | Cezoryn 160 mg                                  | tbl fim 28 x 160 mg                               | OZN | NL   | 56,000    | 6,24  | 9,59       | 8,90 S    | 0,69  | 7,1950%                          |          |
| 39980   |    |    | VALSACOR 160 mg                                 | tbl fim 28x160 mg                                 | KRK | SI   | 56,000    | 6,24  | 9,59       | 8,90 S    | 0,69  | 7,1950%                          |          |
| 82997   |    |    | Vasopentol 160 mg                               | tbl fim 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)           | EGI | H    | 60,000    | 6,92  | 10,54      | 9,54 S    | 1,00  | 9,4877%                          |          |
| 53678   |    |    | Vasopentol 160 mg                               | tbl fim 28x160 mg (blister)                       | EGI | HU   | 56,000    | 6,47  | 9,91       | 8,90 S    | 1,01  | 10,1917%                         |          |
| 51348   |    |    | Valsartan PLIVA 160 mg                          | tbl fim 28x160 mg                                 | PLI | SK   | 56,000    | 7,44  | 11,27      | 8,90 S    | 2,37  | 21,0293%                         |          |
| 04133   |    |    | DIOVAN 160 mg                                   | tbl fim 28x160 mg                                 | NPF | CH   | 56,000    | 18,89 | 25,70      | 8,90 S    | 16,80 | 65,3696%                         |          |
| C09CA04 |    |    | Irbesartan                                      | p.o. 150 mg                                       |     |      | 0,15 g    |       |            |           |       |                                  | 0,611000 |
| 02660   |    |    | APROVEL 150 mg                                  | tbl fim 28x150 mg                                 | SBM | FR   | 28,000    | 13,84 | 19,54      | 17,11 S   | 2,43  | 12,4360% INT, KAR, NEF,DIA, GER  | ind.obm. |
| C09CA04 |    |    | Irbesartan                                      | p.o. 300 mg                                       |     |      | 0,15 g    |       |            |           |       |                                  | 0,384100 |
| 02702   |    |    | APROVEL 300 mg                                  | tbl fim 28x300 mg                                 | SBM | FR   | 56,000    | 17,71 | 24,26      | 21,51 S   | 2,75  | 11,3355% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09CA06 |    |    | Candesartan                                     | p.o. 8 mg                                         |     |      | 8 mg      |       |            |           |       |                                  | 0,514500 |
| 53383   |    |    | ATACAND 8 mg (blis.)                            | tbl 28x8 mg                                       | AZC | SE   | 28,000    | 11,42 | 16,44      | 14,41 S   | 2,03  | 12,3479% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm. |
| C09CA06 |    |    | Candesartan                                     | p.o. 16 mg                                        |     |      | 8 mg      |       |            |           |       |                                  | 0,317000 |
| 53389   |    |    | ATACAND 16 mg (blis.)                           | tbl 28x16 mg                                      | AZC | SE   | 56,000    | 14,01 | 19,75      | 17,75 S   | 2,00  | 10,1266% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm. |
| C09CA06 |    |    | Candesartan                                     | p.o. 32 mg                                        |     |      | 8 mg      |       |            |           |       |                                  | 0,232400 |
| 42384   |    |    | ATACAND 32 mg (blis.)                           | tbl 28x32 mg                                      | AZC | SE   | 112,000   | 22,98 | 30,70      | 26,03 S   | 4,67  | 15,2117% INT, KAR, GER           | ind.obm. |
| C09CA07 |    |    | Telmisartan                                     | p.o. 40 mg                                        |     |      | 40 mg     |       |            |           |       |                                  | 0,520000 |
| 59999   |    |    | MICARDIS 40 MG                                  | tbl 28x40 mg                                      | BGP | DE   | 28,000    | 12,19 | 17,43      | 14,56 S   | 2,87  | 16,4659% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm. |
| 64801   |    |    | PRITOR 40 MG                                    | tbl 28x40 mg                                      | BAY | DE   | 28,000    | 12,26 | 17,52      | 14,56 S   | 2,96  | 16,8950% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm. |
| C09CA07 |    |    | Telmisartan                                     | p.o. 80 mg                                        |     |      | 40 mg     |       |            |           |       |                                  | 0,355600 |
| 64087   |    |    | PRITOR 80 MG                                    | tbl 28x80 mg                                      | BAY | DE   | 56,000    | 15,84 | 21,98      | 19,91 S   | 2,07  | 9,4177% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm. |
| 64050   |    |    | MICARDIS 80 MG                                  | tbl 28x80 mg                                      | BGP | DE   | 56,000    | 15,91 | 22,07      | 19,91 S   | 2,16  | 9,7870% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm. |
| C09DA01 |    |    | Losartan a diuretiká                            | p.o. hydrochlórotiazid 50/12,5                    |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                                  | 0,145500 |
| 66274   |    |    | LAKEA comp 50mg/12,5mg filmom obalené tablety   | tbl fim 28x50mg/12,5mg                            | SAN | SI   | 28,000    | 2,52  | 4,07       | 4,07 I    | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| 51958   |    |    | Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg | tbl fim 90x50 mg/12,5 mg                          | STD | DE   | 90,000    | 8,90  | 13,20      | 13,10 S   | 0,10  | 0,7576%                          |          |
| 52324   |    |    | Losagen Combi 50mg/12,5mg                       | tbl fim 30 x 50 mg/12,5mg                         | GNC | GB   | 30,000    | 2,77  | 4,46       | 4,37 S    | 0,09  | 2,0179%                          |          |
| 47792   |    |    | Asortek Combi 50/12,5 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x50 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)    | GLM | CZ   | 28,000    | 2,58  | 4,17       | 4,07 S    | 0,10  | 2,3981%                          |          |
| 51955   |    |    | Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg | tbl fim 30x50 mg/12,5 mg                          | STD | DE   | 30,000    | 2,78  | 4,47       | 4,37 S    | 0,10  | 2,2371%                          |          |
| 80850   |    |    | Loscomb 50 mg/12,5 mg                           | tbl fim 98x50 mg/12,5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)    | ORN | FI   | 98,000    | 10,00 | 14,61      | 14,26 S   | 0,35  | 2,3956%                          |          |
| 47793   |    |    | Asortek Combi 50/12,5 mg filmom obalené tablety | tbl fim 98x50 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)    | GLM | CZ   | 98,000    | 10,00 | 14,61      | 14,26 S   | 0,35  | 2,3956%                          |          |
| 80848   |    |    | Loscomb 50 mg/12,5 mg                           | tbl fim 98x50 mg/12,5 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 98,000    | 10,00 | 14,61      | 14,26 S   | 0,35  | 2,3956%                          |          |
| 80849   |    |    | Loscomb 50 mg/12,5 mg                           | tbl fim 28x50 mg/12,5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)    | ORN | FI   | 28,000    | 2,60  | 4,20       | 4,07 S    | 0,13  | 3,0952%                          |          |
| 80847   |    |    | Loscomb 50 mg/12,5 mg                           | tbl fim 28x50 mg/12,5 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 28,000    | 2,60  | 4,20       | 4,07 S    | 0,13  | 3,0952%                          |          |
| 84795   |    |    | Losarax kombi 50/12,5mg                         | tbl fim 30x50mg/12,5mg(blis. PVC/PE/PVDC/Al)      | PMZ | SK   | 30,000    | 2,86  | 4,59       | 4,37 S    | 0,22  | 4,7930%                          |          |
| 84796   |    |    | Losarax kombi 50/12,5 mg                        | tbl fim 100x50mg/12,5mg(blis. PVC/PE/PVDC/Al)     | PMZ | SK   | 100,000   | 10,56 | 15,33      | 14,55 S   | 0,78  | 5,0881%                          |          |
| 43027   |    |    | LORISTA H 50 mg/12,5 mg                         | tbl fim 28                                        | KRK | SI   | 28,000    | 2,75  | 4,43       | 4,07 S    | 0,36  | 8,1264%                          |          |
| 44314   |    |    | Lorista H 50mg/12,5mg                           | tbl fim 84                                        | KRK | SI   | 84,000    | 9,04  | 13,38      | 12,22 S   | 1,16  | 8,6697%                          |          |
| 41863   |    |    | LOZAP H                                         | tbl fim 30                                        | ZNT | CZ   | 30,000    | 3,11  | 4,97       | 4,37 S    | 0,60  | 12,0724%                         |          |
| 41864   |    |    | LOZAP H                                         | tbl fim 90                                        | ZNT | CZ   | 90,000    | 10,25 | 14,94      | 13,10 S   | 1,84  | 12,3159%                         |          |
| 49873   |    |    | Sartens plus                                    | tbl fim 30x 50 mg/12,5 mg (blister)               | LAR | AT   | 30,000    | 4,12  | 6,49       | 4,37 S    | 2,12  | 32,6656%                         |          |
| C09DA01 |    |    | Losartan a diuretiká                            | p.o. hydrochlórotiazid 100/25 mg                  |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                                  | 0,310000 |
| 51948   |    |    | Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg  | tbl fim 30x100 mg/25 mg                           | STD | DE   | 30,000    | 6,10  | 9,40       | 9,30 S    | 0,10  | 1,0638%                          |          |
| 47794   |    |    | Asortek Combi 100/25 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 28x100 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)     | GLM | CZ   | 28,000    | 5,91  | 9,13       | 8,68 S    | 0,45  | 4,9288%                          |          |
| 80842   |    |    | Loscomb 100 mg/25 mg                            | tbl fim 28x100 mg/25 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)  | ORN | FI   | 28,000    | 5,96  | 9,20       | 8,68 S    | 0,52  | 5,6522%                          |          |
| 80844   |    |    | Loscomb 100 mg/25 mg                            | tbl fim 28x100 mg/25 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)     | ORN | FI   | 28,000    | 5,96  | 9,20       | 8,68 S    | 0,52  | 5,6522%                          |          |

| ATC            | GS | OL | Názov                                          | Doplňok                                             | ŠDL   | JD          |           |       |            |          |       |                                  | UZP2            |
|----------------|----|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-------|------------|----------|-------|----------------------------------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                                |                                                     | CRP   | Štát        | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO              |
| 50047          |    |    | Lorista H 100mg/25mg                           | tbl fim 28x100mg/25mg                               | KRK   | SI          | 28,000    | 5,97  | 9,22       | 8,68 S   | 0,54  | 5,8568%                          |                 |
| 49886          |    |    | Sartens plus forte                             | tbl fim 30x 100 mg/25 mg (blister)                  | LAR   | AT          | 30,000    | 7,97  | 12,01      | 9,30 S   | 2,71  | 22,5645%                         |                 |
| <b>C09DA01</b> |    |    | <b>Losartan a diuretiká</b>                    | <b>p.o. hydrochlórotiazid 100/25 mg nad 30 tbl.</b> |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,320900</b> |
| 80846          |    |    | Loscomb 100 mg/25 mg                           | tbl fim 98x100 mg/25 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)       | ORN   | FI          | 98,000    | 24,08 | 32,01      | 31,45 S  | 0,56  | 1,7495%                          |                 |
| 80843          |    |    | Loscomb 100 mg/25 mg                           | tbl fim 98x100 mg/25 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)    | ORN   | FI          | 98,000    | 24,08 | 32,01      | 31,45 S  | 0,56  | 1,7495%                          |                 |
| 47795          |    |    | Asortek Combi 100/25 mg filmom obalené tablety | tbl fim 98x100 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)       | GLM   | CZ          | 98,000    | 24,14 | 32,08      | 31,45 S  | 0,63  | 1,9638%                          |                 |
| 50050          |    |    | Lorista H 100mg/25mg                           | tbl fim 84x100mg/25mg                               | KRK   | SI          | 84,000    | 20,50 | 27,67      | 26,96 S  | 0,71  | 2,5660%                          |                 |
| <b>C09DA02</b> |    |    | <b>Eprosartan a diuretiká</b>                  | <b>p.o. hydrochlórotiazid</b>                       |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,730300</b> |
| 97058          |    |    | Teveten Plus 600mg/12,5mg                      | tbl fim 28x600mg/12,5mg                             | SYF   | DE          | 28,000    | 15,51 | 21,58      | 20,45 S  | 1,13  | 5,2363% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| <b>C09DA03</b> |    |    | <b>Valsartan a diuretiká</b>                   | <b>p.o. hydrochlórotiazid</b>                       |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,429500</b> |
| 76739          |    |    | Co-Valsacor 80mg/12,5mg                        | tbl fim 28x80mg/12,5mg                              | KRK   | SI          | 28,000    | 7,96  | 12,00      | 12,00 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64617          |    |    | Vasopentol HCT 80/12,5 mg                      | tbl fim 30x80/12,5 mg (blis.)                       | EGI   | HU          | 30,000    | 9,10  | 13,46      | 12,89 S  | 0,57  | 4,2348% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64616          |    |    | Vasopentol HCT 80/12,5 mg                      | tbl fim 28x80/12,5 mg (blis.)                       | EGI   | HU          | 28,000    | 8,46  | 12,63      | 12,03 S  | 0,60  | 4,7506% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 13704          |    |    | CO-DIOVAN 80/12,5 mg                           | tbl fim 28                                          | NPA   | CH          | 28,000    | 16,23 | 22,46      | 12,03 S  | 10,43 | 46,4381% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| <b>C09DA03</b> |    |    | <b>Valsartan a diuretiká</b>                   | <b>p.o. hydrochlórotiazid 160 mg</b>                |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,397900</b> |
| 64557          |    |    | Valtan HCT 160/12,5mg                          | tbl fim 28x160/12,5mg(blis.)                        | RAT   | DE          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64571          |    |    | Valtan HCT 160/25mg                            | tbl fim 28x160/25mg(blis.)                          | RAT   | DE          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64915          |    |    | KYLOTAN HCTZ 160/12,5 mg                       | tbl fim 28 x 160/12,5 mg                            | GDN   | HU          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64931          |    |    | KYLOTAN HCTZ 160/25 mg                         | tbl fim 28 x 160/25 mg                              | GDN   | HU          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64718          |    |    | Zelvartancombo 160mg/12,5 mg                   | tbl fim 28x 160mg/12,5 mg                           | GLX   | SI          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64732          |    |    | Zelvartancombo 160mg/25 mg                     | tbl fim 28x 160mg/25 mg                             | GLX   | SI          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 66180          |    |    | Valtensin HCT 160/25 mg                        | tbl fim 28x160/25 mg(blis.PVC/PE/PVDC/Al)           | +PH   | AT          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 66194          |    |    | Valtensin HCT 160/12,5 mg                      | tbl fim 28x160/12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)       | +PH   | AT          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 81830          |    |    | Valzap HCT 160 mg/12,5 mg                      | tbl fim 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)     | ZNT   | CZ          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 81835          |    |    | Valzap HCT 160 mg/25 mg                        | tbl fim 28x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)       | ZNT   | CZ          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 76751          |    |    | Co-Valsacor 160mg/12,5mg                       | tbl fim 28x160mg/12,5mg                             | KRK   | SI          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 76772          |    |    | Co-Valsacor 160mg/25mg                         | tbl fim 28x160mg/25mg                               | KRK   | SI          | 28,000    | 7,35  | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64656          |    |    | Vasopentol HCT 160/25 mg                       | tbl fim 30x160/25 mg (blis.)                        | EGI   | HU          | 30,000    | 8,07  | 12,13      | 11,94 S  | 0,19  | 1,5664% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64632          |    |    | Vasopentol HCT 160/12,5 mg                     | tbl fim 30x160/12,5 mg (blis.)                      | EGI   | HU          | 30,000    | 8,07  | 12,13      | 11,94 S  | 0,19  | 1,5664% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 64817          |    |    | Valsabela Plus H 160/12,5mg                    | 28 tbl fim                                          | BLU   | SK          | 28,000    | 17,36 | 23,84      | 11,14 S  | 12,70 | 53,2718% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 64654          |    |    | Vasopentol HCT 160/25 mg                       | tbl fim 28x160/25 mg (blis.)                        | EGI   | HU          | 28,000    | 18,22 | 24,89      | 11,14 S  | 13,75 | 55,2431% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 64631          |    |    | Vasopentol HCT 160/12,5 mg                     | tbl fim 28x160/12,5 mg (blis.)                      | EGI   | HU          | 28,000    | 18,22 | 24,89      | 11,14 S  | 13,75 | 55,2431% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 03881          |    |    | Co-Diovan 160/12,5mg                           | 28 tbl fim                                          | NPA   | CH          | 28,000    | 18,28 | 24,96      | 11,14 S  | 13,82 | 55,3686% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 41094          |    |    | Co-Diovan 160/25mg                             | 28 tbl fim                                          | NPA   | CH          | 28,000    | 18,32 | 25,01      | 11,14 S  | 13,87 | 55,4578% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| 41781          |    |    | CO-DIOVAN 160/25 mg                            | tbl fim 14                                          | NAI   | CZ          | 14,000    | 11,64 | 16,72      | 5,57 S   | 11,15 | 66,6866% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| <b>C09DA04</b> |    |    | <b>Irbesartan a diuretiká</b>                  | <b>p.o. 150 mg</b>                                  |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,687100</b> |
| 01978          |    |    | COAPROVEL 150/12,5 mg                          | tbl 28                                              | SWI   | FR          | 28,000    | 20,65 | 27,85      | 19,24 S  | 8,61  | 30,9156% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| <b>C09DA04</b> |    |    | <b>Irbesartan a diuretiká</b>                  | <b>p.o.</b>                                         |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,839800</b> |
| 41594          |    |    | COAPROVEL 300/12,5 mg                          | tbl fim 28x300mg/ 12,5mg                            | SBM   | FR          | 28,000    | 18,31 | 25,00      | 23,51 S  | 1,49  | 5,9600% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind. obm.       |
| 36469          |    |    | COAPROVEL 300/25mg                             | tbl fim 28                                          | SWA   | FR          | 28,000    | 18,37 | 25,07      | 23,51 S  | 1,56  | 6,2226% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind. obm.       |
| <b>C09DA06</b> |    |    | <b>Candesartan a diuretiká</b>                 | <b>p.o. hydrochlórotiazid</b>                       |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,750000</b> |
| 58066          |    |    | ATACAND PLUS 16/12,5 mg                        | tbl 28                                              | AZC   | SE          | 28,000    | 16,30 | 22,54      | 21,00 S  | 1,54  | 6,8323% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm.        |
| <b>C09DA07</b> |    |    | <b>Telmisartan a diuretiká</b>                 | <b>p.o. hydrochlórotiazid 80/12,5 mg tbl.</b>       |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,737000</b> |
| 84943          |    |    | PRITORPLUS 80/12,5 mg                          | tbl 28                                              | BAY   | DE          | 28,000    | 15,24 | 21,25      | 20,64 S  | 0,61  | 2,8706% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm.        |
| 96435          |    |    | MICARDISPLUS 80/12,5 mg                        | tbl 28                                              | BOE   | DE          | 28,000    | 15,32 | 21,34      | 20,64 S  | 0,70  | 3,2802% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm.        |
| <b>C09DA07</b> |    |    | <b>Telmisartan a diuretiká</b>                 | <b>p.o. hydrochlórotiazid 80/25 mg tbl.</b>         |       | <b>1 DF</b> |           |       |            |          |       |                                  | <b>0,728000</b> |
| 51136          |    |    | PritorPlus 80 mg/25 mg tablety                 | tbl 28                                              | BAY-1 | DE          | 28,000    | 17,26 | 23,71      | 20,38 S  | 3,33  | 14,0447% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm.        |
| 50556          |    |    | MicardisPlus                                   | tbl 28x80 mg/25 mg                                  | BOE   | DE          | 28,000    | 17,52 | 24,03      | 20,38 S  | 3,65  | 15,1893% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm.        |



| ATC     | GS | OL | Názov                                             | Doplňok                                 | ŠDL | JD     |           |       |            |           |       |                                  |          | UZZP2 |
|---------|----|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------------------------|----------|-------|
| Kód     |    | PL |                                                   |                                         | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |       |
| C09DB01 |    |    | Valsartan a amlodipín                             | p.o. 5/80 mg                            |     | 1 DF   |           |       |            |           |       |                                  | 0,510000 |       |
| 38148   |    |    | EXFORGE 5 mg/80 mg                                | tbl flm 28x5 mg/80 mg                   | NEH | GB     | 28,000    | 17,45 | 23,95      | 14,28 S   | 9,67  | 40,3758% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |       |
| C09DB01 |    |    | Valsartan a amlodipín                             | p.o. 5/160 mg                           |     | 1 DF   |           |       |            |           |       |                                  | 0,543500 |       |
| 38156   |    |    | EXFORGE 5 mg/160 mg                               | tbl flm 28x5 mg/160 mg                  | NEH | GB     | 28,000    | 21,05 | 28,34      | 15,22 S   | 13,12 | 46,2950% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |       |
| C09DB01 |    |    | Valsartan a amlodipín                             | p.o. 10/160 mg                          |     | 1 DF   |           |       |            |           |       |                                  | 0,590500 |       |
| 38164   |    |    | EXFORGE 10 mg/160 mg                              | tbl flm 28x10 mg/160 mg                 | NEH | GB     | 28,000    | 21,05 | 28,34      | 16,53 S   | 11,81 | 41,6725% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |       |
| C09XA02 |    |    | Aliskiren                                         | p.o. 150 mg                             |     | 150 mg |           |       |            |           |       |                                  | 0,550000 |       |
| 44960   |    |    | RASILEZ 150 mg                                    | tbl flm 98 x 150 mg                     | NEH | GB     | 98,000    | 56,84 | 71,10      | 53,90 S   | 17,20 | 24,1913% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| 44954   |    |    | RASILEZ 150 mg                                    | tbl flm 28 x 150 mg                     | NEH | GB     | 28,000    | 16,14 | 22,35      | 15,40 S   | 6,95  | 31,0962% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| C09XA02 |    |    | Aliskiren                                         | p.o. 300 mg                             |     | 150 mg |           |       |            |           |       |                                  | 0,451500 |       |
| 44970   |    |    | RASILEZ 300 mg                                    | tbl flm 98 x 300 mg                     | NEH | GB     | 196,000   | 74,48 | 92,06      | 88,49 S   | 3,57  | 3,8779% DIA, INT, KAR, NEF       | ind.obm. |       |
| 44964   |    |    | RASILEZ 300 mg                                    | tbl flm 28 x 300 mg                     | NEH | GB     | 56,000    | 21,21 | 28,54      | 25,28 S   | 3,26  | 11,4226% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| C09XA52 |    |    | Aliskiren a hydrochlórotiazid                     | p.o. 150 mg                             |     | 1 DF   |           |       |            |           |       |                                  | 0,683800 |       |
| 65098   |    |    | RASILEZ HCT 150 mg/12,5 mg                        | tbl flm 98x150 mg/12,5 mg               | NEH | GB     | 98,000    | 72,52 | 89,73      | 67,01 S   | 22,72 | 25,3204% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| 65123   |    |    | RASILEZ HCT 150 mg/25 mg                          | tbl flm 98x150 mg/25 mg                 | NEH | GB     | 98,000    | 72,52 | 89,73      | 67,01 S   | 22,72 | 25,3204% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| 65076   |    |    | RASILEZ HCT 150 mg/12,5 mg                        | tbl flm 28x150 mg/12,5 mg               | NEH | GB     | 28,000    | 20,76 | 27,99      | 19,15 S   | 8,84  | 31,5827% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| 65117   |    |    | RASILEZ HCT 150 mg/25 mg                          | tbl flm 28x150 mg/25 mg                 | NEH | GB     | 28,000    | 20,76 | 27,99      | 19,15 S   | 8,84  | 31,5827% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| C09XA52 |    |    | Aliskiren a hydrochlórotiazid                     | p.o. 300 mg                             |     | 1 DF   |           |       |            |           |       |                                  | 1,144000 |       |
| 65198   |    |    | RASILEZ HCT 300 mg/12,5 mg                        | tbl flm 98x300 mg/12,5 mg               | NEH | GB     | 98,000    | 96,04 | 117,55     | 112,11 S  | 5,44  | 4,6278% DIA, INT, KAR, NEF       | ind.obm. |       |
| 65218   |    |    | RASILEZ HCT 300 mg/25 mg                          | tbl flm 98x300 mg/25 mg                 | NEH | GB     | 98,000    | 96,04 | 117,55     | 112,11 S  | 5,44  | 4,6278% DIA, INT, KAR, NEF       | ind.obm. |       |
| 65212   |    |    | RASILEZ HCT 300 mg/25 mg                          | tbl flm 28x300 mg/25 mg                 | NEH | GB     | 28,000    | 27,53 | 36,14      | 32,03 S   | 4,11  | 11,3724% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| 65147   |    |    | RASILEZ HCT 300 mg/12,5 mg                        | tbl flm 28x300 mg/12,5 mg               | NEH | GB     | 28,000    | 27,53 | 36,14      | 32,03 S   | 4,11  | 11,3724% DIA, INT, KAR, NEF      | ind.obm. |       |
| C10AA01 |    |    | Simvastatin                                       | p.o. do 20 mg                           |     | 15 mg  |           |       |            |           |       |                                  | 0,126200 |       |
| 79352   |    |    | Simvastatin Orion 20 mg                           | tbl flm 98x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI     | 130,667   | 10,58 | 15,36      | 15,36 l   | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 52372   |    |    | Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety | tbl flm 28x20 mg                        | BLR | SE     | 40,000    | 2,94  | 4,71       | 4,71 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 65614   |    |    | GENSI 20                                          | tbl flm 28x20 mg                        | BEL | ES     | 37,325    | 2,90  | 4,65       | 4,65 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 65615   |    |    | GENSI 20                                          | tbl flm 98x20 mg                        | BEL | ES     | 130,667   | 11,33 | 16,33      | 16,33 l   | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 66026   |    |    | SIMVOR 20 MG                                      | tbl flm 30x20 mg                        | RXY | IN     | 40,000    | 3,13  | 5,00       | 5,00 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 65611   |    |    | GENSI 10                                          | tbl flm 28x10 mg                        | BEL | ES     | 18,675    | 1,45  | 2,34       | 2,34 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 52390   |    |    | Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety | tbl flm 28x10 mg                        | BLR | SE     | 18,675    | 1,45  | 2,34       | 2,34 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 65612   |    |    | GENSI 10                                          | tbl flm 98x10 mg                        | BEL | ES     | 65,333    | 5,27  | 8,22       | 8,22 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 66024   |    |    | SIMVOR 10 MG                                      | tbl flm 30x10 mg                        | RXY | IN     | 20,000    | 1,56  | 2,52       | 2,52 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 79350   |    |    | Simvastatin Orion 10 mg                           | tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI     | 65,333    | 5,29  | 8,25       | 8,25 l    | 0,00  | 0,0000%                          |          |       |
| 33681   |    |    | Simvastatin-ratiopharm 20 mg                      | tbl flm 30 x 20 mg                      | MCK | DE     | 40,000    | 3,24  | 5,16       | 5,05 S    | 0,11  | 2,1318%                          |          |       |
| 79351   |    |    | Simvastatin Orion 20 mg                           | tbl flm 28x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI     | 37,333    | 3,02  | 4,83       | 4,71 S    | 0,12  | 2,4845%                          |          |       |
| 79349   |    |    | Simvastatin Orion 10 mg                           | tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI     | 18,667    | 1,51  | 2,44       | 2,36 S    | 0,08  | 3,2787%                          |          |       |
| 13209   |    |    | SIMGAL 20 MG (blis.)                              | tbl flm 28x20 mg                        | IVX | CZ     | 37,325    | 3,07  | 4,91       | 4,71 S    | 0,20  | 4,0733%                          |          |       |
| 47731   |    |    | SIMVACARD 20 (blis.)                              | tbl flm 84x20 mg                        | ZNT | CZ     | 112,000   | 10,27 | 14,96      | 14,13 S   | 0,83  | 5,5481%                          |          |       |
| 36151   |    |    | Simvastatin Galex 20 mg                           | tbl flm 30x20 mg                        | GAL | SI     | 40,000    | 3,40  | 5,41       | 5,05 S    | 0,36  | 6,6543%                          |          |       |
| 15029   |    |    | SIMVACARD 20 (BLIS.)                              | tbl flm 28x20 mg                        | ZNT | CZ     | 37,325    | 3,43  | 5,45       | 4,71 S    | 0,74  | 13,5780%                         |          |       |
| 13207   |    |    | SIMGAL 10 MG (blis.)                              | tbl flm 28x10 mg                        | IVX | CZ     | 18,675    | 1,70  | 2,75       | 2,36 S    | 0,39  | 14,1818%                         |          |       |
| 14630   |    |    | VASILIP 20                                        | tbl flm 28x20 mg                        | KRK | SI     | 37,325    | 3,65  | 5,78       | 4,71 S    | 1,07  | 18,5121%                         |          |       |
| 33660   |    |    | Simvastatin-ratiopharm 10 mg                      | tbl flm 30 x 10 mg                      | MCK | DE     | 20,000    | 1,96  | 3,17       | 2,52 S    | 0,65  | 20,5047%                         |          |       |
| 36149   |    |    | Simvastatin Galex 10 mg                           | tbl flm 30x10 mg                        | GAL | SI     | 20,000    | 1,96  | 3,17       | 2,52 S    | 0,65  | 20,5047%                         |          |       |
| 15011   |    |    | SIMVACARD 10 (BLIS.)                              | tbl flm 28x10 mg                        | ZNT | CZ     | 18,675    | 1,83  | 2,96       | 2,36 S    | 0,60  | 20,2703%                         |          |       |
| 58136   |    |    | VASILIP 10                                        | tbl flm 28x10 mg                        | KRK | SI     | 18,675    | 1,83  | 2,96       | 2,36 S    | 0,60  | 20,2703%                         |          |       |
| 97923   |    |    | ZOCOR 20 mg                                       | tbl obd 28x20 mg                        | MSD | NL     | 37,325    | 3,88  | 6,13       | 4,71 S    | 1,42  | 23,1648%                         |          |       |
| 97921   |    |    | ZOCOR 10 mg                                       | tbl obd 28x10 mg                        | MSD | NL     | 18,675    | 2,05  | 3,31       | 2,36 S    | 0,95  | 28,7009%                         |          |       |
| C10AA01 |    |    | Simvastatin                                       | p.o. nad 20 mg                          |     | 15 mg  |           |       |            |           |       |                                  | 0,118100 |       |



| ATC            | GS | OL | Názov                                             | Doplňok                                 | ŠDL   | JD   |              |       |            |          |      |                                            | UZP2            |
|----------------|----|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                                   |                                         | CRP   | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                                    | IO              |
| 79354          |    |    | Simvastatin Orion 40 mg                           | tbl fim 98x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN   | FI   | 261,333      | 19,91 | 26,95      | 26,95 I  | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 66028          |    |    | SIMVOR 40 MG                                      | tbl fim 30x40 mg                        | RXY   | IN   | 80,000       | 5,55  | 8,63       | 8,63 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 13211          |    |    | SIMGAL 40 MG (blis.)                              | tbl fim 28x40 mg                        | IVX   | CZ   | 74,675       | 5,16  | 8,06       | 8,06 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 33698          |    |    | Simvastatin-ratiopharm 40 mg                      | tbl fim 30 x 40 mg                      | MCK   | DE   | 80,000       | 5,67  | 8,80       | 8,80 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 52381          |    |    | Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x40 mg                        | BLR   | SE   | 74,675       | 5,69  | 8,82       | 8,82 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 65617          |    |    | GENSI 40                                          | tbl fim 28x40 mg                        | BEL   | ES   | 74,675       | 5,69  | 8,82       | 8,82 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 79353          |    |    | Simvastatin Orion 40 mg                           | tbl fim 28x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN   | FI   | 74,667       | 5,69  | 8,82       | 8,82 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 65618          |    |    | GENSI 40                                          | tbl fim 98x40 mg                        | BEL   | ES   | 261,333      | 23,13 | 30,88      | 30,86 S  | 0,02 | 0,0648%                                    |                 |
| 36153          |    |    | Simvastatin Galex 40 mg                           | tbl fim 30x40 mg                        | GAL   | SI   | 80,000       | 6,82  | 10,40      | 9,45 S   | 0,95 | 9,1346%                                    |                 |
| 42929          |    |    | VASILIP 40                                        | tbl fim 28x40 mg                        | KRK   | SI   | 74,675       | 6,62  | 10,12      | 8,82 S   | 1,30 | 12,8458%                                   |                 |
| 97925          |    |    | ZOCOR 40 mg                                       | tbl obd 28x40 mg                        | MSD   | NL   | 74,675       | 6,77  | 10,33      | 8,82 S   | 1,51 | 14,6176%                                   |                 |
| 15084          |    |    | SIMVACARD 40 (BLIS.)                              | tbl fim 28x40 mg                        | ZNT   | CZ   | 74,675       | 6,87  | 10,47      | 8,82 S   | 1,65 | 15,7593%                                   |                 |
| <b>C10AA02</b> |    |    | <b>Lovastatin</b>                                 | <b>p.o. do 20 mg</b>                    |       |      | <b>30 mg</b> |       |            |          |      |                                            | <b>0,185900</b> |
| 53506          |    |    | MEDOSTATIN                                        | tbl 30x20 mg                            | MOE   | CY   | 20,000       | 3,39  | 5,39       | 3,72 S   | 1,67 | 30,9833%                                   |                 |
| 53507          |    |    | MEDOSTATIN                                        | tbl 100x20 mg                           | MOE   | CY   | 66,672       | 13,28 | 18,83      | 12,39 S  | 6,44 | 34,2007%                                   |                 |
| 53505          |    |    | MEDOSTATIN                                        | tbl 10x20 mg                            | MOE   | CY   | 6,672        | 2,87  | 4,61       | 1,24 S   | 3,37 | 73,1020%                                   |                 |
| <b>C10AA02</b> |    |    | <b>Lovastatin</b>                                 | <b>p.o. nad 20 mg</b>                   |       |      | <b>30 mg</b> |       |            |          |      |                                            | <b>0,152700</b> |
| 36527          |    |    | MEDOSTATIN 40 mg                                  | tbl 10x40 mg                            | MOE   | CY   | 13,326       | 1,69  | 2,73       | 2,03 S   | 0,70 | 25,6410%                                   | ind.obm.        |
| 36529          |    |    | MEDOSTATIN 40 mg                                  | tbl 100x40 mg                           | MOE   | CY   | 133,326      | 21,59 | 29,00      | 20,36 S  | 8,64 | 29,7931%                                   | ind.obm.        |
| 36528          |    |    | MEDOSTATIN 40 mg                                  | tbl 30x40 mg                            | MOE   | CY   | 40,000       | 7,50  | 11,35      | 6,11 S   | 5,24 | 46,1674%                                   | ind.obm.        |
| <b>C10AA04</b> |    |    | <b>Fluvastatin</b>                                | <b>p.o. do 20 mg</b>                    |       |      | <b>40 mg</b> |       |            |          |      |                                            | <b>0,370000</b> |
| 65335          |    |    | LESCOL 20 mg                                      | cps 28x20 mg                            | NOB   | ES   | 14,000       | 8,54  | 12,73      | 5,18 S   | 7,55 | 59,3087% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| <b>C10AA04</b> |    |    | <b>Fluvastatin</b>                                | <b>p.o. nad 20 mg</b>                   |       |      | <b>40 mg</b> |       |            |          |      |                                            | <b>0,270000</b> |
| 65336          |    |    | LESCOL 40 mg                                      | cps 28x40 mg                            | NOB   | ES   | 28,000       | 9,54  | 14,02      | 7,56 S   | 6,46 | 46,0770% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| <b>C10AA04</b> |    |    | <b>Fluvastatin</b>                                | <b>p.o. retardovaná LF</b>              |       |      | <b>40 mg</b> |       |            |          |      |                                            | <b>0,241000</b> |
| 51926          |    |    | Fluvastatin Mylan 80mg                            | tbl plg 30 x 80 mg                      | GNC   | GB   | 60,000       | 10,28 | 14,97      | 14,46 S  | 0,51 | 3,4068% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 51929          |    |    | Fluvastatin Mylan 80mg                            | tbl plg 60 x 80 mg                      | GNC   | GB   | 120,000      | 22,37 | 29,95      | 28,92 S  | 1,03 | 3,4391% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 55745          |    |    | Vuyator 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním    | tbl plg 28x80 mg (blister)              | SAN   | SI   | 56,000       | 10,15 | 14,81      | 13,50 S  | 1,31 | 8,8454% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.        |
| 02967          |    |    | LESCOL XL 80 mg                                   | tbl plg 28                              | NPF   | CH   | 56,000       | 11,13 | 16,07      | 13,50 S  | 2,57 | 15,9925% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.        |
| <b>C10AA05</b> |    |    | <b>Atorvastatin</b>                               | <b>p.o. 10 mg</b>                       |       |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |      |                                            | <b>0,189200</b> |
| 83028          |    |    | Atorvastatin ratiopharm 10mg                      | tbl fim 30x10mg(blis.OPA-Al-PVC/al      | RAT   | DE   | 30,000       | 3,24  | 5,16       | 5,16 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 83527          |    |    | Atorvastatin + pharma 10 mg                       | tbl fim 30x10 mg(blis. OPA/Al/PVC/Al)   | +PH   | AT   | 30,000       | 3,24  | 5,16       | 5,16 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| <b>C10AA05</b> |    |    | <b>Atorvastatin</b>                               | <b>p.o. 10 mg</b>                       |       |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |      |                                            | <b>0,189800</b> |
| 55075          |    |    | ATORVASTATIN HBF 10 mg                            | tbl fim 100x10 mg (blister)             | HEO   | CZ   | 100,000      | 12,05 | 17,25      | 17,25 I  | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 38941          |    |    | Atorvastatin Polpharma 10 mg                      | tbl fim 30x10mg                         | PHC-2 | PL   | 30,000       | 3,25  | 5,18       | 5,18 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 78526          |    |    | Spatizalex 10 mg filmom obalené tablety           | tbl fim 30x10 mg (blis. PA/Al/PVC)      | RNB-1 | GB   | 30,000       | 3,57  | 5,66       | 5,66 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 82507          |    |    | Gletor 10 mg                                      | tbl fim 30x10mg                         | GLM   | CZ   | 30,000       | 3,58  | 5,68       | 5,68 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 38881          |    |    | LARUS 10 mg                                       | tbl fim 30x10 mg (blis.)                | GDN   | HU   | 30,000       | 3,59  | 5,69       | 5,69 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 57031          |    |    | Pharmastatin 10 mg                                | tbl fim 30x10 mg (blister)              | STD   | DE   | 30,000       | 3,59  | 5,69       | 5,69 I   | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 57036          |    |    | Pharmastatin 10 mg                                | tbl fim 100x10 mg (blister)             | STD   | DE   | 100,000      | 13,38 | 18,98      | 18,98 I  | 0,00 | 0,0000%                                    |                 |
| 90627          |    |    | TULIP 10 mg                                       | tbl fim 90x10 mg                        | SAN   | SI   | 90,000       | 12,00 | 17,19      | 17,08 S  | 0,11 | 0,6399%                                    |                 |
| 38821          |    |    | Atorvastatin Actavis 10mg                         | tbl fim 30 x 10mg                       | ACT   | IS   | 30,000       | 3,63  | 5,75       | 5,69 S   | 0,06 | 1,0435%                                    |                 |
| 78529          |    |    | Spatizalex 10 mg filmom obalené tablety           | tbl fim 100x10 mg (blis. PA/Al/PVC)     | RNB-1 | GB   | 100,000      | 13,56 | 19,20      | 18,98 S  | 0,22 | 1,1458%                                    |                 |
| 92235          |    |    | Torvacard 10                                      | tbl fim 90x10 mg                        | ZNT   | CZ   | 90,000       | 12,27 | 17,54      | 17,08 S  | 0,46 | 2,6226%                                    |                 |
| 38886          |    |    | LARUS 10 mg                                       | tbl fim 100 x 10 mg                     | GDN   | HU   | 100,000      | 13,80 | 19,49      | 18,98 S  | 0,51 | 2,6167%                                    |                 |
| 82512          |    |    | Gletor 10 mg                                      | tbl fim 100x10mg                        | GLM   | CZ   | 100,000      | 13,80 | 19,49      | 18,98 S  | 0,51 | 2,6167%                                    |                 |
| 55069          |    |    | ATORVASTATIN HBF 10 mg                            | tbl fim 30x10 mg (blister)              | HEO   | CZ   | 30,000       | 4,03  | 6,35       | 5,69 S   | 0,66 | 10,3937%                                   |                 |
| 40534          |    |    | ATORIS 10                                         | tbl fim 90x10 mg                        | KRK   | SI   | 90,000       | 13,47 | 19,09      | 17,08 S  | 2,01 | 10,5291%                                   |                 |
| 40051          |    |    | TULIP 10 mg                                       | tbl fim 30x10 mg                        | LEK   | SI   | 30,000       | 4,15  | 6,54       | 5,69 S   | 0,85 | 12,9969%                                   |                 |
| 55082          |    |    | ATORVASTATIN HBF 10 mg                            | tbl fim 100x10 mg (fľaša)               | HEO   | CZ   | 100,000      | 15,71 | 21,82      | 18,98 S  | 2,84 | 13,0156%                                   |                 |
| 54327          |    |    | Atilen 10 mg                                      | tbl fim 30x10 mg                        | ACT   | IS   | 30,000       | 4,16  | 6,55       | 5,69 S   | 0,86 | 13,1298%                                   |                 |

| ATC            | GS | OL | Názov                                   | Doplňok                              | ŠDL   | JD   |              |       |            |          |       |                                  | UZP2            |
|----------------|----|----|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------|-------|----------------------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                         |                                      | CRP   | Stát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO              |
| 40532          |    |    | ATORIS 10                               | tbl fim 30x10 mg                     | KRK   | SI   | 30,000       | 4,23  | 6,66       | 5,69 S   | 0,97  | 14,5646%                         |                 |
| 92234          |    |    | Torvacard 10                            | tbl fim 30x10 mg                     | ZNT   | CZ   | 30,000       | 4,24  | 6,67       | 5,69 S   | 0,98  | 14,6927%                         |                 |
| 55080          |    |    | ATORVASTATIN HBF 10 mg                  | tbl fim 30x10 mg (flaša)             | HEO   | CZ   | 30,000       | 4,50  | 7,06       | 5,69 S   | 1,37  | 19,4051%                         |                 |
| 54272          |    |    | Voredanin 10 mg                         | tbl fim 30x10 mg (bli)               | LMD   | RO   | 30,000       | 5,03  | 7,86       | 5,69 S   | 2,17  | 27,6081%                         |                 |
| 93013          |    |    | SORTIS 10 mg                            | tbl fim 30x10 mg                     | PFI   | GB   | 30,000       | 12,81 | 18,23      | 5,69 S   | 12,54 | 68,7877%                         |                 |
| <b>C10AA05</b> |    |    | <b>Atorvastatin</b>                     | <b>p.o. 20 mg</b>                    |       |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |                                  | <b>0,140500</b> |
| 83557          |    |    | Atorvastatin + pharma 20 mg             | tbl fim 30x20 mg(bli. OPA/Al/PVC/Al) | +PH   | AT   | 60,000       | 4,92  | 7,70       | 7,70 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 83084          |    |    | Atorvastatin ratiopharm 20mg            | tbl fim 30x20mg(blis.OPA-Al-PVC/al   | RAT   | DE   | 60,000       | 4,92  | 7,70       | 7,70 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| <b>C10AA05</b> |    |    | <b>Atorvastatin</b>                     | <b>p.o. 20 mg</b>                    |       |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |                                  | <b>0,141000</b> |
| 38961          |    |    | Atorvastatin Polpharma 20 mg            | tbl fim 30x20mg                      | PHC-2 | PL   | 60,000       | 4,95  | 7,74       | 7,74 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 40052          |    |    | TULIP 20 mg                             | tbl fim 30x20 mg                     | LEK   | SI   | 60,000       | 5,35  | 8,35       | 8,35 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 57051          |    |    | Pharmastatin 20 mg                      | tbl fim 30x20 mg (blister)           | STD   | DE   | 60,000       | 5,35  | 8,35       | 8,35 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 78553          |    |    | Spatizalex 20 mg filmom obalené tablety | tbl fim 30x20 mg (blis. PA/Al/PVC)   | RNB-1 | GB   | 60,000       | 5,35  | 8,35       | 8,35 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 82555          |    |    | Gletor 20 mg                            | tbl fim 30x20mg                      | GLM   | CZ   | 60,000       | 5,36  | 8,36       | 8,36 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 92240          |    |    | Torvacard 20                            | tbl fim 30x20 mg                     | ZNT   | CZ   | 60,000       | 5,38  | 8,39       | 8,39 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 38841          |    |    | Atorvastatin Actavis 20mg               | tbl fim 30 x 20mg                    | ACT   | IS   | 60,000       | 5,38  | 8,39       | 8,39 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 40538          |    |    | ATORIS 20                               | tbl fim 30x20                        | KRK   | SI   | 60,000       | 5,38  | 8,39       | 8,39 I   | 0,00  | 0,0000%                          |                 |
| 38901          |    |    | LARUS 20 mg                             | tbl fim 30x20 mg (blis.)             | GDN   | HU   | 60,000       | 5,44  | 8,48       | 8,46 S   | 0,02  | 0,2358%                          |                 |
| 57056          |    |    | Pharmastatin 20 mg                      | tbl fim 100x20 mg (blister)          | STD   | DE   | 200,000      | 20,99 | 28,27      | 28,20 S  | 0,07  | 0,2476%                          |                 |
| 90633          |    |    | TULIP 20 mg                             | tbl fim 90x20 mg                     | SAN   | SI   | 180,000      | 19,00 | 25,84      | 25,38 S  | 0,46  | 1,7802%                          |                 |
| 38906          |    |    | LARUS 20 mg                             | tbl fim 100 x 20 mg                  | GDN   | HU   | 200,000      | 21,60 | 29,01      | 28,20 S  | 0,81  | 2,7921%                          |                 |
| 92241          |    |    | Torvacard 20                            | tbl fim 90x20 mg                     | ZNT   | CZ   | 180,000      | 19,51 | 26,46      | 25,38 S  | 1,08  | 4,0816%                          |                 |
| 78556          |    |    | Spatizalex 20 mg filmom obalené tablety | tbl fim 100x20 mg (blis. PA/Al/PVC)  | RNB-1 | GB   | 200,000      | 21,92 | 29,40      | 28,20 S  | 1,20  | 4,0816%                          |                 |
| 82560          |    |    | Gletor 20 mg                            | tbl fim 100x20mg                     | GLM   | CZ   | 200,000      | 21,93 | 29,42      | 28,20 S  | 1,22  | 4,1468%                          |                 |
| 54380          |    |    | Atilen 20 mg                            | tbl fim 30x20 mg                     | ACT   | IS   | 60,000       | 5,70  | 8,84       | 8,46 S   | 0,38  | 4,2986%                          |                 |
| 40541          |    |    | ATORIS 20                               | tbl fim 90x20 mg                     | KRK   | SI   | 180,000      | 19,60 | 26,57      | 25,38 S  | 1,19  | 4,4787%                          |                 |
| 55159          |    |    | ATORVASTATIN HBF 20 mg                  | tbl fim 30x20 mg (blister)           | HEO   | CZ   | 60,000       | 6,06  | 9,34       | 8,46 S   | 0,88  | 9,4218%                          |                 |
| 55165          |    |    | ATORVASTATIN HBF 20 mg                  | tbl fim 100x20 mg (blister)          | HEO   | CZ   | 200,000      | 24,79 | 32,86      | 28,20 S  | 4,66  | 14,1814%                         |                 |
| 55172          |    |    | ATORVASTATIN HBF 20 mg                  | tbl fim 100x20 mg (flaša)            | HEO   | CZ   | 200,000      | 24,79 | 32,86      | 28,20 S  | 4,66  | 14,1814%                         |                 |
| 55170          |    |    | ATORVASTATIN HBF 20 mg                  | tbl fim 30x20 mg (flaša)             | HEO   | CZ   | 60,000       | 6,81  | 10,39      | 8,46 S   | 1,93  | 18,5756%                         |                 |
| 54242          |    |    | Voredanin 20 mg                         | tbl fim 30x20 mg (bli)               | LMD   | RO   | 60,000       | 7,64  | 11,55      | 8,46 S   | 3,09  | 26,7532%                         |                 |
| 93016          |    |    | SORTIS 20 mg                            | tbl fim 30x20 mg                     | PFI   | GB   | 60,000       | 20,65 | 27,85      | 8,46 S   | 19,39 | 69,6230%                         |                 |
| <b>C10AA05</b> |    |    | <b>Atorvastatin</b>                     | <b>p.o. 40 mg</b>                    |       |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |                                  | <b>0,140700</b> |
| 83160          |    |    | Atorvastatin ratiopharm 40mg            | tbl fim 30x40mg(blis.OPA-Al-PVC/al)  | RAT   | DE   | 120,000      | 10,77 | 15,60      | 15,60 I  | 0,00  | 0,0000% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| <b>C10AA05</b> |    |    | <b>Atorvastatin</b>                     | <b>p.o. 40 mg</b>                    |       |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |                                  | <b>0,141000</b> |
| 38981          |    |    | Atorvastatin Polpharma 40 mg            | tbl fim 30x40mg                      | PHC-2 | PL   | 120,000      | 10,80 | 15,64      | 15,64 I  | 0,00  | 0,0000% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 83578          |    |    | Atorvastatin + pharma 40 mg             | tbl fim 30x40 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al) | +PH   | AT   | 120,000      | 11,22 | 16,18      | 16,18 I  | 0,00  | 0,0000% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 57072          |    |    | Pharmastatin 40 mg                      | tbl fim 30x40 mg (blister)           | STD   | DE   | 120,000      | 12,01 | 17,20      | 16,92 S  | 0,28  | 1,6279% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 92248          |    |    | Torvacard 40                            | tbl fim 30x40 mg                     | ZNT   | CZ   | 120,000      | 12,02 | 17,21      | 16,92 S  | 0,29  | 1,6851% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 92749          |    |    | ATORIS 40                               | tbl fim 30x40mg                      | KRK   | SI   | 120,000      | 12,02 | 17,21      | 16,92 S  | 0,29  | 1,6851% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 78580          |    |    | Spatizalex 40 mg filmom obalené tablety | tbl fim 30x40 mg (blis. PA/Al/PVC)   | RNB-1 | GB   | 120,000      | 12,02 | 17,21      | 16,92 S  | 0,29  | 1,6851% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 54360          |    |    | Atilen 40 mg                            | tbl fim 30x40 mg                     | ACT   | IS   | 120,000      | 12,04 | 17,24      | 16,92 S  | 0,32  | 1,8561% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 57077          |    |    | Pharmastatin 40 mg                      | tbl fim 100x40 mg (blister)          | STD   | DE   | 400,000      | 45,45 | 57,57      | 56,40 S  | 1,17  | 2,0323% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 38921          |    |    | LARUS 40 mg                             | tbl fim 30x40 mg (blis.)             | GDN   | HU   | 120,000      | 12,10 | 17,32      | 16,92 S  | 0,40  | 2,3095% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 92249          |    |    | Torvacard 40                            | tbl fim 90x40 mg                     | ZNT   | CZ   | 360,000      | 41,29 | 52,63      | 50,76 S  | 1,87  | 3,5531% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 82589          |    |    | Gletor 40 mg                            | tbl fim 30x40mg                      | GLM   | CZ   | 120,000      | 12,38 | 17,68      | 16,92 S  | 0,76  | 4,2986% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 82594          |    |    | Gletor 40 mg                            | tbl fim 100x40mg                     | GLM   | CZ   | 400,000      | 46,61 | 58,95      | 56,40 S  | 2,55  | 4,3257% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm.        |
| 55188          |    |    | ATORVASTATIN HBF 40 mg                  | tbl fim 100x40 mg (blister)          | HEO   | CZ   | 400,000      | 52,43 | 65,87      | 56,40 S  | 9,47  | 14,3768% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.        |
| 55195          |    |    | ATORVASTATIN HBF 40 mg                  | tbl fim 100x40 mg (flaša)            | HEO   | CZ   | 400,000      | 53,32 | 66,92      | 56,40 S  | 10,52 | 15,7203% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.        |
| 55183          |    |    | ATORVASTATIN HBF 40 mg                  | tbl fim 30x40 mg (blister)           | HEO   | CZ   | 120,000      | 15,22 | 21,22      | 16,92 S  | 4,30  | 20,2639% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.        |
| 93019          |    |    | SORTIS 40 mg                            | tbl fim 30x40 mg                     | PFI   | GB   | 120,000      | 15,27 | 21,28      | 16,92 S  | 4,36  | 20,4887% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.        |
| 55193          |    |    | ATORVASTATIN HBF 40 mg                  | tbl fim 30x40 mg (flaša)             | HEO   | CZ   | 120,000      | 15,46 | 21,52      | 16,92 S  | 4,60  | 21,3755% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.        |
| 54218          |    |    | Voredanin 40 mg                         | tbl fim 30x40 mg (bli)               | LMD   | RO   | 120,000      | 17,15 | 23,58      | 16,92 S  | 6,66  | 28,2443% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.        |

| ATC     | GS | OL | Názov                                          | Doplňok                                        | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                                      | UZP2     |
|---------|----|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|--------------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                |                                                | CRP | Štát | SDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                              | IO       |
| C10AA05 |    |    | Atorvastatin                                   | p.o. 80 mg                                     |     |      | 10 mg     |       |            |          |       |                                      | 0,158400 |
| 34351   |    |    | SORTIS 80 mg                                   | tbl flm 30x80 mg                               | PFI | GB   | 240,000   | 29,86 | 38,94      | 38,02 S  | 0,92  | 2,3626% DIA, END, GER, INT, KAR, NEU | ind.obm. |
| C10AA07 |    |    | Rosuvastatin                                   | p.o. 10 mg                                     |     |      | 10 mg     |       |            |          |       |                                      | 0,621700 |
| 84758   |    |    | ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)          | ZNT | CZ   | 90,000    | 46,04 | 58,27      | 55,95 S  | 2,32  | 3,9815% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| C10AA07 |    |    | Rosuvastatin                                   | p.o. 10 mg                                     |     |      | 10 mg     |       |            |          |       |                                      | 0,763400 |
| 84756   |    |    | ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)          | ZNT | CZ   | 30,000    | 13,75 | 19,43      | 19,43 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 85494   |    |    | ZARANTA 10 mg                                  | tbl flm 30 x 10 mg                             | GDN | HU   | 30,000    | 14,75 | 20,65      | 20,65 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 84870   |    |    | Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVAC/AI-OPA/AI/PVC) | TEV | IL   | 30,000    | 14,75 | 20,65      | 20,65 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 34387   |    |    | CRESTOR 10 mg                                  | tbl flm 28x10 mg                               | AZC | GB   | 28,000    | 17,57 | 24,09      | 21,38 S  | 2,71  | 11,2495% DIA, END, INT, KAR, GER     | ind.obm. |
| C10AA07 |    |    | Rosuvastatin                                   | p.o. 20 mg                                     |     |      | 10 mg     |       |            |          |       |                                      | 0,471700 |
| 84762   |    |    | ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)          | ZNT | CZ   | 180,000   | 72,96 | 90,26      | 84,91 S  | 5,35  | 5,9273% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| C10AA07 |    |    | Rosuvastatin                                   | p.o. 20 mg                                     |     |      | 10 mg     |       |            |          |       |                                      | 0,555000 |
| 85496   |    |    | ZARANTA 20 mg                                  | tbl flm 30 x 20 mg                             | GDN | HU   | 60,000    | 22,48 | 30,09      | 30,09 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 84860   |    |    | Rosuvastatin Teva 20 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVAC/AI-OPA/AI/PVC) | TEV | IL   | 60,000    | 22,48 | 30,09      | 30,09 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 84760   |    |    | ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)          | ZNT | CZ   | 60,000    | 22,48 | 30,09      | 30,09 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 34389   |    |    | CRESTOR 20 mg                                  | tbl flm 28x20 mg                               | AZC | GB   | 56,000    | 26,67 | 35,11      | 31,08 S  | 4,03  | 11,4782% DIA, END, INT, KAR, GER     | ind.obm. |
| C10AA07 |    |    | Rosuvastatin                                   | p.o. 40 mg                                     |     |      | 10 mg     |       |            |          |       |                                      | 0,267900 |
| 84769   |    |    | ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)          | ZNT | CZ   | 360,000   | 83,01 | 102,14     | 96,44 S  | 5,70  | 5,5806% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| C10AA07 |    |    | Rosuvastatin                                   | p.o. 40 mg                                     |     |      | 10 mg     |       |            |          |       |                                      | 0,315300 |
| 84766   |    |    | ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)          | ZNT | CZ   | 120,000   | 25,79 | 34,06      | 34,06 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 85498   |    |    | ZARANTA 40 mg                                  | tbl flm 30 x 40 mg                             | GDN | HU   | 120,000   | 25,79 | 34,06      | 34,06 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm. |
| 34391   |    |    | CRESTOR 40 mg                                  | tbl flm 28x40 mg                               | AZC | GB   | 112,000   | 30,53 | 39,74      | 35,31 S  | 4,43  | 11,1475% DIA, END, INT, KAR, GER     | ind.obm. |
| C10AB05 |    |    | Fenofibrát                                     | p.o.                                           |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                                      | 0,199200 |
| 34185   |    |    | Fenofix                                        | cps 90x200mg                                   | IVX | CZ   | 90,000    | 12,44 | 17,75      | 17,75 I  | 0,00  | 0,0000%                              | ind.obm. |
| 34184   |    |    | Fenofix                                        | cps 30x200mg                                   | IVX | CZ   | 30,000    | 4,15  | 6,54       | 5,98 S   | 0,56  | 8,5627%                              | ind.obm. |
| C10AB05 |    |    | Fenofibrát                                     | p.o. mikronizované LF                          |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                                      | 0,219100 |
| 33292   |    |    | FEBIRA 200                                     | cps 60x200 mg                                  | ZNT | SK   | 60,000    | 10,08 | 14,72      | 13,15 S  | 1,57  | 10,6658%                             | ind.obm. |
| 42081   |    |    | SUPRELIP                                       | cps dur 100x200 mg (blis. PVC/AI)              | PRW | CZ   | 100,000   | 17,95 | 24,56      | 21,91 S  | 2,65  | 10,7899%                             | ind.obm. |
| 33291   |    |    | FEBIRA 200                                     | cps 30x200 mg                                  | ZNT | SK   | 30,000    | 5,04  | 7,88       | 6,57 S   | 1,31  | 16,6244%                             | ind.obm. |
| 42080   |    |    | SUPRELIP                                       | cps dur 30x200 mg (blis. PVC/AI)               | PRW | CZ   | 30,000    | 5,65  | 8,77       | 6,57 S   | 2,20  | 25,0855%                             | ind.obm. |
| 59651   |    |    | LIPANTHYL 200 M                                | cps dur 90x200 mg                              | FFR | FR   | 90,000    | 24,57 | 32,59      | 19,72 S  | 12,87 | 39,4906%                             | ind.obm. |
| 59650   |    |    | LIPANTHYL 200 M                                | cps dur 60x200 mg                              | FFR | FR   | 60,000    | 16,38 | 22,64      | 13,15 S  | 9,49  | 41,9170%                             | ind.obm. |
| 15844   |    |    | LIPANTHYL 200 M                                | cps 30x200 mg                                  | FFR | FR   | 30,000    | 8,19  | 12,28      | 6,57 S   | 5,71  | 46,4984%                             | ind.obm. |
| C10AB05 |    |    | Fenofibrát                                     | p.o. mikronizované LF 267                      |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                                      | 0,229000 |
| 49623   |    |    | Fenofibrate - AS 267 mg                        | cps dur 30x267 mg                              | TEV | GB   | 40,100    | 7,49  | 11,34      | 9,18 S   | 2,16  | 19,0476%                             | ind.obm. |
| 58271   |    |    | LIPANTHYL 267 M                                | cps 30x267 mg                                  | FFR | FR   | 40,056    | 7,71  | 11,65      | 9,17 S   | 2,48  | 21,2876%                             | ind.obm. |
| 11014   |    |    | LIPANTHYL 267 M                                | cps 90x267 mg                                  | FFR | FR   | 120,153   | 32,14 | 41,67      | 27,52 S  | 14,15 | 33,9573%                             | ind.obm. |
| 11013   |    |    | LIPANTHYL 267 M                                | cps 60x267 mg                                  | FFR | FR   | 80,097    | 21,42 | 28,79      | 18,34 S  | 10,45 | 36,2973%                             | ind.obm. |
| C10AB05 |    |    | Fenofibrát                                     | p.o. nanočastice                               |     |      | 1 DF      |       |            |          |       |                                      | 0,232400 |
| 95033   |    |    | Lipanthyl NT 145 mg                            | tbl flm 30x145 mg                              | FFR | FR   | 30,000    | 6,91  | 10,53      | 6,97 S   | 3,56  | 33,8082%                             | ind.obm. |
| C10AB05 |    |    | Fenofibrát                                     | p.o. supra bio                                 |     |      | 1 DF      |       |            |          |       |                                      | 0,222400 |
| 59505   |    |    | LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)                 | tbl mod 90x160 mg                              | FFR | FR   | 90,000    | 17,45 | 23,95      | 20,02 S  | 3,93  | 16,4092%                             | ind.obm. |
| 59503   |    |    | LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)                 | tbl mod 30x160 mg                              | FFR | FR   | 30,000    | 6,30  | 9,68       | 6,67 S   | 3,01  | 31,0950%                             | ind.obm. |
| C10AB05 |    |    | Fenofibrát                                     | p.o. supra bio 215 mg                          |     |      | 1 DF      |       |            |          |       |                                      | 0,298700 |
| 95021   |    |    | LIPANTHYL SUPRA 215 mg                         | tbl flm 30x215 mg                              | FFR | FR   | 30,000    | 7,46  | 11,30      | 8,96 S   | 2,34  | 20,7080%                             | ind.obm. |

| ATC     | GS | OL | Názov                                     | Doplňok                                | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                                  | UZP2     |
|---------|----|----|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                           |                                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
| C10AB08 |    |    | Ciprofibrát                               | p.o.                                   |     |      | 0,1 g     |        |            |          |       |                                  | 0,146100 |
| 84430   |    |    | LIPANOR 100 mg                            | cps 30x100 mg                          | SWA | FR   | 30,000    | 3,91   | 6,17       | 4,38 S   | 1,79  | 29,0113%                         | ind.obm. |
| C10AC01 |    |    | Cholestyramín                             | p.o.                                   |     |      | 14 g      |        |            |          |       |                                  | 1,112000 |
| 26854   |    |    | QUESTRAN                                  | plv 50x4 g (vrecká)                    | BMS | FR   | 14,285    | 13,11  | 18,62      | 15,88 S  | 2,74  | 14,7154% GIT, CHI, INT, REU, GER | ind.obm. |
| C10AD52 |    |    | Kyselina nikotínová a laropiprant         | p.o.                                   |     |      | 2 DF      |        |            |          |       |                                  | 1,307000 |
| 52400   |    |    | TREDAPTIVE                                | tbl mod 56 x 1000 mg/20 mg             | MSD | GB   | 28,000    | 32,35  | 41,92      | 36,60 S  | 5,32  | 12,6908% DIA, END, GER, INT, KAR | ind.obm. |
| C10AX06 |    |    | Estery omega-3-kyselín                    | p.o.                                   |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,029900 |
| 40450   |    |    | OMACOR                                    | cps mol 28                             | PRN | NO   | 28,000    | 16,35  | 22,60      | 0,84 S   | 21,76 | 96,2832%                         |          |
| C10AX09 |    |    | Ezetimib                                  | p.o.                                   |     |      | 10 mg     |        |            |          |       |                                  | 1,307000 |
| 34411   |    |    | EZETROL                                   | tbl 98x10 mg (blis. pretl.)            | MSD | GB   | 98,000    | 113,40 | 138,08     | 128,09 S | 9,99  | 7,2349% DIA, END, GER, INT, KAR  | ind.obm. |
| 34410   |    |    | EZETROL 10 mg tablety                     | tbl 30x10 mg                           | MSD | GB   | 30,000    | 34,25  | 44,20      | 39,21 S  | 4,99  | 11,2896% DIA, END, GER, INT, KAR | ind.obm. |
| C10BX03 |    |    | Atorvastatin, kombinácie                  | p.o. amlodipín 5/10 mg                 |     |      | 1 DF      |        |            |          |       |                                  | 0,342100 |
| 97471   |    |    | CADUET 5 mg/10 mg filmom obalené tablety  | tbl flm, 30x5 mg/10 mg                 | PFI | GB   | 30,000    | 11,52  | 16,57      | 10,26 S  | 6,31  | 38,0809%                         | ind.obm. |
| C10BX03 |    |    | Atorvastatin, kombinácie                  | p.o. amlodipín 10/10 mg                |     |      | 1 DF      |        |            |          |       |                                  | 0,456100 |
| 97473   |    |    | CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety | tbl flm, 30x10 mg/10 mg                | PFI | GB   | 30,000    | 12,96  | 18,42      | 13,68 S  | 4,74  | 25,7329%                         | ind.obm. |
| D01AA01 |    |    | Nystatin                                  | loc. 100 KU ung.                       |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,109500 |
| 01069   |    |    | FUNGICIDIN LÉČIVA                         | ung 10 g                               | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,38   | 2,23       | 1,10 S   | 1,13  | 50,6726%                         |          |
| D01AC01 |    |    | Klotrimazol                               | loc. crm.                              |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,066400 |
| 62865   |    |    | CANDIBENE(=FUNGIZID-RATIOPHARM)           | crm 1x20 g                             | MCK | DE   | 20,000    | 1,01   | 1,63       | 1,33 S   | 0,30  | 18,4049%                         |          |
| 97165   |    |    | IMAZOL CREMEPASTE                         | crm pst 1x30 g                         | SEG | CH   | 30,000    | 1,82   | 2,94       | 1,99 S   | 0,95  | 32,3129%                         |          |
| D01AC01 |    |    | Klotrimazol                               | loc. sol.                              |     |      | 1 ml      |        |            |          |       |                                  | 0,059700 |
| 71980   |    |    | CANIFUG-LOSUNG                            | liq 1x30 ml                            | WOL | DE   | 30,000    | 2,64   | 4,27       | 1,79 S   | 2,48  | 58,0796%                         |          |
| 85508   |    |    | CANIFUG-LOSUNG                            | liq 1x50 ml                            | WOL | DE   | 50,000    | 5,00   | 7,82       | 2,99 S   | 4,83  | 61,7647%                         |          |
| 72586   |    |    | CANIFUG-LOSUNG                            | liq 1x60 ml                            | WOL | DE   | 60,000    | 6,63   | 10,14      | 3,58 S   | 6,56  | 64,6943%                         |          |
| D01AC01 |    |    | Klotrimazol                               | loc. spr. 1%                           |     |      | 1 ml      |        |            |          |       |                                  | 0,066400 |
| 62864   |    |    | CANDIBENE1%-SPRAY(FUNGIZID-RA.)           | spr 1x40 ml 10 mg/ ml                  | MCK | DE   | 40,000    | 1,92   | 3,10       | 2,66 S   | 0,44  | 14,1935%                         |          |
| D01AC11 |    |    | Oxikonazol                                | loc. crm. 1%                           |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,073000 |
| 99248   |    |    | MYFUNGAR                                  | crm 1x30 g                             | ZNT | CZ   | 30,000    | 2,31   | 3,74       | 2,19 S   | 1,55  | 41,4439%                         |          |
| D01AC16 |    |    | Flutrimazol                               | loc. crm.                              |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,215800 |
| 53457   |    |    | MICETAL 1% krém                           | crm 1x15 g                             | MCI | CZ   | 15,000    | 4,44   | 6,97       | 3,24 S   | 3,73  | 53,5151% DER, ORL                |          |
| D01AC16 |    |    | Flutrimazol                               | loc. sol.                              |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,252300 |
| 34278   |    |    | MICETAL roztok                            | sol der 1x30 g (HDPE fl.)              | MCI | CZ   | 30,000    | 8,12   | 12,19      | 7,57 S   | 4,62  | 37,8999% DER, ORL                |          |
| D01AC20 |    |    | Kombinácie                                | loc. 15 g klotrimazol/betametazón crm. |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,239000 |
| 56940   |    |    | LOTRIDERM                                 | crm 15 g                               | SCH | BE   | 15,000    | 3,13   | 5,00       | 3,59 S   | 1,41  | 28,2000% DER, ORL, PED           |          |
| D01AC20 |    |    | Kombinácie                                | loc. crm.                              |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,069700 |
| 97166   |    |    | IMAZOL PLUS                               | crm 1x30 g                             | SEG | CH   | 30,000    | 1,82   | 2,94       | 2,09 S   | 0,85  | 28,9116%                         |          |
| D01AC20 |    |    | Kombinácie                                | loc. Imacort ung.                      |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,102900 |
| 97164   |    |    | IMACORT                                   | crm 1x20 g                             | SEG | CH   | 20,000    | 1,75   | 2,83       | 2,06 S   | 0,77  | 27,2085% DER, ORL                |          |
| D01AC20 |    |    | Kombinácie                                | loc. klotrimazol/betametazón crm.      |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,152700 |
| 81604   |    |    | LOTRIDERM                                 | crm 30 g                               | SCH | BE   | 30,000    | 2,84   | 4,56       | 4,56 I   | 0,00  | 0,0000% DER, ORL, PED            |          |
| D01AE14 |    |    | Ciklopirox                                | loc. crm. 1%                           |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                                  | 0,129500 |
| 15130   |    |    | BATRAFEN                                  | crm 20 g                               | HBS | SK   | 20,000    | 1,96   | 3,17       | 2,59 S   | 0,58  | 18,2965%                         |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                            | Doplňok                | ŠDL | JD     |           |       |            |          |       |                        | UZP2     |
|---------|----|----|----------------------------------|------------------------|-----|--------|-----------|-------|------------|----------|-------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                  |                        | CRP | Štát   | SDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO       |
| D01AE14 |    |    | Ciklopirox                       | loc. liq. 1%           |     | 1 ml   |           |       |            |          |       |                        | 0,129500 |
| 06291   |    |    | BATRAFEN                         | liq 20 ml 1%           | HOE | DE     | 20,000    | 3,50  | 5,56       | 2,59 S   | 2,97  | 53,4173%               |          |
| D01AE16 |    |    | Amorolfín                        | loc. lac. 5%           |     | 1 ml   |           |       |            |          |       |                        | 7,774000 |
| 27064   |    |    | LOCERYL                          | lac 2,5 ml             | GAD | FR     | 2,500     | 21,22 | 28,55      | 19,44 S  | 9,11  | 31,9089% DER           |          |
| D01AE19 |    |    | Tolcikiát                        | loc. crm. 1%           |     | 1 g    |           |       |            |          |       |                        | 0,061700 |
| 27932   |    |    | KERASAL                          | ung 1x50 g             | SEG | CH     | 50,000    | 2,21  | 3,57       | 3,09 S   | 0,48  | 13,4454%               |          |
| D01AX03 |    |    | Kyselina azelaová                | loc.                   |     | 1 g    |           |       |            |          |       |                        | 0,172600 |
| 66534   |    |    | Finacea 15 % gél                 | gel der 1x30 g         | INN | DE     | 30,000    | 7,34  | 11,13      | 5,18 S   | 5,95  | 53,4591% DER           |          |
| D01BA02 |    |    | Terbinafin                       | p.o.                   |     | 0,25 g |           |       |            |          |       |                        | 0,437200 |
| 90377   |    |    | Terbinafin Mylan 250mg           | tbl 14x250mg           | GNS | GB     | 14,000    | 3,86  | 6,10       | 6,10 I   | 0,00  | 0,0000% DER            | ind.obm. |
| 90378   |    |    | Terbinafin Mylan 250 mg          | tbl 28x250 mg          | GNS | GB     | 28,000    | 8,14  | 12,22      | 12,22 I  | 0,00  | 0,0000% DER            | ind.obm. |
| 35833   |    |    | Terbinafin Actavis 250mg         | tbl 28x250mg           | ACT | IS     | 28,000    | 8,14  | 12,22      | 12,22 I  | 0,00  | 0,0000% DER            | ind.obm. |
| 37603   |    |    | Mycodekan                        | tbl 28x250 mg          | IVX | CZ     | 28,000    | 8,15  | 12,23      | 12,23 I  | 0,00  | 0,0000% DER            | ind.obm. |
| 37394   |    |    | TERFIMED 250                     | tbl 28x250 mg          | PMP | CZ     | 28,000    | 10,40 | 15,13      | 12,24 S  | 2,89  | 19,1011% DER           | ind.obm. |
| 10148   |    |    | TERBISIL 250 mg                  | tbl 28x250 mg          | GED | HU     | 28,000    | 18,03 | 24,65      | 12,24 S  | 12,41 | 50,3448% DER           | ind.obm. |
| 33237   |    |    | ONYCHON 250                      | tbl 28x250 mg          | ZNT | SK     | 28,000    | 20,48 | 27,65      | 12,24 S  | 15,41 | 55,7324% DER           | ind.obm. |
| 37393   |    |    | TERFIMED 250                     | tbl 14x250 mg          | PMP | CZ     | 14,000    | 9,79  | 14,34      | 6,12 S   | 8,22  | 57,3222% DER           | ind.obm. |
| 33236   |    |    | ONYCHON 250                      | tbl 14x250 mg          | ZNT | SK     | 14,000    | 10,24 | 14,92      | 6,12 S   | 8,80  | 58,9812% DER           | ind.obm. |
| 10147   |    |    | TERBISIL 250 mg                  | tbl 14x250 mg          | GED | HU     | 14,000    | 10,48 | 15,23      | 6,12 S   | 9,11  | 59,8162% DER           | ind.obm. |
| 62388   |    |    | LAMISIL                          | tbl 14x250 mg          | NHW | GB     | 14,000    | 16,29 | 22,53      | 6,12 S   | 16,41 | 72,8362% DER           | ind.obm. |
| 62387   |    |    | LAMISIL                          | tbl 14x125 mg          | NHW | GB     | 7,000     | 13,51 | 19,13      | 3,06 S   | 16,07 | 84,0042% DER           | ind.obm. |
| D02AC   |    |    | Mäkký parafín a tuky             | loc.                   |     | 1 ml   |           |       |            |          |       |                        | 0,019900 |
| 89997   |    |    | LINOLA-FETT OLBAD                | ole 1x400 ml           | WOL | DE     | 400,000   | 6,92  | 10,54      | 7,96 S   | 2,58  | 24,4782% DER, PED, PLM |          |
| 07399   |    |    | BALMANDOL                        | ole 1x225 ml/300 mg    | SEG | CH     | 225,000   | 4,24  | 6,67       | 4,48 S   | 2,19  | 32,8336% DER, PED, PLM |          |
| 89996   |    |    | LINOLA-FETT OLBAD                | ole 1x200 ml           | WOL | DE     | 200,000   | 3,95  | 6,23       | 3,98 S   | 2,25  | 36,1156% DER, PED, PLM |          |
| D02AC   |    |    | Mäkký parafín a tuky             | loc. crm., ung.        |     | 1 g    |           |       |            |          |       |                        | 0,023200 |
| 07397   |    |    | EXCIPIAL                         | crm 1x100 g            | SEG | CH     | 100,000   | 2,32  | 3,75       | 2,32 S   | 1,43  | 38,1333% DER, PED, PLM |          |
| 86038   |    |    | LIPOBASE                         | crm 1x100 g            | YEU | NL     | 100,000   | 2,63  | 4,25       | 2,32 S   | 1,93  | 45,4118% DER, PED, PLM |          |
| 97155   |    |    | EXCIPIAL masť s mandľovým olejom | ung 1x100 g            | SEG | CH     | 100,000   | 2,73  | 4,40       | 2,32 S   | 2,08  | 47,2727% DER, PED, PLM |          |
| 60087   |    |    | LINOLA                           | crm 50 g               | WOL | DE     | 50,000    | 2,57  | 4,16       | 1,16 S   | 3,00  | 72,1154% DER, PED, PLM |          |
| D02AC   |    |    | Mäkký parafín a tuky             | loc. kombinácie        |     | 1 ml   |           |       |            |          |       |                        | 0,017300 |
| 60414   |    |    | BALNEUM HERMAL PLUS              | liq 1000 ml            | HEM | DE     | 1000,000  | 12,82 | 18,24      | 17,30 S  | 0,94  | 5,1535% DER, PED, PLM  |          |
| 60413   |    |    | BALNEUM HERMAL PLUS              | liq 500 ml             | HEM | DE     | 500,000   | 7,66  | 11,58      | 8,65 S   | 2,93  | 25,3022% DER, PED, PLM |          |
| 60412   |    |    | BALNEUM HERMAL PLUS              | liq 200 ml             | HEM | DE     | 200,000   | 3,67  | 5,81       | 3,46 S   | 2,35  | 40,4475% DER, PED, PLM |          |
| D02AC   |    |    | Mäkký parafín a tuky             | loc. liq.              |     | 1 ml   |           |       |            |          |       |                        | 0,012600 |
| 60406   |    |    | BALNEUM HERMAL                   | liq 1000 ml            | HEM | DE     | 1000,000  | 10,94 | 15,82      | 12,60 S  | 3,22  | 20,3540% DER, PED, PLM |          |
| 60409   |    |    | BALNEUM HERMAL F                 | liq 500 ml             | HEM | DE     | 500,000   | 5,94  | 9,17       | 6,30 S   | 2,87  | 31,2977% DER, PED, PLM |          |
| 60405   |    |    | BALNEUM HERMAL                   | liq 500 ml             | HEM | DE     | 500,000   | 6,92  | 10,54      | 6,30 S   | 4,24  | 40,2277% DER, PED, PLM |          |
| 60404   |    |    | BALNEUM HERMAL                   | liq 200 ml             | HEM | DE     | 200,000   | 2,98  | 4,77       | 2,52 S   | 2,25  | 47,1698% DER, PED, PLM |          |
| 60408   |    |    | BALNEUM HERMAL F                 | liq 200 ml             | HEM | DE     | 200,000   | 3,57  | 5,66       | 2,52 S   | 3,14  | 55,4770% DER, PED, PLM |          |
| 24047   |    |    | BALNEUM HERMAL                   | liq 150 ml             | HEM | DE     | 150,000   | 2,72  | 4,38       | 1,89 S   | 2,49  | 56,8493% DER, PED, PLM |          |
| D02AC   |    |    | Mäkký parafín a tuky             | loc. ung., crm. fett   |     | 1 g    |           |       |            |          |       |                        | 0,023200 |
| 07398   |    |    | EXCIPIAL masťný krém             | crm 1x100 g            | SEG | CH     | 100,000   | 2,32  | 3,75       | 2,32 S   | 1,43  | 38,1333% DER, PED, PLM |          |
| 97154   |    |    | EXCIPIAL masť                    | ung 1x100 g            | SEG | CH     | 100,000   | 2,73  | 4,40       | 2,32 S   | 2,08  | 47,2727% DER, PED, PLM |          |
| 60091   |    |    | LINOLA-FETT N                    | crm 50 g               | WOL | DE     | 50,000    | 3,29  | 5,24       | 1,16 S   | 4,08  | 77,8626% DER, PED, PLM |          |
| D02AC91 |    |    | Mäkký parafín a tuky             | loc. kombinácie 150 ml |     | 1 ml   |           |       |            |          |       |                        | 0,046500 |
| 46267   |    |    | OILATUM PLUS                     | add bal 1x150 ml       | STI | IE     | 150,000   | 5,52  | 8,59       | 6,98 S   | 1,61  | 18,7427% DER, PED, PLM |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                                     | Doplňok                                       | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                             | UZZP2    |
|---------|----|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                           |                                               | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
| D02AC91 |    |    | Mäkký parafín a tuky                      | loc. kombinácie 500 ml                        |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                             | 0,023200 |
| 56719   |    |    | OILATUM PLUS                              | liq exn 1x500 ml                              | STI | IE   | 500,000   | 9,17  | 13,55      | 11,60 S   | 1,95  | 14,3911% DER, PED, PLM      |          |
| D02AC91 |    |    | Mäkký parafín a tuky                      | loc. liq.                                     |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                             | 0,019900 |
| 44359   |    |    | OILATUM EMOLLIENT                         | liq exn 1x500 ml                              | STI | IE   | 500,000   | 6,81  | 10,39      | 9,95 S    | 0,44  | 4,2348% DER, PED, PLM       |          |
| 44358   |    |    | OILATUM EMOLLIENT                         | liq exn 1x150 ml                              | STI | IE   | 150,000   | 3,56  | 5,65       | 2,99 S    | 2,66  | 47,0796% DER, PED, PLM      |          |
| D02AC91 |    |    | Mäkký parafín a tuky                      | loc. ung., crm. fett                          |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,023200 |
| 97057   |    |    | OILATUM GEL                               | GEL DER 150ML                                 | STI | IE   | 150,000   | 5,93  | 9,16       | 3,48 S    | 5,68  | 62,0087% DER, PED, PLM      |          |
| D02AE01 |    |    | Karbamid                                  | loc. lot., hydro, lipo                        |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                             | 0,019900 |
| 97153   |    |    | EXCIPIAL U HYDROLOTIO                     | lot 200 ml                                    | SEG | CH   | 200,000   | 2,58  | 4,17       | 3,98 S    | 0,19  | 4,5564% ALG, DER, PED, PLM  |          |
| 97152   |    |    | EXCIPIAL U LIPOLOTIO                      | lot 200 ml                                    | SEG | CH   | 200,000   | 3,04  | 4,86       | 3,98 S    | 0,88  | 18,1070% ALG, DER, PED, PLM |          |
| D03BA   |    |    | Proteolytické enzýmy                      | loc. kolagenáza ung.                          |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,594200 |
| 87812   |    |    | IRUXOL MONO                               | ung 1x30 g                                    | NOA | DE   | 30,000    | 14,59 | 20,45      | 17,83 S   | 2,62  | 12,8117% CHI, DER, PLM      |          |
| 87811   |    |    | IRUXOL MONO                               | ung 1x10 g                                    | NOA | DE   | 10,000    | 5,01  | 7,83       | 5,94 S    | 1,89  | 24,1379% CHI, DER, PLM      |          |
| D03BA   |    |    | Proteolytické enzýmy                      | loc. plazmin/deoxyribonukleáza ung.           |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,272500 |
| 42262   |    |    | FIBROLAN                                  | ung 1x25 g                                    | PFI | GB   | 25,000    | 7,81  | 11,79      | 6,81 S    | 4,98  | 42,2392% CHI, DER, PLM      |          |
| D05AA   |    |    | Dechty                                    | loc. prípr. s dechtom ung.                    |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,019900 |
| 12712   |    |    | POLYTAR AF                                | liq 150 ml                                    | STI | IE   | 150,000   | 4,13  | 6,51       | 2,99 S    | 3,52  | 54,0707%                    |          |
| D05AX02 |    |    | Kalcipotriol                              | loc.                                          |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,344500 |
| 89710   |    |    | DAIVONEX                                  | ung 30 g                                      | LEO | DK   | 30,000    | 6,90  | 10,52      | 10,34 S   | 0,18  | 1,7110% DER                 |          |
| 58839   |    |    | DAIVONEX krém                             | crm 1x30 g                                    | LEO | DK   | 30,000    | 8,02  | 12,07      | 10,34 S   | 1,73  | 14,3331% DER                |          |
| D05AX02 |    |    | Kalcipotriol                              | loc.                                          |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                             | 0,370700 |
| 58841   |    |    | DAIVONEX roztok                           | sol der 1x30 ml                               | LEO | DK   | 30,000    | 8,68  | 12,91      | 11,12 S   | 1,79  | 13,8652% DER                |          |
| D05AX04 |    |    | Takalcitol                                | loc.                                          |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,452000 |
| 95227   |    |    | CURATODERM 4ug/g dermálna emulzia         | emu der 1x20ml                                | HEM | DE   | 20,000    | 17,32 | 23,79      | 9,04 S    | 14,75 | 62,0008% DER                |          |
| D05AX04 |    |    | Takalcitol                                | loc. ung.                                     |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,331900 |
| 56582   |    |    | CURATODERM                                | ung 1x60 g                                    | HEM | DE   | 60,000    | 22,99 | 30,71      | 19,91 S   | 10,80 | 35,1677% DER                |          |
| D05AX04 |    |    | Takalcitol                                | loc. ung. 20 g                                |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,484600 |
| 84566   |    |    | CURATODERM                                | ung 1x20 g                                    | HEM | DE   | 20,000    | 12,00 | 17,19      | 9,69 S    | 7,50  | 43,6300% DER                |          |
| D05BA02 |    |    | Metoxalén                                 | p.o. systémový                                |     |      | 10 mg     |       |            |           |       |                             | 0,122800 |
| 03733   |    |    | OXSORALEN                                 | cps 50x10 mg                                  | GER | AT   | 50,000    | 5,08  | 7,94       | 6,14 S    | 1,80  | 22,6700% DER, REU           |          |
| D05BB02 |    |    | Acitretín                                 | p.o. do 10 mg                                 |     |      | 35 mg     |       |            |           |       |                             | 3,452200 |
| 76660   |    |    | NEOTIGASON                                | cps 30x10 mg                                  | HLR | CH   | 8,570     | 18,25 | 24,92      | 24,92 l   | 0,00  | 0,0000% DER, REU            |          |
| D05BB02 |    |    | Acitretín                                 | p.o. nad 10 mg                                |     |      | 35 mg     |       |            |           |       |                             | 2,957600 |
| 76661   |    |    | NEOTIGASON                                | cps 30x25 mg                                  | HLR | CH   | 21,430    | 38,54 | 49,34      | 49,34 l   | 0,00  | 0,0000% DER, REU            |          |
| D06AX   |    |    | Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie | loc. neomycín/bacitracín do 2 g vr. plv. ads. |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,405000 |
| 01062   |    |    | FRAMYKOIN                                 | plv 2 g                                       | BCS | CZ   | 2,000     | 0,73  | 1,18       | 0,81 S    | 0,37  | 31,3559%                    |          |
| D06AX   |    |    | Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie | loc. neomycín/bacitracín na prípravu roztoku  |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                             | 1,858900 |
| 24880   |    |    | PAMYCON NA PR.KV.(=FRAMYKOIN)             | plv 1x1 fľaš.                                 | BTA | SK   | 1,000     | 2,36  | 3,82       | 1,86 S    | 1,96  | 51,3089%                    |          |
| D06AX   |    |    | Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie | loc. neomycín/bacitracín nad 2 g plv. ads.    |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,069700 |
| 01063   |    |    | FRAMYKOIN                                 | plv 20 g                                      | BCS | CZ   | 20,000    | 1,56  | 2,52       | 1,39 S    | 1,13  | 44,8413%                    |          |
| 44894   |    |    | FRAMYKOIN                                 | plv 5 g                                       | BCS | CZ   | 5,000     | 1,23  | 1,99       | 0,35 S    | 1,64  | 82,4121%                    |          |
| D06AX   |    |    | Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie | loc. neomycín/bacitracín ung.                 |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                             | 0,073000 |

| ATC     | GS | OL | Názov                                | Doplňok                    | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                       | UZZP2    |
|---------|----|----|--------------------------------------|----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-----------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                      |                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO               | IO       |
| 74987   |    |    | BANEOCIN                             | ung 1x20 g                 | BCA | AT   | 20,000    | 1,05  | 1,70       | 1,46 S    | 0,24  | 14,1176%              |          |
| 01066   |    |    | FRAMYKOIN                            | ung 1x10 g                 | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,30  | 2,10       | 0,73 S    | 1,37  | 65,2381%              |          |
| D06AX01 |    |    | Kyselina fusidová                    | loc. crm.                  |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,142400 |
| 84492   |    |    | FUCIDIN krém                         | crm 1x15 g                 | LEO | IE   | 15,000    | 2,13  | 3,44       | 2,14 S    | 1,30  | 37,7907%              |          |
| D06AX01 |    |    | Kyselina fusidová                    | loc. ung.                  |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,142400 |
| 88746   |    |    | FUCIDIN masť                         | ung 1x15 g                 | LEO | IE   | 15,000    | 2,20  | 3,56       | 2,14 S    | 1,42  | 39,8876%              |          |
| D06AX09 |    |    | Mupirocín                            | loc. nad 5 g/bal. ung. 2%  |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,205800 |
| 90778   |    |    | BACTROBAN                            | ung 15 g                   | SKB | GB   | 15,000    | 2,75  | 4,43       | 3,09 S    | 1,34  | 30,2483%              |          |
| D06AX13 |    |    | Retapamulín                          | loc. ung.                  |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 1,735000 |
| 43234   |    |    | Altargo                              | ung der 1 x 5 g (tuba)     | GLA | GB   | 5,000     | 8,18  | 12,27      | 8,68 S    | 3,59  | 29,2584% DER          |          |
| D06BA01 |    |    | Sulfadiazínan strieborný             | loc. crm. 1% do 50 g vr.   |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,029900 |
| 62229   |    |    | DERMAZIN 1% krém                     | crm 1x50 g 1%              | LEK | SI   | 50,000    | 1,27  | 2,05       | 1,50 S    | 0,55  | 26,8293%              |          |
| D06BA51 |    |    | Sulfadiazínan strieborný, kombinácie | loc. hyaluronan sodný crm. |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,152700 |
| 76905   |    |    | IALUGEN PLUS                         | crm 60 g                   | IBS | CH   | 60,000    | 11,93 | 17,10      | 9,16 S    | 7,94  | 46,4327%              |          |
| 55951   |    |    | IALUGEN PLUS                         | crm 20 g                   | IBS | CH   | 20,000    | 4,64  | 7,27       | 3,05 S    | 4,22  | 58,0468%              |          |
| D06BA51 |    |    | Sulfadiazínan strieborný, kombinácie | loc. hyaluronan sodný liq. |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                       | 0,172600 |
| 76906   |    |    | IALUGEN PLUS (10x10 cm)              | liq ipr 10 ks              | IBS | CH   | 40,000    | 5,80  | 8,98       | 6,90 S    | 2,08  | 23,1626%              |          |
| 55952   |    |    | IALUGEN PLUS                         | liq ipr 5 ks 10x10 cm      | IBS | CH   | 20,000    | 3,48  | 5,53       | 3,45 S    | 2,08  | 37,6130%              |          |
| D06BB04 |    |    | Podophylotoxín                       | loc. crm.                  |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,365100 |
| 03939   |    |    | WARTEC cream                         | crm 1x5 g                  | STI | IE   | 5,000     | 20,75 | 27,97      | 1,83 S    | 26,14 | 93,4573% DER,GYN,URO  |          |
| D06BB10 |    |    | Imikvimod                            | loc. crm.                  |     |      | 250 mg    |       |            |           |       |                       | 5,600000 |
| 01796   |    |    | ALDARA 5% CREAM                      | crm 12x250 mg              | XLS | FR   | 12,000    | 53,45 | 67,08      | 67,08 I   | 0,00  | 0,0000% DER, GYN, ONK | ind.obm. |
| D06BX01 |    |    | Metronidazol                         | loc.                       |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,169300 |
| 46640   |    |    | ROZEX krém                           | crm 1x30 g                 | GAD | FR   | 30,000    | 7,54  | 11,41      | 5,08 S    | 6,33  | 55,4777% DER          |          |
| D07AA02 |    |    | Hydrokortizón                        | loc. ung. 1%               |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,079700 |
| 00858   |    |    | HYDROCORTISON LÉČIVA                 | ung der 1 x 10 g 1%        | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,16  | 1,88       | 0,80 S    | 1,08  | 57,4468%              |          |
| D07AB02 |    |    | Hydrokortizón butyrát                | loc. crm., crelo 0,1%      |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,083200 |
| 62047   |    |    | LOCOID LIPOCREAM 0,1%                | crm 1x30 g 0,1%            | YEU | NL   | 30,000    | 2,14  | 3,46       | 2,50 S    | 0,96  | 27,7457%              |          |
| 09305   |    |    | LOCOID 0,1%                          | crm 1x30 g 0,1%            | YEU | NL   | 30,000    | 2,22  | 3,59       | 2,50 S    | 1,09  | 30,3621%              |          |
| 83212   |    |    | LOCOID CRELO                         | emu exn 1x30 g             | YEU | NL   | 30,000    | 2,46  | 3,98       | 2,50 S    | 1,48  | 37,1859%              |          |
| D07AB02 |    |    | Hydrokortizón butyrát                | loc. lot. 0,1%             |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                       | 0,081500 |
| 09307   |    |    | LOCOID LOTION 0,1%                   | lot 1x30 ml                | YEU | NL   | 30,000    | 2,06  | 3,33       | 2,45 S    | 0,88  | 26,4264%              |          |
| D07AB02 |    |    | Hydrokortizón butyrát                | loc. ung. 0,1%             |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,083300 |
| 09310   |    |    | LOCOID 0,1%                          | ung 1x30 g 0,1%            | YEU | NL   | 30,000    | 2,37  | 3,83       | 2,50 S    | 1,33  | 34,7258%              |          |
| D07AB09 |    |    | Triamcinolón                         | loc. 0,1% ung., crm.       |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,149400 |
| 02828   |    |    | TRIAMCINOLON LÉČIVA                  | crm 10 g 0,1%              | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,38  | 2,23       | 1,49 S    | 0,74  | 33,1839%              |          |
| 02829   |    |    | TRIAMCINOLON LÉČIVA                  | ung 10 g 0,1%              | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,38  | 2,23       | 1,49 S    | 0,74  | 33,1839%              |          |
| D07AB09 |    |    | Triamcinolón                         | loc. lot. 0,1%             |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                       | 0,122800 |
| 02826   |    |    | TRIAMCINOLON-IVAX                    | lot 1x15 g                 | IVX | CZ   | 15,000    | 1,14  | 1,84       | 1,84 I    | 0,00  | 0,0000%               |          |
| D07AB10 |    |    | Alclometasone                        | loc. ung., crm.            |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                       | 0,175900 |
| 58306   |    |    | AFLODERM                             | UNG 1x20 g                 | BLU | HR   | 20,000    | 3,32  | 5,28       | 3,52 S    | 1,76  | 33,3333% ALG, DER     |          |
| 58308   |    |    | AFLODERM                             | crm 1x20 g                 | BLU | HR   | 20,000    | 3,32  | 5,28       | 3,52 S    | 1,76  | 33,3333% ALG, DER     |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                             | Doplňok                                     | ŠDL | JD      |           |       |            |          |      |                        | UZP2     |
|---------|----|----|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------|------------|----------|------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                   |                                             | CRP | Štát    | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                | IO       |
| D07AC   |    |    | Kortikosteroidy, skupina III.     | loc. dexametazón acetát crm. 0,01%          |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,096300 |
| 02415   |    |    | DEXAMETHAZON LÉČIVA               | crm 10 g 0,01%                              | ZNT | CZ      | 10,000    | 0,92  | 1,49       | 0,96 S   | 0,53 | 35,5705% DER, ONK      |          |
| D07AC   |    |    | Kortikosteroidy, skupina III.     | loc. dexametazón acetát ung. 0,025%         |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,086300 |
| 01965   |    |    | DEXAMETHAZON LÉČIVA               | ung 10 g 0,025%                             | ZNT | CZ      | 10,000    | 0,80  | 1,29       | 0,86 S   | 0,43 | 33,3333% DER, ONK      |          |
| D07AC01 |    |    | Betametazón                       | loc. betametazón dipropionát crm. 0,05%     |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,079700 |
| 88489   |    |    | KUTERID                           | crm 20 g                                    | LEK | SI      | 20,000    | 1,07  | 1,73       | 1,59 S   | 0,14 | 8,0925% ALG, DER       |          |
| 80206   |    |    | BELODERM                          | crm 1x30 g 0,05%                            | BLU | HR      | 30,000    | 1,77  | 2,86       | 2,39 S   | 0,47 | 16,4336% ALG, DER      |          |
| 98034   |    |    | DIPROSONE                         | crm 30 g                                    | SCH | BE      | 30,000    | 2,07  | 3,35       | 2,39 S   | 0,96 | 28,6567% ALG, DER      |          |
| D07AC01 |    |    | Betametazón                       | loc. betametazón dipropionát ung. 0,05%     |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,079700 |
| 88495   |    |    | KUTERID                           | ung 20 g                                    | LEK | SI      | 20,000    | 1,07  | 1,73       | 1,59 S   | 0,14 | 8,0925% ALG, DER       |          |
| 80204   |    |    | BELODERM                          | ung 1x30 g 0,05%                            | BLU | HR      | 30,000    | 1,77  | 2,86       | 2,39 S   | 0,47 | 16,4336% ALG, DER      |          |
| 98032   |    |    | DIPROSONE                         | ung 30 g                                    | SCH | BE      | 30,000    | 2,07  | 3,35       | 2,39 S   | 0,96 | 28,6567% ALG, DER      |          |
| D07AC01 |    |    | Betametazón                       | loc. valerát                                |     | 13,5 mg |           |       |            |          |      |                        | 3,097000 |
| 36934   |    |    | BETESIL 2,250 mg liečivá náplast' | emp med 8x2,250 mg                          | IBS | SK      | 1,333     | 8,36  | 12,50      | 4,13 S   | 8,37 | 66,9600% DER           | ind.obm. |
| 36933   |    |    | BETESIL 2,250 mg liečivá náplast' | emp med 4x2,250 mg                          | IBS | SK      | 0,667     | 4,41  | 6,93       | 2,07 S   | 4,86 | 70,1299% DER           | ind.obm. |
| D07AC04 |    |    | Fluocinolón                       | loc. gel 0,025%                             |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,083000 |
| 04156   |    |    | GELARGIN                          | gel 25 g                                    | ZNT | CZ      | 25,000    | 1,85  | 2,99       | 2,08 S   | 0,91 | 30,4348% DER, GYN      |          |
| 42182   |    |    | FLUCINAR                          | gel 15 g 0,025%                             | XJE | PL      | 15,000    | 1,21  | 1,96       | 1,25 S   | 0,71 | 36,2245% DER, GYN      |          |
| D07AC04 |    |    | Fluocinolón                       | loc. ung. 0,025%                            |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,086300 |
| 03388   |    |    | FLUCINAR                          | ung 15 g 0,025%                             | XJE | PL      | 15,000    | 1,19  | 1,92       | 1,29 S   | 0,63 | 32,8125% DER, GYN      |          |
| D07AC13 |    |    | Mometazón                         | loc.                                        |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,192500 |
| 18416   |    |    | ELOCOM masť 0,1 %                 | ung 1 x 30 g 0,1 %                          | SCH | BE      | 30,000    | 5,27  | 8,22       | 5,78 S   | 2,44 | 29,6837% ALG, DER, ORL |          |
| 18600   |    |    | ELOCOM krém 0,1 %                 | crm 1x30 g 0,1 %                            | SCH | BE      | 30,000    | 5,27  | 8,22       | 5,78 S   | 2,44 | 29,6837% ALG, DER, ORL |          |
| 88856   |    |    | ELOCOM dermálny roztok 0,1 %      | sol der 1x20 ml                             | SCH | BE      | 20,000    | 3,62  | 5,74       | 3,85 S   | 1,89 | 32,9268% ALG, DER, ORL |          |
| 81693   |    |    | ELOCOM krém 0,1 %                 | crm 1x15 g 0,1%                             | SCH | BE      | 15,000    | 2,74  | 4,41       | 2,89 S   | 1,52 | 34,4671% ALG, DER, ORL |          |
| 18418   |    |    | ELOCOM masť 0,1 %                 | ung 1x15 g 0,1%                             | SCH | BE      | 15,000    | 2,74  | 4,41       | 2,89 S   | 1,52 | 34,4671% ALG, DER, ORL |          |
| D07AC14 |    |    | Metylprednizolón aceponát         | loc. crm.                                   |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,175900 |
| 72176   |    |    | ADVANTAN krém (Al tuba)           | crm 1x15 g                                  | SAG | IT      | 15,000    | 2,84  | 4,56       | 2,64 S   | 1,92 | 42,1053% ALG, DER      |          |
| 44046   |    |    | ADVANTAN masťný krém (Al tuba)    | crm 1x15 g                                  | SAG | IT      | 15,000    | 2,84  | 4,56       | 2,64 S   | 1,92 | 42,1053% ALG, DER      |          |
| D07AC14 |    |    | Metylprednizolón aceponát         | loc. ung.                                   |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,189200 |
| 44052   |    |    | ADVANTAN masť (Al tuba)           | ung der 1x15 g                              | SAG | IT      | 15,000    | 2,87  | 4,61       | 2,84 S   | 1,77 | 38,3948% ALG, DER      |          |
| D07AC18 |    |    | Prednikarbát                      | loc. crm. 0,25%                             |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,167600 |
| 15125   |    |    | DERMATOP                          | crm 50 g 2,5 mg/1 g                         | HBS | SK      | 50,000    | 6,69  | 10,22      | 8,38 S   | 1,84 | 18,0039% ALG, DER      |          |
| 15123   |    |    | DERMATOP                          | crm 10 g 2,5 mg/1 g                         | HBS | SK      | 10,000    | 1,60  | 2,59       | 1,68 S   | 0,91 | 35,1351% ALG, DER      |          |
| D07AC18 |    |    | Prednikarbát                      | loc. ung. 0,25%                             |     | 1 g     |           |       |            |          |      |                        | 0,167600 |
| 15121   |    |    | DERMATOP                          | ung 50 g 2,5 mg/1 g                         | HBS | SK      | 50,000    | 8,28  | 12,40      | 8,38 S   | 4,02 | 32,4194% ALG, DER      |          |
| 15119   |    |    | DERMATOP                          | ung 10 g 2,5 mg/1 g                         | HBS | SK      | 10,000    | 1,66  | 2,68       | 1,68 S   | 1,00 | 37,3134% ALG, DER      |          |
| D07AD01 |    |    | Klobetazol propionát              | loc.                                        |     | 1 ml    |           |       |            |          |      |                        | 0,137500 |
| 37402   |    |    | Clobex                            | shp 1x125ml                                 | GLD | FR      | 125,000   | 14,37 | 20,18      | 17,19 S  | 2,99 | 14,8167% DER           |          |
| D07AD02 |    |    | Halcinomid                        | loc. liq. 0,1%                              |     | 1 ml    |           |       |            |          |      |                        | 0,089300 |
| 97020   |    |    | BETACORTON                        | liq 1x100 ml                                | SEG | CH      | 100,000   | 6,65  | 10,17      | 8,93 S   | 1,24 | 12,1927% ALG, DER      |          |
| 97019   |    |    | BETACORTON                        | liq 1x25 ml                                 | SEG | CH      | 25,000    | 2,61  | 4,22       | 2,23 S   | 1,99 | 47,1564% ALG, DER      |          |
| D07BB03 |    |    | Triamcinolón a antiseptiká        | loc. aceton.triamcinol./kys.salicylová tct. |     | 1 ml    |           |       |            |          |      |                        | 0,073000 |
| 02827   |    |    | TRIAMCINOLON-IVAX                 | tct 1x10 ml                                 | IVX | CZ      | 9,900     | 0,44  | 0,71       | 0,71 I   | 0,00 | 0,0000% DER            |          |



| ATC     | GS | OL | Názov                                           | Doplňok                                    | ŠDL | JD   |           |      |            |          |      |                        | UZP2     |
|---------|----|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|-----------|------|------------|----------|------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                 |                                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV  | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                | IO       |
| D07BB03 |    |    | Triamcinolón a antiseptiká                      | loc. ung. 0,1%                             |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,083000 |
| 04178   |    |    | TRIAMCINOLON E LÉČIVA                           | ung 20 g                                   | ZNT | CZ   | 20,000    | 1,38 | 2,23       | 1,66 S   | 0,57 | 25,5605% DER           |          |
| D07CA01 |    |    | Hydrokortizón a antibiotiká                     | loc. a kys. fusidová crm.                  |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,240000 |
| 00707   |    |    | FUCIDIN H                                       | crm 15 g                                   | LEO | DK   | 15,000    | 3,85 | 6,08       | 3,60 S   | 2,48 | 40,7895%               |          |
| D07CA01 |    |    | Hydrokortizón a antibiotiká                     | loc. crm.                                  |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,136100 |
| 41515   |    |    | PIMAFUCORT                                      | crm 15 g                                   | YEU | NL   | 15,000    | 2,04 | 3,30       | 2,04 S   | 1,26 | 38,1818%               |          |
| D07CA01 |    |    | Hydrokortizón a antibiotiká                     | loc. ung.                                  |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,136100 |
| 61980   |    |    | PIMAFUCORT                                      | ung 15 g                                   | YEU | NL   | 15,000    | 2,04 | 3,30       | 2,04 S   | 1,26 | 38,1818%               |          |
| D07CC01 |    |    | Betametazón a antibiotiká                       | loc. komb. s gentamycínom crm.             |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,096300 |
| 26375   |    |    | BELOGENT                                        | crm 1x30 g                                 | BLU | HR   | 30,000    | 2,08 | 3,36       | 2,89 S   | 0,47 | 13,9881% ALG, DER, ORL |          |
| D07CC01 |    |    | Betametazón a antibiotiká                       | loc. komb. s gentamycinom ung.             |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,096300 |
| 26377   |    |    | BELOGENT                                        | ung 1x30 g                                 | BLU | HR   | 30,000    | 2,08 | 3,36       | 2,89 S   | 0,47 | 13,9881% ALG, DER, ORL |          |
| D07CC01 |    |    | Betametazón a antibiotiká                       | loc. komb. s kyselinou fusidovou crm.      |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,255600 |
| 89014   |    |    | FUCICORT                                        | crm 15 g                                   | LEO | DK   | 15,000    | 4,10 | 6,46       | 3,83 S   | 2,63 | 40,7121% DER           |          |
| D07XA02 |    |    | Prednizolón                                     | loc. prednizolón/estradiol sol.            |     | 1 ml |           |      |            |          |      |                        | 0,083000 |
| 92410   |    |    | ALPICORT F                                      | liq exn 1x100 ml                           | WOL | DE   | 100,000   | 7,26 | 11,02      | 8,30 S   | 2,72 | 24,6824% DER           |          |
| D07XA02 |    |    | Prednizolón                                     | loc. prednizolón/kys. salicylová. sol.     |     | 1 ml |           |      |            |          |      |                        | 0,039800 |
| 92411   |    |    | ALPICORT                                        | liq exn 1x100 ml                           | WOL | DE   | 100,000   | 4,46 | 7,00       | 3,98 S   | 3,02 | 43,1429% ALG, DER      |          |
| D07XB02 |    |    | Triamcinolón                                    | loc. ung. 0,1%                             |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,053100 |
| 04160   |    |    | TRIAMCINOLON S LÉČIVA                           | ung 30 g                                   | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,54 | 2,49       | 1,59 S   | 0,90 | 36,1446% ALG, DER      |          |
| D07XC   |    |    | Mometazon, kombinácie                           | loc. a kys. salic. ung                     |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,232400 |
| 33716   |    |    | ELOSALIC masť                                   | ung 1x15 g                                 | SCH | PT   | 15,000    | 4,62 | 7,24       | 3,49 S   | 3,75 | 51,7956% DER           |          |
| D07XC01 |    |    | Betametazón                                     | loc. liq.                                  |     | 1 ml |           |      |            |          |      |                        | 0,099600 |
| 18495   |    |    | BELOSALIC                                       | liq 1x50 ml                                | BLU | HR   | 50,000    | 3,59 | 5,69       | 4,98 S   | 0,71 | 12,4780% ALG, DER      |          |
| 31334   |    |    | DIPROSALIC                                      | liq 30 ml                                  | SCH | BE   | 30,000    | 2,46 | 3,98       | 2,99 S   | 0,99 | 24,8744% ALG, DER      |          |
| D07XC01 |    |    | Betametazón                                     | loc. ung.                                  |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,099600 |
| 85864   |    |    | BELOSALIC                                       | ung 30 g                                   | BLU | HR   | 30,000    | 2,21 | 3,57       | 2,99 S   | 0,58 | 16,2465% ALG, DER      |          |
| 98072   |    |    | DIPROSALIC                                      | ung 15 g                                   | SCH | BE   | 15,000    | 1,64 | 2,65       | 1,49 S   | 1,16 | 43,7736% ALG, DER      |          |
| D07XD   |    |    | Kortikosteroidy, veľmi silne účinné, kombinácie | loc. halcinonid/kys. salicylová liq.       |     | 1 ml |           |      |            |          |      |                        | 0,099600 |
| 97024   |    |    | BETACORTON S                                    | liq 1x100 ml                               | SEG | CH   | 100,000   | 6,60 | 10,10      | 9,96 S   | 0,14 | 1,3861% DER            |          |
| D07XD   |    |    | Kortikosteroidy, veľmi silne účinné, kombinácie | loc. halcinonid/kys. salicylová liq. 25 ml |     | 1 ml |           |      |            |          |      |                        | 0,136100 |
| 97023   |    |    | BETACORTON S                                    | liq 1x25 ml                                | SEG | CH   | 25,000    | 2,59 | 4,19       | 3,40 S   | 0,79 | 18,8544% DER           |          |
| D07XD   |    |    | Kortikosteroidy, veľmi silne účinné, kombinácie | loc. halcinonid/močovina crm.              |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,126100 |
| 97021   |    |    | BETACORTON U                                    | crm 1x20 g                                 | SEG | CH   | 20,000    | 1,75 | 2,83       | 2,52 S   | 0,31 | 10,9541% DER           |          |
| D07XD   |    |    | Kortikosteroidy, veľmi silne účinné, kombinácie | loc. halcinonid/močovina crm. fett         |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,126100 |
| 97156   |    |    | BETACORTON U masťný krém                        | crm 1x20 g                                 | SEG | CH   | 20,000    | 1,75 | 2,83       | 2,52 S   | 0,31 | 10,9541% DER           |          |
| D10AD01 |    |    | Tretinoín                                       | loc. crm. 0,05%                            |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,215800 |
| 98205   |    |    | LOCACID                                         | crm 1x30 g                                 | PFB | FR   | 30,000    | 5,25 | 8,19       | 6,47 S   | 1,72 | 21,0012% DER           |          |
| D10AD01 |    |    | Tretinoín                                       | loc. liq. 0,1%                             |     | 1 ml |           |      |            |          |      |                        | 0,146100 |
| 98206   |    |    | LOCACID                                         | liq 1x15 ml                                | PFB | FR   | 15,000    | 4,85 | 7,59       | 2,19 S   | 5,40 | 71,1462% DER           |          |
| D10AD03 |    |    | Adapalén                                        | loc.                                       |     | 1 g  |           |      |            |          |      |                        | 0,255600 |

| ATC            | GS | OL | Názov                              | Doplňok                         | ŠDL | JD   |              |       |            |          |      |              | UZP2            |
|----------------|----|----|------------------------------------|---------------------------------|-----|------|--------------|-------|------------|----------|------|--------------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                    |                                 | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO      | IO              |
| 34670          |    |    | DIFFERINE 0,1% gél                 | gel der 1x30 g                  | GAD | FR   | 30,000       | 8,29  | 12,41      | 7,67 S   | 4,74 | 38,1950% DER |                 |
| 46643          |    |    | DIFFERINE 0,1% krém                | crm 1x30 g                      | GAD | FR   | 30,000       | 8,37  | 12,52      | 7,67 S   | 4,85 | 38,7380% DER |                 |
| <b>D10AD51</b> |    |    | <b>Tretinoin komb.</b>             | <b>loc. erytromycin</b>         |     |      | <b>1 ml</b>  |       |            |          |      |              | <b>0,175900</b> |
| 33163          |    |    | AKNEMYCIN PLUS                     | sol der 1x25 ml                 | HEM | DE   | 25,000       | 5,18  | 8,09       | 4,40 S   | 3,69 | 45,6119% DER |                 |
| <b>D10AD54</b> |    |    | <b>Izotretinoin, kombinacie</b>    | <b>loc. s erytromycinom gel</b> |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |          |      |              | <b>0,169300</b> |
| 31220          |    |    | ISOTREXIN                          | gel der 30 g                    | STI | IE   | 30,000       | 6,67  | 10,19      | 5,08 S   | 5,11 | 50,1472% DER |                 |
| <b>D10AF01</b> |    |    | <b>Klindamycin</b>                 | <b>loc. lot. 1%</b>             |     |      | <b>1 ml</b>  |       |            |          |      |              | <b>0,029900</b> |
| 60387          |    |    | DALACIN T                          | lot 30 ml 1%                    | PAU | BE   | 30,000       | 3,27  | 5,21       | 0,90 S   | 4,31 | 82,7255% DER |                 |
| <b>D10AF02</b> |    |    | <b>Erytromycin</b>                 | <b>loc. liq.</b>                |     |      | <b>1 ml</b>  |       |            |          |      |              | <b>0,059700</b> |
| 75285          |    |    | ERYFLUID                           | sol 1x100 ml                    | PFB | FR   | 100,000      | 4,59  | 7,20       | 5,97 S   | 1,23 | 17,0833% DER |                 |
| 14778          |    |    | INDERM                             | sol der 1x50 ml                 | SAK | DE   | 50,000       | 2,56  | 4,14       | 2,99 S   | 1,15 | 27,7778% DER |                 |
| 98204          |    |    | ERYFLUID                           | sol 1x30 ml                     | PFB | FR   | 30,000       | 1,72  | 2,78       | 1,79 S   | 0,99 | 35,6115% DER |                 |
| 53177          |    |    | Aknefug-EL                         | sol der 1x50 ml                 | DRG | DE   | 50,000       | 4,53  | 7,11       | 2,99 S   | 4,12 | 57,9466% DER |                 |
| 97514          |    |    | AKNEMYCIN                          | sol der 1x25 ml                 | HEM | DE   | 25,000       | 3,97  | 6,26       | 1,49 S   | 4,77 | 76,1981% DER |                 |
| <b>D10AF02</b> |    |    | <b>Erytromycin</b>                 | <b>loc. ung. 2%</b>             |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |          |      |              | <b>0,056400</b> |
| 97513          |    |    | AKNEMYCIN 2000                     | ung 1x25 g                      | HEM | DE   | 25,000       | 2,67  | 4,31       | 1,41 S   | 2,90 | 67,2854% DER |                 |
| <b>D10AF51</b> |    |    | <b>Klindamycin, kombinácie</b>     | <b>loc. benzoylperoxid</b>      |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |          |      |              | <b>0,169300</b> |
| 91936          |    |    | DUAC GEL                           | gel der 15g                     | STI | GB   | 15,000       | 7,38  | 11,19      | 2,54 S   | 8,65 | 77,3012% DER |                 |
| <b>D10AF52</b> |    |    | <b>Erytromycin komb.</b>           | <b>loc. zinok</b>               |     |      | <b>1 ml</b>  |       |            |          |      |              | <b>0,159300</b> |
| 35900          |    |    | ZINERYT lotio                      | plq der 1x70ml                  | AST | NL   | 70,000       | 10,51 | 15,27      | 11,15 S  | 4,12 | 26,9810% DER |                 |
| <b>D10AF52</b> |    |    | <b>Erytromycin komb.</b>           | <b>loc. zinok</b>               |     |      | <b>1 ml</b>  |       |            |          |      |              | <b>0,172600</b> |
| 25671          |    |    | ZINERYT                            | lot 1x30 ml                     | YEU | NL   | 30,000       | 5,83  | 9,02       | 5,18 S   | 3,84 | 42,5721% DER |                 |
| <b>D10AX03</b> |    |    | <b>Kyselina azelaová</b>           | <b>loc. crm. 20%</b>            |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |          |      |              | <b>0,170900</b> |
| 97639          |    |    | SKINOREN krém                      | crm 30 g                        | INN | DE   | 30,000       | 5,50  | 8,56       | 5,13 S   | 3,43 | 40,0701% DER |                 |
| <b>D10BA01</b> |    |    | <b>Izotretinoin</b>                | <b>p.o. do 10 mg</b>            |     |      | <b>30 mg</b> |       |            |          |      |              | <b>1,572000</b> |
| 11685          |    |    | ROACCUTANE ROCHE                   | cps 30x10 mg                    | HLR | CH   | 10,000       | 10,86 | 15,72      | 15,72 I  | 0,00 | 0,0000% DER  | ind.obm.        |
| 90429          |    |    | AKNENORMIN 10                      | cps mol 30x10 mg                | HEM | DE   | 10,000       | 13,94 | 19,66      | 15,72 S  | 3,94 | 20,0407% DER | ind.obm.        |
| <b>D10BA01</b> |    |    | <b>Izotretinoin</b>                | <b>p.o. nad 10 mg</b>           |     |      | <b>30 mg</b> |       |            |          |      |              | <b>1,261400</b> |
| 49915          |    |    | CURACNÉ 40 mg                      | cps mol 30x40 mg                | PAH | FR   | 40,000       | 38,57 | 49,38      | 49,38 I  | 0,00 | 0,0000% DER  | ind.obm.        |
| <b>D10BA01</b> |    |    | <b>Izotretinoin</b>                | <b>p.o. nad 10 mg</b>           |     |      | <b>30 mg</b> |       |            |          |      |              | <b>1,342000</b> |
| 91843          |    |    | ROACCUTANE ROCHE                   | cps 30x20 mg                    | HLR | CH   | 20,000       | 19,82 | 26,84      | 26,84 I  | 0,00 | 0,0000% DER  | ind.obm.        |
| 90432          |    |    | AKNENORMIN 20                      | cps mol 30x20mg                 | HEM | DE   | 20,000       | 20,31 | 27,44      | 26,84 S  | 0,60 | 2,1866% DER  | ind.obm.        |
| <b>D11A</b>    |    |    | <b>Iné dermatologiká</b>           | <b>loc. HVLP do 50 g vr.</b>    |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |          |      |              | <b>0,023200</b> |
| 15589          |    |    | CREMOR STEARINI                    | ung 1x50 g (PP 92)              | VUL | SK   | 50,000       | 0,40  | 0,65       | 0,65 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 15579          |    |    | CREMOR HOLT                        | ung 1x50 g (PP 92)              | VUL | SK   | 50,000       | 0,44  | 0,71       | 0,71 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 26206          |    |    | CREMOR HOLT                        | ung 1x50 g                      | XDP | SK   | 50,000       | 0,49  | 0,79       | 0,79 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 15578          |    |    | CREMOR HOLT                        | ung 1x30 g (PP 92)              | VUL | SK   | 30,000       | 0,31  | 0,50       | 0,50 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 26191          |    |    | PASTA CUM OLEO JECORIS ASELI       | pst 1x50 g                      | XDP | SK   | 50,000       | 0,54  | 0,87       | 0,87 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 26184          |    |    | UNGUENTUM CAMPHORATO-ICHTHAMOLICUM | ung 1x50 g                      | XDP | SK   | 50,000       | 0,56  | 0,91       | 0,91 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 26205          |    |    | CREMOR HOLT                        | ung 1x30 g                      | XDP | SK   | 30,000       | 0,34  | 0,55       | 0,55 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 15649          |    |    | UNGUENTUM LENIENS                  | ung 50 g (ČSL2)                 | VUL | SK   | 50,000       | 0,62  | 1,00       | 1,00 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 15634          |    |    | UNG. ACIDI SALICYLICI 2%           | ung 1x50 g                      | VUL | SK   | 50,000       | 0,64  | 1,03       | 1,03 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 15624          |    |    | UNG. ACIDI SALICYLI CONCENT.       | ung 1x50 g (ČSL 4)              | VUL | SK   | 50,000       | 0,69  | 1,12       | 1,12 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 24720          |    |    | HOLTOV KRÉM                        | crm 1x 50 g                     | XGA | SK   | 50,000       | 0,70  | 1,13       | 1,13 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 15568          |    |    | CREMOR ALUM. ACETICO-TARTARICI     | ung 1x50 g (ČSL4)               | VUL | SK   | 50,000       | 0,72  | 1,16       | 1,16 I   | 0,00 | 0,0000%      |                 |
| 24699          |    |    | GAĎROVÁ MASŤ S ICHTAMOLOM          | ung der 1x50 g                  | XGA | SK   | 50,000       | 0,89  | 1,44       | 1,16 S   | 0,28 | 19,4444%     |                 |

| ATC            | GS | OL | Názov                               | Doplňok                                     | ŠDL  | JD   |              |       |            |           |      |                   | UZZP2           |
|----------------|----|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|--------------|-------|------------|-----------|------|-------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                     |                                             | CRP  | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO           | IO              |
| 15663          |    |    | SPIRITUS DILUTUS                    | liq 1x50 g (CSL4)                           | VUL  | SK   | 50,000       | 0,90  | 1,46       | 1,16 S    | 0,30 | 20,5479%          |                 |
| 15601          |    |    | PASTA CUM OLEI JECORIS ASELLI       | pst 1x50 g                                  | VUL  | SK   | 50,000       | 0,91  | 1,47       | 1,16 S    | 0,31 | 21,0884%          |                 |
| 15639          |    |    | UNG. ACIDI SALICYLICI 5%            | ung 1x50 g                                  | VUL  | SK   | 50,000       | 1,34  | 2,17       | 1,16 S    | 1,01 | 46,5438%          |                 |
| <b>D11A</b>    |    |    | <b>Iné dermatologiká</b>            | <b>loc. HVLP nad 50 g do 100 g vr.</b>      |      |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                   | <b>0,013300</b> |
| 15590          |    |    | CREMOR STEARINI                     | ung 1x100 g (PP 92)                         | VUL  | SK   | 100,000      | 0,72  | 1,16       | 1,16 I    | 0,00 | 0,0000%           |                 |
| 15580          |    |    | CREMOR HOLT                         | ung 1x100 g (PP 92)                         | VUL  | SK   | 100,000      | 0,73  | 1,18       | 1,18 I    | 0,00 | 0,0000%           |                 |
| 24432          |    |    | SPIRITUS CUM BENZINO DENAT.         | liq 1x150 g                                 | VUL  | SK   | 150,000      | 1,13  | 1,83       | 1,83 I    | 0,00 | 0,0000%           |                 |
| 26192          |    |    | PASTA CUM OLEO JECORIS ASELI        | pst 1x100 g                                 | XDPI | SK   | 100,000      | 0,87  | 1,41       | 1,33 S    | 0,08 | 5,6738%           |                 |
| 26185          |    |    | UNGUENTUM CAMPHORATO-ICHTHAMOLICUM  | ung 1x100 g                                 | XDPI | SK   | 100,000      | 0,97  | 1,57       | 1,33 S    | 0,24 | 15,2866%          |                 |
| 15635          |    |    | UNG. ACIDI SALICYLICI 2%            | ung 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,03  | 1,67       | 1,33 S    | 0,34 | 20,3593%          |                 |
| 15594          |    |    | CREMOR VOLKO                        | ung 1x100 g (PP 72)                         | VUL  | SK   | 100,000      | 1,04  | 1,68       | 1,33 S    | 0,35 | 20,8333%          |                 |
| 24431          |    |    | SPIRITUS CUM BENZINO DENAT.         | liq 1x75 g                                  | VUL  | SK   | 75,000       | 0,81  | 1,31       | 1,00 S    | 0,31 | 23,6641%          |                 |
| 24705          |    |    | TEKUTÝ PÚDER                        | sus der 1x100 g                             | XGA  | SK   | 100,000      | 1,08  | 1,75       | 1,33 S    | 0,42 | 24,0000%          |                 |
| 15625          |    |    | UNG. ACIDI SALICYLI CONCENT.        | ung 1x100 g (ČSL 4)                         | VUL  | SK   | 100,000      | 1,10  | 1,78       | 1,33 S    | 0,45 | 25,2809%          |                 |
| 24671          |    |    | SOLUTIO ACIDI BORICI 3%             | liq 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,16  | 1,88       | 1,33 S    | 0,55 | 29,2553%          |                 |
| 24702          |    |    | TEKUTÝ PÚDER S MENTOLOM             | sus der 1x100 g                             | XGA  | SK   | 100,000      | 1,16  | 1,88       | 1,33 S    | 0,55 | 29,2553%          |                 |
| 24715          |    |    | PASTA S RYBÍM OLEJOM                | pst der 1x100 g                             | XGA  | SK   | 100,000      | 1,17  | 1,89       | 1,33 S    | 0,56 | 29,6296%          |                 |
| 24693          |    |    | OCTANOVÝ KRÉM                       | crm 1x80 g (ČSL4)                           | XGA  | SK   | 80,000       | 0,94  | 1,52       | 1,06 S    | 0,46 | 30,2632%          |                 |
| 15620          |    |    | TEKUTÝ PÚDER S 1% MENTOLU           | sus 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,19  | 1,92       | 1,33 S    | 0,59 | 30,7292%          |                 |
| 15664          |    |    | SPIRITUS DILUTUS                    | liq 1x100 g (CSL4)                          | VUL  | SK   | 100,000      | 1,23  | 1,99       | 1,33 S    | 0,66 | 33,1658%          |                 |
| 15602          |    |    | PASTA CUM OLEI JECORIS ASELLI       | pst 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,26  | 2,04       | 1,33 S    | 0,71 | 34,8039%          |                 |
| 15574          |    |    | CREMOR ALUM. ACETICO-TARTARICI      | ung 1x100 g (ČSL4)                          | VUL  | SK   | 100,000      | 1,26  | 2,04       | 1,33 S    | 0,71 | 34,8039%          |                 |
| 24439          |    |    | SOLUTIO ACID. SALIC. SPIRIT.1%      | liq 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,46  | 2,36       | 1,33 S    | 1,03 | 43,6441%          |                 |
| 15616          |    |    | SUSPENSIO ZINCI OXIDATI             | sus 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,62  | 2,62       | 1,33 S    | 1,29 | 49,2366%          |                 |
| 24435          |    |    | SOLUTIO ACID. SALIC. SPIRIT.2%      | liq 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,63  | 2,64       | 1,33 S    | 1,31 | 49,6212%          |                 |
| 15640          |    |    | UNG. ACIDI SALICYLICI 5%            | ung 1x100 g                                 | VUL  | SK   | 100,000      | 1,86  | 3,01       | 1,33 S    | 1,68 | 55,8140%          |                 |
| <b>D11AF</b>   |    |    | <b>Pripravky na liečbu bradavic</b> | <b>loc.</b>                                 |      |      | <b>1 ml</b>  |       |            |           |      |                   | <b>0,102900</b> |
| 53171          |    |    | DUOFILM                             | sol der 1x15 ml                             | STI  | IE   | 15,000       | 3,43  | 5,45       | 1,54 S    | 3,91 | 71,7431%          |                 |
| <b>D11AX</b>   |    |    | <b>Ostatné dermatologiká</b>        | <b>loc. fluorouracil liq.</b>               |      |      | <b>1 ml</b>  |       |            |           |      |                   | <b>0,292100</b> |
| 18344          |    |    | VERRUMAL                            | liq 13 ml                                   | HEM  | DE   | 13,000       | 4,30  | 6,76       | 3,80 S    | 2,96 | 43,7870% DER, ONK |                 |
| <b>D11AX14</b> |    |    | <b>Tacrolimus monohydrát</b>        | <b>loc.</b>                                 |      |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                   | <b>0,930500</b> |
| 23195          |    |    | PROTOPIC 0,03% masť                 | ung der 1x30 g                              | FUJ  | IE   | 30,000       | 23,55 | 31,37      | 27,92 S   | 3,45 | 10,9978% DER, ALG | ind.obm.        |
| <b>D11AX14</b> |    |    | <b>Tacrolimus monohydrát</b>        | <b>loc. 0,1 %</b>                           |      |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                   | <b>0,922800</b> |
| 23197          |    |    | PROTOPIC 0,1% masť                  | ung der 1x30 g                              | FUJ  | DE   | 30,000       | 23,68 | 31,53      | 27,68 S   | 3,85 | 12,2106% DER, ALG | ind.obm.        |
| <b>D11AX15</b> |    |    | <b>Pimekrolimus</b>                 | <b>loc. crm.</b>                            |      |      | <b>2 g</b>   |       |            |           |      |                   | <b>2,157600</b> |
| 32410          |    |    | Elidel 1%                           | crm, 30g                                    | NPA  | DE   | 15,000       | 30,65 | 39,88      | 32,36 S   | 7,52 | 18,8566% DER, ALG | ind.obm.        |
| <b>D11AX15</b> |    |    | <b>Pimekrolimus</b>                 | <b>loc. crm.15 g</b>                        |      |      | <b>2 g</b>   |       |            |           |      |                   | <b>2,300300</b> |
| 32409          |    |    | Elidel 1%                           | crm, 15g                                    | NPA  | DE   | 7,501        | 16,12 | 22,32      | 17,25 S   | 5,07 | 22,7151% DER, ALG | ind.obm.        |
| <b>G01AA01</b> |    |    | <b>Nystatin</b>                     | <b>vag. sup.</b>                            |      |      | <b>1 DF</b>  |       |            |           |      |                   | <b>0,142700</b> |
| 27545          |    |    | NYSTATIN GALVEX SUPP.VAG.           | sup vag 15                                  | XGA  | SK   | 15,000       | 1,58  | 2,55       | 2,14 S    | 0,41 | 16,0784%          |                 |
| <b>G01AA10</b> |    |    | <b>Klindamycín</b>                  | <b>vag. crm.</b>                            |      |      | <b>0,1 g</b> |       |            |           |      |                   | <b>0,055400</b> |
| 62362          |    |    | DALACIN V 2%                        | crm vag 1x40 g                              | PFI  | GB   | 200,000      | 8,41  | 12,57      | 11,08 S   | 1,49 | 11,8536% GYN      |                 |
| <b>G01AA51</b> |    |    | <b>Nystatin, kombinácie</b>         | <b>vag. neomycín, polymyxín B cps. vag.</b> |      |      | <b>1 DF</b>  |       |            |           |      |                   | <b>0,663900</b> |
| 59450          |    |    | POLYGYNAX                           | cps vag 6                                   | XIT  | FR   | 6,000        | 3,40  | 5,41       | 3,98 S    | 1,43 | 26,4325% DER, GYN |                 |
| <b>G01AF01</b> |    |    | <b>Metronidazol</b>                 | <b>vag.</b>                                 |      |      | <b>0,5 g</b> |       |            |           |      |                   | <b>0,142700</b> |
| 02430          |    |    | ENTIZOL                             | tbl vag 10x500 mg                           | XPO  | PL   | 10,000       | 1,06  | 1,71       | 1,43 S    | 0,28 | 16,3743% DER, GYN |                 |
| <b>G01AF02</b> |    |    | <b>Klotrimazol</b>                  | <b>vag. crm.</b>                            |      |      | <b>0,1 g</b> |       |            |           |      |                   | <b>0,398300</b> |

| ATC     | GS | OL | Názov                              | Doplňok                            | ŠDL | JD   |           |       |            |           |      |                        | UZZP2    |
|---------|----|----|------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                    |                                    | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO                | IO       |
| 68917   |    |    | JENAMAZOL 2% (CLOTRIMAZOL)         | crm vag 20 g (+aplik.)             | VJP | DE   | 4,000     | 2,33  | 3,77       | 1,59 S    | 2,18 | 57,8249% DER, GYN      |          |
| 75035   |    |    | CANIFUG                            | crm 1x25 g                         | WOL | DE   | 2,500     | 4,12  | 6,49       | 1,00 S    | 5,49 | 84,5917% DER, GYN      |          |
| G01AF02 |    |    | Klotrimazol                        | vag. do 100 mg tbl.vag.            |     |      | 0,1 g     |       |            |           |      |                        | 0,298700 |
| 93484   |    |    | CLOTRIMAZOLUM 100 mg GW            | tbl vag 6x100 mg                   | GWP | PL   | 6,000     | 1,33  | 2,15       | 1,79 S    | 0,36 | 16,7442% DER, GYN      |          |
| 65483   |    |    | CLOTRIMAZOL AL 100                 | tbl vag 6x100 mg                   | APA | DE   | 6,000     | 1,35  | 2,18       | 1,79 S    | 0,39 | 17,8899% DER, GYN      |          |
| 58654   |    |    | CLOTRIMAZOL AL 200                 | tbl vag 3x200 mg                   | APA | DE   | 6,000     | 1,36  | 2,20       | 1,79 S    | 0,41 | 18,6364% DER, GYN      |          |
| 62862   |    |    | CANDIBENE /FUNGIZID-RATIOPHARM/    | tbl vag 6x100 mg                   | MCK | DE   | 6,000     | 1,44  | 2,33       | 1,79 S    | 0,54 | 23,1760% DER, GYN      |          |
| 62863   |    |    | CANDIBENE /FUNGIZID-RATIOPHARM/    | tbl vag 3x200 mg                   | MCK | DE   | 6,000     | 1,44  | 2,33       | 1,79 S    | 0,54 | 23,1760% DER, GYN      |          |
| G01AF05 |    |    | Ekonazol                           | vag. glo. 150 mg                   |     |      | 0,1 g     |       |            |           |      |                        | 1,145200 |
| 06096   |    |    | GYNO-PEVARYL 150                   | glo vag 3x150 mg                   | CIL | CH   | 4,501     | 3,57  | 5,66       | 5,15 S    | 0,51 | 9,0106% DER, GYN       |          |
| 06095   |    |    | GYNO-PEVARYL 50                    | glo vag 15x50 mg                   | CIL | CH   | 7,501     | 6,33  | 9,72       | 8,59 S    | 1,13 | 11,6255% DER, GYN      |          |
| G01AF05 |    |    | Ekonazol                           | vag. komb. glo. + crm.             |     |      | 0,1 g     |       |            |           |      |                        | 1,145200 |
| 13350   |    |    | GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK         | sup vag 3+crm 15 g                 | JAC | PT   | 6,000     | 5,50  | 8,56       | 6,87 S    | 1,69 | 19,7430% DER, GYN      |          |
| G01AF12 |    |    | Fenticonazol                       | vag. crm.                          |     |      | 0,1 g     |       |            |           |      |                        | 0,265600 |
| 76547   |    |    | LOMEXIN 2 %                        | crm vag 78 g                       | REC | IT   | 15,596    | 6,48  | 9,93       | 4,14 S    | 5,79 | 58,3082% DER,GYN       |          |
| G01AF12 |    |    | Fenticonazol                       | vag. obsah balenia 600 mg cps.vag. |     |      | 0,1 g     |       |            |           |      |                        | 0,265600 |
| 76545   |    |    | LOMEXIN 600 mg                     | cps vag 2x600 mg                   | REC | IT   | 12,000    | 4,62  | 7,24       | 3,19 S    | 4,05 | 55,9392% DER,GYN       |          |
| 13287   |    |    | LOMEXIN 600 mg                     | cps vag 1x600 mg                   | REC | IT   | 6,000     | 2,99  | 4,79       | 1,59 S    | 3,20 | 66,8058% DER,GYN       |          |
| G01AF15 |    |    | Butokonazol                        | vag. crem                          |     |      | 0,1 g     |       |            |           |      |                        | 5,191500 |
| 82949   |    |    | GYNAZOL 2 % vaginálny krém         | crm vag 1x5 g (20 mg/1 g)          | GED | HU   | 1,000     | 7,10  | 10,79      | 5,19 S    | 5,60 | 51,8999% GYN, DER      |          |
| G01AF20 |    |    | Kombinácie derivátov imidazolu     | vag. metronid./mikonaz. tbl. vag.  |     |      | 0,1 g     |       |            |           |      |                        | 0,224100 |
| 31404   |    |    | KLION D                            | tbl vag 10x100 mg                  | GED | HU   | 10,000    | 2,55  | 4,12       | 2,24 S    | 1,88 | 45,6311% DER, GYN      |          |
| G01AX   |    |    | Ostatné antifektívna a antiseptiká | vag. nifuratel-nystatin sup.       |     |      | 1 DF      |       |            |           |      |                        | 0,517800 |
| 92490   |    |    | MACMIROR COMPLEX 500               | sup vag 8                          | PIN | IT   | 8,000     | 3,88  | 6,13       | 4,14 S    | 1,99 | 32,4633% DER, GYN, URO |          |
| 41146   |    |    | MACMIROR COMPLEX 500               | sup vag 12                         | PIN | IT   | 12,000    | 6,15  | 9,47       | 6,21 S    | 3,26 | 34,4245% DER, GYN, URO |          |
| G01AX   |    |    | Ostatné antifektívna a antiseptiká | vag. nifuratel-nystatin ung.       |     |      | 5 g       |       |            |           |      |                        | 1,357600 |
| 41145   |    |    | MACMIROR COMPLEX                   | ung vag 30 g                       | PIN | IT   | 6,000     | 6,57  | 10,05      | 8,15 S    | 1,90 | 18,9055% DER, GYN, URO |          |
| G01AX05 |    |    | Nifuratel                          | p.o. tbl.                          |     |      | 0,6 g     |       |            |           |      |                        | 1,042300 |
| 70498   |    |    | MACMIROR                           | tbl obd 20x200 mg                  | PIN | IT   | 6,668     | 6,57  | 10,05      | 6,95 S    | 3,10 | 30,8458% DER, GYN, URO |          |
| G01AX11 |    |    | Polyvidón - jód                    | vag.                               |     |      | 0,2 g     |       |            |           |      |                        | 0,175900 |
| 62321   |    |    | BETADINE                           | sup vag 14                         | EGI | HU   | 14,000    | 3,70  | 5,86       | 2,46 S    | 3,40 | 58,0205%               |          |
| G01AX12 |    |    | Ciklopirox                         | vag. crm. 1%                       |     |      | 1 g       |       |            |           |      |                        | 0,116200 |
| 76919   |    |    | DAFNEGIN                           | crm vag 78 g (1%)                  | PIN | IT   | 78,000    | 6,75  | 10,31      | 9,06 S    | 1,25 | 12,1242% DER, GYN      |          |
| G01AX12 |    |    | Ciklopirox                         | vag. liq.                          |     |      | 1 ml      |       |            |           |      |                        | 0,023200 |
| 76918   |    |    | DAFNEGIN                           | sol vag 5x150 ml (0,2%)            | PIN | IT   | 750,000   | 16,93 | 23,31      | 17,40 S   | 5,91 | 25,3539% DER, GYN      |          |
| G01AX12 |    |    | Ciklopirox                         | vag. sup.                          |     |      | 1 DF      |       |            |           |      |                        | 1,045600 |
| 76920   |    |    | DAFNEGIN                           | glo vag 6x100 mg                   | PIN | IT   | 6,000     | 6,75  | 10,31      | 6,27 S    | 4,04 | 39,1853% DER, GYN      |          |
| G01AX14 |    |    | Ostatné antifektívna a antiseptiká | vag. estriol                       |     |      | 1 DF      |       |            |           |      |                        | 1,042300 |
| 45605   |    |    | GYNOFLOR                           | tbl vag 12                         | MIA | CH   | 12,000    | 11,97 | 17,15      | 12,51 S   | 4,64 | 27,0554% GYN           |          |
| 45604   |    |    | GYNOFLOR                           | tbl vag 6                          | MIA | CH   | 6,000     | 6,18  | 9,51       | 6,25 S    | 3,26 | 34,2797% GYN           |          |
| G02AB01 |    |    | Metylelgometrin                    | parent.                            |     |      | 0,2 mg    |       |            |           |      |                        | 0,504500 |
| 00509   |    |    | METHYLERGOMETRIN SPOFA             | inj 5x1 ml 0,2 mg                  | SPX | CZ   | 5,000     | 1,81  | 2,93       | 2,52 S    | 0,41 | 13,9932%               |          |
| G02CB01 |    |    | Bromkriptín                        | p.o.                               |     |      | 5 mg      |       |            |           |      |                        | 0,697100 |

| ATC            | GS | OL | Názov                               | Doplňok                   | ŠDL | JD   |                |        |            |          |       |                        | UZP2            |
|----------------|----|----|-------------------------------------|---------------------------|-----|------|----------------|--------|------------|----------|-------|------------------------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                     |                           | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO              |
| 03747          |    |    | PARLODEL                            | tbl 30x2,5 mg             | XNT | IT   | 15,000         | 4,60   | 7,21       | 7,21 I   | 0,00  | 0,0000% END, GYN       |                 |
| 67512          |    |    | MEDOCRIPTINE 2,5MG                  | tbl 30x2,5 mg             | MOE | CY   | 15,000         | 8,33   | 12,46      | 10,46 S  | 2,00  | 16,0514% END, GYN      |                 |
| <b>G02CB03</b> |    |    | <b>Kabergolín</b>                   | <b>p.o.</b>               |     |      | <b>0,14 mg</b> |        |            |          |       |                        | <b>1,609900</b> |
| 37256          |    |    | Cabest 0,5 mg                       | tbl 8x0,5 mg              | IVX | CZ   | 27,970         | 38,04  | 48,74      | 45,03 S  | 3,71  | 7,6118% END, GYN       | ind.obm.        |
| <b>G02CB04</b> |    |    | <b>Quinagolid</b>                   | <b>p.o. 25 a 50 µg</b>    |     |      | <b>75 mcg</b>  |        |            |          |       |                        | <b>1,172000</b> |
| 95561          |    |    | Norprolac 25µg+50µg tablety         | tbl 3x25µg+3x50µg         | FEI | GB   | 3,000          | 2,76   | 4,44       | 3,52 S   | 0,92  | 20,7207% END, GYN      | ind.obm.        |
| <b>G02CB04</b> |    |    | <b>Quinagolid</b>                   | <b>p.o. 75 µg</b>         |     |      | <b>75 mcg</b>  |        |            |          |       |                        | <b>0,818000</b> |
| 95582          |    |    | Norprolac 75µg tablety              | tbl 30x75µg               | FEI | GB   | 30,000         | 18,84  | 25,64      | 24,54 S  | 1,10  | 4,2902% END, GYN       | ind.obm.        |
| <b>G02CB04</b> |    |    | <b>Quinagolid</b>                   | <b>p.o. 150 µg</b>        |     |      | <b>75 mcg</b>  |        |            |          |       |                        | <b>0,796500</b> |
| 95583          |    |    | Norprolac 150µg tablety             | tbl 30x150µg              | FEI | GB   | 60,000         | 38,30  | 49,05      | 47,79 S  | 1,26  | 2,5688% END, GYN       | ind.obm.        |
| <b>G02CX01</b> |    |    | <b>Atosiban</b>                     | <b>parent. sol. inj.</b>  |     |      | <b>165 mg</b>  |        |            |          |       |                        | <b>100%</b>     |
| 14921          |    |    | TRACTOCILE                          | sol inj 1x5 ml            | FEG | SE   | 0,227          | 80,87  | 99,61      | 99,61 A  | 0,00  | 0,0000% GYN            | ind.obm.        |
| 14920          |    |    | TRACTOCILE                          | sol inj 1x0,9 ml          | FEG | SE   | 0,039          | 25,36  | 33,54      | 33,54 A  | 0,00  | 0,0000% GYN            | ind.obm.        |
| <b>G03AC03</b> |    |    | <b>Levonorgestrel</b>               | <b>vag. ins. vag.</b>     |     |      | <b>20 mcg</b>  |        |            |          |       |                        | <b>0,076300</b> |
| 55715          |    |    | MIRENA INTRAUTERINE SYSTEM          | ins vag 1                 | BAY | FI   | 1825,000       | 130,42 | 158,21     | 139,25 S | 18,96 | 11,9841% GYN           | ind.obm.        |
| <b>G03BA03</b> |    |    | <b>Testosterón</b>                  | <b>p.o.</b>               |     |      | <b>0,12 g</b>  |        |            |          |       |                        | <b>0,872000</b> |
| 34442          |    |    | Undestor Testocaps 40 mg            | cps 60x40 mg              | ORG | NL   | 20,000         | 13,22  | 18,76      | 17,44 S  | 1,32  | 7,0362% END, SEX, URO  | ind.obm.        |
| <b>G03BA03</b> |    |    | <b>Testosterón</b>                  | <b>parent.</b>            |     |      | <b>18 mg</b>   |        |            |          |       |                        | <b>0,537700</b> |
| 00373          |    |    | AGOVIRIN DEPOT                      | sus inj 5x2 ml/50 mg      | BTA | SK   | 13,889         | 4,76   | 7,45       | 7,45 I   | 0,00  | 0,0000% END, SEX, URO  | ind.obm.        |
| <b>G03BA03</b> |    |    | <b>Testosterón</b>                  | <b>parent. nad 50 mg</b>  |     |      | <b>18 mg</b>   |        |            |          |       |                        | <b>0,670500</b> |
| 92181          |    |    | SUSTANON 250                        | inj 1x1 ml/250 mg         | ORG | NL   | 13,889         | 6,02   | 9,29       | 9,29 I   | 0,00  | 0,0000% END, SEX, URO  | ind.obm.        |
| <b>G03BA03</b> |    |    | <b>Testosterón</b>                  | <b>parent. undekanoát</b> |     |      | <b>10,2 mg</b> |        |            |          |       |                        | <b>1,118600</b> |
| 90439          |    |    | NEBIDO 1000 mg/4 ml injekčný roztok | sol inj 1x4 ml            | BAS | DE   | 98,000         | 91,46  | 112,14     | 109,62 S | 2,52  | 2,2472% END, SEX, URO  | ind.obm.        |
| <b>G03BA03</b> |    |    | <b>Testosterón</b>                  | <b>transd.</b>            |     |      | <b>50 mg</b>   |        |            |          |       |                        | <b>1,142000</b> |
| 97759          |    |    | ANDROGEL 50 mg                      | gel der 30x50 mg          | LBE | FR   | 30,000         | 38,29  | 49,04      | 34,26 S  | 14,78 | 30,1387% END, SEX, URO | ind.obm.        |
| 35429          |    |    | Tostran 2% Gel                      | gel der 1x60g             | STK | GB   | 24,000         | 32,46  | 42,05      | 27,41 S  | 14,64 | 34,8157% END, SEX, URO | ind.obm.        |
| <b>G03BB01</b> |    |    | <b>Mesterolón</b>                   | <b>p.o.</b>               |     |      | <b>50 mg</b>   |        |            |          |       |                        | <b>0,488000</b> |
| 09592          |    |    | PROVIRON-25                         | tbl 50x25 mg              | BAS | DE   | 25,000         | 11,32  | 16,31      | 12,20 S  | 4,11  | 25,1993% END, SEX, URO |                 |
| <b>G03CA03</b> |    |    | <b>Estradiol</b>                    | <b>loc. vag. crm.</b>     |     |      | <b>25 µg</b>   |        |            |          |       |                        | <b>0,318700</b> |
| 60102          |    |    | LINOLADIOL N                        | crm 1x25 g                | WOL | DE   | 12,505         | 4,17   | 6,57       | 3,99 S   | 2,58  | 39,2694% GYN           |                 |
| <b>G03CA03</b> |    |    | <b>Estradiol</b>                    | <b>p.o. 1 mg</b>          |     |      | <b>2 mg</b>    |        |            |          |       |                        | <b>0,322000</b> |
| 26704          |    |    | ESTROFEM 1 mg                       | tbl fim 28x1 mg           | NOO | DK   | 14,000         | 3,52   | 5,59       | 4,51 S   | 1,08  | 19,3202% END, GYN      |                 |
| <b>G03CA03</b> |    |    | <b>Estradiol</b>                    | <b>p.o. 2 mg</b>          |     |      | <b>2 mg</b>    |        |            |          |       |                        | <b>0,212400</b> |
| 32810          |    |    | ESTRIMAX                            | tbl fim 3x28              | GED | HU   | 84,000         | 15,39  | 21,43      | 17,84 S  | 3,59  | 16,7522% END, GYN      |                 |
| 35987          |    |    | Estradiol Sandoz 2 mg               | tbl fim 1x28x2 mg         | SAN | SI   | 28,000         | 4,93   | 7,71       | 5,95 S   | 1,76  | 22,8275% END, GYN      |                 |
| <b>G03CA03</b> |    |    | <b>Estradiol</b>                    | <b>parent.</b>            |     |      | <b>1 mg</b>    |        |            |          |       |                        | <b>0,151000</b> |
| 00364          |    |    | AGOFOLLIN                           | inj 5x1 ml/5 mg           | BTA | SK   | 25,000         | 2,33   | 3,77       | 3,77 I   | 0,00  | 0,0000% END, GYN       |                 |
| 00365          |    |    | AGOFOLLIN-DEPOT                     | sus inj 1x2 ml/10 mg      | BTA | SK   | 10,000         | 1,43   | 2,31       | 1,51 S   | 0,80  | 34,6320% END, GYN      |                 |
| <b>G03CA03</b> |    |    | <b>Estradiol</b>                    | <b>parent. valerát</b>    |     |      | <b>1 mg</b>    |        |            |          |       |                        | <b>0,086300</b> |
| 00529          |    |    | NEOFOLLIN                           | sol inj 5x1 ml/5 mg       | BTA | SK   | 25,000         | 2,43   | 3,93       | 2,16 S   | 1,77  | 45,0382% END, GYN      |                 |
| <b>G03CA03</b> |    |    | <b>Estradiol</b>                    | <b>transd. gel</b>        |     |      | <b>1 mg</b>    |        |            |          |       |                        | <b>0,079000</b> |
| 76922          |    |    | OESTROGEL                           | gel 1x80 g                | LBE | FR   | 48,000         | 3,31   | 5,27       | 3,79 S   | 1,48  | 28,0835% END, GYN      |                 |

| GS      | OL | Názov | Doplňok                    | ŠDL                        | JD   |           |         |            |          |         |         |                             | UZP2     |
|---------|----|-------|----------------------------|----------------------------|------|-----------|---------|------------|----------|---------|---------|-----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL    |                            | CRP                        | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u. | DOP     | DOP% PO | IO                          |          |
| 53753   |    |       | ESTREVA GEL                | gel der 1x50 g             | THL  | MC        | 50,000  | 4,57       | 7,17     | 3,95 S  | 3,22    | 44,9093% END, GYN           |          |
| 44710   |    |       | DIVIGEL 1,0 mg (vrecúška)  | gel der 91x1 g             | ONA  | FI        | 91,000  | 11,60      | 16,67    | 7,19 S  | 9,48    | 56,8686% END, GYN           |          |
| 44709   |    |       | DIVIGEL 1,0 mg (vrecúška)  | gel der 28x1 g             | ONA  | FI        | 28,000  | 3,87       | 6,11     | 2,21 S  | 3,90    | 63,8298% END, GYN           |          |
| 44712   |    |       | DIVIGEL 0,5 mg (vrecúška)  | gel der 91x0,5 g           | ONA  | FI        | 45,500  | 6,92       | 10,54    | 3,59 S  | 6,95    | 65,9393% END, GYN           |          |
| 44711   |    |       | DIVIGEL 0,5 mg (vrecúška)  | gel der 28x0,5 g           | ONA  | FI        | 14,000  | 2,31       | 3,74     | 1,11 S  | 2,63    | 70,3209% END, GYN           |          |
| G03CA03 |    |       | Estradiol                  | transd. do 25 µg/deň       |      |           | 50 µg   |            |          |         |         |                             | 0,351900 |
| 47045   |    |       | ESTRAHEXAL 25              | emp tdm 6x2 mg             | HEX  | DE        | 10,500  | 2,80       | 4,50     | 3,69 S  | 0,81    | 18,0000% END, GYN           |          |
| G03CA03 |    |       | Estradiol                  | transd. nad 25 µg/deň      |      |           | 50 µg   |            |          |         |         |                             | 0,173300 |
| 96053   |    |       | ESTRAPATCH 60 µg/24 hodín  | emp tdm 4x60 µg/24 hodín   | PFB  | FR        | 33,600  | 4,26       | 6,70     | 5,82 S  | 0,88    | 13,1343% END, GYN           |          |
| 96050   |    |       | ESTRAPATCH 40 µg/24 hodín  | emp tdm 4x40 µg/24 hodín   | PFB  | FR        | 22,400  | 3,27       | 5,21     | 3,88 S  | 1,33    | 25,5278% END, GYN           |          |
| 47048   |    |       | ESTRAHEXAL 50              | emp tdm 6x4 mg             | HEX  | DE        | 21,000  | 3,18       | 5,07     | 3,64 S  | 1,43    | 28,2051% END, GYN           |          |
| 56781   |    |       | FEM 7                      | tdm pat 12x1,5 mg          | MEC  | DE        | 84,000  | 14,66      | 20,54    | 14,56 S | 5,98    | 29,1139% END, GYN           |          |
| 89857   |    |       | CLIMARA 50                 | emp tdm 4x3,9 mg           | BAS  | DE        | 28,000  | 5,33       | 8,32     | 4,85 S  | 3,47    | 41,7067% END, GYN           |          |
| 67181   |    |       | SYSTEM 50                  | pla 6x3,2 mg               | CIL  | CH        | 21,000  | 4,14       | 6,52     | 3,64 S  | 2,88    | 44,1718% END, GYN           |          |
| 56780   |    |       | FEM 7                      | tdm pat 4x1,5 mg           | MEC  | DE        | 28,000  | 5,72       | 8,87     | 4,85 S  | 4,02    | 45,3213% END, GYN           |          |
| 66007   |    |       | SYSTEM 50                  | pla 8x3,2 mg               | CIL  | CH        | 28,000  | 6,46       | 9,90     | 4,85 S  | 5,05    | 51,0101% END, GYN           |          |
| G03CA03 |    |       | Estradiol                  | transd. nad 75 µg/deň      |      |           | 50 µg   |            |          |         |         |                             | 0,136100 |
| 47051   |    |       | ESTRAHEXAL 100             | emp tdm 6x8 mg             | HEX  | DE        | 42,000  | 4,11       | 6,48     | 5,72 S  | 0,76    | 11,7284% END, GYN           |          |
| 96062   |    |       | ESTRAPATCH 80 µg/24 hodín  | emp tdm 4x80 µg/24 hodín   | PFB  | FR        | 44,800  | 4,70       | 7,36     | 6,10 S  | 1,26    | 17,1196% END, GYN           |          |
| G03CA04 |    |       | Estriol                    | p.o.                       |      |           | 2 mg    |            |          |         |         |                             | 0,331900 |
| 09497   |    |       | OVESTIN                    | tbl 30x1 mg                | ORG  | NL        | 15,000  | 3,09       | 4,94     | 4,94 I  | 0,00    | 0,0000% GYN                 |          |
| G03CA04 |    |       | Estriol                    | vag. do 15 cm.             |      |           | 0,2 mg  |            |          |         |         |                             | 0,096300 |
| 97170   |    |       | OVESTIN                    | crm 15 g+aplikátor         | ORG  | NL        | 75,000  | 5,62       | 8,73     | 7,22 S  | 1,51    | 17,2967% GYN                |          |
| G03CA04 |    |       | Estriol                    | vag. nad 0,5 mg sup. vag.  |      |           | 0,2 mg  |            |          |         |         |                             | 0,039800 |
| 97590   |    |       | ORTHO-GYNES D              | sup vag 6                  | CIL  | CH        | 105,000 | 3,54       | 5,62     | 4,18 S  | 1,44    | 25,6228% GYN                |          |
| G03DA02 |    |       | Medroxyprogesterón         | p.o.                       |      |           | 5 mg    |            |          |         |         |                             | 0,139400 |
| 91231   |    |       | PROVERA 5MG (HN.LIEK.)     | tbl 24x5 mg                | UPJ  | BE        | 24,000  | 2,35       | 3,80     | 3,35 S  | 0,45    | 11,8421% END, GYN, ONK, URO |          |
| G03DA04 |    |       | Progesterón                | p.o.                       |      |           | 0,3 g   |            |          |         |         |                             | 0,604100 |
| 76921   |    |       | UTROGESTAN                 | cps 30x100 mg              | LBE  | FR        | 10,000  | 5,99       | 9,24     | 6,04 S  | 3,20    | 34,6320% GYN                |          |
| G03DA04 |    |       | Progesterón                | parent. depot.             |      |           | 5 mg    |            |          |         |         |                             | 0,116200 |
| 24813   |    |       | AGOLUTIN-DEPOT             | sol inj 25 mg/1 ml         | BTA  | SK        | 50,000  | 5,11       | 7,98     | 5,81 S  | 2,17    | 27,1930%                    |          |
| 00367   |    |       | AGOLUTIN-DEPOT             | sol inj 25 mg/1 ml         | BTA  | SK        | 10,000  | 1,50       | 2,43     | 1,16 S  | 1,27    | 52,2634%                    |          |
| G03DA04 |    |       | Progesterón                | parent. nedepot.           |      |           | 5 mg    |            |          |         |         |                             | 0,036500 |
| 02094   |    |       | AGOLUTIN                   | inj 5x2 ml/60 mg           | BTA  | SK        | 60,000  | 2,18       | 3,53     | 2,19 S  | 1,34    | 37,9603%                    |          |
| G03DA04 |    |       | Progesterón                | vag.                       |      |           | 90 mg   |            |          |         |         |                             | 0,031000 |
| 23212   |    |       | CRINONE 8%                 | 15 aplikátorov (po 1,45 g) | SEY  | GB        | 15,000  | 37,76      | 48,41    | 0,47 S  | 47,94   | 99,0291% GYN                |          |
| 23211   |    |       | CRINONE 8%                 | 6 aplikátorov (po 1,45 g)  | SEY  | GB        | 6,000   | 19,60      | 26,57    | 0,19 S  | 26,38   | 99,2849% GYN                |          |
| G03DB01 |    |       | Dydrogesterón              | p.o.                       |      |           | 10 mg   |            |          |         |         |                             | 0,303300 |
| 15943   |    |       | DUPHASTON                  | tbl fim 20                 | SYF  | NL        | 20,000  | 5,06       | 7,91     | 6,07 S  | 1,84    | 23,2617% END, GYN           |          |
| G03DB04 |    |       | Nomegestrol acetát         | p.o.                       |      |           | 5 mg    |            |          |         |         |                             | 0,610800 |
| 47059   |    |       | LUTENYL                    | tbl 10x5 mg                | THL  | MC        | 10,000  | 4,80       | 7,51     | 6,11 S  | 1,40    | 18,6418% END, GYN           |          |
| G03DC02 |    |       | Noretisterón               | p.o.                       |      |           | 5 mg    |            |          |         |         |                             | 0,308700 |
| 01939   |    |       | NORETHISTERON SLOVAKOFARMA | tbl 30x5 mg                | ZNT  | SK        | 30,000  | 4,98       | 7,79     | 7,79 I  | 0,00    | 0,0000% END, GYN            |          |
| G03DC05 |    |       | Tibolón                    | p.o. 28 tbl.               |      |           | 2,5 mg  |            |          |         |         |                             | 0,507900 |
| 36926   |    |       | LADYBON                    | tbl 28x2,5 mg              | ZNT  | CZ        | 28,000  | 13,55      | 19,18    | 14,22 S | 4,96    | 25,8603% END, GYN           |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                         | Doplňok                           | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                        | UZZP2    |
|---------|----|----|-------------------------------|-----------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                               |                                   | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO       |
| 96226   |    |    | LIVIAL                        | tbl 1x28                          | ORG | NL   | 28,000    | 13,70 | 19,37      | 14,22 S   | 5,15  | 26,5875% END, GYN      |          |
| G03DC05 |    |    | Tibolón                       | p.o.                              |     |      | 2,5 mg    |       |            |           |       |                        | 0,497900 |
| 36927   |    |    | LADYBON                       | tbl 84x2,5 mg                     | ZNT | CZ   | 84,000    | 40,42 | 51,60      | 41,82 S   | 9,78  | 18,9535% END, GYN      |          |
| G03EA02 |    |    | Testosterón a estrogén        | parent.                           |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,846400 |
| 00464   |    |    | FOLIVIRIN                     | sus inj 5x2 ml                    | BTA | SK   | 5,000     | 7,24  | 10,99      | 4,23 S    | 6,76  | 61,5105% END, GYN, SEX |          |
| G03EA03 |    |    | Prasterón a estrogény         | parent.                           |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 5,058800 |
| 09125   |    |    | GYNODIAN DEPOT (HOTOVA INJ.)  | inj 1x1 ml+aplik.                 | SAG | DE   | 1,000     | 6,20  | 9,54       | 5,06 S    | 4,48  | 46,9602% END, GYN, INT |          |
| G03FA01 |    |    | Noretisterón a estrogén       | p.o. do 1 mg                      |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,248000 |
| 47651   |    |    | Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety   | tbl 28x1 mg/0,5 mg                | DRK | DE   | 28,000    | 4,10  | 6,46       | 6,46 I    | 0,00  | 0,0000% END, GYN       |          |
| 47653   |    |    | Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety   | tbl 84x1 mg/0,5 mg                | DRK | DE   | 84,000    | 13,71 | 19,38      | 19,38 I   | 0,00  | 0,0000% END, GYN       |          |
| 46645   |    |    | ACTIVELLE                     | tbl fim 1x28                      | NOO | DK   | 28,000    | 5,17  | 8,07       | 6,94 S    | 1,13  | 14,0025% END, GYN      |          |
| G03FA01 |    |    | Noretisterón a estrogén       | transd. na estradiol, kontinuálne |     |      | 50 µg     |       |            |           |       |                        | 0,292100 |
| 53874   |    |    | SYSTEM CONTI                  | emp tdm 8                         | CIL | CH   | 56,000    | 15,64 | 21,74      | 16,36 S   | 5,38  | 24,7470% END, GYN      |          |
| G03FA12 |    |    | Medroxyprogesterón a estrogén | p.o. 28 tbl.                      |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,275500 |
| 66288   |    |    | INDIVINA 2 mg/5 mg tablety    | tbl 1x28                          | ORN | DK   | 28,000    | 7,49  | 11,34      | 7,71 S    | 3,63  | 32,0106% END, GYN      |          |
| 66500   |    |    | INDIVINA 1mg/2,5 mg tablety   | tbl 1x28                          | ORN | DK   | 28,000    | 7,49  | 11,34      | 7,71 S    | 3,63  | 32,0106% END, GYN      |          |
| 66292   |    |    | INDIVINA 1 mg/5 mg tablety    | tbl 1x28                          | ORN | DK   | 28,000    | 7,49  | 11,34      | 7,71 S    | 3,63  | 32,0106% END, GYN      |          |
| G03FA12 |    |    | Medroxyprogesterón a estrogén | p.o.                              |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,229000 |
| 66289   |    |    | INDIVINA 2 mg/5 mg tablety    | tbl 3x28                          | ORN | DK   | 84,000    | 22,46 | 30,06      | 19,24 S   | 10,82 | 35,9947% END, GYN      |          |
| 66293   |    |    | INDIVINA 1 mg/5 mg tablety    | tbl 3x28                          | ORN | DK   | 84,000    | 22,46 | 30,06      | 19,24 S   | 10,82 | 35,9947% END, GYN      |          |
| 66501   |    |    | INDIVINA 1mg/2,5 mg tablety   | tbl 3x28                          | ORN | DK   | 84,000    | 22,46 | 30,06      | 19,24 S   | 10,82 | 35,9947% END, GYN      |          |
| G03FA15 |    |    | Dienogest a estrogén          | p.o.                              |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,202500 |
| 81460   |    |    | KLIMODIEN 2/2 MG              | tbl obd 3x28                      | BAS | DE   | 84,000    | 22,18 | 29,72      | 17,01 S   | 12,71 | 42,7658% END, GYN      |          |
| 81459   |    |    | KLIMODIEN 2/2 MG              | tbl obd 1x28                      | BAS | DE   | 28,000    | 6,96  | 10,60      | 5,67 S    | 4,93  | 46,5094% END, GYN      |          |
| G03FA17 |    |    | Drospirenón, estradiol        | p.o. 28 tbl.                      |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,343200 |
| 42988   |    |    | Angeliq                       | tbl fim 28                        | BAS | DE   | 28,000    | 11,32 | 16,31      | 9,61 S    | 6,70  | 41,0791% END, GYN      |          |
| G03FA17 |    |    | Drospirenón, estradiol        | p.o.                              |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,269200 |
| 42989   |    |    | Angeliq                       | tbl fim 3x28                      | BAS | DE   | 84,000    | 32,20 | 41,74      | 22,61 S   | 19,13 | 45,8313% END, GYN      |          |
| G03FB05 |    |    | Noretisterón a estrogén       | p.o. do 1 mg estrogénu            |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,252300 |
| 34316   |    |    | Novofem                       | tbl fim 1 x 28                    | NOO | DK   | 28,000    | 5,27  | 8,22       | 7,06 S    | 1,16  | 14,1119% END, GYN      |          |
| G03FB05 |    |    | Noretisterón a estrogén       | transd. na estradiol sekvenčné    |     |      | 50 µg     |       |            |           |       |                        | 0,225700 |
| 53875   |    |    | SYSTEM SEQUI                  | emp tdm 4+4                       | CIL | CH   | 56,000    | 11,29 | 16,27      | 12,64 S   | 3,63  | 22,3110% END, GYN      |          |
| G03FB06 |    |    | Medroxyprogesterón a estrogén | p.o.                              |     |      | 0,75 DF   |       |            |           |       |                        | 0,136100 |
| 26659   |    |    | DIVINA                        | tbl 3x21 (11b.+10m.)              | ORN | DK   | 84,000    | 8,87  | 13,16      | 11,43 S   | 1,73  | 13,1459% END, GYN      |          |
| 26658   |    |    | DIVINA                        | tbl 1x21 (11b.+10m.)              | ORN | DK   | 28,000    | 3,55  | 5,63       | 3,81 S    | 1,82  | 32,3268% END, GYN      |          |
| G03FB08 |    |    | Dydrogesterón a estrogén      | p.o. kontinuálne prípravky        |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,219200 |
| 30109   |    |    | FEMOSTON CONTI                | tbl fim 1x28                      | SYF | NL   | 28,000    | 4,97  | 7,77       | 6,14 S    | 1,63  | 20,9781% END, GYN      |          |
| G03FB08 |    |    | Dydrogesterón a estrogén      | p.o. sekvenčné prípravky          |     |      | 1 DF      |       |            |           |       |                        | 0,221100 |
| 01746   |    |    | FEMOSTON 2/10                 | tbl fim 1x28                      | SYF | NL   | 28,000    | 4,89  | 7,65       | 6,19 S    | 1,46  | 19,0850% END, GYN      |          |
| 10204   |    |    | FEMOSTON 1/10                 | tbl fim 1x28                      | SYF | NL   | 28,000    | 5,48  | 8,53       | 6,19 S    | 2,34  | 27,4326% END, GYN      |          |
| G03FB09 |    |    | Levonorgestrel a estrogén     | p.o. sekvenčné prípravky          |     |      | 0,75 DF   |       |            |           |       |                        | 0,146100 |
| 89782   |    |    | KLIMONORM                     | tbl obd 3x21                      | VJP | DE   | 84,000    | 10,33 | 15,04      | 12,27 S   | 2,77  | 18,4176% END, GYN      |          |
| 98135   |    |    | KLIMONORM                     | tbl obd 1x21                      | VJP | DE   | 28,000    | 4,09  | 6,45       | 4,09 S    | 2,36  | 36,5891% END, GYN      |          |

| GS      | OL | Názov                                                  | Doplňok                                           | ŠDL | JD   |           |        |            |          |        |                                      |              | UZIP2 |
|---------|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------------------------------|--------------|-------|
| Kód     |    | PL                                                     |                                                   | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP    | DOP% PO                              | IO           |       |
| G03GA01 |    | Choriový gonadotropín                                  | parent. do 5000 UT 1,5 mg                         |     |      | 250 UT    |        |            |          |        |                                      | 0,249300     |       |
| 96314   |    | PREGNYL                                                | inj 3x5000 ut+solv.                               | ORG | NL   | 60,000    | 11,60  | 16,67      | 14,96 S  | 1,71   | 10,2579% END, GYN, URO               |              |       |
| 65589   |    | Pregnyl 5000 IU                                        | plv iol 1x5000 IU+solv.                           | ORG | NL   | 20,000    | 3,87   | 6,11       | 4,99 S   | 1,12   | 18,3306% END, GYN, URO               |              |       |
| G03GA02 |    | Ľudský menopauzálny gonadotropín                       | parent.                                           |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 7,787300     |       |
| 12979   |    | MENOGON                                                | inj sic 10+10 solv.                               | FEI | DE   | 10,000    | 77,80  | 95,98      | 77,87 S  | 18,11  | 18,8685% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 43728   |    | MERIONAL 75 UT                                         | inj sic 10x75 UT+solv                             | IBS | CH   | 10,000    | 79,49  | 97,98      | 77,87 S  | 20,11  | 20,5246% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA02 |    | Ľudský menopauzálny gonadotropín                       | parent. do 10 amp.                                |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 9,828700     |       |
| 43727   |    | MERIONAL 75 UT                                         | inj sic 1x75 UT+solv                              | IBS | CH   | 1,000     | 7,95   | 11,98      | 9,83 S   | 2,15   | 17,9466% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA02 |    | Ľudský menopauzálny gonadotropín                       | parent. nad 150 UT                                |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 7,558300     |       |
| 43730   |    | MERIONAL 150 UT                                        | inj sic 10x150 UT+solv                            | IBS | CH   | 20,000    | 158,98 | 191,98     | 151,17 S | 40,81  | 21,2574% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA02 |    | Ľudský menopauzálny gonadotropín                       | parent. nad 150 UT do 10 amp.                     |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 8,899300     |       |
| 43729   |    | MERIONAL 150 UT                                        | inj sic 1x150 UT+solv                             | IBS | CH   | 2,000     | 15,89  | 22,04      | 17,80 S  | 4,24   | 19,2377% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA02 |    | Ľudský menopauzálny gonadotropín                       | parent. plv.inj. + sol.                           |     |      | 30 UT     |        |            |          |        |                                      | 5,190000     |       |
| 10672   |    | MENOPUR                                                | plv inj 10 amp+ solv.                             | FEI | DE   | 25,000    | 163,85 | 197,74     | 129,75 S | 67,99  | 34,3835% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA04 |    | Urofolitropín                                          | parent. vysokopurifikovaný do 10 amp.             |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 70%          |       |
| 14588   |    | FOSTIMON HP 75 UT                                      | inj sic 1x75 UT+solv.                             | IBS | CH   | 1,000     | 22,03  | 29,54      | 20,68 S  | 8,86   | 29,9932% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA04 |    | Urofolitropín                                          | parent. vysokopurifikovaný                        |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 70%          |       |
| 47690   |    | Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 10x75 IU+solv.                            | FEI | DE   | 10,000    | 184,77 | 222,37     | 155,66 S | 66,71  | 29,9996% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 47689   |    | Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 5x75 IU+solv.                             | FEI | DE   | 5,000     | 97,71  | 119,53     | 83,67 S  | 35,86  | 30,0008% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 14587   |    | FOSTIMON HP 75 UT                                      | inj sic 10x75 UT+solv.                            | IBS | CH   | 10,000    | 220,26 | 264,14     | 184,90 S | 79,24  | 29,9992% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA05 |    | Follitropín alfa                                       | parent.                                           |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 70%          |       |
| 40550   |    | GONAL-f 450 IU/0,75 ml                                 | 1 naplnené pero + 7 ihiel                         | SEY | GB   | 6,000     | 155,98 | 188,43     | 131,90 S | 56,53  | 30,0005% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 40551   |    | GONAL-f 900 IU/1,5 ml                                  | 1 naplnené pero + 14 ihiel                        | SEY | GB   | 12,000    | 316,34 | 377,23     | 264,06 S | 113,17 | 30,0003% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 40549   |    | GONAL-f 300 IU/0,5 ml                                  | 1 naplnené pero + 5 ihiel                         | SEY | GB   | 4,000     | 104,62 | 127,70     | 89,39 S  | 38,31  | 30,0000% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA05 |    | Follitropín alfa, kombinácie                           | parent. lutropín                                  |     |      | 1 DF      |        |            |          |        |                                      | 70%          |       |
| 43570   |    | PERGOVERIS                                             | plv iol 10x11 mcg r-hFSH/3mcg r-hLH+10x1 ml solv. | SEY | GB   | 10,000    | 718,60 | 848,26     | 593,78 S | 254,48 | 30,0002% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 43568   |    | PERGOVERIS                                             | plv iol 1x11 mcg r-hFSH/3mcg r-hLH + 1x1 ml solv. | SEY | GB   | 1,000     | 71,86  | 88,95      | 62,27 S  | 26,68  | 29,9944% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 43569   |    | PERGOVERIS                                             | plv iol 3x11 mcg r-hFSH/3mcg r-hLH + 3x1 ml solv. | SEY | GB   | 3,000     | 283,80 | 338,93     | 237,25 S | 101,68 | 30,0003% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA06 |    | Follitropín beta                                       | parent.                                           |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 70%          |       |
| 42506   |    | PUREGON 300 IU/0,36 ml                                 | sol inj 833 IU/ ml                                | ORG | IE   | 4,000     | 99,76  | 121,95     | 85,37 S  | 36,58  | 29,9959% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 42275   |    | PUREGON 900 IU/1,08 ml                                 | sol inj 1x1,08 ml                                 | ORG | NL   | 12,000    | 312,09 | 372,23     | 260,56 S | 111,67 | 30,0003% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 42508   |    | PUREGON 600 IU/0,72 ml                                 | sol inj 833 IU/ ml                                | ORG | IE   | 8,000     | 209,28 | 251,22     | 175,85 S | 75,37  | 30,0016% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA07 |    | Lutropín alfa                                          | parent.                                           |     |      | 75 UT     |        |            |          |        |                                      | 75%          |       |
| 31825   |    | LUVERIS 75                                             | plv inj 1x75 ut+solv.                             | IFB | IT   | 1,000     | 25,60  | 33,83      | 25,37 S  | 8,46   | 25,0074% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 31827   |    | LUVERIS 75                                             | plv inj 10x75 ut+solv.                            | IFB | IT   | 10,000    | 332,50 | 396,25     | 297,19 S | 99,06  | 24,9994% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| 31826   |    | LUVERIS 75                                             | plv inj 3x75 ut+solv.                             | IFB | IT   | 3,000     | 107,48 | 131,08     | 98,31 S  | 32,77  | 25,0000% GYN                         | ind.obm., RL |       |
| G03GA08 |    | Choriogonadotropín alfa                                | parent.                                           |     |      | 250 mcg   |        |            |          |        |                                      | 10,970000    |       |
| 42192   |    | OVITRELLE 250 mikrogramov                              | plv iol 1x250 µg/0,5 ml (napln skl. striek.)      | MSS | GB   | 1,000     | 28,18  | 36,92      | 10,97 S  | 25,95  | 70,2871% GYN                         | ind.obm.     |       |
| G03GB02 |    | Klomifén                                               | p.o.                                              |     |      | 9 mg      |        |            |          |        |                                      | 0,029900     |       |
| 40455   |    | CLOSTILBEGYT                                           | tbl 10x50 mg (ff. )                               | EGI | HU   | 55,500    | 2,83   | 4,55       | 1,66 S   | 2,89   | 63,5165% END, GYN                    |              |       |
| 10233   |    | Clostilbegyt                                           | tbl 10x50 mg (bli.)                               | EGI | HU   | 55,500    | 2,83   | 4,55       | 1,66 S   | 2,89   | 63,5165% END, GYN                    |              |       |
| G03HA01 |    | Cyproterón                                             | p.o.                                              |     |      | 0,1 g     |        |            |          |        |                                      | 1,570000     |       |
| 32095   |    | Cyproplex                                              | tbl 50x50mg                                       | PHM | NL   | 25,000    | 30,00  | 39,10      | 39,10 I  | 0,00   | 0,0000% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO |              |       |
| 49931   |    | CYSAXAL 50 mg tablety                                  | tbl 50x50mg                                       | ITL | IT   | 25,000    | 30,00  | 39,10      | 39,10 I  | 0,00   | 0,0000% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO |              |       |
| 03783   |    | ANDROCUR 50                                            | tbl 50x50 mg                                      | BAS | DE   | 25,000    | 31,50  | 40,90      | 39,25 S  | 1,65   | 4,0342% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO |              |       |



| GS      | OL | Názov                        | Doplňok                          | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                                      |           | UZP2 |
|---------|----|------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|--------------------------------------|-----------|------|
| Kód     |    | PL                           |                                  | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                              | IO        |      |
| G03HA01 |    | Cyproterón                   | parent.                          |     |      | 0,1 g     |        |            |          |       |                                      | 3,551700  |      |
| 23342   |    | ANDROCUR-DEPOT               | inj 3x3 ml/300 mg                | BAS | DE   | 9,000     | 26,11  | 34,44      | 31,97 S  | 2,47  | 7,1719% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO |           |      |
| G03HB01 |    | Cyproterón a estrogén        | p.o. cyproter.ac./estrad.valer.  |     |      | 0,75 DF   |        |            |          |       |                                      | 0,175900  |      |
| 75013   |    | CLIMEN                       | tbl obd 1x21/2 mg                | SAG | DE   | 28,000    | 4,92   | 7,70       | 4,93 S   | 2,77  | 35,9740% END, GYN, INT, GER          |           |      |
| G03XA01 |    | Danazol                      | p.o.                             |     |      | 0,6 g     |        |            |          |       |                                      | 95%       |      |
| 67528   |    | ANARGIL 200 mg               | cps 100x200 mg                   | MOE | CY   | 33,333    | 62,56  | 77,90      | 74,01 S  | 3,89  | 4,9936% ALG, DER, END, GYN, HEM      |           |      |
| 67525   |    | ANARGIL 100 mg               | cps 100x100 mg                   | MOE | CY   | 16,667    | 34,42  | 44,40      | 42,18 S  | 2,22  | 5,0000% ALG, DER, END, GYN, HEM      |           |      |
| G03XC01 |    | Raloxifén hydrochlorid       | p.o.                             |     |      | 60 mg     |        |            |          |       |                                      | 0,950000  |      |
| 84722   |    | EVISTA                       | tbl 28x60 mg                     | LIL | GB   | 28,000    | 22,44  | 30,04      | 26,60 S  | 3,44  | 11,4514% END, GYN, INT, ORT, REU     | ind.obm.  |      |
| G04BC   |    | Rozpúšťadlá močových kameňov | p.o. 3 g                         |     |      | 10 g      |        |            |          |       |                                      | 0,733600  |      |
| 60046   |    | BLEMAREN-N                   | tbl eff 80x3 g                   | EPF | DE   | 24,000    | 14,19  | 19,97      | 17,61 S  | 2,36  | 11,8177% URO,NEF                     |           |      |
| G04BD04 |    | Oxybutynin                   | p.o.                             |     |      | 15 mg     |        |            |          |       |                                      | 0,364800  |      |
| 26999   |    | DITROPAN                     | tbl 30x5 mg                      | LSY | FR   | 10,000    | 2,56   | 4,14       | 3,65 S   | 0,49  | 11,8357% URO, GYN                    |           |      |
| 33014   |    | Eurin 5mg                    | tbl 90x5mg                       | GNS | GB   | 30,000    | 9,36   | 13,79      | 10,94 S  | 2,85  | 20,6672% URO, GYN                    |           |      |
| 13102   |    | UROXAL 5 MG                  | tbl 60x5 mg                      | FFR | FR   | 20,000    | 5,96   | 9,20       | 7,30 S   | 1,90  | 20,6522% URO, GYN                    |           |      |
| 33012   |    | Eurin 5mg                    | tbl 30x5mg                       | GNS | GB   | 10,000    | 3,13   | 5,00       | 3,65 S   | 1,35  | 27,0000% URO, GYN                    |           |      |
| 14807   |    | UROXAL 5 MG                  | tbl 90x5 mg                      | FFR | FR   | 30,000    | 10,48  | 15,23      | 10,94 S  | 4,29  | 28,1681% URO, GYN                    |           |      |
| 33013   |    | Eurin 5mg                    | tbl 60x5mg                       | GNS | GB   | 20,000    | 6,69   | 10,22      | 7,30 S   | 2,92  | 28,5714% URO, GYN                    |           |      |
| G04BD04 |    | Oxybutynin                   | transd.                          |     |      | 15 mg     |        |            |          |       |                                      | 1,613200  |      |
| 40835   |    | KENTERA                      | emp tdm 8 (3,9 mg/24 hod)        | NCB | GB   | 28,000    | 38,59  | 49,40      | 45,17 S  | 4,23  | 8,5628% URO, GYN                     | ind.obm.  |      |
| G04BD06 |    | Propiverin                   | p.o. do 5 mg                     |     |      | 30 mg     |        |            |          |       |                                      | 0,707000  |      |
| 66820   |    | MICTONETTEN                  | tbl obd 100x5 mg                 | APG | DE   | 16,668    | 11,49  | 16,53      | 11,78 S  | 4,75  | 28,7356% URO, GYN                    | ind.obm.  |      |
| 66819   |    | MICTONETTEN                  | tbl obd 50x5 mg                  | APG | DE   | 8,332     | 5,74   | 8,89       | 5,89 S   | 3,00  | 33,7458% URO, GYN                    | ind.obm.  |      |
| 92255   |    | MICTONETTEN                  | tbl obd 30x5 mg                  | APG | DE   | 5,000     | 3,45   | 5,48       | 3,54 S   | 1,94  | 35,4015% URO, GYN                    | ind.obm.  |      |
| G04BD06 |    | Propiverin                   | p.o. nad 5 mg                    |     |      | 30 mg     |        |            |          |       |                                      | 0,365100  |      |
| 66818   |    | MICTONORM                    | tbl obd 100x15 mg                | APG | DE   | 50,000    | 15,10  | 21,08      | 18,26 S  | 2,82  | 13,3776% URO, GYN                    |           |      |
| 66817   |    | MICTONORM                    | tbl obd 50x15 mg                 | APG | DE   | 25,000    | 7,55   | 11,42      | 9,13 S   | 2,29  | 20,0525% URO, GYN                    |           |      |
| 92254   |    | MICTONORM                    | tbl obd 30x15 mg                 | APG | DE   | 15,000    | 4,53   | 7,11       | 5,48 S   | 1,63  | 22,9255% URO, GYN                    |           |      |
| G04BD07 |    | Tolterodin                   | p.o. 4 mg SR                     |     |      | 4 mg      |        |            |          |       |                                      | 1,313000  |      |
| 32641   |    | Detrusitol SR 4mg            | cps pld 28x4mg                   | PHA | US   | 28,000    | 30,42  | 39,61      | 36,76 S  | 2,85  | 7,1952% URO, GYN                     | ind.obm.  |      |
| G04BD08 |    | Solifenacín                  | p.o.                             |     |      | 5 mg      |        |            |          |       |                                      | 1,211600  |      |
| 42793   |    | Vesicare 5mg                 | tbl. flm. 30 x 5mg               | YEU | NL   | 30,000    | 30,28  | 39,44      | 36,35 S  | 3,09  | 7,8347% URO, GYN                     | ind. obm. |      |
| 42797   |    | VESICARE 5 mg                | tbl flm 100x5 mg                 | ASL | NL   | 100,000   | 130,79 | 158,64     | 121,16 S | 37,48 | 23,6258% URO, GYN                    | ind. obm. |      |
| G04BD10 |    | Darifenacín                  | p.o. do 10 mg tbl. plg.          |     |      | 7,5 mg    |        |            |          |       |                                      | 1,122000  |      |
| 41980   |    | EMSELEX 7,5 mg               | tbl plg 28x7,5 mg                | NEH | GB   | 28,000    | 25,44  | 33,64      | 31,42 S  | 2,22  | 6,5993% GYN, URO                     | ind.obm.  |      |
| G04BD10 |    | Darifenacín                  | p.o. nad 10 mg tbl. plg.         |     |      | 7,5 mg    |        |            |          |       |                                      | 0,641000  |      |
| 41986   |    | EMSELEX 15 mg                | tbl plg 28x15 mg                 | NEH | GB   | 56,000    | 29,20  | 38,14      | 35,90 S  | 2,24  | 5,8731% GYN, URO                     | ind.obm.  |      |
| G04BD11 |    | Fesoterodin                  | p.o.                             |     |      | 4 mg      |        |            |          |       |                                      | 1,323000  |      |
| 47958   |    | TOVIAZ 4 mg                  | tbl plg 84x4 mg                  | PFI | GB   | 84,000    | 98,87  | 120,90     | 111,13 S | 9,77  | 8,0811% GYN, URO                     | ind.obm.  |      |
| 39621   |    | TOVIAZ 4mg                   | tbl plg; 28x4 mg                 | PFI | GB   | 28,000    | 31,05  | 40,36      | 37,04 S  | 3,32  | 8,2260% GYN, URO                     | ind.obm.  |      |
| G04BD11 |    | Fesoterodin                  | p.o. 8 mg                        |     |      | 4 mg      |        |            |          |       |                                      | 0,786000  |      |
| 79328   |    | TOVIAZ                       | tbl plg 100x8 mg (blister Al/Al) | PFI | GB   | 200,000   | 138,88 | 168,21     | 157,20 S | 11,01 | 6,5454% GYN, URO                     | ind.obm.  |      |
| 39626   |    | TOVIAZ 8 mg                  | tbl plg 28x8mg                   | PFI | GB   | 56,000    | 37,00  | 47,50      | 44,02 S  | 3,48  | 7,3263% GYN, URO                     | ind.obm.  |      |
| G04BE03 |    | Sildenafil                   | p.o.                             |     |      | 50 mg     |        |            |          |       |                                      | 100%      |      |

| ATC     | GS    | OL | Názov                                           | Doplňok                      | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                  | UZP2         |
|---------|-------|----|-------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|------------------|--------------|
| Kód     |       | PL |                                                 |                              | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO          | IO           |
|         | 95558 |    | REVIATIO 20mg filmom obalené tablety            | tbl flm 90x20mg              | PFI | GB   | 30,000    | 437,08 | 518,76     | 518,76 I | 0,00  | 0,0000% KAR      | ind.obm., RL |
| G04BX   |       |    | Duloxetín                                       | p.o. 20 mg                   |     |      | 80 mg     |        |            |          |       |                  | 3,405700     |
|         | 41290 |    | YENTREVE                                        | cps end 56x20 mg             | LIL | NL   | 14,000    | 41,18  | 52,50      | 47,68 S  | 4,82  | 9,1810% URO, GYN | ind.obm.     |
| G04BX   |       |    | Duloxetín                                       | p.o. 40 mg 28 cps.           |     |      | 80 mg     |        |            |          |       |                  | 2,406600     |
|         | 41291 |    | YENTREVE                                        | cps end 28x40 mg             | LIL | NL   | 14,000    | 27,34  | 35,91      | 33,69 S  | 2,22  | 6,1821% URO, GYN | ind.obm.     |
| G04BX   |       |    | Duloxetín                                       | p.o. 40 mg                   |     |      | 80 mg     |        |            |          |       |                  | 1,590300     |
|         | 41292 |    | YENTREVE                                        | cps end 56x40 mg             | LIL | NL   | 28,000    | 37,87  | 48,54      | 44,53 S  | 4,01  | 8,2612% URO, GYN | ind.obm.     |
| G04CA01 |       |    | Alfuzosin                                       | p.o. retard 5 mg             |     |      | 10 mg     |        |            |          |       |                  | 0,458100     |
|         | 83093 |    | XATRAL 5-SR                                     | tbl flm 56x5 mg              | XSB | FR   | 28,000    | 11,52  | 16,57      | 12,83 S  | 3,74  | 22,5709% URO     |              |
|         | 98812 |    | Alfuzosin Sandoz 5 mg                           | tbl flm 56x5 mg              | SAN | AT   | 28,000    | 13,15  | 18,67      | 12,83 S  | 5,84  | 31,2801% URO     |              |
|         | 98809 |    | Alfuzosin Sandoz 5 mg                           | tbl plg 28x5 mg              | SAN | AT   | 14,000    | 6,58   | 10,07      | 6,41 S   | 3,66  | 36,3456% URO     |              |
| G04CA01 |       |    | Alfuzosin                                       | p.o. retard 10 mg            |     |      | 10 mg     |        |            |          |       |                  | 0,379900     |
|         | 35235 |    | Alfuzosin Mylan 10 mg                           | tbl plg 60x10 mg             | GNS | GB   | 60,000    | 16,34  | 22,59      | 22,59 I  | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 98821 |    | Alfuzosin Sandoz 10 mg                          | tbl 60x10 mg                 | SAN | AT   | 60,000    | 16,34  | 22,59      | 22,59 I  | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 98819 |    | Alfuzosin Sandoz 10 mg                          | tbl plg 30x10 mg             | SAN | AT   | 30,000    | 7,46   | 11,30      | 11,30 I  | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 98646 |    | Alfuzostad 10 mg                                | tbl plg 90x10 mg             | STD | DE   | 90,000    | 32,39  | 41,97      | 34,19 S  | 7,78  | 18,5371% URO     |              |
|         | 35233 |    | Alfuzosin Mylan 10 mg                           | tbl plg 30x10 mg             | GNS | GB   | 30,000    | 10,46  | 15,21      | 11,40 S  | 3,81  | 25,0493% URO     |              |
|         | 98645 |    | Alfuzostad 10 mg                                | tbl plg 30x10 mg             | STD | DE   | 30,000    | 10,79  | 15,63      | 11,40 S  | 4,23  | 27,0633% URO     |              |
| G04CA02 |       |    | Tamsulosin                                      | p.o.                         |     |      | 0,4 mg    |        |            |          |       |                  | 0,170000     |
|         | 37233 |    | Tamurox 0,4 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps plg 100x0,4 mg           | RXY | IN   | 100,000   | 11,85  | 16,99      | 16,99 I  | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 95374 |    | Tamsulosin-Teva 0,4 mg                          | tbl mod 100x0,4 mg           | SBV | NL   | 100,000   | 11,85  | 16,99      | 16,99 I  | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 95320 |    | Tamsulosin HCL Mylan 0,4 mg                     | cps mdd 100x0,4mg            | GNS | GB   | 100,000   | 11,85  | 16,99      | 16,99 I  | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 95328 |    | Bazetham                                        | cps mod 100x0,4 mg           | PLI | HR   | 100,000   | 11,85  | 16,99      | 16,99 I  | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 95327 |    | Bazetham                                        | cps mod 30x0,4 mg            | PLI | HR   | 30,000    | 3,20   | 5,10       | 5,10 I   | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 95369 |    | Tamsulosin-Teva 0,4 mg                          | tbl mod 30x0,4 mg            | SBV | NL   | 30,000    | 3,20   | 5,10       | 5,10 I   | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 37229 |    | Tamurox 0,4 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps plg 30x0,4 mg            | RXY | IN   | 30,000    | 3,20   | 5,10       | 5,10 I   | 0,00  | 0,0000% URO      |              |
|         | 95363 |    | Tanyz cps mod 100x0,4 mg                        | cps mod 100x0,4 mg           | KRK | SI   | 100,000   | 11,88  | 17,03      | 17,00 S  | 0,03  | 0,1762% URO      |              |
|         | 95358 |    | Tanyz cps mod 30x0,4 mg                         | cps mod 30x0,4 mg            | KRK | SI   | 30,000    | 3,23   | 5,15       | 5,10 S   | 0,05  | 0,9709% URO      |              |
|         | 95223 |    | Tamsulosin-ratiopharm retard                    | cps mdd 100x0,4mg            | RAT | DE   | 100,000   | 13,34  | 18,93      | 17,00 S  | 1,93  | 10,1955% URO     |              |
|         | 95299 |    | Tamsulosin Actavis                              | cps mod 30x0,4mg             | ACT | IS   | 30,000    | 3,64   | 5,77       | 5,10 S   | 0,67  | 11,6118% URO     |              |
|         | 95887 |    | Fokusin                                         | cps mdd 90x0,4 mg            | ZNT | CZ   | 90,000    | 14,43  | 20,26      | 15,30 S  | 4,96  | 24,4817% URO     |              |
|         | 39792 |    | OMIPRO                                          | cps pld 100x0,4 mg (blis.)   | XJE | PL   | 100,000   | 19,43  | 26,36      | 17,00 S  | 9,36  | 35,5083% URO     |              |
|         | 95467 |    | UROSTAD                                         | cps mod 90x0,4 mg            | STD | DE   | 90,000    | 17,83  | 24,41      | 15,30 S  | 9,11  | 37,3208% URO     |              |
|         | 96063 |    | Fokusin                                         | cps mdd 30x0,4 mg            | ZNT | CZ   | 30,000    | 5,49   | 8,55       | 5,10 S   | 3,45  | 40,3509% URO     |              |
|         | 95463 |    | UROSTAD                                         | cps mod 30x0,4 mg            | STD | DE   | 30,000    | 5,72   | 8,87       | 5,10 S   | 3,77  | 42,5028% URO     |              |
|         | 39098 |    | OMIPRO                                          | cps pld 30x0,4 mg            | XJE | PL   | 30,000    | 6,10   | 9,40       | 5,10 S   | 4,30  | 45,7447% URO     |              |
| G04CA02 |       |    | Tamsulosin                                      | p.o. kontrol. absorp. systém |     |      | 0,4 mg    |        |            |          |       |                  | 0,208100     |
|         | 42540 |    | Omnic TOCAS 0,4                                 | tbl. plg. 100 x 0,4mg        | YEU | NL   | 100,000   | 43,40  | 55,14      | 20,81 S  | 34,33 | 62,2597% URO     | ind.obm.     |
|         | 42538 |    | Omnic TOCAS 0,4                                 | tbl. plg. 30 x 0,4mg         | YEU | NL   | 30,000    | 11,65  | 16,74      | 6,24 S   | 10,50 | 62,7240% URO     | ind.obm.     |
| G04CA03 |       |    | Terazosin                                       | p.o.                         |     |      | 5 mg      |        |            |          |       |                  | 0,381700     |
|         | 36538 |    | Kornam 10 mg                                    | tbl 30x10 mg                 | SAN | SI   | 60,000    | 18,47  | 25,19      | 22,90 S  | 2,29  | 9,0909% URO      |              |
|         | 53550 |    | Kornam 5mg                                      | tbl 90 x5mg                  | SAN | SI   | 90,000    | 29,28  | 38,24      | 34,35 S  | 3,89  | 10,1726% URO     |              |
|         | 28805 |    | KORNAM 5 MG                                     | tbl 30x5 mg                  | LEK | SI   | 30,000    | 10,27  | 14,96      | 11,45 S  | 3,51  | 23,4626% URO     |              |
|         | 76487 |    | HYTRIN 5MG                                      | tbl 28x5 mg                  | ABB | GB   | 28,000    | 10,47  | 15,22      | 10,69 S  | 4,53  | 29,7635% URO     |              |
|         | 13562 |    | SETEGIS 10 mg                                   | tbl 30x10 mg                 | EGI | HU   | 60,000    | 24,90  | 32,99      | 22,90 S  | 10,09 | 30,5850% URO     |              |
|         | 13561 |    | SETEGIS 5 mg                                    | tbl 30x5 mg                  | EGI | HU   | 30,000    | 12,45  | 17,77      | 11,45 S  | 6,32  | 35,5656% URO     |              |
|         | 13560 |    | SETEGIS 2 mg                                    | tbl 30x2 mg                  | EGI | HU   | 12,000    | 4,98   | 7,79       | 4,58 S   | 3,21  | 41,2067% URO     |              |
|         | 76486 |    | HYTRIN 2MG                                      | tbl 28x2 mg                  | ABB | GB   | 11,000    | 4,72   | 7,39       | 4,20 S   | 3,19  | 43,1664% URO     |              |
|         | 76485 |    | HYTRIN STARTER PACK                             | tbl 14(7x1 mg+7x2 mg)        | ABB | GB   | 4,000     | 1,99   | 3,22       | 1,53 S   | 1,69  | 52,4845% URO     |              |

| ATC            | GS       | OL | Názov                          | Doplňok                                             | ŠDL | JD   |               |        |            |          |       |                             | UZP2            |
|----------------|----------|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------|------------|----------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Kód            |          | PL |                                |                                                     | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO              |
| <b>G04CA04</b> |          |    | <b>Ostatné urologiká</b>       | <b>p.o. doxazosín, do 2 mg</b>                      |     |      | <b>4 mg</b>   |        |            |          |       |                             | <b>0,390000</b> |
| 45214          |          |    | ZOXON 2                        | tbl 30x2 mg                                         | ZNT | CZ   | 15,000        | 4,81   | 7,53       | 5,85 S   | 1,68  | 22,3108% URO                | ind.obm.        |
| 45706          |          |    | Dozone 2 mg                    | tbl 30 (3x10) x 2 mg                                | OZN | NL   | 15,000        | 4,91   | 7,68       | 5,85 S   | 1,83  | 23,8281% URO                | ind.obm.        |
| <b>G04CA04</b> |          |    | <b>Ostatné urologiká</b>       | <b>p.o. doxazosín, do 4 mg</b>                      |     |      | <b>4 mg</b>   |        |            |          |       |                             | <b>0,317300</b> |
| 45215          |          |    | ZOXON 4                        | tbl 30x4 mg                                         | ZNT | CZ   | 30,000        | 6,83   | 10,42      | 9,52 S   | 0,90  | 8,6372% URO                 | ind.obm.        |
| 47981          |          |    | DOZONE 4 mg                    | tbl 30 (3x10)x4 mg                                  | OZN | NL   | 30,000        | 8,13   | 12,21      | 9,52 S   | 2,69  | 22,0311% URO                | ind.obm.        |
| 45707          |          |    | Dozone 4 mg                    | tbl 20 (2x10) x 4 mg                                | OZN | NL   | 20,000        | 6,98   | 10,63      | 6,35 S   | 4,28  | 40,2634% URO                | ind.obm.        |
| 40026          |          |    | MAGUROL 4 mg                   | tbl 20x4 mg                                         | MOE | CY   | 20,000        | 7,68   | 11,60      | 6,35 S   | 5,25  | 45,2586% URO                | ind.obm.        |
| <b>G04CA04</b> |          |    | <b>Ostatné urologiká</b>       | <b>p.o. doxazosín, do 4 mg, riadené uvoľňovanie</b> |     |      | <b>4 mg</b>   |        |            |          |       |                             | <b>0,316100</b> |
| 97798          |          |    | KAMIREN XL 4 mg                | tbl mod 90x4mg                                      | KRK | SI   | 90,000        | 21,40  | 28,77      | 28,45 S  | 0,32  | 1,1123% INT, KAR, NEF, URO  |                 |
| 99967          |          |    | Doxazosin Mylan 4 mg           | tbl plg 28x4 mg                                     | GNS | GB   | 28,000        | 5,80   | 8,98       | 8,85 S   | 0,13  | 1,4477% INT, KAR, NEF, URO  |                 |
| 97797          |          |    | KAMIREN XL 4 mg                | tbl mod 30x4mg                                      | KRK | SI   | 30,000        | 7,10   | 10,79      | 9,48 S   | 1,31  | 12,1409% INT, KAR, NEF, URO |                 |
| 14176          |          |    | CARDURA XL 4 MG                | tbl mod 28x4 mg                                     | PFI | GB   | 28,000        | 7,32   | 11,10      | 8,85 S   | 2,25  | 20,2703% INT, KAR, NEF, URO |                 |
| 35327          |          |    | Cardura XL 4mg                 | tbl mod 90x4mg                                      | PFI | GB   | 90,000        | 36,18  | 46,51      | 28,45 S  | 18,06 | 38,8304% INT, KAR, NEF, URO |                 |
| <b>G04CB01</b> |          |    | <b>Finasterid</b>              | <b>p.o.</b>                                         |     |      | <b>5 mg</b>   |        |            |          |       |                             | <b>0,337600</b> |
| 76417          |          |    | Finanorm 5 mg                  | tbl fim 50x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                 | XIP | PL   | 50,000        | 12,57  | 17,92      | 16,88 S  | 1,04  | 5,8036% URO                 | ind.obm.        |
| 76418          |          |    | Finanorm 5 mg                  | tbl fim 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                | XIP | PL   | 100,000       | 27,28  | 35,84      | 33,76 S  | 2,08  | 5,8036% URO                 | ind.obm.        |
| <b>G04CB01</b> |          |    | <b>Finasterid</b>              | <b>p.o.</b>                                         |     |      | <b>5 mg</b>   |        |            |          |       |                             | <b>0,365100</b> |
| 36939          |          |    | Finasterid Actavis 5mg         | tbl fim 30 x 5mg (bli.Al/PVC)                       | ACT | IS   | 30,000        | 7,93   | 11,95      | 10,95 S  | 1,00  | 8,3682% URO                 | ind.obm.        |
| 37039          |          |    | FINPROS 5 mg                   | tbl fim 30x5mg                                      | KRK | SI   | 30,000        | 8,39   | 12,54      | 10,95 S  | 1,59  | 12,6794% URO                | ind.obm.        |
| 38748          |          |    | Finajelf                       | tbl fim 100x5 mg (blis.)                            | PHC | PL   | 100,000       | 34,06  | 43,97      | 36,51 S  | 7,46  | 16,9661% URO                | ind.obm.        |
| 43546          |          |    | Finasterid Orion 5 mg          | tbl fim 100x5 mg                                    | ORN | FI   | 100,000       | 34,99  | 45,09      | 36,51 S  | 8,58  | 19,0286% URO                | ind.obm.        |
| 37581          |          |    | PENESTER                       | tbl fim 90x5 mg                                     | ZNT | CZ   | 90,000        | 31,30  | 40,66      | 32,86 S  | 7,80  | 19,1835% URO                | ind.obm.        |
| 43545          |          |    | Finasterid Orion 5 mg          | tbl fim 30x5 mg                                     | ORN | FI   | 30,000        | 10,49  | 15,24      | 10,95 S  | 4,29  | 28,1496% URO                | ind.obm.        |
| 38744          |          |    | Finajelf                       | tbl fim 30x5 mg (blis.)                             | PHC | PL   | 30,000        | 10,49  | 15,24      | 10,95 S  | 4,29  | 28,1496% URO                | ind.obm.        |
| 65988          |          |    | PENESTER                       | tbl fim 30x5 mg                                     | ZNT | CZ   | 30,000        | 10,81  | 15,66      | 10,95 S  | 4,71  | 30,0766% URO                | ind.obm.        |
| <b>G04CB02</b> |          |    | <b>Dutasterid</b>              | <b>p.o.</b>                                         |     |      | <b>0,5 mg</b> |        |            |          |       |                             | <b>0,883600</b> |
| 49822          |          |    | Avodart                        | cps mol 90 x 0,5 mg                                 | GLA | FR   | 90,000        | 71,64  | 88,69      | 79,52 S  | 9,17  | 10,3394% URO                | ind.obm.        |
| <b>G04CX02</b> |          |    | <b>Serenoa repens</b>          | <b>p.o. Serenoe repens mono</b>                     |     |      | <b>0,32 g</b> |        |            |          |       |                             | <b>0,166000</b> |
| 25893          |          |    | PROSTAKAN FORTE                | cps 120                                             | SCE | DE   | 60,000        | 17,71  | 24,26      | 9,96 S   | 14,30 | 58,9448% URO                | ind.obm.        |
| 25892          |          |    | PROSTAKAN FORTE                | cps 60                                              | SCE | DE   | 30,000        | 9,49   | 13,96      | 4,98 S   | 8,98  | 64,3266% URO                | ind.obm.        |
| <b>G04CX02</b> |          |    | <b>Serenoa repens</b>          | <b>p.o. Serenoe extractum siccum</b>                |     |      | <b>0,32 g</b> |        |            |          |       |                             | <b>0,199000</b> |
| 59711          |          |    | PROSTAMOL-UNO                  | cps 60x320 mg                                       | BCE | DE   | 60,000        | 12,80  | 18,22      | 11,94 S  | 6,28  | 34,4676% URO                | ind.obm.        |
| 25896          |          |    | PROSTAKAN MONO                 | cps 120                                             | SCE | DE   | 60,000        | 13,66  | 19,32      | 11,94 S  | 7,38  | 38,1988% URO                | ind.obm.        |
| 59710          |          |    | PROSTAMOL-UNO                  | cps 30x320 mg                                       | BCE | DE   | 30,000        | 6,56   | 10,04      | 5,97 S   | 4,07  | 40,5378% URO                | ind.obm.        |
| 25895          |          |    | PROSTAKAN MONO                 | cps 60                                              | SCE | DE   | 30,000        | 6,56   | 10,04      | 5,97 S   | 4,07  | 40,5378% URO                | ind.obm.        |
| <b>H01AC01</b> | <b>x</b> |    | <b>Somatotropin</b>            | <b>parent.</b>                                      |     |      | <b>2 UT</b>   |        |            |          |       |                             | <b>100%</b>     |
| 45339          |          |    | Omnitrope                      | sol inj 1x1,5 ml (skl.náplň) (6,7 mg/1 ml)          | SAN | AT   | 15,000        | 192,98 | 232,03     | 232,03 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 28617          |          |    | GENOTROPIN 36 IU (12 MG)       | plv inj 1x36 UT                                     | PFI | GB   | 18,000        | 246,98 | 295,59     | 295,59 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 28613          |          |    | GENOTROPIN 16 IU (5,3 MG)      | plv inj 1x16 UT                                     | PFI | GB   | 8,000         | 111,44 | 135,76     | 135,76 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 64588          |          |    | Saizen 8mg(24IU)               | plv inj 1x8mg+sol.                                  | IFB | IT   | 12,000        | 188,50 | 226,76     | 226,76 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 40799          |          |    | NutropinAq                     | sol inj 1x2 ml (skl. náplň)                         | IPE | GB   | 15,000        | 238,51 | 285,62     | 285,62 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 28614          |          |    | GENOTROPIN 16 IU (5,3 MG)      | plv inj 5x16 UT                                     | PFI | GB   | 40,000        | 650,68 | 769,00     | 769,00 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 24791          |          |    | HUMATROPE 36 UT (12 mg)        | inj sic 36 UT+sol.                                  | LIL | FR   | 18,000        | 296,41 | 353,77     | 353,77 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 01165          |          |    | NORDITROPIN SIMPLEX 10MG/1,5ML | inj 1x1,5ml/10 mg                                   | NOO | DK   | 15,000        | 252,73 | 302,36     | 302,36 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 89093          |          |    | ZOMACTON 4 mg                  | inj 1x12,96 ut+sol.                                 | FEI | DE   | 6,000         | 99,51  | 121,66     | 121,66 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 24788          |          |    | HUMATROPE 18 UT (6 mg)         | inj sic 18 UT+sol.                                  | LIL | FR   | 9,000         | 153,56 | 185,57     | 185,57 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 26016          |          |    | ZOMACTON 4 mg                  | inj 5x12,96 ut+sol.                                 | FEI | DE   | 32,400        | 581,38 | 687,81     | 687,81 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |
| 47687          |          |    | Zomacton 10 mg                 | plv iol 1x10 mg+solv                                | FEI | DE   | 15,000        | 266,41 | 318,46     | 318,46 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL    |

| ATC     | GS | OL | Názov                      | Doplňok                      | ŠDL | JD   |           |         |            |           |       |                             | UZP2         |
|---------|----|----|----------------------------|------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                            |                              | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                     | IO           |
| 64589   |    |    | Saizen 8mg(24IU)           | plv inj 5x8mg+sol.           | IFB | IT   | 60,000    | 1083,60 | 1273,85    | 1273,85 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL |
| 28618   |    |    | GENOTROPIN 36 IU (12 MG)   | plv inj 5x36UT               | PFI | GB   | 90,000    | 1629,85 | 1910,78    | 1910,78 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL |
| 40800   |    |    | NutropinAq                 | sol inj 3x2 ml (náplne)      | IPE | GB   | 45,000    | 810,48  | 955,39     | 955,39 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL |
| 24794   |    |    | HUMATROPE 72 UT (24 mg)    | inj sic 72 UT+sol.           | LIL | FR   | 36,000    | 701,36  | 828,16     | 828,16 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL |
| H01AC03 |    |    | Mekasermin                 | parent.                      |     |      | 2 mg      |         |            |           |       |                             | 38,378800    |
| 44951   |    |    | INCRELEX                   | sol inj 1x4ml/40mg           | TCC | IE   | 20,000    | 649,46  | 767,57     | 767,57 I  | 0,00  | 0,0000% ENP                 | ind.obm., RL |
| H01AX01 |    |    | Pegvisomant                | s.c.                         |     |      | 10 mg     |         |            |           |       |                             | 100%         |
| 40902   |    |    | SOMAVERT                   | plv iol 30x20 mg             | PFI | GB   | 60,000    | 3574,71 | 4178,48    | 4178,48 I | 0,00  | 0,0000% ENP, END            | ind.obm., RL |
| 40899   |    |    | SOMAVERT                   | plv iol 30x10 mg             | PFI | GB   | 30,000    | 1787,35 | 2094,42    | 2094,42 I | 0,00  | 0,0000% ENP, END            | ind.obm., RL |
| 40901   |    |    | SOMAVERT                   | plv iol 30x15 mg             | PFI | GB   | 45,000    | 2709,91 | 3170,12    | 3170,12 I | 0,00  | 0,0000% ENP, END            | ind.obm., RL |
| 40904   |    |    | SOMAVERT                   | plv iol 1x20 mg              | PFI | GB   | 2,000     | 183,97  | 221,43     | 221,43 I  | 0,00  | 0,0000% ENP, END            | ind.obm., RL |
| H01BA02 |    |    | Dezmopresin                | p.o. 0,1 mg                  |     |      | 0,4 mg    |         |            |           |       |                             | 3,360000     |
| 13401   |    |    | MINIRIN 0,1MG              | tbl 30x0,1 mg                | FRL | CZ   | 7,500     | 18,43   | 25,14      | 25,14 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| 59910   |    |    | Desmopressin - Teva 0,1 mg | tbl 30x0,1 mg                | TEV | GB   | 7,500     | 18,43   | 25,14      | 25,14 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| H01BA02 |    |    | Dezmopresin                | p.o. 0,2 mg                  |     |      | 0,4 mg    |         |            |           |       |                             | 2,886000     |
| 59926   |    |    | Desmopressin - Teva 0,2 mg | tbl 30x0,2 mg                | TEV | GB   | 15,000    | 32,35   | 41,92      | 41,92 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| 13404   |    |    | MINIRIN 0,2 MG             | tbl 30x0,2 mg                | FRL | CZ   | 15,000    | 34,74   | 44,79      | 43,29 S   | 1,50  | 3,3490%                     |              |
| H01BA02 |    |    | Dezmopresin                | p.o. lyofilizát 60 µg subl.  |     |      | 240 µg    |         |            |           |       |                             | 3,540000     |
| 92644   |    |    | MINIRIN Melt               | lyo por 30 x 60 µg           | FEI | GB   | 7,500     | 19,51   | 26,46      | 26,46 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| H01BA02 |    |    | Dezmopresin                | p.o. lyofilizát 120 µg subl. |     |      | 240 µg    |         |            |           |       |                             | 3,180000     |
| 92650   |    |    | MINIRIN Melt               | lyo por 30 x 120µg           | FEI | GB   | 15,000    | 37,05   | 47,56      | 47,56 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| H01BA02 |    |    | Dezmopresin                | loc. spr. nas.               |     |      | 25 µg     |         |            |           |       |                             | 1,928600     |
| 34533   |    |    | MINIRIN spray              | aer nao 1x5 ml               | FEI | SE   | 20,000    | 29,55   | 38,56      | 38,56 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| H01CB02 |    |    | Oktreotid                  | parent.                      |     |      | 1 mg      |         |            |           |       |                             | 87,618700    |
| 93866   |    |    | SANDOSTATIN                | inj 5x1 ml/0,5 mg            | NPA | CH   | 2,500     | 181,95  | 219,05     | 219,05 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB02 |    |    | Oktreotid                  | parent. inj.                 |     |      | 1 mg      |         |            |           |       |                             | 70,663200    |
| 93865   |    |    | SANDOSTATIN                | inj 5x1 ml/0,1 mg            | NPA | CH   | 0,500     | 26,85   | 35,33      | 35,33 I   | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| 93867   |    |    | SANDOSTATIN                | inj 1x5 ml/1 mg-flaš.        | NPA | CH   | 1,000     | 63,82   | 79,40      | 70,66 S   | 8,74  | 11,0076% END, ENP, GIT, ONK | ind.obm., RL |
| 93864   |    |    | SANDOSTATIN                | inj 5x1 ml/0,05 mg           | NPA | CH   | 0,250     | 16,89   | 23,26      | 17,67 S   | 5,59  | 24,0327% END, ENP, GIT, ONK | ind.obm., RL |
| H01CB02 |    |    | Oktreotid                  | parent. depot. 10 mg         |     |      | 1 mg      |         |            |           |       |                             | 61,579700    |
| 45420   |    |    | SANDOSTATIN LAR            | plv inj 1x10 mg + sol.       | NPA | CH   | 10,000    | 519,91  | 615,80     | 615,80 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB02 |    |    | Oktreotid                  | parent. depot. 20 mg         |     |      | 1 mg      |         |            |           |       |                             | 49,095800    |
| 45421   |    |    | SANDOSTATIN LAR            | plv inj 1x20 mg + sol.       | NPA | CH   | 20,000    | 833,22  | 981,90     | 981,90 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB02 |    |    | Oktreotid                  | parent. depot. 30 mg         |     |      | 1 mg      |         |            |           |       |                             | 42,820800    |
| 45422   |    |    | SANDOSTATIN LAR            | plv inj 1x30 mg + sol.       | NPA | CH   | 30,000    | 1092,83 | 1284,61    | 1284,61 I | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB03 | x  |    | Lanreotid                  | parent. parent 30 mg         |     |      | 2,14 mg   |         |            |           |       |                             | 32,025500    |
| 84701   |    |    | SOMATULINE P.R.            | inj sic 1x30 mg+solv.        | PBE | FR   | 14,019    | 377,48  | 448,94     | 448,94 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB03 | x  |    | Lanreotid                  | parent. parent 60 mg         |     |      | 2,14 mg   |         |            |           |       |                             | 29,439700    |
| 46342   |    |    | SOMATULINE AUTOGEL 60 mg   | sol inj 1x0,3 ml/60 mg       | BFN | FR   | 28,037    | 698,99  | 825,39     | 825,39 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB03 | x  |    | Lanreotid                  | parent. parent 120 mg        |     |      | 2,14 mg   |         |            |           |       |                             | 22,873900    |
| 46343   |    |    | Somatuline Autogel 120 mg  | sol inj 1x0,5ml/120mg        | BIL | FR   | 56,075    | 1091,08 | 1282,57    | 1282,57 I | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CC01 |    |    | Ganirelix                  | parent. tekuté LF            |     |      | 0,25 mg   |         |            |           |       |                             | 28,214800    |
| 05981   |    |    | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml  | sol inj 1x0,5 ml             | ORG | IE   | 1,000     | 33,59   | 43,41      | 28,21 S   | 15,20 | 35,0150% GYN                | ind.obm., RL |

| ATC            | GS | OL | Názov                          | Doplňok                         | ŠDL | JD   |                |        |            |          |       |                                 | UZP2             |
|----------------|----|----|--------------------------------|---------------------------------|-----|------|----------------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------|------------------|
| Kód            |    | PL |                                |                                 | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                         | IO               |
| <b>H01CC02</b> |    |    | <b>Cetrorelix</b>              | <b>parent. 0,25 mg</b>          |     |      | <b>0,25 mg</b> |        |            |          |       |                                 | <b>25,293800</b> |
| 28604          |    |    | CETROTIDE 0,25 mg              | plv iol 7x0,25 mg+solv.         | ASD | DE   | 7,000          | 192,98 | 232,03     | 177,06 S | 54,97 | 23,6909% GYN                    | ind.obm., RL     |
| 28603          |    |    | CETROTIDE 0,25 mg              | plv iol 1x0,25 mg+solv.         | ASD | DE   | 1,000          | 31,15  | 40,48      | 25,29 S  | 15,19 | 37,5247% GYN                    | ind.obm., RL     |
| <b>H01CC02</b> |    |    | <b>Cetrorelix</b>              | <b>parent. 3 mg</b>             |     |      | <b>0,25 mg</b> |        |            |          |       |                                 | <b>14,595400</b> |
| 28605          |    |    | CETROTIDE 3 mg                 | plv iol 1x3 mg+solv.            | ASD | DE   | 12,000         | 193,37 | 232,49     | 175,14 S | 57,35 | 24,6677% GYN                    | ind.obm., RL     |
| <b>H02AA02</b> |    |    | <b>Fludrokortizón</b>          | <b>p.o.</b>                     |     |      | <b>0,1 mg</b>  |        |            |          |       |                                 | <b>0,149400</b>  |
| 23865          |    |    | FLORINEF                       | tbl 100x0,1 mg                  | HAG | DE   | 100,000        | 10,19  | 14,86      | 14,86 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED |                  |
| <b>H02AB01</b> |    |    | <b>Betametazón</b>             | <b>parent. depot.</b>           |     |      | <b>0,4 mg</b>  |        |            |          |       |                                 | <b>0,132800</b>  |
| 24865          |    |    | DIPROPHOS                      | inj 5x1 ml                      | SCH | BE   | 87,500         | 8,93   | 13,24      | 11,62 S  | 1,62  | 12,2356%                        |                  |
| <b>H02AB02</b> |    |    | <b>Dexametazón</b>             | <b>p.o. menej ako 4 mg</b>      |     |      | <b>1,5 mg</b>  |        |            |          |       |                                 | <b>0,239000</b>  |
| 00105          |    |    | DEXAMETHAZON LÉČIVA            | tbl 20x0,5 mg (skl.fl.)         | ZNT | CZ   | 6,667          | 0,98   | 1,58       | 1,58 I   | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| <b>H02AB02</b> |    |    | <b>Dexametazón</b>             | <b>parent. do 8 mg</b>          |     |      | <b>1,5 mg</b>  |        |            |          |       |                                 | <b>100%</b>      |
| 15463          |    |    | DEXAMED                        | inj 100x2 ml/8 mg               | MOE | CY   | 530,000        | 26,59  | 35,01      | 35,01 A  | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| 84090          |    |    | DEXAMED                        | inj 10x2 ml/8 mg                | MOE | CY   | 53,000         | 2,93   | 4,70       | 4,70 A   | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| 27534          |    |    | DEXA-RATIOPHARM 4              | inj 3x1 ml/4 mg                 | MCK | DE   | 8,000          | 1,57   | 2,54       | 2,54 A   | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| <b>H02AB04</b> |    |    | <b>Metylprednizolón</b>        | <b>p.o.</b>                     |     |      | <b>7,5 mg</b>  |        |            |          |       |                                 | <b>0,116200</b>  |
| 93617          |    |    | MEDROL                         | tbl 50x16 mg blister            | UPJ | BE   | 106,672        | 9,00   | 13,33      | 12,40 S  | 0,93  | 6,9767%                         |                  |
| 01353          |    |    | MEDROL                         | tbl 100x4 mg sklo               | UPJ | BE   | 53,321         | 7,17   | 10,89      | 6,20 S   | 4,69  | 43,0670%                        |                  |
| 93616          |    |    | MEDROL                         | tbl 30x4 mg sklo                | UPJ | BE   | 16,000         | 2,06   | 3,33       | 1,86 S   | 1,47  | 44,1441%                        |                  |
| <b>H02AB04</b> |    |    | <b>Metylprednizolón</b>        | <b>parent. do 80 mg</b>         |     |      | <b>20 mg</b>   |        |            |          |       |                                 | <b>0,900000</b>  |
| 40536          |    |    | DEPO-MEDROL                    | inj 1x5 ml 40 mg/ ml            | UPJ | BE   | 10,000         | 5,72   | 8,87       | 8,87 I   | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| <b>H02AB04</b> |    |    | <b>Metylprednizolón</b>        | <b>parent. do 80 mg do 1 ml</b> |     |      | <b>20 mg</b>   |        |            |          |       |                                 | <b>1,130000</b>  |
| 09709          |    |    | SOLU-MEDROL 40 mg              | plv iol 1x40 mg+1 ml            | PPU | BE   | 2,000          | 1,38   | 2,23       | 2,23 I   | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| <b>H02AB04</b> |    |    | <b>Metylprednizolón</b>        | <b>parent. do 125 mg</b>        |     |      | <b>20 mg</b>   |        |            |          |       |                                 | <b>0,620000</b>  |
| 09710          |    |    | SOLU-MEDROL 125 mg             | plv iol 1x125 mg+2 ml           | PPU | BE   | 6,250          | 2,35   | 3,80       | 3,80 I   | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| <b>H02AB04</b> |    |    | <b>Metylprednizolón</b>        | <b>parent. od 125 do 250 mg</b> |     |      | <b>20 mg</b>   |        |            |          |       |                                 | <b>0,572400</b>  |
| 94882          |    |    | SOLU-MEDROL 250 mg             | plv iol 1x250 mg+4 ml           | PPU | BE   | 12,500         | 5,34   | 8,34       | 7,16 S   | 1,18  | 14,1487%                        |                  |
| <b>H02AB07</b> |    |    | <b>Prednizón</b>               | <b>p.o. tbl.</b>                |     |      | <b>10 mg</b>   |        |            |          |       |                                 | <b>0,129500</b>  |
| 02963          |    |    | PREDNISON 20 LÉČIVA            | tbl 20x20 mg (blis.)            | ZNT | CZ   | 40,000         | 4,75   | 7,44       | 5,18 S   | 2,26  | 30,3763%                        |                  |
| 00269          |    |    | PREDNISON 5 LÉČIVA             | tbl 20x5 mg                     | ZNT | CZ   | 10,000         | 2,10   | 3,40       | 1,30 S   | 2,10  | 61,7647%                        |                  |
| <b>H02AB07</b> |    |    | <b>Prednizón</b>               | <b>p. rect.</b>                 |     |      | <b>10 mg</b>   |        |            |          |       |                                 | <b>0,195800</b>  |
| 42591          |    |    | RECTODELT 100 mg               | sup 4x100 mg                    | TRM | DE   | 40,000         | 6,14   | 9,45       | 7,83 S   | 1,62  | 17,1429% PED                    |                  |
| <b>H02AB08</b> |    |    | <b>Triamcinolón</b>            | <b>p.o.</b>                     |     |      | <b>7,5 mg</b>  |        |            |          |       |                                 | <b>0,083000</b>  |
| 00332          |    |    | TRIAMCINOLON LÉČIVA            | tbl 20x4 mg                     | ZNT | CZ   | 10,667         | 1,08   | 1,75       | 0,89 S   | 0,86  | 49,1429%                        |                  |
| <b>H02AB09</b> |    |    | <b>Hydrokortizón</b>           | <b>parent.</b>                  |     |      | <b>30 mg</b>   |        |            |          |       |                                 | <b>0,666100</b>  |
| 00484          |    |    | HYDROCORTISON Valeant          | plv inj 1x100 mg                | VLN | CZ   | 3,333          | 1,37   | 2,22       | 2,22 I   | 0,00  | 0,0000%                         |                  |
| <b>H03AA01</b> |    |    | <b>Levotyroxin - sodná soľ</b> | <b>p.o. 25 ug</b>               |     |      | <b>0,15 mg</b> |        |            |          |       |                                 | <b>0,142700</b>  |
| 24824          |    |    | EUTHYROX 25 ug                 | tbl 100x25 ug                   | MEC | DE   | 16,658         | 1,45   | 2,34       | 2,34 I   | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED |                  |
| <b>H03AA01</b> |    |    | <b>Levotyroxin - sodná soľ</b> | <b>p.o. 50 ug</b>               |     |      | <b>0,15 mg</b> |        |            |          |       |                                 | <b>0,073000</b>  |
| 69189          |    |    | EUTHYROX 50 ug                 | tbl 100x50 ug                   | MEC | DE   | 33,333         | 1,45   | 2,34       | 2,34 I   | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED |                  |
| 15426          |    |    | L-THYROXIN 50 BERLIN CHEMIE    | tbl 100x50 ug                   | BCE | DE   | 33,333         | 1,48   | 2,39       | 2,39 I   | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED |                  |
| <b>H03AA01</b> |    |    | <b>Levotyroxin - sodná soľ</b> | <b>p.o. 75 ug</b>               |     |      | <b>0,15 mg</b> |        |            |          |       |                                 | <b>0,063100</b>  |

| ATC     | GS    | OL | Názov                                             | Doplňok                                                              | ŠDL | JD   |           |         |            |           |        |                                  | UZP2         |
|---------|-------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|--------|----------------------------------|--------------|
| Kód     |       | PL |                                                   |                                                                      | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP    | DOP% PO                          | IO           |
|         | 25599 |    | EUTHYROX 75 µg                                    | tbl 100x75 µg                                                        | MEC | DE   | 50,000    | 1,87    | 3,02       | 3,02 I    | 0,00   | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |              |
|         | 46963 |    | L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie                       | tbl 100                                                              | BCE | DE   | 50,000    | 2,21    | 3,57       | 3,16 S    | 0,41   | 11,4846% END, ENP, GER, INT, PED |              |
| H03AA01 |       |    | Levotyroxin - sodná soľ                           | p.o. 100 ug                                                          |     |      |           |         | 0,15 mg    |           |        |                                  | 0,053100     |
|         | 15394 |    | L-THYROXIN 100 BERLIN CHEMIE                      | tbl 100x100 ug                                                       | BCE | DE   | 66,670    | 2,10    | 3,40       | 3,40 I    | 0,00   | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |              |
|         | 97186 |    | EUTHYROX 100 ug                                   | tbl 100x100 ug                                                       | MEC | DE   | 66,670    | 2,13    | 3,44       | 3,44 I    | 0,00   | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |              |
| H03AA01 |       |    | Levotyroxin - sodná soľ                           | p.o. 125 ug                                                          |     |      |           |         | 0,15 mg    |           |        |                                  | 0,049800     |
|         | 25601 |    | EUTHYROX 125 µg                                   | tbl 100x125 µg                                                       | MEC | DE   | 83,000    | 2,38    | 3,85       | 3,85 I    | 0,00   | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |              |
|         | 46957 |    | L-Thyroxin 125 Berlin-Chemie                      | tbl 100                                                              | BCE | DE   | 83,000    | 2,89    | 4,64       | 4,13 S    | 0,51   | 10,9914% END, ENP, GER, INT, PED |              |
| H03AA01 |       |    | Levotyroxin - sodná soľ                           | p.o. 150 ug                                                          |     |      |           |         | 0,15 mg    |           |        |                                  | 0,043200     |
|         | 69191 |    | EUTHYROX 150 ug                                   | tbl 100x150 ug                                                       | MEC | DE   | 100,000   | 2,62    | 4,24       | 4,24 I    | 0,00   | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |              |
|         | 46960 |    | L-Thyroxin 150 Berlin-Chemie                      | tbl 100                                                              | BCE | DE   | 100,000   | 3,43    | 5,45       | 4,32 S    | 1,13   | 20,7339% END, ENP, GER, INT, PED |              |
| H03BA02 |       |    | Propyltiouracil                                   | p.o.                                                                 |     |      |           |         | 0,1 g      |           |        |                                  | 0,268900     |
|         | 26588 |    | PROPYCIL 50                                       | tbl 100x50 mg                                                        | SYF | DE   | 50,000    | 9,05    | 13,39      | 13,39 I   | 0,00   | 0,0000% END, ENP                 |              |
| H03BB01 |       |    | Karbimazol                                        | p.o.                                                                 |     |      |           |         | 15 mg      |           |        |                                  | 0,119500     |
|         | 00066 |    | CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA                           | tbl 100x5 mg                                                         | ZNT | SK   | 33,318    | 2,46    | 3,98       | 3,98 I    | 0,00   | 0,0000%                          |              |
| H04AA01 |       |    | Glukagón                                          | parent. hypokit                                                      |     |      |           |         | 1 mg       |           |        |                                  | 15,567900    |
|         | 83741 |    | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT                              | inj 1 mg+1 ml+syringe                                                | NOO | DK   | 1,000     | 13,93   | 19,65      | 15,57 S   | 4,08   | 20,7634% DIA,END, ENP, INT,      | ind.obm.     |
| H05AA02 |       |    | Teriparatid                                       | parent.                                                              |     |      |           |         | 20 mcg     |           |        |                                  | 12,966500    |
|         | 40160 |    | FORSTEO 20 mikrogramov/80 mikrolitrov             | sol inj,1x 3 ml (inj. pero)                                          | LIL | FR   | 28,000    | 306,22  | 365,32     | 363,06 S  | 2,26   | 0,6186% REU, ORT, END            | ind.obm., RL |
| H05AA03 |       |    | Parathormón                                       | parent. rekombinantný 2 náplne                                       |     |      |           |         | 100 mcg    |           |        |                                  | 12,966500    |
|         | 35076 |    | PREOTACT                                          | plv iol 2x1,61 mg (1,4 mg/ml) + solv. (dual-chamber cartridge glass) | NCM | DK   | 28,000    | 332,81  | 396,61     | 363,06 S  | 33,55  | 8,4592% END, ORT, REU            | ind.obm., RL |
| H05AA03 |       |    | Parathormón                                       | parent. rekombinantný                                                |     |      |           |         | 100 mcg    |           |        |                                  | 12,966500    |
|         | 35077 |    | PREOTACT                                          | plv iol 6x1,61 mg (1,4 mg/ml) + solv. (dual-chamber cartridge glass) | NCM | DK   | 84,000    | 1114,23 | 1309,56    | 1089,19 S | 220,37 | 16,8278% END, ORT, REU           | ind.obm., RL |
| H05BA01 |       |    | Kalcitonin lososí syntetický                      | nasal. 200 UT 14 dávok                                               |     |      |           |         | 200 UT     |           |        |                                  | 1,772600     |
|         | 15085 |    | Calcitonin-ratiopharm 200 Nasal                   | aer nas 14x200 UT                                                    | RAT | DE   | 14,000    | 18,71   | 25,48      | 24,82 S   | 0,66   | 2,5903% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.     |
|         | 30968 |    | OSTEODON 200 I.U.                                 | AER NAO 1X2,1ML/14D                                                  | ZNT | CZ   | 14,000    | 22,37   | 29,95      | 24,82 S   | 5,13   | 17,1285% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
|         | 26936 |    | MIACALCIC NASAL(+POČÍTAČ DÁVOK)                   | spr 14df 200 UT/dáv.                                                 | XNU | FR   | 14,000    | 22,57   | 30,20      | 24,82 S   | 5,38   | 17,8146% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| H05BA01 |       |    | Kalcitonin lososí syntetický                      | nasal. 200 UT 28 dávok                                               |     |      |           |         | 200 UT     |           |        |                                  | 1,858900     |
|         | 10146 |    | TONOCALCIN 200 I.U.                               | aer nas 1x3,5 ml                                                     | MCI | CZ   | 28,000    | 42,62   | 54,21      | 52,05 S   | 2,16   | 3,9845% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.     |
|         | 90086 |    | Miacalcic Nasal 200                               | aer nas 28x200 IU                                                    | NAI | CZ   | 28,000    | 44,56   | 56,52      | 52,05 S   | 4,47   | 7,9087% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.     |
| H05BX01 |       |    | Cinakalcet                                        | p.o.                                                                 |     |      |           |         | 60 mg      |           |        |                                  | 100%         |
|         | 41642 |    | MIMPARA                                           | tbl fim 28x90 mg (blis.)                                             | AMG | NL   | 42,000    | 435,69  | 517,14     | 517,14 I  | 0,00   | 0,0000% NEF, END                 | ind.obm., RL |
|         | 41638 |    | MIMPARA                                           | tbl fim 28x60 mg (blis.)                                             | AMG | NL   | 28,000    | 299,60  | 357,53     | 357,53 I  | 0,00   | 0,0000% NEF, END                 | ind.obm., RL |
|         | 41634 |    | MIMPARA                                           | tbl fim 28x30 mg (blis.)                                             | AMG | NL   | 14,000    | 161,97  | 195,51     | 195,51 I  | 0,00   | 0,0000% NEF, END                 | ind.obm., RL |
| J01AA02 |       |    | Doxycyklin                                        | p.o.                                                                 |     |      |           |         | 0,1 g      |           |        |                                  | 0,114600     |
|         | 12736 |    | DOXYHEXAL 200 TABS                                | tbl 20x200 mg                                                        | HEX | DE   | 40,000    | 3,87    | 6,11       | 4,58 S    | 1,53   | 25,0409%                         |              |
|         | 12741 |    | DOXYHEXAL TABS                                    | tbl 10x100 mg                                                        | HEX | DE   | 10,000    | 0,96    | 1,55       | 1,15 S    | 0,40   | 25,8065%                         |              |
|         | 12742 |    | DOXYHEXAL TABS                                    | tbl 20x100 mg                                                        | HEX | DE   | 20,000    | 1,93    | 3,12       | 2,29 S    | 0,83   | 26,6026%                         |              |
|         | 12735 |    | DOXYHEXAL 200 TABS                                | tbl 10x200 mg                                                        | HEX | DE   | 20,000    | 1,93    | 3,12       | 2,29 S    | 0,83   | 26,6026%                         |              |
|         | 90986 |    | DEOXYMYKOIN                                       | tbl 10x100 mg                                                        | GLM | CZ   | 10,000    | 0,99    | 1,60       | 1,15 S    | 0,45   | 28,1250%                         |              |
|         | 34980 |    | Doxybene 100 mg                                   | tbl 10x100 mg                                                        | MCK | DE   | 10,000    | 1,08    | 1,75       | 1,15 S    | 0,60   | 34,2857%                         |              |
| J01CA04 |       |    | Amoxicilin                                        | p.o. do 250 mg tekuté LF                                             |     |      |           |         | 1 g        |           |        |                                  | 0,436200     |
|         | 66366 |    | Ospamox 250 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu | plu por 60 ml + odmerná lyžička                                      | BCA | AT   | 3,000     | 1,08    | 1,75       | 1,31 S    | 0,44   | 25,1429%                         |              |
|         | 62049 |    | DUOMOX 250                                        | tbl 20x250 mg                                                        | YEU | NL   | 5,000     | 2,10    | 3,40       | 2,18 S    | 1,22   | 35,8824%                         |              |

| ATC     | GS | OL | Názov                                   | Doplňok                               | ŠDL | JD   |           |      |            |           |      |          | UZZP2    |
|---------|----|----|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|-----------|------|------------|-----------|------|----------|----------|
| Kód     |    | PL |                                         |                                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV  | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO  | IO       |
| J01CA04 |    |    | Amoxicilín                              | p.o. nad 250 mg tekuté LF             |     |      | 1 g       |      |            |           |      |          | 0,325000 |
| 34767   |    |    | AMOXIHEXAL 750 TABS                     | tbl sol 24x750 mg                     | HEX | DE   | 18,000    | 4,99 | 7,80       | 5,85 S    | 1,95 | 25,0000% |          |
| 62053   |    |    | DUOMOX 375                              | tbl 20x375 mg                         | YEU | NL   | 7,500     | 2,02 | 3,27       | 2,44 S    | 0,83 | 25,3823% |          |
| 34766   |    |    | AMOXIHEXAL 750 TABS                     | tbl sol 12x750 mg                     | HEX | DE   | 9,000     | 2,51 | 4,06       | 2,93 S    | 1,13 | 27,8325% |          |
| 62050   |    |    | DUOMOX 500                              | tbl 20x500 mg                         | YEU | NL   | 10,000    | 2,91 | 4,67       | 3,25 S    | 1,42 | 30,4069% |          |
| 62051   |    |    | DUOMOX 750                              | tbl 20x750 mg                         | YEU | NL   | 15,000    | 4,56 | 7,15       | 4,88 S    | 2,27 | 31,7483% |          |
| 47444   |    |    | Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety  | tbl dsp 20x750 mg                     | SAN | SI   | 15,000    | 4,56 | 7,15       | 4,88 S    | 2,27 | 31,7483% |          |
| 47450   |    |    | Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety | tbl dsp 12x1000 mg                    | SAN | SI   | 12,000    | 3,65 | 5,78       | 3,90 S    | 1,88 | 32,5260% |          |
| 36915   |    |    | DUOMOX 1000                             | tbl 14x1000mg                         | ASL | NL   | 14,000    | 4,31 | 6,78       | 4,55 S    | 2,23 | 32,8909% |          |
| 47453   |    |    | Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety | tbl dsp 20x1000 mg                    | SAN | SI   | 20,000    | 6,36 | 9,76       | 6,50 S    | 3,26 | 33,4016% |          |
| 62052   |    |    | DUOMOX 1000                             | tbl 20x1000 mg                        | YEU | NL   | 20,000    | 6,36 | 9,76       | 6,50 S    | 3,26 | 33,4016% |          |
| 47442   |    |    | Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety  | tbl dsp 12x750 mg                     | SAN | SI   | 9,000     | 2,86 | 4,59       | 2,93 S    | 1,66 | 36,1656% |          |
| J01CA04 |    |    | Amoxicilín                              | p.o. pevné LF                         |     |      | 1 g       |      |            |           |      |          | 0,199200 |
| 28911   |    |    | Ospamox 500 mg filmom obalené tablety   | tbl fim 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/AI)  | SAN | SI   | 7,000     | 1,15 | 1,86       | 1,39 S    | 0,47 | 25,2688% |          |
| 28912   |    |    | Ospamox 750 mg filmom obalené tablety   | tbl fim 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/AI)  | SAN | SI   | 10,500    | 1,73 | 2,80       | 2,09 S    | 0,71 | 25,3571% |          |
| 28913   |    |    | Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/AI) | SAN | SI   | 14,000    | 2,31 | 3,74       | 2,79 S    | 0,95 | 25,4011% |          |
| J01CE02 |    |    | Fenoxymetylpenicilín                    | p.o. do 1 MU vrátane                  |     |      | 2 g       |      |            |           |      |          | 0,288000 |
| 45997   |    |    | OSPEN 1000                              | tbl obd 30x1000 ku                    | BCA | AT   | 9,867     | 2,34 | 3,78       | 2,84 S    | 0,94 | 24,8677% |          |
| 65357   |    |    | PENBENE 1 IU                            | tbl fim 30                            | MCK | DE   | 9,806     | 2,34 | 3,78       | 2,82 S    | 0,96 | 25,3968% |          |
| 51014   |    |    | V PNC 500 filmom obalené tablety        | tbl fim 20x500 mg                     | GVP | SK   | 4,500     | 1,09 | 1,76       | 1,30 S    | 0,46 | 26,1364% |          |
| 51015   |    |    | V PNC 500 filmom obalené tablety        | tbl fim 30x500 mg                     | GVP | SK   | 6,700     | 1,73 | 2,80       | 1,93 S    | 0,87 | 31,0714% |          |
| 84627   |    |    | V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA          | tbl 30x500 mg (blis.)                 | ZNT | SK   | 7,500     | 1,99 | 3,22       | 2,16 S    | 1,06 | 32,9193% |          |
| 51011   |    |    | V PNC 250 filmom obalené tablety        | tbl fim 30x250 mg                     | GVP | SK   | 3,400     | 0,90 | 1,46       | 0,98 S    | 0,48 | 32,8767% |          |
| 84626   |    |    | V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA          | tbl 30x250 mg (blis.)                 | ZNT | SK   | 3,755     | 1,00 | 1,62       | 1,08 S    | 0,54 | 33,3333% |          |
| 45996   |    |    | OSPEN 500                               | tbl obd 30x500 ku                     | BCA | AT   | 4,939     | 1,36 | 2,20       | 1,42 S    | 0,78 | 35,4545% |          |
| 92435   |    |    | V-PENICILIN 0,8MEGA BIOTIKA             | tbl 30x800 ku (3x10)                  | BTA | SK   | 7,847     | 2,20 | 3,56       | 2,26 S    | 1,30 | 36,5169% |          |
| 92434   |    |    | V-PENICILIN 0,4MEGA BIOTIKA             | tbl 30x400 ku (3x10)                  | BTA | SK   | 3,918     | 1,10 | 1,78       | 1,13 S    | 0,65 | 36,5169% |          |
| 66359   |    |    | OSPEN 1000                              | tbl obd 12x1000 ku                    | BCA | AT   | 3,949     | 1,13 | 1,83       | 1,14 S    | 0,69 | 37,7049% |          |
| 66358   |    |    | OSPEN 500                               | tbl obd 12x500 ku                     | BCA | AT   | 1,969     | 0,57 | 0,92       | 0,57 S    | 0,35 | 38,0435% |          |
| 51010   |    |    | V PNC 250 filmom obalené tablety        | tbl fim 20x250 mg                     | GVP | SK   | 2,200     | 0,67 | 1,08       | 0,63 S    | 0,45 | 41,6667% |          |
| J01CE02 |    |    | Fenoxymetylpenicilín                    | p.o. nad 1 MU                         |     |      | 2 g       |      |            |           |      |          | 0,267000 |
| 45998   |    |    | OSPEN 1500                              | tbl obd 30x1500 ku                    | BCA | AT   | 14,804    | 3,31 | 5,27       | 3,95 S    | 1,32 | 25,0474% |          |
| 57779   |    |    | PENBENE 1,5 MU                          | tbl fim 30                            | MCK | DE   | 14,804    | 3,31 | 5,27       | 3,95 S    | 1,32 | 25,0474% |          |
| 51023   |    |    | V PNC 1000 filmom obalené tablety       | tbl fim 30x1000 mg                    | GVP | SK   | 13,500    | 3,08 | 4,92       | 3,60 S    | 1,32 | 26,8293% |          |
| 92436   |    |    | V-PENICILIN 1,2MEGA BIOTIKA             | tbl 30x1,2mu (5x6)                    | BTA | SK   | 11,773    | 2,96 | 4,74       | 3,14 S    | 1,60 | 33,7553% |          |
| 51022   |    |    | V PNC 1000 filmom obalené tablety       | tbl fim 20x1000 mg                    | GVP | SK   | 9,000     | 2,26 | 3,65       | 2,40 S    | 1,25 | 34,2466% |          |
| 51018   |    |    | V PNC 750 filmom obalené tablety        | tbl fim 20x750 mg                     | GVP | SK   | 6,700     | 1,69 | 2,73       | 1,79 S    | 0,94 | 34,4322% |          |
| 51019   |    |    | V PNC 750 filmom obalené tablety        | tbl fim 30x750 mg                     | GVP | SK   | 10,100    | 2,56 | 4,14       | 2,70 S    | 1,44 | 34,7826% |          |
| 25441   |    |    | V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA          | tbl 30x750 mg (blis.)                 | ZNT | SK   | 11,247    | 2,98 | 4,77       | 3,00 S    | 1,77 | 37,1069% |          |
| 14881   |    |    | V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA          | tbl 20x750 mg (blis.)                 | ZNT | SK   | 7,505     | 1,99 | 3,22       | 2,00 S    | 1,22 | 37,8882% |          |
| 66360   |    |    | OSPEN 1500                              | tbl obd 12x1500 ku                    | BCA | AT   | 5,918     | 1,69 | 2,73       | 1,58 S    | 1,15 | 42,1245% |          |
| J01CE02 |    |    | Fenoxymetylpenicilín                    | p.o. tekuté LF                        |     |      | 2 g       |      |            |           |      |          | 0,805000 |
| 49549   |    |    | OSPEN 400                               | sir 150 ml                            | BCA | AT   | 4,699     | 3,16 | 5,04       | 3,78 S    | 1,26 | 25,0000% |          |
| 15377   |    |    | PENBENE 400000 IU/5 ml                  | sir gra 94 g/150 ml                   | MCK | DE   | 4,699     | 3,32 | 5,28       | 3,78 S    | 1,50 | 28,4091% |          |
| 15421   |    |    | PENBENE 400000 IU/5 ml                  | sir gra 37,6 g/60 ml                  | MCK | DE   | 1,881     | 1,88 | 3,04       | 1,51 S    | 1,53 | 50,3289% |          |
| J01CE06 |    |    | Penamocilín                             | p.o.                                  |     |      | 1,05 g    |      |            |           |      |          | 0,490400 |
| 25564   |    |    | PENCLEN                                 | tbl 30x350 mg (blis.)                 | ZNT | SK   | 10,000    | 4,15 | 6,54       | 4,90 S    | 1,64 | 25,0765% |          |
| J01CE30 |    |    | Kombinácie                              | parent. Pendepon com.                 |     |      | 0,5 DF    |      |            |           |      |          | 0,414900 |
| 02723   |    |    | PENDEPON COMPOSITUM (LIEKOV.)           | inj sic 10x1,5mu                      | BTA | SK   | 20,000    | 8,63 | 12,85      | 8,30 S    | 4,55 | 35,4086% |          |
| J01CR02 |    |    | Amoxicilín a inhibitor betalaktamázy    | p.o. do 375 mg pevné LF               |     |      | 1 g       |      |            |           |      |          | 0,591800 |

| ATC            | GS | OL | Názov                                       | Doplňok                              | ŠDL | JD           |           |       |            |          |      |                  |  | UZP2            |
|----------------|----|----|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------|------------|----------|------|------------------|--|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                             |                                      | CRP | Štát         | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO          |  | IO              |
| 28734          |    |    | MEGAMOX 375                                 | TBL 20x375mg                         | HKP | JO           | 7,503     | 3,74  | 5,92       | 4,44 S   | 1,48 | 25,0000%         |  |                 |
| 36276          |    |    | MEGAMOX 375                                 | tbl 21x375 mg                        | ALM | PT           | 7,875     | 4,11  | 6,48       | 4,66 S   | 1,82 | 28,0864%         |  |                 |
| 33520          |    |    | MEDOCALV 375 mg                             | tbl flm 21x375 mg                    | MOE | CY           | 7,873     | 4,20  | 6,61       | 4,66 S   | 1,95 | 29,5008%         |  |                 |
| 93709          |    |    | AUGMENTIN                                   | tbl obd 21x375 mg                    | SKB | GB           | 7,873     | 4,22  | 6,64       | 4,66 S   | 1,98 | 29,8193%         |  |                 |
| 24107          |    |    | AMOKSIKLAV                                  | tbl obd 21x375 mg                    | LEK | SI           | 7,873     | 4,22  | 6,64       | 4,66 S   | 1,98 | 29,8193%         |  |                 |
| <b>J01CR02</b> |    |    | <b>Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy</b> | <b>p.o. 625 mg pevné LF</b>          |     | <b>1 g</b>   |           |       |            |          |      |                  |  | <b>0,593500</b> |
| 33522          |    |    | MEDOCALV 625 mg                             | tbl flm 21x625 mg                    | MOE | CY           | 13,125    | 6,81  | 10,39      | 7,79 S   | 2,60 | 25,0241%         |  |                 |
| 94425          |    |    | MEGAMOX 625 FORTE                           | tbl 21x625 mg                        | HKP | JO           | 13,125    | 6,82  | 10,40      | 7,79 S   | 2,61 | 25,0962%         |  |                 |
| 33406          |    |    | Amoxicilin-ratiopharm comp 625              | tbl flm 21 x 625 mg                  | MCK | DE           | 13,127    | 6,83  | 10,42      | 7,79 S   | 2,63 | 25,2399%         |  |                 |
| 18614          |    |    | AMOKSIKLAV                                  | tbl obd 21x625 mg                    | LEK | SI           | 13,127    | 6,83  | 10,42      | 7,79 S   | 2,63 | 25,2399%         |  |                 |
| 17156          |    |    | AUGMENTIN                                   | tbl obd 21x625 mg                    | SKB | GB           | 13,127    | 6,83  | 10,42      | 7,79 S   | 2,63 | 25,2399%         |  |                 |
| 28735          |    |    | MEGAMOX 625 FORTE                           | TBL 15x625mg                         | HKP | JO           | 9,376     | 4,86  | 7,61       | 5,56 S   | 2,05 | 26,9382%         |  |                 |
| <b>J01CR02</b> |    |    | <b>Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy</b> | <b>p.o. 625 mg SR pevné LF</b>       |     | <b>1 g</b>   |           |       |            |          |      |                  |  | <b>0,435500</b> |
| 10193          |    |    | Augmentin SR                                | tbl plg 28x1 Al blis                 | SKM | FR           | 29,753    | 12,07 | 17,28      | 12,96 S  | 4,32 | 25,0000%         |  |                 |
| 10196          |    |    | Augmentin SR                                | tbl plg 28x1 PVC blis                | SKM | FR           | 29,753    | 12,07 | 17,28      | 12,96 S  | 4,32 | 25,0000%         |  |                 |
| <b>J01CR02</b> |    |    | <b>Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy</b> | <b>p.o. 1 g pevné LF</b>             |     | <b>1 g</b>   |           |       |            |          |      |                  |  | <b>0,480000</b> |
| 83055          |    |    | Amoxicilin ratiopharm comp 1g               | tbl flm 14x875/125mg (blister Al/Al) | RAT | DE           | 14,000    | 5,79  | 8,96       | 6,72 S   | 2,24 | 25,0000%         |  |                 |
| 39164          |    |    | Medoclav 1g                                 | tbl flm 14x1 g                       | MOE | CY           | 14,000    | 6,00  | 9,26       | 6,72 S   | 2,54 | 27,4298%         |  |                 |
| 28856          |    |    | AMOKSIKLAV 2x1000 mg                        | tbl flm 14                           | LEK | SI           | 14,000    | 6,32  | 9,70       | 6,72 S   | 2,98 | 30,7216%         |  |                 |
| 34702          |    |    | MEGAMOX BID 1 G                             | tbl ent 14x1 g                       | HKP | PT           | 14,000    | 6,76  | 10,32      | 6,72 S   | 3,60 | 34,8837%         |  |                 |
| 12494          |    |    | AUGMENTIN 1G                                | tbl flm 14x1 g                       | SKB | GB           | 14,000    | 6,88  | 10,49      | 6,72 S   | 3,77 | 35,9390%         |  |                 |
| <b>J01CR02</b> |    |    | <b>Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy</b> | <b>p.o. duo tekuté LF</b>            |     | <b>1 g</b>   |           |       |            |          |      |                  |  | <b>0,776200</b> |
| 43115          |    |    | Megamox Duo                                 | plu por 1x6,755 g (plv)/35 ml        | HKP | PT           | 3,200     | 2,05  | 3,31       | 2,48 S   | 0,83 | 25,0755%         |  |                 |
| 43116          |    |    | Megamox Duo                                 | plu por 1x13,51 g (plv)/70 ml        | HKP | PT           | 6,400     | 4,22  | 6,64       | 4,97 S   | 1,67 | 25,1506%         |  |                 |
| 33219          |    |    | AMOKSIKLAV 2x457 mg/5 ml                    | plu por 1x70 ml                      | LEK | SI           | 6,398     | 4,22  | 6,64       | 4,97 S   | 1,67 | 25,1506%         |  |                 |
| 33218          |    |    | AMOKSIKLAV 2x457 mg/5 ml                    | plu por 1x35 ml                      | LEK | SI           | 3,199     | 2,12  | 3,43       | 2,48 S   | 0,95 | 27,6968%         |  |                 |
| 14085          |    |    | AUGMENTIN DUO                               | sir sic 1x70 ml                      | SKB | GB           | 6,398     | 4,62  | 7,24       | 4,97 S   | 2,27 | 31,3536%         |  |                 |
| <b>J01CR02</b> |    |    | <b>Amoxicilin a inhibitor betalaktamázy</b> | <b>p.o. tekuté LF</b>                |     | <b>1 g</b>   |           |       |            |          |      |                  |  | <b>0,690800</b> |
| 28736          |    |    | MEGAMOX 156                                 | SIR sic 100ml                        | HKP | JO           | 3,123     | 1,78  | 2,88       | 2,16 S   | 0,72 | 25,0000%         |  |                 |
| 74991          |    |    | AMOKSIKLAV                                  | plv sus 1x100 ml                     | LEK | SI           | 3,123     | 1,78  | 2,88       | 2,16 S   | 0,72 | 25,0000%         |  |                 |
| 41152          |    |    | MEDOCALV FORTE 312,5 mg                     | plv sus 1x100 ml                     | MOE | CY           | 6,251     | 3,73  | 5,90       | 4,32 S   | 1,58 | 26,7797%         |  |                 |
| 96416          |    |    | AMOKSIKLAV FORTE                            | plv sus 1x100 ml                     | LEK | SI           | 6,251     | 3,74  | 5,92       | 4,32 S   | 1,60 | 27,0270%         |  |                 |
| 28737          |    |    | MEGAMOX 312 FORTE                           | SIR sic 100ml                        | HKP | JO           | 6,251     | 3,74  | 5,92       | 4,32 S   | 1,60 | 27,0270%         |  |                 |
| 41144          |    |    | MEDOCALV 156,25 mg                          | plv sus 1x100 ml                     | MOE | CY           | 3,119     | 2,06  | 3,33       | 2,15 S   | 1,18 | 35,4354%         |  |                 |
| <b>J01CR02</b> |    |    | <b>Amoxicilin a kyselina klavulánová</b>    | <b>p.o. ES tekuté LF</b>             |     | <b>1 g</b>   |           |       |            |          |      |                  |  | <b>0,808000</b> |
| 39169          |    |    | Augmentin ES                                | plu por 1x100ml                      | GAG | SK           | 12,000    | 8,70  | 12,94      | 9,70 S   | 3,24 | 25,0386%         |  |                 |
| <b>J01CR04</b> |    |    | <b>Sultamicilin</b>                         | <b>p.o. pevné LF</b>                 |     | <b>1,5 g</b> |           |       |            |          |      |                  |  | <b>2,261000</b> |
| 72881          |    |    | UNASYN                                      | tbl obd 12x375 mg                    | PFI | GB           | 3,000     | 5,85  | 9,05       | 6,78 S   | 2,27 | 25,0829%         |  |                 |
| 34844          |    |    | Bitammon 375                                | tbl obd12x375 mg                     | BTA | SK           | 3,000     | 5,96  | 9,20       | 6,78 S   | 2,42 | 26,3043%         |  |                 |
| <b>J01CR04</b> |    |    | <b>Sultamicilin</b>                         | <b>p.o. tekuté LF</b>                |     | <b>1,5 g</b> |           |       |            |          |      |                  |  | <b>2,835000</b> |
| 72568          |    |    | UNASYN P.O.S. 250 mg/5 ml                   | plu por 1x60 ml (fla HDPE)           | PFI | GB           | 2,333     | 5,69  | 8,82       | 6,61 S   | 2,21 | 25,0567%         |  |                 |
| 34846          |    |    | Bitammon                                    | plv sus 250 mg/5 ml                  | BTA | SK           | 2,333     | 5,87  | 9,08       | 6,61 S   | 2,47 | 27,2026%         |  |                 |
| <b>J01CR04</b> |    |    | <b>Sultamicilin</b>                         | <b>parent.</b>                       |     | <b>1,5 g</b> |           |       |            |          |      |                  |  | <b>100%</b>     |
| 31791          |    |    | Ampisulcillin 1,5g                          | plv inj 10x1,5 g                     | BAK | BG           | 10,000    | 19,01 | 25,85      | 25,85 A  | 0,00 | 0,0000%          |  |                 |
| 31792          |    |    | Ampisulcillin 3 g                           | plv inj 10x3 g                       | BAK | BG           | 20,000    | 44,13 | 56,01      | 56,01 A  | 0,00 | 0,0000%          |  |                 |
| <b>J01CR05</b> |    |    | <b>Piperacilin/tazobactam</b>               | <b>parent.</b>                       |     | <b>14 g</b>  |           |       |            |          |      |                  |  | <b>100%</b>     |
| 80777          |    |    | Piperacilin/Tazobactam Mylan 4g/0,5g        | plo jof 1x4g/0,5g                    | MLB | FR           | 0,321     | 15,41 | 21,45      | 21,45 I  | 0,00 | 0,0000% ALG, TRN |  | ind.obm.        |
| <b>J01DB01</b> |    |    | <b>Cefalexin</b>                            | <b>p.o. nad 250 mg pevné LF</b>      |     | <b>2 g</b>   |           |       |            |          |      |                  |  | <b>0,760100</b> |



| ATC            | GS | OL | Názov                | Doplňok                          | ŠDL | JD   |              |       |            |           |      |                                  | UZZP2           |
|----------------|----|----|----------------------|----------------------------------|-----|------|--------------|-------|------------|-----------|------|----------------------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                      |                                  | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO                          | IO              |
| 66357          |    |    | OSPEXIN 1000MG       | tbl fc 12x1000 mg                | BCA | AT   | 6,000        | 3,61  | 5,72       | 4,56 S    | 1,16 | 20,2797%                         |                 |
| 66356          |    |    | OSPEXIN 500MG        | tbl fc 12x500 mg                 | BCA | AT   | 3,000        | 1,81  | 2,93       | 2,28 S    | 0,65 | 22,1843%                         |                 |
| <b>J01DB01</b> |    |    | <b>Cefalexín</b>     | <b>p.o. tekuté LF</b>            |     |      | <b>2 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>1,609900</b> |
| 66354          |    |    | OSPEXIN 250MG        | gra sus 250 mg/5 ml              | BCA | AT   | 1,500        | 1,66  | 2,68       | 2,41 S    | 0,27 | 10,0746%                         |                 |
| <b>J01DB05</b> |    |    | <b>Cefadroxil</b>    | <b>p.o. pevné LF</b>             |     |      | <b>2 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>1,138600</b> |
| 15146          |    |    | CEDROX               | tbl 12x1000 mg                   | HKP | JO   | 6,000        | 5,54  | 8,62       | 6,83 S    | 1,79 | 20,7657%                         |                 |
| 68580          |    |    | CEDROX               | cps 12x500 mg                    | HKP | JO   | 3,000        | 2,77  | 4,46       | 3,42 S    | 1,04 | 23,3184%                         |                 |
| 93905          |    |    | DURACEF              | cps 12x500 mg                    | BMS | IT   | 3,000        | 4,27  | 6,72       | 3,42 S    | 3,30 | 49,1071%                         |                 |
| 90057          |    |    | DURACEF              | cps 12x250 mg                    | BMS | US   | 1,500        | 2,09  | 3,38       | 1,71 S    | 1,67 | 49,4083%                         |                 |
| <b>J01DB05</b> |    |    | <b>Cefadroxil</b>    | <b>p.o. tekuté LF</b>            |     |      | <b>2 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>1,566800</b> |
| 15147          |    |    | CEDROX (250 mg/5 ml) | gra sus 60 ml                    | HKP | JO   | 1,500        | 2,55  | 4,12       | 2,35 S    | 1,77 | 42,9612%                         |                 |
| 71971          |    |    | DURACEF              | sus 60 ml 250 mg/5 ml            | BMS | IT   | 1,501        | 3,21  | 5,12       | 2,35 S    | 2,77 | 54,1016%                         |                 |
| <b>J01DC02</b> |    |    | <b>Cefuroxim</b>     | <b>p.o. 125 mg pevné LF</b>      |     |      | <b>0,5 g</b> |       |            |           |      |                                  | <b>0,879600</b> |
| 34427          |    |    | CEFURIM 125          | tbl obd 10x125 mg                | BTA | SK   | 2,500        | 1,52  | 2,46       | 2,20 S    | 0,26 | 10,5691% INF, MFC, ORL, PED, TRN |                 |
| 91310          |    |    | Xorimax 125 mg       | tbl obd 10x125 mg                | SAN | AT   | 2,500        | 1,52  | 2,46       | 2,20 S    | 0,26 | 10,5691% INF, MFC, ORL, PED, TRN |                 |
| 33201          |    |    | CEROXIM 125 mg       | tbl 1x10x125 mg                  | RXY | IN   | 2,500        | 1,59  | 2,57       | 2,20 S    | 0,37 | 14,3969% INF, MFC, ORL, PED, TRN |                 |
| 15868          |    |    | ZINNAT 125 mg        | tbl fc 10x125 mg                 | GWE | IT   | 2,500        | 2,54  | 4,11       | 2,20 S    | 1,91 | 46,4720% INF, MFC, ORL, PED, TRN |                 |
| <b>J01DC02</b> |    |    | <b>Cefuroxim</b>     | <b>p.o. 250 mg pevné LF</b>      |     |      | <b>0,5 g</b> |       |            |           |      |                                  | <b>0,544400</b> |
| 34431          |    |    | CEFURIM 250          | tbl obd 10x250 mg                | BTA | SK   | 5,000        | 2,11  | 3,41       | 2,72 S    | 0,69 | 20,2346%                         |                 |
| 33203          |    |    | CEROXIM 250 mg       | tbl 1x10x250 mg                  | RXY | IN   | 5,000        | 2,19  | 3,54       | 2,72 S    | 0,82 | 23,1638%                         |                 |
| 91268          |    |    | Xorimax 250 mg       | tbl obd 10x250 mg                | SAN | AT   | 5,000        | 2,19  | 3,54       | 2,72 S    | 0,82 | 23,1638%                         |                 |
| 15869          |    |    | ZINNAT 250 mg        | tbl fc 10x250 mg                 | GWE | IT   | 5,000        | 3,06  | 4,89       | 2,72 S    | 2,17 | 44,3763%                         |                 |
| <b>J01DC02</b> |    |    | <b>Cefuroxim</b>     | <b>p.o. 500 mg pevné LF</b>      |     |      | <b>0,5 g</b> |       |            |           |      |                                  | <b>0,551000</b> |
| 91230          |    |    | Xorimax 500 mg       | tbl obd 10x500 mg                | SAN | AT   | 10,000       | 4,38  | 6,88       | 5,51 S    | 1,37 | 19,9128%                         |                 |
| 34435          |    |    | CEFURIM 500          | tbl obd 10x500 mg                | BTA | SK   | 10,000       | 4,51  | 7,08       | 5,51 S    | 1,57 | 22,1751%                         |                 |
| 33205          |    |    | CEROXIM 500 mg       | tbl 1x10x500 mg                  | RXY | IN   | 10,000       | 4,60  | 7,21       | 5,51 S    | 1,70 | 23,5784%                         |                 |
| 15870          |    |    | ZINNAT 500 mg        | tbl fc 10x500 mg                 | GWE | IT   | 10,000       | 5,27  | 8,22       | 5,51 S    | 2,71 | 32,9684%                         |                 |
| <b>J01DC02</b> |    |    | <b>Cefuroxim</b>     | <b>p.o. tekuté LF</b>            |     |      | <b>0,5 g</b> |       |            |           |      |                                  | <b>2,163000</b> |
| 14052          |    |    | ZINNAT 250 MG        | gra sus 50 ml                    | GWE | GB   | 5,000        | 8,27  | 12,39      | 10,82 S   | 1,57 | 12,6715%                         |                 |
| 62239          |    |    | ZINNAT 125 MG        | gra sus 100 ml                   | GWE | GB   | 5,000        | 8,46  | 12,63      | 10,82 S   | 1,81 | 14,3310%                         |                 |
| <b>J01DC04</b> |    |    | <b>Cefaklor</b>      | <b>p.o. do 125 mg tekuté LF</b>  |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>1,580000</b> |
| 53151          |    |    | VERCEF 125MG/5ML     | gra sus 1x100 ml                 | RXY | IN   | 2,500        | 2,72  | 4,38       | 3,95 S    | 0,43 | 9,8174%                          |                 |
| <b>J01DC04</b> |    |    | <b>Cefaklor</b>      | <b>p.o. nad 125 mg tekuté LF</b> |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>1,281300</b> |
| 53152          |    |    | VERCEF 250MG/5ML     | gra sus 1x100 ml                 | RXY | IN   | 5,000        | 4,53  | 7,11       | 6,41 S    | 0,70 | 9,8453%                          |                 |
| <b>J01DC04</b> |    |    | <b>Cefaklor</b>      | <b>p.o. nad 250 mg pevné LF</b>  |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>0,726900</b> |
| 53153          |    |    | VERCEF 250MG (BLIS.) | cps 21                           | RXY | IN   | 5,252        | 2,97  | 4,76       | 3,82 S    | 0,94 | 19,7479%                         |                 |
| <b>J01DC04</b> |    |    | <b>Cefaklor</b>      | <b>p.o. nad 500 mg pevné LF</b>  |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>0,803300</b> |
| 14197          |    |    | VERCEF 500MG (BLIS.) | cps 21                           | RXY | IN   | 10,502       | 6,97  | 10,61      | 8,44 S    | 2,17 | 20,4524%                         |                 |
| <b>J01DC10</b> |    |    | <b>Cefprozil</b>     | <b>p.o. pevné LF</b>             |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>2,390000</b> |
| 53132          |    |    | CEFZIL 500 mg        | tbl flm 10x500 mg                | BMS | IT   | 5,000        | 10,56 | 15,33      | 11,95 S   | 3,38 | 22,0483%                         |                 |
| 53129          |    |    | CEFZIL 250 mg        | tbl flm 10x250 mg                | BMS | IT   | 2,500        | 5,58  | 8,67       | 5,98 S    | 2,69 | 31,0265%                         |                 |
| <b>J01DC10</b> |    |    | <b>Cefprozil</b>     | <b>p.o. tekuté LF</b>            |     |      | <b>1 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>3,837200</b> |
| 53128          |    |    | CEFZIL 250MG/5 ML    | plv sus 1x60 ml                  | BMS | IT   | 3,000        | 8,77  | 13,03      | 11,51 S   | 1,52 | 11,6654%                         |                 |
| <b>J01DD01</b> |    |    | <b>Cefotaxim</b>     | <b>parent. inj.</b>              |     |      | <b>4 g</b>   |       |            |           |      |                                  | <b>100%</b>     |
| 94177          |    |    | CEFOTAXIME           | inj 1x2 g                        | LEK | SI   | 0,500        | 4,28  | 6,73       | 6,73 l    | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.        |

| ATC     | GS    | OL | Názov                        | Doplňok                | ŠDL   | JD   |           |        |            |          |       |                   | UZP2      |
|---------|-------|----|------------------------------|------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-------------------|-----------|
| Kód     |       | PL |                              |                        | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO        |
|         | 94176 |    | CEFOTAXIME                   | inj 1x1 g              | LEK   | SI   | 0,250     | 2,37   | 3,83       | 3,83 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |
| J01DD02 |       |    | Ceftazidim                   | parent.                |       |      | 4 g       |        |            |          |       |                   | 38,410000 |
|         | 51969 |    | Ceftazidim Mylan 2g          | plo i/f 5x2g           | MLB   | FR   | 2,500     | 77,81  | 96,00      | 96,00 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |
|         | 51979 |    | Ceftazidim Mylan 1g          | plo i/f 5x1g           | MLB   | FR   | 1,250     | 37,42  | 48,00      | 48,00 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |
|         | 65574 |    | Ceftazidim Actavis 1g        | plv ino 5x1 g          | ORCH  | IN   | 1,250     | 37,71  | 48,35      | 48,01 S  | 0,34  | 0,7032% TRN, ALG  | ind.obm.  |
|         | 65578 |    | Ceftazidim Actavis 2g        | plv ino 10x2 g         | ORCH  | IN   | 5,000     | 160,35 | 193,60     | 192,05 S | 1,55  | 0,8006% TRN, ALG  | ind.obm.  |
|         | 51968 |    | Ceftazidim MYLAN2g           | plo i/f 1 x 2 g        | MLB-F | FR   | 0,500     | 15,46  | 21,52      | 19,21 S  | 2,31  | 10,7342% TRN, ALG | ind.obm.  |
|         | 18482 |    | FORTUM                       | inf 1x2 g              | GWE   | IT   | 0,500     | 15,67  | 21,77      | 19,21 S  | 2,56  | 11,7593% TRN, ALG | ind.obm.  |
|         | 94527 |    | FORTUM                       | inf 1x1 g              | GWE   | IT   | 0,250     | 7,62   | 11,52      | 9,60 S   | 1,92  | 16,6667% TRN, ALG | ind.obm.  |
|         | 51978 |    | Ceftazidim MYLAN 1g          | plo i/f 1 x 1 g        | MLB-F | FR   | 0,025     | 7,07   | 10,75      | 0,96 S   | 9,79  | 91,0698% TRN, ALG | ind.obm.  |
| J01DD04 |       |    | Ceftriaxon                   | parent. 250 mg i.m.    |       |      | 2 g       |        |            |          |       |                   | 100%      |
|         | 24504 |    | LENDACIN 250 mg              | plv inj 5x250 mg       | LEK   | SI   | 0,625     | 10,57  | 15,35      | 15,35 A  | 0,00  | 0,0000% INF,DER   | ind.obm.  |
| J01DD04 |       |    | Ceftriaxon                   | parent. i.m.           |       |      | 2 g       |        |            |          |       |                   | 15,654300 |
|         | 25899 |    | LENDACIN 2 g                 | plv inf 5x2 g          | LEK   | SI   | 5,000     | 62,87  | 78,27      | 78,27 I  | 0,00  | 0,0000% INF       | ind.obm.  |
|         | 24503 |    | LENDACIN 1 G                 | plv inj 5x1 g          | LEK   | SI   | 2,500     | 38,55  | 49,35      | 39,14 S  | 10,21 | 20,6890% INF      | ind.obm.  |
| J01DD04 |       |    | Ceftriaxon                   | parent. i.v.           |       |      | 2 g       |        |            |          |       |                   | 100%      |
|         | 31789 |    | Tercef 1g                    | plv inj 5x1g           | BAK   | BG   | 2,500     | 23,86  | 31,74      | 31,74 A  | 0,00  | 0,0000% INF       | ind.obm.  |
| J01DD08 |       |    | Cefixime                     | p.o. pevné LF          |       |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                   | 2,861300  |
|         | 26461 |    | SUPRAX                       | tbl flm 10x200 mg      | GED   | HU   | 5,000     | 12,67  | 18,05      | 14,31 S  | 3,74  | 20,7202%          |           |
| J01DD08 |       |    | Cefixime                     | p.o. tekuté LF         |       |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                   | 4,424700  |
|         | 26460 |    | SUPRAX (100 mg/5 ml)         | plv sus 1x50 ml/1 g    | GED   | HU   | 2,500     | 8,29   | 12,41      | 11,06 S  | 1,35  | 10,8783%          |           |
| J01DD14 |       |    | Ceftibutén                   | p.o.                   |       |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                   | 3,375800  |
|         | 18576 |    | CEDAX                        | cps 5x400 mg           | XSF   | IT   | 5,000     | 15,28  | 21,30      | 16,88 S  | 4,42  | 20,7512%          |           |
| J01DE01 |       |    | Cefepim                      | parent. inj.           |       |      | 2 g       |        |            |          |       |                   | 100%      |
|         | 87200 |    | MAXIPIME 2 g                 | inj sic 1x2 g          | BMS   | IT   | 1,000     | 24,30  | 32,27      | 32,27 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |
|         | 87199 |    | MAXIPIME 1 g                 | inj sic 1x1 g          | BMS   | IT   | 0,500     | 11,87  | 17,02      | 17,02 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |
| J01DF01 |       |    | Aztreonan                    | parent. inj.           |       |      | 4 g       |        |            |          |       |                   | 100%      |
|         | 86412 |    | AZACTAM                      | inj 1x1 g              | BMS   | IT   | 0,250     | 12,21  | 17,46      | 17,46 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |
| J01DH02 |       |    | Meropeném                    | parent.                |       |      | 2 g       |        |            |          |       |                   | 100%      |
|         | 83487 |    | MERONEM 500MG I.V.           | inj 10x20 ml/500 mg    | AZC   | GB   | 2,500     | 116,29 | 141,50     | 141,50 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |
| J01EA01 |       |    | Trimetoprim                  | p.o. do 100 mg vrátane |       |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                   | 0,465000  |
|         | 89812 |    | TRIPRIM 100MG                | tbl 10x100 mg          | MCK   | DE   | 2,503     | 0,96   | 1,55       | 1,16 S   | 0,39  | 25,1613%          |           |
|         | 89813 |    | TRIPRIM 100MG                | tbl 20x100 mg          | MCK   | DE   | 5,000     | 1,92   | 3,10       | 2,33 S   | 0,77  | 24,8387%          |           |
| J01EA01 |       |    | Trimetoprim                  | p.o. nad 100 mg        |       |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                   | 0,276000  |
|         | 89816 |    | TRIPRIM 200MG                | tbl 20x200 mg          | MCK   | DE   | 10,000    | 2,28   | 3,69       | 2,76 S   | 0,93  | 25,2033%          |           |
|         | 89815 |    | TRIPRIM 200MG                | tbl 10x200 mg          | MCK   | DE   | 5,000     | 1,19   | 1,92       | 1,38 S   | 0,54  | 28,1250%          |           |
| J01EE01 |       |    | Sulfametoxazol a trimetoprim | p.o. detské pevné LF   |       |      | 1,92 g    |        |            |          |       |                   | 0,698400  |
|         | 03378 |    | BISEPTOL 120                 | tbl 20x120 mg          | POL   | PL   | 1,252     | 0,72   | 1,16       | 0,87 S   | 0,29  | 25,0000%          |           |
| J01EE01 |       |    | Sulfametoxazol a trimetoprim | p.o. pevné LF          |       |      | 1,92 g    |        |            |          |       |                   | 0,163000  |
|         | 75023 |    | COTRIMOXAZOL AL FORTE        | tbl 20                 | APA   | DE   | 10,000    | 1,35   | 2,18       | 1,63 S   | 0,55  | 25,2294%          |           |
|         | 75022 |    | COTRIMOXAZOL AL FORTE        | tbl 10                 | APA   | DE   | 5,000     | 0,68   | 1,10       | 0,82 S   | 0,28  | 25,4545%          |           |
|         | 03377 |    | BISEPTOL 480                 | tbl 20x480 mg          | POL   | PL   | 5,000     | 0,88   | 1,42       | 0,82 S   | 0,60  | 42,2535%          |           |
| J01EE01 |       |    | Sulfametoxazol a trimetoprim | parent.                |       |      | 4 DF      |        |            |          |       |                   | 100%      |
|         | 11706 |    | BISEPTOL 480                 | con inf 10x5 ml        | WZF   | PL   | 1,000     | 12,56  | 17,91      | 17,91 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG  | ind.obm.  |

| ATC            | GS | OL | Názov                                                            | Doplňok                         | ŠDL | JD   |               |       |            |           |       |          | UZIP2           |
|----------------|----|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------|---------------|-------|------------|-----------|-------|----------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                                                  |                                 | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV   | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO  | IO              |
| <b>J01FA02</b> |    |    | <b>Spiramycín</b>                                                | <b>p.o. do 1500 KU</b>          |     |      | <b>3 g</b>    |       |            |           |       |          | <b>1,801500</b> |
| 98069          |    |    | ROVAMYCINE 1,5 mu                                                | tbl fc 16x1500 ku               | RRO | FR   | 2,667         | 4,06  | 6,40       | 4,80 S    | 1,60  | 25,0000% |                 |
| <b>J01FA02</b> |    |    | <b>Spiramycín</b>                                                | <b>p.o. nad 1500 KU</b>         |     |      | <b>3 g</b>    |       |            |           |       |          | <b>1,577000</b> |
| 18536          |    |    | ROVAMYCINE 3 mu                                                  | tbl fc 10x3000 ku               | RRO | FR   | 3,332         | 4,46  | 7,00       | 5,25 S    | 1,75  | 25,0000% |                 |
| <b>J01FA06</b> |    |    | <b>Roxitromycín</b>                                              | <b>p.o. nad 100 mg pevné LF</b> |     |      | <b>0,3 g</b>  |       |            |           |       |          | <b>0,680500</b> |
| 13461          |    |    | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 mg                                  | tbl flm 10x300 mg               | MCK | DE   | 10,000        | 5,87  | 9,08       | 6,81 S    | 2,27  | 25,0000% |                 |
| 13456          |    |    | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg                                  | tbl flm 20x150 mg               | MCK | DE   | 10,000        | 6,16  | 9,48       | 6,81 S    | 2,67  | 28,1646% |                 |
| 40578          |    |    | ROXITHROMYCIN AL 150                                             | tbl flm 10                      | APA | DE   | 5,000         | 2,98  | 4,77       | 3,40 S    | 1,37  | 28,7212% |                 |
| 13454          |    |    | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg                                  | tbl flm 14x150 mg               | MCK | DE   | 7,000         | 4,32  | 6,79       | 4,76 S    | 2,03  | 29,8969% |                 |
| 40581          |    |    | ROXITHROMYCIN AL 300                                             | tbl flm 10                      | APA | DE   | 10,000        | 6,33  | 9,72       | 6,81 S    | 2,91  | 29,9383% |                 |
| 13452          |    |    | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg                                  | tbl flm 10x150 mg               | MCK | DE   | 5,000         | 3,08  | 4,92       | 3,40 S    | 1,52  | 30,8943% |                 |
| 34646          |    |    | ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 300 mg                                     | tbl flm 10x300 mg               | BTA | SK   | 10,000        | 6,99  | 10,64      | 6,81 S    | 3,83  | 35,9962% |                 |
| 34648          |    |    | ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 150 mg                                     | tbl flm 10x150 mg               | BTA | SK   | 5,000         | 3,50  | 5,56       | 3,40 S    | 2,16  | 38,8489% |                 |
| <b>J01FA09</b> |    |    | <b>Klaritromycín</b>                                             | <b>p.o. 250 mg pevné LF</b>     |     |      | <b>0,5 g</b>  |       |            |           |       |          | <b>0,422900</b> |
| 01944          |    |    | KLABAX 250MG                                                     | tbl flm 14x250 mg               | RXY | IN   | 7,000         | 2,44  | 3,95       | 2,96 S    | 0,99  | 25,0633% |                 |
| 96264          |    |    | Clarithromycin-Teva 250 mg                                       | tbl flm 14x250 mg               | APP | GB   | 7,000         | 2,44  | 3,95       | 2,96 S    | 0,99  | 25,0633% |                 |
| 33042          |    |    | LEKOKLAR 250 mg                                                  | tbl flm 14x250 mg               | LEK | SI   | 7,000         | 2,54  | 4,11       | 2,96 S    | 1,15  | 27,9805% |                 |
| 53282          |    |    | FROMILID 250                                                     | tbl flm 14x250 mg               | KRK | SI   | 7,000         | 2,54  | 4,11       | 2,96 S    | 1,15  | 27,9805% |                 |
| 40200          |    |    | KLERIMED 250 mg                                                  | tbl flm 14x250 mg               | MOE | CY   | 7,000         | 2,58  | 4,17       | 2,96 S    | 1,21  | 29,0168% |                 |
| 34499          |    |    | CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 250 mg                                 | tbl flm 14x250 mg               | MCK | DE   | 7,000         | 2,58  | 4,17       | 2,96 S    | 1,21  | 29,0168% |                 |
| 97461          |    |    | Klaritromycin Mylan 250 mg                                       | tbl flm 14x250 mg               | GNS | GB   | 7,000         | 2,79  | 4,49       | 2,96 S    | 1,53  | 34,0757% |                 |
| 75490          |    |    | KLACID 250MG                                                     | tbl flm 14x250 mg               | ABB | IT   | 7,000         | 9,89  | 14,47      | 2,96 S    | 11,51 | 79,5439% |                 |
| 83615          |    |    | KLACID 250MG                                                     | tbl flm 10x250 mg               | ABB | IT   | 5,000         | 7,28  | 11,05      | 2,11 S    | 8,94  | 80,9050% |                 |
| <b>J01FA09</b> |    |    | <b>Klaritromycín</b>                                             | <b>p.o. 500 mg pevné LF</b>     |     |      | <b>0,5 g</b>  |       |            |           |       |          | <b>0,404000</b> |
| 97458          |    |    | Klaritromycin Mylan 500 mg                                       | tbl flm 14x500 mg               | GNS | GB   | 14,000        | 4,82  | 7,55       | 5,66 S    | 1,89  | 25,0331% |                 |
| 96277          |    |    | Clarithromycin-Teva 500 mg                                       | tbl flm 14x500 mg               | APP | GB   | 14,000        | 4,89  | 7,65       | 5,66 S    | 1,99  | 26,0131% |                 |
| 01943          |    |    | KLABAX 500MG                                                     | tbl flm 14x500 mg               | RXY | IN   | 14,000        | 4,89  | 7,65       | 5,66 S    | 1,99  | 26,0131% |                 |
| 40203          |    |    | KLERIMED 500 mg                                                  | tbl flm 14x500 mg               | MOE | CY   | 14,000        | 4,90  | 7,67       | 5,66 S    | 2,01  | 26,2060% |                 |
| 33043          |    |    | LEKOKLAR 500 mg                                                  | tbl flm 14x500 mg               | LEK | SI   | 14,000        | 4,97  | 7,77       | 5,66 S    | 2,11  | 27,1557% |                 |
| 53283          |    |    | FROMILID 500                                                     | tbl flm 14x500 mg               | KRK | SI   | 14,000        | 4,97  | 7,77       | 5,66 S    | 2,11  | 27,1557% |                 |
| 34514          |    |    | CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 500 mg                                 | tbl flm 14x500 mg               | MCK | DE   | 14,000        | 5,09  | 7,95       | 5,66 S    | 2,29  | 28,8050% |                 |
| 53853          |    |    | KLACID 500                                                       | tbl flm 14x500 mg               | ABB | GB   | 14,000        | 11,57 | 16,63      | 5,66 S    | 10,97 | 65,9651% |                 |
| <b>J01FA09</b> |    |    | <b>Klaritromycín</b>                                             | <b>p.o. SR pevné LF</b>         |     |      | <b>0,5 g</b>  |       |            |           |       |          | <b>0,894000</b> |
| 45710          |    |    | Lekoklar XL 500 mg filmom obalené tablety s riadeným uvoľňovaním | tbl fmo 7x500 mg                | SAN | SI   | 7,000         | 5,35  | 8,35       | 6,26 S    | 2,09  | 25,0299% |                 |
| 40206          |    |    | FROMILID UNO                                                     | tbl mod 7x500 mg                | KRK | SI   | 7,000         | 5,50  | 8,56       | 6,26 S    | 2,30  | 26,8692% |                 |
| 53189          |    |    | KLACID SR                                                        | tbl mod 7x500 mg                | ABB | GB   | 7,000         | 7,36  | 11,16      | 6,26 S    | 4,90  | 43,9068% |                 |
| <b>J01FA09</b> |    |    | <b>Klaritromycín</b>                                             | <b>p.o. tekuté LF</b>           |     |      | <b>0,5 g</b>  |       |            |           |       |          | <b>1,429000</b> |
| 58491          |    |    | FROMILID 125 mg/5 ml                                             | gra sus 1x60 ml                 | KRK | SI   | 3,000         | 3,61  | 5,72       | 4,29 S    | 1,43  | 25,0000% |                 |
| 98688          |    |    | KLABAX 250 mg/5 ml perorálna suspenzia                           | gru por 1x100 ml                | RXY | IN   | 10,000        | 14,00 | 19,73      | 14,29 S   | 5,44  | 27,5722% |                 |
| 53800          |    |    | KLACID 250 mg/5 ml                                               | gra sus 1x100 ml                | ABB | IT   | 10,000        | 14,01 | 19,75      | 14,29 S   | 5,46  | 27,6456% |                 |
| 98686          |    |    | KLABAX 250 mg/5 ml perorálna suspenzia                           | gru por 1x60 ml                 | RXY | IN   | 6,000         | 8,10  | 12,17      | 8,57 S    | 3,60  | 29,5809% |                 |
| 53199          |    |    | KLACID 250 mg/5 ml                                               | gra sus 1x60 ml                 | ABB | IT   | 6,000         | 8,13  | 12,21      | 8,57 S    | 3,64  | 29,8116% |                 |
| 98681          |    |    | KLABAX 125 mg/5 ml perorálna suspenzia                           | gru por 1x60 ml                 | RXY | IN   | 3,000         | 3,90  | 6,16       | 4,29 S    | 1,87  | 30,3571% |                 |
| 75184          |    |    | KLACID (125mg/5ml)                                               | gra sus 1x60 ml                 | ABB | IT   | 3,000         | 3,95  | 6,23       | 4,29 S    | 1,94  | 31,1396% |                 |
| 98683          |    |    | KLABAX 125 mg/5 ml perorálna suspenzia                           | gru por 1x100 ml                | RXY | IN   | 5,000         | 6,90  | 10,52      | 7,15 S    | 3,37  | 32,0342% |                 |
| 80481          |    |    | KLACID (125 mg/5 ml)                                             | gra sus 1x100 ml                | ABB | IT   | 5,000         | 6,93  | 10,56      | 7,15 S    | 3,41  | 32,2917% |                 |
| <b>J01FA10</b> |    |    | <b>Azitromycín</b>                                               | <b>p.o. gra. psp.</b>           |     |      | <b>300 mg</b> |       |            |           |       |          | <b>1,643000</b> |
| 66222          |    |    | Zmax 2g                                                          | gra psp 1x2 g                   | PFI | GB   | 6,667         | 10,00 | 14,61      | 10,95 S   | 3,66  | 25,0513% |                 |
| <b>J01FA10</b> |    |    | <b>Azitromycín</b>                                               | <b>p.o. 125 mg pevné LF</b>     |     |      | <b>0,3 g</b>  |       |            |           |       |          | <b>2,986600</b> |

| ATC            | GS | OL | Názov                                     | Doplňok                             | ŠDL | JD   |               |         |            |           |      |                  | UZP2            |
|----------------|----|----|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------|---------|------------|-----------|------|------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                           |                                     | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO          | IO              |
| 95340          |    |    | ZITROCIN 125 mg                           | tbl fim 6x125 mg                    | PLI | HR   | 2,500         | 6,50    | 9,96       | 7,47 S    | 2,49 | 25,0000%         |                 |
| 96819          |    |    | SUMAMED                                   | tbl 6x125 mg                        | PLI | HR   | 2,500         | 6,96    | 10,60      | 7,47 S    | 3,13 | 29,5283%         |                 |
| <b>J01FA10</b> |    |    | <b>Azitromycín</b>                        | <b>p.o. 250 mg pevné LF</b>         |     |      | <b>0,3 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>0,943000</b> |
| 34350          |    |    | Azatril250 mg                             | cps6x250mg                          | BAK | BG   | 5,000         | 3,99    | 6,29       | 4,72 S    | 1,57 | 24,9603%         |                 |
| 10381          |    |    | AZITROX 250                               | TBL FLM 6X250MG                     | ZNT | CZ   | 5,000         | 4,07    | 6,41       | 4,72 S    | 1,69 | 26,3651%         |                 |
| 31785          |    |    | Azatril250mg                              | cps8x250mg                          | BAK | BG   | 6,667         | 5,49    | 8,55       | 6,29 S    | 2,26 | 26,4327%         |                 |
| 35723          |    |    | AZITHROMYCIN SANDOZ 250 mg                | tbl fim 6x250 mg                    | SAN | AT   | 5,000         | 4,25    | 6,69       | 4,72 S    | 1,97 | 29,4469%         |                 |
| 93590          |    |    | SUMAMED                                   | cps 6x250 mg                        | PLI | HR   | 5,000         | 5,61    | 8,71       | 4,72 S    | 3,99 | 45,8094%         |                 |
| 95339          |    |    | Zitrocín 250 MG                           | cps dur 6x250 mg                    | CHO | HR   | 5,000         | 6,23    | 9,58       | 4,72 S    | 4,86 | 50,7307%         |                 |
| <b>J01FA10</b> |    |    | <b>Azitromycín</b>                        | <b>p.o. 500 mg pevné LF</b>         |     |      | <b>0,3 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>1,198300</b> |
| 86952          |    |    | Azitromycín Mylan 500mg                   | tbl fim 3x500mg                     | GNC | GB   | 5,000         | 4,97    | 7,77       | 5,99 S    | 1,78 | 22,9086%         |                 |
| <b>J01FA10</b> |    |    | <b>Azitromycín</b>                        | <b>p.o. 500 mg pevné LF</b>         |     |      | <b>0,3 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>1,296200</b> |
| 35715          |    |    | AZITHROMYCIN SANDOZ 500 mg                | tbl fim 3x500 mg                    | SAN | AT   | 5,000         | 5,56    | 8,64       | 6,48 S    | 2,16 | 25,0000%         |                 |
| 45300          |    |    | AZIBIOT                                   | tbl fim 3x500 mg                    | KRK | SI   | 5,000         | 5,56    | 8,64       | 6,48 S    | 2,16 | 25,0000%         |                 |
| 96813          |    |    | SUMAMED                                   | tbl 3x500 mg                        | PLI | HR   | 5,000         | 5,60    | 8,70       | 6,48 S    | 2,22 | 25,5172%         |                 |
| 95342          |    |    | Zitrocín 500 MG                           | tbl fim 3x500 mg                    | CHO | HR   | 5,000         | 6,00    | 9,26       | 6,48 S    | 2,78 | 30,0216%         |                 |
| 10382          |    |    | AZITROX 500                               | TBL FLM 3X500MG                     | ZNT | CZ   | 5,000         | 6,01    | 9,27       | 6,48 S    | 2,79 | 30,0971%         |                 |
| <b>J01FA10</b> |    |    | <b>Azitromycín</b>                        | <b>p.o. do 100 mg tekuté LF</b>     |     |      | <b>0,3 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>3,660000</b> |
| 76444          |    |    | Azitromycín Mylan 100mg/5ml               | plu por 1 x 400 mg (ff. HDPE)       | GNC | GB   | 1,333         | 4,13    | 6,51       | 4,88 S    | 1,63 | 25,0384%         |                 |
| 39780          |    |    | Azithromycín Sandoz 100 mg/5 ml           | plu por 1x20 ml/400 mg              | SAN | SI   | 1,333         | 4,64    | 7,27       | 4,88 S    | 2,39 | 32,8748%         |                 |
| 95346          |    |    | ZITROCIN                                  | plv sir 20 ml (100 mg/5 ml)         | PLI | HR   | 1,330         | 4,64    | 7,27       | 4,87 S    | 2,40 | 33,0124%         |                 |
| 96811          |    |    | SUMAMED 100MG/5ML                         | sir sic 20 ml                       | PLI | HR   | 1,333         | 4,77    | 7,47       | 4,88 S    | 2,59 | 34,6720%         |                 |
| <b>J01FA10</b> |    |    | <b>Azitromycín</b>                        | <b>p.o. 200 mg tekuté LF</b>        |     |      | <b>0,3 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>2,366000</b> |
| 76445          |    |    | Azitromycín Mylan 200mg/5ml               | plu por 1 x 600 mg (ff. HDPE)       | GNC | GB   | 2,000         | 4,00    | 6,31       | 4,73 S    | 1,58 | 25,0396%         |                 |
| 37071          |    |    | SUMAMED FORTE                             | pvl sir 37,5 ml                     | PLI | HR   | 5,000         | 10,94   | 15,82      | 11,83 S   | 3,99 | 25,2212%         |                 |
| 39784          |    |    | Azithromycín Sandoz 200 mg/5 ml           | plu por 1x30 ml/1200 mg             | SAN | SI   | 4,000         | 8,83    | 13,11      | 9,46 S    | 3,65 | 27,8413%         |                 |
| 26538          |    |    | Sumamed forte                             | sir sic 30 ml                       | PLI | HR   | 4,000         | 8,83    | 13,11      | 9,46 S    | 3,65 | 27,8413%         |                 |
| 39782          |    |    | Azithromycín Sandoz 200 mg/5 ml           | plu por 1x20 ml/800 mg              | SAN | SI   | 2,667         | 5,86    | 9,06       | 6,31 S    | 2,75 | 30,3532%         |                 |
| 37250          |    |    | Zitrocín forte                            | plv sir 37,5 ml (200 mg/5ml)        | PLI | HR   | 5,000         | 12,38   | 17,68      | 11,83 S   | 5,85 | 33,0882%         |                 |
| 95345          |    |    | ZITROCIN FORTE                            | plv sir 30 ml (200 mg/5 ml)         | PLI | HR   | 4,000         | 9,77    | 14,32      | 9,46 S    | 4,86 | 33,9385%         |                 |
| 37070          |    |    | SUMAMED FORTE                             | pvl sir 15 ml                       | PLI | HR   | 2,000         | 4,66    | 7,30       | 4,73 S    | 2,57 | 35,2055%         |                 |
| 37249          |    |    | Zitrocín forte                            | plv sir 15 ml (200 mg/5ml)          | PLI | HR   | 2,000         | 4,86    | 7,61       | 4,73 S    | 2,88 | 37,8449%         |                 |
| <b>J01FF01</b> |    |    | <b>Klindamycín</b>                        | <b>p.o. pevné LF</b>                |     |      | <b>1,2 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>1,166800</b> |
| 83458          |    |    | DALACIN C                                 | cps 16x300 mg                       | PFI | BE   | 4,000         | 3,87    | 6,11       | 4,67 S    | 1,44 | 23,5679%         |                 |
| 03365          |    |    | DALACIN C                                 | cps 16x150 mg                       | PFI | BE   | 2,000         | 2,31    | 3,74       | 2,33 S    | 1,41 | 37,7005%         |                 |
| <b>J01FF01</b> |    |    | <b>Klindamycín</b>                        | <b>p.o. tekuté LF</b>               |     |      | <b>1,2 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>6,130900</b> |
| 08804          |    |    | DALACIN C                                 | sir gra 80 ml                       | PFI | BE   | 1,000         | 4,31    | 6,78       | 6,13 S    | 0,65 | 9,5870%          |                 |
| <b>J01FF01</b> |    |    | <b>Klindamycín</b>                        | <b>parent.</b>                      |     |      | <b>1,8 g</b>  |         |            |           |      |                  | <b>100%</b>     |
| 27029          |    |    | KLIMICIN I.V. A I.M.                      | inj 10x4 ml/600 mg                  | LEK | SI   | 3,333         | 49,24   | 62,08      | 62,08 I   | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG | ind.obm.        |
| 97878          |    |    | KLIMICIN I.V. A I.M.                      | inj 10x2 ml/300 mg                  | LEK | SI   | 1,667         | 27,36   | 35,94      | 35,94 I   | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG | ind.obm.        |
| <b>J01GB01</b> |    |    | <b>Tobramycín</b>                         | <b>inhal.</b>                       |     |      | <b>600 mg</b> |         |            |           |      |                  | <b>100%</b>     |
| 37450          |    |    | BRAMITOB                                  | sol neb 56x4 ml/300 mg              | TRX | SK   | 28,000        | 1814,55 | 2126,14    | 2126,14 I | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG | ind.obm., RL    |
| 34757          |    |    | TOBI 300 MG/5 ML                          | SOL NEB56x5ML/300MG                 | CCL | GB   | 28,000        | 1857,48 | 2176,19    | 2176,19 I | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG | ind.obm., RL    |
| <b>J01GB01</b> |    |    | <b>Tobramycín</b>                         | <b>parent.</b>                      |     |      | <b>0,24 g</b> |         |            |           |      |                  | <b>100%</b>     |
| 88469          |    |    | BRULAMYCIN                                | inj 10x2 ml/80 mg                   | BOL | HU   | 3,333         | 13,16   | 18,68      | 18,68 I   | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG | ind.obm.        |
| <b>J01GB03</b> |    |    | <b>Gentamicín</b>                         | <b>parent.</b>                      |     |      | <b>0,24 g</b> |         |            |           |      |                  | <b>100%</b>     |
| 96414          |    |    | GENTAMICIN 80MG LEK                       | inj 10x2 ml/80 mg                   | LEK | SI   | 3,333         | 1,86    | 3,01       | 3,01 I    | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG | ind.obm.        |
| 80183          |    |    | Gentamicín B. Braun 3mg/ml infúzný roztok | sol inf 20x120 ml/360 mg (fl. LDPE) | BME | DE   | 30,000        | 29,11   | 38,04      | 38,04 I   | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG | ind.obm.        |

| ATC     | GS | OL | Názov                                            | Doplňok                            | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |                            | UZP2     |
|---------|----|----|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                  |                                    | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                    | IO       |
| 80181   |    |    | Gentamicin B. Braun 3mg/ml infúzny roztok        | sol inf 20x80 ml/240 mg (fl. LDPE) | BME | DE   | 20,000    | 25,10 | 33,23      | 33,23 l  | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| 96413   |    |    | GENTAMICIN 40MG LEK                              | inj 10x2 ml/40 mg                  | LEK | SI   | 1,667     | 1,76  | 2,85       | 2,85 l   | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| 80179   |    |    | Gentamicin B. Braun 1mg/ml infúzny roztok        | sol inf 20x80 ml/80 mg (fl. LDPE)  | BME | DE   | 6,667     | 11,01 | 15,91      | 15,91 l  | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| J01GB06 |    |    | Amikacín                                         | parent.                            |     |      | 1 g       |       |            |          |      |                            | 100%     |
| 46042   |    |    | AMIKIN 1000 mg/4 ml                              | sol inj 1x4 ml/1 g                 | BSA | IT   | 1,000     | 14,91 | 20,84      | 20,84 l  | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| 46041   |    |    | AMIKIN 500 mg/2 ml                               | sol inj 1x2 ml/500 mg              | BSA | IT   | 0,500     | 7,74  | 11,69      | 11,69 l  | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| J01GB07 |    |    | Netilmicin                                       | parent.                            |     |      | 350 mg    |       |            |          |      |                            | 100%     |
| 18372   |    |    | NETROMYCINE                                      | inj 1x2 ml/400 mg                  | SCH | BE   | 1,140     | 10,55 | 15,32      | 15,32 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, DER, INF, TRN | ind.obm. |
| 31308   |    |    | NETROMYCINE                                      | inj 1x2 ml/200 mg                  | SCH | BE   | 0,570     | 5,74  | 8,89       | 8,89 l   | 0,00 | 0,0000% ALG, DER, INF, TRN | ind.obm. |
| 18373   |    |    | NETROMYCINE                                      | inj 1x2 ml/50 mg                   | SCH | BE   | 0,140     | 2,40  | 3,88       | 3,88 l   | 0,00 | 0,0000% ALG, DER, INF, TRN | ind.obm. |
| J01MA01 |    |    | Ofloxacín                                        | p.o. do 200 mg vrátane             |     |      | 0,4 g     |       |            |          |      |                            | 0,419000 |
| 12349   |    |    | Zanocin 200 MG                                   | tbl fim 10 x 200 mg                | RXY | IN   | 5,000     | 1,73  | 2,80       | 2,10 S   | 0,70 | 25,0000%                   |          |
| 34922   |    |    | MEDOFLOXINE 200 mg                               | tbl fim 20x200 mg                  | MOE | CY   | 10,000    | 4,00  | 6,31       | 4,19 S   | 2,12 | 33,5975%                   |          |
| 34921   |    |    | MEDOFLOXINE 200 mg                               | tbl fim 10x200 mg                  | MOE | CY   | 5,000     | 2,00  | 3,23       | 2,10 S   | 1,13 | 34,9845%                   |          |
| 55636   |    |    | OFLOXIN 200                                      | tbl fim 10x200 mg                  | ZNT | CZ   | 5,000     | 3,05  | 4,88       | 2,10 S   | 2,78 | 56,9672%                   |          |
| 27321   |    |    | TAROFLOX                                         | tbl fim 10x200 mg                  | HBS | SK   | 5,000     | 3,26  | 5,19       | 2,10 S   | 3,09 | 59,5376%                   |          |
| J01MA01 |    |    | Ofloxacín                                        | p.o. nad 200 mg                    |     |      | 0,4 g     |       |            |          |      |                            | 0,741900 |
| 27323   |    |    | TAROFLOX                                         | tbl fim 10x400 mg                  | HBS | SK   | 10,000    | 6,46  | 9,90       | 7,42 S   | 2,48 | 25,0505%                   |          |
| J01MA02 |    |    | Ciprofloxacin                                    | p.o.                               |     |      | 1 g       |       |            |          |      |                            | 0,421000 |
| 99946   |    |    | Ciprofloxacin Sandoz 500 mg                      | tbl fim 10x500 mg                  | SAN | SI   | 5,000     | 1,74  | 2,81       | 2,11 S   | 0,70 | 24,9110%                   |          |
| 37942   |    |    | Ciprofloxacin-Teva 500 mg filmom obalené tablety | tbl 10x500 mg                      | TEV | GB   | 5,000     | 1,80  | 2,91       | 2,11 S   | 0,80 | 27,4914%                   |          |
| 96039   |    |    | CIPRINOL 500                                     | tbl 10x500 mg                      | KRK | SI   | 5,000     | 1,86  | 3,01       | 2,11 S   | 0,90 | 29,9003%                   |          |
| 80535   |    |    | CIPLOX-500                                       | tbl fim 10x500 mg                  | CIA | IN   | 5,000     | 1,86  | 3,01       | 2,11 S   | 0,90 | 29,9003%                   |          |
| 99928   |    |    | Ciprofloxacin Sandoz 250 mg                      | tbl fim 20x250 mg                  | SAN | SI   | 5,000     | 2,00  | 3,23       | 2,11 S   | 1,12 | 34,6749%                   |          |
| 94453   |    |    | CIPRINOL 250                                     | tbl 10x250 mg                      | KRK | SI   | 2,502     | 1,09  | 1,76       | 1,05 S   | 0,71 | 40,3409%                   |          |
| 80568   |    |    | CIPLOX-250                                       | tbl fim 10x250 mg                  | CIA | IN   | 2,502     | 1,10  | 1,78       | 1,05 S   | 0,73 | 41,0112%                   |          |
| 99926   |    |    | Ciprofloxacin Sandoz 250 mg                      | tbl fim 10x250 mg                  | SAN | SI   | 2,502     | 1,11  | 1,79       | 1,05 S   | 0,74 | 41,3408%                   |          |
| 71853   |    |    | CIPROLON 250                                     | tbl fim 10x250 mg blister PVC/Alu  | HKP | PT   | 2,500     | 1,11  | 1,79       | 1,05 S   | 0,74 | 41,3408%                   |          |
| 71854   |    |    | CIPROLON 500                                     | tbl fim 10x500 mg blister PVC/Alu  | HKP | PT   | 5,000     | 2,22  | 3,59       | 2,11 S   | 1,48 | 41,2256%                   |          |
| 99949   |    |    | Ciprofloxacin Sandoz 500 mg                      | tbl fim 20x500 mg                  | SAN | SI   | 10,000    | 4,58  | 7,18       | 4,21 S   | 2,97 | 41,3649%                   |          |
| 71855   |    |    | CIPROLON 750                                     | tbl fim 10x750 mg blister PVC/Alu  | HKP | PT   | 7,500     | 3,40  | 5,41       | 3,16 S   | 2,25 | 41,5896%                   |          |
| 37934   |    |    | Ciprofloxacin-Teva 250 mg filmom obalené tablety | tbl 10x250 mg                      | TEV | GB   | 2,502     | 1,14  | 1,84       | 1,05 S   | 0,79 | 42,9348%                   |          |
| 26606   |    |    | CIPHIN 500                                       | tbl fim 10x500 mg                  | ZNT | SK   | 5,000     | 2,42  | 3,91       | 2,11 S   | 1,80 | 46,0358%                   |          |
| 67520   |    |    | MEDOCIPRIN 500 mg                                | tbl fim 10x500 mg                  | MOE | CY   | 5,000     | 2,56  | 4,14       | 2,11 S   | 2,03 | 49,0338%                   |          |
| 26605   |    |    | CIPHIN 250                                       | tbl fim 10x250 mg                  | ZNT | SK   | 2,502     | 1,32  | 2,13       | 1,05 S   | 1,08 | 50,7042%                   |          |
| 87105   |    |    | CIFLOXINAL                                       | tbl fim 20x250 mg                  | PMP | CZ   | 5,000     | 3,26  | 5,19       | 2,11 S   | 3,08 | 59,3449%                   |          |
| 87104   |    |    | CIFLOXINAL                                       | tbl fim 10x250 mg                  | PMP | CZ   | 2,502     | 1,63  | 2,64       | 1,05 S   | 1,59 | 60,2273%                   |          |
| 67517   |    |    | MEDOCIPRIN 250 mg                                | tbl fim 10x250 mg                  | MOE | CY   | 2,502     | 1,72  | 2,78       | 1,05 S   | 1,73 | 62,2302%                   |          |
| J01MA02 |    |    | Ciprofloxacin                                    | parent. 200 mg                     |     |      | 0,5 g     |       |            |          |      |                            | 100%     |
| 25303   |    |    | CIPLOX i.v. (PLAST. FL.)                         | inf 1x100 ml/200 mg                | CIA | IN   | 1,000     | 3,02  | 4,83       | 4,83 l   | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| 26964   |    |    | CIPHIN PRO INFUSIONE 200MG/100                   | inf 100 ml/200 mg                  | ZNT | SK   | 1,000     | 3,15  | 5,03       | 5,03 l   | 0,00 | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| J01MA03 |    |    | Pefloxacin                                       | p.o.                               |     |      | 0,8 g     |       |            |          |      |                            | 1,351000 |
| 94156   |    |    | ABAKTAL                                          | tbl obd 10x400 mg                  | LEK | SI   | 5,000     | 5,38  | 8,39       | 6,76 S   | 1,63 | 19,4279%                   |          |
| J01MA06 |    |    | Norfloxacin                                      | p.o.                               |     |      | 0,8 g     |       |            |          |      |                            | 0,416000 |
| 67015   |    |    | GYRABLOCK                                        | tbl fc 14x400 mg                   | MOE | CY   | 7,000     | 2,00  | 3,23       | 2,91 S   | 0,32 | 9,9071%                    |          |
| 18668   |    |    | GYRABLOCK                                        | tbl fc 30x400 mg                   | MOE | CY   | 15,000    | 4,50  | 7,06       | 6,24 S   | 0,82 | 11,6147%                   |          |
| 93465   |    |    | NOLICIN                                          | tbl obd 20x400 mg                  | KRK | SI   | 10,000    | 3,09  | 4,94       | 4,16 S   | 0,78 | 15,7895%                   |          |
| 18669   |    |    | GYRABLOCK                                        | tbl fc 50x400 mg                   | MOE | CY   | 25,000    | 12,77 | 18,18      | 10,40 S  | 7,78 | 42,7943%                   |          |
| J01MA12 |    |    | Levofloxacin                                     | p.o.                               |     |      | 0,25 g    |       |            |          |      |                            | 0,970400 |

| ATC            | GS                   | OL             | Názov                             | Doplňok              | ŠDL | JD   |                |        |            |          |       |                                  | UZP2             |
|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----|------|----------------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------|------------------|
| Kód            | PL                   |                |                                   |                      | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO               |
| 75930          | Aflobax              | 250 mg         |                                   | tbl flm 10x 250 mg   | TMP | PL   | 10,000         | 8,70   | 12,94      | 9,70 S   | 3,24  | 25,0386% URO, NEF, TRN, ORL, INF | ind.obm.         |
| 75932          | Aflobax              | 500 mg         |                                   | tbl flm 10x 500 mg   | TMP | PL   | 20,000         | 19,10  | 25,96      | 19,41 S  | 6,55  | 25,2311% URO, NEF, TRN, ORL, INF | ind.obm.         |
| 28798          | TAVANIC              | 500MG          |                                   | tbl flm 10x500 mg    | HMR | DE   | 20,000         | 21,24  | 28,57      | 19,41 S  | 9,16  | 32,0616% URO, NEF, TRN, ORL, INF | ind.obm.         |
| <b>J01MA14</b> | <b>Moxifloxacin</b>  |                | <b>p.o.</b>                       |                      |     |      | <b>0,4 g</b>   |        |            |          |       |                                  | <b>2,898000</b>  |
| 64821          | AVELOX               | 400 mg         |                                   | tbl flm 7x400 mg     | BAY | DE   | 7,000          | 20,00  | 27,06      | 20,29 S  | 6,77  | 25,0185% INF, TRN                | ind.obm.         |
| <b>J01MA17</b> | <b>Prulifloxacin</b> |                | <b>p.o.</b>                       |                      |     |      | <b>600 mg</b>  |        |            |          |       |                                  | <b>2,097900</b>  |
| 93615          | Prixina              |                |                                   | tbl flm 5x600mg      | ACR | IT   | 5,000          | 20,37  | 27,51      | 10,49 S  | 17,02 | 61,8684% INF, NEF, TRN, URO      | ind.obm.         |
| <b>J01XA01</b> | <b>Vankomycin</b>    |                | <b>parent.</b>                    |                      |     |      | <b>2 g</b>     |        |            |          |       |                                  | <b>100%</b>      |
| 92289          | EDICIN               | 500 mg         |                                   | inj sic 1x500 mg     | LEK | SI   | 0,250          | 9,32   | 13,74      | 13,74 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.         |
| <b>J01XB01</b> | <b>Kolistin</b>      |                | <b>parent.</b>                    |                      |     |      | <b>3 MU</b>    |        |            |          |       |                                  | <b>7,846000</b>  |
| 61178          | COLIMYCINE           |                |                                   | plv inj 50x1 MU      | RDG | GB   | 16,667         | 107,22 | 130,77     | 130,77 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.         |
| <b>J01XX08</b> | <b>Linezolid</b>     |                | <b>p.o. tbl. flm.</b>             |                      |     |      | <b>1200 mg</b> |        |            |          |       |                                  | <b>100%</b>      |
| 33439          | Zyvoxid              | 600 mg (blis.) |                                   | flm tbl 10x600 mg    | PFI | GB   | 50,000         | 446,27 | 529,53     | 529,53 I | 0,00  | 0,0000% CHI, HEM, INF, INT, TRN  | ind.obm., RL     |
| <b>J01XX49</b> | <b>Fosfomycin</b>    |                | <b>p.o.</b>                       |                      |     |      | <b>3 g</b>     |        |            |          |       |                                  | <b>8,215500</b>  |
| 40305          | MONURAL              | 3G             |                                   | gra por 1 vrecko     | ZAM | IT   | 1,000          | 6,69   | 10,22      | 8,22 S   | 2,00  | 19,5695%                         |                  |
| <b>J02AB02</b> | <b>Ketokonazol</b>   |                | <b>p.o. 10 tbl.</b>               |                      |     |      | <b>0,2 g</b>   |        |            |          |       |                                  | <b>0,991000</b>  |
| 04243          | NIZORAL              |                |                                   | tbl 10x200 mg        | JAG | IT   | 10,000         | 6,84   | 10,43      | 9,91 S   | 0,52  | 4,9856%                          |                  |
| <b>J02AB02</b> | <b>Ketokonazol</b>   |                | <b>p.o.</b>                       |                      |     |      | <b>0,2 g</b>   |        |            |          |       |                                  | <b>0,883000</b>  |
| 88192          | NIZORAL              |                |                                   | tbl 30x200 mg        | JAG | IT   | 30,000         | 20,81  | 28,05      | 26,49 S  | 1,56  | 5,5615%                          |                  |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol</b>    |                | <b>p.o. 50 mg pevné LF</b>        |                      |     |      | <b>0,2 g</b>   |        |            |          |       |                                  | <b>4,047000</b>  |
| 31783          | fungolon50           |                |                                   | cps.8x50mg           | BAK | BG   | 2,000          | 7,10   | 10,79      | 8,09 S   | 2,70  | 25,0232%                         | ind.obm.         |
| 67030          | MEDOFLUCON           | 50mg           |                                   | cps 7x50mg           | MOE | CY   | 1,750          | 7,10   | 10,79      | 7,08 S   | 3,71  | 34,3837%                         | ind.obm.         |
| 92018          | Fluco Sandoz         | 50 mg          |                                   | cps dur 7x50 mg      | SAN | AT   | 1,750          | 7,50   | 11,35      | 7,08 S   | 4,27  | 37,6211%                         | ind.obm.         |
| 93859          | DIFLUCAN             |                |                                   | cps 7x50 mg          | PFI | GB   | 1,750          | 7,95   | 11,98      | 7,08 S   | 4,90  | 40,9015%                         | ind.obm.         |
| 33199          | MEDOFLUCON           | 50mg           |                                   | cps 100x50mg         | MOE | CY   | 25,000         | 157,91 | 190,71     | 101,18 S | 89,53 | 46,9456%                         | ind.obm.         |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol</b>    |                | <b>p.o. 100 mg pevné LF</b>       |                      |     |      | <b>0,2 g</b>   |        |            |          |       |                                  | <b>3,560000</b>  |
| 33774          | Fungolon100          |                |                                   | cps 8x100mg          | BAK | BG   | 4,000          | 13,38  | 18,98      | 14,24 S  | 4,74  | 24,9737%                         | ind.obm.         |
| 92006          | Fluco Sandoz         | 100 mg         |                                   | cps dur 28x100 mg    | SAN | AT   | 14,000         | 55,91  | 70,00      | 49,84 S  | 20,16 | 28,8000%                         | ind.obm.         |
| 14078          | MYCOMAX              | 100            |                                   | cps 7x100 mg         | ZNT | CZ   | 3,500          | 13,03  | 18,51      | 12,46 S  | 6,05  | 32,6850%                         | ind.obm.         |
| 14079          | MYCOMAX              | 100            |                                   | cps 28x100 mg        | ZNT | CZ   | 14,000         | 59,36  | 74,10      | 49,84 S  | 24,26 | 32,7395%                         | ind.obm.         |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol</b>    |                | <b>p.o. 150 mg dávka pevné LF</b> |                      |     |      | <b>1 DF</b>    |        |            |          |       |                                  | <b>3,110000</b>  |
| 67031          | MEDOFLUCON           | 150mg          |                                   | cps 10x150mg         | MOE | CY   | 10,000         | 32,00  | 41,50      | 31,10 S  | 10,40 | 25,0602%                         | ind.obm.         |
| 96084          | MEDOFLUCON           | 150mg          |                                   | cps 1x150mg          | MOE | CY   | 1,000          | 3,00   | 4,80       | 3,11 S   | 1,69  | 35,2083%                         | ind.obm.         |
| 92015          | Fluco Sandoz         | 150 mg         |                                   | cps dur 4x150 mg     | SAN | AT   | 4,000          | 13,66  | 19,32      | 12,44 S  | 6,88  | 35,6108%                         | ind.obm.         |
| 10743          | MYCOSYST             | 150 mg         |                                   | cps 4x150 mg         | GED | HU   | 4,000          | 13,66  | 19,32      | 12,44 S  | 6,88  | 35,6108%                         | ind.obm.         |
| 92014          | Fluco Sandoz         | 150 mg         |                                   | cps dur 2x150mg      | SAN | AT   | 2,000          | 6,68   | 10,21      | 6,22 S   | 3,99  | 39,0793%                         | ind.obm.         |
| 34221          | MYCOMAX              | 150            |                                   | CPS 3X150MG          | ZNT | CZ   | 3,000          | 10,61  | 15,40      | 9,33 S   | 6,07  | 39,4156%                         | ind.obm.         |
| 92012          | Fluco Sandoz         | 150 mg         |                                   | cps dur 1x150 mg     | SAN | AT   | 1,000          | 3,28   | 5,22       | 3,11 S   | 2,11  | 40,4215%                         | ind.obm.         |
| 93860          | DIFLUCAN             |                |                                   | cps 1x150 mg         | PFI | GB   | 1,000          | 3,28   | 5,22       | 3,11 S   | 2,11  | 40,4215%                         | ind.obm.         |
| 59876          | MYCOSYST             | 150 mg         |                                   | cps 2x150 mg         | GED | HU   | 2,000          | 7,21   | 10,95      | 6,22 S   | 4,73  | 43,1963%                         | ind.obm.         |
| 59875          | MYCOSYST             | 150 mg         |                                   | cps 1x150 mg         | GED | HU   | 1,000          | 3,54   | 5,62       | 3,11 S   | 2,51  | 44,6619%                         | ind.obm.         |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol</b>    |                | <b>p.o. 50 mg tekuté LF</b>       |                      |     |      | <b>0,2 g</b>   |        |            |          |       |                                  | <b>9,754000</b>  |
| 25313          | DIFLUCAN P.O.S       | 50 mg/5 ml     |                                   | plv sus 35 ml/350 mg | PFI | GB   | 1,750          | 12,32  | 17,60      | 17,07 S  | 0,53  | 3,0114%                          | ind.obm.         |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol</b>    |                | <b>p.o. 500 mg tekuté LF</b>      |                      |     |      | <b>0,2 g</b>   |        |            |          |       |                                  | <b>12,832800</b> |
| 66031          | MYCOMAX              | SIR            |                                   | sir 1x100 ml/500 mg  | ZNT | CZ   | 2,500          | 24,97  | 33,07      | 32,08 S  | 0,99  | 2,9936%                          | ind.obm.         |

| GS      | OL | Názov                                      | Doplňok                               | ŠDL | JD  |      |           |        |            |          |       | UZP2                                  |              |
|---------|----|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                                         |                                       |     | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO           |
| J02AC01 |    | Flukonazol                                 | p.o. nad 500 mg tekuté LF             |     |     |      | 0,2 g     |        |            |          |       |                                       | 8,451000     |
| 25314   |    | DIFLUCAN P.O.S.200 mg/5 ml                 | plv sus 35 ml/1,4 g                   | PFI | GB  |      | 7,000     | 48,33  | 61,00      | 59,16 S  | 1,84  | 3,0164%                               | ind.obm.     |
| J02AC01 |    | Flukonazol                                 | parent.                               |     |     |      | 0,2 g     |        |            |          |       |                                       | 100%         |
| 14604   |    | MYCOMAX INF                                | sol inf 1x100 ml                      | ZNT | CZ  |      | 1,000     | 7,57   | 11,45      | 11,45 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| 65042   |    | Fluconazole B. Braun 2mg/ml infúzny roztok | sol inf 10x200 ml                     | BME | DE  |      | 20,000    | 212,20 | 254,66     | 254,66 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| 65040   |    | Fluconazole B. Braun 2mg/ml infúzny roztok | sol inf 20x100 ml                     | BME | DE  |      | 20,000    | 229,99 | 275,60     | 275,60 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| 96548   |    | DIFLUCAN I.V.                              | inf 100 ml 2 mg/ ml                   | PFI | FR  |      | 1,000     | 11,37  | 16,38      | 16,38 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| 65037   |    | Fluconazole B. Braun 2mg/ml infúzny roztok | sol inf 20x50 ml                      | BME | DE  |      | 10,000    | 139,80 | 169,30     | 169,30 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| 39367   |    | Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml         | sol inf, 10x200 ml                    | BAX | BE  |      | 20,000    | 361,32 | 430,01     | 430,01 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| 39366   |    | Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml         | sol inf, 10x100 ml                    | BAX | BE  |      | 10,000    | 198,83 | 238,92     | 238,92 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| 39365   |    | Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml         | sol inf, 10x50 ml                     | BAX | BE  |      | 5,000     | 99,42  | 121,55     | 121,55 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm.     |
| J02AC02 |    | Itrakonazol                                | p.o. do 400 mg/bal.                   |     |     |      | 0,2 g     |        |            |          |       |                                       | 3,635000     |
| 93321   |    | SPORANOX (1 BLIS.)                         | cps 4x100 mg                          | JAG | IT  |      | 2,000     | 5,28   | 8,24       | 7,27 S   | 0,97  | 11,7718%                              | ind.obm.     |
| 96082   |    | Cladostad 100 mg kapsula                   | cps dur 4x100 mg                      | STD | DE  |      | 2,000     | 5,72   | 8,87       | 7,27 S   | 1,60  | 18,0383%                              | ind.obm.     |
| 97217   |    | Itrakonazol Sandoz 100 mg                  | cps dur 4x100 mg                      | SAN | AT  |      | 2,000     | 6,01   | 9,27       | 7,27 S   | 2,00  | 21,5750%                              | ind.obm.     |
| J02AC02 |    | Itrakonazol                                | p.o. ostatné                          |     |     |      | 0,2 g     |        |            |          |       |                                       | 2,562600     |
| 97222   |    | Itrakonazol Sandoz 100 mg                  | cps dur 15x100 mg                     | SAN | AT  |      | 7,500     | 15,73  | 21,85      | 19,22 S  | 2,63  | 12,0366%                              | ind.obm.     |
| 96086   |    | Cladostad 100 mg kapsula                   | cps dur 14x100 mg                     | STD | DE  |      | 7,000     | 14,70  | 20,59      | 17,94 S  | 2,65  | 12,8703%                              | ind.obm.     |
| 94897   |    | SPORANOX (3 BLIS.)                         | cps 15x100 mg                         | JAG | IT  |      | 7,501     | 19,27  | 26,17      | 19,22 S  | 6,95  | 26,5571%                              | ind.obm.     |
| J02AC02 |    | Itrakonazol                                | p.o. pulzná terapia                   |     |     |      | 0,2 g     |        |            |          |       |                                       | 1,669700     |
| 96152   |    | Cladostad 100 mg kapsula                   | cps dur 28x100 mg                     | STD | DE  |      | 14,000    | 18,76  | 25,55      | 23,38 S  | 2,17  | 8,4932% DER                           | ind.obm.     |
| 97225   |    | Itrakonazol Sandoz 100 mg                  | cps dur 30x100 mg                     | SAN | AT  |      | 15,000    | 33,50  | 43,30      | 25,05 S  | 18,25 | 42,1478% DER                          | ind.obm.     |
| J02AC03 |    | Vorikonazol                                | p.o.                                  |     |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                                       | 100%         |
| 40906   |    | VFEND 40 mg/ ml                            | plu por 1x45 g (40 mg/ ml) (skl.fla.) | PFI | GB  |      | 7,000     | 622,56 | 736,05     | 736,05 I | 0,00  | 0,0000% INF, ONK, HEM, TRN            | ind.obm., RL |
| 33741   |    | VFEND 200 mg (bl.)                         | tbl fim 14x200 mg                     | PFI | GB  |      | 7,000     | 815,08 | 960,75     | 960,75 I | 0,00  | 0,0000% INF, ONK, HEM, TRN            | ind.obm., RL |
| J02AC04 |    | Posakonazol                                | p.o.                                  |     |     |      | 800 mg    |        |            |          |       |                                       | 100%         |
| 95513   |    | Noxafil                                    | sus ora 1x105 ml (40 mg/ml)           | SCH | FR  |      | 5,250     | 610,87 | 722,36     | 722,36 I | 0,00  | 0,0000% HEM, INF, ONK, TRN            | ind.obm., RL |
| J04AB02 |    | Rifampicin                                 | p.o. 150 mg                           |     |     |      | 0,6 g     |        |            |          |       |                                       | 0,529400     |
| 93921   |    | BENEMICIN 150 mg                           | cps 100x150 mg                        | POL | PL  |      | 25,000    | 8,92   | 13,22      | 13,22 I  | 0,00  | 0,0000% INF, TRN                      | ind.obm.     |
| J04AB02 |    | Rifampicin                                 | p.o.                                  |     |     |      | 0,6 g     |        |            |          |       |                                       | 0,450100     |
| 93922   |    | BENEMICIN 300 mg                           | cps 100x300 mg                        | POL | PL  |      | 50,000    | 16,27  | 22,50      | 22,50 I  | 0,00  | 0,0000% INF, TRN                      | ind.obm.     |
| J04AC01 |    | Izoniazid                                  | p.o.                                  |     |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                                       | 0,100900     |
| 03303   |    | NIDRAZID                                   | tbl 250x100 mg                        | ZNT | CZ  |      | 83,333    | 5,38   | 8,39       | 8,39 I   | 0,00  | 0,0000% TRN                           | ind.obm.     |
| J04AK02 |    | Etambutol                                  | p.o.                                  |     |     |      | 1,2 g     |        |            |          |       |                                       | 0,468000     |
| 03023   |    | SURAL 400MG                                | tbl 100x400 mg                        | CHN | HU  |      | 33,333    | 10,70  | 15,51      | 15,51 I  | 0,00  | 0,0000% TRN                           | ind.obm.     |
| J04BA02 |    | Dapson                                     | p.o.                                  |     |     |      | 50 mg     |        |            |          |       |                                       | 0,057100     |
| 93821   |    | DISULONE 100 AU PROTOX.DE FER              | tbl 100x100 mg                        | SPC | FR  |      | 200,000   | 7,48   | 11,33      | 11,33 I  | 0,00  | 0,0000% DER, INF,TRN                  |              |
| J05AB   |    | Brivudin                                   | p.o.                                  |     |     |      | 125 mg    |        |            |          |       |                                       | 10,628700    |
| 34059   |    | Zovudex 125 mg                             | tbl 7 x 125 mg                        | BCE | DE  |      | 7,000     | 63,82  | 79,40      | 74,40 S  | 5,00  | 6,2972%                               | ind.obm.     |
| J05AB01 |    | Acyklovir                                  | p.o. 200 mg pevné LF                  |     |     |      | 4 g       |        |            |          |       |                                       | 11,528200    |
| 54031   |    | PROVIRSAN                                  | tbl 30x200 mg                         | PMP | CZ  |      | 1,500     | 12,54  | 17,88      | 17,29 S  | 0,59  | 3,2998% DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF  | ind.obm.     |
| 14757   |    | TELVIRAN 200 MG                            | tbl 25x200 mg                         | EGI | HU  |      | 1,250     | 12,24  | 17,50      | 14,41 S  | 3,09  | 17,6571% DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| 84127   |    | HERPESIN 200                               | tbl 25x200 mg                         | PVL | CZ  |      | 1,250     | 12,70  | 18,09      | 14,41 S  | 3,68  | 20,3427% DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| J05AB01 |    | Acyklovir                                  | p.o. 400 mg pevné LF                  |     |     |      | 4 g       |        |            |          |       |                                       | 10,233700    |
| 14758   |    | TELVIRAN 400 MG                            | tbl 35x400 mg                         | EGI | HU  |      | 3,500     | 29,21  | 38,16      | 35,82 S  | 2,34  | 6,1321%                               | ind.obm.     |

| ATC     | GS    | OL | Názov                   | Doplňok                                                | ŠDL | JD   |           |         |            |           |       |                                    | UZP2         |
|---------|-------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------------------|--------------|
| Kód     |       | PL |                         |                                                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                            | IO           |
|         | 84128 |    | HERPESIN 400            | tbl 25x400 mg                                          | PVL | CZ   | 2,500     | 21,08   | 28,38      | 25,58 S   | 2,80  | 9,8661%                            | ind.obm.     |
| J05AB01 |       |    | Acyklovir               | p.o. tekuté LF                                         |     |      | 4 g       |         |            |           |       |                                    | 34,003900    |
|         | 93191 |    | ZOVIRAX (200 mg/5 ml)   | sus por 125 ml                                         | GWE | GB   | 1,250     | 35,16   | 45,29      | 42,50 S   | 2,79  | 6,1603% DER, INF, ONK, PED         | ind.obm.     |
| J05AB04 |       |    | Ribavirín               | p.o.                                                   |     |      | 1 g       |         |            |           |       |                                    | 19,734000    |
|         | 23143 |    | COPEGUS 200 mg          | tbl flm 168x200 mg                                     | HLR | CH   | 33,600    | 560,22  | 663,02     | 663,02 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF              | ind.obm., RL |
|         | 58274 |    | REBETOL                 | cps 168x200 mg                                         | SCH | BE   | 33,600    | 560,22  | 663,02     | 663,02 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF              | ind.obm., RL |
| J05AB09 |       |    | Famciklovir             | p.o.                                                   |     |      | 1500 mg   |         |            |           |       |                                    | 15,531400    |
|         | 44367 |    | Famciclovir-Teva 250 mg | tbl flm 15x250 mg                                      | TEV | GB   | 2,500     | 31,98   | 41,48      | 38,83 S   | 2,65  | 6,3886% DER, GYN, INF, ONK         | ind.obm.     |
| J05AB09 |       |    | Famciklovir             | p.o.                                                   |     |      | 1500 mg   |         |            |           |       |                                    | 9,925000     |
|         | 44423 |    | Famciclovir-Teva 500 mg | tbl flm 14x500 mg                                      | TEV | GB   | 4,667     | 37,20   | 47,74      | 46,32 S   | 1,42  | 2,9744% DER, GYN, INF, ONK         | ind.obm.     |
| J05AB11 |       |    | Valacyklovir            | p.o. tbl.                                              |     |      | 3 g       |         |            |           |       |                                    | 12,100000    |
|         | 87205 |    | VALTREX                 | tbl flm 42x500 mg                                      | GOK | GB   | 7,000     | 72,80   | 90,07      | 84,70 S   | 5,37  | 5,9620% DER,HEM,INF,ONK, HEP, GYN  | ind.obm.     |
|         | 53075 |    | VALTREX                 | tbl flm 10x500 mg                                      | GOK | GB   | 1,667     | 16,83   | 23,19      | 20,17 S   | 3,02  | 13,0229% DER,HEM,INF,ONK, HEP, GYN | ind.obm.     |
| J05AB14 |       |    | Valgancyklovir          | p.o.                                                   |     |      | 0,9 g     |         |            |           |       |                                    | 100%         |
|         | 97249 |    | VALCYTE 450 mg          | tbl flm 60x450 mg                                      | HLR | CH   | 30,000    | 1240,98 | 1457,35    | 1457,35 I | 0,00  | 0,0000% HEM, INF, KAR, NEF, ONK    | ind.obm.     |
| J05AE   |       |    | Atazanavir              | p.o.                                                   |     |      | 300 mg    |         |            |           |       |                                    | 14,884200    |
|         | 40527 |    | REYATAZ 150 mg          | cps dur 60x150 mg                                      | BMS | GB   | 30,000    | 375,34  | 446,44     | 446,44 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE01 |       |    | Sachinavir              | p.o. 500 mg                                            |     |      | 1,5 g     |         |            |           |       |                                    | 100%         |
|         | 90651 |    | INVIRASE 500 mg         | tbl flm 120x500 mg                                     | HLR | ES   | 40,000    | 269,03  | 321,55     | 321,55 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE02 |       |    | Indinavir               | p.o.                                                   |     |      | 2,4 g     |         |            |           |       |                                    | 9,466900     |
|         | 26796 |    | CRIXIVAN 400MG          | cps 180x400 mg                                         | MSD | NL   | 30,000    | 237,13  | 284,00     | 284,00 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
|         | 44126 |    | CRIXIVAN 200MG          | cps 360x200 mg                                         | MSD | NL   | 30,000    | 257,00  | 307,39     | 284,01 S  | 23,38 | 7,6060% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE03 |       |    | Ritonavir               | p.o.                                                   |     |      | 1,2 g     |         |            |           |       |                                    | 12,861000    |
|         | 53272 |    | NORVIR                  | cps mol 4x(84x100 mg)                                  | ABB | GB   | 28,000    | 301,78  | 360,09     | 360,09 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE06 |       |    | Lopinavir               | p.o. 120 tbl.                                          |     |      | 0,8 g     |         |            |           |       |                                    | 15,910000    |
|         | 35543 |    | Kaletra                 | tbl flm 1x120 (ff.HDPE) 200mg lopinavir/50mg ritonavir | ABB | GB   | 30,000    | 401,35  | 476,91     | 476,91 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE06 |       |    | Lopinavir               | parent.                                                |     |      | 0,8 g     |         |            |           |       |                                    | 14,054000    |
|         | 33251 |    | KALETRA                 | sol por 5x60 ml                                        | ABB | GB   | 30,000    | 354,14  | 421,60     | 421,60 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE07 |       |    | Fosamprenavir           | p.o.                                                   |     |      | 1,4 g     |         |            |           |       |                                    | 12,611000    |
|         | 41929 |    | TELZIR                  | tbl flm 60x700 mg (ff. HDPE)                           | GLA | GB   | 30,000    | 317,26  | 378,31     | 378,31 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE09 |       |    | Tipranavir              | p.o.                                                   |     |      | 1000 mg   |         |            |           |       |                                    | 100%         |
|         | 97766 |    | Aptivus                 | cps mol 120x250 mg                                     | BOE | DE   | 30,000    | 834,68  | 983,61     | 983,61 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE10 |       |    | Darunavir               | p.o. 400 mg                                            |     |      | 800 mg    |         |            |           |       |                                    | 17,500000    |
|         | 65046 |    | Prezista                | tbl flm 60x400 mg                                      | JNS | BE   | 30,000    | 442,40  | 525,00     | 525,00 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AE10 |       |    | Darunavir               | p.o.                                                   |     |      | 1,2 g     |         |            |           |       |                                    | 23,576000    |
|         | 65045 |    | Prezista                | tbl flm 60x600 mg                                      | JNS | BE   | 30,000    | 598,00  | 707,28     | 707,28 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
|         | 38467 |    | Prezista                | tbl flm 120x300 mg                                     | JNS | BE   | 30,000    | 598,00  | 707,28     | 707,28 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AF01 | x     |    | Zidovudin               | p.o.                                                   |     |      | 0,6 g     |         |            |           |       |                                    | 7,500000     |
|         | 14102 |    | RETROVIR                | cps 40x250 mg                                          | GWL | GB   | 16,667    | 102,24  | 124,88     | 124,88 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |
| J05AF02 |       |    | Didanozin               | p.o.                                                   |     |      | 0,4 g     |         |            |           |       |                                    | 10,934100    |
|         | 32118 |    | VIDEX EC 400 mg         | cps ent 30x400 mg                                      | BMS | FR   | 30,000    | 274,49  | 327,97     | 327,97 I  | 0,00  | 0,0000% INF                        | ind.obm., RL |



| GS      | OL | Názov                               | Doplňok                                   | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                            |              | UZZ2 |
|---------|----|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------|--------------|------|
| Kód     |    | PL                                  |                                           | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZ s.u. | DOP   | DOP% PO                    | IO           |      |
| J05AF04 |    | Stavudin                            | p.o. nad 20 mg                            |     |      | 80 mg     |        |            |          |       |                            | 10,343200    |      |
| 53209   |    | ZERIT 40 mg                         | cps 56x40 mg                              | BMS | FR   | 28,000    | 241,85 | 289,55     | 289,55 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AF05 |    | Lamivudin                           | p.o. do 100 mg 28 tbl. pevné LF           |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                            | 6,551000     |      |
| 02085   |    | ZEFFIX 100MG                        | tbl fim 28x100 mg                         | GOW | GB   | 9,333     | 48,41  | 61,09      | 61,09 l  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF      | ind.obm., RL |      |
| J05AF05 |    | Lamivudin                           | p.o. do 100 mg pevné LF                   |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                            | 7,154000     |      |
| 02087   |    | ZEFFIX 100MG                        | tbl fim 84x100 mg                         | GOW | GB   | 28,000    | 166,03 | 200,31     | 200,31 l | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF      | ind.obm., RL |      |
| J05AF05 |    | Lamivudin                           | p.o. nad 100 mg pevné LF                  |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                            | 5,651000     |      |
| 56452   |    | EPIVIR                              | tbl fim 60x150 mg                         | XGO | GB   | 30,000    | 139,89 | 169,40     | 169,40 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AF06 |    | Abakavir                            | p.o.                                      |     |      | 0,6 g     |        |            |          |       |                            | 9,100000     |      |
| 58396   |    | ZIAGEN 300 mg                       | tbl fim 60x300 mg                         | GLA | GB   | 30,000    | 227,62 | 272,81     | 272,81 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AF07 |    | Tenofovir                           | p.o.                                      |     |      | 245 mg    |        |            |          |       |                            | 13,121000    |      |
| 40908   |    | VIREAD                              | tbl fim 30x245 mg                         | GSA | GB   | 30,000    | 330,24 | 393,59     | 393,59 l | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF      | ind.obm., RL |      |
| J05AF08 |    | Adefovir                            | p.o.                                      |     |      | 10 mg     |        |            |          |       |                            | 17,900200    |      |
| 40907   |    | HEPSERA                             | tbl 30x10 mg                              | GSA | GB   | 30,000    | 452,65 | 537,00     | 537,00 l | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF      | ind.obm., RL |      |
| J05AF10 |    | Entekavir                           | p.o. 0,5 mg                               |     |      | 0,5 mg    |        |            |          |       |                            | 16,651700    |      |
| 35555   |    | BARACLUDE                           | tbl fim 30x0,5 mg                         | BMS | GB   | 30,000    | 395,59 | 470,16     | 470,16 l | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF      | ind.obm., RL |      |
| J05AF10 |    | Entekavir                           | p.o.                                      |     |      | 0,5 mg    |        |            |          |       |                            | 8,899300     |      |
| 35556   |    | BARACLUDE                           | tbl fim 30x1 mg                           | BMS | GB   | 60,000    | 450,01 | 533,91     | 533,91 l | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF      | ind.obm., RL |      |
| J05AF11 |    | Telbivudin                          | p.o.                                      |     |      | 600 mg    |        |            |          |       |                            | 19,654100    |      |
| 39608   |    | SEBIVO 600 MG                       | tbl fim 28 x 600 mg                       | NEH | GB   | 28,000    | 463,95 | 550,24     | 550,24 l | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF      | ind.obm., RL |      |
| J05AF30 | x  | Nukleozidy - kombinácie             | p.o. abakavir/lamivudin tbl.              |     |      | 1 UD      |        |            |          |       |                            | 14,385000    |      |
| 42714   |    | KIVEXA                              | tbl fim 30 (blis.)                        | GLA | GB   | 30,000    | 362,62 | 431,53     | 431,53 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AF30 | x  | Nukleozidy - kombinácie             | p.o. abakavir/lamivudin/zidovudin tbl.    |     |      | 2 UD      |        |            |          |       |                            | 20,231000    |      |
| 41933   |    | TRIZIVIR                            | tbl fim 60 (300 mg/150 mg/300 mg) (blis.) | GLA | GB   | 30,000    | 512,22 | 606,79     | 606,79 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AF30 | x  | Nukleozidy - kombinácie             | p.o. zidovudin/lamivudin tbl.             |     |      | 0,9 mg    |        |            |          |       |                            | 11,861000    |      |
| 57852   |    | COMBIVIR                            | tbl fim 60 blist.                         | GWE | GB   | 30,000    | 298,06 | 355,71     | 355,71 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AG01 |    | Nevirapin                           | p.o.                                      |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 6,809400     |      |
| 64988   |    | VIRAMUNE 200 mg                     | tbl fim 60x200 mg                         | BOE | DE   | 30,000    | 169,40 | 204,28     | 204,28 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AG03 |    | Efavirenz                           | p.o. 42 cps.                              |     |      | 0,6 g     |        |            |          |       |                            | 13,533200    |      |
| 14323   |    | STOCRIN 200 mg                      | cps 42x200 mg (bl.)                       | MSD | NL   | 14,000    | 156,85 | 189,46     | 189,46 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AG03 |    | Efavirenz                           | p.o. 600 mg                               |     |      | 0,6 g     |        |            |          |       |                            | 9,755000     |      |
| 34492   |    | STOCRIN 600 mg                      | tbl fim 30x600 mg (HDPE fľaška)           | MSD | NL   | 30,000    | 244,46 | 292,63     | 292,63 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AG04 |    | Etravirin                           | p.o.                                      |     |      | 400 mg    |        |            |          |       |                            | 15,460000    |      |
| 52887   |    | Intelence                           | tbl 120x100 mg                            | JNS | BE   | 30,000    | 390,00 | 463,61     | 463,61 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AH01 |    | Zanamivir                           | inhal.                                    |     |      | 20 mg     |        |            |          |       |                            | 2,257200     |      |
| 14114   |    | RELENZA                             | plv inh 1x5 blist.+ inh.                  | GWE | FR   | 5,000     | 17,86  | 24,45      | 11,29 S  | 13,16 | 53,8241%                   | ind.obm.     |      |
| J05AR03 |    | Tenofovir disoproxil a emtricitabin | p.o. 245 mg/200 mg                        |     |      | 1 DF      |        |            |          |       |                            | 100%         |      |
| 98584   |    | Truvada                             | tbl fim 30                                | GSA | GB   | 30,000    | 576,28 | 681,84     | 681,84 l | 0,00  | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |      |
| J05AX05 |    | Inozín pranobex                     | p.o.                                      |     |      | 1 g       |        |            |          |       |                            | 0,966800     |      |
| 88174   |    | ISOPRINOSINE                        | tbl 50x500 mg                             | EWO | CH   | 25,000    | 18,58  | 25,33      | 24,17 S  | 1,16  | 4,5795% ALG, DER, INF, ONK | ind.obm.     |      |

| GS      | OL | Názov                                              | Doplňok                                                                                | ŠDL | JD   |           |         |            |           |      |                       | UZP2         |
|---------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                                                 |                                                                                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO               | IO           |
| J05AX07 |    | Enfuvirtid                                         | parent.                                                                                |     |      | 0,18 g    |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 40895   |    | FUZEON                                             | plv iol 60x3 ml (90 mg/ ml) (prášok+ solvent+3 ml striek.+ 1 ml striek.+ alkoh. tamp.) | HLR | DE   | 30,000    | 1365,64 | 1602,71    | 1602,71 l | 0,00 | 0,0000% INF           | ind.obm., RL |
| J05AX08 |    | Raltegravir                                        | p.o.                                                                                   |     |      | 800 mg    |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 47025   |    | ISENTRESS 400mg                                    | tbl fim, 60 x 400 mg                                                                   | MSD | GB   | 30,000    | 705,67  | 833,18     | 833,18 l  | 0,00 | 0,0000% INF           | ind.obm., RL |
| J06AA06 | x  | Sérum proti besnote                                | parent.                                                                                |     |      | 1 DF      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 42843   |    | FAVIRAB                                            | sol inj 1x5 ml                                                                         | XAL | FR   | 1,000     | 69,14   | 85,72      | 85,72 A   | 0,00 | 0,0000% INF           | ind.obm.     |
| J06BA01 |    | Imunoglobulín normálny ľudský                      | s.c.                                                                                   |     |      | 1 DF      |         |            |           |      |                       | 86,174700    |
| 41514   |    | VIVAGLOBIN                                         | sol inj 1x10 ml/1600 mg (skl. liek.)                                                   | CSL | DE   | 1,000     | 69,52   | 86,17      | 86,17 l   | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF | ind.obm.     |
| J06BA01 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. | parent.                                                                                |     |      | 1 DF      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 57669   |    | Igampila 160 mg/ml                                 | sol inj 1x2 ml/320 mg                                                                  | GFO | ES   | 1,000     | 20,27   | 27,39      | 27,39 l   | 0,00 | 0,0000%               | ind.obm.     |
| 57670   |    | Igampila 160 mg/ml                                 | sol inj 1x5 ml/800 mg                                                                  | GFO | ES   | 1,000     | 46,45   | 58,76      | 58,76 l   | 0,00 | 0,0000%               | ind.obm.     |
| J06BA01 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. | parent. 165 mg/ml                                                                      |     |      | 1 DF      |         |            |           |      |                       | 105,742500   |
| 98550   |    | Gammanorm 165 mg/ml                                | sol inj 1x 10ml                                                                        | OCP | SE   | 1,000     | 84,33   | 103,71     | 103,71 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF | ind.obm.     |
| J06BA02 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a.        | parent. 0,5 g                                                                          |     |      | 1 g       |         |            |           |      |                       | 74,600000    |
| 45080   |    | Flebogammadif                                      | sol inf 1x10 ml/500 mg                                                                 | GFO | ES   | 0,500     | 28,49   | 37,29      | 37,29 l   | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 85513   |    | FLEBOGAMMA 5%                                      | inf sol 1x0,5 g+10 ml                                                                  | GFO | ES   | 0,500     | 28,49   | 37,29      | 37,29 l   | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| J06BA02 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a.        | parent. 1 g                                                                            |     |      | 1 g       |         |            |           |      |                       | 82,630000    |
| 96279   |    | KIOVIG                                             | sol inf 1x10 ml/1 g                                                                    | BAX | AT   | 1,000     | 47,22   | 59,68      | 59,68 l   | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 45372   |    | OCTAGAM                                            | sol inf 1x20 ml                                                                        | OCP | AT   | 1,000     | 66,54   | 82,63      | 82,63 l   | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| J06BA02 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a.        | parent. 2,5 g                                                                          |     |      | 1 g       |         |            |           |      |                       | 78,404000    |
| 45081   |    | Flebogammadif                                      | sol inf 1x50 ml/2500 mg                                                                | GFO | ES   | 2,500     | 116,54  | 141,79     | 141,79 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 97213   |    | KIOVIG                                             | sol inf 1x25 ml/2,5 g                                                                  | BAX | AT   | 2,500     | 116,54  | 141,79     | 141,79 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 85514   |    | FLEBOGAMMA 5%                                      | inf sol 1x2,5 g+50 ml                                                                  | GFO | ES   | 2,500     | 142,45  | 172,43     | 172,43 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 12691   |    | OCTAGAM                                            | sol inf 1x50 ml                                                                        | OCP | AT   | 2,500     | 162,39  | 196,01     | 196,01 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| J06BA02 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a.        | parent. 5 g                                                                            |     |      | 1 g       |         |            |           |      |                       | 71,448000    |
| 45082   |    | Flebogammadif                                      | sol inf 1x100 ml/5000 mg                                                               | GFO | ES   | 5,000     | 232,04  | 278,01     | 278,01 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 97247   |    | KIOVIG                                             | sol inf 1x50 ml/5 g                                                                    | BAX | AT   | 5,000     | 232,04  | 278,01     | 278,01 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 85515   |    | FLEBOGAMMA 5%                                      | inf sol 1x5,0 g+100 ml                                                                 | GFO | ES   | 5,000     | 274,15  | 327,57     | 327,57 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 12692   |    | OCTAGAM                                            | sol inf 1x100 ml                                                                       | OCP | AT   | 5,000     | 299,36  | 357,24     | 357,24 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| J06BA02 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a.        | parent. 10 g                                                                           |     |      | 1 g       |         |            |           |      |                       | 74,771000    |
| 97248   |    | KIOVIG                                             | sol inf 1x100 ml/10 g                                                                  | BAX | AT   | 10,000    | 465,45  | 552,00     | 552,00 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 45083   |    | Flebogammadif                                      | sol inf 1x200 ml/10000 mg                                                              | GFO | ES   | 10,000    | 465,45  | 552,00     | 552,00 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 85516   |    | FLEBOGAMMA 5%                                      | inf sol 1x10 g+200 ml                                                                  | GFO | ES   | 10,000    | 548,29  | 649,05     | 649,05 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 12693   |    | OCTAGAM                                            | sol inf 1x200 ml                                                                       | OCP | AT   | 10,000    | 632,51  | 747,71     | 747,71 l  | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| J06BA02 | x  | Imunoglobulín, normálny ľudský pre i. v. a.        | parent. 20 g                                                                           |     |      | 1 g       |         |            |           |      |                       | 55,110000    |
| 45084   |    | Flebogammadif                                      | sol inf 1x400 ml/20000 mg                                                              | GFO | ES   | 20,000    | 936,17  | 1101,94    | 1101,94 l | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| 97250   |    | KIOVIG                                             | sol inf 1x200 ml/20 g                                                                  | BAX | AT   | 20,000    | 936,17  | 1101,94    | 1101,94 l | 0,00 | 0,0000% ALG, HEM, INF |              |
| J06BB01 | x  | Anti-d (rh) imunoglobulín                          | parent.                                                                                |     |      | 1 DF      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 50052   |    | Rhesonativ                                         | sol inj 1x1 ml/625                                                                     | OCP | SE   | 1,000     | 35,66   | 45,89      | 45,89 A   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 57573   |    | PARTOBULIN S/D                                     | inj 1x1 ml/250 ug                                                                      | BXG | AT   | 1,000     | 39,73   | 50,77      | 50,77 A   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 46594   |    | Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml                     | sol inj 1 x 2 ml/300 ug + ihla                                                         | CSL | DE   | 1,000     | 51,93   | 65,27      | 65,27 A   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 50053   |    | Rhesonativ                                         | sol inj 1x2 ml/1250                                                                    | OCP | SE   | 1,000     | 57,17   | 71,50      | 71,50 A   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 91630   |    | IGAMAD 1500 I.U.                                   | sol inj 1500 I.U./2 ml                                                                 | GFO | ES   | 1,200     | 78,45   | 96,75      | 96,75 A   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| J06BB02 | x  | Imonoglobulín proti tetanu                         | parent.                                                                                |     |      | 1 DF      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 57805   |    | Pasteurised Hum.Antitet.Ig.Grifols                 | sol inj 500 IU/2 ml+str.                                                               | GFO | ES   | 2,000     | 19,71   | 26,71      | 26,71 A   | 0,00 | 0,0000%               |              |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                                            | Doplňok                                      | ŠDL                                               | JD     |           |         |            |          |          | UZP2    |                       |
|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------|----------|----------|---------|-----------------------|
| Kód     |    | PL |                                                                                  |                                              | CRP                                               | Štát   | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u. | DOP      | DOP% PO | IO                    |
|         |    |    | 57804                                                                            | Pasteurised Hum.Antitet.Ig.Grifols           | sol inj 250 IU/2 ml+str.                          | GFO    | ES        | 1,000   | 10,97      | 15,86    | 15,86 A  | 0,00    | 0,0000%               |
| J06BB04 | x  |    | Imunoglobulin proti hepatitide B                                                 | parent.                                      |                                                   |        | 1 ml      |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 57420                                                                            | Pasteurised Hum.Antih.B.Ig.Grifols           | sol inj 1x5 ml/1000 IU                            | GFO    | ES        | 5,000   | 170,45     | 205,52   | 205,52 A | 0,00    | 0,0000%               |
|         |    |    | 57419                                                                            | Pasteurised Hum.Antih.B.Ig.Grifols           | sol inj 1x3 ml/600 IU                             | GFO    | ES        | 3,000   | 109,51     | 133,48   | 133,48 A | 0,00    | 0,0000%               |
| J06BB16 |    |    | Palivizumab                                                                      | parent. 50 mg                                |                                                   |        | 50 mg     |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 02106                                                                            | SYNAGIS 50 mg                                | plv inj 1x50 mg+sol                               | ABB    | IT        | 1,000   | 492,47     | 583,65   | 583,65 A | 0,00    | 0,0000% KAR, LRN, TRN |
| J06BB16 |    |    | Palivizumab                                                                      | parent. 100 mg                               |                                                   |        | 50 mg     |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 02143                                                                            | SYNAGIS 100MG                                | plv inj 1x100 mg+sol                              | ABB    | IT        | 2,000   | 835,57     | 984,64   | 984,64 A | 0,00    | 0,0000% KAR, LRN, TRN |
| J07AG01 |    |    | Vakcíny proti Haemophilus influenzae b, purifikovaný konjugovaný antigén         | parent. s toxoidmi                           |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 6,887700              |
|         |    |    | 69193                                                                            | ACT-HIB (+SOLV./STRIEK.)                     | plv inj 1+1x0,5 ml                                | XAL    | FR        | 1,000   | 6,35       | 9,75     | 6,89 S   | 2,86    | 29,3333%              |
| J07AH03 | x  |    | Vakcína proti meningokokom, bivalentný purifikovaný polysacharidový antigén      | parent. 1 dávka                              |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 76063                                                                            | MENINGOCOCCAL POLYS.VACCINE A+C              | inj sic 1x1dávka+str.                             | PMX    | FR        | 1,000   | 7,38       | 11,19    | 11,19 V  | 0,00    | 0,0000%               |
| J07AH07 |    |    | Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén  | parent. 1 dávka                              |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 32685                                                                            | NEISVAC-C                                    | sus inj 1x0,5 ml                                  | XBD    | AT        | 1,000   | 23,68      | 31,53    | 31,53 V  | 0,00    | 0,0000% INF, PED      |
| J07AH07 |    |    | Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén  | parent. 20 dávok                             |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 32687                                                                            | NEISVAC-C                                    | sus inj 20x0,5 ml                                 | XBD    | AT        | 20,000  | 473,54     | 561,48   | 561,48 V | 0,00    | 0,0000% INF, PED      |
| J07AJ51 | x  |    | Vakcína proti pertussis, inaktivovaný celobunkový antigén, kombinácie s toxoidmi | parent.                                      |                                                   |        | 1 DF      |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 24675                                                                            | D.T.COQ/D.T.P.                               | inj 1x0,5 ml (inj.s.)                             | PMX    | FR        | 1,000   | 2,46       | 3,98     | 3,98 V   | 0,00    | 0,0000% PED           |
| J07AJ52 | x  |    | Vakcína proti pertussis, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi             | parent.                                      |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 5,875300              |
|         |    |    | 45368                                                                            | Boostrix                                     | sus inj 1x0,5ml                                   | GLA-SK | SK        | 1,000   | 14,97      | 20,92    | 5,88 S   | 15,04   | 71,8929%              |
| J07AL01 | x  |    | Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový antigén                  | parent.                                      |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 85534                                                                            | PNEUMO 23                                    | inj 1x0,5 ml+striek.                              | XAL    | FR        | 1,000   | 8,39       | 12,54    | 12,54 V  | 0,00    | 0,0000%               |
| J07AL02 | x  |    | Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén      | parent. 13-valentná                          |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 85033                                                                            | PREVENAR 13                                  | sus inj 1x0,5 ml (striek.skl.napl. + samost.ihla) | WYV    | BE        | 1,000   | 44,50      | 56,44    | 56,44 V  | 0,00    | 0,0000% PED           |
| J07AL02 | x  |    | Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén      | parent. 7-valentná                           |                                                   |        | 0,5 ml    |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 33553                                                                            | Prevenar (striekačka+ihla)                   | 1x0,5ml                                           | JWB    | GB        | 1,000   | 43,60      | 55,38    | 55,38 V  | 0,00    | 0,0000% PED           |
| J07AL52 |    |    | Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén      | parent.                                      |                                                   |        | 1 DF      |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 69867                                                                            | Synflorix                                    | sus inj 10x0,5ml +10 ihiel                        | GAG    | BE        | 10,000  | 320,00     | 381,54   | 381,54 I | 0,00    | 0,0000% PED           |
|         |    |    | 69864                                                                            | Synflorix                                    | sus inj 1x0,5 ml (napl.inj.striek.)               | GAG    | BE        | 1,000   | 32,00      | 41,50    | 41,50 I  | 0,00    | 0,0000% PED           |
|         |    |    | 69866                                                                            | Synflorix                                    | sus inj 1x0,5ml +1 ihla                           | GAG    | BE        | 1,000   | 32,00      | 41,50    | 41,50 I  | 0,00    | 0,0000% PED           |
| J07AM01 | x  |    | Tetanický toxoid                                                                 | parent.                                      |                                                   |        | 1 DF      |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 26903                                                                            | ALTEANA                                      | inj 10x0,5 ml                                     | SVF    | CZ        | 10,000  | 2,89       | 4,64     | 4,64 A   | 0,00    | 0,0000%               |
|         |    |    | 83443                                                                            | TETAVAX                                      | inj 1x0,5 ml (str.)                               | XAL    | FR        | 1,000   | 2,61       | 4,22     | 4,22 A   | 0,00    | 0,0000%               |
| J07AM51 | x  |    | Tetanický toxoid, kombinácie s difterickým toxoidom                              | parent.                                      |                                                   |        | 1 DF      |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 33919                                                                            | IMOVAX D.T. ADULT                            | sus inj 1x0,5ml inj.striek.                       | XAL    | FR        | 1,000   | 3,70       | 5,86     | 5,86 V   | 0,00    | 0,0000%               |
| J07AN01 | x  |    | Vakcíny proti tuberkulóze, živé atenuované                                       | parent.                                      |                                                   |        | 0,1 ml    |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 91324                                                                            | BCG VACCINE SSI                              | plv iul 10+10 solv.                               | SST    | DE        | 100,000 | 47,99      | 60,59    | 60,59 A  | 0,00    | 0,0000% TRN           |
|         |    |    | 91323                                                                            | BCG VACCINE SSI                              | plv iul 5+5 solv.                                 | SST    | DE        | 50,000  | 51,11      | 64,30    | 64,30 A  | 0,00    | 0,0000% TRN           |
| J07AX   | x  |    | Iné vakcíny proti baktériám                                                      | parent. protistafylokoková vakcína 1 balenie |                                                   |        | 1 DF      |         |            |          |          |         | 4,497800              |
|         |    |    | 42886                                                                            | POLYSTAFANA                                  | sol inj 1 x 0,5 ml                                | SVF    | CZ        | 1,000   | 2,79       | 4,49     | 4,49 I   | 0,00    | 0,0000% ALG, DER      |
| J07AX   | x  |    | Iné vakcíny proti baktériám                                                      | parent. protistafylokoková vakcína           |                                                   |        | 1 DF      |         |            |          |          |         | 100%                  |
|         |    |    | 94269                                                                            | POLYSTAFANA                                  | sol inj 10x0,5 ml                                 | SVF    | CZ        | 10,000  | 27,91      | 36,60    | 36,60 A  | 0,00    | 0,0000% ALG, DER      |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                                                            | Doplňok                            | ŠDL    | JD   |           |        |            |          |       |              | UZP2         |
|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|--------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                                                                                                  |                                    | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO      | IO           |
| J07BB02 |    |    | Vakcína proti chripke                                                                            | parent. intradermálne 9 ug         |        |      | 0,1 ml    |        |            |          |       |              | 8,135200     |
| 66223   |    |    | Idflu                                                                                            | sus inj 1x0,1ml (9ug/kmeň)         | SNP    | FR   | 1,000     | 8,00   | 12,04      | 8,14 S   | 3,90  | 32,3920%     | ind.obm.     |
| J07BB02 |    |    | Vakcína proti chripke                                                                            | parent. intradermálne 15 ug        |        |      | 0,1 ml    |        |            |          |       |              | 8,135200     |
| 66226   |    |    | Idflu                                                                                            | sus inj 1x0,1ml (15ug/kmeň)        | SNP    | FR   | 1,000     | 8,00   | 12,04      | 8,14 S   | 3,90  | 32,3920%     | ind.obm.     |
| J07BB02 |    |    | Vakcína proti chripke, purifikovaný antigén                                                      | parent. 0,25 ml                    |        |      | 0,25 ml   |        |            |          |       |              | 100%         |
| 33146   |    |    | VAXIGRIP JUNIOR (inj.striek.)                                                                    | sus inj 1x0,25 ml                  | XAL    | FR   | 1,000     | 4,49   | 7,05       | 7,05 V   | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| J07BB02 |    |    | Vakcíny proti chripke, purifikovaný antigén                                                      | parent.                            |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |       |              | 100%         |
| 14886   |    |    | VAXIGRIP (inj.striek.)                                                                           | sus inj 1x0,5 ml                   | XAL    | FR   | 1,000     | 4,71   | 7,38       | 7,38 V   | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| 56079   |    |    | INFLUVAC (INJ.STRIEK.)                                                                           | sus inj 1x0,5 ml                   | SDU    | NL   | 1,000     | 4,71   | 7,38       | 7,38 V   | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| 55834   |    |    | BEGRIVAC                                                                                         | sus inj 1x0,5 ml + ihla            | CBG    | DE   | 1,000     | 4,71   | 7,38       | 7,38 V   | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| 83070   |    |    | FLUARIX                                                                                          | inj 1x0,5 ml + str.                | SKX    | BE   | 1,000     | 4,71   | 7,38       | 7,38 V   | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| J07BB02 |    |    | Vakcíny proti chripke, purifikovaný antigén, na bunkových kultúrach                              | parent.                            |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |       |              | 7,395600     |
| 43429   |    |    | Optaflu                                                                                          | sus inj 1x0,5ml, str. + ihla       | NVD    | DE   | 1,000     | 6,00   | 9,26       | 7,40 S   | 1,86  | 20,0864%     | ind.obm., RL |
| 52889   |    |    | Optaflu                                                                                          | sus inj 1x0,5ml + str.             | NVD    | DE   | 1,000     | 6,00   | 9,26       | 7,40 S   | 1,86  | 20,0864%     | ind.obm., RL |
| J07BC01 | x  |    | Vakcína proti hepatitíde B, purifikovaný antigén                                                 | parent. adjuvans adsorbovaná       |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |       |              | 100%         |
| 42652   |    |    | FENDRIX                                                                                          | sus inj 1x0,5 ml                   | GAG    | BE   | 1,000     | 47,78  | 60,34      | 60,34 A  | 0,00  | 0,0000% NEF  | ind.obm.     |
| J07BC01 | x  |    | Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén                                                 | parent. do 10 ug povinné očkovanie |        |      | 1 DF      |        |            |          |       |              | 100%         |
| 28452   |    |    | EUVAX B 10 mG                                                                                    | sus inj 1x0,5 ml                   | XLG    | PL   | 1,000     | 4,30   | 6,76       | 6,76 V   | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 25093   |    |    | ENGERIX-B 10RG(DOS.PAEDIATR.)                                                                    | inj 1x0,5 ml (v n.s.)              | SKX    | BE   | 1,000     | 4,64   | 7,27       | 7,27 V   | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| J07BC01 | x  |    | Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén                                                 | parent. do 10 ug                   |        |      | 1 DF      |        |            |          |       |              | 6,771600     |
| 96068   |    |    | ENGERIX-B 10 RG                                                                                  | inj 1x0,5 ml                       | SKX    | BE   | 1,000     | 8,65   | 12,88      | 6,77 S   | 6,11  | 47,4379% PED | ind.obm.     |
| J07BC01 | x  |    | Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén                                                 | parent. do 10 ug 25 inj.           |        |      | 1 DF      |        |            |          |       |              | 4,179100     |
| 96069   |    |    | ENGERIX-B 10 RG                                                                                  | inj 25x0,5 ml                      | SKX    | BE   | 25,000    | 116,97 | 142,30     | 104,48 S | 37,82 | 26,5777% PED | Ind.Obm.     |
| J07BC01 | x  |    | Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén                                                 | parent. 20 ug povinné očkovanie    |        |      | 1 ml      |        |            |          |       |              | 100%         |
| 28454   |    |    | EUVAX B 20 mG                                                                                    | sus inj 1x1 ml                     | XLG    | PL   | 1,000     | 7,97   | 12,01      | 12,01 V  | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| 25092   |    |    | ENGERIX-B 20RG(DOS.ADUL)                                                                         | inj 1x1 ml (v nap.s.)              | SKX    | BE   | 1,000     | 11,63  | 16,71      | 16,71 V  | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| J07BC02 | x  |    | Vakcíny proti hepatitíde A, inaktivovaný celobunkový vírus                                       | parent.                            |        |      | 1 DF      |        |            |          |       |              | 100%         |
| 25982   |    |    | HAVRIX 720 Jun.monodose (inj.s.)                                                                 | sus inj 1x0,5 ml/720 eu            | SKX    | BE   | 1,000     | 18,73  | 25,51      | 25,51 V  | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| 92296   |    |    | AVAXIM 160                                                                                       | sus inj 1x0,5 ml                   | PMX    | FR   | 1,000     | 24,04  | 31,96      | 31,96 V  | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| 25980   |    |    | HAVRIX 1440 Dos.adulta (inj.s.)                                                                  | sus inj 1x1 ml/1440 eu             | SKX    | BE   | 1,000     | 24,04  | 31,96      | 31,96 V  | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |
| J07BD52 | x  |    | Vakcíny proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam, ružienke, živá atenuovaná                 | parent.                            |        |      | 1 DF      |        |            |          |       |              | 100%         |
| 28656   |    |    | PRIORIX (inj.str.)                                                                               | plv inj 100x0,5 ml+sol             | GAG    | BE   | 100,000   | 765,09 | 902,46     | 902,46 V | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 57524   |    |    | PRIORIX (amp.)                                                                                   | plv inj 100x0,5 ml+sol             | SKX    | BE   | 100,000   | 765,09 | 902,46     | 902,46 V | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 57523   |    |    | PRIORIX (amp.)                                                                                   | plv inj 25x0,5 ml+sol              | SKX    | BE   | 25,000    | 191,27 | 230,02     | 230,02 V | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 28655   |    |    | PRIORIX (inj.str.)                                                                               | plv inj 25x0,5 ml+sol              | GAG    | BE   | 25,000    | 191,27 | 230,02     | 230,02 V | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 57522   |    |    | PRIORIX (amp.)                                                                                   | plv inj 10x0,5 ml+sol              | SKX    | BE   | 10,000    | 76,51  | 94,46      | 94,46 V  | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 28654   |    |    | PRIORIX (inj.str.)                                                                               | plv inj 10x0,5 ml+sol              | GAG    | BE   | 10,000    | 76,51  | 94,46      | 94,46 V  | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 57521   |    |    | PRIORIX (amp.)                                                                                   | plv inj 1x0,5 ml+sol               | SKX    | BE   | 1,000     | 7,65   | 11,56      | 11,56 V  | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| 28653   |    |    | PRIORIX (inj.str.)                                                                               | plv inj 1x0,5 ml+sol               | GAG    | BE   | 1,000     | 7,65   | 11,56      | 11,56 V  | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| J07BD54 |    |    | Vakcína proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam, živá atenuovaná | parent.                            |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |       |              | 8,500000     |
| 44439   |    |    | Priorix-Tetra                                                                                    | plv iol 1x0,5 ml + 2 ihly          | GAG-SK | SK   | 1,000     | 59,70  | 74,50      | 8,50 S   | 66,00 | 88,5906% PED |              |
| J07BF03 | x  |    | Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, inaktivovaná, celobunková                              | parent.                            |        |      | 1 DF      |        |            |          |       |              | 100%         |
| 68971   |    |    | IMOVAX POLIO(POLIOMYEL.VACC.)                                                                    | inj 1x1 dávka                      | PMX    | FR   | 1,000     | 4,92   | 7,70       | 7,70 V   | 0,00  | 0,0000% PED  | ind.obm.     |
| J07BG01 | x  |    | Vakcína proti besnote, inaktivovaná, celobunková                                                 | parent. 5 inj.                     |        |      | 2,5 UT    |        |            |          |       |              | 100%         |
| 26918   |    |    | RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)                                                                     | inj sic 5x2,5 ut+1 ml              | CBG    | DE   | 5,000     | 51,16  | 64,36      | 64,36 V  | 0,00  | 0,0000%      | ind.obm.     |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                                                            | Doplňok                                                             | ŠDL    | JD   |           |        |            |          |        |                                      | UZP2      |
|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------|
| Kód     |    | PL |                                                                                                  |                                                                     | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP    | DOP% PO                              | IO        |
| J07BG01 | x  |    | Vakciny proti besnote, inaktivovaná, celobunková                                                 | parent.                                                             |        |      | 2,5 UT    |        |            |          |        |                                      | 100%      |
| 93706   |    |    | IMOVAX RABIES VERO (=VERORAB)                                                                    | inj sic 2,5 ut+0,5 ml                                               | PMX    | FR   | 1,000     | 9,87   | 14,45      | 14,45 V  | 0,00   | 0,0000%                              | ind.obm.  |
| 26917   |    |    | RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)                                                                     | inj sic 1x2,5 ut+1 ml                                               | CBG    | DE   | 1,000     | 10,32  | 15,03      | 15,03 V  | 0,00   | 0,0000%                              | ind.obm.  |
| J07BH01 | x  |    | Vakcína proti rotavírusom, živá, atenuovaná                                                      | p.o.                                                                |        |      | 1 ml      |        |            |          |        |                                      | 13,500000 |
| 97769   |    |    | Rotarix                                                                                          | pqu por 1x1 ml (1 skl. liek.+ 1 napl. striek.+ 1 adaptér)           | GAG    | BE   | 1,000     | 54,83  | 68,72      | 13,50 S  | 55,22  | 80,3551% PED                         | ind.obm.  |
| 52845   |    |    | Rotarix                                                                                          | sus por 1x1,5 ml (1xnapl.p.o.aplikátor)                             | GAG    | BE   | 1,000     | 54,83  | 68,72      | 13,50 S  | 55,22  | 80,3551% PED                         | ind.obm.  |
| 52849   |    |    | Rotarix                                                                                          | sus por 1x1,5 ml (1xtuba)                                           | GAG    | BE   | 1,000     | 54,83  | 68,72      | 13,50 S  | 55,22  | 80,3551% PED                         | ind.obm.  |
| J07BH02 | x  |    | Vakcína proti rotavírusom, pentavalentná, živá, reasortovaná                                     | p.o. tekuté LF                                                      |        |      | 2 ml      |        |            |          |        |                                      | 9,000000  |
| 35586   |    |    | ROTATEQ                                                                                          | sol por 1x2 ml                                                      | SNP    | FR   | 1,000     | 36,98  | 47,47      | 9,00 S   | 38,47  | 81,0407% PED                         | ind.obm.  |
| J07BM01 | x  |    | Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 6, 11, 16, 18)                                       | parent.                                                             |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |        |                                      | 10,650300 |
| 36697   |    |    | Silgard                                                                                          | sus inj 1 x 0,5 ml                                                  | MSD    | GB   | 1,000     | 86,70  | 106,51     | 10,65 S  | 95,86  | 90,0009% PED                         | ind.obm.  |
| 36698   |    |    | SILGARD                                                                                          | sus inj 10x0,5 ml                                                   | MSD    | GB   | 10,000    | 927,30 | 1091,60    | 106,50 S | 985,10 | 90,2437% PED                         | ind.obm.  |
| 36695   |    |    | SILGARD                                                                                          | sus inj 1x0,5 ml (1x ihla)                                          | MSD    | GB   | 1,000     | 92,73  | 113,64     | 10,65 S  | 102,99 | 90,6283% PED                         | ind.obm.  |
| J07BM02 | x  |    | Vakciny proti papilomavírusom (humánne typy 16, 18)                                              | parent.                                                             |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |        |                                      | 11,282600 |
| 45234   |    |    | Cervarix                                                                                         | sus inj 1x0,5 ml (1xskl.liek.)                                      | GAG    | BE   | 1,000     | 90,86  | 111,43     | 11,28 S  | 100,15 | 89,8771% PED                         | ind.obm.  |
| 45237   |    |    | Cervarix                                                                                         | sus inj 1x0,5 ml (1xnapl.inj.striek.+1xihla)                        | GAG    | BE   | 1,000     | 90,86  | 111,43     | 11,28 S  | 100,15 | 89,8771% PED                         | ind.obm.  |
| J07CA   | x  |    | Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitide B, detskej obrne                           | parent.                                                             |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |        |                                      | 6,071200  |
| 34896   |    |    | Infanrix penta                                                                                   | sus inj 1x0,5 ml                                                    | GAG    | BE   | 1,000     | 33,42  | 43,20      | 6,07 S   | 37,13  | 85,9491% PED                         | ind.obm.  |
| J07CA01 | x  |    | Vakcína proti diftérii, detskej obrne, tetanu                                                    | parent. povinné očkovanie                                           |        |      | 1 DF      |        |            |          |        |                                      | 100%      |
| 40232   |    |    | DULTAVAX                                                                                         | sus inj 1x0,5 ml (napl. inj. str. + ihla)                           | XAL    | FR   | 1,000     | 8,12   | 12,19      | 12,19 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| 49613   |    |    | DULTAVAX                                                                                         | sus inj 1x0,5ml (napl.inj.str.+2 sam.ihly)                          | SNP    | FR   | 1,000     | 8,19   | 12,28      | 12,28 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| J07CA02 | x  |    | Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne                                         | parent.                                                             |        |      | 0,5 ml    |        |            |          |        |                                      | 11,687600 |
| 45409   |    |    | Boostrix Polio                                                                                   | sus inj 1x0,5 ml + ihla                                             | GLA-SK | SK   | 1,000     | 22,41  | 30,00      | 11,69 S  | 18,31  | 61,0333% PED                         | ind.obm.  |
| J07CA02 | x  |    | Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne                                         | parent. povinné očkovanie                                           |        |      | 1 DF      |        |            |          |        |                                      | 100%      |
| 52281   |    |    | Infanrix Polio                                                                                   | sus inj 20x0,5ml                                                    | GAG    | BE   | 20,000    | 388,42 | 461,76     | 461,76 V | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| 52280   |    |    | Infanrix Polio                                                                                   | sus inj 1x0,5ml                                                     | GAG    | BE   | 1,000     | 17,50  | 24,01      | 24,01 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| J07CA06 |    |    | Vakciny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne               | parent. povinné očkovanie                                           |        |      | 1 DF      |        |            |          |        |                                      | 100%      |
| 42998   |    |    | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek.Bioset + napln.inj.str.)                                             | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA    | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| 43006   |    |    | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek.+ napln.inj.str. s ihlou)                                            | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA    | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| 43013   |    |    | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek.+ napln.inj.str.)                                                    | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA    | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| 43020   |    |    | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek.+susp.v inj.liek.)                                                   | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA    | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| J07CA09 | x  |    | Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitide B | parent. povinné očkovanie sus. inj.                                 |        |      | 1 DF      |        |            |          |        |                                      | 100%      |
| 34905   |    |    | Infanrix hexa                                                                                    | plv iul 10x0,5 ml, str.+2i.                                         | GAG    | BE   | 10,000    | 360,45 | 428,99     | 428,99 V | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| J07CA09 | x  |    | Vakciny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitide B | parent. povinné očkovanie sus. inj.                                 |        |      | 1 DF      |        |            |          |        |                                      | 100%      |
| 34900   |    |    | INFANRIX HEXA                                                                                    | plv iul 1x0,5 ml (1x inj. liek. + 1x inj. str.)                     | GAG    | BE   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| 34904   |    |    | Infanrix hexa                                                                                    | plv iul 1x0,5 ml, str.+2i.                                          | SKX    | BE   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| 34912   |    |    | INFANRIX HEXA                                                                                    | plv iul 1x0,5 ml (1x inj. liek. s bios.+ 1x inj. str. + 1x inj.ih.) | GAG    | BE   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.  |
| L01AA01 |    |    | Cyklofosfamid                                                                                    | p.o. Endoxan                                                        |        |      | 0,1 g     |        |            |          |        |                                      | 0,939400  |
| 87129   |    |    | ENDOXAN                                                                                          | tbl obd 50x50 mg                                                    | ASD    | DE   | 25,000    | 17,05  | 23,46      | 23,46 I  | 0,00   | 0,0000% NEF, NEU, REU,HEM,ONK        |           |
| L01AA01 |    |    | Cyklofosfamid                                                                                    | parent.                                                             |        |      | 10 mg     |        |            |          |        |                                      | 100%      |
| 87128   |    |    | ENDOXAN 1 g                                                                                      | inj sic 1x1 g                                                       | AAP    | DE   | 100,000   | 10,04  | 14,67      | 14,67 A  | 0,00   | 0,0000%                              |           |
| 93678   |    |    | ENDOXAN 200 mg                                                                                   | inj sic 10x200 mg                                                   | AAP    | DE   | 200,000   | 22,54  | 30,16      | 30,16 A  | 0,00   | 0,0000%                              |           |
| 87127   |    |    | ENDOXAN 500 mg                                                                                   | inj sic 1x500 mg                                                    | AAP    | DE   | 50,000    | 4,87   | 7,62       | 7,62 A   | 0,00   | 0,0000%                              |           |
| L01AA02 |    |    | Chlorambucil                                                                                     | p.o. do 2 mg                                                        |        |      | 1 mg      |        |            |          |        |                                      | 0,174300  |
| 15976   |    |    | LEUKERAN                                                                                         | tbl FLM 25x2 mg                                                     | GOK    | GB   | 50,000    | 5,60   | 8,70       | 8,70 I   | 0,00   | 0,0000% HEM, INT, NEF, ONK, PED, GER |           |

| ATC     | GS    | OL | Názov                           | Doplňok               | ŠDL | JD     |           |         |            |           |      |                                  | UZP2         |
|---------|-------|----|---------------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------|---------|------------|-----------|------|----------------------------------|--------------|
| Kód     |       | PL |                                 |                       | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO                          | IO           |
| L01AA03 |       |    | Melfalan                        | p.o. do 2 mg          |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 0,162000     |
|         | 02050 |    | ALKERAN                         | tbl flm 25x2 mg       | GOK | GB     | 50,000    | 5,17    | 8,07       | 8,07 I    | 0,00 | 0,0000% HEM, INT, ONK, PED, GER  |              |
| L01AA03 |       |    | Melfalan                        | parent.               |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 75182 |    | ALKERAN                         | plv inj 1x50 mg+solv. | GOK | GB     | 50,000    | 15,82   | 21,96      | 21,96 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, INT, ONK, PED, GER  |              |
| L01AA06 |       |    | Ifosfamid                       | parent.               |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 70469 |    | HOLOXAN 2 g                     | plv inf 1x2 g         | ASD | DE     | 2000,000  | 64,23   | 79,88      | 79,88 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
|         | 70468 |    | HOLOXAN 1 g                     | plv inf 1x1 g         | ASD | DE     | 1000,000  | 31,47   | 40,87      | 40,87 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
|         | 70467 |    | HOLOXAN 500 mg                  | plv inf 1x500 mg      | ASD | DE     | 500,000   | 18,17   | 24,82      | 24,82 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01AB01 |       |    | Busulfan                        | p.o. nad 0,5 mg       |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 0,158700     |
|         | 21157 |    | MYLERAN                         | tbl FLM 100x2 mg      | WEK | GB     | 200,000   | 23,82   | 31,69      | 31,69 I   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01AD01 |       |    | Karmustín                       | parent.               |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 26894 |    | BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU) | inj sic 1x100 mg      | BMS | IT     | 100,000   | 24,49   | 32,50      | 32,50 A   | 0,00 | 0,0000% ONK                      |              |
| L01AD02 |       |    | Lomustín                        | p.o. od 10 do 40 mg   |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 0,199200     |
|         | 60271 |    | CEENU LOMUSTINE (CCNU)          | cps 20x40 mg          | BMS | IT     | 800,000   | 130,51  | 158,31     | 158,31 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01AD05 |       |    | Fotemustín                      | parent.               |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 55407 |    | MUSTOPHORAN                     | plv inj 1x208 mg+4 ml | THN | BE     | 208,000   | 555,52  | 657,52     | 657,52 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm.     |
| L01AX03 |       |    | Temozolomid                     | p.o. deti pevné LF    |     | 350 mg |           |         |            |           |      |                                  | 368,359600   |
|         | 66109 |    | TEMODAL 20 mg                   | cps 5x20 mg           | SCH | BE     | 0,286     | 82,77   | 101,86     | 101,86 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, ONK                 | ind.obm., RL |
| L01AX03 |       |    | Temozolomid                     | p.o. pevné LF         |     | 350 mg |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 66106 |    | TEMODAL 250 MG                  | cps 5x250 mg          | SCH | BE     | 3,571     | 1011,88 | 1190,22    | 1190,22 I | 0,00 | 0,0000% NEU, ONK                 | ind.obm., RL |
|         | 66104 |    | TEMODAL 100 MG                  | cps 5x100 mg          | SCH | BE     | 1,429     | 417,90  | 496,30     | 496,30 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, ONK                 | ind.obm., RL |
|         | 39644 |    | Temodal 180 mg                  | cps dur 5x180 mg      | SCH | BE     | 2,570     | 786,62  | 927,57     | 927,57 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, ONK                 | ind.obm., RL |
|         | 39642 |    | Temodal 140 mg                  | cps dur 5x140 mg      | SCH | BE     | 2,000     | 613,67  | 725,64     | 725,64 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, ONK                 | ind.obm., RL |
| L01AX04 |       |    | Dakarbazin                      | parent.               |     | 10 mg  |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 88441 |    | DACARBAZIN LACHEMA 200          | plv ino 10x200 mg     | PVL | CZ     | 200,000   | 39,65   | 50,67      | 50,67 A   | 0,00 | 0,0000% ONK,HEM                  |              |
| L01BA01 |       |    | Metotrexát                      | p.o.                  |     | 1 mg   |           |         |            |           |      |                                  | 0,048500     |
|         | 43180 |    | Methotrexate-Teva 2,5 mg        | tbl 100 x 2,5 mg      | PHM | NL     | 250,000   | 8,00    | 12,04      | 12,04 I   | 0,00 | 0,0000% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
|         | 64430 |    | Trexan 10 mg                    | tbl 100x10 mg         | ORN | FI     | 1000,000  | 38,91   | 49,79      | 48,50 S   | 1,29 | 2,5909% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
|         | 64424 |    | Trexan 2,5 mg                   | tbl 100x2,5 mg        | ORN | FI     | 250,000   | 8,32    | 12,45      | 12,13 S   | 0,32 | 2,5703% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
|         | 64425 |    | Trexan 10 mg                    | tbl 10x10 mg          | ORN | FI     | 100,000   | 3,15    | 5,03       | 4,85 S    | 0,18 | 3,5785% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
|         | 91065 |    | METHOTREXAT LACHEMA 2,5         | tbl 100x2,5 mg        | LCM | CZ     | 250,000   | 8,58    | 12,79      | 12,13 S   | 0,66 | 5,1603% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
|         | 37349 |    | Methotrexat "Ebewe" 5 mg        | tbl 50x5 mg           | EBW | AT     | 250,000   | 8,93    | 13,24      | 12,13 S   | 1,11 | 8,3837% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
|         | 37348 |    | Methotrexat"EBEWE" 2,5 mg       | tbl 50x2,5 mg         | EBW | AT     | 125,000   | 4,46    | 7,00       | 6,06 S    | 0,94 | 13,4286% DER, HEM, ONK, PED, REU |              |
|         | 64423 |    | Trexan 2,5 mg                   | tbl 30x2,5 mg         | ORN | FI     | 75,000    | 2,85    | 4,58       | 3,64 S    | 0,94 | 20,5240% DER, HEM, ONK, PED, REU |              |
| L01BA01 |       |    | Metotrexát                      | parent.               |     | 10 mg  |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 93963 |    | METHOTREXAT LACHEMA 20          | inj 10x2 ml/20 mg     | LCM | CZ     | 20,000    | 19,86   | 26,89      | 26,89 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| L01BA01 |       |    | Metotrexát                      | parent. do 500 mg     |     | 10 mg  |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 69165 |    | METHOTREXAT-EBEWE 500MG         | inf 5x5 ml/500 mg     | EBW | AT     | 250,000   | 58,54   | 73,12      | 73,12 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
|         | 93964 |    | METHOTREXAT LACHEMA 50          | inj 10x5 ml/50 mg     | LCM | CZ     | 50,000    | 28,89   | 37,77      | 37,77 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
|         | 37351 |    | Methotrexat „EBEWE“ 10 mg/ml    | con inf 1x5 ml/50 mg  | EBW | AT     | 5,000     | 2,91    | 4,67       | 4,67 A    | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
|         | 47484 |    | Methotrexate-Teva 25 mg/ml      | sol inj 1x2 ml/50 mg  | PHM | NL     | 5,000     | 2,91    | 4,67       | 4,67 A    | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
|         | 37350 |    | Methotrexat „EBEWE“ 10 mg/ml    | con inf 1x1 ml/10 mg  | EBW | AT     | 1,000     | 0,97    | 1,57       | 1,57 A    | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| L01BA01 |       |    | Metotrexát                      | parent. 500 mg a viac |     | 10 mg  |           |         |            |           |      |                                  | 100%         |
|         | 93965 |    | METHOTREXAT LACHEMA 1000        | inj 10x20 ml/1000 mg  | LCM | CZ     | 1000,000  | 154,30  | 186,44     | 186,44 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
|         | 69166 |    | METHOTREXAT-EBEWE 5000MG        | inf 1x50 ml/5000 mg   | EBW | AT     | 500,000   | 87,36   | 107,29     | 107,29 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
|         | 07507 |    | METHOTREXAT-EBEWE 1000MG        | inf 1x10 ml/1 g       | EBW | AT     | 100,000   | 18,01   | 24,63      | 24,63 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |              |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                            | Doplňok                                                | ŠDL | JD        |           |         |            |           |      |                                 | UZZP2        |
|---------|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------|---------------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                                                                  |                                                        | CRP | Štát      | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO                         | IO           |
| L01BA01 |    |    | Metotrexát                                                       | parent. napl. striekačka s ihlou                       |     | 15 mg     |           |         |            |           |      |                                 | 100%         |
| 98617   |    |    | Metobject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x2,5 ml/25 mg v naplnenej inj. str. s ihlou   | MCW | DE        | 1,670     | 29,45   | 38,44      | 38,44 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 60935   |    |    | Metobject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,50 ml/ 25 mg (vsadená ihla)                | MED | DE        | 1,670     | 29,45   | 38,44      | 38,44 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 60769   |    |    | Metobject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,40 ml/ 20 mg (vsadená ihla)                | MED | DE        | 1,330     | 25,57   | 33,79      | 33,79 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 80413   |    |    | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok                     | sol inj 1x2,0 ml/20 mg (striek.skl.napln.)             | EBW | AT        | 1,330     | 28,05   | 36,77      | 36,77 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 98613   |    |    | Metobject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x2 ml/20 mg v naplnenej inj. str. s ihlou     | MCW | DE        | 1,330     | 28,05   | 36,77      | 36,77 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 98609   |    |    | Metobject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x1,5 ml/15 mg v naplnenej inj. str. s ihlou   | MCW | DE        | 1,000     | 25,57   | 33,79      | 33,79 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 80410   |    |    | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok                     | sol inj 1x1,5 ml/15 mg (striek.skl.napln.)             | EBW | AT        | 1,000     | 25,57   | 33,79      | 33,79 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 60759   |    |    | Metobject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,30 ml/ 15 mg (vsadená ihla)                | MED | DE        | 1,000     | 25,57   | 33,79      | 33,79 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 60554   |    |    | Metobject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,20 ml/ 10 mg (vsadená ihla)                | MED | DE        | 0,670     | 21,45   | 28,83      | 28,83 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 98605   |    |    | Metobject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x1 ml/10 mg v naplnenej inj. str. s ihlou     | MCW | DE        | 0,670     | 21,45   | 28,83      | 28,83 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 80407   |    |    | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok                     | sol inj 1x1 ml/10 mg (striek.skl.napln.)               | EBW | AT        | 0,670     | 21,45   | 28,83      | 28,83 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 35545   |    |    | Metobject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x0,75 ml/7,5 mg v naplnenej inj. str. s ihlou | MCW | DE        | 0,500     | 18,93   | 25,75      | 25,75 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 80403   |    |    | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok                     | sol inj 1x0,75 ml/7,5 mg (striek.skl.napln.)           | EBW | AT        | 0,500     | 18,93   | 25,75      | 25,75 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| 60540   |    |    | Metobject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,15 ml/ 7,5 mg (vsadená ihla)               | MED | DE        | 0,500     | 18,93   | 25,75      | 25,75 I   | 0,00 | 0,0000% DER, REU                | ind.obm.     |
| L01BA04 |    |    | Pemetrexed                                                       | parent.                                                |     | 500 mg/m2 |           |         |            |           |      |                                 | 100%         |
| 41437   |    |    | ALIMTA                                                           | plc ifo 1x500 mg                                       | LIL | NL        | 1,000     | 1085,75 | 1276,35    | 1276,35 A | 0,00 | 0,0000% ONK                     | ind.obm., RL |
| L01BB02 |    |    | Merkaptopurin                                                    | p.o.                                                   |     | 10 mg     |           |         |            |           |      |                                 | 0,209100     |
| 94241   |    |    | PURI-NETHOL                                                      | tbl 25x50 mg                                           | BWE | GB        | 125,000   | 19,05   | 25,90      | 25,90 I   | 0,00 | 0,0000% DER, HEM, ONK, PED, REU |              |
| L01BB03 |    |    | Tioguanín                                                        | p.o.                                                   |     | 10 mg     |           |         |            |           |      |                                 | 0,305400     |
| 14585   |    |    | LANVIS                                                           | tbl 25x40 mg                                           | WEO | GB        | 100,000   | 22,82   | 30,50      | 30,50 I   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01BB04 |    |    | Kladribin                                                        | parent.                                                |     | 1 mg      |           |         |            |           |      |                                 | 100%         |
| 18506   |    |    | LEUSTATIN (CLADRIBINE)                                           | inj 7x10 ml/10 mg                                      | OBI | US        | 70,000    | 2340,10 | 2738,93    | 2738,93 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| 31741   |    |    | LITAK 10 Solution                                                | sol inj 5x5 ml                                         | LMG | CH        | 50,000    | 2097,35 | 2455,88    | 2455,88 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| 31740   |    |    | LITAK 10 Solution                                                | sol inj 1x5 ml                                         | LMG | CH        | 10,000    | 435,43  | 516,83     | 516,83 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01BB05 |    |    | Fludarabín                                                       | p.o. pevná LF                                          |     | 80 mg     |           |         |            |           |      |                                 | 215,626700   |
| 58897   |    |    | FLUDARA ORAL                                                     | tbl fim 15x10 mg                                       | BAS | DE        | 1,875     | 339,37  | 404,30     | 404,30 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01BB05 |    |    | Fludarabín                                                       | parent.                                                |     | 1 mg      |           |         |            |           |      |                                 | 100%         |
| 52467   |    |    | Fludarabin Ebewe 25 mg/ ml                                       | con i/f 5x2 ml/50 mg                                   | EBW | AT        | 250,000   | 606,82  | 717,61     | 717,61 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| 52466   |    |    | Fludarabin Ebewe 25 mg/ ml                                       | con i/f 1x2 ml/50 mg                                   | EBW | AT        | 50,000    | 121,37  | 147,51     | 147,51 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| 77008   |    |    | FLUDARA                                                          | inj sic 5x50 mg                                        | BAS | DE        | 250,000   | 626,96  | 741,21     | 741,21 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01BC01 |    |    | Cytarabín                                                        | parent.                                                |     | 10 mg     |           |         |            |           |      |                                 | 100%         |
| 96990   |    |    | ALEXAN (INJ.LIEK.)                                               | inj 1x20 ml/1000 mg                                    | MAC | DE        | 100,000   | 17,79   | 24,36      | 24,36 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| 47867   |    |    | Alexan 2000 mg/40 ml                                             | sol inj 1x40 ml/2000 mg                                | EBW | AT        | 200,000   | 38,42   | 49,20      | 49,20 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| 99483   |    |    | ALEXAN (V INJ.LIEK.)                                             | inj 10x5 ml/100 mg                                     | MAC | DE        | 100,000   | 22,75   | 30,42      | 30,42 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01BC02 |    |    | Fluorouracil                                                     | loc. ung.                                              |     | 1 g       |           |         |            |           |      |                                 | 1,394100     |
| 03739   |    |    | EFUDIX                                                           | ung 20 g 5%                                            | ICN | CH        | 20,000    | 20,66   | 27,86      | 27,86 I   | 0,00 | 0,0000% DER, ONK                |              |
| L01BC02 |    |    | Fluorouracil                                                     | parent.                                                |     | 10 mg     |           |         |            |           |      |                                 | 100%         |
| 28056   |    |    | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 5000MG                                    | sol inf 1x100 ml(i.l.)                                 | EBW | AT        | 500,000   | 25,22   | 33,37      | 33,37 I   | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 11101   |    |    | LA-FU 50mg/ml                                                    | sol inj 5x20ml                                         | PVL | CZ        | 500,000   | 29,45   | 38,44      | 38,44 I   | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 11394   |    |    | LA-FU 50mg/ml                                                    | sol inj 10x10 ml                                       | PVL | CZ        | 500,000   | 31,74   | 41,19      | 41,19 I   | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 28055   |    |    | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 1000MG                                    | sol inf 1x20 ml (i.l.)                                 | EBW | AT        | 100,000   | 5,57    | 8,66       | 8,66 I    | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 11100   |    |    | LA-FU 50mg/ml                                                    | sol inj 10x5ml                                         | PVL | CZ        | 250,000   | 15,80   | 21,93      | 21,93 I   | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 11117   |    |    | LA-FU 50mg/ml                                                    | sol inj 1x20ml                                         | PVL | CZ        | 100,000   | 5,89    | 9,10       | 9,10 I    | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 28054   |    |    | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 500 MG                                    | sol inf 1x10 ml (i.l.)                                 | EBW | AT        | 50,000    | 3,10    | 4,95       | 4,95 I    | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 28053   |    |    | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 250MG                                     | sol inf 1x5 ml (i.l.)                                  | EBW | AT        | 25,000    | 1,56    | 2,52       | 2,52 I    | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| 11393   |    |    | LA-FU 50mg/ml                                                    | sol inj 1x10ml                                         | PVL | CZ        | 50,000    | 3,18    | 5,07       | 5,07 I    | 0,00 | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER |              |
| L01BC05 |    |    | Gemcitabín                                                       | parent.                                                |     | 1 mg      |           |         |            |           |      |                                 | 100%         |



| ATC            | GS                    | OL | Názov                                               | Doplňok                                  | ŠDL   | JD   |                 |        |            |          |      |                  | UZP2             |
|----------------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------|------------|----------|------|------------------|------------------|
| Kód            | PL                    |    |                                                     |                                          | CRP   | Štát | ŠDL počet       | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO          | IO               |
| 51256          |                       |    | CITEGIN 1 g                                         | plv ifo 1x1 g                            | EGI   | HU   | 1000,000        | 101,37 | 123,86     | 123,86 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 84336          |                       |    | GEMZAR 1GM                                          | inj sic 1x1 g                            | LIL   | FR   | 1000,000        | 101,37 | 123,86     | 123,86 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 84135          |                       |    | Gemcitabin EGIS 1 g                                 | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)            | EGI   | HU   | 1000,000        | 101,37 | 123,86     | 123,86 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 85883          |                       |    | Gemliquin 10 mg/ml                                  | con inf 1x20 ml/200 mg (liek.inj.skl.)   | EBW   | AT   | 200,000         | 18,15  | 24,80      | 24,80 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 85896          |                       |    | Gemliquin 10 mg/ml                                  | con inf 1x100 ml/1000 mg (liek.inj.skl.) | EBW   | AT   | 1000,000        | 101,49 | 124,00     | 124,00 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 86377          |                       |    | Gemtex 200 mg prášok na infúzny roztok              | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | TEV   | NL   | 200,000         | 18,17  | 24,82      | 24,82 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 86380          |                       |    | Gemtex 1000 mg prášok na infúzny roztok             | plv ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.)        | TEV   | NL   | 1000,000        | 101,63 | 124,16     | 124,16 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 83003          |                       |    | Gemcitabine Hikma 200 mg                            | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | HKP-P | PT   | 200,000         | 18,46  | 25,18      | 25,18 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 51255          |                       |    | CITEGIN 200 mg                                      | plv ifo 1x200 mg                         | EGI   | HU   | 200,000         | 18,46  | 25,18      | 25,18 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 84134          |                       |    | Gemcitabin EGIS 200 mg                              | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | EGI   | HU   | 200,000         | 18,46  | 25,18      | 25,18 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 83008          |                       |    | Gemcitabine Hikma 200 mg                            | plv ifo 5x200 mg (liek.inj.skl.)         | HKP-P | PT   | 1000,000        | 103,13 | 125,94     | 125,94 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 83009          |                       |    | Gemcitabine Hikma 1 g                               | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)            | HKP-P | PT   | 1000,000        | 103,13 | 125,94     | 125,94 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 83010          |                       |    | Gemcitabine Hikma 1 g                               | plv ifo 5x1 g (liek.inj.skl.)            | HKP-P | PT   | 5000,000        | 531,81 | 629,74     | 629,74 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 83283          |                       |    | Lungera 200 mg                                      | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | THR   | DE   | 200,000         | 19,94  | 26,99      | 26,99 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 82624          |                       |    | GEMSTAD                                             | con inf 1x26,3 ml/1000 mg                | STD   | DE   | 1000,000        | 113,30 | 137,96     | 137,96 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 65641          |                       |    | Acytabin 1 g                                        | plv inf 1 x 1 g                          | INT   | IN   | 1000,000        | 113,30 | 137,96     | 137,96 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 82626          |                       |    | GEMSTAD                                             | con inf 1x52,6 ml/2000 mg                | STD   | DE   | 2000,000        | 231,13 | 276,94     | 276,94 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 82623          |                       |    | GEMSTAD                                             | con inf 1x5,26 ml/200 mg                 | STD   | DE   | 200,000         | 20,60  | 27,79      | 27,79 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 65642          |                       |    | Acytabin 200 mg                                     | plv inf 1 x 200 mg                       | INT   | IN   | 200,000         | 20,60  | 27,79      | 27,79 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 83285          |                       |    | Lungera 1 g                                         | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)            | THR   | DE   | 1000,000        | 114,14 | 138,96     | 138,96 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 82625          |                       |    | GEMSTAD                                             | con inf 1x39,5 ml/1500 mg                | STD   | DE   | 1500,000        | 173,35 | 208,93     | 208,93 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 76528          |                       |    | Gemcitabin Actavis 200 mg                           | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | ACT   | IS   | 200,000         | 20,75  | 27,97      | 27,97 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 75989          |                       |    | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | MED   | DE   | 200,000         | 20,75  | 27,97      | 27,97 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 46449          |                       |    | Gemcitabin Sandoz 200mg prášok na infúzny roztok    | plv ifo 1x 200mg                         | SAN   | SI   | 200,000         | 20,75  | 27,97      | 27,97 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 46452          |                       |    | Gemcitabin Sandoz 1g prášok na infúzny roztok       | plv ifo 1x1g                             | SAN   | SI   | 1000,000        | 114,94 | 139,90     | 139,90 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 75996          |                       |    | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.)        | MED   | DE   | 1000,000        | 114,94 | 139,90     | 139,90 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 76001          |                       |    | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x1500 mg (liek.inj.skl.)        | MED   | DE   | 1500,000        | 174,13 | 209,85     | 209,85 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 76529          |                       |    | Gemcitabin Actavis 1 g                              | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)            | ACT   | IS   | 1000,000        | 114,94 | 139,90     | 139,90 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 76542          |                       |    | Gemcitabin Mylan 200mg                              | plv ifo 1x200mg                          | GNS   | GB   | 200,000         | 20,77  | 28,00      | 28,00 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 76549          |                       |    | Gemcitabin Mylan 1g                                 | plv ifo 1x1g                             | GNS   | GB   | 1000,000        | 115,02 | 140,00     | 140,00 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 51386          |                       |    | NARUYD 200 mg                                       | plv ifo 1x200 mg                         | GDN   | HU   | 200,000         | 20,77  | 28,00      | 28,00 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 51385          |                       |    | NARUYD 1 g                                          | plv ifo 1x1 g                            | GDN   | HU   | 1000,000        | 115,06 | 140,04     | 140,04 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 84335          |                       |    | GEMZAR 200MG                                        | inj sic 1x200 mg                         | LIL   | FR   | 200,000         | 21,26  | 28,60      | 28,60 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 51187          |                       |    | Gemcitabin STADA 1 g                                | plv ifo 1 x 1 g                          | STD   | DE   | 1000,000        | 128,55 | 156,00     | 156,00 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 79325          |                       |    | Gemciren 38 mg/ml                                   | plv inf 1 x 1000 mg                      | FRK   | DE   | 1000,000        | 135,70 | 164,45     | 164,45 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 52044          |                       |    | Gemcitabine Polpharma 1 g                           | plv ifo 1x1 g                            | PHC-2 | PL   | 1000,000        | 137,50 | 166,58     | 166,58 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 51188          |                       |    | Gemcitabin STADA 200 mg                             | plv ifo 1 x 200 mg                       | STD   | NO   | 200,000         | 26,66  | 35,10      | 35,10 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 79324          |                       |    | Gemciren 38 mg/ml                                   | plv inf 1 x 200 mg                       | FRK   | DE   | 200,000         | 27,20  | 35,75      | 35,75 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 52043          |                       |    | Gemcitabine Polpharma 200 mg                        | plv ifo 1x200 mg                         | PHC-2 | PL   | 200,000         | 27,50  | 36,11      | 36,11 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 46699          |                       |    | Gemcitabine Hospira 2 g prášok na infúzny roztok    | plv ifo 1x2g                             | HSP   | GB   | 2000,000        | 313,91 | 374,37     | 374,37 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 78348          |                       |    | Gemcitabin Ebewe 1000 mg prášok na infúzny roztok   | plv ifo 5x1000 mg (liek. inj. skl.)      | EBW   | AT   | 5000,000        | 800,00 | 943,17     | 943,17 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 46697          |                       |    | Gemcitabine Hospira 1g prášok na infúzny roztok     | plv ifo 1x1g                             | HSP   | GB   | 1000,000        | 156,96 | 189,59     | 189,59 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 46695          |                       |    | Gemcitabine Hospira 200 mg prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x200 mg                         | HSP   | GB   | 200,000         | 29,27  | 38,23      | 38,23 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 78345          |                       |    | Gemcitabin Ebewe 200 mg prášok na infúzny roztok    | plv ifo 5x200 mg (liek. inj. skl.)       | EBW   | AT   | 1000,000        | 160,00 | 193,19     | 193,19 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 78347          |                       |    | Gemcitabin Ebewe 1000 mg prášok na infúzny roztok   | plv ifo 1x1000 mg (liek. inj. skl.)      | EBW   | AT   | 1000,000        | 160,00 | 193,19     | 193,19 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 78344          |                       |    | Gemcitabin Ebewe 200 mg prášok na infúzny roztok    | plv ifo 1x200 mg (liek. inj. skl.)       | EBW   | AT   | 200,000         | 32,00  | 41,50      | 41,50 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 51096          |                       |    | Gemcitabin ratiopharm 1g                            | plv ifo 1x1g                             | RAT   | DE   | 1000,000        | 178,31 | 214,77     | 214,77 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| 51095          |                       |    | Gemcitabin ratiopharm 200mg                         | plv ifo 1x200g                           | RAT   | DE   | 200,000         | 35,59  | 45,81      | 45,81 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm.         |
| <b>L01BC06</b> | <b>Kapecitabin</b>    |    | <b>p.o.</b>                                         |                                          |       |      | <b>4 g</b>      |        |            |          |      |                  | <b>25,742500</b> |
| 30402          | XELODA 500 mg         |    |                                                     | tbi fim 120x500 mg                       | HLR   | DE   | 15,000          | 323,91 | 386,14     | 386,14 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm.         |
| <b>L01BC07</b> | <b>Azacitidin</b>     |    | <b>parent.</b>                                      |                                          |       |      | <b>33,75 mg</b> |        |            |          |      |                  | <b>100%</b>      |
| 64369          | Vidaza                |    |                                                     | plv inu 1x100 mg                         | CLG-1 | GB   | 2,960           | 342,99 | 408,54     | 408,54 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL     |
| <b>L01BC53</b> | <b>Tegafur/uracil</b> |    | <b>p.o.</b>                                         |                                          |       |      | <b>5 DF</b>     |        |            |          |      |                  | <b>22,020800</b> |
| 35455          | UFT                   |    |                                                     | cps dur 1x120                            | MRS   | SK   | 24,000          | 447,51 | 530,98     | 528,50 S | 2,48 | 0,4671% ONK      | ind.obm.         |



| ATC     | GS    | OL | Názov                                         | Doplňok                                 | ŠDL | JD   |           |         |            |           |      |                  | UZP2     |
|---------|-------|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|------|------------------|----------|
| Kód     |       | PL |                                               |                                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO          | IO       |
|         | 35454 |    | UFT                                           | cps dur 1x36                            | MRS | SK   | 7,200     | 136,66  | 165,59     | 158,55 S  | 7,04 | 4,2515% ONK      | ind.obm. |
| L01CA01 |       |    | Vinblastin                                    | parent.                                 |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 100%     |
|         | 31134 |    | VINBLASTIN RICHTER 5 mg                       | inj 10x5 mg+5 ml sol.                   | GED | HU   | 50,000    | 55,54   | 69,56      | 69,56 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
| L01CA02 |       |    | Vinkristin                                    | parent.                                 |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 100%     |
|         | 31251 |    | VINCRIPTIN LIQUID-RICHTER 1MG                 | sol inj 5x1 ml/1 mg                     | GED | HU   | 5,000     | 35,73   | 45,97      | 45,97 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
| L01CA04 |       |    | Vinorelbin                                    | p.o.                                    |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 100%     |
|         | 05925 |    | Navelbine Oral                                | cps1x30mg                               | PFB | FR   | 30,000    | 90,92   | 111,50     | 111,50 I  | 0,00 | 0,0000% ONK      |          |
|         | 05924 |    | Navelbine Oral                                | cps1x20mg                               | PFB | FR   | 20,000    | 61,11   | 76,18      | 76,18 I   | 0,00 | 0,0000% ONK      |          |
| L01CA04 |       |    | Vinorelbin                                    | parent.                                 |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 100%     |
|         | 76392 |    | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.)  | HKP | PT   | 10,000    | 19,61   | 26,58      | 26,58 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 76394 |    | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x5 ml/50 mg (liek. inj. skl.)  | HKP | PT   | 50,000    | 109,07  | 132,96     | 132,96 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 76393 |    | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.) | HKP | PT   | 100,000   | 221,78  | 265,93     | 265,93 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 76395 |    | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x5 ml/50 mg (liek. inj. skl.) | HKP | PT   | 500,000   | 1131,47 | 1329,66    | 1329,66 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 98203 |    | NAVELBINE                                     | inj 10x5 ml/50 mg                       | PFB | FR   | 500,000   | 1216,35 | 1428,63    | 1428,63 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 36466 |    | Vinorelbin "EBEWE" 10 mg/ml                   | con inf 1x1 ml/10 mg                    | EBW | AT   | 10,000    | 21,28   | 28,62      | 28,62 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 98197 |    | NAVELBINE                                     | inj 10x1 ml/10 mg                       | PFB | FR   | 100,000   | 243,27  | 291,23     | 291,23 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 51359 |    | Vinorelbin Sandoz 10mg/ml infúzny koncentrát  | con inf 1x1ml/10mg                      | SAN | SI   | 10,000    | 22,04   | 29,55      | 29,55 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 66333 |    | Vinorelbin Teva 10 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/50 mg                    | PHM | NL   | 50,000    | 126,26  | 153,29     | 153,29 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 35253 |    | Navelbine 50mg                                | con inf 1x5ml/50mg                      | PFB | FR   | 50,000    | 126,26  | 153,29     | 153,29 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 51364 |    | Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x5 ml/50 mg                   | SAN | SI   | 500,000   | 1405,76 | 1649,49    | 1649,49 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 35252 |    | Navelbine 10mg                                | con inf. 1x1ml/10mg                     | PFB | FR   | 10,000    | 24,90   | 32,99      | 32,99 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 66303 |    | Vinorelbin Teva 10 mg/ml                      | con inf 1x1 ml/10 mg                    | PHM | NL   | 10,000    | 24,90   | 32,99      | 32,99 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 96216 |    | Navirel                                       | con inf 10x5 ml/50mg                    | MCW | DE   | 500,000   | 1405,97 | 1649,73    | 1649,73 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 96214 |    | Navirel                                       | con inf 10x1 ml/10mg                    | MCW | DE   | 100,000   | 276,17  | 329,95     | 329,95 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 51361 |    | Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x1 ml/10 mg                   | SAN | SI   | 100,000   | 281,15  | 335,81     | 335,81 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 36467 |    | Vinorelbin "EBEWE" 10 mg/ml                   | con inf 1x5 ml/50 mg                    | EBW | AT   | 10,000    | 105,13  | 128,30     | 128,30 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
| L01CB01 |       |    | Etopozid                                      | p.o. do 25 mg pevné LF                  |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 0,119500 |
|         | 93696 |    | LASTET                                        | cps 40x25 mg                            | NKU | JP   | 1000,000  | 95,38   | 116,77     | 116,77 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
| L01CB01 |       |    | Etopozid                                      | p.o. od 25 do 50 mg pevné LF            |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 0,119500 |
|         | 93697 |    | LASTET                                        | cps 20x50 mg                            | NKU | JP   | 1000,000  | 95,38   | 116,77     | 116,77 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 26651 |    | VEPESID                                       | cps 20x50 mg                            | BMS | IT   | 1000,000  | 97,73   | 119,55     | 119,50 S  | 0,05 | 0,0418% HEM, ONK |          |
| L01CB01 |       |    | Etopozid                                      | p.o. nad 100 mg pevné LF                |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 0,119500 |
|         | 93698 |    | LASTET                                        | cps 10x100 mg                           | NKU | JP   | 1000,000  | 95,38   | 116,77     | 116,77 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 26650 |    | VEPESID                                       | cps 10x100 mg                           | BMS | IT   | 1000,000  | 97,73   | 119,55     | 119,50 S  | 0,05 | 0,0418% HEM, ONK |          |
| L01CB01 |       |    | Etopozid                                      | parent.                                 |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 100%     |
|         | 11390 |    | ETOPOSIDE - TEVA                              | con inf 1x10 ml/200 mg                  | PHM | NL   | 200,000   | 14,40   | 20,22      | 20,22 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 11389 |    | ETOPOSIDE - TEVA                              | con inf 1x5 ml/100 mg                   | PHM | NL   | 100,000   | 7,20    | 10,93      | 10,93 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 26648 |    | VEPESID (5 ml/100 mg)                         | con inf 10x5 ml/100 mg                  | BMS | IT   | 1000,000  | 97,73   | 119,55     | 119,55 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 93699 |    | LASTET                                        | inj 10x5 ml/100 mg                      | NKU | JP   | 1000,000  | 100,67  | 123,03     | 123,03 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
| L01CB01 |       |    | Etopozid                                      | parent. sol.                            |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 100%     |
|         | 12671 |    | ETOPOSID                                      | sol 1x400 mg/20 ml                      | EBW | AT   | 400,000   | 32,42   | 42,00      | 42,00 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 12670 |    | ETOPOSID                                      | sol 1x200 mg/10 ml                      | EBW | AT   | 200,000   | 18,01   | 24,63      | 24,63 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 12669 |    | ETOPOSID                                      | sol 1x100 mg/5 ml                       | EBW | AT   | 100,000   | 10,36   | 15,08      | 15,08 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
|         | 12668 |    | ETOPOSID                                      | sol 1x50 mg/2,5 ml                      | EBW | AT   | 50,000    | 5,40    | 8,42       | 8,42 A    | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK |          |
| L01CD01 |       |    | Paklitaxel                                    | parent.                                 |     |      | 1 mg      |         |            |           |      |                  | 100%     |
|         | 81527 |    | EUCOL 6 mg/ml                                 | con inf 1x5 ml/30 mg                    | NVH | AT   | 30,000    | 49,11   | 61,92      | 61,92 A   | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm. |
|         | 81529 |    | EUCOL 6 mg/ml                                 | con inf 1x16,7 ml/100 mg                | NVH | AT   | 100,000   | 171,22  | 206,42     | 206,42 A  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm. |
|         | 81531 |    | EUCOL 6 mg/ml                                 | con inf 1x50 ml/300 mg                  | NVH | AT   | 300,000   | 522,86  | 619,26     | 619,26 A  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm. |

| ATC     | GS                  | OL                           | Názov                                            | Doplňok | ŠDL | JD      |           |         |            |          |         |          | UZP2         |
|---------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|---------|------------|----------|---------|----------|--------------|
| Kód     | PL                  |                              |                                                  |         | CRP | Štát    | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u. | DOP     | DOP% PO  | IO           |
| 64983   | Egilix              | 6 mg/ml                      | con inf 1x50 ml/ 300mg                           | EGI     | HU  | 300,000 | 523,44    | 619,94  | 619,94 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 64981   | Egilix              | 6 mg/ml                      | con inf 1x16,7 ml/ 100mg                         | EGI     | HU  | 100,000 | 171,64    | 206,92  | 206,92 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 64978   | Egilix              | 6 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/ 30mg                             | EGI     | HU  | 30,000  | 49,42     | 62,29   | 62,29 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 92128   | Pacitaxel Hospira   | 6 mg/ml                      | con inf 1x50 ml/300 mg (inj.liiek.)              | HSP     | GB  | 300,000 | 647,58    | 765,37  | 765,37 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 92125   | Pacitaxel Hospira   | 6 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/30 mg (inj.liiek.)                | HSP     | GB  | 30,000  | 61,48     | 76,62   | 76,62 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 92126   | Pacitaxel Hospira   | 6 mg/ml                      | con inf 1x16,7 ml/100mg (inj.liiek.)             | HSP     | GB  | 100,000 | 212,87    | 255,45  | 255,45 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 76883   | Pacitaxel Kabi      | 6 mg/ml                      | con inf 1x50 ml/300 mg                           | FRK     | CZ  | 300,000 | 723,12    | 853,53  | 853,53 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 38814   | Pacitaxel PLIVA     | 6 mg/ml                      | con inf 1x50 ml/300 mg                           | XPV     | CZ  | 300,000 | 735,66    | 868,15  | 868,15 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 92747   | Pacitaxel-Teva      | 6mg/ml                       | con inf 1x50ml/300mg                             | PHM     | NL  | 300,000 | 735,66    | 868,15  | 868,15 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 92746   | Pacitaxel-Teva      | 6mg/ml                       | con inf 1x16,7ml/100mg                           | PHM     | NL  | 100,000 | 241,71    | 289,39  | 289,39 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 92745   | Pacitaxel-Teva      | 6mg/ml                       | con inf 1x5ml/30mg                               | PHM     | NL  | 30,000  | 70,07     | 86,82   | 86,82 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 38812   | Pacitaxel PLIVA     | 6 mg/ml                      | con inf 1x16,7 ml/100 mg                         | XPV     | CZ  | 100,000 | 245,30    | 293,62  | 293,62 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 38811   | Pacitaxel PLIVA     | 6 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/30 mg                             | XPV     | CZ  | 30,000  | 73,16     | 90,50   | 90,50 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 38519   | Pacitaxel Mylan     | 6mg/ml                       | con inf 1x16,7 ml/100mg                          | MRK     | FR  | 100,000 | 258,32    | 308,94  | 308,94 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 51228   | Paclimedac          | 6mg/ml infúzny koncentrát    | con inf 1x5 ml/30 mg                             | MCW     | DE  | 30,000  | 75,02     | 92,70   | 92,70 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 32941   | PACLITAXEL "Ebewe"  | 6 mg/ ml                     | con inf 1x50 ml/300 mg                           | EBW     | AT  | 300,000 | 786,20    | 927,08  | 927,08 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 32939   | PACLITAXEL "Ebewe"  | 6 mg/ ml                     | con inf 1x16,6 ml/100 mg                         | EBW     | AT  | 100,000 | 258,40    | 309,03  | 309,03 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 51229   | Paclimedac          | 6mg/ml infúzny koncentrát    | con inf 1x16,7 ml/100 mg                         | MCW     | DE  | 100,000 | 258,40    | 309,03  | 309,03 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 51230   | Paclimedac          | 6mg/ml infúzny koncentrát    | con inf 1x50 ml/300 mg                           | MCW     | DE  | 300,000 | 786,22    | 927,10  | 927,10 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 32940   | PACLITAXEL "Ebewe"  | 6 mg/ ml                     | con inf 1x25 ml/150 mg                           | EBW     | AT  | 150,000 | 389,96    | 463,56  | 463,56 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 32938   | PACLITAXEL "Ebewe"  | 6 mg/ ml                     | con inf 1x5 ml/30 mg                             | EBW     | AT  | 30,000  | 75,04     | 92,72   | 92,72 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 38518   | Pacitaxel Mylan     | 6mg/ml                       | con inf 1x5ml/30mg                               | MRK     | FR  | 30,000  | 75,04     | 92,72   | 92,72 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 76882   | Pacitaxel Kabi      | 6 mg/ml                      | con inf 1x16,7 ml/100 mg                         | FRK     | CZ  | 100,000 | 265,50    | 317,39  | 317,39 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 76881   | Pacitaxel Kabi      | 6 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/30 mg                             | FRK     | CZ  | 30,000  | 79,20     | 97,64   | 97,64 A    | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 99423   | SINDAXEL            |                              | con inf 1x100 mg/16,7 ml                         | SIV     | RO  | 100,000 | 357,01    | 424,96  | 424,96 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 99422   | SINDAXEL            |                              | con inf 1x30 mg/5 ml                             | SIV     | RO  | 30,000  | 111,76    | 136,14  | 136,14 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| L01CD02 | Docetaxel           |                              | parent.                                          |         |     | 1 mg    |           |         |            |          |         |          | 100%         |
| 86431   | Docetaxel Ebewe     | 10 mg/ ml infúzny koncentrát | con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.)             | EBW     | AT  | 20,000  | 102,28    | 124,93  | 124,93 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 83294   | Docetaxel Hospira   | 10 mg/ ml                    | con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.)             | HSP     | GB  | 20,000  | 102,28    | 124,93  | 124,93 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 83295   | Docetaxel Hospira   | 10 mg/ ml                    | con inf 1x8 ml/80 mg (liek.inj.skl.)             | HSP     | GB  | 80,000  | 420,83    | 499,73  | 499,73 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 83298   | Docetaxel Hospira   | 10 mg/ ml                    | con inf 1x16 ml/160 mg (liek.inj.skl.)           | HSP     | GB  | 160,000 | 848,28    | 999,46  | 999,46 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 86434   | Docetaxel Ebewe     | 10 mg/ ml infúzny koncentrát | con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.)             | EBW     | AT  | 80,000  | 420,83    | 499,73  | 499,73 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 85985   | TAXOTERE            | 80MG                         | con inf 2 ml/80 mg                               | AVT     | FR  | 80,000  | 514,04    | 608,92  | 608,92 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 84125   | TAXOTERE            | 80 mg/4 ml                   | con ifo 1x4 ml/80mg (liek.skl.)                  | AVT     | FR  | 80,000  | 514,04    | 608,92  | 608,92 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 84115   | TAXOTERE            | 20 mg/1 ml                   | con ifo 1x1 ml/20mg (liek.skl.)                  | AVT     | FR  | 20,000  | 131,05    | 158,95  | 158,95 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| 85984   | TAXOTERE            | 20MG                         | con inf 0,5 ml/20 mg                             | AVT     | FR  | 20,000  | 131,05    | 158,95  | 158,95 A   | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm.     |
| L01DB01 | Doxorubicin         |                              | parent.                                          |         |     | 1 mg    |           |         |            |          |         |          | 100%         |
| 14622   | ADRIBLASTINA PFS    |                              | sol inj 1x 25 ml/50 mg                           | PFI     | GB  | 50,000  | 23,65     | 31,49   | 31,49 A    | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| 14621   | ADRIBLASTINA PFS    |                              | sol inj 1x 5 ml/10 mg                            | PFI     | GB  | 10,000  | 5,10      | 7,97    | 7,97 A     | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| 49681   | Doxorubicin "Ebewe" | 2 mg/ml                      | sol ifj 1x100 ml/200 mg                          | EBW     | AT  | 200,000 | 201,74    | 242,35  | 242,35 A   | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| 49677   | Doxorubicin "Ebewe" | 2 mg/ml                      | sol ifj 1x50 ml/100 mg                           | EBW     | AT  | 100,000 | 100,86    | 123,25  | 123,25 A   | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| 12664   | DOXORUBICIN         |                              | inj 1x25ml/50 mg                                 | EBW     | AT  | 50,000  | 50,43     | 63,49   | 63,49 A    | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| 30949   | Doxorubicin Pliva   | 10 mg                        | plv ino 1x10 mg                                  | PVL     | CZ  | 10,000  | 8,52      | 12,71   | 12,71 A    | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| 30950   | Doxorubicin Pliva   | 50 mg                        | plv ino 1x50 mg                                  | PVL     | CZ  | 50,000  | 50,49     | 63,56   | 63,56 A    | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| 12663   | DOXORUBICIN         |                              | inj 1x5ml/10 mg                                  | EBW     | AT  | 10,000  | 9,07      | 13,42   | 13,42 A    | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| L01DB01 | Doxorubicin         |                              | parent. lipozomálny nepegylovaný                 |         |     | 1 mg    |           |         |            |          |         |          | 100%         |
| 42120   | MYOCET              |                              | plc ifo 2x (3x50 mg) (2x set 3 skl. liek.x50 mg) | EPS     | IE  | 100,000 | 1103,05   | 1296,53 | 1296,53 A  | 0,00     | 0,0000% | ONK      | ind.obm., RL |
| L01DB01 | Doxorubicin         |                              | parent. pegylovaný, lipozomálny                  |         |     | 1 mg    |           |         |            |          |         |          | 100%         |
| 53712   | CAELYX              | 2 mg/ml                      | inf 1x10 ml                                      | SCH     | BE  | 20,000  | 371,80    | 442,29  | 442,29 A   | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm., RL |
| L01DB02 | Daunorubicin        |                              | parent.                                          |         |     | 1 mg    |           |         |            |          |         |          | 100%         |
| 96122   | DAUNOBLASTINA       |                              | inj sic.1/20 mg+sol                              | PHA     | IT  | 20,000  | 9,07      | 13,42   | 13,42 A    | 0,00     | 0,0000% | HEM, ONK |              |
| L01DB03 | Epirubicin          |                              | parent.                                          |         |     | 1 mg    |           |         |            |          |         |          | 100%         |

| ATC            | GS | OL | Názov                                | Doplňok                   | ŠDL   | JD   |              |        |            |          |      |                       | UZP2            |
|----------------|----|----|--------------------------------------|---------------------------|-------|------|--------------|--------|------------|----------|------|-----------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                      |                           | CRP   | Štát | ŠDL počet    | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO               | IO              |
| 58289          |    |    | FARMORUBICIN PFS                     | sol inj 1x25 ml/50 mg     | PHA   | IT   | 50,000       | 44,20  | 56,09      | 56,09 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 52547          |    |    | Epirubicin Mylan 2mg/ml              | sol inj 1 x 5 ml / 100mg  | MLB-F | FR   | 10,000       | 7,78   | 11,74      | 11,74 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 52549          |    |    | Epirubicin Mylan 2mg/ml              | sol inj 1 x 25 ml / 50mg  | MLB-F | FR   | 50,000       | 46,44  | 58,75      | 58,75 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 58983          |    |    | Epirubicin"Ebewe" 2mg/ml             | con inf 1x25ml/50mg       | EBW   | AT   | 50,000       | 47,26  | 59,72      | 59,72 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 51394          |    |    | Epirubicin Hikma 2 mg/ml             | sol inj 1x100 ml/200 mg   | HKP   | PT   | 200,000      | 200,49 | 240,87     | 240,87 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 58745          |    |    | EPIRUBICIN "EBEWE" 2 mg/ml           | con inf 1x100 ml/200 mg   | EBW   | AT   | 200,000      | 206,41 | 247,84     | 247,84 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 51393          |    |    | Epirubicin Hikma 2 mg/ml             | sol inj 1x25 ml/50 mg     | HKP   | PT   | 50,000       | 50,12  | 63,12      | 63,12 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 50131          |    |    | Epirubicin Actavis 2mg/ml            | sol inj 1x5ml/10mg        | ACT   | IS   | 10,000       | 8,80   | 13,07      | 13,07 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 50133          |    |    | Epirubicin Actavis 2mg/ml            | sol inj 1x25ml/50mg       | ACT   | IS   | 50,000       | 52,03  | 65,39      | 65,39 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 51392          |    |    | Epirubicin Hikma 2 mg/ml             | sol inj 1x10 ml/20 mg     | HKP   | PT   | 20,000       | 20,05  | 27,12      | 27,12 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 47344          |    |    | Epimedac 2 mg/ml                     | sol inj 1x5 ml/10 mg      | MCW   | DE   | 10,000       | 9,21   | 13,60      | 13,60 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 58979          |    |    | Epirubicin"Ebewe" 2mg/ml             | con inf 1x5ml/10mg        | EBW   | AT   | 10,000       | 9,21   | 13,60      | 13,60 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 83703          |    |    | FARMORUBICIN PFS                     | sol inj 1x5 ml/10 mg      | PHA   | IT   | 10,000       | 9,21   | 13,60      | 13,60 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 58984          |    |    | EPIRUBICIN "EBEWE" 2 mg/ml           | con inf 1x50 ml/100 mg    | EBW   | AT   | 100,000      | 111,72 | 136,09     | 136,09 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 47347          |    |    | Epimedac 2 mg/ml                     | sol inj 1x50 ml/100 mg    | MCW   | DE   | 100,000      | 111,72 | 136,09     | 136,09 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 47348          |    |    | Epimedac 2 mg/ml                     | sol inj 1x100 ml/200 mg   | MCW   | DE   | 200,000      | 227,10 | 272,19     | 272,19 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 47346          |    |    | Epimedac 2 mg/ml                     | sol inj 1x25 ml/50 mg     | MCW   | DE   | 50,000       | 54,27  | 68,05      | 68,05 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 47345          |    |    | Epimedac 2 mg/ml                     | sol inj 1x10 ml/20 mg     | MCW   | DE   | 20,000       | 20,14  | 27,23      | 27,23 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 51391          |    |    | Epirubicin Hikma 2 mg/ml             | sol inj 1x5 ml/10 mg      | HKP   | PT   | 10,000       | 10,02  | 14,64      | 14,64 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 25572          |    |    | FARMORUBICIN RAPID DISSOLUTION 50 mg | plv iou 1x50 mg           | PFI   | GB   | 50,000       | 60,29  | 75,20      | 75,20 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| 25571          |    |    | FARMORUBICIN RAPID DISSOLUTION 10 mg | plv iol 1x10 mg+5 ml sol. | PFI   | GB   | 10,000       | 12,30  | 17,57      | 17,57 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |                 |
| <b>L01DB06</b> |    |    | <b>Idarubicin</b>                    | <b>p.o. 5 mg cps.</b>     |       |      | <b>1 mg</b>  |        |            |          |      |                       | <b>7,136700</b> |
| 78812          |    |    | ZAVEDOS 5 MG                         | cps 1x5 mg                | PFI   | GB   | 5,000        | 27,10  | 35,63      | 35,63 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| <b>L01DB06</b> |    |    | <b>Idarubicin</b>                    | <b>p.o. cps.</b>          |       |      | <b>1 mg</b>  |        |            |          |      |                       | <b>5,800000</b> |
| 78813          |    |    | ZAVEDOS 10 MG                        | cps 1x10 mg               | PFI   | GB   | 10,000       | 50,90  | 64,05      | 58,00 S  | 6,05 | 9,4457% HEM, ONK      |                 |
| <b>L01DB06</b> |    |    | <b>Idarubicin</b>                    | <b>parent. do 5 mg</b>    |       |      | <b>1 mg</b>  |        |            |          |      |                       | <b>100%</b>     |
| 01182          |    |    | ZAVEDOS 5MG                          | plv inj 1x5mg             | PHA   | IT   | 5,000        | 61,36  | 76,47      | 76,47 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| <b>L01DB06</b> |    |    | <b>Idarubicin</b>                    | <b>parent. nad 5 mg</b>   |       |      | <b>1 mg</b>  |        |            |          |      |                       | <b>100%</b>     |
| 01181          |    |    | ZAVEDOS 10 MG                        | plv inj 1x10 mg           | PHA   | IT   | 10,000       | 122,79 | 149,18     | 149,18 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| <b>L01DB07</b> |    |    | <b>Mitoxantrón</b>                   | <b>parent.</b>            |       |      | <b>1 mg</b>  |        |            |          |      |                       | <b>100%</b>     |
| 54033          |    |    | REFADOR                              | inj 1x15 ml 2 mg/ ml      | LCM   | CZ   | 30,000       | 186,77 | 224,73     | 224,73 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| 56077          |    |    | ONKOTRONE                            | inj 1x15,0 ml/30 mg       | XBT-1 | DE   | 30,000       | 186,80 | 224,76     | 224,76 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| 56073          |    |    | ONKOTRONE                            | inj 1x10,0 ml/20 mg       | XBT-1 | DE   | 20,000       | 123,35 | 149,85     | 149,85 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| 56075          |    |    | ONKOTRONE                            | inj 1x12,5 ml/25 mg       | XBT-1 | DE   | 25,000       | 229,17 | 274,63     | 274,63 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| <b>L01DC01</b> |    |    | <b>Bleomycin</b>                     | <b>parent.</b>            |       |      | <b>1 mg</b>  |        |            |          |      |                       | <b>100%</b>     |
| 03404          |    |    | BLEOCIN                              | plv inj 1x15 mg           | NKU   | JP   | 15,000       | 29,93  | 39,02      | 39,02 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |                 |
| <b>L01DC03</b> |    |    | <b>Mitomycin C</b>                   | <b>parent.</b>            |       |      | <b>20 mg</b> |        |            |          |      |                       | <b>100%</b>     |
| 44076          |    |    | Mitomycin C Kyowa                    | plv iio 5x20 mg           | KWH   | JP   | 5,000        | 149,37 | 180,62     | 180,62 A | 0,00 | 0,0000% ONK, URO      |                 |
| 44074          |    |    | Mitomycin C Kyowa                    | plv iio 5x10 mg           | KWH   | JP   | 2,500        | 82,98  | 102,11     | 102,11 A | 0,00 | 0,0000% ONK, URO      |                 |
| 44073          |    |    | Mitomycin C Kyowa                    | plv iio 10x2 mg           | KWH   | JP   | 1,000        | 36,85  | 47,32      | 47,32 A  | 0,00 | 0,0000% ONK, URO      |                 |
| <b>L01XA01</b> |    |    | <b>Cisplatina</b>                    | <b>parent.</b>            |       |      | <b>1 mg</b>  |        |            |          |      |                       | <b>100%</b>     |
| 92300          |    |    | CISPLATIN                            | con inf 1x20 ml           | EBW   | AT   | 10,000       | 1,64   | 2,65       | 2,65 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 95273          |    |    | Cisplatin-Teva 1mg/ml                | con inf 1x10ml/10 mg      | PHM   | NL   | 10,000       | 1,64   | 2,65       | 2,65 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 95274          |    |    | Cisplatin-Teva 1mg/ml                | con inf 1x50ml/50 mg      | PHM   | NL   | 50,000       | 8,94   | 13,25      | 13,25 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 95275          |    |    | Cisplatin-Teva 1mg/ml                | con inf 1x100ml/100 mg    | PHM   | NL   | 100,000      | 19,55  | 26,51      | 26,51 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 92301          |    |    | CISPLATIN                            | con inf 1x50 ml           | EBW   | AT   | 25,000       | 4,21   | 6,63       | 6,63 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 96454          |    |    | PLATIDIAM 0,5 mg/ ml (25 mg/50 ml)   | con inf 5x25 mg/50 ml     | XPV   | CZ   | 125,000      | 25,06  | 33,18      | 33,18 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 96455          |    |    | PLATIDIAM 0,5 mg/ ml(50 mg/100 ml)   | con inf 1x50 mg/100 ml    | XPV   | CZ   | 50,000       | 8,96   | 13,28      | 13,28 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 92302          |    |    | CISPLATIN                            | con inf 1x100 ml          | EBW   | AT   | 50,000       | 8,96   | 13,28      | 13,28 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |
| 96453          |    |    | PLATIDIAM 0,5 mg/ ml (10 mg/20 ml)   | con inf 10x10 mg/20 ml    | XPV   | CZ   | 100,000      | 19,59  | 26,56      | 26,56 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           |                 |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                 | Doplňok                                | ŠDL   | JD   |           |         |            |           |      | UZP2                  |              |
|---------|----|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                                                       |                                        | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO               | IO           |
| L01XA02 |    |    | Karboplatina                                          | parent. do 50 mg                       |       |      | 1 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 55769   |    |    | CARBOPLATIN                                           | inf 1x45ml/450 mg                      | EBW   | AT   | 450,000   | 46,02   | 58,25      | 58,25 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 44882   |    |    | Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml                          | con inf 1x60 ml/600 mg                 | EBW   | AT   | 600,000   | 62,37   | 77,67      | 77,67 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 55768   |    |    | CARBOPLATIN                                           | inf 1x15ml/150 mg                      | EBW   | AT   | 150,000   | 13,75   | 19,43      | 19,43 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 66504   |    |    | Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát                | con inf 1x5 ml/50 mg                   | MED   | DE   | 50,000    | 5,20    | 8,12       | 8,12 A    | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 55767   |    |    | CARBOPLATIN                                           | inf 1x5ml/50 mg                        | EBW   | AT   | 50,000    | 5,20    | 8,12       | 8,12 A    | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 75010   |    |    | CYCLOPLATIN 50                                        | inj 1x5 ml/50 mg                       | LCM   | CZ   | 50,000    | 5,20    | 8,12       | 8,12 A    | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| L01XA02 |    |    | Karboplatina                                          | parent. nad 50 mg                      |       |      | 1 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 75012   |    |    | CYCLOPLATIN 450                                       | inj 1x45 ml/450 mg                     | LCM   | CZ   | 450,000   | 42,57   | 54,15      | 54,15 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 66510   |    |    | Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát                | con inf 1x45 ml/450 mg                 | MED   | DE   | 450,000   | 46,02   | 58,25      | 58,25 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 93665   |    |    | CYCLOPLATIN 200                                       | plv inf 5x200 mg                       | LCM   | CZ   | 1000,000  | 106,11  | 129,46     | 129,46 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 75011   |    |    | CYCLOPLATIN 150                                       | inj 1x15 ml/150 mg                     | LCM   | CZ   | 150,000   | 13,75   | 19,43      | 19,43 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| 66509   |    |    | Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát                | con inf 1x15 ml/150 mg                 | MED   | DE   | 150,000   | 13,75   | 19,43      | 19,43 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           |              |
| L01XA03 |    |    | Oxaliplatina                                          | parent.                                |       |      | 80 mg/m2  |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 83018   |    |    | Rezidol 5 mg/ml                                       | plv ifo 1x50 mg (liek.inj.skl.)        | EGI   | HU   | 4,710     | 100,82  | 123,20     | 123,20 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 83019   |    |    | Rezidol 5 mg/ml                                       | plv ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.)       | EGI   | HU   | 9,410     | 205,01  | 246,19     | 246,19 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 86075   |    |    | Oxaliplatin Hikma 5 mg/ml infúzny koncentrát          | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.inj.skl.)  | HKP-P | PT   | 4,710     | 100,88  | 123,28     | 123,28 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 86076   |    |    | Oxaliplatin Hikma 5 mg/ml infúzny koncentrát          | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.) | HKP-P | PT   | 9,410     | 205,10  | 246,30     | 246,30 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 86077   |    |    | Oxaliplatin Hikma 5 mg/ml infúzny koncentrát          | con inf 1x40 ml/200 mg (liek.inj.skl.) | HKP-P | PT   | 18,823    | 414,81  | 492,68     | 492,68 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 64996   |    |    | Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát       | con inf 1x40 ml                        | HSP   | GB   | 18,823    | 461,52  | 547,40     | 547,40 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 37612   |    |    | Oxaliplatin "EBEWE"5 mg/1ml                           | plv ifo 1x100 mg                       | EBW   | AT   | 9,410     | 245,27  | 293,58     | 293,58 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 37611   |    |    | Oxaliplatin "EBEWE"5 mg/1ml                           | plv ifo 1x50 mg                        | EBW   | AT   | 4,710     | 124,32  | 150,99     | 150,99 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 44286   |    |    | Oxaliplatin - Teva 5 mg/ml                            | con inf 1x20 ml/100 mg                 | PHM   | NL   | 9,410     | 261,77  | 313,00     | 313,00 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 44922   |    |    | Oxaliplatina Mylan 5mg/ml                             | plv ifo 1 x 100 mg + 20 ml solv.       | MRK   | FR   | 9,410     | 262,23  | 313,54     | 313,54 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 44284   |    |    | Oxaliplatin - Teva 5 mg/ml                            | con inf 1x10 ml/50 mg                  | PHM   | NL   | 4,710     | 129,40  | 157,00     | 157,00 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 39492   |    |    | Oxaliplatin "EBEWE" 5 mg/ml                           | plv ifo 1x150 mg                       | EBW   | AT   | 14,120    | 400,26  | 475,63     | 475,63 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 95892   |    |    | Eloxatin 5mg/ml infúzny koncentrát                    | con inf 1x20ml/100mg                   | GWM   | FR   | 9,300     | 272,67  | 325,83     | 325,83 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 36442   |    |    | ELOXATIN 5 mg/ ml infúzny koncentrát                  | con inf 1 x 40 ml/ 200 mg              | GWM   | FR   | 18,600    | 598,20  | 707,52     | 707,52 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 37601   |    |    | Oxaliplatin medac 5mg/ml                              | plv ifo 1x100 mg                       | MDW   | DE   | 9,410     | 305,00  | 363,88     | 363,88 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 49687   |    |    | Oxaliplatina Actavis 5mg/ml                           | plv ifo 1x100mg                        | ACT   | IS   | 9,400     | 309,02  | 368,61     | 368,61 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 51067   |    |    | Oxaliplatin STADA 5 mg/ml                             | plv ifo 1 x 100 mg                     | STD   | NO   | 9,400     | 309,66  | 369,37     | 369,37 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 95896   |    |    | Oxaliplatina Winthrop 5mg/ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x100mg + 20 ml solv.          | GWM   | FR   | 9,300     | 306,77  | 365,97     | 365,97 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 49686   |    |    | Oxaliplatina Actavis 5mg/ml                           | plv ifo 1x50mg                         | ACT   | IS   | 4,700     | 153,65  | 185,68     | 185,68 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 37600   |    |    | Oxaliplatin medac 5mg/ml                              | plv ifo 1x50 mg                        | MDW   | DE   | 4,700     | 154,00  | 186,09     | 186,09 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 95891   |    |    | Eloxatin 5mg/ml infúzny koncentrát                    | con inf 1x10ml/50mg                    | GWM   | FR   | 4,700     | 160,31  | 193,55     | 193,55 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 51066   |    |    | Oxaliplatin STADA 5 mg/ml                             | plv ifo 1 x 50 mg                      | STD   | NO   | 4,700     | 177,33  | 213,61     | 213,61 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 80761   |    |    | Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml                              | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.) | FSN   | GB   | 9,300     | 384,55  | 457,23     | 457,23 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 80760   |    |    | Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml                              | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.inj.skl.)  | FSN   | GB   | 4,700     | 192,27  | 231,20     | 231,20 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 95895   |    |    | Oxaliplatina Winthrop 5mg/ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x50mg + 10 ml solv.           | GWM   | FR   | 4,700     | 211,80  | 254,19     | 254,19 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 47322   |    |    | Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát       | con inf 1x20 ml                        | HSP   | GB   | 9,410     | 428,93  | 509,22     | 509,22 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 47321   |    |    | Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát       | con inf 1x10 ml                        | HSP   | GB   | 4,710     | 214,47  | 257,33     | 257,33 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 46842   |    |    | Oxaliplatina PLIVA 5 mg/ml                            | plv ifo 1x50 mg                        | PVL   | CZ   | 4,710     | 239,82  | 287,17     | 287,17 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 39762   |    |    | Oxaliplatin medac 5 mg/ml                             | plv ifo 1x150 mg                       | MED   | DE   | 14,120    | 738,41  | 871,36     | 871,36 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 46843   |    |    | Oxaliplatina PLIVA 5 mg/ml                            | plv ifo 1x100 mg                       | PVL   | CZ   | 9,410     | 492,92  | 584,18     | 584,18 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 36148   |    |    | Oxaliplatina Hospira 5mg/ ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x100mg                        | HSP   | GB   | 9,300     | 512,30  | 606,88     | 606,88 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 36147   |    |    | Oxaliplatina Hospira 5mg/ ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x50mg                         | HSP   | GB   | 4,700     | 258,91  | 309,63     | 309,63 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 37605   |    |    | Oxaliplatin-ratiopharm 5mg/ml                         | plv ifo 1x100 mg                       | RAT   | DE   | 9,410     | 547,67  | 648,32     | 648,32 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 36441   |    |    | OXALIPLATINA WINTHROP 5 mg/ ml infúzny koncentrát     | con inf 1 x 40 ml/ 200 mg              | GWM   | FR   | 18,600    | 1094,34 | 1286,37    | 1286,37 A | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 37604   |    |    | Oxaliplatin-ratiopharm 5mg/ml                         | plv ifo 1x50 mg                        | RAT   | DE   | 4,700     | 276,79  | 330,68     | 330,68 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 44916   |    |    | Oxaliplatina Mylan 5mg/ml                             | plv ifo 1x50mg + 10ml solv.            | MRK   | FR   | 0,625     | 129,46  | 157,07     | 157,07 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| L01XC02 | x  |    | Rituximab                                             | parent.                                |       |      | 86 mg     |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 46130   |    |    | MABTHERA 500MG                                        | con inf 1x500 mg                       | HLR   | DE   | 5,814     | 1192,73 | 1401,09    | 1401,09 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU | ind.obm., RL |
| 59839   |    |    | MABTHERA 100MG                                        | con inf 2x100 mg                       | HLR   | DE   | 2,326     | 477,65  | 566,29     | 566,29 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, REU | ind.obm., RL |

| Kód     | GS | OL | Názov                                                       | Doplňok                                 | ŠDL |         | JD        |         |            |           |      |                  | UZZP2        |
|---------|----|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|-----------|---------|------------|-----------|------|------------------|--------------|
|         |    |    |                                                             |                                         | CRP | Štát    | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO          | IO           |
| L01XC03 |    |    | Trastuzumab                                                 | parent. plv. inf.                       |     | 1 DF    |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 05959   |    |    | HERCEPTIN 150 mg                                            | plv inf 1x150 mg                        | HLR | DE      | 1,000     | 578,61  | 684,57     | 684,57 I  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XC04 |    |    | Alemtuzumab                                                 | parent. tekuté LF                       |     | 13 mg   |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 41872   |    |    | MABCAMPATH 30 mg/ml                                         | con inf 3x1 ml                          | GZE | NL      | 7,000     | 1113,81 | 1309,07    | 1309,07 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| L01XC06 |    |    | Cetuximab                                                   | parent.                                 |     | 1 DF    |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 40890   |    |    | ERBITUX                                                     | sol inf 1x20 ml (5 mg/ml) (skl. liek.)  | MEC | DE      | 1,000     | 187,19  | 225,22     | 225,22 I  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XC07 |    |    | Bevacizumab                                                 | parent.                                 |     | 5 mg/kg |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 42415   |    |    | Avastin 25 mg/ml                                            | con inf 1x16ml/400 mg                   | HLR | DE      | 80,000    | 1124,87 | 1321,97    | 1321,97 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| 42389   |    |    | Avastin 25 mg/ml                                            | con inf 1x4ml/100 mg                    | HLR | DE      | 20,000    | 293,86  | 350,77     | 350,77 I  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XC08 |    |    | Panitumumab                                                 | parent.                                 |     | 400 mg  |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 47013   |    |    | VECTIBIX                                                    | con inf 1x20 ml (20 mg/ ml)             | AMG | NL      | 1,000     | 1519,84 | 1782,50    | 1782,50 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| 47011   |    |    | VECTIBIX                                                    | con inf 1x5 ml (20 mg/ ml)              | AMG | NL      | 0,250     | 390,29  | 463,95     | 463,95 I  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| 47012   |    |    | VECTIBIX                                                    | con inf 1x10 ml (20 mg/ ml)             | AMG | NL      | 0,500     | 929,61  | 1094,30    | 1094,30 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XD03 |    |    | Metylaminolevulonát                                         | loc.                                    |     | 2 g     |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 41469   |    |    | METVIX                                                      | crm 1x2 g                               | GAD | FR      | 1,000     | 278,98  | 333,26     | 333,26 A  | 0,00 | 0,0000% DER, ONK | ind.obm.     |
| L01XE01 |    |    | Imatinib                                                    | p.o.                                    |     | 100 mg  |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 41160   |    |    | Glivec 100mg                                                | tbl flm 60x100mg                        | NEH | GB      | 60,000    | 1004,32 | 1181,41    | 1181,41 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| 41162   |    |    | Glivec 400mg                                                | tbl flm 30x400mg                        | NEH | GB      | 120,000   | 2036,66 | 2385,12    | 2385,12 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| L01XE02 |    |    | Gefitinib                                                   | p.o.                                    |     | 250 mg  |           |         |            |           |      |                  | 85,853000    |
| 78264   |    |    | IRESSA                                                      | tbl flm 30 x 250 mg                     | AZC | SE      | 30,000    | 2200,00 | 2575,57    | 2575,57 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XE03 |    |    | Erlotinib                                                   | p.o.                                    |     | 150 mg  |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 94490   |    |    | Tarceva 150 mg                                              | tbl flm 30 x 150 mg                     | HLR | DE      | 30,000    | 1821,59 | 2134,34    | 2134,34 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| 94488   |    |    | Tarceva 100 mg                                              | tbl flm 30 x 100 mg                     | HLR | DE      | 20,000    | 1585,92 | 1859,55    | 1859,55 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| 94487   |    |    | Tarceva 25 mg                                               | tbl flm 30 x 25 mg                      | HLR | DE      | 5,000     | 452,52  | 536,85     | 536,85 I  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XE04 |    |    | Sunitinib                                                   | p.o.                                    |     | 50 mg   |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 35916   |    |    | SUTENT 25mg                                                 | cps dur 30x25 mg                        | PFI | GB      | 15,000    | 2344,39 | 2743,93    | 2743,93 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| 35917   |    |    | SUTENT 50mg                                                 | cps dur 30x50 mg                        | PFI | GB      | 30,000    | 4738,41 | 5535,36    | 5535,36 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| 35915   |    |    | SUTENT 12,5mg                                               | cps dur 30x12,5 mg                      | PFI | GB      | 7,500     | 1187,18 | 1394,62    | 1394,62 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XE05 |    |    | Sorafenib                                                   | p.o.                                    |     | 800 mg  |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 36227   |    |    | NEXAVAR                                                     | tbl flm 112 x 200 mg                    | BAY | DE      | 28,000    | 3289,86 | 3846,35    | 3846,35 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XE06 |    |    | Dasatinib                                                   | p.o.                                    |     | 140 mg  |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 37369   |    |    | SPRYCEL 70 mg                                               | tbl flm 60 x 70 mg                      | BMS | GB      | 30,000    | 3780,88 | 4418,88    | 4418,88 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| 37368   |    |    | SPRYCEL 50 mg                                               | tbl flm 60 x 50 mg                      | BMS | GB      | 21,430    | 3676,23 | 4296,85    | 4296,85 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| 65698   |    |    | SPRYCEL 100 mg                                              | tbl flm 30 x 100 mg                     | BMS | GB      | 21,428    | 4151,81 | 4851,38    | 4851,38 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| 37367   |    |    | SPRYCEL 20 mg                                               | tbl flm 60x20 mg                        | BMS | GB      | 8,600     | 1796,54 | 2105,14    | 2105,14 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| L01XE07 |    |    | Lapatinib                                                   | p.o.                                    |     | 1250 mg |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 51522   |    |    | Tyverb                                                      | tbl flm 70x250mg                        | GLA | GB      | 14,000    | 1078,35 | 1267,73    | 1267,73 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XE08 |    |    | Nilotinib                                                   | p.o.                                    |     | 800 mg  |           |         |            |           |      |                  | 138,660000   |
| 46943   |    |    | TASIGNA 200 mg                                              | cps dur 112 x 200 mg                    | NEH | GB      | 28,000    | 3320,53 | 3882,11    | 3882,11 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK | ind.obm., RL |
| L01XE09 |    |    | Temsirolimus                                                | parent.                                 |     | 25 mg   |           |         |            |           |      |                  | 100%         |
| 46872   |    |    | TORISEL 25 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok | cif fol 1x1,2 ml/30 mg + 1x1,8 ml solv. | WYE | IT      | 1,000     | 823,50  | 970,57     | 970,57 A  | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |
| L01XE10 |    |    | Everolimus                                                  | p.o. 5 mg                               |     | 10 mg   |           |         |            |           |      |                  | 193,315000   |
| 79395   |    |    | AFINITOR 5 mg                                               | tbl 30x5 mg                             | NEH | GB      | 15,000    | 2478,00 | 2899,72    | 2899,72 I | 0,00 | 0,0000% ONK      | ind.obm., RL |

| GS      | OL | Názov                                   | Doplňok                                     | ŠDL   | JD   |           |         |            |           |      |                       | UZP2         |
|---------|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                                      |                                             | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO               | IO           |
| L01XE10 |    | Everolimus                              | p.o. 10 mg                                  |       |      | 10 mg     |         |            |           |      |                       | 137,934000   |
| 79398   |    | AFINITOR 10 mg                          | tbl 30x10 mg                                | NEH   | GB   | 30,000    | 3540,00 | 4138,01    | 4138,01 I | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm., RL |
| L01XX   |    | Temoporfin                              | parent.                                     |       |      | 5 ml      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 34681   |    | FOSCAN                                  | inj sol                                     | BIO   | IE   | 1,000     | 6427,86 | 7505,25    | 7505,25 A | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm., RL |
| L01XX02 | x  | Asparagináza                            | parent.                                     |       |      | 1 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 40588   |    | Asparaginase medac 5000                 | plv iol 5x5000 U                            | MED   | DE   | 1,000     | 378,55  | 450,20     | 450,20 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      | ind.obm.     |
| L01XX02 | x  | Asparagináza                            | parent.                                     |       |      | 2 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 40589   |    | Asparaginase medac 10000                | plv iol 5x10000 U                           | MED   | DE   | 1,000     | 504,25  | 597,45     | 597,45 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      | ind.obm.     |
| L01XX05 |    | Hydroxyurea                             | p.o.                                        |       |      | 0,1 g     |         |            |           |      |                       | 0,061000     |
| 26851   |    | LITALIR                                 | cps 100x500 mg                              | BMS   | IT   | 500,000   | 22,47   | 30,07      | 30,07 I   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01XX11 |    | Estramustin                             | p.o.                                        |       |      | 10 mg     |         |            |           |      |                       | 0,071000     |
| 58742   |    | ESTRACYT 140 MG                         | cps 100x140 mg                              | PFI   | GB   | 1400,000  | 81,46   | 100,31     | 99,40 S   | 0,91 | 0,9072% HEM, ONK, URO |              |
| L01XX11 |    | Estramustin                             | parent.                                     |       |      | 1 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 25201   |    | ESTRACYT 300 MG                         | inj sic 10x300 mg+s.                        | PFI   | GB   | 3000,000  | 86,46   | 106,22     | 106,22 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO |              |
| L01XX14 |    | Tretinoin                               | p.o.                                        |       |      | 10 mg     |         |            |           |      |                       | 2,087900     |
| 84009   |    | VESANOID 10 mg                          | cps 100x10 mg                               | HLR   | CH   | 100,000   | 173,13  | 208,67     | 208,67 I  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01XX17 |    | Topotekan                               | p.o.                                        |       |      | 1 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 49737   |    | Hycamtin                                | cps dur 10x1,0 mg                           | SKB   | GB   | 10,000    | 375,34  | 446,44     | 446,44 I  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 49736   |    | Hycamtin                                | cps dur 10x0,25 mg                          | SKB   | GB   | 2,500     | 105,03  | 128,18     | 128,18 I  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| L01XX17 |    | Topotekan                               | parent.                                     |       |      | 1 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 80538   |    | Topotecan Teva                          | con inf 5x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.)         | TEV   | HU   | 5,000     | 270,27  | 323,01     | 323,01 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 80540   |    | Topotecan Teva                          | con inf 5x4 ml/4 mg (liek.inj.skl.)         | TEV   | HU   | 20,000    | 1099,22 | 1292,06    | 1292,06 A | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 56649   |    | HYCAMTIN                                | inj sic 5x4 mg                              | SKB   | GB   | 20,000    | 1150,00 | 1351,27    | 1351,27 A | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 79378   |    | Topotecan Actavis                       | plc ifo 1x4 mg (liek.skl.)                  | ACT   | IS   | 4,000     | 242,80  | 290,67     | 290,67 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 15917   |    | HYCAMTIN                                | inj sic 1x1 mg                              | SKB   | GB   | 1,000     | 84,16   | 103,50     | 103,50 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| L01XX19 |    | Irinotekan                              | parent.                                     |       |      | 1 mg      |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 81335   |    | Irinotecan Vipharm 20 mg/ ml            | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl. hnedá) | VIH   | PL   | 100,000   | 132,00  | 160,08     | 160,08 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 82013   |    | Irinotecan STADA 20 mg/ml               | con inf 1x5 ml/100 mg                       | STD   | DE   | 100,000   | 132,00  | 160,08     | 160,08 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 82012   |    | Irinotecan STADA 20 mg/ml               | con inf 1x2 ml/40 mg                        | STD   | DE   | 40,000    | 50,90   | 64,05      | 64,05 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 81334   |    | Irinotecan Vipharm 20 mg/ ml            | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.skl. hnedá)  | VIH   | PL   | 40,000    | 50,98   | 64,14      | 64,14 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 46844   |    | Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml          | con inf 1x2xml/40mg                         | ACT   | IS   | 40,000    | 50,98   | 64,14      | 64,14 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 46845   |    | Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml          | con inf 1x5xml/100mg                        | ACT   | IS   | 100,000   | 132,73  | 160,94     | 160,94 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 47024   |    | CAMPTO 20 mg/ml                         | con inf 1x15 ml/300 mg (liek.PP)            | PFI   | GB   | 300,000   | 410,20  | 487,27     | 487,27 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 82787   |    | Irinotecan Hikma 20 mg/ml               | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.skl.)        | HKP-1 | PT   | 40,000    | 53,17   | 66,74      | 66,74 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 82788   |    | Irinotecan Hikma 20 mg/ml               | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.)       | HKP-1 | PT   | 100,000   | 137,76  | 166,89     | 166,89 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 80308   |    | Irinoxin 20 mg/ml                       | con inf 1x2 ml/40 mg                        | CNR-1 | DE   | 40,000    | 53,18   | 66,76      | 66,76 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 80309   |    | Irinoxin 20 mg/ml                       | con inf 1x5 ml/100 mg                       | CNR-1 | DE   | 100,000   | 137,78  | 166,91     | 166,91 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 47023   |    | CAMPTO 20 mg/ml                         | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.PP)             | PFI   | GB   | 100,000   | 146,43  | 177,14     | 177,14 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 50351   |    | Irinotecan-Teva 20 mg/ml infúzny roztok | con inf 1x5 ml/100 mg                       | IVX   | CZ   | 100,000   | 153,08  | 185,00     | 185,00 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 75523   |    | IRENAX 20 mg/ml infúzny koncentrát      | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.sklenená)   | SAN   | SI   | 100,000   | 153,46  | 185,45     | 185,45 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 58658   |    | Irinotecan Mylan 20mg/ml                | con inf 1 x 5 ml / 100mg                    | MLB-F | FR   | 100,000   | 158,32  | 191,20     | 191,20 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 58653   |    | Irinotecan Mylan 20mg/ml                | con inf 1 x 2 ml / 40mg                     | MLB-F | FR   | 40,000    | 61,37   | 76,49      | 76,49 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 50349   |    | Irinotecan-Teva 20 mg/ml infúzny roztok | con inf 1x2 ml/40 mg                        | IVX   | CZ   | 40,000    | 61,37   | 76,49      | 76,49 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 78210   |    | Irinotecan medac 20 mg/ml               | con inf 1x40 mg/2 ml (liek.skl.hnedá)       | MED   | DE   | 40,000    | 61,80   | 77,00      | 77,00 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 78211   |    | Irinotecan medac 20 mg/ml               | con inf 1x100 mg/5 ml (liek.skl.hnedá)      | MED   | DE   | 100,000   | 159,42  | 192,50     | 192,50 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 78212   |    | Irinotecan medac 20 mg/ml               | con inf 1x300 mg/15 ml (liek.skl.hnedá)     | MED   | DE   | 300,000   | 487,22  | 577,50     | 577,50 A  | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 75522   |    | IRENAX 20 mg/ml infúzny koncentrát      | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.sklenená)    | SAN   | SI   | 40,000    | 62,90   | 78,30      | 78,30 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |
| 47022   |    | CAMPTO 20 mg/ml                         | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.PP)              | PFI   | GB   | 40,000    | 62,90   | 78,30      | 78,30 A   | 0,00 | 0,0000% ONK           | ind.obm.     |

| GS      | OL | Názov                                          | Doplňok                                    | ŠDL    | JD   |           |         |            |           |       |                                       | UZIP2        |
|---------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                                             |                                            | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO           |
| 35844   |    | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x25 ml/500 mg                     | HSP    | GB   | 500,000   | 851,39  | 1003,09    | 1003,09 A | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| 41350   |    | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x5ml/100 mg                       | HSP    | GB   | 100,000   | 166,29  | 200,62     | 200,62 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| 41349   |    | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x2 ml/40 mg                       | HSP    | GB   | 40,000    | 66,18   | 82,20      | 82,20 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| 59483   |    | Irinotecan Kabi 20 mg/ml                       | con inf 1x2 ml/40 mg                       | FSN    | GB   | 40,000    | 68,63   | 85,11      | 85,11 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| 59484   |    | Irinotecan Kabi 20 mg/ml                       | con inf 1x5 ml/100 mg                      | FSN    | GB   | 100,000   | 176,62  | 212,78     | 212,78 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01XX25 |    | Bexaroten                                      | p.o.                                       |        |      | 300 mg/m2 |         |            |           |       |                                       | 100%         |
| 98994   |    | TARGRETIN                                      | cps. mol 100x75mg                          | LGD    | GB   | 25,000    | 1047,84 | 1232,15    | 1232,15 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                      | ind.obm., RL |
| L01XX32 |    | Bortezomib                                     | parent.                                    |        |      | 1 DF      |         |            |           |       |                                       | 219,222600   |
| 40531   |    | VELCADE                                        | plv ino 1x3,5 mg                           | JNS    | BE   | 5,250     | 978,17  | 1150,92    | 1150,92 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                      | ind.obm., RL |
| L01XX35 |    | Anagrelid                                      | p.o.                                       |        |      | 2 mg      |         |            |           |       |                                       | 16,000000    |
| 47614   |    | THROMBOREDUCTIN 0,5 mg                         | cps 100                                    | ORV    | AT   | 25,000    | 335,68  | 399,97     | 399,97 I  | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm., RL |
| L02AB01 |    | Megestrol                                      | p.o. nad 40 mg pevné LF                    |        |      | 0,16 g    |         |            |           |       |                                       | 0,734700     |
| 34950   |    | MEGESIN 160mg                                  | tbl 100x160mg                              | SIV    | RO   | 100,000   | 57,33   | 71,69      | 71,69 I   | 0,00  | 0,0000% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF  |              |
| 32103   |    | MEGAPLEX 160 mg                                | tbl 30x160 mg (blis.)                      | TEV    | NL   | 30,000    | 17,20   | 23,64      | 22,04 S   | 1,60  | 6,7682% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF  |              |
| 34949   |    | MEGESIN 160mg                                  | tbl 30x160mg                               | SIV    | RO   | 30,000    | 18,47   | 25,19      | 22,04 S   | 3,15  | 12,5050% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF |              |
| 26175   |    | MEGACE 160 mg                                  | tbl 30x160 mg (pl.)                        | HAG    | DE   | 30,000    | 19,38   | 26,30      | 22,04 S   | 4,26  | 16,1977% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF |              |
| 26176   |    | MEGACE 160 mg                                  | tbl 100x160 mg (pl.)                       | HAG    | DE   | 100,000   | 123,98  | 150,59     | 73,47 S   | 77,12 | 51,2119% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF |              |
| L02AB01 |    | Megestrol                                      | p.o. pevné LF                              |        |      | 0,16 g    |         |            |           |       |                                       | 1,234800     |
| 32098   |    | MEGAPLEX 40 mg                                 | tbl 30x40 mg (blis.)                       | TEV    | NL   | 7,500     | 6,48    | 9,93       | 9,26 S    | 0,67  | 6,7472% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF  |              |
| L02AB02 |    | Medroxyprogesterón                             | p.o. 100 mg                                |        |      | 1 g       |         |            |           |       |                                       | 6,761600     |
| 37032   |    | MEDROPLEX 100 mg                               | tbl, 100x100 mg                            | PHM    | NL   | 10,000    | 53,88   | 67,59      | 67,59 I   | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, URO            |              |
| L02AB02 |    | Medroxyprogesterón                             | p.o. 500 mg                                |        |      | 1 g       |         |            |           |       |                                       | 4,119400     |
| 91618   |    | PROVERA 500 mg (LIEKOVKA)                      | tbl 20x500 mg                              | UPJ    | GB   | 10,000    | 34,20   | 44,14      | 41,19 S   | 2,95  | 6,6833% END, GYN, ONK, URO            |              |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. 3,6 mg imp.                        |        |      | 0,13 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,022000     |
| 80456   |    | Leuprorelin Sandoz 3,6 mg implantát            | imp 1x3,6 mg ( striek. inj. napl. plast. ) | SAN    | SI   | 28,000    | 68,22   | 84,62      | 84,62 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                      |              |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. 5 mg imp.                          |        |      | 0,13 mg   |         |            |           |       |                                       | 2,820000     |
| 80448   |    | Leuprorelin Sandoz 5 mg implantát              | imp 1x5 mg ( striek. inj. napl. plast. )   | SAN    | SI   | 84,000    | 196,77  | 236,50     | 236,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                      |              |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. 3,75 mg inj.                       |        |      | 0,13 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,778500     |
| 76553   |    | LUCRIN DEPOT 3,75 mg (skl.liek)                | plv iul 1x3,75 mg                          | ABB    | ES   | 28,846    | 88,80   | 108,99     | 108,99 I  | 0,00  | 0,0000% GYN, ONK, URO                 | ind.obm.     |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. 7,5 mg plv. iol.                   |        |      | 0,25 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,690000     |
| 42281   |    | ELIGARD 7,5 mg                                 | plv. iol. 1x 7,5mg + 1x sol.               | YEU    | NL   | 30,000    | 90,06   | 110,48     | 110,48 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                      | ind.obm.     |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. inj.                               |        |      | 0,13 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,400000     |
| 53714   |    | LUCRIN DEPOT 11,25 mg                          | plv iul 1x11,25 mg                         | ABB    | ES   | 86,538    | 245,07  | 293,34     | 293,34 I  | 0,00  | 0,0000% GYN, ONK, URO                 | ind.obm.     |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. 22,5 mg plv. iol.                  |        |      | 0,25 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,320000     |
| 42283   |    | ELIGARD 22,5 mg                                | plv. iol. 1x 22,5mg + 1x sol.              | YEU    | NL   | 90,000    | 249,11  | 298,10     | 298,10 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                      | ind.obm.     |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. 30 mg plv. iud.                    |        |      | 0,13 mg   |         |            |           |       |                                       | 4,480000     |
| 52852   |    | LUCRIN DEPOT 30 mg                             | plv iud 1x30 mg + 1 solv.                  | ABB    | ES   | 230,769   | 875,89  | 1031,66    | 1031,66 I | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                      | ind.obm.     |
| L02AE02 |    | Leuprorelin                                    | parent. 45 mg plv. iol.                    |        |      | 0,25 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,550000     |
| 46793   |    | Eligard 45 mg                                  | plv iol 1x 45 mg + 1 solv. (vanička)       | ASL-CZ | CZ   | 180,000   | 538,34  | 637,39     | 637,39 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                      | ind.obm.     |
| L02AE03 |    | Goserelin                                      | parent. depot. 3,6 mg                      |        |      | 0,13 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,817600     |
| 99174   |    | ZOLADEX DEPOT 3,6 mg                           | imp 1x3,6 mg                               | AZC    | GB   | 27,907    | 86,72   | 106,53     | 106,53 I  | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, URO            | ind.obm.     |
| L02AE03 |    | Goserelin                                      | parent. depot.                             |        |      | 0,13 mg   |         |            |           |       |                                       | 3,734000     |
| 12320   |    | ZOLADEX LA DEPOT 10,8MG                        | imp 1x10,8 mg                              | AZC    | GB   | 83,721    | 261,42  | 312,59     | 312,59 I  | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, URO            | ind.obm.     |



| ATC     | GS | OL | Názov                                | Doplnok                      | ŠDL   | JD   |           |        |            |           |       |                                  | UZIP2    |
|---------|----|----|--------------------------------------|------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                      |                              | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
| L02AE04 |    |    | Triptorelin                          | parent. 0,1 mg               |       |      | 0,13 mg   |        |            |           |       |                                  | 6,426300 |
| 58623   |    |    | DIPHERELINE 0,1 mg                   | plv inj 7x0,1 mg + sol.      | IPE   | FR   | 5,224     | 27,21  | 35,76      | 33,57 S   | 2,19  | 6,1242% END, ENP, GYN, ONK, URO  | ind.obm. |
| 62707   |    |    | DECAPEPTYL                           | inj 7x0,1 mg/1 ml            | FEI   | DE   | 5,224     | 37,58  | 48,19      | 33,57 S   | 14,62 | 30,3382% END, ENP, GYN, ONK, URO | ind.obm. |
| L02AE04 |    |    | Triptorelin                          | parent. 3,75 mg              |       |      | 0,13 mg   |        |            |           |       |                                  | 4,152200 |
| 01656   |    |    | DIPHERELINE S.R. 3.75 mg             | plv inj 1x3,75 mg+ sol.      | IPE   | FR   | 27,985    | 94,89  | 116,19     | 116,19 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GYN, ONK, URO  | ind.obm. |
| L02AE04 |    |    | Triptorelin                          | parent. 11,25 mg             |       |      | 0,13 mg   |        |            |           |       |                                  | 3,798400 |
| 06215   |    |    | DIPHERELINE S.R. 11.25 mg            | plv iul 1x11,25 mg+ sol.     | IPE   | FR   | 83,955    | 266,76 | 318,87     | 318,87 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GYN, ONK, URO  | ind.obm. |
| L02AE04 |    |    | Triptorelin                          | parent. depot.               |       |      | 0,13 mg   |        |            |           |       |                                  | 4,161000 |
| 96107   |    |    | DECAPEPTYL DEPOT                     | plv iul 1x3,75 mg            | FEI   | DE   | 27,985    | 94,96  | 116,28     | 116,28 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GYN, ONK, URO  | ind.obm. |
| L02BA01 |    |    | Tamoxifén                            | p.o. 10 mg 30 tbl.           |       |      | 20 mg     |        |            |           |       |                                  | 0,225700 |
| 44056   |    |    | TAMOXIFEN                            | tbl 30x10 mg                 | EBW   | AT   | 15,000    | 2,08   | 3,36       | 3,36 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,                |          |
| L02BA01 |    |    | Tamoxifén                            | p.o. 10 mg nad 30 tbl.       |       |      | 20 mg     |        |            |           |       |                                  | 0,199200 |
| 58701   |    |    | TAMOXIFEN                            | tbl 100x10 mg                | EBW   | AT   | 50,000    | 6,44   | 9,87       | 9,87 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,                |          |
| 92121   |    |    | Tamoplex 10mg                        | tbl 100x10mg                 | PHM   | NL   | 50,000    | 6,44   | 9,87       | 9,87 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,                |          |
| 88392   |    |    | TAMOXIFEN LACHEMA 10                 | tbl 100x10 mg                | PVL   | CZ   | 50,000    | 6,44   | 9,87       | 9,87 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,                |          |
| L02BA01 |    |    | Tamoxifén                            | p.o. 20 mg 30 tbl.           |       |      | 20 mg     |        |            |           |       |                                  | 0,219100 |
| 44057   |    |    | TAMOXIFEN                            | tbl 30x20 mg                 | EBW   | AT   | 30,000    | 4,16   | 6,55       | 6,55 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,                |          |
| L02BA01 |    |    | Tamoxifén                            | p.o. 20 mg nad 30 tbl.       |       |      | 20 mg     |        |            |           |       |                                  | 0,185900 |
| 58702   |    |    | TAMOXIFEN                            | tbl 100x20 mg                | EBW   | AT   | 100,000   | 12,89  | 18,33      | 18,33 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,                |          |
| 92106   |    |    | Tamoplex 20mg                        | tbl 100x20mg                 | PHM   | NL   | 100,000   | 12,89  | 18,33      | 18,33 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,                |          |
| L02BA02 |    |    | Toremifén                            | p.o. 30 tbl.                 |       |      | 60 mg     |        |            |           |       |                                  | 1,068800 |
| 41288   |    |    | FARESTON                             | tbl 30x60 mg                 | ORN   | FI   | 30,000    | 24,11  | 32,04      | 32,04 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L02BA02 |    |    | Toremifén                            | p.o.                         |       |      | 60 mg     |        |            |           |       |                                  | 0,992500 |
| 41289   |    |    | FARESTON                             | tbl 100x60 mg                | ORN   | FI   | 100,000   | 80,39  | 99,05      | 99,05 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L02BA03 |    |    | Fulvestrant                          | parent.                      |       |      | 8,3 mg    |        |            |           |       |                                  | 100%     |
| 40812   |    |    | FASLODEX                             | sol inj 1x5 ml (250 mg/5 ml) | AZC   | GB   | 30,120    | 350,39 | 417,21     | 417,21 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L02BB01 |    |    | Flutamid                             | p.o.                         |       |      | 0,75 g    |        |            |           |       |                                  | 1,005800 |
| 40460   |    |    | FLUTASIN250mg                        | tbl 90x250mg                 | SND   | SK   | 30,000    | 22,40  | 29,99      | 29,99 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 |          |
| 47623   |    |    | ANDROHEXAL                           | tbl 100x250 mg               | HEX   | DE   | 33,333    | 26,42  | 34,81      | 33,53 S   | 1,28  | 3,6771% ONK, URO                 |          |
| 83392   |    |    | FLUCINOM (EULEXIN 85)                | tbl 100x250 mg               | SCH   | BE   | 33,333    | 35,05  | 45,16      | 33,53 S   | 11,63 | 25,7529% ONK, URO                |          |
| L02BB03 |    |    | Bikalutamid                          | p.o. do 50 mg pevné LF       |       |      | 50 mg     |        |            |           |       |                                  | 2,899400 |
| 39231   |    |    | Bicalutamid Actavis 50mg             | tbl fim 30 x 50mg            | ACT   | IS   | 30,000    | 46,68  | 59,03      | 59,03 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |
| L02BB03 |    |    | Bikalutamid                          | p.o. do 50 mg pevné LF       |       |      | 50 mg     |        |            |           |       |                                  | 2,900000 |
| 37781   |    |    | Bicalutagen 50mg                     | tbl fim 28x50mg              | GNC   | GB   | 28,000    | 43,38  | 55,11      | 55,11 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |
| 39599   |    |    | Bicalutamid-Teva 50 mg               | tbl fim 30x50 mg             | TEV   | GB   | 30,000    | 46,69  | 59,05      | 59,05 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |
| 58677   |    |    | Binabic 50 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x50mg              | VIH   | PL   | 28,000    | 45,00  | 57,04      | 57,04 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |
| 54555   |    |    | Bicatleon 50 mg                      | tbl fim 28x50 mg (bli.pva)   | MDC-1 | HU   | 28,000    | 49,34  | 62,19      | 62,19 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |
| 12333   |    |    | CASODEX 50MG                         | tbl fim 28x50 mg             | AZC   | GB   | 28,000    | 49,34  | 62,19      | 62,19 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |
| 53476   |    |    | Glanuta 50 mg                        | tbl fim 28X50 mg             | XIP   | PL   | 28,000    | 49,55  | 62,44      | 62,44 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |
| 69921   |    |    | Atembin 50 mg                        | tbl fim 30x 50 mg            | TMP   | PL   | 30,000    | 74,20  | 91,73      | 87,00 S   | 4,73  | 5,1564% ONK, URO                 | ind.obm. |
| 52573   |    |    | Bicalutamide medac                   | tbl fim 30x50 mg             | MED   | DE   | 30,000    | 79,17  | 97,60      | 87,00 S   | 10,60 | 10,8607% ONK, URO                | ind.obm. |
| 52572   |    |    | Bicalutamide medac 50 mg             | tbl fim 28x50 mg             | MED   | DE   | 28,000    | 83,09  | 102,24     | 81,20 S   | 21,04 | 20,5790% ONK, URO                | ind.obm. |
| L02BB03 |    |    | Bikalutamid                          | p.o. nad 50 mg pevné LF      |       |      | 50 mg     |        |            |           |       |                                  | 1,960800 |
| 54433   |    |    | Bicusan 150 mg                       | tbl fim 30x150 mg            | ACT   | IS   | 90,000    | 143,37 | 173,52     | 173,52 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm. |



| ATC     | GS | OL | Názov                                              | Doplňok                                | ŠDL   | JD   |           |        |            |          |       |                   | UZP2     |
|---------|----|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                    |                                        | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO       |
| L02BB03 |    |    | Bikalutamid                                        | p.o. nad 50 mg pevné LF                |       |      | 50 mg     |        |            |          |       |                   | 2,040000 |
| 58865   |    |    | CASODEX 150 MG                                     | tbl fim 28x150 mg                      | AZC   | GB   | 84,000    | 141,29 | 171,06     | 171,06 I | 0,00  | 0,0000% ONK, URO  | ind.obm. |
| 53548   |    |    | Glanuta 150 mg                                     | tbl fim 28X150 mg                      | XIP   | PL   | 84,000    | 141,29 | 171,06     | 171,06 I | 0,00  | 0,0000% ONK, URO  | ind.obm. |
| 69922   |    |    | Atembin 150 mg                                     | tbl fim 30x 150 mg                     | TMP   | PL   | 90,000    | 222,00 | 266,19     | 183,60 S | 82,59 | 31,0267% ONK, URO | ind.obm. |
| L02BG   |    |    | Mitotan                                            | p.o.                                   |       |      | 3 g       |        |            |          |       |                   | 100%     |
| 40828   |    |    | LYSODREN                                           | tbl                                    | BMS   | IT   | 16,500    | 688,21 | 812,82     | 812,82 I | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| L02BG03 |    |    | Anastrozol                                         | p.o.                                   |       |      | 1 mg      |        |            |          |       |                   | 1,539200 |
| 52361   |    |    | Anaprex 1mg                                        | tbl fim 28x1mg                         | NVN   | CZ   | 28,000    | 32,30  | 41,86      | 41,86 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| L02BG03 |    |    | Anastrozol                                         | p.o.                                   |       |      | 1 mg      |        |            |          |       |                   | 1,584000 |
| 64313   |    |    | Anastrozole Pharmacenter                           | tbl fim 30x1 mg                        | PMT   | HU   | 30,000    | 35,10  | 45,22      | 45,22 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 39799   |    |    | Anastrozol-ratiopharm 1mg                          | tbl fim 28x1mg                         | RAT   | DE   | 28,000    | 33,67  | 43,50      | 43,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 39818   |    |    | Anastrozol Sandoz 1mg filmom obalené tablety       | tbl 28 x 1 mg                          | SAN   | SI   | 28,000    | 34,35  | 44,32      | 44,32 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 43577   |    |    | Anastrozol Mylan 1 mg                              | tbl fim 30x1mg                         | GNS   | GB   | 30,000    | 37,00  | 47,50      | 47,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 66497   |    |    | Anastelb 1 mg filmom obalená tableta               | tbl fim 30x1 mg (blis. PVC/Al)         | STD   | DE   | 30,000    | 37,00  | 47,50      | 47,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 80837   |    |    | Anastrozol medac 1 mg filmom obalené tablety       | tbl fim 30x1 mg (blis. PVC/Al)         | MED   | DE   | 30,000    | 38,57  | 49,38      | 47,52 S  | 1,86  | 3,7667% ONK       | ind.obm. |
| 65527   |    |    | Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28 x 1 mg                      | MDC-1 | HU   | 28,000    | 36,00  | 46,30      | 44,35 S  | 1,95  | 4,2117% ONK       | ind.obm. |
| 78202   |    |    | Anastrozole Grindeks 1 mg                          | tbl fim 30 x 1mg (blis PVC/AL)         | GRN   | LT   | 30,000    | 39,10  | 50,01      | 47,52 S  | 2,49  | 4,9790% ONK       | ind.obm. |
| 79227   |    |    | Anastrozol + pharma 1 mg filmom obalené tablety    | tbl fim 30x1 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | +PH   | AT   | 30,000    | 39,30  | 50,25      | 47,52 S  | 2,73  | 5,4328% ONK       | ind.obm. |
| 51371   |    |    | Asnea 1 mg                                         | tbl fim 28X1 mg                        | VLN   | CZ   | 28,000    | 36,50  | 46,90      | 44,35 S  | 2,55  | 5,4371% ONK       | ind.obm. |
| 39842   |    |    | Ansyn                                              | tbl fim 28x1 mg                        | ACT   | IS   | 28,000    | 36,50  | 46,90      | 44,35 S  | 2,55  | 5,4371% ONK       | ind.obm. |
| 43392   |    |    | Zynzol                                             | tbl fim 30x1 mg (bli.)                 | LAR   | AT   | 30,000    | 44,36  | 56,28      | 47,52 S  | 8,76  | 15,5650% ONK      | ind.obm. |
| 66247   |    |    | Acydex                                             | tbl fim 28x1 mg                        | TMP   | PL   | 28,000    | 42,63  | 54,22      | 44,35 S  | 9,87  | 18,2036% ONK      | ind.obm. |
| 45181   |    |    | Anastrozol-Teva 1 mg                               | tbl fim 28x1 mg                        | TEV   | GB   | 28,000    | 44,35  | 56,27      | 44,35 S  | 11,92 | 21,1836% ONK      | ind.obm. |
| 51337   |    |    | MASTOREN                                           | tbl fim 28x1 mg                        | FMR   | SK   | 28,000    | 50,97  | 64,13      | 44,35 S  | 19,78 | 30,8436% ONK      | ind.obm. |
| 43373   |    |    | Egistrozol                                         | tbl fim 30x1mg (blis.)                 | EGI   | HU   | 30,000    | 63,07  | 78,51      | 47,52 S  | 30,99 | 39,4727% ONK      | ind.obm. |
| 76468   |    |    | ARIMIDEX                                           | tbl fim 28x1 mg                        | AZC   | GB   | 28,000    | 68,56  | 85,03      | 44,35 S  | 40,68 | 47,8419% ONK      | ind.obm. |
| L02BG03 |    |    | Anastrozol                                         | p.o. nad 30 tbl.                       |       |      | 1 mg      |        |            |          |       |                   | 2,230400 |
| 78208   |    |    | Anastrozole Grindeks 1 mg                          | tbl fim 100 x 1mg (blis PVC/AL)        | GRN   | LT   | 100,000   | 182,34 | 219,51     | 219,51 I | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| L02BG03 |    |    | Anastrozol                                         | p.o. nad 30 tbl.                       |       |      | 1 mg      |        |            |          |       |                   | 2,251000 |
| 64318   |    |    | Anastrozole Pharmacenter                           | tbl fim 90x1 mg                        | PMT   | HU   | 90,000    | 163,70 | 197,56     | 197,56 I | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 39805   |    |    | Anastrozol ratiopharm 1mg                          | tbl fim 90x1mg                         | RAT   | DE   | 90,000    | 165,76 | 200,00     | 200,00 I | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 51375   |    |    | Asnea 1 mg                                         | tbl fim 98x1 mg                        | VLN   | CZ   | 98,000    | 188,00 | 226,17     | 220,60 S | 5,57  | 2,4627% ONK       | ind.obm. |
| 43378   |    |    | Egistrozol                                         | tbl fim 90x1mg (blis.)                 | EGI   | HU   | 90,000    | 172,32 | 207,72     | 202,59 S | 5,13  | 2,4697% ONK       | ind.obm. |
| 66502   |    |    | Anastelb 1 mg filmom obalená tableta               | tbl fim 100x1 mg (blis. PVC/Al)        | STD   | DE   | 100,000   | 191,93 | 230,80     | 225,10 S | 5,70  | 2,4697% ONK       | ind.obm. |
| L02BG04 |    |    | Letrozol                                           | p.o.                                   |       |      | 2,5 mg    |        |            |          |       |                   | 2,584300 |
| 51822   |    |    | Ninivet 2,5 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 30x2,5 mg                      | GDN   | HU   | 30,000    | 60,63  | 75,61      | 75,61 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| L02BG04 |    |    | Letrozol                                           | p.o.                                   |       |      | 2,5 mg    |        |            |          |       |                   | 2,720000 |
| 80313   |    |    | Aletro 2,5 mg filmom obalené tablety               | tbl fim 30x2,5 mg                      | NVN   | CZ   | 30,000    | 64,90  | 80,68      | 80,68 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 54196   |    |    | Letrozol Sandoz 2,5mg filmom obalené tablety       | tbl fim 30x2,5mg                       | SAN   | SI   | 30,000    | 64,92  | 80,70      | 80,70 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 83880   |    |    | Trozol 2,5 mg                                      | tbl fim 30x2,5 mg                      | MVM-1 | CZ   | 30,000    | 65,08  | 80,89      | 80,89 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 69998   |    |    | Lidizol                                            | tbl fim 30x 2,5 mg                     | TMP   | PL   | 30,000    | 65,10  | 80,92      | 80,92 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 75535   |    |    | Letrozole Pharmacenter 2,5 mg                      | tbl fim 30x2,5 mg                      | PMT   | HU   | 30,000    | 65,17  | 81,00      | 81,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 75539   |    |    | Letrozole Pharmacenter 2,5 mg                      | tbl fim 90x2,5 mg                      | PMT   | HU   | 90,000    | 202,30 | 243,00     | 243,00 I | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 80165   |    |    | Brenea 2,5 mg                                      | tbl fim 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | GPH   | GR   | 30,000    | 65,17  | 81,00      | 81,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 80166   |    |    | Brenea 2,5 mg                                      | tbl fim 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | GPH   | GR   | 100,000   | 225,24 | 270,00     | 270,00 I | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 51828   |    |    | Letrozol ratiopharm 2,5mg                          | tbl fim 30x 2,5mg                      | RAT   | DE   | 30,000    | 65,17  | 81,00      | 81,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 51829   |    |    | Letrozol ratiopharm 2,5mg                          | tbl fim 100(10x10)x 2,5mg              | RAT   | DE   | 100,000   | 225,24 | 270,00     | 270,00 I | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 50857   |    |    | Letrozol-Teva 2,5 mg fimom obalené tablety         | tbl fim 30x2,5 mg                      | IVX   | CZ   | 30,000    | 65,17  | 81,00      | 81,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 56509   |    |    | FEMARA 2,5 mg                                      | tbl fim 30x2,5 mg                      | NPF   | CH   | 30,000    | 65,17  | 81,00      | 81,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |
| 54668   |    |    | ETRUIZIL                                           | tbl fim 30x2,5 mg                      | EGI   | HU   | 30,000    | 65,18  | 81,01      | 81,01 I  | 0,00  | 0,0000% ONK       | ind.obm. |

| ATC            | GS       | OL | Názov                                                    | Doplňok                                                                  | ŠDL   | JD   |                |        |            |           |        |                                      | UZP2             |
|----------------|----------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|--------|--------------------------------------|------------------|
| Kód            |          | PL |                                                          |                                                                          | CRP   | Štát | ŠDL počet      | MCV    | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP    | DOP% PO                              | IO               |
| 58727          |          |    | Letrozole Medico Uno 2,5 mg filmom obalené tablety       | tbl fim 28 x 2,5 mg                                                      | MDC-1 | HU   | 28,000         | 60,63  | 75,61      | 75,61 I   | 0,00   | 0,0000% ONK                          | ind.obm.         |
| 54673          |          |    | ETRUZIL                                                  | tbl fim 90x2,5 mg                                                        | EGI   | HU   | 90,000         | 202,33 | 243,04     | 243,04 I  | 0,00   | 0,0000% ONK                          | ind.obm.         |
| 69999          |          |    | Lidiozol                                                 | tbl fim 60x 2,5 mg                                                       | TMP   | PL   | 60,000         | 136,00 | 164,81     | 163,20 S  | 1,61   | 0,9769% ONK                          | ind.obm.         |
| 51832          |          |    | Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety             | tbl fim 100 (10x10) x2,5 mg (blis. PVC/Al)                               | STD   | DE   | 100,000        | 235,14 | 281,66     | 272,00 S  | 9,66   | 3,4297% ONK                          | ind.obm.         |
| 51831          |          |    | Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety             | tbl fim 30x2,5 mg (blis. PVC/Al)                                         | STD   | DE   | 30,000         | 68,12  | 84,51      | 81,60 S   | 2,91   | 3,4434% ONK                          | ind.obm.         |
| 64951          |          |    | Letrozol Mylan 2,5 mg                                    | flm tbl 28x2,5 mg                                                        | GNC   | GB   | 28,000         | 66,85  | 83,00      | 76,16 S   | 6,84   | 8,2410% ONK                          | ind.obm.         |
| 82328          |          |    | Oralet 2,5 mg                                            | tbl fim 10x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                    | HKP-P | PT   | 10,000         | 25,08  | 33,20      | 27,20 S   | 6,00   | 18,0723% ONK                         | ind.obm.         |
| 82345          |          |    | Oralet 2,5 mg                                            | tbl fim 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                    | HKP-P | PT   | 30,000         | 80,87  | 99,61      | 81,60 S   | 18,01  | 18,0805% ONK                         | ind.obm.         |
| 82343          |          |    | Oralet 2,5 mg                                            | tbl fim 14x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                    | HKP-P | PT   | 14,000         | 36,16  | 46,49      | 38,08 S   | 8,41   | 18,0899% ONK                         | ind.obm.         |
| 82344          |          |    | Oralet 2,5 mg                                            | tbl fim 28x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                    | HKP-P | PT   | 28,000         | 75,26  | 92,98      | 76,16 S   | 16,82  | 18,0899% ONK                         | ind.obm.         |
| 82346          |          |    | Oralet 2,5 mg                                            | tbl fim 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                   | HKP-P | PT   | 100,000        | 277,98 | 332,08     | 272,00 S  | 60,08  | 18,0920% ONK                         | ind.obm.         |
| 54592          |          |    | Letromedac 2,5 mg                                        | tbl fim 30x2,5 mg                                                        | MED   | DE   | 30,000         | 93,96  | 115,09     | 81,60 S   | 33,49  | 29,0990% ONK                         | ind.obm.         |
| <b>L02BG06</b> |          |    | <b>Exemestan</b>                                         | <b>p.o.</b>                                                              |       |      | <b>25 mg</b>   |        |            |           |        |                                      | <b>3,443000</b>  |
| 78792          |          |    | AROMASIN                                                 | tbl obd 100x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                    | PFI   | GB   | 100,000        | 288,36 | 344,30     | 344,30 I  | 0,00   | 0,0000% ONK                          | ind.obm.         |
| 01258          |          |    | AROMASIN                                                 | tbl obd 30x25 mg                                                         | PAU   | IT   | 30,000         | 84,90  | 104,38     | 103,29 S  | 1,09   | 1,0443% ONK                          | ind.obm.         |
| <b>L02BX02</b> |          |    | <b>Degarelix</b>                                         | <b>parent. 80 mg</b>                                                     |       |      | <b>2,7 mg</b>  |        |            |           |        |                                      | <b>6,050000</b>  |
| 65735          |          |    | FIRMAGON                                                 | plv iol 1x80 mg + 1x6 ml solv                                            | FEI   | DK   | 30,000         | 150,00 | 181,36     | 181,36 I  | 0,00   | 0,0000% ONK, URK, URO                | ind.obm.         |
| <b>L02BX02</b> |          |    | <b>Degarelix</b>                                         | <b>parent. 120 mg</b>                                                    |       |      | <b>2,7 mg</b>  |        |            |           |        |                                      | <b>3,805000</b>  |
| 65736          |          |    | FIRMAGON                                                 | plv iol 2x120 mg + 2x6 ml solv                                           | FEI   | DK   | 88,000         | 280,00 | 334,46     | 334,46 I  | 0,00   | 0,0000% ONK, URK, URO                | ind.obm.         |
| <b>L03A</b>    | <b>x</b> |    | <b>Imunostimulanciá</b>                                  | <b>parent. lyofil. dialyzát leukocytov</b>                               |       |      | <b>1 DF</b>    |        |            |           |        |                                      | <b>31,796500</b> |
| 56930          |          |    | IMMODIN                                                  | plv inj 1x1 dáv. + sol.                                                  | SVF   | CZ   | 1,000          | 25,03  | 33,14      | 31,80 S   | 1,34   | 4,0435% ALG, REU                     | ind.obm.         |
| <b>L03A</b>    | <b>x</b> |    | <b>Imunostimulanciá</b>                                  | <b>parent. lyofil. dialyzát leukocytov 5 dávok</b>                       |       |      | <b>1 DF</b>    |        |            |           |        |                                      | <b>29,214000</b> |
| 97146          |          |    | IMMODIN                                                  | plv inj 5x1 dáv. + sol.                                                  | SVF   | CZ   | 5,000          | 125,18 | 152,01     | 146,07 S  | 5,94   | 3,9076% ALG, REU                     | ind.obm.         |
| <b>L03AA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Interleukín</b>                                       | <b>parent.</b>                                                           |       |      | <b>1 mg</b>    |        |            |           |        |                                      | <b>100%</b>      |
| 86786          |          |    | PROLEUKIN                                                | inj sic 1x1 mg                                                           | CNC   | NL   | 1,000          | 211,44 | 253,76     | 253,76 A  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| <b>L03AA02</b> | <b>x</b> |    | <b>Filgrastim</b>                                        | <b>parent.</b>                                                           |       |      | <b>0,35 mg</b> |        |            |           |        |                                      | <b>69,797300</b> |
| 85145          |          |    | Ratiograstim 30 MIU/0,5ml injekčný alebo infúzny roztok  | sol ijf 5x0,5 ml/300 ug(30 MIU) (striek.skl.naplň. s bezp. zar.)         | RAT   | D    | 4,300          | 250,73 | 300,01     | 300,01 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| <b>L03AA02</b> | <b>x</b> |    | <b>Filgrastim</b>                                        | <b>parent.</b>                                                           |       |      | <b>0,35 mg</b> |        |            |           |        |                                      | <b>69,871500</b> |
| 65487          |          |    | Zarzio                                                   | sol ijf 1x0,5ml/48 MU                                                    | SAN   | AT   | 1,371          | 77,64  | 95,79      | 95,79 I   | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 53465          |          |    | Tevagrastim                                              | sol ijf 5x0,8 ml/480 µg (48 MIU)                                         | TEV   | NL   | 6,900          | 405,79 | 482,11     | 482,11 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 65482          |          |    | Zarzio                                                   | sol ijf 1x0,5ml/30 MU                                                    | SAN   | AT   | 0,857          | 47,39  | 59,88      | 59,88 I   | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 53096          |          |    | Ratiograstim 30 MIU/0,5ml injekčný alebo infúzny roztok  | sol ijf 5 (300 µg/0,5 ml)                                                | RAT   | DE   | 4,300          | 251,11 | 300,45     | 300,45 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 53461          |          |    | Tevagrastim                                              | sol ijf 5x0,5 ml/300 µg (30 MIU)                                         | TEV   | NL   | 4,300          | 251,11 | 300,45     | 300,45 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 53107          |          |    | Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml injekčný alebo infúzny roztok | sol ijf 5 (480 µg/0,8 ml)                                                | RAT   | DE   | 6,900          | 405,81 | 482,13     | 482,11 S  | 0,02   | 0,0041% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 85147          |          |    | Ratiograstim 48 MIU/0,8ml injekčný alebo infúzny roztok  | sol ijf 5x0,8 ml/480 ug(48 MIU) (striek.skl.naplň. s bezp. zar.)         | RAT   | D    | 6,900          | 405,81 | 482,13     | 482,11 S  | 0,02   | 0,0041% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 26907          |          |    | NEUPOGEN 30 MU/0,5 ml                                    | sol inj 5x0,5 ml/30 MU                                                   | AMG   | NL   | 4,286          | 312,64 | 372,87     | 299,47 S  | 73,40  | 19,6851% HEM, ONK                    | ind.obm.         |
| 26908          |          |    | NEUPOGEN 48 MU/0,5 ml                                    | sol inj 5x0,5 ml/48 MU                                                   | AMG   | NL   | 6,857          | 510,75 | 605,07     | 479,11 S  | 125,96 | 20,8174% HEM, ONK                    | ind.obm.         |
| <b>L03AA13</b> | <b>x</b> |    | <b>Pegfilgrastim</b>                                     | <b>parent.</b>                                                           |       |      | <b>0,3 mg</b>  |        |            |           |        |                                      | <b>52,800000</b> |
| 41011          |          |    | NEULASTA                                                 | sol inj 1x0,6 ml (10 mg/ ml) (predplň. skl.striek.- bez blistra)         | AMG   | NL   | 20,000         | 896,59 | 1055,79    | 1055,79 I | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| 76081          |          |    | Neulasta                                                 | sol inj 1x0,6 ml/6 mg (napln.skl.inj.striek.- blistr.bal.+ chránic ihly) | AMG   | NL   | 20,000         | 896,59 | 1055,79    | 1055,79 I | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.         |
| <b>L03AB01</b> |          |    | <b>Interferón-alfa z ľudských leukocytov</b>             | <b>parent.</b>                                                           |       |      | <b>2 MU</b>    |        |            |           |        |                                      | <b>37,941000</b> |
| 78288          |          |    | Multiferon                                               | sol.inj 6x0,5 ml                                                         | SWO   | SE   | 15,000         | 480,00 | 569,05     | 569,05 I  | 0,00   | 0,0000% HEP, INF, ONK                | ind.obm., RL     |
| <b>L03AB04</b> | <b>x</b> |    | <b>Interferón alfa-2a</b>                                | <b>parent.</b>                                                           |       |      | <b>2 MU</b>    |        |            |           |        |                                      | <b>100%</b>      |
| 54402          |          |    | ROFERON-A 18 MU/0,6 ML                                   | inj 3x18MU/0,6 ml                                                        | HLR   | CH   | 27,000         | 265,70 | 317,63     | 317,63 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL     |
| 26782          |          |    | ROFERON-A (inj.striek.)                                  | sol inj 1x9 MU/0,5 ml                                                    | HLR   | CH   | 4,500          | 49,01  | 61,80      | 61,80 I   | 0,00   | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL     |

| GS      | OL | Názov                                                                 | Doplňok                                                                                      | ŠDL   | JD   |           |         |            |           |      |                                      | UZP2         |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|------|--------------------------------------|--------------|
| Kód     | PL |                                                                       |                                                                                              | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO                              | IO           |
| 26779   |    | ROFERON-A (inj.striek.)                                               | sol inj 1x3 MU/0,5 ml                                                                        | HLR   | CH   | 1,500     | 16,50   | 22,79      | 22,79 I   | 0,00 | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| 26780   |    | ROFERON-A (inj.striek.)                                               | sol inj 4,5 MU/0,5 ml                                                                        | HLR   | CH   | 2,250     | 27,78   | 36,44      | 36,44 I   | 0,00 | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| L03AB05 | x  | Interferón alfa-2b                                                    | parent. REDIPEN                                                                              |       |      | 2 MU      |         |            |           |      |                                      | 100%         |
| 28929   |    | IntronA 18 miliónov IU injekčný roztok                                | sol inj 1x1,2 ml/18 MU v pere                                                                | SCH   | BE   | 9,000     | 96,15   | 117,68     | 117,68 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| 28930   |    | IntronA 30 miliónov IU injekčný roztok                                | sol inj 1x1,2 ml/30 MU v pere                                                                | SCH   | BE   | 15,000    | 168,29  | 202,97     | 202,97 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| 28931   |    | IntronA 60 miliónov IU injekčný roztok                                | sol inj 1x1,2 ml/60 MU v pere                                                                | SCH   | BE   | 30,000    | 345,16  | 411,08     | 411,08 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| L03AB07 | x  | Interferón beta-1a                                                    | parent. náplne                                                                               |       |      | 4,3 mcg   |         |            |           |      |                                      | 100%         |
| 64994   |    | REBIF 44 mcg / 0,5 ml                                                 | sol inj 4 x 1,5 ml ( 24 MU/ml )                                                              | SEY   | GB   | 122,800   | 1005,05 | 1182,26    | 1182,26 A | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 64993   |    | REBIF 22 mcg / 0,5 ml                                                 | sol inj 4 x 1,5 ml ( 12 MU/ml )                                                              | SEY   | GB   | 61,395    | 860,23  | 1013,40    | 1013,40 A | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 64995   |    | REBIF 8,8 mcg / 0,1 ml a 22 mcg/0,25ml                                | sol inj 2 x 1,5 ml ( 24 MU/ml )                                                              | SEY   | GB   | 42,980    | 860,23  | 1013,40    | 1013,40 A | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| L03AB07 | x  | Interferón beta-1a                                                    | parent.                                                                                      |       |      | 4,3 µg    |         |            |           |      |                                      | 100%         |
| 01795   |    | REBIF 44 mcg                                                          | sol inj 12x0,5 ml                                                                            | IFB   | IT   | 122,800   | 866,91  | 1021,19    | 1021,19 A | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 01794   |    | REBIF 44 mcg                                                          | sol inj 3x0,5 ml                                                                             | IFB   | IT   | 30,700    | 289,45  | 345,58     | 345,58 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 57626   |    | REBIF 22 ug                                                           | sol inj 12x0,5 ml                                                                            | XIF   | IT   | 61,395    | 732,69  | 864,69     | 864,69 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 57625   |    | REBIF 22 ug                                                           | sol inj 3x0,5 ml                                                                             | XIF   | IT   | 15,349    | 234,91  | 281,39     | 281,39 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 98369   |    | REBIF 8,8/22 mg                                                       | inj 6x0,2 ml (12 MU/ml) + 6x0,5 ml (12 MU/ml)                                                | SEY   | GB   | 42,980    | 782,03  | 922,22     | 922,22 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| L03AB07 | x  | Interferón beta-1a                                                    | parent. sol. inj.                                                                            |       |      | 4,3 µg    |         |            |           |      |                                      | 100%         |
| 40756   |    | AVONEX 30 µg                                                          | sol inj 4x30 µg/0,5 ml/ 6 milion IU (predpln. inj. striek.+ ih.)                             | BGI   | FR   | 40,000    | 749,50  | 884,29     | 884,29 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 57913   |    | AVONEX 30 ug                                                          | plv inj 4x30 ug+solv.                                                                        | BGI   | NL   | 27,907    | 689,02  | 813,77     | 813,77 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| L03AB08 | x  | Interferón beta-1b                                                    | parent.                                                                                      |       |      | 4 MU      |         |            |           |      |                                      | 100%         |
| 51258   |    | EXTAVIA                                                               | plv iol (15x skl.liiek.-prášok + 15x napl.inj.striek.- solvent) (250 µg/ml)                  | NEH   | GB   | 30,000    | 727,70  | 858,87     | 858,87 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| 36545   |    | Betaferon                                                             | plv iol 15x (1 skl.liiek.+1x1,2 ml napl.skl.striek.+1adapt. s ih.+ 2 alk.tamp.) (0,25 mg/ml) | BAS   | DE   | 30,000    | 762,63  | 899,60     | 899,60 A  | 0,00 | 0,0000% NEU                          | ind.obm., RL |
| L03AB10 | x  | Peginterferón alfa-2b                                                 | parent. PERO                                                                                 |       |      | 0,75 µg   |         |            |           |      |                                      | 100%         |
| 95706   |    | PEGINTRON 100 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 4x 100 µg                                                                            | SBS   | BE   | 533,333   | 719,60  | 849,42     | 849,42 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 95710   |    | PEGINTRON 120 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 4x120 µg                                                                             | SBS   | BE   | 640,000   | 882,95  | 1039,89    | 1039,89 I | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 95708   |    | PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 4x150 µg                                                                             | SBS   | BE   | 800,000   | 1114,42 | 1309,78    | 1309,78 I | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 34605   |    | PEGINTRON 50 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero  | plv iol 4x50 µg                                                                              | SBS   | BE   | 266,670   | 390,63  | 464,35     | 464,35 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 95707   |    | PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 1x150 µg                                                                             | SBS   | BE   | 200,000   | 356,31  | 424,14     | 424,14 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 95709   |    | PEGINTRON 120 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 1x120 µg                                                                             | SBS   | BE   | 160,000   | 285,05  | 340,40     | 340,40 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 95705   |    | PEGINTRON 100 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 1x 100 µg                                                                            | SBS   | BE   | 133,333   | 237,54  | 284,48     | 284,48 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 34604   |    | PEGINTRON 50 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero  | plv iol 1x50 µg                                                                              | SBS   | BE   | 66,670    | 118,77  | 144,43     | 144,43 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| L03AB11 | x  | Peginterferón alfa-2a                                                 | parent. sol. inj.                                                                            |       |      | 0,75 µg   |         |            |           |      |                                      | 100%         |
| 20237   |    | Pegasys 180 mcg/0,5 ml                                                | sol inj 1x180 mcg/0,5 ml                                                                     | HLR   | DE   | 240,000   | 180,33  | 217,15     | 217,15 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| 20305   |    | Pegasys 135 mcg/0,5 ml                                                | sol inj 1x135 mcg/0,5 ml                                                                     | HLR   | DE   | 180,000   | 147,32  | 178,19     | 178,19 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                | ind.obm., RL |
| L03AX   | x  | Ostatné imunostimulanciá                                              | p.o.                                                                                         |       |      | 1 DF      |         |            |           |      |                                      | 75%          |
| 84102   |    | LUIVAC                                                                | tbl 56                                                                                       | SAK   | DE   | 56,000    | 23,37   | 31,15      | 23,36 S   | 7,79 | 25,0080%                             |              |
| 88471   |    | BRONCHO-VAXOM PRE DETI                                                | cps 30x3,5 mg                                                                                | OAA-2 | PT   | 30,000    | 11,97   | 17,15      | 12,86 S   | 4,29 | 25,0146%                             |              |
| 84101   |    | LUIVAC                                                                | tbl 28                                                                                       | SAK   | DE   | 28,000    | 13,00   | 18,47      | 13,85 S   | 4,62 | 25,0135%                             |              |
| 88472   |    | BRONCHO-VAXOM PRE DOSPELÝCH                                           | cps 30x7 mg                                                                                  | OAA-2 | PT   | 30,000    | 17,82   | 24,40      | 18,30 S   | 6,10 | 25,0000%                             |              |
| 55676   |    | RIBOMUNYL                                                             | tbl 20 (trojnás.)                                                                            | PFB   | FR   | 20,000    | 13,75   | 19,43      | 14,57 S   | 4,86 | 25,0129%                             |              |
| 98189   |    | RIBOMUNYL                                                             | gra 20x500 mg (vrecká)                                                                       | PFB   | FR   | 20,000    | 13,75   | 19,43      | 14,57 S   | 4,86 | 25,0129%                             |              |

| ATC            | GS       | OL | Názov                               | Doplňok                                                               | ŠDL    | JD   |               |        |            |          |       |                                                          | UZP2             |
|----------------|----------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Kód            |          | PL |                                     |                                                                       | CRP    | Štát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                                                  | IO               |
| 55795          |          |    | RIBOMUNYL                           | tbl 12 (trojnás.)                                                     | PFB    | FR   | 12,000        | 8,24   | 12,35      | 9,26 S   | 3,09  | 25,0202%                                                 |                  |
| 98188          |          |    | RIBOMUNYL                           | gra 12x500 mg (vrecká)                                                | PFB    | FR   | 12,000        | 8,24   | 12,35      | 9,26 S   | 3,09  | 25,0202%                                                 |                  |
| 98187          |          |    | RIBOMUNYL                           | gra 4x500 mg (vrecká)                                                 | PFB    | FR   | 4,000         | 2,76   | 4,44       | 3,33 S   | 1,11  | 25,0000%                                                 |                  |
| 55675          |          |    | RIBOMUNYL                           | tbl 4 (trojnás.)                                                      | PFB    | FR   | 4,000         | 2,76   | 4,44       | 3,33 S   | 1,11  | 25,0000%                                                 |                  |
| <b>L03AX</b>   | <b>x</b> |    | <b>Ostatné imunostimulanciá</b>     | <b>p.o. extr. lyof. escherichiae c.</b>                               |        |      | <b>6 mg</b>   |        |            |          |       |                                                          | <b>75%</b>       |
| 93993          |          |    | URO-VAXOM                           | cps 90x6 mg                                                           | OAA-2  | PT   | 90,000        | 44,01  | 55,86      | 41,90 S  | 13,96 | 24,9910%                                                 |                  |
| 93992          |          |    | URO-VAXOM                           | cps 30x6 mg                                                           | OAA-2  | PT   | 30,000        | 17,05  | 23,46      | 17,60 S  | 5,86  | 24,9787%                                                 |                  |
| <b>L03AX</b>   | <b>x</b> |    | <b>Ostatné imunostimulanciá</b>     | <b>parent.</b>                                                        |        |      | <b>1 DF</b>   |        |            |          |       |                                                          | <b>85%</b>       |
| 34045          |          |    | POLYOXIDONIUM 6 mg                  | plv inj 5x6 mg                                                        | IMF    | SK   | 7,000         | 76,97  | 95,00      | 80,75 S  | 14,25 | 15,0000% ALG, ONK, REU                                   |                  |
| 51567          |          |    | POLYOXIDONIUM 6 mg                  | plv inj 5 x 6 mg (amp.)                                               | NPO    | SK   | 5,000         | 76,97  | 95,00      | 80,75 S  | 14,25 | 15,0000% ALG, ONK, REU                                   |                  |
| <b>L03AX03</b> | <b>x</b> |    | <b>BCG vakcína</b>                  | <b>parent.</b>                                                        |        |      | <b>1 mg</b>   |        |            |          |       |                                                          | <b>100%</b>      |
| 53968          |          |    | IMMUCYST BCG IMMUNOTHERAPEUT.       | inj sic 1x81 mg+1 ml                                                  | CNG    | FR   | 81,000        | 85,27  | 104,82     | 104,82 A | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                                         | ind.obm.         |
| 40197          |          |    | BCG-medac                           | plv iul 1x1 set (1 inj. liek.+ 50 ml disp. prostr.+ adapt. Luer-Lock) | MED    | DE   | 1,000         | 85,27  | 104,82     | 104,82 A | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                                         | ind.obm.         |
| <b>L03AX13</b> | <b>x</b> |    | <b>Glatirameracetát</b>             | <b>parent.</b>                                                        |        |      | <b>20 mg</b>  |        |            |          |       |                                                          | <b>100%</b>      |
| 37038          |          |    | Copaxone 20 mg/ml                   | sol inj 28x1 ml/20 mg                                                 | PHM    | NL   | 28,000        | 695,22 | 821,00     | 821,00 A | 0,00  | 0,0000% NEU                                              | ind.obm., RL     |
| <b>L03AX93</b> | <b>x</b> |    | <b>Ostatné imunostimulanciá</b>     | <b>p.o. plv. por.</b>                                                 |        |      | <b>10 mg</b>  |        |            |          |       |                                                          | <b>10,140700</b> |
| 87299          |          |    | IMUNOR                              | lyo 4x10mg                                                            | IMU    | CZ   | 4,000         | 33,75  | 43,60      | 40,56 S  | 3,04  | 6,9725% ALG,REU                                          |                  |
| <b>L04AA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Cyklosporin</b>                  | <b>p.o. mikroemulgované</b>                                           |        |      | <b>0,25 g</b> |        |            |          |       |                                                          | <b>6,940000</b>  |
| 10184          |          |    | EQUORAL 50 mg                       | cps 50x50 mg                                                          | IVX    | CZ   | 10,000        | 45,39  | 57,50      | 57,50 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 84045          |          |    | SANDIMMUN NEORAL 50 mg              | cps 50x50 mg                                                          | RPS    | DE   | 10,000        | 45,39  | 57,50      | 57,50 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 84046          |          |    | SANDIMMUN NEORAL 100 mg             | cps 50x100 mg                                                         | RPS    | DE   | 20,000        | 100,71 | 123,07     | 123,07 I | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 10185          |          |    | EQUORAL 100 mg                      | cps 50x100 mg                                                         | IVX    | CZ   | 20,000        | 100,71 | 123,07     | 123,07 I | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 50500          |          |    | Ciclosporin Mylan 100 mg            | cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al)                                       | GNC    | GB   | 20,000        | 100,71 | 123,07     | 123,07 I | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 10183          |          |    | EQUORAL 25 mg                       | cps 50x25 mg                                                          | IVX    | CZ   | 5,000         | 23,04  | 30,77      | 30,77 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 84044          |          |    | SANDIMMUN NEORAL 25 mg              | cps 50x25 mg                                                          | RPS    | DE   | 5,000         | 23,04  | 30,77      | 30,77 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 50490          |          |    | Ciclosporin Mylan 25 mg             | cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al)                                        | GNC    | GB   | 5,000         | 26,29  | 34,65      | 34,65 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 50495          |          |    | Ciclosporin Mylan 50 mg             | cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al)                                        | GNC    | GB   | 10,000        | 55,40  | 69,39      | 69,39 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 80485          |          |    | Cyclaid 50 mg                       | cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al)                                        | MDS-CZ | CZ   | 10,000        | 55,40  | 69,39      | 69,39 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 80504          |          |    | Cyclaid 100 mg                      | cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al)                                       | MDS-CZ | CZ   | 20,000        | 114,01 | 138,80     | 138,80 I | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 80479          |          |    | Cyclaid 25 mg                       | cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al)                                        | MDS-CZ | CZ   | 5,000         | 26,33  | 34,70      | 34,70 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| <b>L04AA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Cyklosporin</b>                  | <b>p.o. tekuté LF</b>                                                 |        |      | <b>0,25 g</b> |        |            |          |       |                                                          | <b>5,860100</b>  |
| 06408          |          |    | EQUORAL                             | sol por 1x50 ml                                                       | IVX    | CZ   | 20,000        | 95,74  | 117,20     | 117,20 I | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| 84047          |          |    | SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ ml         | sol por 1x50 ml                                                       | XNU    | FR   | 20,000        | 95,74  | 117,20     | 117,20 I | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.         |
| <b>L04AA05</b> | <b>x</b> |    | <b>Takrolimus</b>                   | <b>p.o. cps. 1 mg</b>                                                 |        |      | <b>5 mg</b>   |        |            |          |       |                                                          | <b>12,330500</b> |
| 57628          |          |    | PROGRAF 1MG                         | cps 60x1mg                                                            | FUJ    | IE   | 12,000        | 121,76 | 147,97     | 147,97 I | 0,00  | 0,0000% HEP, KAR, NEF                                    | ind.obm.         |
| <b>L04AA05</b> | <b>x</b> |    | <b>Takrolimus</b>                   | <b>p.o. cps. 1 mg</b>                                                 |        |      | <b>5 mg</b>   |        |            |          |       |                                                          | <b>10,481200</b> |
| 85642          |          |    | Takrolimus Sandoz 1mg tvrdé kapsuly | cps dur 60x1 mg                                                       | SAN    | SI   | 12,000        | 96,74  | 118,38     | 118,38 I | 0,00  | 0,0000% HEP, KAR, NEF                                    | ind.obm.         |
| <b>L04AA05</b> | <b>x</b> |    | <b>Takrolimus</b>                   | <b>p.o. cps. 5 mg</b>                                                 |        |      | <b>5 mg</b>   |        |            |          |       |                                                          | <b>9,575400</b>  |

| GS      | OL | Názov                                                          | Doplňok                                                    | ŠDL   | JD   |           |         |            |           |       |                                  | UZP2         |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                                                             |                                                            | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
| 57629   |    | PROGRAF 5MG                                                    | cps 30x5mg                                                 | FUJ   | IE   | 30,000    | 239,90  | 287,26     | 287,26 I  | 0,00  | 0,0000% HEP, KAR, NEF            | ind.obm.     |
| L04AA05 | x  | Takrolimus                                                     | p.o. cps. pld. 0,5 mg                                      |       |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                  | 14,131000    |
| 39629   |    | Advagraf                                                       | cps pld 30x0,5 mg                                          | ASL   | IE   | 3,000     | 32,73   | 42,38      | 42,38 I   | 0,00  | 0,0000% HEP, NEF                 | ind.obm.     |
| L04AA05 | x  | Takrolimus                                                     | p.o. cps. pld. 1 mg                                        |       |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                  | 12,013000    |
| 39633   |    | Advagraf                                                       | cps pld 60x1 mg                                            | ASL   | IE   | 12,000    | 118,53  | 144,15     | 144,15 I  | 0,00  | 0,0000% HEP, NEF                 | ind.obm.     |
| L04AA05 | x  | Takrolimus                                                     | p.o. cps. pld. 3 mg                                        |       |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                  | 10,900000    |
| 76887   |    | Advagraf                                                       | cps pld 30x3 mg                                            | ASL   | NL   | 18,000    | 196,20  | 235,82     | 196,20 S  | 39,62 | 16,8009% HEP, NEF                | ind.obm.     |
| L04AA05 | x  | Takrolimus                                                     | p.o. cps. pld. 5 mg                                        |       |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                  | 11,662000    |
| 39635   |    | Advagraf                                                       | cps pld 30x5 mg                                            | ASL   | IE   | 30,000    | 293,09  | 349,86     | 349,86 I  | 0,00  | 0,0000% HEP, NEF                 | ind.obm.     |
| L04AA06 | x  | Mofetyl mykofenolát                                            | p.o.                                                       |       |      | 2 g       |         |            |           |       |                                  | 9,421200     |
| 66547   |    | Limfocept 500 mg filmom obalené tablety                        | tbl fim 150 (10x15)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)              | GDN   | HU   | 37,500    | 232,83  | 278,94     | 278,94 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 66536   |    | Mycophenolate Mofetil Medico Uno 500 mg filmom obalené tablety | tbl fim 50 (10x5)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)                | MDC-1 | HU   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 76526   |    | Mycophenolat Actavis 250 mg                                    | cps dur 100x250 mg                                         | ACT   | IS   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 78466   |    | LIMFOCEPT 250 mg                                               | cps dur 100 x 250 mg                                       | GDN   | HU   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 47859   |    | Myfenax 250 mg tvrdé kapsuly                                   | cps dur 100x250 mg                                         | TWP   | HU   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 47861   |    | Myfenax 500 mg filmom obalené tablety                          | tbl fim 50x500 mg                                          | TWP   | HU   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 52089   |    | Mykofenolát mofetil Sandoz 500mg filmom obalené tablety        | tbl fim 50x500mg                                           | SAN   | SI   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 66546   |    | LIMFOCEPT 500 mg                                               | tbl fim 50 x 500 mg                                        | GDN   | HU   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 38779   |    | Mykofenolát mofetil Sandoz 250 mg tvrdé kapsuly                | cps dur 100x250 mg (blis.)                                 | SAN   | SI   | 12,500    | 96,19   | 117,73     | 117,73 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 44077   |    | CELLCEPT 500                                                   | tbl fim 50x500 mg                                          | HLR   | DE   | 12,500    | 96,22   | 117,77     | 117,77 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 25560   |    | CELLCEPT 250                                                   | cps 100x250 mg                                             | HLR   | DE   | 12,500    | 96,22   | 117,77     | 117,77 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| 77471   |    | Mofetilmykofenolát Accord 250 mg tvrdé kapsuly                 | cps dur 100x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                     | ACC   | GB   | 12,500    | 108,00  | 131,70     | 117,77 S  | 13,93 | 10,5771% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| 77472   |    | Mofetilmykofenolát Accord 250 mg tvrdé kapsuly                 | cps dur 300x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                     | ACC   | GB   | 37,500    | 331,54  | 395,12     | 353,30 S  | 41,82 | 10,5841% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| L04AA06 | x  | Mofetyl mykofenolát                                            | p.o. tbl. fle.                                             |       |      | 1440 mg   |         |            |           |       |                                  | 9,821000     |
| 43036   |    | Myfortic 360 mg                                                | tbl fle, 120x360mg                                         | NAI   | CZ   | 30,000    | 236,24  | 282,95     | 282,95 I  | 0,00  | 0,0000% INT, NEF                 |              |
| 43041   |    | Myfortic 180 mg                                                | tbl fle,120x180mg                                          | NAI   | CZ   | 15,000    | 121,17  | 147,27     | 147,27 I  | 0,00  | 0,0000% INT, NEF                 |              |
| 43034   |    | Myfortic 360 mg                                                | tbl fle, 50x360mg                                          | NAI   | CZ   | 12,500    | 115,73  | 140,84     | 122,76 S  | 18,08 | 12,8373% INT, NEF                |              |
| 43038   |    | Myfortic 180 mg                                                | tbl fle, 50x180 mg                                         | NAI   | CZ   | 6,250     | 57,87   | 72,33      | 61,38 S   | 10,95 | 15,1389% INT, NEF                |              |
| L04AA06 |    | Mofetyl mykofenolát                                            | parent.                                                    |       |      | 2 g       |         |            |           |       |                                  | 100%         |
| 55295   |    | CELLCEPT 500                                                   | plv inf 4x500 mg                                           | HLR   | DE   | 1,000     | 60,32   | 75,24      | 75,24 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| L04AA10 | x  | Sirolimus                                                      | p.o. pevné LF                                              |       |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                  | 100%         |
| 40690   |    | RAPAMUNE                                                       | tbl fim 30x2 mg (blis.)                                    | WYB   | GB   | 12,000    | 216,26  | 259,44     | 259,44 I  | 0,00  | 0,0000% NEF                      | ind.obm.     |
| 34341   |    | RAPAMUNE 1 mg                                                  | tbl obd 100x1 mg                                           | WYE   | GB   | 20,000    | 366,12  | 435,63     | 435,63 I  | 0,00  | 0,0000% NEF                      | ind.obm.     |
| 40691   |    | RAPAMUNE                                                       | tbl fim 100x2 mg (blis.)                                   | WYB   | GB   | 40,000    | 739,72  | 872,88     | 872,88 I  | 0,00  | 0,0000% NEF                      | ind.obm.     |
| L04AA13 |    | Leflunomid                                                     | p.o. tbl. fim.                                             |       |      | 15 mg     |         |            |           |       |                                  | 1,533600     |
| 14527   |    | ARAVA 20 (HDPE FL.)                                            | tbl fim 30x20 mg                                           | XUC   | FR   | 40,000    | 50,79   | 63,92      | 61,34 S   | 2,58  | 4,0363% REU                      | ind.obm.     |
| L04AA18 |    | Everolimus                                                     | p.o.                                                       |       |      | 1,5 mg    |         |            |           |       |                                  | 100%         |
| 42178   |    | Certican 0,75mg tablety                                        | tbl 60x0,75mg                                              | NAI   | CZ   | 30,000    | 307,09  | 366,34     | 366,34 I  | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, ALG       | ind.obm.     |
| 42169   |    | Certican 0,25mg tablety                                        | tbl 60x0,25mg                                              | NAI   | CZ   | 10,000    | 101,34  | 123,82     | 123,82 I  | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, ALG       | ind.obm.     |
| 42165   |    | Certican 0,25mg dispergovateľné tablety                        | tbl dsp 60x0,25mg                                          | NAI   | CZ   | 10,000    | 101,97  | 124,56     | 124,56 I  | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, ALG       | ind.obm.     |
| L04AA23 | x  | Natalizumab                                                    | parent.                                                    |       |      | 10 mg     |         |            |           |       |                                  | 100%         |
| 35677   |    | Tysabri 300 mg                                                 | con inf 1x15 ml/300mg                                      | Bio   | NL   | 30,000    | 1486,28 | 1743,37    | 1743,37 A | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm., RL |
| L04AA24 | x  | Abatacept                                                      | parent.                                                    |       |      | 27 mg     |         |            |           |       |                                  | 100%         |
| 43230   |    | ORENCIA 250 mg                                                 | plc ifo 1x250 mg(1xliek+1xstriek.)                         | BMS   | GB   | 9,250     | 371,56  | 442,01     | 442,01 I  | 0,00  | 0,0000% REU                      | ind.obm., RL |
| L04AB01 |    | Etanercept                                                     | parent. plv. inj.                                          |       |      | 7 mg      |         |            |           |       |                                  | 100%         |
| 78432   |    | Enbrel                                                         | sol ira 4 x 1 ml/50 mg (4 x napl. perá + 8 x alkoh. tamp.) | WHE   | GB   | 28,570    | 915,21  | 1077,50    | 1077,50 I | 0,00  | 0,0000% REU, DER                 | ind.obm., RL |

| GS      | OL | Názov                         | Doplňok                                               | ŠDL | JD   |           |         |            |           |      |                       | UZP2         |
|---------|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|------|-----------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                            |                                                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO               | IO           |
| 36757   |    | Enbrel 50 mg sol inj          | 4x50mg                                                | WHE | GB   | 28,570    | 916,00  | 1078,43    | 1078,43 l | 0,00 | 0,0000% REU, DER      | ind.obm., RL |
| 36753   |    | Enbrel 25 mg sol inj          | 4x25mg                                                | WHE | GB   | 14,290    | 456,74  | 541,80     | 541,80 l  | 0,00 | 0,0000% REU, DER      | ind.obm., RL |
| 36451   |    | Enbrel 25 mg plv inj          | 4x25mg+sol pre pediatrické použitie                   | WHE | GB   | 14,290    | 467,02  | 553,84     | 553,84 l  | 0,00 | 0,0000% REU, DER      | ind.obm., RL |
| L04AB02 |    | Infliximab                    | parent. plv. inf.                                     |     |      | 3,75 mg   |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 02578   |    | REMICADE 100 mg               | plv inf 1x100 mg                                      | CEO | NL   | 26,667    | 531,78  | 629,71     | 629,71 l  | 0,00 | 0,0000% DER, GIT, REU | ind.obm., RL |
| L04AB04 |    | Adalimumab                    | parent. skl. napl. pero                               |     |      | 2,85 mg   |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 37218   |    | Humira                        | sol inj 2x0,8 ml (skl. napl. pero)                    | ABB | GB   | 28,000    | 1293,83 | 1518,98    | 1518,98 l | 0,00 | 0,0000% DER, GIT, REU | ind.obm., RL |
| L04AB04 |    | Adalimumab                    | parent.                                               |     |      | 2,85 mg   |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 40795   |    | HUMIRA                        | sol inj 2x0,8 ml                                      | ABB | GB   | 28,000    | 1142,52 | 1342,55    | 1342,55 l | 0,00 | 0,0000% DER, GIT, REU | ind.obm., RL |
| L04AB05 |    | Certolizumab                  | parent.                                               |     |      | 14 mg     |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 81325   |    | Cimzia                        | sol inj 2x200 mg/1 ml (striek.inj.napl. + lieh.tamp.) | UCP | BE   | 28,571    | 1060,00 | 1246,33    | 1246,33 l | 0,00 | 0,0000% REU           | ind.obm., RL |
| L04AB06 |    | Golimumab                     | parent.                                               |     |      | 1,64 mg   |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 83300   |    | Simponi                       | sol inj 1x0,5 ml/50 mg (pero napl.sklo)               | CEO | NL   | 30,488    | 1402,41 | 1645,58    | 1645,58 l | 0,00 | 0,0000% REU           | ind.obm., RL |
| L04AC05 |    | Ustekinumab                   | parent.                                               |     |      | 0,5342 mg |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 64792   |    | Stelara                       | sol inj 1x0,5 ml/45 mg                                | JNS | BE   | 84,238    | 3163,83 | 3699,40    | 3699,40 l | 0,00 | 0,0000% DER           | ind.obm., RL |
| L04AC07 |    | Tocilizumab                   | parent.                                               |     |      | 20 mg     |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 64991   |    | RoActemra                     | con inf 1x20 ml/400 mg                                | HLR | GB   | 20,000    | 826,35  | 973,89     | 973,89 l  | 0,00 | 0,0000% REU           | ind.obm., RL |
| 64989   |    | RoActemra                     | con inf 1x10 ml/200 mg                                | HLR | GB   | 10,000    | 413,35  | 490,96     | 490,96 l  | 0,00 | 0,0000% REU           | ind.obm., RL |
| 64984   |    | RoActemra                     | con inf 1x4 ml/80 mg                                  | HLR | GB   | 4,000     | 165,42  | 199,59     | 199,59 l  | 0,00 | 0,0000% REU           | ind.obm., RL |
| L04AX01 | x  | Azatioprin                    | p.o.                                                  |     |      | 0,15 g    |         |            |           |      |                       | 0,800000     |
| 02418   |    | IMURAN                        | tbl obd 100x50 mg                                     | GWE | GB   | 33,333    | 19,32   | 26,23      | 26,23 l   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 98732   |    | Immunoprin 50 mg              | tbl fim 100x50 mg                                     | EBW | AT   | 33,330    | 19,67   | 26,66      | 26,66 l   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 98731   |    | Immunoprin 50 mg              | tbl fim 50x50 mg                                      | EBW | AT   | 16,660    | 9,00    | 13,33      | 13,33 l   | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 31396   |    | IMURAN                        | tbl obd 100x25 mg                                     | GWE | GB   | 16,700    | 12,12   | 17,34      | 13,36 S   | 3,98 | 22,9527%              |              |
| L04AX04 |    | Lenalidomid                   | p.o.                                                  |     |      | 25 mg     |         |            |           |      |                       | 100%         |
| 43536   |    | Revlimid 25 mg tvrdé kapsuly  | cps dur 21x25 mg                                      | CLG | GB   | 21,000    | 5302,07 | 6192,58    | 6192,58 l | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      | ind.obm., RL |
| 43535   |    | Revlimid 15 mg tvrdé kapsuly  | cps dur 21x15 mg                                      | CLG | GB   | 12,600    | 4812,23 | 5621,43    | 5621,43 l | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      | ind.obm., RL |
| 43534   |    | Revlimid 10 mg tvrdé kapsuly  | cps dur 21x10 mg                                      | CLG | GB   | 8,400     | 4575,47 | 5345,37    | 5345,37 l | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      | ind.obm., RL |
| 43533   |    | Revlimid 5 mg tvrdé kapsuly   | cps dur 21x5 mg                                       | CLG | GB   | 4,200     | 4310,16 | 5036,02    | 5036,02 l | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK      | ind.obm., RL |
| M01AB01 |    | Indometacín                   | p.rect.                                               |     |      | 0,1 g     |         |            |           |      |                       | 0,102900     |
| 93724   |    | INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE | sup 10x100 mg                                         | BCE | DE   | 10,000    | 0,78    | 1,26       | 1,03 S    | 0,23 | 18,2540%              |              |
| 93723   |    | INDOMETACIN 50 BERLIN-CHEMIE  | sup 10x50 mg                                          | BCE | DE   | 5,000     | 0,49    | 0,79       | 0,51 S    | 0,28 | 35,4430%              |              |
| M01AB05 |    | Diklofenak                    | p.o. do 25 mg                                         |     |      | 0,1 g     |         |            |           |      |                       | 0,192000     |
| 25556   |    | VERAL 25 MG                   | tbl ent 30x25 MG (B.)                                 | HEO | CZ   | 7,500     | 0,89    | 1,44       | 1,44 l    | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 98144   |    | VERAL 25MG                    | tbl ent 30x25 mg (s.)                                 | HEO | CZ   | 7,500     | 0,89    | 1,44       | 1,44 l    | 0,00 | 0,0000%               |              |
| 14127   |    | DICLOBENE 25 MG               | tbl fim 20x25 mg                                      | MCK | DE   | 5,000     | 0,71    | 1,15       | 0,96 S    | 0,19 | 16,5217%              |              |
| 75605   |    | DICLOFENAC AL 25              | tbl fim 100x25 mg                                     | APA | DE   | 25,000    | 4,18    | 6,58       | 4,80 S    | 1,78 | 27,0517%              |              |
| 75603   |    | DICLOFENAC AL 25              | tbl fim 20x25 mg                                      | APA | DE   | 5,000     | 0,84    | 1,36       | 0,96 S    | 0,40 | 29,4118%              |              |
| 75604   |    | DICLOFENAC AL 25              | tbl fim 50x25 mg                                      | APA | DE   | 12,500    | 2,11    | 3,41       | 2,40 S    | 1,01 | 29,6188%              |              |
| M01AB05 |    | Diklofenak                    | p.o. nad 25 mg                                        |     |      | 0,1 g     |         |            |           |      |                       | 0,089600     |
| 58425   |    | DOLMINA 50                    | tbl fim 30x 50 mg                                     | ZNT | CZ   | 15,000    | 1,03    | 1,67       | 1,34 S    | 0,33 | 19,7605%              |              |
| 14135   |    | DICLOBENE 150 MG RETARD       | tbl mod 50x150 mg                                     | MCK | DE   | 75,000    | 5,43    | 8,46       | 6,72 S    | 1,74 | 20,5674%              |              |
| 14134   |    | DICLOBENE 150 MG RETARD       | tbl mod 20x150 mg                                     | MCK | DE   | 30,000    | 2,17    | 3,51       | 2,69 S    | 0,82 | 23,3618%              |              |
| 14133   |    | DICLOBENE 150 MG RETARD       | tbl mod 10x150 mg                                     | MCK | DE   | 15,000    | 1,09    | 1,76       | 1,34 S    | 0,42 | 23,8636%              |              |
| 14131   |    | DICLOBENE 50 MG               | tbl fim 50x50 mg                                      | MCK | DE   | 25,000    | 2,48    | 4,01       | 2,24 S    | 1,77 | 44,1397%              |              |
| 75633   |    | DICLOFENAC AL RETARD          | tbl obd 100x100 mg                                    | APA | DE   | 100,000   | 11,21   | 16,17      | 8,96 S    | 7,21 | 44,5887%              |              |
| 75632   |    | DICLOFENAC AL RETARD          | tbl obd 50x100 mg                                     | APA | DE   | 50,000    | 5,48    | 8,53       | 4,48 S    | 4,05 | 47,4795%              |              |

| ATC            | GS | OL | Názov                                         | Doplňok                  | ŠDL | JD   |               |       |            |          |      |                             | UZP2            |
|----------------|----|----|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|------|---------------|-------|------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                               |                          | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                     | IO              |
| 15536          |    |    | MYOGIT 50                                     | tbl ent 50x50 mg         | PFL | DE   | 25,000        | 2,80  | 4,50       | 2,24 S   | 2,26 | 50,2222%                    |                 |
| 68631          |    |    | DICLAC RETARD                                 | tbl ret 20x100 mg        | HEX | DE   | 20,000        | 2,23  | 3,61       | 1,79 S   | 1,82 | 50,4155%                    |                 |
| 28303          |    |    | VERAL 100 RETARD                              | tbl MOD 30x100 mg        | SLO | SK   | 30,000        | 3,56  | 5,65       | 2,69 S   | 2,96 | 52,3894%                    |                 |
| 15535          |    |    | MYOGIT 50                                     | tbl ent 20x50 mg         | PFL | DE   | 10,000        | 1,17  | 1,89       | 0,90 S   | 0,99 | 52,3810%                    |                 |
| 15887          |    |    | VERAL 50MG                                    | tbl ent 50x50 mg (b.)    | SLO | SK   | 25,000        | 2,96  | 4,74       | 2,24 S   | 2,50 | 52,7426%                    |                 |
| 28302          |    |    | VERAL 75 RETARD                               | tbl flm 20x75 mg         | SLO | SK   | 15,000        | 1,78  | 2,88       | 1,34 S   | 1,54 | 53,4722%                    |                 |
| 15886          |    |    | VERAL 50MG                                    | tbl ent 20x50 mg (b.)    | SLO | SK   | 10,000        | 1,19  | 1,92       | 0,90 S   | 1,02 | 53,1250%                    |                 |
| 75631          |    |    | DICLOFENAC AL RETARD                          | tbl obd 20x100 mg        | APA | DE   | 20,000        | 2,39  | 3,86       | 1,79 S   | 2,07 | 53,6269%                    |                 |
| 14130          |    |    | DICLOBENE 50 MG                               | tbl flm 20x50 mg         | MCK | DE   | 10,000        | 1,20  | 1,94       | 0,90 S   | 1,04 | 53,6082%                    |                 |
| 89025          |    |    | DICLOFENAC AL 50                              | tbl flm 50x50 mg         | APA | DE   | 25,000        | 3,05  | 4,88       | 2,24 S   | 2,64 | 54,0984%                    |                 |
| 89026          |    |    | DICLOFENAC AL 50                              | tbl flm 100x50 mg        | APA | DE   | 50,000        | 7,15  | 10,86      | 4,48 S   | 6,38 | 58,7477%                    |                 |
| 67541          |    |    | ALMIRAL 50 MG                                 | tbl ent 20x50 mg         | MOE | CY   | 10,000        | 1,35  | 2,18       | 0,90 S   | 1,28 | 58,7156%                    |                 |
| 15345          |    |    | DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG RET.               | tbl plg 30x100 mg        | PVI | HU   | 30,000        | 4,16  | 6,55       | 2,69 S   | 3,86 | 58,9313%                    |                 |
| 89136          |    |    | Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg              | cps mod 30x75 mg         | PRW | CZ   | 22,516        | 3,12  | 4,98       | 2,02 S   | 2,96 | 59,4378%                    |                 |
| 89024          |    |    | DICLOFENAC AL 50                              | tbl flm 20x50 mg         | APA | DE   | 10,000        | 1,44  | 2,33       | 0,90 S   | 1,43 | 61,3734%                    |                 |
| 97596          |    |    | DICLOREUM                                     | tbl ret 20x100 mg        | ASW | IT   | 20,000        | 3,37  | 5,36       | 1,79 S   | 3,57 | 66,6045%                    |                 |
| 97599          |    |    | DICLOREUM                                     | tbl ent 30x50 mg         | ASW | IT   | 15,000        | 2,53  | 4,09       | 1,34 S   | 2,75 | 67,2372%                    |                 |
| 97518          |    |    | VOLTAREN 50                                   | tbl obd 20x50 mg         | XNT | IT   | 10,000        | 2,28  | 3,69       | 0,90 S   | 2,79 | 75,6098%                    |                 |
| 87521          |    |    | VOLTAREN RETARD 100                           | tbl ret 30x100 mg        | NPF | CH   | 30,000        | 7,43  | 11,26      | 2,69 S   | 8,57 | 76,1101%                    |                 |
| 69404          |    |    | VOLTAREN SR 75                                | tbl fc 30x75 mg          | NPA | CH   | 22,516        | 6,51  | 9,97       | 2,02 S   | 7,95 | 79,7392%                    |                 |
| 87520          |    |    | VOLTAREN RETARD 100                           | tbl ret 10x100 mg        | NPF | CH   | 10,000        | 3,10  | 4,95       | 0,90 S   | 4,05 | 81,8182%                    |                 |
| <b>M01AB05</b> |    |    | <b>Diklofenak</b>                             | <b>p.o. draselná soľ</b> |     |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |      |                             | <b>0,106200</b> |
| 27802          |    |    | VOLTAREN RAPID 50 MG                          | tbl obd 20x50 mg         | NPF | CH   | 10,000        | 2,33  | 3,77       | 1,06 S   | 2,71 | 71,8833%                    |                 |
| 97406          |    |    | VOLTAREN RAPID 50 mg                          | tbl obd 10x50 mg         | NPF | CH   | 5,000         | 1,19  | 1,92       | 0,53 S   | 1,39 | 72,3958%                    |                 |
| <b>M01AB05</b> |    |    | <b>Diklofenak</b>                             | <b>p.o. epolamin</b>     |     |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |      |                             | <b>0,106200</b> |
| 55701          |    |    | FLECTOR EP RAPID 50MG                         | gra 20x50 mg             | IBS | CH   | 10,000        | 3,37  | 5,36       | 1,06 S   | 4,30 | 80,2239%                    |                 |
| 55700          |    |    | FLECTOR EP RAPID 50MG                         | gra 10x50 mg             | IBS | CH   | 5,000         | 1,74  | 2,81       | 0,53 S   | 2,28 | 81,1388%                    |                 |
| <b>M01AB05</b> |    |    | <b>Diklofenak</b>                             | <b>p.o. plo. por.</b>    |     |      | <b>100 mg</b> |       |            |          |      |                             | <b>0,106200</b> |
| 46995          |    |    | VOLTAREN RAPID SACHETS                        | plo por 3 x 50 mg        | NAI | CZ   | 1,500         | 0,56  | 0,91       | 0,16 S   | 0,75 | 82,4176%                    |                 |
| <b>M01AB05</b> |    |    | <b>Diklofenak</b>                             | <b>p.rect.</b>           |     |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |      |                             | <b>0,322000</b> |
| 97631          |    |    | DICLOREUM 50MG                                | sup 10x50 mg             | ASW | IT   | 5,000         | 1,30  | 2,10       | 1,61 S   | 0,49 | 23,3333%                    |                 |
| 97632          |    |    | DICLOREUM 100MG                               | sup 10x100 mg            | ASW | IT   | 10,000        | 2,60  | 4,20       | 3,22 S   | 0,98 | 23,3333%                    |                 |
| 18553          |    |    | VERAL 100MG                                   | sup 10x100 mg            | SLO | SK   | 10,000        | 2,63  | 4,25       | 3,22 S   | 1,03 | 24,2353%                    |                 |
| 66747          |    |    | VOLTAREN 100                                  | sup 5x100 mg             | XNU | FR   | 5,000         | 1,59  | 2,57       | 1,61 S   | 0,96 | 37,3541%                    |                 |
| <b>M01AB05</b> |    |    | <b>Diklofenak</b>                             | <b>parent.</b>           |     |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |      |                             | <b>0,481300</b> |
| 27910          |    |    | VERAL 75                                      | inj 5x3 ml               | HEO | CZ   | 3,752         | 1,11  | 1,79       | 1,79 l   | 0,00 | 0,0000%                     |                 |
| 67547          |    |    | ALMIRAL                                       | inj 10x3 ml/75 mg        | MOE | CY   | 7,500         | 2,40  | 3,88       | 3,61 S   | 0,27 | 6,9588%                     |                 |
| 28651          |    |    | DOLMINA                                       | inj 5x3 ml               | ZNT | CZ   | 3,752         | 1,31  | 2,12       | 1,81 S   | 0,31 | 14,6226%                    |                 |
| 87523          |    |    | VOLTAREN 75 MG/3 ML                           | inj 5x3 ml/75 mg         | NPF | CH   | 3,752         | 1,59  | 2,57       | 1,81 S   | 0,76 | 29,5720%                    |                 |
| 66759          |    |    | DICLOREUM                                     | inj 6x75 mg              | ASW | IT   | 4,504         | 2,69  | 4,34       | 2,17 S   | 2,17 | 50,0000%                    |                 |
| <b>M01AB16</b> |    |    | <b>Aceklufenak</b>                            | <b>p.o.</b>              |     |      | <b>200 mg</b> |       |            |          |      |                             | <b>0,408000</b> |
| 40340          |    |    | AFLAMIL                                       | tbl flm 60x100 mg        | GED | HU   | 30,000        | 10,53 | 15,30      | 12,24 S  | 3,06 | 20,0000% GER, NEU, ORT, REU |                 |
| <b>M01AB55</b> |    |    | <b>Diklofenak, kombinácie s misoprostolom</b> | <b>p.o. 50 mg</b>        |     |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |      |                             | <b>1,065500</b> |
| 80549          |    |    | ARTHROTEC                                     | tbl flm 20x50 mg         | SEA | GB   | 10,000        | 8,70  | 12,94      | 10,66 S  | 2,28 | 17,6198% NEU, ORT, REU, UCH | ind.obm.        |
| <b>M01AB55</b> |    |    | <b>Diklofenak, kombinácie s misoprostolom</b> | <b>p.o. 75 mg</b>        |     |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |      |                             | <b>0,408000</b> |
| 53239          |    |    | ARTHROTEC FORTE                               | tbl flm 30x75 mg         | SEA | GB   | 22,500        | 9,60  | 14,10      | 9,18 S   | 4,92 | 34,8936% NEU, ORT, REU, UCH |                 |
| <b>M01AC01</b> |    |    | <b>Piroxikam</b>                              | <b>p.o.</b>              |     |      | <b>20 mg</b>  |       |            |          |      |                             | <b>0,069700</b> |
| 84717          |    |    | HOTEMIN                                       | cps 20x20 mg             | EGI | HU   | 20,000        | 1,38  | 2,23       | 1,39 S   | 0,84 | 37,6682%                    |                 |
| 31245          |    |    | HOTEMIN                                       | cps 20x10 mg             | EGI | HU   | 10,000        | 0,83  | 1,34       | 0,70 S   | 0,64 | 47,7612%                    |                 |



| ATC     | GS | OL | Názov                                               | Doplňok                          | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                             | UZP2     |
|---------|----|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                     |                                  | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
| M01AC01 |    |    | Piroxikam                                           | p.o. betacyklodextrín            |     |      | 20 mg     |       |            |          |       |                             | 0,212400 |
| 49522   |    |    | FLAMEXIN 20 mg                                      | tbl 30x191,2 mg                  | CHS | IT   | 30,000    | 5,56  | 8,64       | 6,37 S   | 2,27  | 26,2731%                    |          |
| 49503   |    |    | FLAMEXIN 20 mg                                      | tbl 20x191,2 mg                  | CHS | IT   | 20,000    | 4,23  | 6,66       | 4,25 S   | 2,41  | 36,1862%                    |          |
| 49504   |    |    | FLAMEXIN 20 mg                                      | gra 20x191,2 mg                  | CHS | IT   | 20,000    | 6,01  | 9,27       | 4,25 S   | 5,02  | 54,1532%                    |          |
| M01AC01 |    |    | Piroxikam                                           | parent.                          |     |      | 20 mg     |       |            |          |       |                             | 0,471400 |
| 68649   |    |    | HOTEMIN 20MG                                        | sol inj 5x1 ml                   | EGI | HU   | 5,000     | 2,39  | 3,86       | 2,36 S   | 1,50  | 38,8601%                    |          |
| M01AC05 |    |    | Lornoxikam                                          | p.o. 4 mg                        |     |      | 16 mg     |       |            |          |       |                             | 0,270000 |
| 55582   |    |    | Xefo 4 mg filmom obalené tablety                    | tbl.film. 50 x 4 mg ( blister)   | NCD | DK   | 12,500    | 5,00  | 7,82       | 3,38 S   | 4,44  | 56,7775%                    |          |
| 55580   |    |    | Xefo 4 mg, filmom obalené tablety                   | tbl.film. 20 x 4 mg ( blister)   | NCD | DK   | 5,000     | 2,89  | 4,64       | 1,35 S   | 3,29  | 70,9052%                    |          |
| M01AC05 |    |    | Lornoxikam                                          | p.o. 8 mg                        |     |      | 16 mg     |       |            |          |       |                             | 0,089000 |
| 55560   |    |    | Xefo 8 mg filmom obalené tablety                    | tbl.film.50 x 8 mg               | NCD | DK   | 25,000    | 8,43  | 12,59      | 2,23 S   | 10,36 | 82,2875%                    |          |
| 55558   |    |    | Xefo 8 mg filmom obalené tablety                    | tbl.film. 20 x 8 mg ( blister)   | NCD | DK   | 10,000    | 4,83  | 7,56       | 0,89 S   | 6,67  | 88,2275%                    |          |
| M01AC05 |    |    | Lornoxikam                                          | p.o. rapid                       |     |      | 16 mg     |       |            |          |       |                             | 0,106200 |
| 55460   |    |    | Xefo Rapid filmom obalené tablety                   | tbl.film. 30x 8 mg               | NCD | DK   | 15,000    | 6,64  | 10,15      | 1,59 S   | 8,56  | 84,3350%                    |          |
| 55459   |    |    | Xefo Rapid filmom obalené tablety                   | tbl.film.20 x 8 mg ( blister)    | NCD | DK   | 10,000    | 5,58  | 8,67       | 1,06 S   | 7,61  | 87,7739%                    |          |
| M01AC05 |    |    | Lornoxikam                                          | parent.                          |     |      | 8 mg      |       |            |          |       |                             | 1,248100 |
| 55590   |    |    | Xefo 4mg/ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv.iol 1 x 8mg + 1 x 2 ml solv. | NCD | DK   | 1,000     | 1,86  | 3,01       | 1,25 S   | 1,76  | 58,4718% CHI, NEU, ORT, REU |          |
| M01AC06 |    |    | Meloxikam                                           | p.o. do 7,5 mg                   |     |      | 15 mg     |       |            |          |       |                             | 0,305400 |
| 98726   |    |    | Melodyn 7,5mg                                       | tbl 20x7,5mg                     | GER | AT   | 10,000    | 2,06  | 3,33       | 3,05 S   | 0,28  | 8,4084%                     |          |
| 95063   |    |    | Meloxicam Mylan 7,5mg                               | tbl. 20x7,5mg                    | GNS | GB   | 10,000    | 2,84  | 4,56       | 3,05 S   | 1,51  | 33,1140%                    |          |
| 95839   |    |    | LORMED 7,5                                          | tbl 50x7,5 mg                    | PMP | CZ   | 25,000    | 12,30 | 17,57      | 7,64 S   | 9,93  | 56,5168%                    |          |
| 95838   |    |    | LORMED 7,5                                          | tbl 20x7,5 mg                    | PMP | CZ   | 10,000    | 5,07  | 7,92       | 3,05 S   | 4,87  | 61,4899%                    |          |
| 95837   |    |    | LORMED 7,5                                          | tbl 10x7,5 mg                    | PMP | CZ   | 5,000     | 2,55  | 4,12       | 1,53 S   | 2,59  | 62,8641%                    |          |
| 95779   |    |    | MELOXISTAD 7,5                                      | tbl 10 x 7,5 mg                  | STD | DE   | 5,000     | 2,55  | 4,12       | 1,53 S   | 2,59  | 62,8641%                    |          |
| M01AC06 |    |    | Meloxikam                                           | p.o. do 15 mg                    |     |      | 15 mg     |       |            |          |       |                             | 0,096300 |
| 95052   |    |    | Meloxicam MYLAN 15mg                                | tbl 100x15mg                     | GNS | GB   | 100,000   | 7,61  | 11,51      | 9,63 S   | 1,88  | 16,3336%                    |          |
| 95051   |    |    | Meloxicam MYLAN 15mg                                | tbl 60x15mg                      | GNS | GB   | 60,000    | 4,56  | 7,15       | 5,78 S   | 1,37  | 19,1608%                    |          |
| 98698   |    |    | MELOXIKAM SANDOZ 15 mg tablety                      | tbl 50x15 mg                     | SAN | SI   | 50,000    | 3,80  | 6,01       | 4,82 S   | 1,19  | 19,8003%                    |          |
| 98720   |    |    | Melodyn 15mg                                        | tbl 20x15mg                      | GER | DE   | 20,000    | 1,49  | 2,41       | 1,93 S   | 0,48  | 19,9170%                    |          |
| 98782   |    |    | MELOBAX 15 mg tablety                               | tbl 30x15 mg                     | RXY | IE   | 30,000    | 2,27  | 3,67       | 2,89 S   | 0,78  | 21,2534%                    |          |
| 98696   |    |    | MELOXIKAM SANDOZ 15 mg tablety                      | tbl 20x15 mg                     | SAN | SI   | 20,000    | 1,52  | 2,46       | 1,93 S   | 0,53  | 21,5447%                    |          |
| 95797   |    |    | Meloxistad 15                                       | tbl 30x15 mg                     | STD | DE   | 30,000    | 2,28  | 3,69       | 2,89 S   | 0,80  | 21,6802%                    |          |
| 50998   |    |    | Antrend 15 mg                                       | tbl 30x15 mg                     | OZN | NL   | 30,000    | 2,28  | 3,69       | 2,89 S   | 0,80  | 21,6802%                    |          |
| 94986   |    |    | Meloxicam-Teva 15 mg                                | tbl 20x15 mg                     | TEV | GB   | 20,000    | 1,54  | 2,49       | 1,93 S   | 0,56  | 22,4900%                    |          |
| 95773   |    |    | Meloxicam-ratiopharm 15mg                           | tbl,20x15mg                      | RAT | DE   | 20,000    | 1,60  | 2,59       | 1,93 S   | 0,66  | 25,4826%                    |          |
| 96030   |    |    | MELOXAN 15 mg                                       | tbl 60x15 mg                     | GLX | SI   | 60,000    | 5,10  | 7,97       | 5,78 S   | 2,19  | 27,4780%                    |          |
| 95842   |    |    | LORMED 15                                           | tbl 50x15 mg                     | PMP | CZ   | 50,000    | 4,28  | 6,73       | 4,82 S   | 1,91  | 28,3804%                    |          |
| 98739   |    |    | Celomix 15mg                                        | tbl 20x15mg                      | KRP | HU   | 20,000    | 1,69  | 2,73       | 1,93 S   | 0,80  | 29,3040%                    |          |
| 95795   |    |    | Meloxistad 15                                       | tbl 20x15 mg                     | STD | DE   | 20,000    | 1,70  | 2,75       | 1,93 S   | 0,82  | 29,8182%                    |          |
| 95841   |    |    | LORMED 15                                           | tbl 20x15 mg                     | PMP | CZ   | 20,000    | 1,71  | 2,77       | 1,93 S   | 0,84  | 30,3249%                    |          |
| 95840   |    |    | LORMED 15                                           | tbl 10x15 mg                     | PMP | CZ   | 10,000    | 0,86  | 1,39       | 0,96 S   | 0,43  | 30,9353%                    |          |
| 98777   |    |    | MELOBAX 15 mg tablety                               | tbl 10x15 mg                     | RXY | IE   | 10,000    | 0,86  | 1,39       | 0,96 S   | 0,43  | 30,9353%                    |          |
| 35033   |    |    | Recoxa 15                                           | tbl 60x15 mg                     | ZNT | CZ   | 60,000    | 5,75  | 8,91       | 5,78 S   | 3,13  | 35,1291%                    |          |
| 95046   |    |    | Meloxicam Mylan 15mg                                | tbl. 20x15mg                     | GNS | GB   | 20,000    | 1,97  | 3,19       | 1,93 S   | 1,26  | 39,4984%                    |          |
| 96029   |    |    | MELOXAN 15 mg                                       | tbl 30x15 mg                     | GLX | SI   | 30,000    | 2,99  | 4,79       | 2,89 S   | 1,90  | 39,6660%                    |          |
| 40317   |    |    | MELOXAN 15 mg                                       | tbl 20x15 mg                     | GLX | SI   | 20,000    | 1,99  | 3,22       | 1,93 S   | 1,29  | 40,0621%                    |          |
| 35032   |    |    | Recoxa 15                                           | tbl 30x15 mg                     | ZNT | CZ   | 30,000    | 3,02  | 4,83       | 2,89 S   | 1,94  | 40,1656%                    |          |
| 91547   |    |    | Recoxa 15                                           | tbl 20x15 mg                     | ZNT | CZ   | 20,000    | 1,99  | 3,22       | 1,93 S   | 1,29  | 40,0621%                    |          |
| 25931   |    |    | MOVALIS                                             | tbl 20x15 mg                     | BOE | DE   | 20,000    | 2,35  | 3,80       | 1,93 S   | 1,87  | 49,2105%                    |          |
| 94983   |    |    | Meloxicam-Teva 15 mg                                | tbl 10x15 mg                     | TEV | GB   | 10,000    | 1,33  | 2,15       | 0,96 S   | 1,19  | 55,3488%                    |          |



| ATC     | GS | OL | Názov                    | Doplňok                  | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                             | UZIP2    |
|---------|----|----|--------------------------|--------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                          |                          | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
| 91546   |    |    | Recoxa 15                | tbl 10x15 mg             | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,41  | 2,28       | 0,96 S   | 1,32  | 57,8947%                    |          |
| M01AC06 |    |    | Meloxicam                | parent.                  |     |      | 15 mg     |       |            |          |       |                             | 0,767000 |
| 34418   |    |    | MOVALIS 15 mg/1,5 ml     | sol inj 5x1,5 ml         | BOE | DE   | 5,000     | 2,74  | 4,41       | 3,84 S   | 0,57  | 12,9252% CHI, NEU, ORT, REU |          |
| 69919   |    |    | Recoxa 15 mg/1,5 ml      | sol inj 5x1,5 ml/15 mg   | ZNT | CZ   | 5,000     | 2,74  | 4,41       | 3,84 S   | 0,57  | 12,9252% CHI, NEU, ORT, REU |          |
| M01AE01 |    |    | Ibuprofén                | p.o.                     |     |      | 1,2 g     |       |            |          |       |                             | 0,066400 |
| 48226   |    |    | IBUPROFEN 400 STADA      | tbl fc 100x400 mg        | STD | DE   | 33,343    | 2,48  | 4,01       | 2,21 S   | 1,80  | 44,8878%                    |          |
| 78086   |    |    | IBUPROFEN 400 STADA      | tbl fc 50x400 mg         | STD | DE   | 16,657    | 1,43  | 2,31       | 1,11 S   | 1,20  | 51,9481%                    |          |
| 53569   |    |    | Ibursion 600 mg          | tbl fim 100x600 mg       | ORN | FI   | 50,000    | 4,95  | 7,74       | 3,32 S   | 4,42  | 57,1059%                    |          |
| 48225   |    |    | IBUPROFEN 400 STADA      | tbl fc 20x400 mg         | STD | DE   | 6,657     | 0,66  | 1,07       | 0,44 S   | 0,63  | 58,8785%                    |          |
| 46983   |    |    | IBALGIN 400              | tbl fim 100x400 mg       | ZNT | CZ   | 33,343    | 3,66  | 5,80       | 2,21 S   | 3,59  | 61,8966%                    |          |
| 53568   |    |    | Ibursion 400 mg          | tbl fim 100x400 mg       | ORN | FI   | 33,300    | 3,70  | 5,86       | 2,21 S   | 3,65  | 62,2867%                    |          |
| 53573   |    |    | Ibursion 600 mg          | tbl fim 30x600 mg        | ORN | FI   | 15,000    | 1,66  | 2,68       | 1,00 S   | 1,68  | 62,6866%                    |          |
| 56035   |    |    | IBALGIN 600              | tbl fim 30x600 mg        | ZNT | CZ   | 15,000    | 1,66  | 2,68       | 1,00 S   | 1,68  | 62,6866%                    |          |
| 53561   |    |    | Ibursion 200 mg          | tbl fim 100x200 mg       | ORN | FI   | 16,700    | 3,00  | 4,80       | 1,11 S   | 3,69  | 76,8750%                    |          |
| 52929   |    |    | BRUFEN 600               | gra eff 20x600mg         | ABB | IT   | 10,000    | 2,47  | 3,99       | 0,66 S   | 3,33  | 83,4586%                    |          |
| 52931   |    |    | BRUFEN 600               | gra eff 30x600mg         | ABB | IT   | 15,000    | 7,38  | 11,19      | 1,00 S   | 10,19 | 91,0634%                    |          |
| M01AE01 |    |    | Ibuprofén                | p.o. sir.                |     |      | 1,2 g     |       |            |          |       |                             | 1,175100 |
| 64791   |    |    | Ibalgin Baby             | sus por 1x100 ml/2 g     | ZNT | CZ   | 1,668     | 1,95  | 3,15       | 1,96 S   | 1,19  | 37,7778%                    |          |
| 57703   |    |    | NUROFEN PRE DETI         | sus por 1x100 ml         | BHL | GB   | 1,668     | 2,04  | 3,30       | 1,96 S   | 1,34  | 40,6061%                    |          |
| 25105   |    |    | BRUFEN SIRUP (SKL.LIEK.) | sir 100 ml 100 mg/5 ml   | ABB | GB   | 1,665     | 2,08  | 3,36       | 1,96 S   | 1,40  | 41,6667%                    |          |
| 28110   |    |    | BRUFEN SIRUP (PET ff.)   | sir 100 ml (100 mg/5 ml) | KNO | GB   | 1,666     | 2,23  | 3,61       | 1,96 S   | 1,65  | 45,7064%                    |          |
| M01AE02 |    |    | Naproxén                 | p.o. pevné LF            |     |      | 0,5 g     |       |            |          |       |                             | 0,192500 |
| 80207   |    |    | NAPSYN                   | tbl 30x250 mg            | IDA | HU   | 15,000    | 2,60  | 4,20       | 2,89 S   | 1,31  | 31,1905%                    |          |
| M01AE03 |    |    | Ketoprofén               | p.o.                     |     |      | 0,15 g    |       |            |          |       |                             | 0,139400 |
| 76654   |    |    | KETONAL RETARD           | tbl ret 20x150 mg        | LEK | SI   | 20,000    | 2,29  | 3,70       | 2,79 S   | 0,91  | 24,5946%                    |          |
| 76653   |    |    | KETONAL FORTE            | tbl fc 20x100 mg         | LEK | SI   | 13,342    | 1,77  | 2,86       | 1,86 S   | 1,00  | 34,9650%                    |          |
| 76655   |    |    | KETONAL                  | cps 25x50 mg             | LEK | SI   | 8,342     | 1,13  | 1,83       | 1,16 S   | 0,67  | 36,6120%                    |          |
| 45254   |    |    | Ketonal DUO 150mg        | cps mdd 20x150mg         | SAN | SI   | 20,000    | 2,74  | 4,41       | 2,79 S   | 1,62  | 36,7347%                    |          |
| M01AE03 |    |    | Ketoprofén               | p.rect.                  |     |      | 0,15 g    |       |            |          |       |                             | 0,192500 |
| 76652   |    |    | KETONAL                  | sup 12x100 mg            | LEK | SI   | 8,000     | 1,25  | 2,02       | 1,54 S   | 0,48  | 23,7624%                    |          |
| M01AE03 |    |    | Ketoprofén               | parent.                  |     |      | 0,15 g    |       |            |          |       |                             | 0,454800 |
| 25993   |    |    | KETONAL                  | inj 5x2 ml/100 mg        | LEK | SI   | 3,331     | 1,26  | 2,04       | 1,51 S   | 0,53  | 25,9804%                    |          |
| M01AE09 |    |    | Flurbiprofén             | p.o.                     |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                             | 0,239000 |
| 25110   |    |    | FLUGALIN                 | tbl obd 30x50 mg         | KNO | GB   | 7,500     | 1,82  | 2,94       | 1,79 S   | 1,15  | 39,1156%                    |          |
| M01AE09 |    |    | Flurbiprofén             | p.o. retardovaná LF      |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                             | 0,274500 |
| 25610   |    |    | FLUGALIN RETARD          | cps 30x200 mg            | KNO | GB   | 30,000    | 7,41  | 11,23      | 8,24 S   | 2,99  | 26,6251%                    |          |
| M01AE11 |    |    | Kyselina tiaprofénová    | p.o.                     |     |      | 0,6 g     |       |            |          |       |                             | 0,239000 |
| 96484   |    |    | SURGAM                   | tbl 20x300 mg            | ZNT | CZ   | 10,000    | 2,54  | 4,11       | 2,39 S   | 1,72  | 41,8491%                    |          |
| M01AH   |    |    | Parekoxib                | parent. plv. inj.        |     |      | 40 mg     |       |            |          |       |                             | 100%     |
| 33791   |    |    | DYNASTAT 40 mg           | plv ino (1+1 rozp.)      | PRR | GB   | 1,000     | 8,31  | 12,44      | 12,44 A  | 0,00  | 0,0000% GYN, CHI, ORT,URO   | ind.obm. |
| M01AH01 |    |    | Celekoxib                | p.o.                     |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                             | 0,343600 |
| 57817   |    |    | CELEBREX 100 MG          | CPS 30X100 MG            | PFI | GB   | 15,000    | 10,09 | 14,73      | 5,15 S   | 9,58  | 65,0373% ORT,REU, NEU       | ind.obm. |
| M01AH01 |    |    | Celekoxib                | p.o. 200 mg              |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                             | 0,617400 |
| 57810   |    |    | CELEBREX 200 mg          | cps 20x200 mg            | PFI | GB   | 20,000    | 11,69 | 16,79      | 12,35 S  | 4,44  | 26,4443% ORT,REU, NEU       | ind.obm. |
| 57809   |    |    | CELEBREX 200 mg          | cps 10x200 mg            | PFI | GB   | 10,000    | 5,85  | 9,05       | 6,17 S   | 2,88  | 31,8232% ORT,REU, NEU       | ind.obm. |

| GS      | OL | Názov                      | Doplňok                    | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                                       |          | UZP2 |
|---------|----|----------------------------|----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|---------------------------------------|----------|------|
| Kód     |    | PL                         |                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO       |      |
| M01AH05 |    | Etorikoxib                 | p.o. 60 mg                 |     |      | 60 mg     |       |            |          |       |                                       | 0,343600 |      |
| 34331   |    | ARCOXIA 60mg               | tbl. 28x60 mg              | MSD | NL   | 28,000    | 18,20 | 24,86      | 9,62 S   | 15,24 | 61,3033% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |      |
| 34330   |    | ARCOXIA 60mg               | tbl. 14x60 mg              | MSD | NL   | 14,000    | 9,10  | 13,46      | 4,81 S   | 8,65  | 64,2645% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |      |
| 34329   |    | ARCOXIA 60 mg              | tbl fim 7x60 mg            | MSD | NL   | 7,000     | 4,55  | 7,14       | 2,41 S   | 4,73  | 66,2465% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |      |
| M01AH05 |    | Etorikoxib                 | p.o. 90 mg                 |     |      | 60 mg     |       |            |          |       |                                       | 0,617400 |      |
| 34334   |    | ARCOXIA 90mg               | tbl. 28x90 mg              | MSD | NL   | 42,000    | 20,46 | 27,62      | 25,93 S  | 1,69  | 6,1188% NEU, ORT, REU, UCH            | ind.obm. |      |
| 34333   |    | ARCOXIA 90mg               | tbl. 14x90 mg              | MSD | NL   | 21,000    | 10,50 | 15,26      | 12,97 S  | 2,29  | 15,0066% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |      |
| 34332   |    | ARCOXIA 90 mg              | tbl fim 7x90 mg            | MSD | NL   | 10,500    | 5,25  | 8,19       | 6,48 S   | 1,71  | 20,8791% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |      |
| M01AH05 |    | Etorikoxib                 | p.o. nad 100 mg tbl. fim.  |     |      | 60 mg     |       |            |          |       |                                       | 0,311100 |      |
| 34335   |    | ARCOXIA 120MG              | tbl. 7x120 mg              | MSD | NL   | 14,000    | 5,45  | 8,49       | 4,36 S   | 4,13  | 48,6455% GER, INT, NEU, ORT, REU, UCH | ind.obm. |      |
| M01AX   |    | Extrakt zo sóje a avokáda  | p.o.                       |     |      | 300 mg    |       |            |          |       |                                       | 0,109500 |      |
| 40240   |    | PIASCLEDINE 300            | cps 30                     | LBR | FR   | 30,000    | 11,14 | 16,08      | 3,29 S   | 12,79 | 79,5398% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| 40238   |    | PIASCLEDINE 300            | cps 15                     | LBR | FR   | 15,000    | 5,59  | 8,69       | 1,64 S   | 7,05  | 81,1277% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| M01AX05 |    | Glukozamin                 | p.o. tbl.                  |     |      | 1,5 g     |       |            |          |       |                                       | 0,106200 |      |
| 37609   |    | Glucomed                   | tbl 60 x 625 mg            | NVM | NO   | 25,000    | 10,86 | 15,72      | 2,66 S   | 13,06 | 83,0789% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| M01AX05 |    | Glukozamín                 | p.o.                       |     |      | 1,5 g     |       |            |          |       |                                       | 0,122800 |      |
| 93659   |    | Glucosamin Pharma Nord 400 | cps dur 90x400 mg          | PHN | DK   | 24,000    | 12,85 | 18,28      | 2,95 S   | 15,33 | 83,8621% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| 91573   |    | GOOL                       | plo por 20x1200 mg         | ANG | IT   | 16,000    | 8,32  | 12,45      | 1,96 S   | 10,49 | 84,2570% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| 93688   |    | DONA                       | plo por 30                 | ART | DK   | 24,000    | 15,65 | 21,75      | 2,95 S   | 18,80 | 86,4368% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| M01AX17 |    | Nimesulid                  | p.o. tbl.                  |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                                       | 0,136100 |      |
| 32487   |    | COXTRAL                    | tbl 30x100 mg (blist.)     | ZNT | CZ   | 15,000    | 2,28  | 3,69       | 2,04 S   | 1,65  | 44,7154%                              |          |      |
| 32486   |    | COXTRAL                    | tbl 10x100 mg (blist.)     | ZNT | CZ   | 5,000     | 0,89  | 1,44       | 0,68 S   | 0,76  | 52,7778%                              |          |      |
| 12892   |    | AULIN                      | tbl 30x100 mg              | MCI | CZ   | 15,000    | 2,86  | 4,59       | 2,04 S   | 2,55  | 55,5556%                              |          |      |
| 12891   |    | AULIN                      | tbl 15x100 mg              | MCI | CZ   | 7,500     | 1,58  | 2,55       | 1,02 S   | 1,53  | 60,0000%                              |          |      |
| 12893   |    | AULIN                      | tbl 60x100 mg              | MCI | CZ   | 30,000    | 13,74 | 19,42      | 4,08 S   | 15,34 | 78,9907%                              |          |      |
| 26642   |    | AULIN                      | tbl 10x100 mg              | MCI | CZ   | 5,000     | 2,29  | 3,70       | 0,68 S   | 3,02  | 81,6216%                              |          |      |
| M01AX17 |    | Nimesulid                  | p.o.                       |     |      | 0,2 g     |       |            |          |       |                                       | 0,146100 |      |
| 12895   |    | AULIN 100 mg granulát      | gro por 30 x 100 mg        | MCI | CZ   | 15,000    | 4,76  | 7,45       | 2,19 S   | 5,26  | 70,6040%                              |          |      |
| 59626   |    | NIMESIL                    | gru por 30x100 mg /vrecko/ | GUI | IT   | 15,000    | 4,90  | 7,67       | 2,19 S   | 5,48  | 71,4472%                              |          |      |
| 12894   |    | AULIN 100 mg granulát      | gro por 15 x 100 mg        | MCI | CZ   | 7,500     | 2,48  | 4,01       | 1,10 S   | 2,91  | 72,5686%                              |          |      |
| M01AX21 |    | Diacerein                  | p.o.                       |     |      | 100 mg    |       |            |          |       |                                       | 0,500000 |      |
| 59341   |    | ARTRODAR                   | cps 30x50 mg               | TRP | ES   | 15,000    | 11,01 | 15,91      | 7,50 S   | 8,41  | 52,8598% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| M01AX25 |    | Chondroitinsulfát          | p.o.                       |     |      | 0,8 g     |       |            |          |       |                                       | 0,132800 |      |
| 26950   |    | CONDROSULF 800 mg          | gra 30x800 mg              | IBS | CH   | 30,000    | 9,36  | 13,79      | 3,98 S   | 9,81  | 71,1385% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| 68597   |    | CONDROSULF                 | cps 60x400 mg              | IBS | CH   | 30,000    | 9,52  | 14,00      | 3,98 S   | 10,02 | 71,5714% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| 47342   |    | Condrosulf 800 tbl         | tbl 30 x 800 mg            | IBS | CH   | 30,000    | 10,11 | 14,76      | 3,98 S   | 10,78 | 73,0352% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |      |
| M01CB01 |    | Aurotiomalát sodný         | parent.                    |     |      | 2,4 mg    |       |            |          |       |                                       | 0,215800 |      |
| 02781   |    | TAUREDON                   | inj 10x0,5 ml/20 mg        | BGL | DE   | 83,333    | 12,46 | 17,78      | 17,78 I  | 0,00  | 0,0000% REU                           |          |      |
| M01CB01 |    | Aurotiomalát sodný         | parent. nad 20 mg          |     |      | 2,4 mg    |       |            |          |       |                                       | 0,132800 |      |
| 02780   |    | TAUREDON                   | inj 10x0,5 ml/50 mg        | BGL | DE   | 208,340   | 20,00 | 27,06      | 27,06 I  | 0,00  | 0,0000% REU                           |          |      |
| M01CC01 |    | Penicilamín                | p.o. do 150 mg             |     |      | 0,5 g     |       |            |          |       |                                       | 1,102000 |      |
| 66755   |    | METALCAPTASE 150           | tbl fim 50x150 mg          | KNO | DE   | 15,000    | 11,45 | 16,48      | 16,48 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, INT, REU, GER            |          |      |
| M01CC01 |    | Penicilamín                | p.o. nad 150 mg            |     |      | 0,5 g     |       |            |          |       |                                       | 0,859700 |      |
| 66753   |    | METALCAPTASE 300           | tbl fim 50x300 mg          | KNO | DE   | 30,000    | 18,95 | 25,78      | 25,78 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, INT, REU, GER            |          |      |
| M03AB01 |    | Suxametónium               | parent.                    |     |      | 100 mg    |       |            |          |       |                                       | 100%     |      |

| GS      | OL    | Názov | Doplnok                            | ŠDL                                       | JD     |           |         |            |          |          |         | UZP2                                  |            |
|---------|-------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|------------|
| Kód     |       | PL    |                                    | CRP                                       | Štát   | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u. | DOP      | DOP% PO | IO                                    |            |
|         | 97386 |       | SUCCINYLCHOLINJODID Valeant 100 mg | plv ino 1x100 mg                          | VLN    | CZ        | 1,000   | 1,89       | 3,06     | 3,06 A   | 0,00    | 0,0000%                               | ind.obm.   |
| M03AX01 |       |       | Botulotoxín                        | parent. do 100 UT                         |        |           | 100 UT  |            |          |          |         |                                       | 100%       |
|         | 75241 |       | BOTOX                              | plv inj 100 UT                            | ALL    | IE        | 1,000   | 162,52     | 196,16   | 196,16 A | 0,00    | 0,0000% NEU, OPH                      | ind.obm.   |
| M03AX01 |       |       | Botulotoxín                        | parent. nad 100 UT                        |        |           | 100 UT  |            |          |          |         |                                       | 100%       |
|         | 97456 |       | DYSPORT                            | plv inj 2x500 UT                          | IPW    | GB        | 10,000  | 419,78     | 498,50   | 498,50 A | 0,00    | 0,0000% NEU, OPH                      | ind.obm.   |
| M03AX01 |       |       | Botulotoxín typu B                 | parent.                                   |        |           | 10000 U |            |          |          |         |                                       | 100%       |
|         | 42394 |       | NEUROBLOC                          | sol inj 1x2 ml (5000 IU/ ml) (skl. liek.) | XEI-GB | GB        | 1,000   | 226,63     | 271,64   | 271,64 A | 0,00    | 0,0000% NEU                           | ind.obm.   |
|         | 42393 |       | NEUROBLOC                          | sol inj 1x1 ml (5000 IU/ ml) (skl. liek.) | XEI-GB | GB        | 0,500   | 128,47     | 155,90   | 155,90 A | 0,00    | 0,0000% NEU                           | ind.obm.   |
| M03BX01 |       |       | Baklofén                           | p.o.                                      |        |           | 50 mg   |            |          |          |         |                                       | 0,202500   |
|         | 40275 |       | BACLOFEN POLPHARMA                 | tbl 50x25 mg                              | XPO    | PL        | 25,000  | 4,55       | 7,14     | 5,06 S   | 2,08    | 29,1317%                              |            |
|         | 40274 |       | BACLOFEN POLPHARMA                 | tbl 50x10 mg                              | XPO    | PL        | 10,000  | 2,43       | 3,93     | 2,03 S   | 1,90    | 48,3461%                              |            |
| M03BX02 |       |       | Tizanidín                          | p.o.                                      |        |           | 12 mg   |            |          |          |         |                                       | 0,249000   |
|         | 91284 |       | SIRDALUD                           | tbl 30x4 mg                               | NPA    | CH        | 10,000  | 4,37       | 6,87     | 2,49 S   | 4,38    | 63,7555%                              |            |
|         | 27245 |       | SIRDALUD                           | tbl 30x2 mg                               | NPA    | CH        | 5,000   | 2,76       | 4,44     | 1,25 S   | 3,19    | 71,8468%                              |            |
|         | 62523 |       | SIRDALUD                           | tbl 20x2 mg                               | NPA    | CH        | 3,328   | 2,55       | 4,12     | 0,83 S   | 3,29    | 79,8544%                              |            |
| M03BX04 |       |       | Tolperizón                         | p.o.                                      |        |           | 200 mg  |            |          |          |         |                                       | 0,168000   |
|         | 26849 |       | MYDOCALM 150MG (BLIST.)            | tbl flm 30x150 mg                         | GED    | HU        | 22,500  | 2,98       | 4,77     | 3,78 S   | 0,99    | 20,7547%                              |            |
| M03BX04 |       |       | Tolperizón                         | parent.                                   |        |           | 200 mg  |            |          |          |         |                                       | 0,534400   |
|         | 02755 |       | MYDOCALM                           | inj 5x1 ml 100 mg                         | GED    | HU        | 2,505   | 4,14       | 6,52     | 1,34 S   | 5,18    | 79,4479%                              |            |
| M03BX07 |       |       | Tetrazepam                         | p.o.                                      |        |           | 0,1 g   |            |          |          |         |                                       | 0,126500   |
|         | 96613 |       | MYOLASTAN                          | tbl 20x50 mg                              | SWA    | FR        | 10,000  | 2,95       | 4,73     | 1,27 S   | 3,46    | 73,1501% CHI, NEU, ORT, REU           |            |
| M04AA01 |       |       | Allopurinol                        | p.o.                                      |        |           | 0,4 g   |            |          |          |         |                                       | 0,152700   |
|         | 01710 |       | MILURIT                            | tbl 30x300 mg                             | EGI    | HU        | 22,500  | 2,11       | 3,41     | 3,41 I   | 0,00    | 0,0000%                               |            |
|         | 02592 |       | MILURIT                            | tbl 50x100 mg                             | EGI    | HU        | 12,511  | 2,44       | 3,95     | 1,91 S   | 2,04    | 51,6456%                              |            |
| M04AC01 |       |       | Kolchicín                          | p.o.                                      |        |           | 1 mg    |            |          |          |         |                                       | 0,308700   |
|         | 26601 |       | COLCHICUM DISPERT                  | tbl obd 50x0,5 mg                         | SYF    | DE        | 25,000  | 4,88       | 7,64     | 7,64 I   | 0,00    | 0,0000%                               |            |
| M05BA02 |       |       | Kyselina klodrónová                | p.o. 400 mg                               |        |           | 1,6 g   |            |          |          |         |                                       | 6,450300   |
|         | 34954 |       | SINDRONAT 400mg                    | cps 120x400mg                             | SIV    | RO        | 30,000  | 159,84     | 193,00   | 193,00 I | 0,00    | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK  | ind.obm.   |
|         | 94460 |       | BONEFOS                            | cps 100x400 mg                            | BAY    | FI        | 25,000  | 133,20     | 161,49   | 161,26 S | 0,23    | 0,1424% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK  | ind.obm.   |
|         | 40404 |       | CLODROBON 400 mg                   | cps 100x400 mg                            | BAY-SF | FI        | 25,000  | 144,45     | 174,80   | 161,26 S | 13,54   | 7,7460% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK  | ind.obm.   |
|         | 34953 |       | SINDRONAT 400mg                    | cps 30x400mg                              | SIV    | RO        | 7,500   | 43,34      | 55,07    | 48,38 S  | 6,69    | 12,1482% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.   |
| M05BA02 |       |       | Kyselina klodrónová                | p.o. 800 mg                               |        |           | 1,6 g   |            |          |          |         |                                       | 6,300000   |
|         | 56638 |       | BONEFOS 800 MG                     | tbl flm 60x800 mg                         | BAY    | FI        | 30,000  | 158,60     | 191,53   | 189,00 S | 2,53    | 1,3209% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK  | ind.obm.   |
| M05BA03 |       |       | Kyselina pamidronová               | parent. (časová dávka) 30 mg              |        |           | 60 mg   |            |          |          |         |                                       | 90,904900  |
|         | 91528 |       | PAMITOR 15 mg/ml (PE)              | con inf 1x2 ml/30 mg                      | TRX    | AT        | 0,500   | 35,29      | 45,45    | 45,45 I  | 0,00    | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK       | ind.obm.   |
|         | 99827 |       | Pamifos                            | con inf 1x10 ml/30 mg                     | MCW    | DE        | 0,500   | 39,30      | 50,25    | 45,45 S  | 4,80    | 9,5522% HEM, ONK, ORT, PLM, URK       | ind.obm.   |
|         | 93164 |       | Pamidronate-Teva 3mg/ml            | con inf 1x10ml/30mg                       | PHM    | NL        | 0,500   | 44,18      | 56,06    | 45,45 S  | 10,61   | 18,9262% HEM, ONK, ORT, PLM, URK      | ind.obm.   |
| M05BA03 |       |       | Kyselina pamidronová               | parent. (časová dávka) 60 mg              |        |           | 60 mg   |            |          |          |         |                                       | 105,530000 |
|         | 93171 |       | Pamidronate-Teva 3mg/ml            | con inf 1x20ml/60mg                       | PHM    | NL        | 1,000   | 85,87      | 105,53   | 105,53 I | 0,00    | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK       | ind.obm.   |
|         | 99838 |       | Pamifos                            | con inf 1x20 ml/60 mg                     | MCW    | DE        | 1,000   | 85,87      | 105,53   | 105,53 I | 0,00    | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK       | ind.obm.   |
| M05BA03 |       |       | Kyselina pamidronová               | parent. (časová dávka) 90 mg              |        |           | 60 mg   |            |          |          |         |                                       | 86,653300  |
|         | 91533 |       | PAMITOR 15 mg/ml (PE)              | con inf 1x6 ml/90 mg                      | TRX    | AT        | 1,500   | 106,55     | 129,98   | 129,98 I | 0,00    | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK       | ind.obm.   |
|         | 99845 |       | Pamifos                            | con inf 1x30 ml/90 mg                     | MCW    | DE        | 1,500   | 110,26     | 134,37   | 129,98 S | 4,39    | 3,2671% HEM, ONK, ORT, PLM, URK       | ind.obm.   |
|         | 93179 |       | Pamidronate-Teva 3mg/ml            | con inf 1x30ml/90mg                       | PHM    | NL        | 1,500   | 126,64     | 153,74   | 129,98 S | 23,76   | 15,4547% HEM, ONK, ORT, PLM, URK      | ind.obm.   |

| ATC     | GS | OL | Názov                                        | Doplňok                                   | ŠDL  | JD   |           |         |            |           |       |                                 | UZP2       |
|---------|----|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------|------------|
| Kód     |    | PL |                                              |                                           | CRP  | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                         | IO         |
| M05BA04 |    |    | Kyselina alendronová                         | p.o.                                      |      |      | 10 mg     |         |            |           |       |                                 | 0,209200   |
| 47020   |    |    | Gendron 70                                   | tbl 12x70 mg                              | BEL  | ES   | 84,000    | 11,15   | 16,09      | 16,09 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 92425   |    |    | Alendronat ratiopharm 70mg                   | tbl 12x70mg                               | RAT  | DE   | 84,000    | 11,15   | 16,09      | 16,09 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 47018   |    |    | Gendron 70                                   | tbl 4x70 mg                               | BEL  | ES   | 28,000    | 3,38    | 5,38       | 5,38 I    | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 97025   |    |    | Tevalen 70 mg                                | tbl 4x70 mg                               | APP  | GB   | 28,000    | 3,38    | 5,38       | 5,38 I    | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 35213   |    |    | Alendronát Sandoz 70 mg 1xtýždenne tablety   | tbl 4x70 mg                               | SAN  | SI   | 28,000    | 3,70    | 5,86       | 5,86 I    | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 92421   |    |    | Alendronat-ratiopharm 70mg                   | tbl 4x70mg                                | RAT  | DE   | 28,000    | 3,80    | 6,01       | 5,86 S    | 0,15  | 2,4958% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 98750   |    |    | Alendrogen 70 mg                             | tbl 12x70mg                               | GNS  | GB   | 84,000    | 13,00   | 18,47      | 17,57 S   | 0,90  | 4,8728% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 98737   |    |    | Alendrogen 70 mg                             | tbl 4x70mg                                | GNS  | GB   | 28,000    | 3,90    | 6,16       | 5,86 S    | 0,30  | 4,8701% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 98749   |    |    | Alendrogen 70 mg                             | tbl 8x70mg                                | GNS  | GB   | 56,000    | 8,76    | 13,02      | 11,72 S   | 1,30  | 9,9846% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 60538   |    |    | Aldrion 70 mg                                | tbl 4x70 mg                               | ORN  | FI   | 28,000    | 5,00    | 7,82       | 5,86 S    | 1,96  | 25,0639% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 60539   |    |    | Aldrion 70 mg                                | tbl 12x70 mg                              | ORN  | FI   | 84,000    | 17,10   | 23,52      | 17,57 S   | 5,95  | 25,2976% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 92413   |    |    | ALENDROMAX 70 mg TABLETY                     | tbl 12x70 mg                              | ARW  | GB   | 84,000    | 19,02   | 25,86      | 17,57 S   | 8,29  | 32,0572% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 35214   |    |    | Alendronát Sandoz 70 mg 1xtýždenne tablety   | tbl 8x70 mg                               | SAN  | AT   | 56,000    | 12,30   | 17,57      | 11,72 S   | 5,85  | 33,2954% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 92412   |    |    | ALENDROMAX 70 mg TABLETY                     | tbl 8x70 mg                               | ARW  | GB   | 56,000    | 12,68   | 18,06      | 11,72 S   | 6,34  | 35,1052% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 92403   |    |    | ALENDROMAX 70 mg TABLETY                     | tbl 4x70 mg                               | ARW  | GB   | 28,000    | 6,34    | 9,73       | 5,86 S    | 3,87  | 39,7739% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 37254   |    |    | SIRANIN 70 mg filmom obalené tablety         | tbl fim 12 x 70 mg                        | GED  | HU   | 84,000    | 23,24   | 31,02      | 17,57 S   | 13,45 | 43,3591% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 37253   |    |    | SIRANIN 70 mg filmom obalené tablety         | tbl fim 4 x 70 mg                         | GED  | HU   | 28,000    | 7,74    | 11,69      | 5,86 S    | 5,83  | 49,8717% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| 13191   |    |    | FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne                   | tbl 4x70 mg                               | MSD  | NL   | 28,000    | 12,31   | 17,59      | 5,86 S    | 11,73 | 66,6856% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| M05BA06 |    |    | Kyselina ibandronová                         | p.o.                                      |      |      | 4 mg      |         |            |           |       |                                 | 100%       |
| 86918   |    |    | OSSICA 50 mg                                 | tbl fim 28 x 50 mg                        | GDN  | HU   | 350,000   | 209,04  | 250,94     | 250,94 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, PLM                | ind.obm.   |
| 41491   |    |    | BONDRONAT 50 mg                              | tbl fim 28x50 mg (blis. PVC/Alu)          | HLR  | GB   | 350,000   | 216,02  | 259,15     | 259,15 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, PLM                | ind.obm.   |
| M05BA06 |    |    | Kyselina ibandronová                         | p.o. 150 mg 1 tbl.                        |      |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                 | 0,809800   |
| 86921   |    |    | OSSICA 150 mg                                | tbl fim 1 X 150 mg                        | GDN  | HU   | 30,000    | 19,53   | 26,49      | 24,29 S   | 2,20  | 8,3050% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| M05BA06 |    |    | Kyselina ibandronová                         | p.o. 150 mg 1 tbl.                        |      |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                 | 0,881500   |
| 94508   |    |    | Bonviva 150 mg                               | tbl fim 1x150 mg                          | HLR  | DE   | 30,000    | 22,17   | 29,71      | 26,45 S   | 3,26  | 10,9727% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| M05BA06 |    |    | Kyselina ibandronová                         | p.o. 150 mg 3 tbl.                        |      |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                 | 0,721800   |
| 86922   |    |    | OSSICA 150 mg                                | tbl fim 3 X 150 mg                        | GDN  | HU   | 90,000    | 52,30   | 65,71      | 64,96 S   | 0,75  | 1,1414% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| M05BA06 |    |    | Kyselina ibandronová                         | p.o. 150 mg 3 tbl.                        |      |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                 | 0,828000   |
| 94509   |    |    | Bonviva 150 mg                               | tbl fim 3x150 mg                          | HLR  | DE   | 90,000    | 63,71   | 79,27      | 74,52 S   | 4,75  | 5,9922% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| M05BA06 |    |    | Kyselina ibandronová                         | parent. 3 mg/3 ml                         |      |      | 4 mg      |         |            |           |       |                                 | 107,800000 |
| 35459   |    |    | Bonviva 3 mg/3 ml                            | sol inj 1x3 ml                            | HLR  | DE   | 0,750     | 73,66   | 91,09      | 80,85 S   | 10,24 | 11,2416% END, ORT, REU          | ind.obm.   |
| M05BA06 |    |    | Kyselina ibandronová                         | parent.                                   |      |      | 4 mg      |         |            |           |       |                                 | 100%       |
| 41493   |    |    | BONDRONAT 6 mg/6 ml                          | con inf 1x6 ml (liek.skl.)                | HLR  | GB   | 1,500     | 207,52  | 249,15     | 249,15 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK | ind.obm.   |
| 41494   |    |    | BONDRONAT 6 mg/6 ml                          | con inf 5x6 ml (liek.skl.)                | HLR  | GB   | 7,500     | 1215,92 | 1428,13    | 1428,13 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK | ind.obm.   |
| 40333   |    |    | Bondronat 2 mg/2 ml                          | con inf 1x2 mg/2ml                        | HLR  | GB   | 0,500     | 93,11   | 114,09     | 114,09 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK | ind.obm.   |
| M05BA07 |    |    | Kyselina risedronová                         | p.o. 35 mg do 4 tbl. fim.                 |      |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                 | 0,463000   |
| 52894   |    |    | Risedronat Teva 35 mg filmom obalené tablety | tbl fim 4x35 mg                           | TEV, | GB   | 28,000    | 8,70    | 12,94      | 12,94 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 64147   |    |    | Norifaz 35 mg                                | tbl fim 4x35 mg                           | ADD  | PL   | 28,000    | 8,70    | 12,94      | 12,94 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 58674   |    |    | Risedronat Mylan 35mg                        | tbl fim 4 x 35 mg                         | GNC  | GB   | 28,000    | 8,70    | 12,94      | 12,94 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 68683   |    |    | Juvertal 35 mg                               | tbl fim 4x35 mg (blister PVC/PE/PVDC alu) | LMC  | RO   | 28,000    | 8,70    | 12,94      | 12,94 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 75516   |    |    | Risedronát Galex 35 mg                       | tbl fim 4x35 mg                           | GLX  | SI   | 28,000    | 8,71    | 12,95      | 12,95 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 58392   |    |    | Risedronat ratiopharm 35mg                   | tbl fim 4x35mg                            | RAT  | DE   | 28,000    | 8,75    | 13,00      | 12,96 S   | 0,04  | 0,3077% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 44300   |    |    | RISENDROS 35 mg                              | tbl fim 4x35 mg                           | ZNT  | CZ   | 28,000    | 9,30    | 13,71      | 12,96 S   | 0,75  | 5,4705% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| 23176   |    |    | ACTONEL 35 mg                                | tbl fim 4x35 mg                           | PGA  | DE   | 28,000    | 21,18   | 28,50      | 12,96 S   | 15,54 | 54,5263% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.   |
| M05BA07 |    |    | Kyselina risedronová                         | p.o. 35 mg tbl. fim.                      |      |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                 | 0,428200   |
| 44310   |    |    | RISENDROS 35 mg                              | tbl fim 12x35 mg                          | ZNT  | CZ   | 84,000    | 25,76   | 34,02      | 34,02 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.   |
| M05BA07 |    |    | Kyselina risedronová                         | p.o. 35 mg tbl. fim.                      |      |      | 5 mg      |         |            |           |       |                                 | 0,440000   |

| ATC            | GS       | OL       | Názov                                        | Doplňok                              | ŠDL | JD   |               |        |            |          |       |                                      | UZP2              |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------------|--------|------------|----------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| Kód            | PL       |          |                                              |                                      | CRP | Stát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                              | IO                |
| 58399          |          |          | Risedronat ratiopharm 35mg                   | tbl fim 12x35mg                      | RAT | DE   | 84,000        | 26,81  | 35,28      | 35,28 I  | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| 64148          |          |          | Norifaz 35 mg                                | tbl fim 12(3x4)x35 mg                | ADD | PL   | 84,000        | 28,21  | 36,96      | 36,96 I  | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| 52898          |          |          | Risedronat-Teva 35 mg filmom obalené tablety | tbl fim 12(3x4)x35 mg                | TEV | GB   | 84,000        | 28,21  | 36,96      | 36,96 I  | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| 75518          |          |          | Risedronát Galex 35 mg                       | tbl fim 12x35 mg                     | GLX | SI   | 84,000        | 29,15  | 38,08      | 36,96 S  | 1,12  | 2,9412% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| 23178          |          |          | ACTONEL 35 mg                                | tbl fim 12x35 mg                     | PGA | DE   | 84,000        | 64,47  | 80,17      | 36,96 S  | 43,21 | 53,8980% END, INT, ORT, REU          | ind.obm.          |
| <b>M05BA07</b> |          |          | <b>Kyselina risedrónová</b>                  | <b>p.o. 75 mg</b>                    |     |      | <b>5 mg</b>   |        |            |          |       |                                      | <b>0,913200</b>   |
| 46951          |          |          | Actonel 75mg                                 | tbl fim 6x75mg nad 2tbl              | PGA | DE   | 90,000        | 70,11  | 86,87      | 82,19 S  | 4,68  | 5,3874% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| 46949          |          |          | Actonel 75mg                                 | tbl fim 2x75mg                       | PGA | DE   | 30,000        | 23,37  | 31,15      | 27,40 S  | 3,75  | 12,0385% END, INT, ORT, REU          | ind.obm.          |
| <b>M05BA08</b> |          |          | <b>Kyselina zoledrónová</b>                  | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>4 mg</b>   |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 41224          |          |          | ZOMETA 4 mg                                  | con inf 1x4 mg/5 ml                  | NEH | GB   | 1,000         | 234,44 | 280,83     | 280,83 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.          |
| 02986          |          |          | Zometa 4 mg                                  | plv fol                              | NPA | CH   | 1,000         | 243,72 | 291,76     | 291,76 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.          |
| <b>M05BA08</b> |          |          | <b>Kyselina zoledrónová</b>                  | <b>parent. sol. inf.</b>             |     |      | <b>5 mg</b>   |        |            |          |       |                                      | <b>359,000000</b> |
| 90197          |          |          | Aclasta 5 mg                                 | sol inf 1x 100 ml/5mg                | NEH | GB   | 1,000         | 311,44 | 371,46     | 359,00 S | 12,46 | 3,3543% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| <b>M05BX03</b> |          |          | <b>Stroncium ranelát</b>                     | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>2 g</b>    |        |            |          |       |                                      | <b>1,322400</b>   |
| 41509          |          |          | PROTELOS                                     | gru por 56x2 g (vrec. papier/PE/Alu) | SVE | FR   | 56,000        | 60,70  | 75,69      | 74,05 S  | 1,64  | 2,1667% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| 41508          |          |          | PROTELOS                                     | gru por 28x2 g (vrec. papier/PE/Alu) | SVE | FR   | 28,000        | 29,43  | 38,42      | 37,03 S  | 1,39  | 3,6179% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.          |
| <b>M09AX01</b> |          |          | <b>Kyselina hyalurónová</b>                  | <b>parent. vnútrokĺbová</b>          |     |      | <b>3,6 mg</b> |        |            |          |       |                                      | <b>7,634600</b>   |
| 65392          |          |          | HYALGAN (INJ.LIEK)                           | inj 1x2 ml/20 mg                     | FID | IT   | 5,560         | 36,67  | 47,10      | 42,45 S  | 4,65  | 9,8726% MFC, ORT, REU, UCH           | ind.obm.          |
| 59840          |          |          | HYALGAN (INJ.STRIEK.)                        | inj 1x2 ml/20 mg                     | FID | IT   | 5,560         | 36,67  | 47,10      | 42,45 S  | 4,65  | 9,8726% MFC, ORT, REU, UCH           | ind.obm.          |
| <b>N01AB01</b> |          |          | <b>Halotan</b>                               | <b>inhal.</b>                        |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 75284          |          |          | NARCOTAN (HALOTHANE)                         | inh 250 ml                           | ZNT | CZ   | 2,500         | 46,11  | 58,36      | 58,36 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| <b>N01AB06</b> |          |          | <b>Isofluran</b>                             | <b>inhal.</b>                        |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 93632          |          |          | FORANE                                       | sol inh 100 ml                       | ABB | GB   | 1,000         | 27,08  | 35,60      | 35,60 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 10722          |          |          | ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL                   | sol inh 1x250 ml                     | NCS | GB   | 2,500         | 113,60 | 138,32     | 138,32 A | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 80443          |          |          | ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL                   | sol inh 1x100 ml                     | NCS | GB   | 1,000         | 51,42  | 64,67      | 64,67 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| <b>N01AB08</b> |          |          | <b>Sevofluran</b>                            | <b>inhal.</b>                        |     |      | <b>100 ml</b> |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 13024          |          |          | SEVORANE                                     | sol inh 1x250 ml                     | ABB | GB   | 2,500         | 153,78 | 185,83     | 185,83 A | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| <b>N01AF03</b> |          |          | <b>Tiopental</b>                             | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>0,5 g</b>  |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 97388          |          |          | THIOPENTAL VALEANT 0,5 g                     | plv ino 1x0,5 g                      | VLN | CZ   | 1,000         | 1,76   | 2,85       | 2,85 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| <b>N01AH01</b> | <b>x</b> | <b>§</b> | <b>Fentanyl</b>                              | <b>parent. 10 ml</b>                 |     |      | <b>1 mg</b>   |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 30101          |          |          | FENTANYL TORREX 50 µg/ml                     | sol inj 5 x 10 ml/500µg              | TRX | AT   | 2,500         | 8,09   | 12,16      | 12,16 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| <b>N01AH03</b> | <b>x</b> | <b>§</b> | <b>Sulfentanyl</b>                           | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>0,6 mg</b> |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 30783          |          |          | SUFENTANIL TORREX 50 µg/ml                   | sol inj 5x20 ml                      | TRX | AT   | 8,333         | 97,30  | 119,04     | 119,04 A | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 21088          |          |          | SUFENTANIL TORREX 50µg/ml                    | sol inj 5x5 ml                       | TRX | AT   | 2,083         | 25,56  | 33,78      | 33,78 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 30779          |          |          | SUFENTANIL TORREX 5µg/ml                     | sol inj 5x10 ml                      | TRX | AT   | 0,416         | 6,91   | 10,53      | 10,53 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 93703          |          |          | SUFENTA I.V.(SUFENTANIL)                     | inj 5x10 ml/50 ug                    | JAN | BE   | 0,417         | 12,02  | 17,21      | 17,21 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 93701          |          |          | SUFENTA I.V.(SUFENTANIL)                     | inj 5x2 ml/10 ug                     | JAN | BE   | 0,083         | 3,00   | 4,80       | 4,80 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| <b>N01AX03</b> |          |          | <b>Ketamin</b>                               | <b>parent. 1% a viac</b>             |     |      | <b>100 mg</b> |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 87814          |          |          | CALYPSOL                                     | inj 5x10 ml/500 mg                   | GED | HU   | 25,000        | 23,20  | 30,97      | 30,97 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| <b>N01AX10</b> |          |          | <b>Propofol</b>                              | <b>parent. 1%</b>                    |     |      | <b>10 ml</b>  |        |            |          |       |                                      | <b>100%</b>       |
| 49678          |          |          | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ ml)             | emu ifj 1x100 ml/1000 mg             | BME | DE   | 10,000        | 13,01  | 18,49      | 18,49 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 49675          |          |          | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ ml)             | emu ifj 5x20 ml/200 mg               | BME | DE   | 10,000        | 13,49  | 19,11      | 19,11 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 94411          |          |          | DIPRIVAN 1% inj                              | inj 5x20 ml (amp.)                   | AZC | GB   | 10,000        | 13,72  | 19,39      | 19,39 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 49676          |          |          | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ ml)             | emu ifj 1x50 ml/500 mg               | BME | DE   | 5,000         | 6,55   | 10,03      | 10,03 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 15703          |          |          | DIPRIVAN 1% inf                              | inf 1x50 ml (inf.fl.)                | AZC | GB   | 5,000         | 8,62   | 12,84      | 12,84 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |
| 14070          |          |          | PROPOFOL 1% FRESENIUS                        | emu inj 1x100 ml (f.)                | FRK | AT   | 10,000        | 34,34  | 44,31      | 44,31 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm.          |

| ATC     | GS | OL | Názov                                         | Doplňok                        | ŠDL | JD   |           |        |            |           |      |                                  | UZZP2    |
|---------|----|----|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|------|----------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                               |                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO                          | IO       |
| 14068   |    |    | PROPOFOL 1% FRESENIUS                         | emu inj 1x50 ml (f.)           | FRK | AT   | 5,000     | 15,99  | 22,16      | 22,16 A   | 0,00 | 0,0000% ANS                      | ind.obm. |
| 14067   |    |    | PROPOFOL 1% FRESENIUS                         | emu inj 5x20 ml (a.)           | FRK | AT   | 10,000    | 49,97  | 62,94      | 62,94 A   | 0,00 | 0,0000% ANS                      | ind.obm. |
| N01BA02 |    |    | Prokain                                       | parent. 1%                     |     |      | 1 ml      |        |            |           |      |                                  | 100%     |
| 00565   |    |    | PROCAIN LÉČIVA 1%                             | inj 10x10 ml 1%                | ZNT | CZ   | 100,000   | 7,68   | 11,60      | 11,60 A   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N01BB   |    |    | Amidy a anilidy                               | parent. trimekain 1%           |     |      | 1 ml      |        |            |           |      |                                  | 100%     |
| 00502   |    |    | MESOCAIN                                      | inj 10x10 ml 1%                | ZNT | CZ   | 100,000   | 8,35   | 12,49      | 12,49 A   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N01BB01 |    |    | Bupivakain                                    | parent.                        |     |      | 1 ml      |        |            |           |      |                                  | 100%     |
| 25043   |    |    | MARCAINE 0,5%                                 | inj 5x20 ml 0,5%               | AZC | SE   | 100,000   | 8,03   | 12,08      | 12,08 A   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N01BB01 |    |    | Bupivakain                                    | parent. spinal.                |     |      | 1 ml      |        |            |           |      |                                  | 100%     |
| 90021   |    |    | MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY                    | inj 5x4 ml 5 mg/ ml            | AZC | SE   | 20,000    | 11,17  | 16,12      | 16,12 A   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AA01 | x  | §  | Morfin                                        | p.o. do 10 mg                  |     |      | 0,1 g     |        |            |           |      |                                  | 2,730000 |
| 94309   |    |    | MST CONTINUS 10MG                             | tbl mod 60x10 mg               | MUP | AT   | 6,000     | 11,33  | 16,33      | 16,33 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| 92282   |    |    | Sevredol 10 mg                                | tbl flm 60x10 mg               | MUP | DE   | 6,000     | 13,31  | 18,89      | 16,38 S   | 2,51 | 13,2875%                         |          |
| N02AA01 | x  | §  | Morfin                                        | p.o. do 60 mg vr.              |     |      | 0,1 g     |        |            |           |      |                                  | 1,527600 |
| 94311   |    |    | MST CONTINUS 60MG                             | tbl mod 60x60 mg               | MUP | AT   | 36,000    | 39,20  | 50,13      | 50,13 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| 94310   |    |    | MST CONTINUS 30MG                             | tbl mod 60x30 mg               | MUP | AT   | 18,000    | 20,36  | 27,50      | 27,50 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AA01 | x  | §  | Morfin                                        | p.o. nad 60 mg                 |     |      | 0,1 g     |        |            |           |      |                                  | 1,270000 |
| 94312   |    |    | MST CONTINUS 100MG                            | tbl mod 60x100 mg              | MUP | AT   | 60,000    | 60,72  | 75,71      | 75,71 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AA01 | x  | §  | Morfin                                        | parent. do 10 mg               |     |      | 30 mg     |        |            |           |      |                                  | 1,078800 |
| 01125   |    |    | MORPHIN BIOTIKA 1%                            | inj 10x1 ml/10 mg              | HBS | SK   | 3,333     | 2,22   | 3,59       | 3,59 I    | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AA01 | x  | §  | Morfin                                        | parent. nad 10 mg              |     |      | 30 mg     |        |            |           |      |                                  | 0,624000 |
| 01127   |    |    | MORPHIN BIOTIKA 1%                            | inj 10x2 ml/20 mg              | HBS | SK   | 6,667     | 2,57   | 4,16       | 4,16 I    | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 2 mg                      |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 4,979100 |
| 92278   |    |    | Palladone-SR capsules 2 mg                    | cps pld 60x2 mg                | MUP | DE   | 6,000     | 24,95  | 33,05      | 29,87 S   | 3,18 | 9,6218% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 4 mg                      |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 4,301900 |
| 92283   |    |    | Palladone-SR capsules 4 mg                    | cps pld 60x4 mg                | MUP | DE   | 12,000    | 41,43  | 52,80      | 51,62 S   | 1,18 | 2,2348% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 8 mg                      |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 4,043000 |
| 92284   |    |    | Palladone-SR capsules 8 mg                    | cps pld 60x8 mg                | MUP | DE   | 24,000    | 79,66  | 98,18      | 97,03 S   | 1,15 | 1,1713% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 16 mg                     |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 3,830600 |
| 92285   |    |    | Palladone-SR capsules 16 mg                   | cps pld 60x16 mg               | MUP | DE   | 48,000    | 152,96 | 184,86     | 183,87 S  | 0,99 | 0,5355% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 4 mg riad. uvoľ.          |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 6,834600 |
| 47213   |    |    | Jurnista 4mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 28x4 mg                | JHN | SK   | 5,600     | 31,80  | 41,26      | 38,27 S   | 2,99 | 7,2467% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| 47211   |    |    | Jurnista 4mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 14x4 mg                | JHN | SK   | 2,800     | 15,87  | 22,02      | 19,14 S   | 2,88 | 13,0790% AGG, NEU, ONK, ORT, REU | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 8 mg riad. uvoľ. 14 tbl.  |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 5,168300 |
| 35269   |    |    | Jurnista 8mg                                  | tbl plg 14x8 mg                | JAN | BE   | 5,600     | 22,69  | 30,34      | 28,94 S   | 1,40 | 4,6144% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 8 mg riad. uvoľ.          |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 4,882800 |
| 35271   |    |    | Jurnista 8mg                                  | tbl plg 28x8 mg                | JAN | BE   | 11,200    | 45,38  | 57,49      | 54,69 S   | 2,80 | 4,8704% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 16 mg riad. uvoľ. 14 tbl. |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 4,713500 |
| 35281   |    |    | Jurnista 16mg                                 | tbl plg 14x16 mg               | JAN | BE   | 11,200    | 42,73  | 54,34      | 52,79 S   | 1,55 | 2,8524% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 16 mg riad. uvoľ.         |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 4,550900 |
| 35283   |    |    | Jurnista 16mg                                 | tbl plg 28x16 mg               | JAN | BE   | 22,400    | 85,45  | 105,03     | 101,94 S  | 3,09 | 2,9420% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | x  | §  | Hydromorfón                                   | p.o. 32 mg riad. uvoľ. 14 tbl. |     |      | 20 mg     |        |            |           |      |                                  | 4,232200 |

| ATC     | GS    | OL | Názov                    | Doplňok                                              | ŠDL | JD   |           |        |            |           |       |                                 | UZZP2    |
|---------|-------|----|--------------------------|------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|---------------------------------|----------|
| Kód     |       | PL |                          |                                                      | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                         | IO       |
|         | 35293 |    | Jurnista 32mg            | tbl plg 14x32 mg                                     | JAN | BE   | 22,400    | 78,20  | 96,46      | 94,80 S   | 1,66  | 1,7209% AGG, NEU, ONK, ORT, REU | ind.obm. |
| N02AA03 | x     | §  | Hydromorfón              | p.o. 32 mg riad. uvol.                               |     |      | 20 mg     |        |            |           |       |                                 | 4,142600 |
|         | 35295 |    | Jurnista 32mg            | tbl plg 28x32 mg                                     | JAN | BE   | 44,800    | 156,40 | 188,93     | 185,59 S  | 3,34  | 1,7679% AGG, NEU, ONK, ORT, REU | ind.obm. |
| N02AA05 | x     | §  | Oxycodone                | p.o. do 10 mg                                        |     |      | 30 mg     |        |            |           |       |                                 | 1,885700 |
|         | 92291 |    | OXYCONTIN 10 mg          | tbl mod 60x10 mg                                     | MUP | DE   | 20,000    | 31,53  | 40,94      | 37,71 S   | 3,23  | 7,8896% AGG,NEU,ONK,ORT,REU     | ind.obm. |
|         | 92286 |    | OXYCONTIN 10 mg          | tbl mod 30x10 mg                                     | MUP | DE   | 10,000    | 15,07  | 21,04      | 18,86 S   | 2,18  | 10,3612% AGG,NEU,ONK,ORT,REU    | ind.obm. |
| N02AA05 | x     | §  | Oxycodone                | p.o. do 20 mg                                        |     |      | 30 mg     |        |            |           |       |                                 | 1,825700 |
|         | 92304 |    | OXYCONTIN 20 mg          | tbl mod 60x20 mg                                     | MUP | DE   | 40,000    | 60,60  | 75,57      | 73,03 S   | 2,54  | 3,3611% AGG,NEU,ONK,ORT,REU     | ind.obm. |
| N02AA05 | x     | §  | Oxycodone                | p.o. od 20 mg do 40 mg                               |     |      | 30 mg     |        |            |           |       |                                 | 1,686300 |
|         | 92307 |    | OXYCONTIN 40 mg          | tbl mod 60x40 mg                                     | MUP | DE   | 80,000    | 112,74 | 137,30     | 134,90 S  | 2,40  | 1,7480% AGG,NEU,ONK,ORT,REU     | ind.obm. |
| N02AA05 | x     | §  | Oxycodone                | p.o. nad 40 mg                                       |     |      | 30 mg     |        |            |           |       |                                 | 1,563400 |
|         | 92309 |    | OXYCONTIN 80 mg          | tbl mod 60x80 mg                                     | MUP | DE   | 160,000   | 209,74 | 251,76     | 250,14 S  | 1,62  | 0,6435% AGG,NEU,ONK,ORT,REU     | ind.obm. |
| N02AA08 |       |    | Dihydrokodeín            | p.o. 60 mg                                           |     |      | 0,24 g    |        |            |           |       |                                 | 1,168400 |
|         | 92310 |    | DHC Continus 60 mg       | tbl mod 60x60 mg                                     | MUP | DE   | 15,000    | 12,84  | 18,27      | 17,53 S   | 0,74  | 4,0504%                         |          |
|         | 56873 |    | DHC CONTINUS 60 (BLIS.)  | tbl mod 20x60 mg                                     | MUP | DE   | 5,000     | 5,75   | 8,91       | 5,84 S    | 3,07  | 34,4557%                        |          |
| N02AA08 |       |    | Dihydrokodeín            | p.o. 90 mg                                           |     |      | 0,24 g    |        |            |           |       |                                 | 1,181700 |
|         | 92313 |    | DHC Continus 90 mg       | tbl mod 60x90 mg                                     | MUP | DE   | 22,500    | 21,38  | 28,74      | 26,59 S   | 2,15  | 7,4809%                         |          |
| N02AA08 |       |    | Dihydrokodeín            | p.o. 120 mg                                          |     |      | 0,24 g    |        |            |           |       |                                 | 1,085400 |
|         | 92315 |    | DHC Continus 120 mg      | tbl mod 60x120 mg                                    | MUP | DE   | 30,000    | 25,61  | 33,84      | 32,56 S   | 1,28  | 3,7825%                         |          |
| N02AB02 | x     | §  | Petidin                  | parent. do 1 ml                                      |     |      | 0,4 g     |        |            |           |       |                                 | 2,887900 |
|         | 02715 |    | DOLSIN                   | inj 10x1 ml 5%                                       | HBS | SK   | 1,250     | 2,23   | 3,61       | 3,61 I    | 0,00  | 0,0000%                         |          |
| N02AB02 | x     | §  | Petidin                  | parent. nad 1 ml                                     |     |      | 0,4 g     |        |            |           |       |                                 | 1,835600 |
|         | 02716 |    | DOLSIN                   | inj 10x2 ml 5%                                       | HBS | SK   | 2,500     | 2,85   | 4,58       | 4,58 I    | 0,00  | 0,0000%                         |          |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | subling. 100 ug                                      |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 6,777000 |
|         | 71895 |    | LUNALDIN 100 mikrogramov | tbl slg 30 x 100 ug                                  | GDN | HU   | 30,000    | 176,40 | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK           | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | subling. 200 ug                                      |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 6,777000 |
|         | 71897 |    | LUNALDIN 200 mikrogramov | tbl slg 30 x 200 ug                                  | GDN | HU   | 30,000    | 176,40 | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK           | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | subling. 300 ug                                      |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 6,777000 |
|         | 71899 |    | LUNALDIN 300 mikrogramov | tbl slg 30 x 300 ug                                  | GDN | HU   | 30,000    | 176,40 | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK           | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | subling. 400 ug                                      |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 6,777000 |
|         | 71901 |    | LUNALDIN 400 mikrogramov | tbl slg 30 x 400 ug                                  | GDN | HU   | 30,000    | 176,40 | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK           | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | subling. 600 ug                                      |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 6,777000 |
|         | 71903 |    | LUNALDIN 600 mikrogramov | tbl slg 30 x 600 ug                                  | GDN | HU   | 30,000    | 176,40 | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK           | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | subling. 800 ug                                      |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 6,777000 |
|         | 71905 |    | LUNALDIN 800 mikrogramov | tbl slg 30 x 800 ug                                  | GDN | HU   | 30,000    | 176,40 | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK           | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | loc. nosový sprej 1,8 ml/0,90 mg                     |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 7,260000 |
|         | 78714 |    | Instanyl                 | aer nao 1x1,8 ml/0,90 mg (10 dávok - 50 µg/1 dávka)  | NCD | DK   | 10,000    | 74,90  | 92,55      | 72,60 S   | 19,95 | 21,5559% AGG, NEU, ONK          | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | loc. nosový sprej 2,9 ml/1,45 mg                     |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 8,058300 |
|         | 78715 |    | Instanyl                 | aer nao 1x2,9 ml/1,45 mg (20 dávok - 50 µg/1 dávka)  | NCD | DK   | 20,000    | 149,80 | 181,12     | 161,17 S  | 19,95 | 11,0148% AGG, NEU, ONK          | ind.obm. |
| N02AB03 |       | §  | Fentanyl                 | loc. nosový sprej 2,9 ml/2,9 mg                      |     |      | 1 DF      |        |            |           |       |                                 | 8,085300 |
|         | 78718 |    | Instanyl                 | aer nao 1x2,9 ml/2,90 mg (20 dávok - 100 µg/1 dávka) | NCD | DK   | 20,000    | 149,80 | 181,12     | 161,71 S  | 19,41 | 10,7167% AGG, NEU, ONK          | ind.obm. |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                   | Doplňok                                             | ŠDL | JD     |           |        |            |          |       |                                       | UZP2      |
|---------|----|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------------|-----------|
| Kód     |    | PL |                                                         |                                                     | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO        |
| N02AB03 |    | §  | Fentanyl                                                | loc. nosový sprej 2,9 ml/ 5,8 mg                    |     | 1 DF   |           |        |            |          |       |                                       | 8,085300  |
| 78721   |    |    | Instanyl                                                | aer nao 1x2,9 ml/5,80 mg (20 dávok -200 µg/1 dávka) | NCD | DK     | 20,000    | 149,80 | 181,12     | 161,71 S | 19,41 | 10,7167% AGG, NEU, ONK                | ind.obm.  |
| N02AB03 | x  | §  | Fentanyl                                                | transd. 12 RG                                       |     | 0,6 mg |           |        |            |          |       |                                       | 1,742700  |
| 44195   |    |    | Fentanyl-ratiopharm 12µg/h,                             | emp tdm 5x12µg/h,                                   | RAT | DE     | 7,500     | 10,07  | 14,70      | 13,07 S  | 1,63  | 11,0884% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK | ind.obm.  |
| 38287   |    |    | Fentanyl Sandoz 12,5 µg/h matrix transdermálna náplast' | emp tdm 5 x 12,5 µg/ 1h                             | SAN | SI     | 7,500     | 10,07  | 14,70      | 13,07 S  | 1,63  | 11,0884% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK | ind.obm.  |
| N02AB03 | x  | §  | Fentanyl                                                | transd. do 25 RG 5 náplastí                         |     | 0,6 mg |           |        |            |          |       |                                       | 0,910000  |
| 36302   |    |    | Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h                            | emp tdm 5x25 mcg/h                                  | RAT | DE     | 15,000    | 9,25   | 13,65      | 13,65 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 38291   |    |    | Fentanyl Sandoz 25 µg/h matrix transdermálna náplast'   | emp tdm 5 x 25 µg/ 1h                               | SAN | SI     | 15,000    | 9,25   | 13,65      | 13,65 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 79278   |    |    | ADOLOR 25 mikrogramov/h transdermálna náplast'          | emp tdm 5x25 µg/h (vre. pap/PE/Al/PEMA)             | STD | DE     | 15,000    | 9,25   | 13,65      | 13,65 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 36318   |    |    | Fentanyl Actavis 25 µg/h                                | emp tdm 5x25 mcg/h                                  | ACT | IS     | 15,000    | 9,90   | 14,48      | 13,65 S  | 0,83  | 5,7320% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 36340   |    |    | MATRIFEN                                                | emp tdm 5x25 mcg/h                                  | NCM | DK     | 15,000    | 10,00  | 14,61      | 13,65 S  | 0,96  | 6,5708% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 47475   |    |    | Dolforin 25 ug/h transdermálna náplast'                 | emp tdm 5x25 ug                                     | GDN | HU     | 15,000    | 11,35  | 16,35      | 13,65 S  | 2,70  | 16,5138% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK   | ind.obm.  |
| N02AB03 | x  | §  | Fentanyl                                                | transd. 50 RG 5 náplastí                            |     | 0,6 mg |           |        |            |          |       |                                       | 0,624000  |
| 79294   |    |    | ADOLOR 50 mikrogramov/h transdermálna náplast'          | emp tdm 5x50 µg/h (vre. pap/PE/Al/PEMA)             | STD | DE     | 30,000    | 13,25  | 18,80      | 18,72 S  | 0,08  | 0,4255% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 38295   |    |    | Fentanyl Sandoz 50 µg/h matrix transdermálna náplast'   | emp tdm 5 x 50 µg/ 1h                               | SAN | SI     | 30,000    | 13,32  | 18,90      | 18,72 S  | 0,18  | 0,9524% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 36306   |    |    | Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h                            | emp tdm 5x50 mcg/h                                  | RAT | DE     | 30,000    | 13,32  | 18,90      | 18,72 S  | 0,18  | 0,9524% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 36345   |    |    | MATRIFEN                                                | emp tdm 5x50 mcg/h                                  | NCM | DK     | 30,000    | 14,00  | 19,73      | 18,72 S  | 1,01  | 5,1191% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 36322   |    |    | Fentanyl Actavis 50 µg/h                                | emp tdm 5x50 mcg/h                                  | ACT | IS     | 30,000    | 17,80  | 24,37      | 18,72 S  | 5,65  | 23,1842% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK   | ind.obm.  |
| 47478   |    |    | Dolforin 50 ug/h transdermálna náplast'                 | emp tdm 5x50 ug                                     | GDN | HU     | 30,000    | 20,04  | 27,11      | 18,72 S  | 8,39  | 30,9480% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK   | ind.obm.  |
| N02AB03 | x  | §  | Fentanyl                                                | transd. 75 RG 5 náplastí                            |     | 0,6 mg |           |        |            |          |       |                                       | 0,900000  |
| 36310   |    |    | Fentanyl ratiopharm 75 ug/h                             | emp tdm 5x75 ug/1h                                  | RAT | DE     | 45,000    | 30,79  | 40,05      | 40,05 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK  | ind.obm.  |
| 38299   |    |    | Fentanyl Sandoz 75 µg/h matrix transdermálna náplast'   | emp tdm 5 x 75 µg/ 1h                               | SAN | SI     | 45,000    | 30,81  | 40,07      | 40,07 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK  | ind.obm.  |
| 47481   |    |    | Dolforin 75 ug/h transdermálna náplast'                 | emp tdm 5x75 ug                                     | GDN | HU     | 45,000    | 31,16  | 40,49      | 40,49 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK  | ind.obm.  |
| N02AB03 | x  | §  | Fentanyl                                                | transd. 100 RG 5 náplastí                           |     | 0,6 mg |           |        |            |          |       |                                       | 0,675000  |
| 36314   |    |    | Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h                           | emp tdm 5x100 mcg/h                                 | RAT | DE     | 60,000    | 28,83  | 37,70      | 37,70 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 38303   |    |    | Fentanyl Sandoz 100 µg/h matrix transdermálna náplast'  | emp tdm 5 x 100 µg/ 1h                              | SAN | SI     | 60,000    | 29,66  | 38,70      | 38,70 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 79310   |    |    | ADOLOR 100 mikrogramov/h transdermálna náplast'         | emp tdm 5x100 µg/h (vre. pap/PE/Al/PEMA)            | STD | DE     | 60,000    | 32,42  | 42,00      | 40,50 S  | 1,50  | 3,5714% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 47472   |    |    | Dolforin 100 ug/h transdermálna náplast'                | emp tdm 5x100 ug                                    | GDN | HU     | 60,000    | 32,42  | 42,00      | 40,50 S  | 1,50  | 3,5714% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 36355   |    |    | MATRIFEN                                                | emp tdm 5x100 mcg/h                                 | NCM | DK     | 60,000    | 33,00  | 42,70      | 40,50 S  | 2,20  | 5,1522% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| 36330   |    |    | Fentanyl Actavis 100 µg/h                               | emp tdm 5x100 µg/1h                                 | ACT | IS     | 60,000    | 34,50  | 44,50      | 40,50 S  | 4,00  | 8,9888% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.  |
| N02AD01 |    |    | Pentazocín                                              | p.o.                                                |     | 0,2 g  |           |        |            |          |       |                                       | 0,660600  |
| 08968   |    |    | FORTRAL                                                 | tbl 100x50 mg                                       | KRK | SI     | 25,000    | 14,30  | 20,10      | 16,52 S  | 3,58  | 17,8109% NEU, ONK, URK                |           |
| N02AD01 |    |    | Pentazocín                                              | parent.                                             |     | 0,2 g  |           |        |            |          |       |                                       | 100%      |
| 08966   |    |    | FORTRAL                                                 | inj 10x1 ml 30 mg                                   | KRK | SI     | 1,500     | 2,95   | 4,73       | 4,73 A   | 0,00  | 0,0000% NEU, ONK, URK                 |           |
| N02AE01 | x  | §  | Buprenorfin                                             | subling. 0,2 mg                                     |     | 1,2 mg |           |        |            |          |       |                                       | 2,821500  |
| 86695   |    |    | TEMGESIC                                                | tbl slg 10x0,2 mg                                   | REK | GB     | 1,667     | 3,74   | 5,92       | 4,70 S   | 1,22  | 20,6081% AGG,NEU,ONK,REU,ORT          | ind.obm.  |
| N02AE01 | x  | §  | Buprenorfin                                             | transd. 20 mg nápl.                                 |     | 1 DF   |           |        |            |          |       |                                       | 7,256000  |
| 42755   |    |    | TRANSTEC 35MCG/H                                        | EMP TDM 5X20MG                                      | GNG | DE     | 5,000     | 28,14  | 36,87      | 36,28 S  | 0,59  | 1,6002% AGG,NEU,ONK,REU,ORT           | ind.obm.  |
| N02AE01 | x  | §  | Buprenorfin                                             | transd. 30 mg nápl.                                 |     | 1 DF   |           |        |            |          |       |                                       | 10,400000 |
| 42758   |    |    | TRANSTEC 52.5MCG/H                                      | EMP TDM 5X30MG                                      | GNG | DE     | 5,000     | 40,71  | 51,94      | 51,94 I  | 0,00  | 0,0000% AGG,NEU,ONK,REU,ORT           | ind.obm.  |
| N02AE01 | x  | §  | Buprenorfin                                             | transd. 40 mg nápl.                                 |     | 1 DF   |           |        |            |          |       |                                       | 13,340000 |
| 42761   |    |    | TRANSTEC 70MCG/H                                        | EMP TDM 5X40MG                                      | GNG | DE     | 5,000     | 53,10  | 66,66      | 66,66 I  | 0,00  | 0,0000% AGG,NEU,ONK,REU,ORT           | ind.obm.  |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                                | p.o. do 50 ml tekuté LF                             |     | 0,3 g  |           |        |            |          |       |                                       | 0,731000  |
| 04311   |    |    | TRAMAL                                                  | gtt 1x10 ml/1 g                                     | GRU | DE     | 3,333     | 1,61   | 2,60       | 2,44 S   | 0,16  | 6,1538%                               |           |
| 26674   |    |    | TRAMADOL AL                                             | gtt 20 ml                                           | APA | DE     | 6,667     | 3,68   | 5,83       | 4,87 S   | 0,96  | 16,4666%                              |           |
| 26675   |    |    | TRAMADOL AL                                             | gtt 50 ml                                           | APA | DE     | 16,667    | 9,99   | 14,60      | 12,18 S  | 2,42  | 16,5753%                              |           |



| ATC     | GS | OL | Názov                                              | Doplňok                     | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |          | UZP2     |
|---------|----|----|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|----------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                    |                             | CRP | Štát | SDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO  | IO       |
| 28360   |    |    | TRAMABENE                                          | gtt 30 ml                   | MCK | DE   | 10,000    | 5,89  | 9,10       | 7,31 S   | 1,79  | 19,6703% |          |
| 34542   |    |    | TRALGIT gtt.                                       | gtu por 1x10 ml             | ZNT | SK   | 3,333     | 2,07  | 3,35       | 2,44 S   | 0,91  | 27,1642% |          |
| 28359   |    |    | TRAMABENE                                          | gtt 10 ml                   | MCK | DE   | 3,333     | 2,10  | 3,40       | 2,44 S   | 0,96  | 28,2353% |          |
| 53555   |    |    | PROTRADON                                          | gtt por 10 ml               | PMP | CZ   | 3,333     | 2,17  | 3,51       | 2,44 S   | 1,07  | 30,4843% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                           | p.o. nad 50 ml tekuté LF    |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |          | 0,751900 |
| 27805   |    |    | TRAMAL                                             | gtt 96 ml/9,6 g             | GRU | DE   | 32,000    | 17,54 | 24,06      | 24,06 I  | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 90412   |    |    | Tralgit gtt                                        | gtu por 1x96 ml             | ZNT | SK   | 32,000    | 17,54 | 24,06      | 24,06 I  | 0,00  | 0,0000%  |          |
| 14680   |    |    | TRAMABENE (DAV.P.)                                 | gtt 100 ml                  | MCK | DE   | 33,335    | 19,13 | 26,00      | 25,06 S  | 0,94  | 3,6154%  |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                           | p.o. pevné LF               |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |          | 0,640000 |
| 04306   |    |    | TRAMAL                                             | cps 20x50 mg                | GRU | DE   | 3,333     | 1,43  | 2,31       | 2,13 S   | 0,18  | 7,7922%  |          |
| 84376   |    |    | PROTRADON                                          | cps20x50 mg                 | PMP | CZ   | 3,333     | 1,95  | 3,15       | 2,13 S   | 1,02  | 32,3810% |          |
| 67569   |    |    | MABRON 50MG                                        | cps 20x50 mg                | MOE | CY   | 3,333     | 1,95  | 3,15       | 2,13 S   | 1,02  | 32,3810% |          |
| 67570   |    |    | MABRON 50MG                                        | cps 30x50 mg                | MOE | CY   | 5,000     | 2,95  | 4,73       | 3,20 S   | 1,53  | 32,3467% |          |
| 32086   |    |    | TRALGIT                                            | cps 20x50 mg                | ZNT | SK   | 3,332     | 1,97  | 3,19       | 2,13 S   | 1,06  | 33,2288% |          |
| 84375   |    |    | PROTRADON                                          | cps 10x50 mg                | PMP | CZ   | 1,668     | 0,99  | 1,60       | 1,07 S   | 0,53  | 33,1250% |          |
| 67568   |    |    | MABRON 50MG                                        | cps 10x50 mg                | MOE | CY   | 1,668     | 1,02  | 1,65       | 1,07 S   | 0,58  | 35,1515% |          |
| 28049   |    |    | TRAMABENE 50 MG                                    | cps 50x50 mg                | MCK | DE   | 8,332     | 5,43  | 8,46       | 5,33 S   | 3,13  | 36,9976% |          |
| 28048   |    |    | TRAMABENE 50 MG                                    | cps 30x50 mg                | MCK | DE   | 5,000     | 3,34  | 5,31       | 3,20 S   | 2,11  | 39,7363% |          |
| 28047   |    |    | TRAMABENE 50 MG                                    | cps 10x50 mg                | MCK | DE   | 1,667     | 1,24  | 2,01       | 1,07 S   | 0,94  | 46,7662% |          |
| 51474   |    |    | TRADEF 50 mg TBL EFF                               | tbl eff 20x50 mg (tuba PP)  | VUL | SK   | 3,300     | 2,57  | 4,16       | 2,11 S   | 2,05  | 49,2788% |          |
| 51473   |    |    | TRADEF 50 mg TBL EFF                               | tbl eff 10x50 mg (tuba PP)  | VUL | SK   | 1,700     | 1,54  | 2,49       | 1,09 S   | 1,40  | 56,2249% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                           | p.o. retard pevné LF 50 mg  |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |          | 1,009100 |
| 99503   |    |    | Adamon SR 50 mg                                    | cps pld 30x50 mg            | MDM | DE   | 5,000     | 4,05  | 6,38       | 5,05 S   | 1,33  | 20,8464% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                           | p.o. retard pevné LF 100 mg |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |          | 0,740200 |
| 43087   |    |    | Tramadol Retard Actavis 100mg                      | tbl plg 30 x 100mg          | ACT | IS   | 10,000    | 4,85  | 7,59       | 7,40 S   | 0,19  | 2,5033%  |          |
| 59673   |    |    | Tralgit SR 100                                     | tbl plg 50x100mg            | ZNT | SK   | 16,668    | 10,14 | 14,79      | 12,34 S  | 2,45  | 16,5652% |          |
| 93330   |    |    | Mabron Retard 100                                  | tbl plg 30x100 mg           | MOE | CY   | 10,000    | 6,10  | 9,40       | 7,40 S   | 2,00  | 21,2766% |          |
| 26883   |    |    | TRAMAL RETARD 100                                  | tbl fim 30x100 mg           | GRU | DE   | 10,000    | 6,20  | 9,54       | 7,40 S   | 2,14  | 22,4319% |          |
| 59672   |    |    | Tralgit SR 100                                     | tbl plg 30x100mg            | ZNT | SK   | 10,000    | 6,21  | 9,55       | 7,40 S   | 2,15  | 22,5131% |          |
| 99554   |    |    | Adamon SR 100 mg                                   | cps pld 30x100 mg           | MDM | DE   | 10,000    | 6,90  | 10,52      | 7,40 S   | 3,12  | 29,6578% |          |
| 26882   |    |    | TRAMAL RETARD 100                                  | tbl fim 10x100 mg           | GRU | DE   | 3,332     | 2,17  | 3,51       | 2,47 S   | 1,04  | 29,6296% |          |
| 59671   |    |    | Tralgit SR 100                                     | tbl plg 10x100mg            | ZNT | SK   | 3,332     | 2,18  | 3,53       | 2,47 S   | 1,06  | 30,0283% |          |
| 50741   |    |    | TRAMAL UNO 100 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 30x100 mg           | GNG | DE   | 10,000    | 7,46  | 11,30      | 7,40 S   | 3,90  | 34,5133% |          |
| 95104   |    |    | Noax Uno 100mg                                     | tbl plg 30x100mg            | XCC | AT   | 10,000    | 7,67  | 11,59      | 7,40 S   | 4,19  | 36,1519% |          |
| 95102   |    |    | Noax Uno 100mg                                     | tbl plg 10x100mg            | XCC | AT   | 3,332     | 2,67  | 4,31       | 2,47 S   | 1,84  | 42,6914% |          |
| 50739   |    |    | TRAMAL UNO 100 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 10x100 mg           | GNG | DE   | 3,300     | 2,65  | 4,29       | 2,44 S   | 1,85  | 43,1235% |          |
| 95101   |    |    | Noax Uno 100mg                                     | tbl plg 5x100mg             | XCC | AT   | 1,668     | 1,46  | 2,36       | 1,23 S   | 1,13  | 47,8814% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                           | p.o. retard pevné LF 150 mg |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |          | 0,756800 |
| 43119   |    |    | Tramadol Retard Actavis 150mg                      | tbl plg 30 x 150 mg         | ACT | IS   | 15,000    | 7,60  | 11,49      | 11,35 S  | 0,14  | 1,2185%  |          |
| 93335   |    |    | Mabron Retard 150                                  | tbl plg 30x150 mg           | MOE | CY   | 15,000    | 9,52  | 14,00      | 11,35 S  | 2,65  | 18,9286% |          |
| 34188   |    |    | Tralgit SR 150                                     | tbl plg 30x150 mg           | ZNT | SK   | 15,000    | 9,76  | 14,30      | 11,35 S  | 2,95  | 20,6294% |          |
| 99452   |    |    | Adamon SR 150 mg                                   | cps pld 30x150 mg           | MDM | DE   | 15,000    | 10,20 | 14,87      | 11,35 S  | 3,52  | 23,6718% |          |
| 56844   |    |    | TRAMAL RETARD 150                                  | tbl fim 30x150 mg           | GRU | DE   | 15,000    | 10,47 | 15,22      | 11,35 S  | 3,87  | 25,4271% |          |
| 56843   |    |    | TRAMAL RETARD 150                                  | tbl fim 10x150 mg           | GRU | DE   | 5,000     | 3,21  | 5,12       | 3,78 S   | 1,34  | 26,1719% |          |
| 34187   |    |    | Tralgit SR 150                                     | tbl plg 10x150 mg           | ZNT | SK   | 5,000     | 3,28  | 5,22       | 3,78 S   | 1,44  | 27,5862% |          |
| 34189   |    |    | Tralgit SR 150                                     | tbl plg 50x150 mg           | ZNT | SK   | 25,000    | 21,71 | 29,15      | 18,92 S  | 10,23 | 35,0943% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                           | p.o. retard pevné LF 300 mg |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |          | 0,829800 |
| 92443   |    |    | Noax Uno 300mg                                     | tbl plg 30x300mg            | XCC | AT   | 30,000    | 18,84 | 25,64      | 24,89 S  | 0,75  | 2,9251%  |          |
| 92440   |    |    | Noax Uno 300mg                                     | tbl plg 10x300mg            | XCC | AT   | 10,000    | 7,52  | 11,38      | 8,30 S   | 3,08  | 27,0650% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                           | p.rect.                     |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |          | 1,410000 |
| 06201   |    |    | TRAMAL                                             | sup 5x100 mg                | GRU | DE   | 1,668     | 1,45  | 2,34       | 2,34 I   | 0,00  | 0,0000%  |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                  | Doplňok                     | ŠDL | JD   |           |       |            |           |      |          | UZZP2    |
|---------|----|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|------|----------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                        |                             | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO  | IO       |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                               | parent. do 50 mg            |     |      | 0,3 g     |       |            |           |      |          | 2,420000 |
| 06200   |    |    | TRAMAL 50                                              | inj 5x1 ml/50 mg            | GRU | DE   | 0,833     | 1,61  | 2,60       | 2,02 S    | 0,58 | 22,3077% |          |
| 34543   |    |    | TRALGIT 50 inj.                                        | sol inj 5x1 ml/50 mg        | ZNT | SK   | 0,833     | 1,89  | 3,06       | 2,02 S    | 1,04 | 33,9869% |          |
| 28043   |    |    | TRAMABENE 50 mg                                        | inj 5x1 ml/50 mg            | MCK | DE   | 0,833     | 1,92  | 3,10       | 2,02 S    | 1,08 | 34,8387% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                               | p.o. retard pevné LF 200 mg |     |      | 0,3 g     |       |            |           |      |          | 0,537700 |
| 35877   |    |    | TRAMADOL SANDOZ 200mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x200mg            | SAN | SI   | 20,000    | 7,07  | 10,75      | 10,75 I   | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 93336   |    |    | Mabron Retard 200                                      | tbl plg 30x200 mg           | MOE | CY   | 20,000    | 8,00  | 12,04      | 10,75 S   | 1,29 | 10,7143% |          |
| 34192   |    |    | Tralgit SR 200                                         | tbl plg 30x200mg            | ZNT | SK   | 20,000    | 8,00  | 12,04      | 10,75 S   | 1,29 | 10,7143% |          |
| 95098   |    |    | Noax Uno 200mg                                         | tbl plg 30x200mg            | XCC | AT   | 20,000    | 10,10 | 14,74      | 10,75 S   | 3,99 | 27,0692% |          |
| 43149   |    |    | Tramadol Retard Actavis 200mg                          | tbl plg 30 x 200mg          | ACT | IS   | 20,000    | 10,14 | 14,79      | 10,75 S   | 4,04 | 27,3158% |          |
| 50749   |    |    | TRAMAL UNO 200 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním     | cps pld 30x200 mg           | GNG | DE   | 20,000    | 12,95 | 18,41      | 10,75 S   | 7,66 | 41,6078% |          |
| 56847   |    |    | TRAMAL RETARD 200                                      | tbl flm 30x200 mg           | GRU | DE   | 20,000    | 13,05 | 18,54      | 10,75 S   | 7,79 | 42,0173% |          |
| 95096   |    |    | Noax Uno 200mg                                         | tbl plg 10x200mg            | XCC | AT   | 6,668     | 4,18  | 6,58       | 3,59 S    | 2,99 | 45,4407% |          |
| 56846   |    |    | TRAMAL RETARD 200                                      | tbl flm 10x200 mg           | GRU | DE   | 6,668     | 4,20  | 6,61       | 3,59 S    | 3,02 | 45,6884% |          |
| 34191   |    |    | Tralgit SR 200                                         | tbl plg 10x200mg            | ZNT | SK   | 6,668     | 4,37  | 6,87       | 3,59 S    | 3,28 | 47,7438% |          |
| 99560   |    |    | Adamon SR 200 mg                                       | cps pld 30x200 mg           | MDM | DE   | 20,000    | 14,75 | 20,65      | 10,75 S   | 9,90 | 47,9419% |          |
| 50747   |    |    | TRAMAL UNO 200 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním     | cps pld 10x200 mg           | GNG | DE   | 6,700     | 4,96  | 7,76       | 3,60 S    | 4,16 | 53,6082% |          |
| N02AX02 |    |    | Tramadol                                               | parent. nad 50 mg           |     |      | 0,3 g     |       |            |           |      |          | 1,428100 |
| 26671   |    |    | TRAMADOL AL                                            | inj 10x2 ml/100 mg          | APA | DE   | 3,333     | 2,93  | 4,70       | 4,70 I    | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 26672   |    |    | TRAMADOL AL                                            | inj 5x2 ml/100 mg           | APA | DE   | 1,667     | 1,47  | 2,38       | 2,38 I    | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 67559   |    |    | MABRON                                                 | inj 10x2 mlx100 mg          | MOE | CY   | 3,333     | 2,97  | 4,76       | 4,76 I    | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 28045   |    |    | TRAMABENE 100 mg                                       | inj 10x2 ml/100 mg          | MCK | DE   | 3,333     | 3,26  | 5,19       | 4,76 S    | 0,43 | 8,2852%  |          |
| 28044   |    |    | TRAMABENE 100 mg                                       | inj 5x2 ml/100 mg           | MCK | DE   | 1,667     | 1,72  | 2,78       | 2,38 S    | 0,40 | 14,3885% |          |
| 67558   |    |    | MABRON                                                 | inj 5x2 mlx100 mg           | MOE | CY   | 1,667     | 1,79  | 2,89       | 2,38 S    | 0,51 | 17,6471% |          |
| 90719   |    |    | TRAMAL 100                                             | inj 5x2 ml/100 mg           | GRU | DE   | 1,667     | 1,90  | 3,07       | 2,38 S    | 0,69 | 22,4756% |          |
| 34546   |    |    | TRALGIT 100 inj.                                       | sol inj 5x2 ml/100 mg       | ZNT | SK   | 1,667     | 2,02  | 3,27       | 2,38 S    | 0,89 | 27,2171% |          |
| N02AX52 |    |    | Tramadol, kombinácie                                   | p.o.                        |     |      | 2 DF      |       |            |           |      |          | 0,358500 |
| 76193   |    |    | Doreta 37,5mg/325mg                                    | tbl flm 20x37,5mg/325mg     | KRK | SI   | 10,000    | 3,49  | 5,54       | 3,59 S    | 1,95 | 35,1986% |          |
| 40431   |    |    | Zaldiar                                                | tbl flm 30 / =3x10/         | GNG | DE   | 15,000    | 5,79  | 8,96       | 5,38 S    | 3,58 | 39,9554% |          |
| 40430   |    |    | ZALDIAR                                                | TBL FLM 20 (=2x10)          | GNG | DE   | 10,000    | 3,86  | 6,10       | 3,59 S    | 2,51 | 41,1475% |          |
| 76191   |    |    | Doreta 37,5mg/325mg                                    | tbl flm 10x37,5mg/325mg     | KRK | SI   | 5,000     | 2,06  | 3,33       | 1,79 S    | 1,54 | 46,2462% |          |
| 40429   |    |    | ZALDIAR                                                | TBL FLM 10 (=1x10)          | GNG | DE   | 5,000     | 2,60  | 4,20       | 1,79 S    | 2,41 | 57,3810% |          |
| N02BA01 |    |    | Kyselina acetylsalicylová                              | p.o.                        |     |      | 3 g       |       |            |           |      |          | 0,288800 |
| 87680   |    |    | ANOPYRIN (BLIST.)                                      | tbl 10x400 mg               | ZNT | SK   | 1,333     | 0,31  | 0,50       | 0,38 S    | 0,12 | 24,0000% |          |
| N02BA04 |    |    | Salicylát sodný                                        | parent.                     |     |      | 3 g       |       |            |           |      |          | 1,088800 |
| 00527   |    |    | NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA                            | inj 10x10 ml 10%            | HBS | SK   | 3,334     | 3,39  | 5,39       | 3,63 S    | 1,76 | 32,6531% |          |
| N02BB02 |    |    | Metamizol, sodná soľ                                   | p.o.                        |     |      | 3 g       |       |            |           |      |          | 0,743500 |
| 24856   |    |    | NOVALGIN                                               | tbl flm 10x500 mg           | HBS | SK   | 1,664     | 0,85  | 1,37       | 1,24 S    | 0,13 | 9,4891%  |          |
| 24857   |    |    | NOVALGIN                                               | tbl flm 20x500 mg           | HBS | SK   | 3,336     | 1,75  | 2,83       | 2,48 S    | 0,35 | 12,3675% |          |
| N02BB02 |    |    | Metamizol, sodná soľ                                   | parent.                     |     |      | 3 g       |       |            |           |      |          | 0,796700 |
| 24530   |    |    | NOVALGIN                                               | inj 5x5 ml 500 mg/ ml       | HBS | SK   | 4,169     | 2,27  | 3,67       | 3,32 S    | 0,35 | 9,5368%  |          |
| N02BB02 |    |    | Metamizol, sodná soľ                                   | parent.                     |     |      | 3 g       |       |            |           |      |          | 1,380900 |
| 24459   |    |    | NOVALGIN                                               | inj 10x2 ml 500 mg/ ml      | HBS | SK   | 3,331     | 3,74  | 5,92       | 4,60 S    | 1,32 | 22,2973% |          |
| N02BE01 |    |    | Paracetamol                                            | p.o. tekuté LF              |     |      | 3 g       |       |            |           |      |          | 1,095400 |
| 66101   |    |    | PARALEN SUS (2,4 g/100 ml)                             | sus por 1x100 ml            | ZNT | CZ   | 0,800     | 1,95  | 3,15       | 0,88 S    | 2,27 | 72,0635% |          |
| N02BE01 |    |    | Paracetamol                                            | p.rect. do 150 mg           |     |      | 3 g       |       |            |           |      |          | 3,711100 |
| 26985   |    |    | PANADOL BABY                                           | sup 10x125 mg               | SBH | GB   | 0,417     | 0,96  | 1,55       | 1,55 I    | 0,00 | 0,0000%  |          |
| 27613   |    |    | PARALEN 100                                            | sup 5x100 mg                | ZNT | CZ   | 0,167     | 0,52  | 0,84       | 0,62 S    | 0,22 | 26,1905% |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                             | Doplňok                 | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                        | UZP2      |
|---------|----|----|-----------------------------------|-------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|------------------------|-----------|
| Kód     |    | PL |                                   |                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO        |
| N02BE01 |    |    | Paracetamol                       | p.rect. nad 150 mg      |     |      | 3 g       |       |            |          |       |                        | 1,238100  |
| 26992   |    |    | PANADOL JUNIOR                    | sup 10x250 mg           | SBH | GB   | 0,834     | 1,39  | 2,25       | 1,03 S   | 1,22  | 54,2222%               |           |
| 94980   |    |    | MEXALEN                           | sup 6x250 mg            | MCK | DE   | 0,500     | 0,93  | 1,50       | 0,62 S   | 0,88  | 58,6667%               |           |
| N02BE01 |    |    | Paracetamol                       | parent. sol. inf.       |     |      | 3 g       |       |            |          |       |                        | 100%      |
| 34839   |    |    | PERFALGAN 10 mg/ ml               | sol inf 12x100 ml       | BMS | CZ   | 4,000     | 28,05 | 36,77      | 36,77 A  | 0,00  | 0,0000%                |           |
| 90652   |    |    | PERFALGAN 10 mg/ ml               | sol inf 12x50 ml        | BMS | CZ   | 2,000     | 20,23 | 27,34      | 27,34 A  | 0,00  | 0,0000%                |           |
| N02BG07 |    |    | Maleinát flupirtinu               | p.o.                    |     |      | 350 mg    |       |            |          |       |                        | 0,859700  |
| 98602   |    |    | KATADOLON                         | cps 50x100 mg           | AWD | DE   | 14,287    | 10,44 | 15,18      | 12,28 S  | 2,90  | 19,1041% AGG, NEU, ORT |           |
| 98601   |    |    | KATADOLON                         | cps 30x100 mg           | AWD | DE   | 8,570     | 6,51  | 9,97       | 7,37 S   | 2,60  | 26,0782% AGG, NEU, ORT |           |
| 98600   |    |    | Katadolon                         | cps 10x100 mg           | VAD | DE   | 2,857     | 2,71  | 4,37       | 2,46 S   | 1,91  | 43,7071% AGG, NEU, ORT |           |
| N02CC01 |    |    | Sumatriptan                       | p.o. 50 mg              |     |      | 0,05 g    |       |            |          |       |                        | 1,193000  |
| 96168   |    |    | SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety  | tbl 6x50mg              | SAN | SI   | 6,000     | 4,83  | 7,56       | 7,16 S   | 0,40  | 5,2910%                |           |
| 38757   |    |    | Sumatriptan - Teva 50 mg          | tbl flm 2x50 mg         | TEV | GB   | 2,000     | 1,56  | 2,52       | 2,39 S   | 0,13  | 5,1587%                |           |
| 38760   |    |    | Sumatriptan - Teva 50 mg          | tbl flm 6x50 mg         | TEV | GB   | 6,000     | 4,83  | 7,56       | 7,16 S   | 0,40  | 5,2910%                |           |
| 45912   |    |    | Sumamigren 50 mg                  | tbl flm 6x50mg          | PHK | PL   | 6,000     | 4,83  | 7,56       | 7,16 S   | 0,40  | 5,2910%                |           |
| 96170   |    |    | SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety  | tbl 12x50mg             | SAN | SI   | 12,000    | 10,47 | 15,22      | 14,32 S  | 0,90  | 5,9133%                |           |
| 95999   |    |    | Sumatriptan Mylan 50mg            | tbl flm 6x50mg          | GNS | GB   | 6,000     | 5,61  | 8,71       | 7,16 S   | 1,55  | 17,7956%               |           |
| 45910   |    |    | Sumamigren 50 mg                  | tbl flm 2x50mg          | PHK | PL   | 2,000     | 2,12  | 3,43       | 2,39 S   | 1,04  | 30,3207%               |           |
| 65918   |    |    | Sumatriptan Orion 50 mg           | tbl flm 12x50 mg        | ORN | FI   | 12,000    | 14,70 | 20,59      | 14,32 S  | 6,27  | 30,4517%               |           |
| 44511   |    |    | Sumatriptan Actavis 50mg          | tbl obd 6 x 50mg        | ACT | IS   | 6,000     | 6,75  | 10,31      | 7,16 S   | 3,15  | 30,5529%               |           |
| 36243   |    |    | Cinie 50                          | tbl 6x50 mg             | ZNT | CZ   | 6,000     | 8,23  | 12,34      | 7,16 S   | 5,18  | 41,9773%               |           |
| 65917   |    |    | Sumatriptan Orion 50 mg           | tbl flm 6x50 mg         | ORN | FI   | 6,000     | 8,23  | 12,34      | 7,16 S   | 5,18  | 41,9773%               |           |
| 65913   |    |    | Sumatriptan Orion 50 mg           | tbl flm 2x50 mg         | ORN | FI   | 2,000     | 2,93  | 4,70       | 2,39 S   | 2,31  | 49,1489%               |           |
| 96165   |    |    | SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety  | tbl 2x50mg              | SAN | SI   | 2,000     | 2,93  | 4,70       | 2,39 S   | 2,31  | 49,1489%               |           |
| 36241   |    |    | Cinie 50                          | tbl 2x50 mg             | ZNT | CZ   | 2,000     | 3,86  | 6,10       | 2,39 S   | 3,71  | 60,8197%               |           |
| 26330   |    |    | IMIGRAN                           | tbl obd 6x50 mg         | GWE | IT   | 6,000     | 17,36 | 23,84      | 7,16 S   | 16,68 | 69,9664%               |           |
| 26328   |    |    | IMIGRAN                           | tbl obd 2x50 mg         | GWE | IT   | 2,000     | 6,32  | 9,70       | 2,39 S   | 7,31  | 75,3608%               |           |
| N02CC01 |    |    | Sumatriptan                       | p.o. 100 mg             |     |      | 0,05 g    |       |            |          |       |                        | 1,900000  |
| 36249   |    |    | Cinie 100                         | tbl 6x100 mg            | ZNT | CZ   | 12,000    | 17,27 | 23,73      | 22,80 S  | 0,93  | 3,9191%                |           |
| 45916   |    |    | Sumamigren 100 mg                 | tbl flm 2x100mg         | PHK | PL   | 4,000     | 5,34  | 8,34       | 7,60 S   | 0,74  | 8,8729%                |           |
| 96249   |    |    | SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg tablety | tbl 4x100mg             | SAN | SI   | 8,000     | 11,66 | 16,75      | 15,20 S  | 1,55  | 9,2537%                |           |
| 96247   |    |    | SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg tablety | tbl 2x100mg             | SAN | SI   | 4,000     | 5,37  | 8,38       | 7,60 S   | 0,78  | 9,3079%                |           |
| 65920   |    |    | Sumatriptan Orion 100 mg          | tbl flm 2x100 mg        | ORN | FI   | 4,000     | 5,37  | 8,38       | 7,60 S   | 0,78  | 9,3079%                |           |
| 65924   |    |    | Sumatriptan Orion 100 mg          | tbl flm 12x100 mg       | ORN | FI   | 24,000    | 40,00 | 51,10      | 45,60 S  | 5,50  | 10,7632%               |           |
| 45918   |    |    | Sumamigren 100 mg                 | tbl flm 6x100mg         | PHK | PL   | 12,000    | 19,46 | 26,40      | 22,80 S  | 3,60  | 13,6364%               |           |
| 65922   |    |    | Sumatriptan Orion 100 mg          | tbl flm 6x100 mg        | ORN | FI   | 12,000    | 19,57 | 26,53      | 22,80 S  | 3,73  | 14,0596%               |           |
| 36246   |    |    | Cinie 100                         | tbl 2x100 mg            | ZNT | CZ   | 4,000     | 6,63  | 10,14      | 7,60 S   | 2,54  | 25,0493%               |           |
| 95985   |    |    | Sumatriptan Mylan 100 mg          | tbl flm 2x100 mg        | GNS | GB   | 4,000     | 7,09  | 10,78      | 7,60 S   | 3,18  | 29,4991%               |           |
| 72364   |    |    | IMIGRAN                           | tbl obd 2x100 mg        | GWE | IT   | 4,000     | 9,96  | 14,56      | 7,60 S   | 6,96  | 47,8022%               |           |
| N02CC01 |    |    | Sumatriptan                       | loc. aer. nas.          |     |      | 20 mg     |       |            |          |       |                        | 3,336000  |
| 93079   |    |    | IMIGRAN 20 MG                     | aer nas 2x0,1 ml        | GWE | IT   | 2,000     | 11,34 | 16,34      | 6,67 S   | 9,67  | 59,1799% NEU           |           |
| N02CC01 |    |    | Sumatriptan                       | parent.                 |     |      | 6 mg      |       |            |          |       |                        | 20,090000 |
| 96535   |    |    | IMIGRAN                           | inj 2x0,5 ml            | GWE | GB   | 2,000     | 30,88 | 40,16      | 40,16 l  | 0,00  | 0,0000% NEU            |           |
| N02CC03 |    |    | Zolmitriptan                      | p.o. nad 2 tbl.         |     |      | 2,5 mg    |       |            |          |       |                        | 2,967000  |
| 32910   |    |    | ZOMIG RAPIMELT                    | tbl dsp 6x2,5 mg        | AZC | GB   | 6,000     | 19,36 | 26,28      | 17,80 S  | 8,48  | 32,2679% NEU           |           |
| 15006   |    |    | ZOMIG 2,5 MG                      | tbl flm 6x2,5 mg        | AZC | GB   | 6,000     | 20,77 | 28,00      | 17,80 S  | 10,20 | 36,4286% NEU           |           |
| 15007   |    |    | ZOMIG 2,5 mg                      | tbl flm 6x2,5 mg+puzd.  | AZC | GB   | 6,000     | 29,87 | 38,95      | 17,80 S  | 21,15 | 54,3004% NEU           |           |
| N02CC03 |    |    | Zolmitriptan                      | inhal.                  |     |      | 5 mg      |       |            |          |       |                        | 3,336000  |
| 32926   |    |    | Zomig Nasal Spray                 | aer nao 2 x 0,1 ml/5 mg | AZC | GB   | 2,000     | 14,62 | 20,49      | 6,67 S   | 13,82 | 67,4475% NEU           |           |

| ATC     | GS | OL | Názov            | Doplňok                         | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                        | UZZP2    |
|---------|----|----|------------------|---------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                  |                                 | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO       |
| N02CC04 |    |    | Rizatriptan      | p.o. nad 5 mg                   |     |      | 10 mg     |       |            |           |       |                        | 3,032300 |
| 13175   |    |    | MAXALT RPD 10 mg | lyo por 6                       | XFR | ES   | 6,000     | 24,90 | 32,99      | 18,19 S   | 14,80 | 44,8621% NEU           |          |
| 13171   |    |    | MAXALT 10 MG     | tbl 6x10 mg                     | XFR | ES   | 6,000     | 24,90 | 32,99      | 18,19 S   | 14,80 | 44,8621% NEU           |          |
| 13174   |    |    | MAXALT RPD 10 mg | lyo por 2                       | XFR | ES   | 2,000     | 8,30  | 12,43      | 6,06 S    | 6,37  | 51,2470% NEU           |          |
| 13170   |    |    | MAXALT 10 MG     | tbl 2x10 mg                     | XFR | ES   | 2,000     | 8,30  | 12,43      | 6,06 S    | 6,37  | 51,2470% NEU           |          |
| N02CC06 |    |    | Eletriptan       | p.o. 20 mg tbl. flm.            |     |      | 40 mg     |       |            |           |       |                        | 3,032300 |
| 13751   |    |    | RELPAK 20 mg     | tbl flm 2x20 mg                 | MAC | DE   | 1,000     | 6,76  | 10,32      | 3,03 S    | 7,29  | 70,6395% NEU           |          |
| N02CC06 |    |    | Eletriptan       | p.o. 40 mg tbl. flm.            |     |      | 40 mg     |       |            |           |       |                        | 3,032300 |
| 13753   |    |    | RELPAK 40 mg     | tbl flm 4x40 mg                 | MAC | DE   | 4,000     | 16,76 | 23,10      | 12,13 S   | 10,97 | 47,4892% NEU           |          |
| N02CC06 |    |    | Eletriptan       | p.o. 80 mg tbl. flm.            |     |      | 40 mg     |       |            |           |       |                        | 3,032300 |
| 13754   |    |    | RELPAK 80 mg     | tbl flm 2x80 mg                 | MAC | DE   | 4,000     | 16,40 | 22,66      | 12,13 S   | 10,53 | 46,4695% NEU           |          |
| N02CC07 |    |    | Frovatriptan     | p.o. do 3 tbl.                  |     |      | 2,5 mg    |       |            |           |       |                        | 3,032300 |
| 40032   |    |    | FROVAMEN         | tbl flm 6x2,5 mg                | MNR | GB   | 6,000     | 19,06 | 25,91      | 18,19 S   | 7,72  | 29,7954% NEU           |          |
| 40031   |    |    | FROVAMEN         | tbl flm 4x2,5 mg                | MNR | GB   | 4,000     | 14,27 | 20,06      | 12,13 S   | 7,93  | 39,5314% NEU           |          |
| 40030   |    |    | FROVAMEN         | tbl flm 3x2,5 mg                | MNR | GB   | 3,000     | 12,99 | 18,46      | 9,10 S    | 9,36  | 50,7042% NEU           |          |
| 40029   |    |    | FROVAMEN         | tbl flm 2x2,5 mg                | MNR | GB   | 2,000     | 9,08  | 13,43      | 6,06 S    | 7,37  | 54,8771% NEU           |          |
| N02CX01 |    |    | Pizotifén        | p.o.                            |     |      | 1,5 mg    |       |            |           |       |                        | 0,610800 |
| 02761   |    |    | SANDOMIGRAN      | tbl obd 30x0,5 mg               | XNT | IT   | 10,000    | 5,00  | 7,82       | 6,11 S    | 1,71  | 21,8670% NEU           |          |
| N03AA02 |    |    | Fenobarbital     | p.o. do 15 mg                   |     |      | 0,1 g     |       |            |           |       |                        | 0,668200 |
| 68578   |    |    | PHENAEMALETTEN   | tbl 50x15 mg                    | DET | DE   | 7,500     | 3,13  | 5,00       | 5,00 I    | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N03AA02 |    |    | Fenobarbital     | p.o. nad 15 mg                  |     |      | 0,1 g     |       |            |           |       |                        | 0,102900 |
| 68579   |    |    | PHENAEMAL 0,1    | tbl 50x100 mg                   | DET | DE   | 50,000    | 3,87  | 6,11       | 5,15 S    | 0,96  | 15,7119% NEU           |          |
| N03AA02 |    |    | Fenobarbital     | parent.                         |     |      | 0,1 g     |       |            |           |       |                        | 0,471400 |
| 84449   |    |    | LUMINAL          | inj 5x1 ml/200 mg               | DET | DE   | 10,000    | 3,07  | 4,91       | 4,71 S    | 0,20  | 4,0733% AGG, NEU       |          |
| N03AB02 | x  |    | Fenytoín         | p.o.                            |     |      | 0,3 g     |       |            |           |       |                        | 0,130000 |
| 62234   |    |    | EPILAN D GEROT   | tbl 100x100 mg                  | GER | AT   | 33,348    | 2,67  | 4,31       | 4,31 I    | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N03AD01 |    |    | Etosuximid       | p.o. pevné LF                   |     |      | 1,25 g    |       |            |           |       |                        | 0,710300 |
| 15450   |    |    | PETNIDAN         | cps 50x250 mg                   | DET | DE   | 10,000    | 4,71  | 7,38       | 7,10 S    | 0,28  | 3,7940%                |          |
| 92041   |    |    | PETINIMID 250 mg | cps 100x250 mg                  | GER | AT   | 20,000    | 12,91 | 18,36      | 14,21 S   | 4,15  | 22,6035%               |          |
| N03AE01 |    |    | Klonazepam       | p.o. do 0,5 mg vrátane pevné LF |     |      | 8 mg      |       |            |           |       |                        | 0,753000 |
| 03031   |    |    | RIVOTRIL         | tbl 50x0,5 mg                   | HLR | CH   | 3,125     | 1,53  | 2,47       | 2,35 S    | 0,12  | 4,8583% NEU, PSY, AGG  |          |
| N03AE01 |    |    | Klonazepam       | p.o. nad 0,5 mg pevné LF        |     |      | 8 mg      |       |            |           |       |                        | 0,340000 |
| 03032   |    |    | RIVOTRIL         | tbl 30x2 mg                     | HLR | CH   | 7,500     | 1,55  | 2,51       | 2,51 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY, AGG  |          |
| N03AE01 |    |    | Klonazepam       | p.o. tekuté LF                  |     |      | 8 mg      |       |            |           |       |                        | 0,675000 |
| 03029   |    |    | RIVOTRIL         | gtt 10 ml 25 mg                 | HLR | CH   | 3,126     | 1,57  | 2,54       | 2,11 S    | 0,43  | 16,9291% NEU, PSY, AGG |          |
| N03AF01 |    |    | Karbamazepín     | p.o. do 150 mg retardovaná LF   |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                        | 0,926100 |
| 71954   |    |    | TIMONIL RETARD   | tbl 50x150 mg                   | DET | DE   | 7,500     | 4,41  | 6,93       | 6,93 I    | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, PSY  |          |
| N03AF01 |    |    | Karbamazepín     | p.o. do 300 mg retardovaná LF   |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                        | 0,530000 |
| 92039   |    |    | TEGRETOL CR 200  | tbl MOD 50x200 mg               | XNT | IT   | 10,000    | 3,26  | 5,19       | 5,19 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU, PSY  |          |
| 60165   |    |    | TIMONIL RETARD   | tbl 100x300 mg                  | DET | DE   | 30,000    | 14,94 | 20,88      | 15,90 S   | 4,98  | 23,8506% DIA, NEU, PSY |          |
| 60164   |    |    | TIMONIL RETARD   | tbl 50x300 mg                   | DET | DE   | 15,000    | 7,48  | 11,33      | 7,95 S    | 3,38  | 29,8323% DIA, NEU, PSY |          |
| 96305   |    |    | NEUROTOP RET     | TBL 50x300MG                    | GER | AT   | 15,000    | 7,50  | 11,35      | 7,95 S    | 3,40  | 29,9559% DIA, NEU, PSY |          |
| N03AF01 |    |    | Karbamazepín     | p.o. do 600 mg retardovaná LF   |     |      | 1 g       |       |            |           |       |                        | 0,490000 |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                         | Doplňok                          | ŠDL    | JD   |           |        |            |          |       |                        | UŽP2      |
|---------|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|------------------------|-----------|
| Kód     |    | PL |                                                               |                                  | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO        |
| 93619   |    |    | TEGRETOL CR 400                                               | tbl mod 30x400 mg                | XNT    | IT   | 12,000    | 3,61   | 5,72       | 5,72 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU, PSY  |           |
| 96306   |    |    | NEUROTOP RET                                                  | TBL 50x600MG                     | GER    | AT   | 30,000    | 13,22  | 18,76      | 14,70 S  | 4,06  | 21,6418% DIA, NEU, PSY |           |
| 60166   |    |    | TIMONIL RETARD                                                | tbl 50x600 mg                    | DET    | DE   | 30,000    | 13,22  | 18,76      | 14,70 S  | 4,06  | 21,6418% DIA, NEU, PSY |           |
| N03AF01 |    |    | Karbamazepin                                                  | p.o. pevné LF                    |        |      | 1 g       |        |            |          |       |                        | 0,507900  |
| 03417   |    |    | BISTON                                                        | tbl 50x200 mg                    | ZNT    | SK   | 10,000    | 3,16   | 5,04       | 5,04 I   | 0,00  | 0,0000%                |           |
| 98080   |    |    | NEUROTOP                                                      | tbl 50x200 mg                    | GER    | AT   | 10,000    | 3,63   | 5,75       | 5,08 S   | 0,67  | 11,6522%               |           |
| N03AF01 |    |    | Karbamazepin                                                  | p.o. tekuté LF                   |        |      | 1 g       |        |            |          |       |                        | 0,991000  |
| 72993   |    |    | TEGRETOL 2%                                                   | sir 250 ml                       | XNU    | FR   | 5,000     | 3,47   | 5,51       | 4,96 S   | 0,55  | 9,9819% NEU, PSY       |           |
| N03AF02 |    |    | Oxkarbazepin                                                  | p.o. pevné LF                    |        |      | 1 g       |        |            |          |       |                        | 0,894100  |
| 14922   |    |    | TRILEPTAL 300                                                 | tbl flm 50x300 mg                | NPF    | CH   | 15,000    | 10,36  | 15,08      | 13,41 S  | 1,67  | 11,0743% NEU, PSY      | ind.obm.  |
| 14927   |    |    | TRILEPTAL 600                                                 | tbl flm 50x600 mg                | NPF    | CH   | 30,000    | 23,79  | 31,66      | 26,82 S  | 4,84  | 15,2874% NEU, PSY      | ind.obm.  |
| 14926   |    |    | TRILEPTAL 150                                                 | tbl flm 50x150 mg                | NPF    | CH   | 7,501     | 7,55   | 11,42      | 6,71 S   | 4,71  | 41,2434% NEU, PSY      | ind.obm.  |
| N03AF03 |    |    | Rufinamid                                                     | p.o. 200 mg 50 tbl.              |        |      | 1600 mg   |        |            |          |       |                        | 10,041200 |
| 37873   |    |    | Inovelon 200 mg filmom obalené tablety                        | tbl flm 50x200 mg                | XEI-GB | GB   | 6,250     | 50,53  | 63,61      | 62,76 S  | 0,85  | 1,3363% NEU            | ind.obm.  |
| N03AF03 |    |    | Rufinamid                                                     | p.o. 400 mg 50 tbl.              |        |      | 1600 mg   |        |            |          |       |                        | 9,808800  |
| 37878   |    |    | Inovelon 400 mg filmom obalené tablety                        | tbl flm 50x400 mg                | XEI-GB | GB   | 12,500    | 101,07 | 123,50     | 122,61 S | 0,89  | 0,7206% NEU            | ind.obm.  |
| N03AF03 |    |    | Rufinamid                                                     | p.o. 400 mg 100 tbl.             |        |      | 1600 mg   |        |            |          |       |                        | 9,377300  |
| 37880   |    |    | Inovelon 400 mg filmom obalené tablety                        | tbl flm 100x400 mg               | XEI-GB | GB   | 25,000    | 195,59 | 235,11     | 234,43 S | 0,68  | 0,2892% NEU            | ind.obm.  |
| N03AF03 |    |    | Rufinamid                                                     | p.o. 400 mg 200 tbl.             |        |      | 1600 mg   |        |            |          |       |                        | 9,516700  |
| 37881   |    |    | Inovelon 400 mg filmom obalené tablety                        | tbl flm 200x400 mg               | XEI-GB | GB   | 50,000    | 401,01 | 476,51     | 475,84 S | 0,67  | 0,1406% NEU            | ind.obm.  |
| N03AF04 |    |    | Eslikarbazepin acetát                                         | p.o.                             |        |      | 800 mg    |        |            |          |       |                        | 5,185000  |
| 75833   |    |    | Zebinix 800 mg                                                | tbl 30x800 mg (blister PVC/Al)   | BIAL   | PT   | 30,000    | 158,70 | 191,65     | 155,55 S | 36,10 | 18,8364% NEU           | ind.obm.  |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                                            | p.o. 150 mg pevné LF, SR         |        |      | 1,5 g     |        |            |          |       |                        | 0,834000  |
| 57710   |    |    | ORFIRIL LONG 150MG                                            | cps plg 100x150 mg               | DET    | DE   | 10,000    | 5,72   | 8,87       | 8,34 S   | 0,53  | 5,9752% NEU, PSY       |           |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                                            | p.o. 300 mg pevné LF, SR         |        |      | 1,5 g     |        |            |          |       |                        | 0,735000  |
| 57713   |    |    | ORFIRIL LONG 300MG                                            | cps plg 100x300 mg               | DET    | DE   | 20,000    | 10,61  | 15,40      | 14,70 S  | 0,70  | 4,5455% NEU, PSY       |           |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                                            | p.o. 500 mg pevné LF, SR         |        |      | 1,5 g     |        |            |          |       |                        | 0,720000  |
| 57716   |    |    | ORFIRIL LONG 500 mg                                           | tbl plg 100x500 mg               | DET    | DE   | 33,334    | 18,04  | 24,67      | 24,00 S  | 0,67  | 2,7158% NEU, PSY       |           |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                                            | p.o. 1000 mg pevné LF, SR        |        |      | 1,5 g     |        |            |          |       |                        | 0,685000  |
| 57719   |    |    | ORFIRIL LONG 1000 mg                                          | tbl plg 100x1000 mg              | DET    | DE   | 66,666    | 36,00  | 46,30      | 45,67 S  | 0,63  | 1,3607% NEU, PSY       |           |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                                            | p.o. Chronosphere pevné LF, ret. |        |      | 1,5 g     |        |            |          |       |                        | 0,959300  |
| 96048   |    |    | DEPAKINE CHRONOSPHERE 750 mg                                  | gra mdf 30x750 mg                | SWI    | FR   | 15,000    | 12,30  | 17,57      | 14,39 S  | 3,18  | 18,0990% NEU, PSY      |           |
| 96013   |    |    | DEPAKINE CHRONOSPHERE 500 mg                                  | gra mdf 30x500 mg                | SWI    | FR   | 10,000    | 8,20   | 12,30      | 9,59 S   | 2,71  | 22,0325% NEU, PSY      |           |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                                            | p.o. pevné LF                    |        |      | 1,5 g     |        |            |          |       |                        | 0,500000  |
| 75296   |    |    | CONVULEX                                                      | cps 100x500 mg                   | GER    | AT   | 33,333    | 11,22  | 16,18      | 16,18 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY       |           |
| 08769   |    |    | CONVULEX                                                      | cps 100x300 mg                   | GER    | AT   | 20,000    | 7,61   | 11,51      | 10,00 S  | 1,51  | 13,1190% NEU, PSY      |           |
| 08768   |    |    | CONVULEX                                                      | cps 100x150 mg                   | GER    | AT   | 10,000    | 3,91   | 6,17       | 5,00 S   | 1,17  | 18,9627% NEU, PSY      |           |
| 61183   |    |    | ORFIRIL                                                       | tbl ent 50x150 mg                | DET    | DE   | 5,000     | 2,22   | 3,59       | 2,50 S   | 1,09  | 30,3621% NEU, PSY      |           |
| 61184   |    |    | ORFIRIL                                                       | tbl ent 50x300 mg                | DET    | DE   | 10,000    | 4,76   | 7,45       | 5,00 S   | 2,45  | 32,8859% NEU, PSY      |           |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                                            | p.o. pevné LF, ret.              |        |      | 1,5 g     |        |            |          |       |                        | 0,579900  |
| 35378   |    |    | Valproát Chrono Sandoz 500mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 100x500mg                | SAN    | SI   | 33,333    | 13,40  | 19,00      | 19,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY       |           |
| 36737   |    |    | Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg                               | tbl plg 100x500mg                | RAT    | DE   | 33,333    | 13,67  | 19,33      | 19,33 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY       |           |
| 35371   |    |    | Valproát Chrono Sandoz 300mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 100x300mg                | SAN    | SI   | 20,000    | 7,68   | 11,60      | 11,60 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY       |           |
| 26560   |    |    | DEPAKINE CHRONO 500 mg                                        | tbl ret 100x500 mg               | SWA    | FR   | 33,333    | 14,03  | 19,77      | 19,33 S  | 0,44  | 2,2256% NEU, PSY       |           |
| 11853   |    |    | DEPAKINE CHRONO 500MG                                         | tbl ret 30x500 mg                | SWA    | FR   | 10,000    | 3,98   | 6,28       | 5,80 S   | 0,48  | 7,6433% NEU, PSY       |           |

| ATC     | GS | OL | Názov                                           | Doplňok                            | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |                   | UZP2     |
|---------|----|----|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                 |                                    | CRP | Štát | SDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO           | IO       |
| 38777   |    |    | ABSENOR 500 mg                                  | tbl mod 100x500 mg                 | ORN | FI   | 33,333    | 15,19 | 21,19      | 19,33 S  | 1,86 | 8,7777% NEU, PSY  |          |
| 38776   |    |    | ABSENOR 300 mg                                  | tbl mod 100x300 mg                 | ORN | FI   | 20,000    | 9,78  | 14,33      | 11,60 S  | 2,73 | 19,0509% NEU, PSY |          |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                              | p.o. tekuté LF, gtt.               |     |      | 1,5 g     |       |            |          |      |                   | 0,770100 |
| 08770   |    |    | CONVULEX                                        | gtt 100 ml 300 mg/ ml              | GER | AT   | 20,000    | 10,59 | 15,37      | 15,37 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                              | p.o. tekuté LF, sir.               |     |      | 1,5 g     |       |            |          |      |                   | 1,095400 |
| 15412   |    |    | DEPAKINE                                        | sir 1x150 ml                       | SNW | FR   | 5,760     | 3,99  | 6,29       | 6,29 I   | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 80202   |    |    | CONVULEX                                        | sir 1x100 ml                       | GER | AT   | 3,333     | 4,33  | 6,81       | 3,65 S   | 3,16 | 46,4023% NEU, PSY |          |
| N03AG01 |    |    | Kyselina valproová                              | parent.                            |     |      | 1,5 g     |       |            |          |      |                   | 100%     |
| 54238   |    |    | ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG                        | sol inj 5x3 ml                     | DET | DE   | 1,000     | 27,84 | 36,51      | 36,51 A  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| N03AG04 |    |    | Vigabatrin                                      | p.o.                               |     |      | 2 g       |       |            |          |      |                   | 1,885400 |
| 71990   |    |    | SABRIL                                          | tbl flm 100x500 mg                 | MDD | GB   | 25,000    | 42,23 | 53,75      | 47,14 S  | 6,61 | 12,2977% NEU      | ind.obm. |
| N03AG06 |    |    | Tiagabin                                        | p.o.                               |     |      | 30 mg     |       |            |          |      |                   | 4,564200 |
| 14811   |    |    | GABITRIL 10 mg                                  | tbl flm 50x10 mg                   | TRX | AT   | 16,667    | 63,46 | 78,97      | 76,07 S  | 2,90 | 3,6723% NEU       | ind.obm. |
| N03AX03 |    |    | Sultiam                                         | p.o.                               |     |      | 0,4 g     |       |            |          |      |                   | 0,524500 |
| 24514   |    |    | OSPOLOT                                         | tbl 50x200 mg                      | DET | DE   | 25,000    | 10,81 | 15,66      | 13,11 S  | 2,55 | 16,2835% NEU, PSY |          |
| N03AX09 |    |    | Lamotrigin                                      | p.o. 5 mg                          |     |      | 0,3 g     |       |            |          |      |                   | 9,719200 |
| 52424   |    |    | Lamictal 5 mg                                   | tbl dsp 28x5 mg                    | GAG | SK   | 0,500     | 3,03  | 4,85       | 4,85 I   | 0,00 | 0,0000% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 78185   |    |    | Lamictal 5 mg dispergovateľné/žuvacie tablety   | tbl mcp 42x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | GAG | SK   | 0,700     | 4,55  | 7,14       | 6,80 S   | 0,34 | 4,7619% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 27963   |    |    | LAMICTAL 5MG                                    | tbl mnd 30x5 mg                    | GWE | GB   | 0,500     | 3,25  | 5,18       | 4,86 S   | 0,32 | 6,1776% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 52426   |    |    | Lamictal 5 mg                                   | tbl dsp 56x5 mg                    | GAG | SK   | 0,900     | 6,07  | 9,36       | 8,75 S   | 0,61 | 6,5171% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 52425   |    |    | Lamictal 5 mg                                   | tbl dsp 50x5 mg                    | GAG | SK   | 0,800     | 5,42  | 8,45       | 7,78 S   | 0,67 | 7,9290% NEU,PSY   | ind.obm. |
| N03AX09 |    |    | Lamotrigin                                      | p.o. do 25 mg                      |     |      | 0,3 g     |       |            |          |      |                   | 1,361000 |
| 39870   |    |    | Lamotax 25 mg                                   | tbl 30x25 mg                       | RXY | IN   | 2,500     | 2,10  | 3,40       | 3,40 I   | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 92667   |    |    | Lamotrigin Actavis 25mg                         | tbl dsp 30x25mg                    | ACT | DK   | 2,500     | 2,12  | 3,43       | 3,40 S   | 0,03 | 0,8746% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 33836   |    |    | Plexxo 25 mg                                    | tbl 30x25 mg                       | DET | DE   | 2,500     | 2,12  | 3,43       | 3,40 S   | 0,03 | 0,8746% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 93998   |    |    | Lamotrigin Sandoz 25 mg dispergovateľné tablety | tbl dsp 30x25 mg (blis.)           | SAN | AT   | 2,500     | 2,36  | 3,82       | 3,40 S   | 0,42 | 10,9948% NEU, PSY | ind.obm. |
| 46235   |    |    | MEDOTRIGIN 25 mg                                | tbl 30x25 mg                       | MOE | CY   | 2,500     | 2,50  | 4,04       | 3,40 S   | 0,64 | 15,8416% NEU, PSY | ind.obm. |
| 14570   |    |    | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 100x25 mg                      | GAG | SK   | 8,330     | 11,13 | 16,07      | 11,34 S  | 4,73 | 29,4337% NEU, PSY | ind.obm. |
| 52433   |    |    | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 56x25 mg                   | GAG | SK   | 4,700     | 6,38  | 9,79       | 6,40 S   | 3,39 | 34,6272% NEU, PSY | ind.obm. |
| 27964   |    |    | LAMICTAL 25MG                                   | tbl mnd 30x25 mg                   | GWE | GB   | 2,500     | 3,28  | 5,22       | 3,40 S   | 1,82 | 34,8659% NEU, PSY | ind.obm. |
| 78346   |    |    | Lamictal 25 mg tablety                          | tbl 28x25 mg (blis.PVC/Al)         | GAG | SK   | 2,333     | 3,06  | 4,89       | 3,18 S   | 1,71 | 34,9693% NEU, PSY | ind.obm. |
| 52432   |    |    | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 50x25 mg                   | GAG | SK   | 4,200     | 5,69  | 8,82       | 5,72 S   | 3,10 | 35,1474% NEU, PSY | ind.obm. |
| 52431   |    |    | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 42x25 mg                   | GAG | SK   | 3,500     | 4,78  | 7,48       | 4,76 S   | 2,72 | 36,3636% NEU, PSY | ind.obm. |
| 14569   |    |    | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 42x25 mg                       | GWP | PL   | 3,500     | 4,85  | 7,59       | 4,76 S   | 2,83 | 37,2859% NEU, PSY | ind.obm. |
| 52430   |    |    | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 28x25 mg                   | GAG | SK   | 2,300     | 3,19  | 5,09       | 3,13 S   | 1,96 | 38,5069% NEU, PSY | ind.obm. |
| 14568   |    |    | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 21x25 mg                       | GWP | PL   | 1,751     | 2,54  | 4,11       | 2,38 S   | 1,73 | 42,0925% NEU, PSY | ind.obm. |
| 39745   |    |    | Lamotrigin Orion 25 mg                          | tbl dsp 30x25 mg                   | ORN | FI   | 2,500     | 4,85  | 7,59       | 3,40 S   | 4,19 | 55,2042% NEU, PSY | ind.obm. |
| 68800   |    |    | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 30x25 mg                       | GWP | PL   | 2,500     | 5,15  | 8,04       | 3,40 S   | 4,64 | 57,7114% NEU, PSY | ind.obm. |
| N03AX09 |    |    | Lamotrigin                                      | p.o. 50 mg                         |     |      | 0,3 g     |       |            |          |      |                   | 1,081000 |
| 92684   |    |    | Lamotrigin Actavis 50mg                         | tbl dsp 30 x 50mg                  | ACT | IS   | 5,000     | 3,38  | 5,38       | 5,38 I   | 0,00 | 0,0000% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 39877   |    |    | Lamotax 50 mg                                   | tbl 30x50 mg                       | RXY | IN   | 5,000     | 3,39  | 5,39       | 5,39 I   | 0,00 | 0,0000% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 33841   |    |    | Plexxo 50 mg                                    | tbl 30x50 mg                       | DET | DE   | 5,000     | 3,40  | 5,41       | 5,41 I   | 0,00 | 0,0000% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 46239   |    |    | MEDOTRIGIN 50 mg                                | tbl 30x50 mg                       | MOE | CY   | 5,000     | 3,70  | 5,86       | 5,41 S   | 0,45 | 7,6792% NEU,PSY   | ind.obm. |
| 93942   |    |    | Lamotrigin Sandoz 50 mg dispergovateľné tablety | tbl dsp 30x50 mg (blis.)           | SAN | AT   | 5,000     | 3,81  | 6,02       | 5,41 S   | 0,61 | 10,1329% NEU,PSY  | ind.obm. |
| 78350   |    |    | Lamictal 50 mg tablety                          | tbl 98x50 mg (blis.PVC/Al)         | GAG | SK   | 16,333    | 18,71 | 25,48      | 17,66 S  | 7,82 | 30,6907% NEU,PSY  | ind.obm. |
| 14574   |    |    | LAMICTAL 50 mg                                  | tbl 100x50 mg                      | GAG | SK   | 16,660    | 19,86 | 26,89      | 18,01 S  | 8,88 | 33,0234% NEU,PSY  | ind.obm. |
| 52450   |    |    | Lamictal 50mg                                   | tbl 90 x 50 mg                     | GAG | SK   | 15,000    | 17,87 | 24,46      | 16,22 S  | 8,24 | 33,6877% NEU,PSY  | ind.obm. |
| 14573   |    |    | LAMICTAL 50 mg                                  | tbl 42x50 mg                       | GWP | PL   | 7,000     | 8,02  | 12,07      | 7,57 S   | 4,50 | 37,2825% NEU,PSY  | ind.obm. |
| 52449   |    |    | Lamictal 50mg                                   | tbl 56 x 50 mg                     | GAG | SK   | 9,300     | 11,12 | 16,06      | 10,05 S  | 6,01 | 37,4222% NEU,PSY  | ind.obm. |

| ATC            | GS | OL | Názov                                            | Doplňok                              | ŠDL | JD   |              |       |            |          |       |                  | UZP2            |
|----------------|----|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|--------------|-------|------------|----------|-------|------------------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                                  |                                      | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO          | IO              |
| 68801          |    |    | LAMICTAL 50 mg                                   | tbl 30x50 mg                         | GWP | PL   | 5,000        | 5,74  | 8,89       | 5,41 S   | 3,48  | 39,1451% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 39747          |    |    | Lamotrigin Orion 50 mg                           | tbl dsp 30x50 mg                     | ORN | FI   | 5,000        | 8,90  | 13,20      | 5,41 S   | 7,79  | 59,0152% NEU,PSY | ind.obm.        |
| <b>N03AX09</b> |    |    | <b>Lamotrigin</b>                                | <b>p.o. 100 mg do 30 tbl.</b>        |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |       |                  | <b>0,782700</b> |
| 33846          |    |    | Plexxo 100 mg                                    | tbl 30x100 mg                        | DET | DE   | 10,000       | 4,99  | 7,80       | 7,80 I   | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 39884          |    |    | Lamotax 100 mg                                   | tbl 30x100 mg                        | RXY | IN   | 10,000       | 5,00  | 7,82       | 7,82 I   | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 92706          |    |    | Lamotrigin Actavis 100mg                         | tbl dsp 30x100mg                     | ACT | DK   | 10,000       | 5,00  | 7,82       | 7,82 I   | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 46243          |    |    | MEDOTRIGIN 100 mg                                | tbl 30x100 mg                        | MOE | CY   | 10,000       | 5,50  | 8,56       | 7,83 S   | 0,73  | 8,5280% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 94037          |    |    | Lamotrigin Sandoz 100 mg dispergovateľné tablety | tbl dsp 30x100 mg (blis.)            | SAN | AT   | 10,000       | 5,60  | 8,70       | 7,83 S   | 0,87  | 10,0000% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 27966          |    |    | LAMICTAL 100MG                                   | tbl mnd 30x100 mg                    | GWE | GB   | 10,000       | 9,34  | 13,76      | 7,83 S   | 5,93  | 43,0959% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 39749          |    |    | Lamotrigin Orion 100 mg                          | tbl dsp 30x100 mg                    | ORN | FI   | 10,000       | 13,21 | 18,74      | 7,83 S   | 10,91 | 58,2177% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 68802          |    |    | LAMICTAL 100 mg                                  | tbl 30x100 mg                        | GWP | PL   | 10,000       | 14,28 | 20,08      | 7,83 S   | 12,25 | 61,0060% NEU,PSY | ind.obm.        |
| <b>N03AX09</b> |    |    | <b>Lamotrigin</b>                                | <b>p.o. 100 mg nad 30 tbl.</b>       |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |       |                  | <b>0,687100</b> |
| 94045          |    |    | LAMOTRIGIN SANDOZ 100mg dispergovateľné tablety  | tbl dsp 100x100mg (blis.)            | SAN | AT   | 33,333       | 16,55 | 22,85      | 22,85 I  | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 39886          |    |    | Lamotax 100 mg                                   | tbl 100x100 mg                       | RXY | IN   | 33,330       | 16,55 | 22,85      | 22,85 I  | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 33850          |    |    | Plexxo 100 mg                                    | tbl 100x100 mg                       | DET | DE   | 33,333       | 16,58 | 22,88      | 22,88 I  | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 92713          |    |    | Lamotrigin Actavis 100mg                         | tbl dsp 100 x 100mg                  | ACT | IS   | 33,330       | 16,59 | 22,90      | 22,90 I  | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 34807          |    |    | Lamictal                                         | tbl mnd 100 x 100 mg                 | GWE | PL   | 33,333       | 30,90 | 40,18      | 22,90 S  | 17,28 | 43,0065% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 78189          |    |    | Lamictal 100 mg dispergovateľné/žuvacie tablety  | tbl mcp 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | GAG | SK   | 32,667       | 30,50 | 39,70      | 22,45 S  | 17,25 | 43,4509% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 52439          |    |    | Lamictal 100 mg                                  | tbl dsp 90x100 mg                    | GAG | SK   | 30,000       | 28,01 | 36,72      | 20,61 S  | 16,11 | 43,8725% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 52436          |    |    | Lamictal 100 mg                                  | tbl dsp 50x100 mg                    | GAG | SK   | 16,700       | 15,56 | 21,64      | 11,47 S  | 10,17 | 46,9963% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 78188          |    |    | Lamictal 100 mg dispergovateľné/žuvacie tablety  | tbl mcp 42x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) | GAG | SK   | 14,000       | 13,07 | 18,56      | 9,62 S   | 8,94  | 48,1681% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 14576          |    |    | LAMICTAL 100 mg                                  | tbl 100x100 mg                       | GWP | PL   | 33,333       | 45,85 | 58,05      | 22,90 S  | 35,15 | 60,5512% NEU,PSY | ind.obm.        |
| <b>N03AX09</b> |    |    | <b>Lamotrigin</b>                                | <b>p.o. 200 mg</b>                   |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |       |                  | <b>0,883000</b> |
| 46247          |    |    | MEDOTRIGIN 200 mg                                | tbl 30x200 mg                        | MOE | CY   | 20,000       | 14,22 | 20,00      | 17,66 S  | 2,34  | 11,7000% NEU,PSY | ind.obm.        |
| 39752          |    |    | Lamotrigin Orion 200 mg                          | tbl dsp 50x200 mg                    | ORN | FI   | 33,333       | 44,81 | 56,81      | 29,43 S  | 27,38 | 48,1957% NEU,PSY | ind.obm.        |
| <b>N03AX11</b> |    |    | <b>Topiramát</b>                                 | <b>p.o. 25 mg</b>                    |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |       |                  | <b>2,784900</b> |
| 83244          |    |    | Talopam 25 mg                                    | tbl fim 60x25 mg (blis.Al/Al)        | ACT | IS   | 5,000        | 9,33  | 13,75      | 13,75 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 53359          |    |    | Erravia 25 mg                                    | tbl fim 60X25 mg(blister)            | VLN | CZ   | 5,000        | 9,33  | 13,75      | 13,75 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| <b>N03AX11</b> |    |    | <b>Topiramát</b>                                 | <b>p.o. 25 mg</b>                    |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |       |                  | <b>2,881000</b> |
| 52010          |    |    | Zidoxer 25 mg                                    | tbl fim 60x25 mg                     | OZN | NL   | 5,000        | 9,83  | 14,39      | 14,39 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 65648          |    |    | EPILANIA 25 mg                                   | tbl fim 60X25 mg (flaša HDPE)        | VIH | PL   | 5,000        | 9,83  | 14,39      | 14,39 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 80998          |    |    | Topepsil 25 mg filmom obalené tablety            | tbl fim 60x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | EGI | HU   | 5,000        | 9,83  | 14,39      | 14,39 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 36763          |    |    | TOPIRAMÁT SANDOZ 25mg filmom obalené tablety     | tbl fim 60x25mg                      | SAN | SI   | 5,000        | 9,83  | 14,39      | 14,39 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 53606          |    |    | Topiramát - Teva 25 mg filmom obalené tablety    | tbl fim 30x25 mg (bli)               | TEV | IL   | 2,500        | 4,66  | 7,30       | 7,20 S   | 0,10  | 1,3699% NEU      | ind.obm.        |
| 50784          |    |    | Topimark 25 mg                                   | tbl fim 60x25 mg                     | MVM | CZ   | 5,000        | 10,97 | 15,86      | 14,41 S  | 1,45  | 9,1425% NEU      | ind.obm.        |
| 45009          |    |    | Topiramát - AS 25 mg                             | tbl fim, 30 x 25 mg                  | TEV | GB   | 2,500        | 5,11  | 7,98       | 7,20 S   | 0,78  | 9,7744% NEU      | ind.obm.        |
| 39177          |    |    | Topiramát Mylan 25 mg                            | tbl fim 60x25mg                      | GNS | GB   | 5,000        | 11,14 | 16,08      | 14,41 S  | 1,67  | 10,3856% NEU     | ind.obm.        |
| 41190          |    |    | TOPAMAX 25                                       | tbl fim 60x25 mg (blister alu/alu)   | JNS | BE   | 5,000        | 12,53 | 17,87      | 14,41 S  | 3,46  | 19,3621% NEU     | ind.obm.        |
| 55871          |    |    | TOPAMAX 25                                       | tbl fim 60x25 mg                     | CIL | CH   | 5,000        | 12,53 | 17,87      | 14,41 S  | 3,46  | 19,3621% NEU     | ind.obm.        |
| 52094          |    |    | Topiramát Galex 25 mg                            | tbl fim 60x25 mg                     | GLX | SI   | 5,000        | 12,53 | 17,87      | 14,41 S  | 3,46  | 19,3621% NEU     | ind.obm.        |
| 65503          |    |    | Topiramát Orion 25 mg                            | tbl fim 100x25 mg                    | ORN | FI   | 8,333        | 23,03 | 30,76      | 24,01 S  | 6,75  | 21,9441% NEU     | ind.obm.        |
| 65502          |    |    | Topiramát Orion 25 mg                            | tbl fim 60x25 mg                     | ORN | FI   | 5,000        | 14,02 | 19,76      | 14,41 S  | 5,35  | 27,0749% NEU     | ind.obm.        |
| 52033          |    |    | Topilex 25 mg                                    | tbl fim, 60x 25 mg (bli.ppd)         | LAR | AT   | 5,000        | 14,27 | 20,06      | 14,41 S  | 5,65  | 28,1655% NEU     | ind.obm.        |
| <b>N03AX11</b> |    |    | <b>Topiramát</b>                                 | <b>p.o. 50 mg</b>                    |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |       |                  | <b>2,666200</b> |
| 83256          |    |    | Talopam 50 mg                                    | tbl fim 60x50 mg (blis.Al/Al)        | ACT | IS   | 10,000       | 19,60 | 26,57      | 26,57 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| <b>N03AX11</b> |    |    | <b>Topiramát</b>                                 | <b>p.o. 50 mg</b>                    |     |      | <b>0,3 g</b> |       |            |          |       |                  | <b>2,691000</b> |
| 53362          |    |    | Erravia 50 mg                                    | tbl fim 60X50 mg (blister)           | PRS | GR   | 10,000       | 19,61 | 26,58      | 26,58 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 50805          |    |    | Topimark 50 mg                                   | tbl fim 60x50 mg                     | MVM | CZ   | 10,000       | 19,61 | 26,58      | 26,58 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 36772          |    |    | TOPIRAMÁT SANDOZ 50mg filmom obalené tablety     | tbl fim 60x50mg                      | SAN | SI   | 10,000       | 19,87 | 26,90      | 26,90 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 35102          |    |    | Topiramát-ratiopharm 50mg                        | tbl fim 60x50mg                      | RAT | DE   | 10,000       | 19,87 | 26,90      | 26,90 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 52016          |    |    | Zidoxer 50 mg                                    | tbl fim 60x50 mg                     | OZN | NL   | 10,000       | 19,87 | 26,90      | 26,90 I  | 0,00  | 0,0000% NEU      | ind.obm.        |



| ATC            | GS | OL | Názov                                          | Doplňok                                | ŠDL | JD   |              |        |            |          |       |                   | UZP2            |
|----------------|----|----|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|--------------|--------|------------|----------|-------|-------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                                |                                        | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO              |
| 81013          |    |    | Topepsil 50 mg filmom obalené tablety          | tbl fim 60x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | EGI | HU   | 10,000       | 19,87  | 26,90      | 26,90 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 65651          |    |    | EPILANIA 50 mg                                 | tbl fim 60X50 mg (ffaša HDPE)          | VIH | PL   | 10,000       | 19,88  | 26,91      | 26,91 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 45013          |    |    | Topiramát - AS 50 mg                           | tbl fim,60 x 50 mg                     | TEV | GB   | 10,000       | 19,88  | 26,91      | 26,91 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 53596          |    |    | Topiramát - Teva 50 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 60x50 mg (bli)                 | TEV | IL   | 10,000       | 20,52  | 27,69      | 26,91 S  | 0,78  | 2,8169% NEU       | ind.obm.        |
| 39187          |    |    | Topiramát Mylan 50 mg                          | tbl fim 60x50mg                        | GNS | GB   | 10,000       | 22,33  | 29,90      | 26,91 S  | 2,99  | 10,0000% NEU      | ind.obm.        |
| 41194          |    |    | TOPAMAX 50                                     | tbl fim 60x50 mg (blister alu/alu)     | JNS | BE   | 10,000       | 23,99  | 31,90      | 26,91 S  | 4,99  | 15,6426% NEU      | ind.obm.        |
| 55875          |    |    | TOPAMAX 50                                     | tbl fim 60x50 mg                       | CIL | CH   | 10,000       | 23,99  | 31,90      | 26,91 S  | 4,99  | 15,6426% NEU      | ind.obm.        |
| 52084          |    |    | Topiramát Galex 50 mg                          | tbl fim 60x50 mg                       | GLX | SI   | 10,000       | 25,12  | 33,25      | 26,91 S  | 6,34  | 19,0677% NEU      | ind.obm.        |
| 65500          |    |    | Topiramát Orion 50 mg                          | tbl fim 100x50 mg                      | ORN | FI   | 16,667       | 46,44  | 58,75      | 44,85 S  | 13,90 | 23,6596% NEU      | ind.obm.        |
| 65499          |    |    | Topiramát Orion 50 mg                          | tbl fim 60x50 mg                       | ORN | FI   | 10,000       | 28,47  | 37,27      | 26,91 S  | 10,36 | 27,7972% NEU      | ind.obm.        |
| 52014          |    |    | Topilex 50 mg                                  | tbl fim.,60x 50 mg (bli.ppd)           | LAR | AT   | 10,000       | 28,51  | 37,32      | 26,91 S  | 10,41 | 27,8939% NEU      | ind.obm.        |
| <b>N03AX11</b> |    |    | <b>Topiramát</b>                               | <b>p.o. 100 mg</b>                     |     |      | <b>0,3 g</b> |        |            |          |       |                   | <b>2,821000</b> |
| 36781          |    |    | TOPIRAMÁT SANDOZ 100mg filmom obalené tablety  | tbl fim 60x100mg                       | SAN | SI   | 20,000       | 35,16  | 45,29      | 45,29 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 45016          |    |    | Topiramát - AS 100 mg                          | tbl fim,60 x 100 mg                    | TEV | GB   | 20,000       | 35,16  | 45,29      | 45,29 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 65654          |    |    | EPILANIA 100 mg                                | tbl fim 60X100 mg (ffaša HDPE)         | VIH | PL   | 20,000       | 35,17  | 45,30      | 45,30 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 35116          |    |    | Topiramát-ratiopharm 100mg                     | tbl fim 60x100mg                       | RAT | DE   | 20,000       | 35,17  | 45,30      | 45,30 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 52019          |    |    | Zidoxer 100 mg                                 | tbl fim 60x100 mg                      | OZN | NL   | 20,000       | 35,17  | 45,30      | 45,30 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 50826          |    |    | Topimark 100 mg                                | tbl fim 60x100 mg                      | MVM | CZ   | 20,000       | 35,99  | 46,29      | 46,29 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 83271          |    |    | Talopam 100 mg                                 | tbl fim 60x100 mg (blis.Al/Al)         | ACT | IS   | 20,000       | 39,70  | 50,73      | 50,73 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 53345          |    |    | Erravia 100 mg                                 | tbl fim 60X100 mg (blister)            | PRS | GR   | 20,000       | 40,44  | 51,62      | 51,62 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 53619          |    |    | Topiramát - Teva 100 mg filmom obalené tablety | tbl fim 60x100 mg (bli)                | TEV | IL   | 20,000       | 44,46  | 56,40      | 56,40 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 45355          |    |    | Topepsil 100 mg filmom obalené tablety         | tbl fim 60x100mg (blister PVC/PVDC)    | EGI | HU   | 20,000       | 44,47  | 56,41      | 56,41 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 39197          |    |    | Topiramát Mylan 100 mg                         | tbl fim 60x100mg                       | GNS | GB   | 20,000       | 44,47  | 56,41      | 56,41 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 41198          |    |    | TOPAMAX 100                                    | tbl fim 60x100 mg (blister alu/alu)    | JNS | BE   | 20,000       | 46,14  | 58,39      | 56,42 S  | 1,97  | 3,3739% NEU       | ind.obm.        |
| 55879          |    |    | TOPAMAX 100                                    | tbl fim 60x100 mg                      | CIL | CH   | 20,000       | 46,14  | 58,39      | 56,42 S  | 1,97  | 3,3739% NEU       | ind.obm.        |
| 52081          |    |    | Topiramát Galex 100 mg                         | tbl fim 60x100 mg                      | GLX | SI   | 20,000       | 50,70  | 63,81      | 56,42 S  | 7,39  | 11,5813% NEU      | ind.obm.        |
| 65505          |    |    | Topiramát Orion 100 mg                         | tbl fim 100x100 mg                     | ORN | FI   | 33,333       | 91,70  | 112,42     | 94,03 S  | 18,39 | 16,3583% NEU      | ind.obm.        |
| 65504          |    |    | Topiramát Orion 100 mg                         | tbl fim 60x100 mg                      | ORN | FI   | 20,000       | 57,23  | 71,57      | 56,42 S  | 15,15 | 21,1681% NEU      | ind.obm.        |
| 52027          |    |    | Topilex 100 mg                                 | tbl fim.,60x 100 mg (bli.ppd)          | LAR | AT   | 20,000       | 57,26  | 71,60      | 56,42 S  | 15,18 | 21,2011% NEU      | ind.obm.        |
| <b>N03AX11</b> |    |    | <b>Topiramát</b>                               | <b>p.o. 200 mg</b>                     |     |      | <b>0,3 g</b> |        |            |          |       |                   | <b>3,194800</b> |
| 45423          |    |    | Topepsil 200 mg filmom obalené tablety         | tbl fim 30x200mg (blister PVC/PVDC)    | EGI | HU   | 20,000       | 44,47  | 56,41      | 56,41 I  | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 65657          |    |    | EPILANIA 200 mg                                | tbl fim 60x200 mg                      | VIH | PL   | 40,000       | 102,17 | 124,80     | 124,80 I | 0,00  | 0,0000% NEU       | ind.obm.        |
| 65506          |    |    | Topiramát Orion 200 mg                         | tbl fim 60x200 mg                      | ORN | FI   | 40,000       | 112,28 | 136,76     | 127,79 S | 8,97  | 6,5589% NEU       | ind.obm.        |
| 52087          |    |    | Topiramát Galex 200 mg                         | tbl fim 60x200 mg                      | GLX | SI   | 40,000       | 115,00 | 139,97     | 127,79 S | 12,18 | 8,7019% NEU       | ind.obm.        |
| 52088          |    |    | Topiramát Galex 200 mg                         | tbl fim 28x200 mg                      | GLX | SI   | 18,600       | 52,50  | 65,95      | 59,42 S  | 6,53  | 9,9014% NEU       | ind.obm.        |
| <b>N03AX12</b> |    |    | <b>Gabapentín</b>                              | <b>p.o. do 100 mg</b>                  |     |      | <b>1,8 g</b> |        |            |          |       |                   | <b>1,878700</b> |
| 51901          |    |    | Gabatem 100 mg                                 | cps dur 100 x 100 mg                   | TMP | PL   | 5,600        | 7,00   | 10,65      | 10,52 S  | 0,13  | 1,2207% DIA, NEU  |                 |
| 47193          |    |    | Nurabax 100 mg tvrdé kapsuly                   | cps dur 100x100 mg                     | RXY | IE   | 5,600        | 7,94   | 11,97      | 10,52 S  | 1,45  | 12,1136% DIA, NEU |                 |
| 91364          |    |    | Gabapentin-Teva 100mg                          | cps dur 100x100mg                      | PHM | NL   | 5,556        | 8,17   | 12,26      | 10,44 S  | 1,82  | 14,8450% DIA, NEU |                 |
| 84398          |    |    | NEURONTIN 100 mg                               | cps 100x100 mg                         | PFI | GB   | 5,556        | 13,24  | 18,78      | 10,44 S  | 8,34  | 44,4089% DIA, NEU |                 |
| 26480          |    |    | NEURONTIN 100 mg                               | cps 20x100 mg                          | PFI | GB   | 1,111        | 2,69   | 4,34       | 2,09 S   | 2,25  | 51,8433% DIA, NEU |                 |
| <b>N03AX12</b> |    |    | <b>Gabapentín</b>                              | <b>p.o. 300 mg</b>                     |     |      | <b>1,8 g</b> |        |            |          |       |                   | <b>1,372100</b> |
| 51904          |    |    | Gabatem 300 mg                                 | cps dur 60 x 300 mg                    | TMP | PL   | 10,000       | 9,13   | 13,49      | 13,49 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU  |                 |
| <b>N03AX12</b> |    |    | <b>Gabapentín</b>                              | <b>p.o. 300 mg</b>                     |     |      | <b>1,8 g</b> |        |            |          |       |                   | <b>1,484100</b> |
| 53494          |    |    | Gabapentin Actavis 300 mg                      | cps dur 60x300 mg                      | ACT | IS   | 10,000       | 10,36  | 15,08      | 14,84 S  | 0,24  | 1,5915% DIA, NEU  |                 |
| 68687          |    |    | Grimodin 300 mg tvrdé kapsuly                  | cps dur 60x300 mg                      | EGI | HU   | 10,000       | 10,36  | 15,08      | 14,84 S  | 0,24  | 1,5915% DIA, NEU  |                 |
| 76928          |    |    | Grimodin 300 mg tvrdé kapsuly                  | cps dur 120x300 mg (blis.PVCI/PVDC/Al) | EGI | HU   | 20,000       | 22,54  | 30,16      | 29,68 S  | 0,48  | 1,5915% DIA, NEU  |                 |
| 47415          |    |    | Gabagamma 300                                  | cps dur 100x300mg (blis.)              | WGP | DE   | 16,667       | 18,80  | 25,59      | 24,74 S  | 0,85  | 3,3216% DIA, NEU  |                 |
| 47414          |    |    | Gabagamma 300                                  | cps dur 50x300mg (blis.)               | WGP | DE   | 8,333        | 8,98   | 13,30      | 12,37 S  | 0,93  | 6,9925% DIA, NEU  |                 |
| 49788          |    |    | GORDIUS 300 mg                                 | cps 50x300 mg                          | GED | HU   | 8,333        | 9,23   | 13,62      | 12,37 S  | 1,25  | 9,1777% DIA, NEU  |                 |
| 91373          |    |    | Gabapentin-Teva 300mg                          | cps dur 50x300mg                       | PHM | NL   | 8,333        | 9,75   | 14,29      | 12,37 S  | 1,92  | 13,4360% DIA, NEU |                 |
| 47197          |    |    | Nurabax 300 mg tvrdé kapsuly                   | cps dur 100x300 mg                     | RXY | IE   | 16,667       | 23,50  | 31,31      | 24,74 S  | 6,57  | 20,9837% DIA, NEU |                 |



| ATC     | GS | OL | Názov                                   | Doplňok                                                     | ŠDL    | JD   |           |        |            |           |       |                   |          | UZIP2 |
|---------|----|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|-------------------|----------|-------|
| Kód     |    | PL |                                         |                                                             | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO       |       |
| 47196   |    |    | Nurabax 300 mg tvrdé kapsuly            | cps dur 50x300 mg                                           | RXY    | IE   | 8,333     | 11,75  | 16,87      | 12,37 S   | 4,50  | 26,6746% DIA, NEU |          |       |
| 84400   |    |    | NEURONTIN 300 mg                        | cps 100x300 mg                                              | PFI    | GB   | 16,667    | 28,21  | 36,96      | 24,74 S   | 12,22 | 33,0628% DIA, NEU |          |       |
| 84399   |    |    | NEURONTIN 300 mg                        | cps 50x300 mg                                               | PFI    | GB   | 8,333     | 13,79  | 19,48      | 12,37 S   | 7,11  | 36,4990% DIA, NEU |          |       |
| 49789   |    |    | GORDIUS 300 mg                          | cps 100x300 mg                                              | GED    | HU   | 16,667    | 44,79  | 56,79      | 24,74 S   | 32,05 | 56,4360% DIA, NEU |          |       |
| N03AX12 |    |    | Gabapentin                              | p.o. 400 mg                                                 |        |      | 1,8 g     |        |            |           |       |                   | 1,442200 |       |
| 51909   |    |    | Gabatem 400 mg                          | cps dur 60 x 400 mg                                         | TMP    | PL   | 13,330    | 13,21  | 18,74      | 18,74 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU  |          |       |
| N03AX12 |    |    | Gabapentin                              | p.o. 400 mg                                                 |        |      | 1,8 g     |        |            |           |       |                   | 1,559600 |       |
| 68686   |    |    | Grimodin 400 mg tvrdé kapsuly           | cps dur 60x400 mg                                           | EGI    | HU   | 13,333    | 15,05  | 21,02      | 20,79 S   | 0,23  | 1,0942% DIA, NEU  |          |       |
| 53497   |    |    | Gabapentin Actavis 400 mg               | cps dur 60x400 mg                                           | ACT    | IS   | 13,333    | 15,05  | 21,02      | 20,79 S   | 0,23  | 1,0942% DIA, NEU  |          |       |
| 47421   |    |    | Gabagamma 400                           | cps dur 100x400mg (blis.)                                   | WGP    | DE   | 22,222    | 27,08  | 35,60      | 34,66 S   | 0,94  | 2,6404% DIA, NEU  |          |       |
| 47420   |    |    | Gabagamma 400                           | cps dur 50x400mg (blis.)                                    | WGP    | DE   | 11,111    | 12,86  | 18,29      | 17,33 S   | 0,96  | 5,2488% DIA, NEU  |          |       |
| 49790   |    |    | GORDIUS 400 mg                          | cps 50x400 mg                                               | GED    | HU   | 11,111    | 13,08  | 18,58      | 17,33 S   | 1,25  | 6,7277% DIA, NEU  |          |       |
| 91383   |    |    | Gabapentin-Teva 400mg                   | cps dur 50x400mg                                            | PHM    | NL   | 11,111    | 13,57  | 19,21      | 17,33 S   | 1,88  | 9,7866% DIA, NEU  |          |       |
| 47200   |    |    | Nurabax 400 mg tvrdé kapsuly            | cps dur 50x400 mg                                           | RXY    | IE   | 11,111    | 15,67  | 21,77      | 17,33 S   | 4,44  | 20,3950% DIA, NEU |          |       |
| 84401   |    |    | NEURONTIN 400 mg                        | cps 50x400 mg                                               | PFI    | GB   | 11,111    | 16,17  | 22,38      | 17,33 S   | 5,05  | 22,5648% DIA, NEU |          |       |
| 84402   |    |    | NEURONTIN 400 mg                        | cps 100x400 mg                                              | PFI    | GB   | 22,222    | 52,64  | 66,12      | 34,66 S   | 31,46 | 47,5802% DIA, NEU |          |       |
| 49791   |    |    | GORDIUS 400 mg                          | cps 100x400 mg                                              | GED    | HU   | 22,222    | 64,09  | 79,72      | 34,66 S   | 45,06 | 56,5228% DIA, NEU |          |       |
| N03AX12 |    |    | Gabapentin                              | p.o. 600 mg                                                 |        |      | 1,8 g     |        |            |           |       |                   | 1,670000 |       |
| 69540   |    |    | Grimodin 600 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 60x600 mg                                           | EGI    | HU   | 20,000    | 26,30  | 34,67      | 33,40 S   | 1,27  | 3,6631% DIA, NEU  |          |       |
| 65365   |    |    | Gabagamma 600 mg filmom obalené tablety | tbl fim 50x600 mg                                           | WGP    | DE   | 16,667    | 21,59  | 29,00      | 27,83 S   | 1,17  | 4,0345% DIA, NEU  |          |       |
| 91407   |    |    | Gabapentin-Teva 600mg                   | tbl fim 50x600mg                                            | PHM    | NL   | 16,667    | 22,27  | 29,83      | 27,83 S   | 2,00  | 6,7047% DIA, NEU  |          |       |
| 34156   |    |    | NEURONTIN 600 mg                        | tbl fim 50x600 mg                                           | PFI    | GB   | 16,667    | 38,90  | 49,77      | 27,83 S   | 21,94 | 44,0828% DIA, NEU |          |       |
| N03AX12 |    |    | Gabapentin                              | p.o. 800 mg                                                 |        |      | 1,8 g     |        |            |           |       |                   | 1,795800 |       |
| 65370   |    |    | Gabagamma 800 mg filmom obalené tablety | tbl fim 50x800 mg                                           | WGP    | DE   | 22,222    | 32,25  | 41,80      | 39,91 S   | 1,89  | 4,5215% DIA, NEU  |          |       |
| 91446   |    |    | Gabapentin-Teva 800mg                   | tbl fim 50x800mg                                            | PHM    | NL   | 22,220    | 32,25  | 41,80      | 39,90 S   | 1,90  | 4,5455% DIA, NEU  |          |       |
| 34159   |    |    | NEURONTIN 800 mg                        | tbl fim 50x800 mg                                           | PFI    | GB   | 22,222    | 51,90  | 65,24      | 39,91 S   | 25,33 | 38,8259% DIA, NEU |          |       |
| N03AX14 |    |    | Levetiracetam                           | p.o. 250 mg                                                 |        |      | 1,5 g     |        |            |           |       |                   | 4,414800 |       |
| 10508   |    |    | KEPPRA 250 mg                           | tbl fim 50x250 mg                                           | UCB    | BE   | 8,333     | 29,66  | 38,70      | 36,79 S   | 1,91  | 4,9354% NEU       | ind.obm. |       |
| N03AX14 |    |    | Levetiracetam                           | p.o. 500 mg                                                 |        |      | 1,5 g     |        |            |           |       |                   | 3,584900 |       |
| 10516   |    |    | KEPPRA 500 mg                           | tbl fim 100x500 mg                                          | UCB    | BE   | 33,333    | 99,80  | 122,00     | 119,50 S  | 2,50  | 2,0492% NEU       | ind.obm. |       |
| 10515   |    |    | KEPPRA 500 mg                           | tbl fim 50x500 mg                                           | UCB    | BE   | 16,667    | 50,00  | 62,98      | 59,75 S   | 3,23  | 5,1286% NEU       | ind.obm. |       |
| N03AX14 |    |    | Levetiracetam                           | p.o. 1000 mg                                                |        |      | 1,5 g     |        |            |           |       |                   | 3,765000 |       |
| 10520   |    |    | KEPPRA 1000 mg                          | tbl fim 100x1000 mg                                         | UCB    | BE   | 66,667    | 213,22 | 255,86     | 251,00 S  | 4,86  | 1,8995% NEU       | ind.obm. |       |
| 10519   |    |    | KEPPRA 1000 mg                          | tbl fim 50x1000 mg                                          | UCB    | BE   | 33,333    | 107,70 | 131,34     | 125,50 S  | 5,84  | 4,4465% NEU       | ind.obm. |       |
| N03AX14 |    |    | Levetiracetam                           | p.o. sol. por.                                              |        |      | 1,5 g     |        |            |           |       |                   | 3,943400 |       |
| 81541   |    |    | Keppra                                  | sol por 1x150 ml (100 mg/1 ml) (skl.fla. + 3 ml peror.str.) | UCB-1  | BE   | 10,000    | 42,69  | 54,29      | 39,43 S   | 14,86 | 27,3715% NEU      | ind.obm. |       |
| 81542   |    |    | Keppra                                  | sol por 1x150 ml (100 mg/1 ml) (skl.fla. + 1 ml peror.str.) | UCB-1  | BE   | 10,000    | 42,69  | 54,29      | 39,43 S   | 14,86 | 27,3715% NEU      | ind.obm. |       |
| N03AX15 |    |    | Zonisamid                               | p.o. 25 mg                                                  |        |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 6,804800 |       |
| 92656   |    |    | Zonegran 25 mg tvrdé kapsuly            | cps dur 28x25 mg                                            | XEI-GB | GB   | 2,330     | 11,82  | 16,96      | 15,86 S   | 1,10  | 6,4858% NEU       | ind.obm. |       |
| N03AX15 |    |    | Zonisamid                               | p.o. 50 mg                                                  |        |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 6,174100 |       |
| 92654   |    |    | Zonegran 50 mg tvrdé kapsuly            | cps dur 56x50 mg                                            | XEI-GB | GB   | 9,330     | 47,26  | 59,72      | 57,60 S   | 2,12  | 3,5499% NEU       | ind.obm. |       |
| N03AX15 |    |    | Zonisamid                               | p.o. 100 mg                                                 |        |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 4,565000 |       |
| 92658   |    |    | Zonegran 100 mg tvrdé kapsuly           | cps dur 98x100 mg                                           | XEI-GB | GB   | 32,670    | 125,20 | 152,03     | 149,14 S  | 2,89  | 1,9009% NEU       | ind.obm. |       |
| N03AX16 |    |    | Pregabalin                              | p.o. 75 mg                                                  |        |      | 0,3 g     |        |            |           |       |                   | 2,853000 |       |
| 40926   |    |    | LYRICA                                  | cps dur 56x75 mg (blister PVC/Alu)                          | PFI    | GB   | 14,000    | 33,45  | 43,24      | 39,94 S   | 3,30  | 7,6318% NEU       | ind.obm. |       |

| ATC     | GS | OL | Názov                               | Doplňok                             | ŠDL | JD   |           |        |            |           |       |                   | UZZP2    |
|---------|----|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                     |                                     | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO       |
| N03AX16 |    |    | Pregabalín                          | p.o. 150 mg                         |     |      | 0,3 g     |        |            |           |       |                   | 2,125000 |
| 40932   |    |    | LYRICA                              | cps dur 56x150 mg (blister PVC/Alu) | PFI | GB   | 28,000    | 49,29  | 62,14      | 59,50 S   | 2,64  | 4,2485% NEU       | ind.obm. |
| N03AX16 |    |    | Pregabalín                          | p.o. 300 mg                         |     |      | 0,3 g     |        |            |           |       |                   | 1,563000 |
| 40938   |    |    | LYRICA                              | cps dur 56x300 mg (blister PVC/Alu) | PFI | GB   | 56,000    | 72,69  | 89,93      | 87,53 S   | 2,40  | 2,6687% NEU       | ind.obm. |
| N03AX18 |    |    | Lakosamid                           | p.o. 50 mg 14 tbl. flm.             |     |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 6,107700 |
| 52855   |    |    | Vimpat 50 mg                        | tbl flm 14 x 50 mg                  | SWP | DE   | 2,333     | 9,94   | 14,54      | 14,25 S   | 0,29  | 1,9945% NEU       | ind.obm. |
| N03AX18 |    |    | Lakosamid                           | p.o. 50 mg 56 tbl. flm.             |     |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 5,337600 |
| 52856   |    |    | Vimpat 50 mg                        | tbl flm 56 x 50 mg                  | SWP | DE   | 9,333     | 39,76  | 50,81      | 49,82 S   | 0,99  | 1,9484% NEU       | ind.obm. |
| N03AX18 |    |    | Lakosamid                           | p.o. 100 mg                         |     |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 5,145100 |
| 52859   |    |    | Vimpat 100 mg                       | tbl flm 56 x 100 mg                 | SWP | DE   | 18,667    | 79,52  | 98,02      | 96,04 S   | 1,98  | 2,0200% NEU       | ind.obm. |
| N03AX18 |    |    | Lakosamid                           | p.o. 150 mg                         |     |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 5,075400 |
| 52862   |    |    | Vimpat 150 mg                       | tbl flm 56 x 150 mg                 | SWP | DE   | 28,000    | 119,28 | 145,03     | 142,11 S  | 2,92  | 2,0134% NEU       | ind.obm. |
| N03AX18 |    |    | Lakosamid                           | p.o. 200 mg                         |     |      | 300 mg    |        |            |           |       |                   | 5,042200 |
| 52865   |    |    | Vimpat 200 mg                       | tbl flm 56 x 200 mg                 | SWP | DE   | 37,333    | 159,04 | 192,05     | 188,24 S  | 3,81  | 1,9839% NEU       | ind.obm. |
| N04AA02 |    |    | Biperidén                           | p.o.                                |     |      | 10 mg     |        |            |           |       |                   | 0,975900 |
| 20054   |    |    | AKINETON                            | tbl 50x2 mg                         | KNO | DE   | 10,000    | 6,78   | 10,35      | 9,76 S    | 0,59  | 5,7005% NEU,PSY   |          |
| N04AA02 |    |    | Biperidén                           | parent.                             |     |      | 10 mg     |        |            |           |       |                   | 2,058000 |
| 15515   |    |    | AKINETON                            | sol inj 5x1 ml/5 mg                 | KNO | DE   | 2,500     | 3,44   | 5,47       | 5,15 S    | 0,32  | 5,8501% NEU, PSY  |          |
| N04BA02 |    |    | Levodopa a inhibitory dekarboxylázy | p.o. do 125 mg                      |     |      | 0,6 g     |        |            |           |       |                   | 0,899600 |
| 88498   |    |    | NAKOM MITE                          | tbl 100x125 mg                      | LEK | SI   | 16,000    | 9,34   | 13,76      | 13,76 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 45241   |    |    | ISICOM 100 mg                       | tbl 100                             | DET | DE   | 16,667    | 11,06  | 15,98      | 14,99 S   | 0,99  | 6,1952% NEU, PSY  |          |
| 99866   |    |    | Lecardop SR 100 mg/25 mg            | tbl plg 100x100 mg/25 mg            | TES | NL   | 16,667    | 11,06  | 15,98      | 14,99 S   | 0,99  | 6,1952% NEU, PSY  |          |
| 99844   |    |    | Lecardop SR 100 mg/25 mg            | tbl plg 30x100 mg/25 mg             | TES | NL   | 5,000     | 3,32   | 5,28       | 4,50 S    | 0,78  | 14,7727% NEU, PSY |          |
| N04BA02 |    |    | Levodopa a inhibitory dekarboxylázy | p.o. nad 125 mg                     |     |      | 0,6 g     |        |            |           |       |                   | 0,401600 |
| 03591   |    |    | NAKOM                               | tbl 100x275 mg                      | LEK | SI   | 41,665    | 10,97  | 15,86      | 15,86 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 45244   |    |    | ISICOM 250 mg                       | tbl 100                             | DET | DE   | 41,667    | 12,36  | 17,65      | 16,73 S   | 0,92  | 5,2125% NEU, PSY  |          |
| 99913   |    |    | Lecardop SR 200 mg/50 mg            | tbl plg 100x200 mg/50 mg            | TES | NL   | 33,340    | 9,89   | 14,47      | 13,39 S   | 1,08  | 7,4637% NEU, PSY  |          |
| 99911   |    |    | Lecardop SR 200 mg/50 mg            | tbl plg 30x200 mg/50 mg             | TES | NL   | 10,000    | 2,97   | 4,76       | 4,02 S    | 0,74  | 15,5462% NEU, PSY |          |
| N04BA02 |    |    | Levodopa a inhibitory dekarboxylázy | p.o. Madopar HBS                    |     |      | 0,6 g     |        |            |           |       |                   | 0,660600 |
| 14607   |    |    | MADOPAR DISPERSIBLE 125 MG (F.)     | tbl dsp 100x125 mg                  | HLR | CH   | 20,833    | 10,98  | 15,87      | 13,76 S   | 2,11  | 13,2955% NEU, PSY |          |
| 12073   |    |    | MADOPAR HBS                         | cps 30x125 mg                       | HLR | CH   | 6,250     | 4,24   | 6,67       | 4,13 S    | 2,54  | 38,0810% NEU, PSY |          |
| N04BA03 |    |    | Levodopa/karbidopa/entakapon        | p.o. levodopa 50 mg                 |     |      | 600 mg    |        |            |           |       |                   | 2,700000 |
| 40858   |    |    | STALEVO 50/12,5/200 mg tbl flm      | tbl flm 100                         | ORN | FI   | 33,333    | 74,44  | 92,01      | 90,00 S   | 2,01  | 2,1845% NEU       |          |
| 40857   |    |    | STALEVO 50/12,5/200 mg tbl flm      | tbl flm 30                          | ORN | FI   | 10,000    | 30,09  | 39,21      | 27,00 S   | 12,21 | 31,1400% NEU      |          |
| N04BA03 |    |    | Levodopa/karbidopa/entakapon        | p.o. levodopa 100 mg                |     |      | 600 mg    |        |            |           |       |                   | 2,705000 |
| 40862   |    |    | STALEVO 100/25/200 mg tbl flm       | tbl flm 100                         | ORN | FI   | 33,333    | 74,48  | 92,06      | 90,17 S   | 1,89  | 2,0530% NEU       |          |
| 40861   |    |    | STALEVO 100/25/200 mg tbl flm       | tbl flm 30                          | ORN | FI   | 10,000    | 32,28  | 41,84      | 27,05 S   | 14,79 | 35,3489% NEU      |          |
| N04BA03 |    |    | Levodopa/karbidopa/entakapon        | p.o. levodopa 150 mg                |     |      | 600 mg    |        |            |           |       |                   | 2,794300 |
| 40866   |    |    | STALEVO 150/37,5/200 mg tbl flm     | tbl flm 100                         | ORN | FI   | 33,333    | 77,11  | 95,17      | 93,14 S   | 2,03  | 2,1330% NEU       |          |
| 40865   |    |    | STALEVO 150/37,5/200 mg tbl flm     | tbl flm 30                          | ORN | FI   | 10,000    | 32,28  | 41,84      | 27,94 S   | 13,90 | 33,2218% NEU      |          |
| N04BA03 |    |    | Levodopa/karbidopa/entakapon        | p.o. levodopa 200 mg                |     |      | 600 mg    |        |            |           |       |                   | 3,040000 |
| 50472   |    |    | STALEVO 200/50/200 mg               | tbl flm 100                         | ORN | FI   | 33,300    | 83,82  | 103,10     | 101,23 S  | 1,87  | 1,8138% NEU       |          |
| N04BB01 |    |    | Amantadín                           | p.o.                                |     |      | 0,2 g     |        |            |           |       |                   | 0,185900 |

| ATC     | GS    | OL | Názov                   | Doplňok                                    | ŠDL | JD   |           |        |            |          |        | UZP2             |          |
|---------|-------|----|-------------------------|--------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|--------|------------------|----------|
| Kód     |       | PL |                         |                                            | CRP | Štát | SDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP    | DOP% PO          | IO       |
|         | 02871 |    | VIREGYT-K               | cps 50x100 mg                              | EGI | HU   | 25,000    | 2,84   | 4,56       | 4,56 I   | 0,00   | 0,0000%          |          |
| N04BB01 |       |    | Amantadin               | p.o. sulfát                                |     |      | 0,2 g     |        |            |          |        |                  | 0,275500 |
|         | 30073 |    | PK-MERZ                 | tbl fc 90x100 mg                           | MEZ | DE   | 45,000    | 8,99   | 13,31      | 12,40 S  | 0,91   | 6,8370% NEU, PSY |          |
| N04BB01 |       |    | Amantadin               | parent.                                    |     |      | 0,2 g     |        |            |          |        |                  | 100%     |
|         | 76218 |    | PK-MERZ                 | sol inf 2x500 ml                           | MEZ | DE   | 2,000     | 26,11  | 34,44      | 34,44 A  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY |          |
| N04BC04 |       |    | Ropinirole              | p.o. 0,25 mg                               |     |      | 6 mg      |        |            |          |        |                  | 3,070800 |
|         | 86208 |    | Ropison 0,25 mg         | tbl flm 21x0,25 mg                         | GLM | CZ   | 0,875     | 1,60   | 2,59       | 2,59 I   | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
| N04BC04 |       |    | Ropinirole              | p.o. 0,25 mg                               |     |      | 6 mg      |        |            |          |        |                  | 3,395100 |
|         | 86217 |    | Ropison 0,25 mg         | tbl flm 210x0,25 mg                        | GLM | CZ   | 8,750     | 19,07  | 25,92      | 25,92 I  | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
|         | 50761 |    | ROPINSTAD 0,25 mg       | tbl flm 60 x 0,25 mg                       | STD | NO   | 2,500     | 5,44   | 8,48       | 8,48 I   | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
|         | 59594 |    | Ropinirol Orion 0,25 mg | tbl flm 84x0,25 mg                         | ORN | FI   | 3,500     | 8,63   | 12,85      | 11,88 S  | 0,97   | 7,5486% NEU      |          |
|         | 59593 |    | Ropinirol Orion 0,25 mg | tbl flm 21x0,25 mg                         | ORN | FI   | 0,875     | 2,04   | 3,30       | 2,97 S   | 0,33   | 10,0000% NEU     |          |
|         | 35021 |    | ADARTREL 0,25 mg        | tbl flm 12x0,25 mg                         | GLA | GB   | 0,500     | 1,63   | 2,64       | 1,70 S   | 0,94   | 35,6061% NEU     |          |
|         | 35020 |    | ADARTREL 0,25 mg        | tbl flm 2x0,25 mg                          | GLA | GB   | 0,083     | 0,32   | 0,52       | 0,28 S   | 0,24   | 46,1538% NEU     |          |
| N04BC04 |       |    | Ropinirole              | p.o. 0,5 mg                                |     |      | 6 mg      |        |            |          |        |                  | 3,033200 |
|         | 86237 |    | Ropison 0,5 mg          | tbl flm 84x0,5 mg                          | GLM | CZ   | 7,000     | 16,88  | 23,25      | 21,23 S  | 2,02   | 8,6882% NEU      |          |
| N04BC04 |       |    | Ropinirole              | p.o. 0,5 mg                                |     |      | 6 mg      |        |            |          |        |                  | 3,286200 |
|         | 59696 |    | Ropinirol Orion 0,5 mg  | tbl flm 84x0,5 mg                          | ORN | FI   | 7,000     | 19,06  | 25,91      | 23,00 S  | 2,91   | 11,2312% NEU     |          |
|         | 59695 |    | Ropinirol Orion 0,5 mg  | tbl flm 21x0,5 mg                          | ORN | FI   | 1,750     | 4,11   | 6,48       | 5,75 S   | 0,73   | 11,2654% NEU     |          |
|         | 35023 |    | ADARTREL 0,50 mg        | tbl flm 84x0,50 mg                         | GLA | GB   | 7,000     | 21,95  | 29,44      | 23,00 S  | 6,44   | 21,8750% NEU     |          |
|         | 35022 |    | ADARTREL 0,50 mg        | tbl flm 28x0,50 mg                         | GLA | GB   | 2,333     | 6,80   | 10,38      | 7,67 S   | 2,71   | 26,1079% NEU     |          |
| N04BC04 |       |    | Ropinirole              | p.o.                                       |     |      | 6 mg      |        |            |          |        |                  | 1,319100 |
|         | 86257 |    | Ropison 1 mg            | tbl flm 84x1 mg                            | GLM | CZ   | 14,000    | 12,47  | 17,79      | 17,79 I  | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
|         | 86307 |    | Ropison 2 mg            | tbl flm 84x2 mg                            | GLM | CZ   | 28,000    | 27,06  | 35,58      | 35,58 I  | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
|         | 86331 |    | Ropison 5 mg            | tbl flm 84x5 mg                            | GLM | CZ   | 70,000    | 71,86  | 88,95      | 88,95 I  | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
| N04BC04 |       |    | Ropinirole              | p.o.                                       |     |      | 6 mg      |        |            |          |        |                  | 1,321000 |
|         | 47776 |    | Ropinirol Generics 2mg  | flm tbl 84 x 2 mg                          | GNC | GB   | 28,000    | 27,12  | 35,65      | 35,65 I  | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
|         | 47775 |    | Ropinirol Generics 1mg  | flm tbl 84 x 1 mg                          | GNC | GB   | 14,000    | 12,50  | 17,83      | 17,83 I  | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
|         | 47777 |    | Ropinirol Generics 5mg  | flm tbl 84 x 5 mg                          | GNC | GB   | 70,000    | 74,53  | 92,12      | 92,12 I  | 0,00   | 0,0000% NEU      |          |
|         | 50738 |    | ROPINSTAD 2 mg          | tbl flm 84 x 2 mg                          | STD | DE   | 28,000    | 30,13  | 39,26      | 36,99 S  | 2,27   | 5,7820% NEU      |          |
|         | 50767 |    | ROPINSTAD 1 mg          | tbl flm 84 x 1 mg                          | STD | DE   | 14,000    | 13,92  | 19,64      | 18,49 S  | 1,15   | 5,8554% NEU      |          |
|         | 50733 |    | ROPINSTAD 5 mg          | tbl flm 21 x 5 mg                          | STD | DE   | 17,500    | 17,99  | 24,60      | 23,12 S  | 1,48   | 6,0163% NEU      |          |
|         | 65750 |    | Ropinirol Vipfarm 5 mg  | tbl flm 84x5 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH | PL   | 70,000    | 80,40  | 99,06      | 92,47 S  | 6,59   | 6,6525% NEU      |          |
|         | 65748 |    | Ropinirol Vipfarm 5 mg  | tbl flm 21x5 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH | PL   | 17,500    | 18,13  | 24,78      | 23,12 S  | 1,66   | 6,6990% NEU      |          |
|         | 64207 |    | ROPINSTAD 2 mg          | tbl flm 21x2 mg                            | STD | DE   | 7,000     | 6,51   | 9,97       | 9,25 S   | 0,72   | 7,2217% NEU      |          |
|         | 64201 |    | ROPINSTAD 1 mg          | tbl flm 21x1 mg                            | STD | DE   | 3,500     | 3,13   | 5,00       | 4,62 S   | 0,38   | 7,6000% NEU      |          |
|         | 65741 |    | Ropinirol Vipfarm 2 mg  | tbl flm 84x2 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH | PL   | 28,000    | 35,00  | 45,10      | 36,99 S  | 8,11   | 17,9823% NEU     |          |
|         | 65739 |    | Ropinirol Vipfarm 2 mg  | tbl flm 21x2 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH | PL   | 7,000     | 8,00   | 12,04      | 9,25 S   | 2,79   | 23,1728% NEU     |          |
|         | 65728 |    | Ropinirol Vipfarm 1 mg  | tbl flm 21x1 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH | PL   | 3,500     | 4,03   | 6,35       | 4,62 S   | 1,73   | 27,2441% NEU     |          |
|         | 56867 |    | Ropinirol Actavis 2 mg  | tbl flm 30x2 mg (bli. pca)                 | ACT | IS   | 10,000    | 17,55  | 24,07      | 13,21 S  | 10,86  | 45,1184% NEU     |          |
|         | 56834 |    | Ropinirol Actavis 1 mg  | tbl flm 30x1 mg (bli.pca)                  | ACT | IS   | 5,000     | 8,00   | 12,04      | 6,61 S   | 5,43   | 45,0997% NEU     |          |
|         | 65183 |    | Ropinirol Teva 2 mg     | tbl flm 84x2 mg                            | TEV | GB   | 28,000    | 60,13  | 75,01      | 36,99 S  | 38,02  | 50,6866% NEU     |          |
|         | 65190 |    | Ropinirol Teva 5 mg     | tbl flm 84x5 mg                            | TEV | GB   | 70,000    | 155,23 | 187,54     | 92,47 S  | 95,07  | 50,6932% NEU     |          |
|         | 65175 |    | Ropinirol Teva 1 mg     | tbl flm 84x1 mg                            | TEV | GB   | 14,000    | 28,67  | 37,51      | 18,49 S  | 19,02  | 50,7065% NEU     |          |
|         | 59697 |    | Ropinirol Orion 2 mg    | tbl flm 21x2 mg                            | ORN | FI   | 7,000     | 13,23  | 18,77      | 9,25 S   | 9,52   | 50,7192% NEU     |          |
|         | 56932 |    | Ropinirol Actavis 5 mg  | tbl flm 30x5 mg (bli. pca)                 | ACT | IS   | 25,000    | 55,40  | 69,39      | 33,03 S  | 36,36  | 52,3995% NEU     |          |
|         | 59707 |    | Ropinirol Orion 5 mg    | tbl flm 84x5 mg                            | ORN | FI   | 70,000    | 173,52 | 209,13     | 92,47 S  | 116,66 | 55,7835% NEU     |          |
|         | 35027 |    | ADARTREL 2,0 mg         | tbl flm 28x2,0 mg                          | GLA | GB   | 9,333     | 21,93  | 29,42      | 12,33 S  | 17,09  | 58,0897% NEU     |          |
|         | 59940 |    | Ropinirol Orion 1 mg    | tbl flm 21x1 mg                            | ORN | FI   | 3,500     | 7,48   | 11,33      | 4,62 S   | 6,71   | 59,2233% NEU     |          |
|         | 59706 |    | Ropinirol Orion 5 mg    | tbl flm 21x5 mg                            | ORN | FI   | 17,500    | 45,00  | 57,04      | 23,12 S  | 33,92  | 59,4670% NEU     |          |

| ATC            | GS                | OL | Názov                                              | Doplňok                                   | ŠDL   | JD   |                |        |            |           |       |                       | UZIP2           |
|----------------|-------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|
| Kód            | PL                |    |                                                    |                                           | CRP   | Štát | ŠDL počet      | MCV    | Konečná c. | UZIP s.u. | DOP   | DOP% PO               | IO              |
| 59941          |                   |    | Ropinirol Orion 1 mg                               | tbl flm 84x1 mg                           | ORN   | FI   | 14,000         | 35,89  | 46,17      | 18,49 S   | 27,68 | 59,9524% NEU          |                 |
| 59698          |                   |    | Ropinirol Orion 2 mg                               | tbl flm 84x2 mg                           | ORN   | FI   | 28,000         | 77,78  | 95,96      | 36,99 S   | 58,97 | 61,4527% NEU          |                 |
| 35028          |                   |    | ADARTREL 2,0 mg                                    | tbl flm 84x2,0 mg                         | GLA   | GB   | 28,000         | 85,12  | 104,64     | 36,99 S   | 67,65 | 64,6502% NEU          |                 |
| <b>N04BC04</b> | <b>Ropinirole</b> |    | <b>p.o. riad. uvoľ.</b>                            |                                           |       |      | <b>6 mg</b>    |        |            |           |       |                       | <b>2,700100</b> |
| 36095          |                   |    | REQUIP-MODUTAB 8 mg                                | tbl plg 84x8 mg                           | GAG   | SK   | 112,000        | 256,93 | 307,30     | 302,41 S  | 4,89  | 1,5913% NEU           |                 |
| 36093          |                   |    | REQUIP-MODUTAB 4 mg                                | tbl plg 84x4 mg                           | GAG   | SK   | 56,000         | 128,72 | 156,20     | 151,21 S  | 4,99  | 3,1946% NEU           |                 |
| 36027          |                   |    | REQUIP-MODUTAB 2 mg                                | tbl plg 84x2 mg                           | GAG   | SK   | 28,000         | 65,30  | 81,16      | 75,60 S   | 5,56  | 6,8507% NEU           |                 |
| <b>N04BC05</b> | <b>Pramipexol</b> |    | <b>p.o. prepoč. na bázu</b>                        |                                           |       |      | <b>1,75 mg</b> |        |            |           |       |                       | <b>2,340200</b> |
| 78914          |                   |    | Pramigen 0,7 mg                                    | tbl 30x0,7 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)       | MLB-F | FR   | 12,000         | 18,85  | 25,65      | 25,65 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 53286          |                   |    | Oprymea                                            | tbl 30x0,7 mg                             | KRK   | SI   | 12,000         | 18,85  | 25,65      | 25,65 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 66876          |                   |    | Glepark 0,7 mg                                     | tbl 100x0,7 mg                            | MVM-1 | CZ   | 40,000         | 68,96  | 85,50      | 85,50 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| <b>N04BC05</b> | <b>Pramipexol</b> |    | <b>p.o. prepoč. na bázu</b>                        |                                           |       |      | <b>1,75 mg</b> |        |            |           |       |                       | <b>2,380000</b> |
| 78777          |                   |    | Pramipexol Orion 0,7 mg                            | tbl flm 100x0,7 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)  | ORN   | FI   | 40,000         | 70,60  | 87,45      | 87,45 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 80083          |                   |    | Pramipexole Sandoz 0,7 mg tablety                  | tbl 30x0,7 mg                             | SAN   | SI   | 12,000         | 19,33  | 26,24      | 26,24 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 76892          |                   |    | Ramixole 0,7 mg                                    | tbl 30x0,7 mg                             | TMP   | PL   | 12,000         | 20,99  | 28,27      | 28,27 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 64431          |                   |    | Pramipexol STADA 0,7 mg tablety                    | tbl 3x10x0,7 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)     | STD   | DE   | 12,000         | 20,99  | 28,27      | 28,27 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 79329          |                   |    | MEDOPEXOL 0,7 mg                                   | tbl 30 x 0,7 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)     | MOE   | CY   | 12,000         | 21,00  | 28,28      | 28,28 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 64526          |                   |    | Pramipexole Teva                                   | tbl 30x0,7 mg (blister)                   | TEV   | HU   | 12,000         | 21,18  | 28,50      | 28,50 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 78776          |                   |    | Pramipexol Orion 0,7 mg                            | tbl flm 30x0,7 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)   | ORN   | FI   | 12,000         | 21,18  | 28,50      | 28,50 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 80818          |                   |    | Pramipexol + pharma 0,7 mg                         | tbl 30x0,7 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)       | + PH  | AT   | 12,000         | 21,18  | 28,50      | 28,50 I   | 0,00  | 0,0000% NEU           |                 |
| 80047          |                   |    | Pramipexole Sandoz 0,18 mg tablety                 | tbl 30x0,18 mg                            | SAN   | SI   | 3,086          | 4,74   | 7,42       | 7,34 S    | 0,08  | 1,0782% NEU           |                 |
| 78773          |                   |    | Pramipexol Orion 0,18 mg                           | tbl flm 100x0,18 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI) | ORN   | FI   | 10,286         | 18,10  | 24,74      | 24,48 S   | 0,26  | 1,0509% NEU           |                 |
| 66853          |                   |    | Glepark 0,18 mg                                    | tbl 100x0,18 mg                           | MVM-1 | CZ   | 10,285         | 18,10  | 24,74      | 24,48 S   | 0,26  | 1,0509% NEU           |                 |
| 53273          |                   |    | Oprymea                                            | tbl 30x0,18 mg                            | KRK   | SI   | 3,086          | 4,86   | 7,61       | 7,34 S    | 0,27  | 3,5480% NEU           |                 |
| 78917          |                   |    | Pramigen 0,18 mg                                   | tbl 30x0,18 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)      | MLB-F | FR   | 3,086          | 4,86   | 7,61       | 7,34 S    | 0,27  | 3,5480% NEU           |                 |
| 80802          |                   |    | Pramipexol + pharma 0,18 mg                        | tbl 30x0,18mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)       | + PH  | AT   | 3,086          | 4,86   | 7,61       | 7,34 S    | 0,27  | 3,5480% NEU           |                 |
| 76896          |                   |    | Ramixole 0,18 mg                                   | tbl 30x0,18 mg                            | TMP   | PL   | 3,086          | 4,99   | 7,80       | 7,34 S    | 0,46  | 5,8974% NEU           |                 |
| 79193          |                   |    | MEDOPEXOL 0,18 mg                                  | tbl 30 x 0,18 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)    | MOE   | CY   | 3,086          | 5,29   | 8,25       | 7,34 S    | 0,91  | 11,0303% NEU          |                 |
| 64435          |                   |    | Pramipexol STADA 0,18 mg tablety                   | tbl 3x10x0,18 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)    | STD   | DE   | 3,086          | 5,29   | 8,25       | 7,34 S    | 0,91  | 11,0303% NEU          |                 |
| 64518          |                   |    | Pramipexole Teva                                   | tbl 30x0,18 mg (blister)                  | TEV   | HU   | 3,086          | 5,29   | 8,25       | 7,34 S    | 0,91  | 11,0303% NEU          |                 |
| 78772          |                   |    | Pramipexol Orion 0,18 mg                           | tbl flm 30x0,18 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)  | ORN   | FI   | 3,086          | 5,43   | 8,46       | 7,34 S    | 1,12  | 13,2388% NEU          |                 |
| 66875          |                   |    | Glepark 0,7 mg                                     | tbl 30x0,7 mg                             | MVM-1 | CZ   | 12,000         | 27,94  | 36,63      | 28,56 S   | 8,07  | 22,0311% NEU          |                 |
| 66849          |                   |    | Glepark 0,18 mg                                    | tbl 30x0,18 mg                            | MVM-1 | CZ   | 3,086          | 7,10   | 10,79      | 7,34 S    | 3,45  | 31,9741% NEU          |                 |
| 54411          |                   |    | MIRAPEXIN                                          | tbl 3x10x0,7 mg                           | BOE   | DE   | 12,000         | 33,04  | 42,75      | 28,56 S   | 14,19 | 33,1930% NEU          |                 |
| 54409          |                   |    | MIRAPEXIN                                          | tbl 3x10x0,18 mg                          | BOE   | DE   | 3,086          | 8,64   | 12,86      | 7,34 S    | 5,52  | 42,9238% NEU          |                 |
| <b>N04BC05</b> | <b>Pramipexol</b> |    | <b>p.o. tbl. plg.</b>                              |                                           |       |      | <b>1,75 mg</b> |        |            |           |       |                       | <b>3,350000</b> |
| 81605          |                   |    | Mirapexin 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  | tbl plg 30x(3x10)x2,1 mg                  | BOE   | DE   | 36,000         | 103,20 | 126,02     | 120,60 S  | 5,42  | 4,3009% NEU           |                 |
| 81596          |                   |    | Mirapexin 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x(3x10)x1,05 mg                 | BOE   | DE   | 18,000         | 51,60  | 64,88      | 60,30 S   | 4,58  | 7,0592% NEU           |                 |
| 81593          |                   |    | Mirapexin 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x(3x10)x0,52 mg                 | BOE   | DE   | 8,914          | 25,80  | 34,07      | 29,86 S   | 4,21  | 12,3569% NEU          |                 |
| 81590          |                   |    | Mirapexin 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x(3x10)x0,26 mg                 | BOE   | DE   | 4,457          | 12,90  | 18,35      | 14,93 S   | 3,42  | 18,6376% NEU          |                 |
| <b>N04BC09</b> | <b>Rotigotin</b>  |    | <b>transd. emp.</b>                                |                                           |       |      | <b>6 mg</b>    |        |            |           |       |                       | <b>3,580000</b> |
| 98657          |                   |    | Neupro 8 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 28x8 mg/24 hodín                  | SWP   | IE   | 37,333         | 112,26 | 136,73     | 133,65 S  | 3,08  | 2,2526% NEU           |                 |
| 98654          |                   |    | Neupro 6 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 28x6 mg/24 hodín                  | SWP   | IE   | 28,000         | 90,27  | 110,73     | 100,24 S  | 10,49 | 9,4735% NEU           |                 |
| 98656          |                   |    | Neupro 8 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 7x8 mg/24 hodín                   | SWP   | IE   | 9,333          | 31,09  | 40,41      | 33,41 S   | 7,00  | 17,3224% NEU          |                 |
| 98653          |                   |    | Neupro 6 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 7x6 mg/24 hodín                   | SWP   | IE   | 7,000          | 24,42  | 32,41      | 25,06 S   | 7,35  | 22,6782% NEU          |                 |
| 98651          |                   |    | Neupro 4 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 28x4 mg/24 hodín                  | SWP   | IE   | 18,667         | 71,43  | 88,44      | 66,83 S   | 21,61 | 24,4346% NEU          |                 |
| 98650          |                   |    | Neupro 4 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 7x4 mg/24 hodín                   | SWP   | IE   | 4,667          | 19,65  | 26,63      | 16,71 S   | 9,92  | 37,2512% NEU          |                 |
| 98648          |                   |    | Neupro 2 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 28x2 mg/24 hodín                  | SWP   | IE   | 9,333          | 70,56  | 87,40      | 33,41 S   | 53,99 | 61,7735% NEU          |                 |
| 98647          |                   |    | Neupro 2 mg/24 h transdermálna náplast'            | emp tdm 7x2 mg/24 hodín                   | SWP   | IE   | 2,333          | 17,00  | 23,40      | 8,35 S    | 15,05 | 64,3162% NEU          |                 |
| <b>N04BD01</b> | <b>Selegilin</b>  |    | <b>p.o.</b>                                        |                                           |       |      | <b>5 mg</b>    |        |            |           |       |                       | <b>0,195800</b> |
| 55763          |                   |    | COGNITIV 5 mg                                      | tbl flm 50x5 mg                           | EBW   | AT   | 50,000         | 6,16   | 9,48       | 9,48 I    | 0,00  | 0,0000% GER, NEU, PSY |                 |
| 55765          |                   |    | COGNITIV 10 mg                                     | tbl flm 50x10 mg                          | EBW   | AT   | 100,000        | 13,37  | 18,96      | 18,96 I   | 0,00  | 0,0000% GER, NEU, PSY |                 |

| ATC     | GS | OL | Názov                        | Doplňok                       | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                        | UZP2     |
|---------|----|----|------------------------------|-------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                              |                               | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO       |
| 14116   |    |    | SELEGIL 5 MG                 | tbl 50x5 mg                   | MCK | DE   | 50,000    | 6,92   | 10,54      | 9,79 S   | 0,75  | 7,1157% GER, NEU, PSY  |          |
| 14115   |    |    | SELEGIL 5 MG                 | tbl 30x5 mg                   | MCK | DE   | 30,000    | 4,16   | 6,55       | 5,87 S   | 0,68  | 10,3817% GER, NEU, PSY |          |
| 31036   |    |    | JUMEX 5MG                    | tbl 50x5 mg                   | CHN | HU   | 50,000    | 7,39   | 11,20      | 9,79 S   | 1,41  | 12,5893% GER, NEU, PSY |          |
| 53103   |    |    | JUMEX 10 mg                  | tbl 30x10 mg                  | CHN | HU   | 60,000    | 11,81  | 16,94      | 11,75 S  | 5,19  | 30,6375% GER, NEU, PSY |          |
| N04BD02 |    |    | Rasagilin                    | p.o.                          |     |      | 1 mg      |        |            |          |       |                        | 3,598200 |
| 90126   |    |    | Azilect                      | tbl. 28x1mg                   | TEV | NL   | 28,000    | 83,90  | 103,20     | 100,75 S | 2,45  | 2,3740% NEU            |          |
| N04BX01 |    |    | Tolkapon                     | p.o.                          |     |      | 300 mg    |        |            |          |       |                        | 3,790700 |
| 56174   |    |    | TASMAR 100 mg                | tbl fim 100x100 mg (ffa.skl.) | VLN | GB   | 33,333    | 107,44 | 131,03     | 126,36 S | 4,67  | 3,5641% NEU, PSY       | ind.obm. |
| N04BX02 |    |    | Entakapon                    | p.o.                          |     |      | 0,6 g     |        |            |          |       |                        | 2,825000 |
| 28632   |    |    | COMTAN 200 mg                | tbl fim 60x200 mg             | XNW | DE   | 20,000    | 45,36  | 57,47      | 56,50 S  | 0,97  | 1,6878% NEU, PSY       |          |
| 28633   |    |    | COMTAN 200 mg                | tbl fim 100x200 mg            | XNW | DE   | 33,333    | 96,09  | 117,61     | 94,17 S  | 23,44 | 19,9303% NEU, PSY      |          |
| 28631   |    |    | COMTAN 200 mg                | tbl fim 30x200 mg             | XNW | DE   | 10,000    | 32,50  | 42,10      | 28,25 S  | 13,85 | 32,8979% NEU, PSY      |          |
| N05AA01 |    |    | Chlórpromazín                | p.o. do 50 mg                 |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                        | 0,448100 |
| 02114   |    |    | PLEGOMAZIN 25 mg             | tbl obd 50x25 mg              | EGI | HU   | 4,167     | 1,15   | 1,86       | 1,86 l   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N05AA01 |    |    | Chlórpromazín                | p.o. nad 50 mg                |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                        | 0,235700 |
| 62313   |    |    | PLEGOMAZIN                   | tbl obd 30x100 mg             | EGI | HU   | 9,900     | 1,43   | 2,31       | 2,31 l   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N05AA01 |    |    | Chlórpromazín                | parent.                       |     |      | 0,1 g     |        |            |          |       |                        | 100%     |
| 00560   |    |    | PLEGOMAZIN                   | inj 10x5 ml 25 mg             | EGI | HU   | 2,500     | 3,15   | 5,03       | 5,03 A   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N05AA02 |    |    | Levomepromazín               | p.o.                          |     |      | 0,3 g     |        |            |          |       |                        | 0,577600 |
| 02429   |    |    | TISERCIN                     | tbl fc 50x25 mg               | EGI | HU   | 4,166     | 1,92   | 3,10       | 2,41 S   | 0,69  | 22,2581%               |          |
| N05AB02 |    |    | Flufenazín                   | parent.                       |     |      | 1 mg      |        |            |          |       |                        | 100%     |
| 03514   |    |    | AFLUDITEN 25 mg/ml           | sol inj 5x1 ml/25 mg          | BTA | SK   | 125,000   | 12,40  | 17,70      | 17,70 l  | 0,00  | 0,0000% PSY            |          |
| N05AD01 |    |    | Haloperidol                  | p.o. pevné LF                 |     |      | 8 mg      |        |            |          |       |                        | 0,245300 |
| 02537   |    |    | HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG   | tbl 50x1,5 mg                 | GED | HU   | 9,375     | 1,42   | 2,30       | 2,30 l   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N05AD01 |    |    | Haloperidol                  | p.o. tekuté LF                |     |      | 8 mg      |        |            |          |       |                        | 0,448100 |
| 02539   |    |    | HALOPERIDOL-RICHTER          | gtt por 1x10 ml/20 mg         | GED | HU   | 2,504     | 1,06   | 1,71       | 1,12 S   | 0,59  | 34,5029%               |          |
| N05AD01 |    |    | Haloperidol                  | parent. depot.                |     |      | 3,3 mg    |        |            |          |       |                        | 100%     |
| 12061   |    |    | HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER | sol inj 5x1 ml/50 mg          | GED | HU   | 75,758    | 9,51   | 13,98      | 13,98 l  | 0,00  | 0,0000% PSY            |          |
| N05AD01 |    |    | Haloperidol                  | parent. nedepot.              |     |      | 8 mg      |        |            |          |       |                        | 100%     |
| 02538   |    |    | HALOPERIDOL-RICHTER          | inj 5x1 ml/5 mg               | GED | HU   | 3,125     | 1,86   | 3,01       | 3,01 A   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N05AE03 |    |    | Sertindol                    | p.o. 4 mg                     |     |      | 16 mg     |        |            |          |       |                        | 3,658000 |
| 13039   |    |    | SERDOLECT 4 mg               | tbl fim 30x4 mg               | LUN | DK   | 7,500     | 21,35  | 28,71      | 27,44 S  | 1,27  | 4,4235% PSY            | ind.obm. |
| N05AE03 |    |    | Sertindol                    | p.o. 12 mg                    |     |      | 16 mg     |        |            |          |       |                        | 3,750000 |
| 13052   |    |    | SERDOLECT 12 mg              | tbl fim 28x12 mg              | LUN | DK   | 21,000    | 64,40  | 80,09      | 78,75 S  | 1,34  | 1,6731% PSY            | ind.obm. |
| N05AE03 |    |    | Sertindol                    | p.o. 16 mg                    |     |      | 16 mg     |        |            |          |       |                        | 3,575000 |
| 13059   |    |    | SERDOLECT 16 mg              | tbl fim 28x16 mg              | LUN | DK   | 28,000    | 82,69  | 101,77     | 100,10 S | 1,67  | 1,6410% PSY            | ind.obm. |
| N05AE04 |    |    | Ziprasidón                   | p.o. 40 mg                    |     |      | 80 mg     |        |            |          |       |                        | 3,100000 |
| 52515   |    |    | Zypsilan                     | cps dur 30x40 mg              | KRK | SI   | 15,000    | 35,33  | 45,49      | 45,49 l  | 0,00  | 0,0000% PSY            | ind.obm. |
| 44637   |    |    | ZELDOX 40 mg (blis.)         | cps dur 30x40 mg              | PFI | GB   | 15,000    | 36,59  | 47,00      | 46,50 S  | 0,50  | 1,0638% PSY            | ind.obm. |
| N05AE04 |    |    | Ziprasidón                   | p.o. 60 mg                    |     |      | 80 mg     |        |            |          |       |                        | 2,630000 |
| 52524   |    |    | Zypsilan                     | cps dur 30x60 mg              | KRK | SI   | 22,500    | 45,81  | 58,00      | 58,00 l  | 0,00  | 0,0000% PSY            | ind.obm. |
| 44641   |    |    | ZELDOX 60 mg (blis.)         | cps dur 30x60 mg              | PFI | GB   | 22,500    | 47,07  | 59,50      | 59,18 S  | 0,32  | 0,5378% PSY            | ind.obm. |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                                                | Doplnok                                            | ŠDL | JD   |           |        |            |          |      |             | UZP2         |
|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|------|-------------|--------------|
| Kód     |    | PL |                                                                                      |                                                    | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO     | IO           |
| N05AE04 |    |    | Ziprasidón                                                                           | p.o. 80 mg                                         |     |      | 80 mg     |        |            |          |      |             | 2,680000     |
| 52533   |    |    | Zypsilan                                                                             | cps dur 30x80 mg                                   | KRK | SI   | 30,000    | 63,49  | 79,01      | 79,01 I  | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm.     |
| 44645   |    |    | ZELDOX 80 mg (blis.)                                                                 | cps dur 30x80 mg                                   | PFI | GB   | 30,000    | 64,77  | 80,53      | 80,40 S  | 0,13 | 0,1614% PSY | ind.obm.     |
| N05AE04 |    |    | Ziprasidón                                                                           | parent.                                            |     |      | 80 mg     |        |            |          |      |             | 100%         |
| 33886   |    |    | ZELDOX 20 mg/ ml (inj.liiek.+solv.)                                                  | plv iol 1 + solv.                                  | PFI | GB   | 15,000    | 14,63  | 20,50      | 20,50 A  | 0,00 | 0,0000% PSY |              |
| N05AF   |    |    | Deriváty tioxanténu                                                                  | parent. oxyprotepin                                |     |      | 1 mg      |        |            |          |      |             | 100%         |
| 88379   |    |    | MECLOPIN                                                                             | inj 5x1 ml/25 mg                                   | SPX | CZ   | 125,000   | 6,79   | 10,36      | 10,36 I  | 0,00 | 0,0000% PSY |              |
| N05AF01 |    |    | Flupentixol                                                                          | parent.                                            |     |      | 4 mg      |        |            |          |      |             | 100%         |
| 31298   |    |    | FLUANXOL DEPOT                                                                       | inj 10x1 ml                                        | LUN | DK   | 50,000    | 12,27  | 17,54      | 17,54 I  | 0,00 | 0,0000% PSY |              |
| N05AF03 |    |    | Chlórprotixén                                                                        | p.o. nad 5 mg do 15 mg vr.                         |     |      | 0,3 g     |        |            |          |      |             | 0,723600     |
| 75433   |    |    | CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA                                                             | tbl obd 30x15 mg                                   | ZNT | CZ   | 1,500     | 1,08   | 1,75       | 1,09 S   | 0,66 | 37,7143%    |              |
| N05AF03 |    |    | Chlórprotixén                                                                        | p.o. nad 15 mg                                     |     |      | 0,3 g     |        |            |          |      |             | 0,438200     |
| 75428   |    |    | CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA                                                             | tbl obd 30x50 mg                                   | ZNT | CZ   | 5,000     | 2,16   | 3,49       | 2,19 S   | 1,30 | 37,2493%    |              |
| N05AF05 |    |    | Zuklopentixol                                                                        | p.o. do 10 mg                                      |     |      | 30 mg     |        |            |          |      |             | 0,391700     |
| 88480   |    |    | CISORDINOL 10 mg                                                                     | tbl flm 50x10 mg                                   | LUN | DK   | 16,667    | 4,46   | 7,00       | 6,53 S   | 0,47 | 6,7143% PSY |              |
| N05AF05 |    |    | Zuklopentixol                                                                        | p.o. nad 10 mg                                     |     |      | 30 mg     |        |            |          |      |             | 0,259200     |
| 88482   |    |    | CISORDINOL 25 mg                                                                     | tbl flm 50x25 mg                                   | LUN | DK   | 41,667    | 7,10   | 10,79      | 10,79 I  | 0,00 | 0,0000% PSY |              |
| N05AF05 |    |    | Zuklopentixol                                                                        | parent. depot.                                     |     |      | 15 mg     |        |            |          |      |             | 100%         |
| 86901   |    |    | CISORDINOL DEPOT 200 mg                                                              | sol inj 10x1 ml/200 mg                             | LUN | DK   | 133,333   | 21,82  | 29,28      | 29,28 I  | 0,00 | 0,0000% PSY |              |
| N05AH02 |    |    | Klozapín                                                                             | p.o. 25 mg                                         |     |      | 0,3 g     |        |            |          |      |             | 1,820000     |
| 03617   |    |    | LEPONEX                                                                              | tbl 50x25 mg                                       | NHW | GB   | 4,167     | 4,82   | 7,55       | 7,55 I   | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm.     |
| N05AH02 |    |    | Klozapín                                                                             | p.o. 100 mg                                        |     |      | 0,3 g     |        |            |          |      |             | 1,355000     |
| 02970   |    |    | LEPONEX                                                                              | tbl 50x100 mg                                      | NHW | GB   | 16,668    | 17,04  | 23,44      | 22,59 S  | 0,85 | 3,6263% PSY | ind.obm.     |
| N05AH03 |    |    | Monohydrát olanzapín pamoátu                                                         | parent. i.m. depot 210 mg                          |     |      | 10 mg     |        |            |          |      |             | 9,261000     |
| 64306   |    |    | ZYPADHERA 210 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním | plu igf 1 x 210 mg (inj.liiek.) +solv.(inj.liiek.) | LIL | FR   | 21,000    | 150,64 | 182,12     | 182,12 I | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm., RL |
| N05AH03 |    |    | Monohydrát olanzapín pamoátu                                                         | parent. i.m. depot 300 mg                          |     |      | 10 mg     |        |            |          |      |             | 9,627300     |
| 64307   |    |    | ZYPADHERA 300 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním | plu igf 1 x 300 mg (inj.liiek.) +solv.(inj.liiek.) | LIL | FR   | 30,000    | 237,50 | 284,43     | 284,43 I | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm., RL |
| N05AH03 |    |    | Monohydrát olanzapín pamoátu                                                         | parent. i.m. depot 405 mg                          |     |      | 10 mg     |        |            |          |      |             | 8,993600     |
| 64308   |    |    | ZYPADHERA 405 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním | plu igf 1 x 405 mg (inj.liiek.) +solv.(inj.liiek.) | LIL | FR   | 40,500    | 301,28 | 359,50     | 359,50 I | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm., RL |
| N05AH03 |    |    | Olanzapín                                                                            | p.o. tbl. oro.                                     |     |      | 10 mg     |        |            |          |      |             | 3,633100     |
| 34439   |    |    | ZYPREXA VELOTAB 10 mg                                                                | tbl oro 28x10 mg                                   | LIL | NL   | 28,000    | 82,96  | 102,09     | 101,73 S | 0,36 | 0,3526% PSY | ind.obm.     |
| 34440   |    |    | ZYPREXA VELOTAB 5 mg                                                                 | tbl oro 28x5 mg                                    | LIL | NL   | 14,000    | 42,10  | 53,59      | 50,86 S  | 2,73 | 5,0942% PSY | ind.obm.     |
| N05AH03 |    |    | Olanzapín                                                                            | parent.                                            |     |      | 10 mg     |        |            |          |      |             | 100%         |
| 32601   |    |    | ZYPREXA IntraMuscular                                                                | plv inj 1x10 mg                                    | LIL | DE   | 1,000     | 3,22   | 5,13       | 5,13 A   | 0,00 | 0,0000% PSY |              |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                                                            | p.o. 25 mg                                         |     |      | 0,4 g     |        |            |          |      |             | 2,466700     |
| 85531   |    |    | QUETROP 25 mg                                                                        | tbl flm 30x25 mg                                   | GLM | CZ   | 1,875     | 2,79   | 4,49       | 4,49 I   | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm.     |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                                                            | p.o. 25 mg                                         |     |      | 0,4 g     |        |            |          |      |             | 2,671000     |
| 43962   |    |    | KVENTIAX                                                                             | tbl flm 30x25 mg                                   | KRK | SI   | 1,875     | 3,13   | 5,00       | 5,00 I   | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm.     |
| 59968   |    |    | Equeta 25 mg                                                                         | tbl flm 30X25 mg                                   | XIP | PL   | 1,875     | 3,13   | 5,00       | 5,00 I   | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm.     |
| 66651   |    |    | Derin 25 mg filmom obalené tablety                                                   | tbl flm 30 (10x3)x25 mg                            | VIH | PL   | 1,875     | 3,13   | 5,00       | 5,00 I   | 0,00 | 0,0000% PSY | ind.obm.     |

| ATC            | GS | OL | Názov                                        | Doplňok                                  | ŠDL | JD   |              |       |            |          |       |              | UZP2            |
|----------------|----|----|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|--------------|-------|------------|----------|-------|--------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                              |                                          | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO      | IO              |
| 46013          |    |    | Questax 25 mg                                | tbl fim 30x25 mg                         | SVS | CZ   | 1,875        | 3,13  | 5,00       | 5,00 I   | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 38999          |    |    | QUETIAPINE ORION 25 mg                       | tbl fim 10x25 mg                         | ORN | FI   | 0,625        | 1,17  | 1,89       | 1,67 S   | 0,22  | 11,6402% PSY | ind.obm.        |
| 39000          |    |    | QUETIAPINE ORION 25 mg                       | tbl fim 100x25 mg                        | ORN | FI   | 6,250        | 16,70 | 23,03      | 16,69 S  | 6,34  | 27,5293% PSY | ind.obm.        |
| 44535          |    |    | SEROQUEL 25 MG                               | tbl fim 30x25 mg                         | AZC | GB   | 1,875        | 11,16 | 16,11      | 5,01 S   | 11,10 | 68,9013% PSY | ind.obm.        |
| <b>N05AH04</b> |    |    | <b>Kvetiapín</b>                             | <b>p.o. 100 mg</b>                       |     |      | <b>0,4 g</b> |       |            |          |       |              | <b>2,104300</b> |
| 85533          |    |    | QUETROP 100 mg                               | tbl fim 60x100 mg                        | GLM | CZ   | 15,000       | 23,14 | 30,89      | 30,89 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| <b>N05AH04</b> |    |    | <b>Kvetiapín</b>                             | <b>p.o. 100 mg</b>                       |     |      | <b>0,4 g</b> |       |            |          |       |              | <b>2,232000</b> |
| 66661          |    |    | Derin 100 mg filmom obalené tablety          | tbl fim 30 (10x3)x100 mg                 | VIH | PL   | 7,500        | 10,66 | 15,46      | 15,46 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 46051          |    |    | Questax 100 mg                               | tbl fim 30x100 mg                        | SVS | CZ   | 7,500        | 11,64 | 16,72      | 16,72 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 44104          |    |    | Quetiapín ratiopharm 100mg                   | tbl fim, 30x100mg                        | RAT | DE   | 7,500        | 11,64 | 16,72      | 16,72 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 39410          |    |    | Ketilept 100mg                               | tbl fim 60x100mg (blis.)                 | EGI | HU   | 15,000       | 25,28 | 33,44      | 33,44 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 39908          |    |    | Quetiapín Mylan 100 mg                       | tbl fim 60x100mg                         | GNS | GB   | 15,000       | 25,29 | 33,46      | 33,46 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 43981          |    |    | Kventiax 100 mg                              | tbl fim 60x100 mg                        | KRK | SI   | 15,000       | 25,29 | 33,46      | 33,46 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 59949          |    |    | Equeta 100 mg                                | tbl fim 60x100 mg                        | XIP | PL   | 15,000       | 25,31 | 33,48      | 33,48 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 54111          |    |    | Quetiapín Teva 100 mg filmom obalené tablety | tbl fim 30x100 mg                        | TEV | GB   | 7,500        | 11,65 | 16,74      | 16,74 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 45316          |    |    | NANTARID 100 mg filmom obalené tablety       | tbl fim 60 x 100 mg                      | GED | HU   | 15,000       | 25,33 | 33,50      | 33,48 S  | 0,02  | 0,0597% PSY  | ind.obm.        |
| 43974          |    |    | KVENTIAX                                     | tbl fim 30x100 mg                        | KRK | SI   | 7,500        | 12,01 | 17,20      | 16,74 S  | 0,46  | 2,6744% PSY  | ind.obm.        |
| 46626          |    |    | Stadaquel 100 mg                             | tbl fim 30x100 mg                        | STD | DE   | 7,500        | 12,01 | 17,20      | 16,74 S  | 0,46  | 2,6744% PSY  | ind.obm.        |
| 59497          |    |    | Quetiapine Bluefish 100 mg                   | tbl fim 30x100 mg                        | BLR | SE   | 7,500        | 12,26 | 17,52      | 16,74 S  | 0,78  | 4,4521% PSY  | ind.obm.        |
| 59499          |    |    | Quetiapine Bluefish 100 mg                   | tbl fim 60x100 mg                        | BLR | SE   | 15,000       | 26,63 | 35,06      | 33,48 S  | 1,58  | 4,5066% PSY  | ind.obm.        |
| 68747          |    |    | Setinin 100 mg                               | tbl fim 30x100 mg ( blister PVC/PVDC/Al) | ACT | IS   | 7,500        | 13,18 | 18,71      | 16,74 S  | 1,97  | 10,5291% PSY | ind.obm.        |
| 39002          |    |    | QUETIAPINE ORION 100 mg                      | tbl fim 100x100 mg                       | ORN | FI   | 25,000       | 51,00 | 64,17      | 55,80 S  | 8,37  | 13,0435% PSY | ind.obm.        |
| 39001          |    |    | QUETIAPINE ORION 100 mg                      | tbl fim 30x100 mg                        | ORN | FI   | 7,500        | 15,00 | 20,95      | 16,74 S  | 4,21  | 20,0955% PSY | ind.obm.        |
| 45651          |    |    | Hedonin 100 mg                               | tbl fim 60x100 mg (blis.)                | LAR | AT   | 15,000       | 34,19 | 44,13      | 33,48 S  | 10,65 | 24,1332% PSY | ind.obm.        |
| 39409          |    |    | Ketilept 100mg                               | tbl fim 30x100mg (blis.)                 | EGI | HU   | 7,500        | 15,99 | 22,16      | 16,74 S  | 5,42  | 24,4585% PSY | ind.obm.        |
| 77039          |    |    | SEROQUEL 100 MG                              | tbl fim 60x100 mg                        | AZC | GB   | 15,000       | 41,92 | 53,38      | 33,48 S  | 19,90 | 37,2799% PSY | ind.obm.        |
| 58174          |    |    | SEROQUEL 100 MG                              | tbl fim 30x100 mg                        | AZC | GB   | 7,500        | 27,40 | 35,99      | 16,74 S  | 19,25 | 53,4871% PSY | ind.obm.        |
| <b>N05AH04</b> |    |    | <b>Kvetiapín</b>                             | <b>p.o. od 150 do 200 mg do 30 tbl.</b>  |     |      | <b>0,4 g</b> |       |            |          |       |              | <b>1,949000</b> |
| 68769          |    |    | Setinin 200 mg                               | tbl fim 30x200 mg ( blister PVC/PVDC/Al) | ACT | IS   | 15,000       | 21,00 | 28,28      | 28,28 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| <b>N05AH04</b> |    |    | <b>Kvetiapín</b>                             | <b>p.o. od 150 do 200 mg do 30 tbl.</b>  |     |      | <b>0,4 g</b> |       |            |          |       |              | <b>2,140000</b> |
| 46077          |    |    | Questax 200 mg                               | tbl fim 30x200 mg                        | SVS | CZ   | 15,000       | 24,16 | 32,10      | 32,10 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 39003          |    |    | QUETIAPINE ORION 200 mg                      | tbl fim 30x200 mg                        | ORN | FI   | 15,000       | 37,60 | 48,22      | 32,10 S  | 16,12 | 33,4301% PSY | ind.obm.        |
| 39418          |    |    | Ketilept 200mg                               | tbl fim 30x200mg (blis.)                 | EGI | HU   | 15,000       | 37,68 | 48,31      | 32,10 S  | 16,21 | 33,5541% PSY | ind.obm.        |
| 58175          |    |    | SEROQUEL 200 MG                              | tbl fim 30x200 mg                        | AZC | GB   | 15,000       | 57,97 | 72,45      | 32,10 S  | 40,35 | 55,6936% PSY | ind.obm.        |
| <b>N05AH04</b> |    |    | <b>Kvetiapín</b>                             | <b>p.o. od 150 do 200 mg nad 30 tbl.</b> |     |      | <b>0,4 g</b> |       |            |          |       |              | <b>1,767100</b> |
| 85542          |    |    | QUETROP 200 mg                               | tbl fim 60x200 mg                        | GLM | CZ   | 30,000       | 38,58 | 49,39      | 49,39 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| <b>N05AH04</b> |    |    | <b>Kvetiapín</b>                             | <b>p.o. od 150 do 200 mg nad 30 tbl.</b> |     |      | <b>0,4 g</b> |       |            |          |       |              | <b>1,810000</b> |
| 66683          |    |    | Derin 200 mg filmom obalené tablety          | tbl fim 60 (10x6)x200 mg                 | VIH | PL   | 30,000       | 38,66 | 49,49      | 49,49 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 59956          |    |    | Equeta 150 mg                                | tbl fim 60x150 mg                        | XIP | PL   | 22,500       | 28,35 | 37,12      | 37,12 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 39932          |    |    | Quetiapín Mylan 200 mg                       | tbl fim 60x200mg                         | GNS | GB   | 30,000       | 38,67 | 49,50      | 49,50 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 44127          |    |    | Quetiapín ratiopharm 200mg                   | tbl fim, 60x200mg                        | RAT | DE   | 30,000       | 39,92 | 51,00      | 51,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 39419          |    |    | Ketilept 200mg                               | tbl fim 60x200mg (blis.)                 | EGI | HU   | 30,000       | 42,67 | 54,27      | 54,27 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 54060          |    |    | Quetiapín Teva 200 mg filmom obalené tablety | tbl fim 60x200 mg                        | TEV | GB   | 30,000       | 42,67 | 54,27      | 54,27 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 44012          |    |    | KVENTIAX                                     | tbl fim 60x200 mg                        | KRK | SI   | 30,000       | 42,67 | 54,27      | 54,27 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 59963          |    |    | Equeta 200 mg                                | tbl fim 60X200 mg                        | XIP | PL   | 30,000       | 42,68 | 54,28      | 54,28 I  | 0,00  | 0,0000% PSY  | ind.obm.        |
| 45344          |    |    | NANTARID 200 mg filmom obalené tablety       | tbl fim 60 x 200 mg                      | GED | HU   | 30,000       | 43,01 | 54,67      | 54,30 S  | 0,37  | 0,6768% PSY  | ind.obm.        |
| 46655          |    |    | Stadaquel 200 mg                             | tbl fim 60x200 mg                        | STD | DE   | 30,000       | 43,18 | 54,88      | 54,30 S  | 0,58  | 1,0569% PSY  | ind.obm.        |
| 59537          |    |    | Quetiapine Bluefish 200 mg                   | tbl fim 60x200 mg                        | BLR | SE   | 30,000       | 44,50 | 56,44      | 54,30 S  | 2,14  | 3,7916% PSY  | ind.obm.        |
| 39004          |    |    | QUETIAPINE ORION 200 mg                      | tbl fim 100x200 mg                       | ORN | FI   | 50,000       | 83,00 | 102,13     | 90,50 S  | 11,63 | 11,3874% PSY | ind.obm.        |
| 44537          |    |    | SEROQUEL 200 MG                              | tbl fim 60x200 mg                        | AZC | GB   | 30,000       | 63,54 | 79,06      | 54,30 S  | 24,76 | 31,3180% PSY | ind.obm.        |
| 45671          |    |    | Hedonin 200 mg                               | tbl fim 60x200 mg (blis.)                | LAR | AT   | 30,000       | 64,13 | 79,77      | 54,30 S  | 25,47 | 31,9293% PSY | ind.obm.        |

| ATC     | GS | OL | Názov                                        | Doplňok                                  | ŠDL | JD   |           |        |            |          |       |                            | UZP2     |
|---------|----|----|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                              |                                          | CRP | Štát | SDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                    | IO       |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. 300 mg do 30 tbl.                   |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 1,829200 |
| 68780   |    |    | Setinin 300 mg                               | tbl flm 30x300 mg ( blister PVC/PVDC/Al) | ACT | IS   | 22,500    | 26,85  | 35,33      | 35,33 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. 300 mg do 30 tbl.                   |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 2,670000 |
| 39422   |    |    | Ketiept 300mg                                | tbl flm 30x300mg (blis.)                 | EGI | HU   | 22,500    | 54,06  | 67,80      | 60,08 S  | 7,72  | 11,3864% PSY               | ind.obm. |
| 13768   |    |    | SEROQUEL 300 MG                              | tbl flm 30x300 mg                        | AZC | GB   | 22,500    | 86,20  | 105,92     | 60,08 S  | 45,84 | 43,2779% PSY               | ind.obm. |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. 300 mg nad 30 tbl.                  |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 1,623300 |
| 85544   |    |    | QUETROP 300 mg                               | tbl flm 60x300 mg                        | GLM | CZ   | 45,000    | 52,54  | 66,00      | 66,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. 300 mg nad 30 tbl.                  |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 1,651000 |
| 66693   |    |    | Derin 300 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 60 (10x6)x300 mg                 | VIH | PL   | 45,000    | 52,66  | 66,14      | 66,14 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 44043   |    |    | KVENTIAX                                     | tbl flm 60x300 mg                        | KRK | SI   | 45,000    | 52,66  | 66,14      | 66,14 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 39955   |    |    | Quetiapin Mylan 300 mg                       | tbl flm 60x300mg                         | GNS | GB   | 45,000    | 52,67  | 66,15      | 66,15 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 44152   |    |    | Quetiapin ratiopharm 300mg                   | tbl flm, 60x300mg                        | RAT | DE   | 45,000    | 53,81  | 67,51      | 67,51 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 45162   |    |    | Nantarid 300 mg filmom obalené tablety       | tbl flm 60x300 mg                        | GED | HU   | 45,000    | 58,86  | 73,50      | 73,50 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 39423   |    |    | Ketiept 300mg                                | tbl flm 60x300mg (blis.)                 | EGI | HU   | 45,000    | 58,86  | 73,50      | 73,50 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 59979   |    |    | Equeta 300 mg                                | tbl flm 60X300 mg                        | XIP | PL   | 45,000    | 58,86  | 73,50      | 73,50 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 54019   |    |    | Quetiapin Teva 300 mg filmom obalené tablety | tbl flm 60x300 mg                        | TEV | GB   | 45,000    | 58,86  | 73,50      | 73,50 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 46676   |    |    | Stadaquel 300 mg                             | tbl flm 60x300 mg                        | STD | DE   | 45,000    | 59,78  | 74,60      | 74,30 S  | 0,30  | 0,4021% PSY                | ind.obm. |
| 59547   |    |    | Quetiapine Bluefish 300 mg                   | tbl flm 60x300 mg                        | BLR | SE   | 45,000    | 61,09  | 76,15      | 74,30 S  | 1,85  | 2,4294% PSY                | ind.obm. |
| 45691   |    |    | Hedonin 300 mg                               | tbl flm 60x300 mg (blis.)                | LAR | AT   | 45,000    | 87,86  | 107,88     | 74,30 S  | 33,58 | 31,1272% PSY               | ind.obm. |
| 13770   |    |    | SEROQUEL 300 MG                              | tbl flm 60x300 mg                        | AZC | GB   | 45,000    | 111,53 | 135,87     | 74,30 S  | 61,57 | 45,3154% PSY               | ind.obm. |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. XR 50 mg                            |     |      | 400 mg    |        |            |          |       |                            | 4,149200 |
| 43537   |    |    | Seroquel XR 50 mg                            | tbl flp 30 x 50 mg                       | AZC | GB   | 3,750     | 27,30  | 35,87      | 15,56 S  | 20,31 | 56,6211% PSY               | ind.obm. |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. XR 200 mg                           |     |      | 400 mg    |        |            |          |       |                            | 3,359200 |
| 43540   |    |    | Seroquel XR 200 mg                           | tbl flp 60 x 200 mg                      | AZC | GB   | 30,000    | 82,52  | 101,56     | 100,78 S | 0,78  | 0,7680% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. XR 300 mg                           |     |      | 400 mg    |        |            |          |       |                            | 3,176700 |
| 43542   |    |    | Seroquel XR 300 mg                           | tbl flp 60 x 300 mg                      | AZC | GB   | 45,000    | 118,42 | 144,02     | 142,95 S | 1,07  | 0,7430% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 |    |    | Kvetiapín                                    | p.o. XR 400 mg                           |     |      | 400 mg    |        |            |          |       |                            | 3,166700 |
| 43544   |    |    | Seroquel XR 400 mg                           | tbl flp 60 x 400 mg                      | AZC | GB   | 60,000    | 158,16 | 191,01     | 190,00 S | 1,01  | 0,5288% PSY                | ind.obm. |
| N05AL01 |    |    | Sulpirid                                     | p.o. do 50 mg                            |     |      | 0,8 g     |        |            |          |       |                            | 1,596600 |
| 15274   |    |    | SULPIRID BELUPO 50 mg                        | cps 30x50 mg /blis./                     | BLU | HR   | 1,874     | 1,96   | 3,17       | 2,99 S   | 0,18  | 5,6782% PSY                |          |
| N05AL01 |    |    | Sulpirid                                     | p.o. nad 50 mg                           |     |      | 0,8 g     |        |            |          |       |                            | 1,092100 |
| 33145   |    |    | SULPIRID BELUPO 200 mg                       | cps 24x200 mg/pl.l./                     | BLU | HR   | 6,000     | 4,26   | 6,70       | 6,55 S   | 0,15  | 2,2388% PSY                |          |
| 15275   |    |    | SULPIRID BELUPO 200 mg                       | cps 12x200 mg/pl.l./                     | BLU | HR   | 3,000     | 2,21   | 3,57       | 3,28 S   | 0,29  | 8,1232% PSY                |          |
| N05AL03 |    |    | Tiaprid                                      | p.o.                                     |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 0,540000 |
| 34855   |    |    | Tiapro                                       | tbl obd 50x100 mg                        | ZNT | SK   | 12,503    | 4,28   | 6,73       | 6,73 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| 44133   |    |    | TIAPRIDAL tbl                                | tbl 50x100 mg                            | SSJ | FR   | 12,503    | 4,79   | 7,50       | 6,75 S   | 0,75  | 10,0000%                   |          |
| 91116   |    |    | TIAPRIDAL tbl                                | tbl 20x100 mg                            | SSJ | FR   | 5,000     | 2,42   | 3,91       | 2,70 S   | 1,21  | 30,9463%                   |          |
| N05AL03 |    |    | Tiaprid                                      | p.o. tekuté LF                           |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 1,341000 |
| 13265   |    |    | TIAPRIDAL                                    | gtt por 1x30 ml                          | SYB | FR   | 10,500    | 10,75  | 15,58      | 14,08 S  | 1,50  | 9,6277%                    |          |
| N05AL03 |    |    | Tiaprid                                      | parent.                                  |     |      | 0,4 g     |        |            |          |       |                            | 100%     |
| 91117   |    |    | TIAPRIDAL                                    | inj 12x2 ml/100 mg                       | LSY | FR   | 3,000     | 2,69   | 4,34       | 4,34 A   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, PSY |          |
| 34858   |    |    | Tiapro 100 mg / 2 ml                         | sol inj 10x2 ml                          | ZNT | SK   | 2,500     | 3,05   | 4,88       | 4,88 A   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, PSY |          |
| N05AL05 |    |    | Amisulprid                                   | p.o. do 100 mg                           |     |      | 400 mg    |        |            |          |       |                            | 2,133000 |
| 79384   |    |    | Amisulprid Mylan 100 mg                      | tbl 30 x 100 mg                          | GNC | GB   | 7,500     | 11,08  | 16,00      | 16,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| 69544   |    |    | Amisulprid Teva 100 mg tablety               | tbl 30x100 mg                            | TEV | HU   | 7,500     | 11,29  | 16,27      | 16,00 S  | 0,27  | 1,6595% PSY                | ind.obm. |



| ATC     | GS    | OL | Názov                                            | Doplňok                             | ŠDL   | JD   |           |       |            |          |      |                   | UZP2     |
|---------|-------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|----------|------|-------------------|----------|
| Kód     |       | PL |                                                  |                                     | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO           | IO       |
|         | 64875 |    | SOLIAN 100MG                                     | tbl 30x100 mg                       | SSJ   | RO   | 7,500     | 11,78 | 16,90      | 16,00 S  | 0,90 | 5,3254% PSY       | ind.obm. |
| N05AL05 |       |    | Amisulprid                                       | p.o. 200 mg do 30 tbl.              |       |      | 400 mg    |       |            |          |      |                   | 1,916500 |
|         | 78173 |    | Amilia 200 mg                                    | tbl 30x200 mg (blis. PVC/AI)        | PMP   | CZ   | 15,000    | 22,96 | 30,67      | 28,75 S  | 1,92 | 6,2602% PSY       | ind.obm. |
|         | 58172 |    | SOLIAN 200 mg                                    | tbl 30x200 mg                       | SSF   | FR   | 15,000    | 23,02 | 30,75      | 28,75 S  | 2,00 | 6,5041% PSY       | ind.obm. |
| N05AL05 |       |    | Amisulprid                                       | p.o. 200 mg nad 30 tbl.             |       |      | 400 mg    |       |            |          |      |                   | 1,510000 |
|         | 45851 |    | Amisulprid ratiopharm 200mg                      | tbl 60x200mg                        | RAT   | DE   | 30,000    | 34,92 | 45,00      | 45,00 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm. |
|         | 79388 |    | Amisulprid Mylan 200 mg                          | tbl 60 x 200 mg                     | GNC   | GB   | 30,000    | 34,92 | 45,00      | 45,00 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm. |
|         | 79389 |    | Amisulprid Mylan 200 mg                          | tbl 90 x 200 mg                     | GNC   | GB   | 45,000    | 53,81 | 67,51      | 67,51 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm. |
|         | 69558 |    | Amisulprid Teva 200 mg tablety                   | tbl 60x200 mg                       | TEV   | HU   | 30,000    | 37,34 | 47,90      | 45,30 S  | 2,60 | 5,4280% PSY       | ind.obm. |
|         | 78179 |    | Amilia 200 mg                                    | tbl 60x200 mg (blis. PVC/AI)        | PMP   | CZ   | 30,000    | 37,34 | 47,90      | 45,30 S  | 2,60 | 5,4280% PSY       | ind.obm. |
|         | 14655 |    | SOLIAN 200MG                                     | tbl 60x200 mg                       | SSJ   | FR   | 30,000    | 38,42 | 49,20      | 45,30 S  | 3,90 | 7,9268% PSY       | ind.obm. |
| N05AL05 |       |    | Amisulprid                                       | p.o. 400 mg do 30 tbl.              |       |      | 400 mg    |       |            |          |      |                   | 1,570000 |
|         | 64876 |    | SOLIAN 400 mg                                    | tbl 30x400 mg                       | SSF   | FR   | 30,000    | 38,39 | 49,16      | 47,10 S  | 2,06 | 4,1904% PSY       | ind.obm. |
|         | 78166 |    | Amilia 400 mg                                    | tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/AI)    | PMP   | CZ   | 30,000    | 38,39 | 49,16      | 47,10 S  | 2,06 | 4,1904% PSY       | ind.obm. |
| N05AL05 |       |    | Amisulprid                                       | p.o. 400 mg nad 30 tbl.             |       |      | 400 mg    |       |            |          |      |                   | 1,580000 |
|         | 79393 |    | Amisulprid Mylan 400 mg                          | tbl 60 x 400 mg                     | GNC   | GB   | 60,000    | 72,75 | 90,01      | 90,01 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm. |
|         | 78168 |    | Amilia 400 mg                                    | tbl flm 60x400 mg (blis. PVC/AI)    | PMP   | CZ   | 60,000    | 72,75 | 90,01      | 90,01 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm. |
|         | 69569 |    | Amisulprid Teva 400 mg tablety                   | tbl 60x400 mg                       | TEV   | HU   | 60,000    | 78,38 | 96,67      | 94,80 S  | 1,87 | 1,9344% PSY       | ind.obm. |
|         | 14657 |    | SOLIAN 400MG                                     | tbl 60x400 mg                       | SSJ   | FR   | 60,000    | 79,65 | 98,17      | 94,80 S  | 3,37 | 3,4328% PSY       | ind.obm. |
| N05AL05 |       |    | Amisulprid                                       | p.o. tekuté LF                      |       |      | 400 mg    |       |            |          |      |                   | 2,818200 |
|         | 30219 |    | SOLIAN perorálny roztok                          | sol por 1x60 ml/ 6g                 | SSF   | FR   | 15,000    | 30,99 | 40,29      | 40,29 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm. |
| N05AN01 | x     |    | Lítium                                           | p.o.                                |       |      | 1 g       |       |            |          |      |                   | 0,262200 |
|         | 02481 |    | LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA                  | tbl 100x300 mg                      | ZNT   | SK   | 30,000    | 4,98  | 7,79       | 7,79 I   | 0,00 | 0,0000% END, PSY  |          |
| N05AX01 |       |    | Zotepin                                          | p.o. 25 mg                          |       |      | 0,15 g    |       |            |          |      |                   | 2,645600 |
|         | 28784 |    | ZOLEPTIL 25 MG (BLIST.)                          | tbl obd 30x25 mg                    | KNO   | FR   | 5,000     | 9,30  | 13,71      | 13,23 S  | 0,48 | 3,5011% PSY       | ind.obm. |
| N05AX01 |       |    | Zotepin                                          | p.o. 50 mg                          |       |      | 0,15 g    |       |            |          |      |                   | 2,443100 |
|         | 28788 |    | ZOLEPTIL 50 MG (BLIST.)                          | tbl obd 30x50 mg                    | KNO   | FR   | 10,000    | 18,61 | 25,36      | 24,43 S  | 0,93 | 3,6672% PSY       | ind.obm. |
| N05AX01 |       |    | Zotepin                                          | p.o. 100 mg                         |       |      | 0,15 g    |       |            |          |      |                   | 2,307000 |
|         | 28792 |    | ZOLEPTIL 100 MG (BLIST.)                         | tbl obd 30x100 mg                   | KNO   | FR   | 20,000    | 37,21 | 47,75      | 46,14 S  | 1,61 | 3,3717% PSY       | ind.obm. |
| N05AX08 |       |    | Risperidón                                       | p.o. tbl. oro.                      |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,494600 |
|         | 50415 |    | Risperidon-Teva 2 mg orodispersgovateľné tablety | tbl oro 56x2 mg                     | TEV   | GB   | 22,400    | 7,30  | 11,07      | 11,07 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       |          |
| N05AX08 |       |    | Risperidón                                       | p.o. 1 mg do 20 tbl.                |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,428200 |
|         | 97095 |    | Risperidon +pharma 1 mg                          | tbl flm 20x1 mg (blis. PVC/PVDC/AI) | +PH   | AT   | 4,000     | 1,06  | 1,71       | 1,71 I   | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  |          |
|         | 34478 |    | RISSET 1 mg                                      | tbl flm 20x1 mg                     | PVL   | CZ   | 4,000     | 1,19  | 1,92       | 1,71 S   | 0,21 | 10,9375% NEU, PSY |          |
|         | 44450 |    | Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené tablety    | tbl flm, 20x1 mg                    | TEV   | GB   | 4,000     | 1,25  | 2,02       | 1,71 S   | 0,31 | 15,3465% NEU, PSY |          |
|         | 92816 |    | Rispolux 1 mg                                    | tbl flm 20x1 mg                     | SAN   | AT   | 4,000     | 1,28  | 2,07       | 1,71 S   | 0,36 | 17,3913% NEU, PSY |          |
|         | 44699 |    | Risepro 1 mg                                     | tbl flm 20x1mg                      | VLN   | CZ   | 4,000     | 1,28  | 2,07       | 1,71 S   | 0,36 | 17,3913% NEU, PSY |          |
|         | 34740 |    | RISPEN 1                                         | TBL LFM 20X1MG                      | ZNT   | CZ   | 4,000     | 1,44  | 2,33       | 1,71 S   | 0,62 | 26,6094% NEU, PSY |          |
|         | 39264 |    | MEDORISPER 1 mg                                  | tbl flm 20x1 mg                     | SPC-2 | GR   | 4,000     | 1,60  | 2,59       | 1,71 S   | 0,88 | 33,9768% NEU, PSY |          |
|         | 37884 |    | Risperidon STADA 1 mg                            | tbl flm 20x1 mg                     | STD   | DE   | 4,000     | 1,60  | 2,59       | 1,71 S   | 0,88 | 33,9768% NEU, PSY |          |
| N05AX08 |       |    | Risperidón                                       | p.o. 1 mg nad 20 tbl.               |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,497900 |
|         | 34479 |    | RISSET 1 mg                                      | tbl flm 60x1 mg                     | PVL   | CZ   | 12,000    | 3,77  | 5,96       | 5,96 I   | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU  |          |
|         | 44701 |    | Risepro 1 mg                                     | tbl flm 60x1 mg                     | VLN   | CZ   | 12,000    | 4,08  | 6,43       | 5,97 S   | 0,46 | 7,1540% PSY, NEU  |          |
|         | 44451 |    | Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené tablety    | tbl flm, 50x1 mg                    | TEV   | GB   | 10,000    | 3,45  | 5,48       | 4,98 S   | 0,50 | 9,1241% PSY, NEU  |          |
|         | 34742 |    | RISPEN 1                                         | TBL FLM 50X1MG                      | ZNT   | CZ   | 10,000    | 3,60  | 5,71       | 4,98 S   | 0,73 | 12,7846% PSY, NEU |          |
|         | 39268 |    | MEDORISPER 1 mg                                  | tbl flm 90x1 mg                     | SPC-2 | GR   | 18,000    | 7,00  | 10,65      | 8,96 S   | 1,69 | 15,8685% PSY, NEU |          |
|         | 39266 |    | MEDORISPER 1 mg                                  | tbl flm 50x1 mg                     | SPC-2 | GR   | 10,000    | 3,90  | 6,16       | 4,98 S   | 1,18 | 19,1558% PSY, NEU |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                                         | Doplňok                             | ŠDL   | JD   |           |       |            |          |      |                   | UZP2      |
|---------|----|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|----------|------|-------------------|-----------|
| Kód     |    | PL |                                               |                                     | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO           | IO        |
| 37889   |    |    | Risperidon STADA 1 mg                         | tbl flm 60x1 mg                     | STD   | DE   | 12,000    | 4,80  | 7,51       | 5,97 S   | 1,54 | 20,5060% PSY, NEU |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 2 mg do 20 tbl.                |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,452800  |
| 97098   |    |    | Risperidon +pharma 2 mg                       | tbl flm 20x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | +PH   | AT   | 8,000     | 2,24  | 3,62       | 3,62 I   | 0,00 | 0,0000% PSY       |           |
| 34480   |    |    | RISSET 2 mg                                   | tbl flm 20x2 mg                     | PVL   | CZ   | 8,000     | 2,50  | 4,04       | 3,62 S   | 0,42 | 10,3960% PSY      |           |
| 44457   |    |    | Risperidon - Teva 2 mg filmom obalené tablety | tbl flm, 20x2 mg                    | TEV   | GB   | 8,000     | 2,56  | 4,14       | 3,62 S   | 0,52 | 12,5604% PSY      |           |
| 92834   |    |    | Rispolux 2 mg                                 | tbl flm 20x2 mg                     | SAN   | AT   | 8,000     | 2,68  | 4,32       | 3,62 S   | 0,70 | 16,2037% PSY      |           |
| 44707   |    |    | Risepro 2 mg                                  | tbl flm 20x2mg                      | VLN   | CZ   | 8,000     | 2,68  | 4,32       | 3,62 S   | 0,70 | 16,2037% PSY      |           |
| 34743   |    |    | RISPEN 2                                      | TBL FLM 20X2MG                      | ZNT   | CZ   | 8,000     | 2,88  | 4,62       | 3,62 S   | 1,00 | 21,6450% PSY      |           |
| 37896   |    |    | Risperidon STADA 2 mg                         | tbl flm 20x2 mg                     | STD   | DE   | 8,000     | 2,90  | 4,65       | 3,62 S   | 1,03 | 22,1505% PSY      |           |
| 39272   |    |    | MEDORISPER 2 mg                               | tbl flm 20x2 mg                     | SPC-2 | GR   | 8,000     | 3,15  | 5,03       | 3,62 S   | 1,41 | 28,0318% PSY      |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 2 mg nad 20 tbl.               |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,494600  |
| 44458   |    |    | Risperidon - Teva 2 mg filmom obalené tablety | tbl flm, 50x2 mg                    | TEV   | GB   | 20,000    | 6,45  | 9,89       | 9,89 I   | 0,00 | 0,0000% PSY       |           |
| 34481   |    |    | RISSET 2 mg                                   | tbl flm 60x2 mg                     | PVL   | CZ   | 24,000    | 7,87  | 11,87      | 11,87 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       |           |
| 39276   |    |    | MEDORISPER 2 mg                               | tbl flm 90x2 mg                     | SPC-2 | GR   | 36,000    | 12,80 | 18,22      | 17,81 S  | 0,41 | 2,2503% PSY       |           |
| 44708   |    |    | Risepro 2 mg                                  | tbl flm 60x2 mg                     | VLN   | CZ   | 24,000    | 8,29  | 12,41      | 11,87 S  | 0,54 | 4,3513% PSY       |           |
| 39274   |    |    | MEDORISPER 2 mg                               | tbl flm 50x2 mg                     | SPC-2 | GR   | 20,000    | 7,12  | 10,82      | 9,89 S   | 0,93 | 8,5952% PSY       |           |
| 34745   |    |    | RISPEN 2                                      | TBLFLM 50X2MG                       | ZNT   | CZ   | 20,000    | 7,20  | 10,93      | 9,89 S   | 1,04 | 9,5151% PSY       |           |
| 37901   |    |    | Risperidon STADA 2 mg                         | tbl flm 60x2 mg                     | STD   | DE   | 24,000    | 9,49  | 13,96      | 11,87 S  | 2,09 | 14,9713% PSY      |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 3 mg do 20 tbl.                |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,497900  |
| 44713   |    |    | Risepro 3 mg                                  | tbl flm 20x3 mg                     | VLN   | CZ   | 12,000    | 4,08  | 6,43       | 5,97 S   | 0,46 | 7,1540% PSY       |           |
| 44472   |    |    | Risperidon - Teva 3 mg filmom obalené tablety | tbl flm, 20x3 mg                    | TEV   | GB   | 12,000    | 4,14  | 6,52       | 5,97 S   | 0,55 | 8,4356% PSY       |           |
| 34746   |    |    | RISPEN 3                                      | TBL FLM 20X3MG                      | ZNT   | CZ   | 12,000    | 4,32  | 6,79       | 5,97 S   | 0,82 | 12,0766% PSY      |           |
| 37908   |    |    | Risperidon STADA 3 mg                         | tbl flm 20x3 mg                     | STD   | DE   | 12,000    | 4,57  | 7,17       | 5,97 S   | 1,20 | 16,7364% PSY      |           |
| 39280   |    |    | MEDORISPER 3 mg                               | tbl flm 20x3 mg                     | SPC-2 | GR   | 12,000    | 4,60  | 7,21       | 5,97 S   | 1,24 | 17,1983% PSY      |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 3 mg nad 20 tbl.               |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,461400  |
| 44714   |    |    | Risepro 3 mg                                  | tbl flm 60x3 mg                     | VLN   | CZ   | 36,000    | 12,48 | 17,81      | 16,61 S  | 1,20 | 6,7378% PSY       |           |
| 39284   |    |    | MEDORISPER 3 mg                               | tbl flm 90x3 mg                     | SPC-2 | GR   | 54,000    | 20,80 | 28,04      | 24,92 S  | 3,12 | 11,1270% PSY      |           |
| 34748   |    |    | RISPEN 3                                      | TBL FLM 50X3MG                      | ZNT   | CZ   | 30,000    | 10,80 | 15,64      | 13,84 S  | 1,80 | 11,5090% PSY      |           |
| 39282   |    |    | MEDORISPER 3 mg                               | tbl flm 50x3 mg                     | SPC-2 | GR   | 30,000    | 11,60 | 16,67      | 13,84 S  | 2,83 | 16,9766% PSY      |           |
| 37913   |    |    | Risperidon STADA 3 mg                         | tbl flm 60x3 mg                     | STD   | DE   | 36,000    | 14,45 | 20,28      | 16,61 S  | 3,67 | 18,0966% PSY      |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 4 mg do 20 tbl.                |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,494600  |
| 44719   |    |    | Risepro 4 mg                                  | tbl flm 20x4 mg                     | VLN   | CZ   | 16,000    | 5,48  | 8,53       | 7,91 S   | 0,62 | 7,2685% PSY       |           |
| 34749   |    |    | RISPEN 4                                      | TBL FLM 20X4MG                      | ZNT   | CZ   | 16,000    | 5,76  | 8,92       | 7,91 S   | 1,01 | 11,3229% PSY      |           |
| 37920   |    |    | Risperidon STADA 4 mg                         | tbl flm 20x4 mg                     | STD   | DE   | 16,000    | 6,07  | 9,36       | 7,91 S   | 1,45 | 15,4915% PSY      |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 4 mg nad 20 tbl.               |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,444800  |
| 44721   |    |    | Risepro 4 mg                                  | tbl flm 60x4 mg                     | VLN   | CZ   | 48,000    | 16,68 | 23,01      | 21,35 S  | 1,66 | 7,2143% PSY       |           |
| 34751   |    |    | RISPEN 4                                      | TBLFLM 50X4MG                       | ZNT   | CZ   | 40,000    | 14,40 | 20,22      | 17,79 S  | 2,43 | 12,0178% PSY      |           |
| 37925   |    |    | Risperidon STADA 4 mg                         | tbl flm 60x4 mg                     | STD   | DE   | 48,000    | 19,32 | 26,23      | 21,35 S  | 4,88 | 18,6047% PSY      |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 6 mg                           |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 0,497900  |
| 44723   |    |    | Risepro 6 mg                                  | tbl flm 20x6mg                      | VLN   | CZ   | 24,000    | 8,69  | 12,93      | 11,95 S  | 0,98 | 7,5793% PSY       |           |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. 30 ml tekuté LF                |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 5,779100  |
| 35904   |    |    | RISPERIDON SANDOZ 1mg/ml perorálny roztok     | sol por 1x 30 ml/30mg               | SAN   | SI   | 6,000     | 26,28 | 34,64      | 34,64 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm.  |
| 50852   |    |    | RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny roztok     | sol por 1x30 ml                     | ORN   | FI   | 6,000     | 26,29 | 34,65      | 34,65 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm.  |
| 66085   |    |    | RISPERDAL 1MG/ml                              | sol por 1x30 ml                     | JAN   | BE   | 6,000     | 27,27 | 35,83      | 34,67 S  | 1,16 | 3,2375% PSY       | ind.obm.  |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | p.o. tekuté LF                      |       |      | 5 mg      |       |            |          |      |                   | 5,423900  |
| 50853   |    |    | RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny roztok     | sol por 1x60 ml                     | ORN   | FI   | 12,000    | 51,75 | 65,06      | 65,06 I  | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm.  |
| 37932   |    |    | Risperidon STADA 1 mg/ml                      | sol por 1x100ml/100 mg              | STD   | DE   | 20,000    | 88,36 | 108,47     | 108,47 I | 0,00 | 0,0000% PSY       | ind.obm.  |
| N05AX08 |    |    | Risperidón                                    | parent. depot. 25 mg                |       |      | 2,7 mg    |       |            |          |      |                   | 11,550000 |

| ATC            | GS | OL | Názov                        | Doplňok                                            | ŠDL | JD   |           |        |            |          |      |                            | UZP2             |
|----------------|----|----|------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|------|----------------------------|------------------|
| Kód            |    | PL |                              |                                                    | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                    | IO               |
| 32713          |    |    | RISPERDAL CONSTA 25 mg       | plv iul 1x25 mg + sol.                             | JAN | BE   | 9,259     | 87,05  | 106,92     | 106,92 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm.         |
| 97605          |    |    | RISPERDAL CONSTA 25 mg       | plv iul 1x25 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém   | JAN | BE   | 9,259     | 87,05  | 106,92     | 106,92 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05AX08</b> |    |    | <b>Risperidón</b>            | <b>parent. depot. 37,5 mg</b>                      |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>10,400000</b> |
| 97606          |    |    | RISPERDAL CONSTA 37,5 mg     | plv iul 1x37,5 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém | JAN | BE   | 13,889    | 118,75 | 144,41     | 144,41 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm.         |
| 32714          |    |    | RISPERDAL CONSTA 37,5 mg     | plv iul 1x37,5 mg + sol                            | JAN | BE   | 13,889    | 118,75 | 144,41     | 144,41 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05AX08</b> |    |    | <b>Risperidón</b>            | <b>parent. depot. 50 mg</b>                        |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>9,834000</b>  |
| 32715          |    |    | RISPERDAL CONSTA 50 mg       | plv iul 1x50 mg + sol                              | JAN | BE   | 18,519    | 150,64 | 182,12     | 182,12 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm.         |
| 97607          |    |    | RISPERDAL CONSTA 50 mg       | plv iul 1x50 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém   | JAN | BE   | 18,519    | 150,64 | 182,12     | 182,12 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05AX12</b> |    |    | <b>Aripiprazol</b>           | <b>p.o. 15 mg</b>                                  |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>3,777500</b>  |
| 40783          |    |    | ABILIFY-15 mg                | tbl 28                                             | OTS | GB   | 28,000    | 89,21  | 109,48     | 105,77 S | 3,71 | 3,3887% PSY                | ind. obm.        |
| <b>N05AX12</b> |    |    | <b>Aripiprazol</b>           | <b>p.o. oro. 10 mg</b>                             |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>6,031300</b>  |
| 92340          |    |    | ABILIFY 10 mg tbl oro        | tbl oro 28 x 10 mg                                 | OTS | GB   | 18,667    | 95,94  | 117,43     | 112,59 S | 4,84 | 4,1216% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05AX12</b> |    |    | <b>Aripiprazol</b>           | <b>p.o. oro. 15 mg</b>                             |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>4,514400</b>  |
| 92343          |    |    | ABILIFY 15 mg tbl oro        | tbl oro 28x15 mg                                   | OTS | GB   | 28,000    | 107,27 | 130,83     | 126,40 S | 4,43 | 3,3861% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05AX12</b> |    |    | <b>Aripiprazol</b>           | <b>parent.</b>                                     |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>100%</b>      |
| 36932          |    |    | ABILIFY 7,5 mg/ml            | sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.)                       | OTS | GB   | 1,000     | 5,06   | 7,91       | 7,91 A   | 0,00 | 0,0000% PSY                |                  |
| <b>N05AX13</b> |    |    | <b>Paliperidón</b>           | <b>p.o. 3 mg</b>                                   |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>7,100200</b>  |
| 43592          |    |    | Invega 3mg                   | tbl plg 28x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)                | JNS | BE   | 14,000    | 85,76  | 105,40     | 99,40 S  | 6,00 | 5,6926% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05AX13</b> |    |    | <b>Paliperidón</b>           | <b>p.o. 6 mg</b>                                   |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>3,943000</b>  |
| 43597          |    |    | Invega 6mg                   | tbl plg 28x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)                | JNS | BE   | 28,000    | 91,63  | 112,34     | 110,40 S | 1,94 | 1,7269% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05AX13</b> |    |    | <b>Paliperidón</b>           | <b>p.o. 9 mg</b>                                   |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>3,201000</b>  |
| 43602          |    |    | Invega 9mg                   | tbl plg 28x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)                | JNS | BE   | 42,000    | 112,79 | 137,36     | 134,44 S | 2,92 | 2,1258% PSY                | ind.obm.         |
| <b>N05BA01</b> |    |    | <b>Diazepam</b>              | <b>p.rect. do 5 mg</b>                             |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>2,406600</b>  |
| 69417          |    |    | DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE | enm 5x2,5 ml/5 mg                                  | DET | DE   | 2,500     | 3,96   | 6,25       | 6,02 S   | 0,23 | 3,6800% NEU, PED, PLM, PSY |                  |
| <b>N05BA01</b> |    |    | <b>Diazepam</b>              | <b>p.rect. nad 5 mg</b>                            |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>1,507000</b>  |
| 69418          |    |    | DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE | enm 5x2,5 ml/10 mg                                 | DET | DE   | 5,000     | 4,97   | 7,77       | 7,54 S   | 0,23 | 2,9601% NEU, PED, PLM, PSY |                  |
| <b>N05BA01</b> |    |    | <b>Diazepam</b>              | <b>parent.</b>                                     |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>0,244000</b>  |
| 96610          |    |    | APAUrin                      | inj 10x2 ml/10 mg                                  | KRK | SI   | 10,000    | 1,51   | 2,44       | 2,44 I   | 0,00 | 0,0000%                    |                  |
| 25988          |    |    | DIAZEPAM BIOTIKA             | inj 10x2 ml/10 mg                                  | BTA | SK   | 10,000    | 1,63   | 2,64       | 2,44 S   | 0,20 | 7,5758%                    |                  |
| <b>N05BA04</b> |    |    | <b>Oxazepam</b>              | <b>p.o.</b>                                        |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>0,182600</b>  |
| 01940          |    |    | OXAZEPAM LÉCIVA              | tbl 20x10 mg (blist.)                              | ZNT | CZ   | 4,000     | 0,87   | 1,41       | 0,73 S   | 0,68 | 48,2270%                   |                  |
| <b>N05BA08</b> |    |    | <b>Bromazepam</b>            | <b>p.o.</b>                                        |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>0,039800</b>  |
| 88219          |    |    | LEXAURIN                     | tbl 30x3 mg                                        | KRK | SI   | 9,000     | 1,11   | 1,79       | 0,36 S   | 1,43 | 79,8883%                   |                  |
| 88217          |    |    | LEXAURIN                     | tbl 30x1,5 mg                                      | KRK | SI   | 4,500     | 0,81   | 1,31       | 0,18 S   | 1,13 | 86,2595%                   |                  |
| <b>N05BA09</b> |    |    | <b>Klobazam</b>              | <b>p.o.</b>                                        |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>0,038500</b>  |
| 25611          |    |    | FRISIUM                      | tbl 20x10 mg                                       | SAV | SK   | 10,000    | 1,88   | 3,04       | 0,39 S   | 2,65 | 87,1711%                   |                  |
| <b>N05BA12</b> |    |    | <b>Alprazolam</b>            | <b>p.o. do 1 mg retardovaná LF</b>                 |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>0,152700</b>  |
| 35537          |    |    | Neurol SR 1,0                | tbl plg 30x1,0 mg (ffa.)                           | ZNT | CZ   | 30,000    | 3,78   | 5,98       | 4,58 S   | 1,40 | 23,4114% NEU, PSY          |                  |
| 83100          |    |    | XANAX SR 1MG                 | tbl ret 30x1 mg                                    | PFI | BE   | 30,000    | 3,97   | 6,26       | 4,58 S   | 1,68 | 26,8371% NEU, PSY          |                  |
| 35541          |    |    | Neurol SR 0,5                | tbl plg 30x0,5 mg (ffa.)                           | ZNT | CZ   | 15,000    | 1,94   | 3,14       | 2,29 S   | 0,85 | 27,0701% NEU, PSY          |                  |
| 83099          |    |    | XANAX SR 0,5MG               | tbl ret 30x0,5 mg                                  | PFI | BE   | 15,000    | 1,98   | 3,20       | 2,29 S   | 0,91 | 28,4375% NEU, PSY          |                  |
| <b>N05BA12</b> |    |    | <b>Alprazolam</b>            | <b>p.o. nad 1 mg retardovaná LF</b>                |     |      |           |        |            |          |      |                            | <b>0,132800</b>  |
| 83101          |    |    | XANAX SR 2MG                 | tbl ret 30x2 mg                                    | PFI | BE   | 60,000    | 6,83   | 10,42      | 7,97 S   | 2,45 | 23,5125% NEU, PSY          |                  |

| ATC            | GS    | OL | Názov                    | Doplňok                                 | ŠDL | JD   |           |               |            |          |       |                       | UZP2            |
|----------------|-------|----|--------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|------------|----------|-------|-----------------------|-----------------|
| Kód            |       | PL |                          |                                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV           | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO               | IO              |
|                | 35539 |    | Neurol SR 2,0            | tbl plg 30x2,0 mg (fla.)                | ZNT | CZ   | 60,000    | 6,97          | 10,61      | 7,97 S   | 2,64  | 24,8822% NEU, PSY     |                 |
| <b>N05BA12</b> |       |    | <b>Alprazolam</b>        | <b>p.o. do 2 mg</b>                     |     |      |           | <b>1 mg</b>   |            |          |       |                       | <b>0,029900</b> |
|                | 07393 |    | HELEX 1MG                | tbl 30x1 mg                             | KRK | SI   | 30,000    | 1,72          | 2,78       | 0,90 S   | 1,88  | 67,6259%              |                 |
|                | 86656 |    | NEUROL 1,0               | tbl 30x1,00 mg (bli.)                   | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,73          | 2,80       | 0,90 S   | 1,90  | 67,8571%              |                 |
|                | 14598 |    | FRONTIN 1MG              | tbl 30x1 mg                             | EGI | HU   | 30,000    | 1,98          | 3,20       | 0,90 S   | 2,30  | 71,8750%              |                 |
|                | 33494 |    | NEUROL 0,5               | TBL 30X0,5MG                            | ZNT | CZ   | 15,000    | 1,10          | 1,78       | 0,45 S   | 1,33  | 74,7191%              |                 |
|                | 96977 |    | XANAX                    | tbl 30x1 mg                             | UPJ | BE   | 30,000    | 2,25          | 3,64       | 0,90 S   | 2,74  | 75,2747%              |                 |
|                | 07392 |    | HELEX 0,5MG              | tbl 30x0,5 mg                           | KRK | SI   | 15,000    | 1,13          | 1,83       | 0,45 S   | 1,38  | 75,4098%              |                 |
|                | 07391 |    | HELEX 0,25MG             | tbl 30x0,25 mg                          | KRK | SI   | 7,500     | 0,60          | 0,97       | 0,22 S   | 0,75  | 77,3196%              |                 |
|                | 14596 |    | FRONTIN 0,5MG            | tbl 30x0,5 mg                           | EGI | HU   | 15,000    | 1,30          | 2,10       | 0,45 S   | 1,65  | 78,5714%              |                 |
|                | 90959 |    | XANAX                    | tbl 30x0,5 mg                           | UPJ | BE   | 15,000    | 1,36          | 2,20       | 0,45 S   | 1,75  | 79,5455%              |                 |
|                | 14594 |    | FRONTIN 0,25MG           | tbl 30x0,25 mg                          | EGI | HU   | 7,500     | 0,75          | 1,21       | 0,22 S   | 0,99  | 81,8182%              |                 |
|                | 91788 |    | NEUROL 0,25              | tbl 30x0,25 mg (bli.)                   | ZNT | CZ   | 7,500     | 0,78          | 1,26       | 0,22 S   | 1,04  | 82,5397%              |                 |
|                | 90957 |    | XANAX                    | tbl 30x0,25 mg                          | UPJ | BE   | 7,500     | 0,86          | 1,39       | 0,22 S   | 1,17  | 84,1727%              |                 |
| <b>N05BB01</b> |       |    | <b>Hydroxyzin</b>        | <b>p.o.</b>                             |     |      |           | <b>75 mg</b>  |            |          |       |                       | <b>0,205800</b> |
|                | 85060 |    | ATARAX                   | tbl obd 25x25 mg                        | UCB | BE   | 8,330     | 1,43          | 2,31       | 1,71 S   | 0,60  | 25,9740%              |                 |
| <b>N05BE01</b> |       |    | <b>Buspiron</b>          | <b>p.o.</b>                             |     |      |           | <b>30 mg</b>  |            |          |       |                       | <b>0,305400</b> |
|                | 14967 |    | SPITOMIN 10 MG (BLIS.)   | tbl 60x10 mg                            | EGI | HU   | 20,000    | 6,04          | 9,31       | 6,11 S   | 3,20  | 34,3716% NEU, PSY     |                 |
|                | 14968 |    | SPITOMIN 5 MG (BLIS.)    | tbl 60x5 mg                             | EGI | HU   | 10,000    | 3,02          | 4,83       | 3,05 S   | 1,78  | 36,8530% NEU, PSY     |                 |
|                | 27972 |    | ANXIRON 5                | tbl 20x5 mg                             | XIC | HU   | 3,330     | 1,26          | 2,04       | 1,02 S   | 1,02  | 50,0000% NEU, PSY     |                 |
|                | 64655 |    | ANXIRON 10               | tbl 50x10 mg                            | XIC | HU   | 16,670    | 6,93          | 10,56      | 5,09 S   | 5,47  | 51,7992% NEU, PSY     |                 |
| <b>N05BX01</b> |       |    | <b>Mefenoxalón</b>       | <b>p.o.</b>                             |     |      |           | <b>1,2 g</b>  |            |          |       |                       | <b>0,288800</b> |
|                | 85656 |    | DORSIFLEX                | tbl 30x200 mg                           | LEK | SI   | 5,000     | 2,48          | 4,01       | 1,44 S   | 2,57  | 64,0898%              |                 |
| <b>N05CD08</b> |       |    | <b>Midazolam</b>         | <b>parent.</b>                          |     |      |           | <b>15 mg</b>  |            |          |       |                       | <b>100%</b>     |
|                | 30215 |    | MIDAZOLAM TORREX 5mg/ml  | sol inj 10x10ml/50mg                    | TRX | AT   | 33,333    | 42,99         | 54,65      | 54,65 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 30205 |    | MIDAZOLAM TORREX 5mg/ml  | sol inj 10x3ml/15mg                     | TRX | AT   | 10,000    | 11,40         | 16,42      | 16,42 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 76908 |    | Midazolam Accord 5 mg/ml | sol jif 10x3 ml/15 mg (amp. skl.)       | ACC | GB   | 10,000    | 11,40         | 16,42      | 16,42 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 86633 |    | DORMICUM                 | inj 5x10 ml/50 mg                       | HLR | CH   | 16,667    | 24,51         | 32,52      | 32,52 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 76909 |    | Midazolam Accord 5 mg/ml | sol jif 1x10 ml/50 mg (amp. skl.)       | ACC | GB   | 3,333     | 4,30          | 6,76       | 6,76 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 91131 |    | DORMICUM                 | inj 5x3 ml/15 mg                        | HLR | CH   | 5,000     | 8,10          | 12,17      | 12,17 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 76907 |    | Midazolam Accord 5 mg/ml | sol jif 10x1 ml/5 mg (amp. skl.)        | ACC | GB   | 3,333     | 5,83          | 9,02       | 9,02 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 76904 |    | Midazolam Accord 1 mg/ml | sol jif 10x5 ml/5 mg (amp. skl.)        | ACC | GB   | 3,333     | 5,83          | 9,02       | 9,02 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
|                | 30187 |    | MIDAZOLAM TORREX 5mg/ml  | sol inj 10x1ml/5mg                      | TRX | AT   | 3,333     | 5,83          | 9,02       | 9,02 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY | ind.obm.        |
| <b>N05CD13</b> |       |    | <b>Cinolazepam</b>       | <b>p.o.</b>                             |     |      |           | <b>40 mg</b>  |            |          |       |                       | <b>0,126100</b> |
|                | 68603 |    | GERODORM                 | tbl 30x40 mg                            | GER | AT   | 30,000    | 4,00          | 6,31       | 3,78 S   | 2,53  | 40,0951%              |                 |
|                | 68602 |    | GERODORM                 | tbl 10x40 mg                            | GER | AT   | 10,000    | 1,69          | 2,73       | 1,26 S   | 1,47  | 53,8462%              |                 |
| <b>N05CF01</b> |       |    | <b>Zopiklón</b>          | <b>p.o.</b>                             |     |      |           | <b>7,5 mg</b> |            |          |       |                       | <b>0,069700</b> |
|                | 36437 |    | ZOPITIN 7,5 mg           | tbl flm 100x7,5 mg                      | VTB | FR   | 100,000   | 11,89         | 17,05      | 6,97 S   | 10,08 | 59,1202%              |                 |
|                | 36435 |    | ZOPITIN 7,5 mg           | tbl flm 10x7,5 mg                       | VTB | FR   | 10,000    | 1,19          | 1,92       | 0,70 S   | 1,22  | 63,5417%              |                 |
|                | 38044 |    | ZOPITIN 7,5 mg           | tbl flm 20x7,5 mg                       | VTB | FR   | 20,000    | 2,38          | 3,85       | 1,39 S   | 2,46  | 63,8961%              |                 |
|                | 28312 |    | ZOPICLON 7,5-SL          | tbl flm 20x7,5 mg                       | ZNT | SK   | 20,000    | 3,02          | 4,83       | 1,39 S   | 3,44  | 71,2215%              |                 |
|                | 28311 |    | ZOPICLON 7,5-SL          | tbl flm 10x7,5 mg                       | ZNT | SK   | 10,000    | 1,67          | 2,70       | 0,70 S   | 2,00  | 74,0741%              |                 |
| <b>N05CF02</b> |       |    | <b>Zolpidem</b>          | <b>p.o.</b>                             |     |      |           | <b>10 mg</b>  |            |          |       |                       | <b>0,064100</b> |
|                | 65087 |    | Zolpidem Actavis 10 mg   | tbl flm 20x10 mg                        | ACT | IS   | 20,000    | 1,33          | 2,15       | 1,28 S   | 0,87  | 40,4651%              |                 |
|                | 65084 |    | Zolpidem Actavis 10 mg   | tbl flm 10x10 mg                        | ACT | IS   | 10,000    | 0,67          | 1,08       | 0,64 S   | 0,44  | 40,7407%              |                 |
|                | 83231 |    | Zolpidem Teva 10 mg      | tbl flm 14x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | SON | ES   | 14,000    | 1,04          | 1,68       | 0,90 S   | 0,78  | 46,4286%              |                 |
|                | 58927 |    | Zolpidem Orion 10 mg     | tbl flm 100x10 mg (blister)             | ORN | FI   | 100,000   | 8,00          | 12,04      | 6,41 S   | 5,63  | 46,7608%              |                 |
|                | 83230 |    | Zolpidem Teva 10 mg      | tbl flm 10x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | SON | ES   | 10,000    | 0,75          | 1,21       | 0,64 S   | 0,57  | 47,1074%              |                 |
|                | 83233 |    | Zolpidem Teva 10 mg      | tbl flm 20x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | SON | ES   | 20,000    | 1,50          | 2,43       | 1,28 S   | 1,15  | 47,3251%              |                 |
|                | 76910 |    | Stilnox                  | tbl flm 100x10 mg                       | SAV | SK   | 100,000   | 8,75          | 13,00      | 6,41 S   | 6,59  | 50,6923%              |                 |

| ATC            | GS                  | OL | Názov                          | Doplňok                                | ŠDL    | JD   |               |       |            |          |       |                        | UZP2            |
|----------------|---------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------|--------|------|---------------|-------|------------|----------|-------|------------------------|-----------------|
| Kód            | PL                  |    |                                |                                        | CRP    | Štát | ŠDL počet     | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO              |
| 92955          |                     |    | Zolpidem Mylan 10mg            | tbl. 20x10mg                           | GNS    | GB   | 20,000        | 1,77  | 2,86       | 1,28 S   | 1,58  | 55,2448%               |                 |
| 14610          |                     |    | SANVAL 10 MG                   | tbl fim 20x10 mg                       | LEK    | SI   | 20,000        | 1,78  | 2,88       | 1,28 S   | 1,60  | 55,5556%               |                 |
| 58923          |                     |    | Zolpidem Orion 10 mg           | tbl fim 20x10 mg (blister)             | ORN    | FI   | 20,000        | 1,80  | 2,91       | 1,28 S   | 1,63  | 56,0137%               |                 |
| 94851          |                     |    | Hypnogen                       | tbl fim 100x10 mg                      | ZNT    | CZ   | 100,000       | 10,76 | 15,59      | 6,41 S   | 9,18  | 58,8839%               |                 |
| 33267          |                     |    | STILNOX 10 mg                  | tbl obd 7x10 mg                        | SSN    | FR   | 7,000         | 0,70  | 1,13       | 0,45 S   | 0,68  | 60,1770%               |                 |
| 83373          |                     |    | STILNOX 10 mg                  | tbl obd 10x10 mg                       | SSN    | FR   | 10,000        | 1,00  | 1,62       | 0,64 S   | 0,98  | 60,4938%               |                 |
| 46861          |                     |    | HYPNOGEN                       | tbl fim 15x10 mg                       | ZNT    | CZ   | 15,000        | 1,53  | 2,47       | 0,96 S   | 1,51  | 61,1336%               |                 |
| 14609          |                     |    | SANVAL 10 MG                   | tbl fim 10x10 mg                       | LEK    | SI   | 10,000        | 1,03  | 1,67       | 0,64 S   | 1,03  | 61,6766%               |                 |
| 42309          |                     |    | HYPNOGEN                       | TBL FLM 7X10MG                         | ZNT    | CZ   | 7,000         | 0,73  | 1,18       | 0,45 S   | 0,73  | 61,8644%               |                 |
| 68902          |                     |    | STILNOX 10MG                   | tbl obd 20x10 mg                       | SSN    | FR   | 20,000        | 2,34  | 3,78       | 1,28 S   | 2,50  | 66,1376%               |                 |
| 58589          |                     |    | Insom                          | tbl eff 20x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI) | VUL-CZ | CZ   | 20,000        | 2,99  | 4,79       | 1,28 S   | 3,51  | 73,2777%               |                 |
| 92952          |                     |    | Zolpidem Mylan 10mg            | tbl 7x10mg                             | GNS    | GB   | 7,000         | 1,59  | 2,57       | 0,45 S   | 2,12  | 82,4903%               |                 |
| <b>N05CH01</b> | <b>Melatonin</b>    |    | <b>p.o.</b>                    |                                        |        |      | <b>2 mg</b>   |       |            |          |       |                        | <b>0,109000</b> |
| 44182          |                     |    | Circadin                       | tbl plg 21x2 mg                        | NRM    | GB   | 21,000        | 11,00 | 15,90      | 2,29 S   | 13,61 | 85,5975%               |                 |
| <b>N06AA02</b> | <b>Imipramin</b>    |    | <b>p.o.</b>                    |                                        |        |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |       |                        | <b>0,345200</b> |
| 00200          |                     |    | MELIPRAMIN                     | tbl obd 50x25 mg                       | EGI    | HU   | 12,505        | 3,84  | 6,07       | 4,32 S   | 1,75  | 28,8303% NEU, PSY      |                 |
| <b>N06AA04</b> | <b>Klomipramin</b>  |    | <b>p.o.</b>                    |                                        |        |      | <b>0,1 g</b>  |       |            |          |       |                        | <b>0,532500</b> |
| 93828          |                     |    | ANAFRANIL SR 75                | tbl ret 20x75 mg                       | XNT    | IT   | 15,000        | 5,39  | 8,41       | 7,99 S   | 0,42  | 4,9941% AGG, NEU, PSY  |                 |
| 08557          |                     |    | ANAFRANIL                      | tbl obd 30x25 mg                       | XNT    | IT   | 7,500         | 2,61  | 4,22       | 3,99 S   | 0,23  | 5,4502% AGG, NEU, PSY  |                 |
| <b>N06AA08</b> | <b>Dibenzepin</b>   |    | <b>p.o.</b>                    |                                        |        |      | <b>0,3 g</b>  |       |            |          |       |                        | <b>0,770100</b> |
| 02641          |                     |    | NOVERIL 240 mg                 | tbl plg 20x240 mg                      | XNT    | IT   | 16,000        | 8,84  | 13,12      | 12,32 S  | 0,80  | 6,0976% PSY            |                 |
| <b>N06AA09</b> | <b>Amitriptylín</b> |    | <b>p.o.</b>                    |                                        |        |      | <b>75 mg</b>  |       |            |          |       |                        | <b>0,119500</b> |
| 49447          |                     |    | AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA      | tbl fc 50                              | ZNT    | SK   | 16,667        | 1,22  | 1,97       | 1,97 I   | 0,00  | 0,0000%                |                 |
| <b>N06AA16</b> | <b>Dosulepin</b>    |    | <b>p.o. nad 10 mg do 25 mg</b> |                                        |        |      | <b>150 mg</b> |       |            |          |       |                        | <b>0,298700</b> |
| 25749          |                     |    | PROTHIADEN 25                  | drg 30x25 mg                           | ZNT    | CZ   | 5,000         | 1,21  | 1,96       | 1,49 S   | 0,47  | 23,9796%               |                 |
| 15849          |                     |    | PROTHIADEN 75                  | tbl obd 30x75 mg                       | ZNT    | CZ   | 15,000        | 3,73  | 5,90       | 4,48 S   | 1,42  | 24,0678%               |                 |
| <b>N06AA21</b> | <b>Maprotilin</b>   |    | <b>p.o.</b>                    |                                        |        |      | <b>100 mg</b> |       |            |          |       |                        | <b>0,670500</b> |
| 03793          |                     |    | LUDIOMIL                       | TBL FLM 30x50 mg                       | NOB    | ES   | 15,000        | 7,12  | 10,82      | 10,06 S  | 0,76  | 7,0240% AGG, NEU, PSY  |                 |
| 04257          |                     |    | LUDIOMIL                       | tbl fim 20x75 mg                       | NOB    | ES   | 15,000        | 7,21  | 10,95      | 10,06 S  | 0,89  | 8,1279% AGG, NEU, PSY  |                 |
| 03792          |                     |    | LUDIOMIL                       | TBL FLM 30x25 mg                       | NOB    | ES   | 7,505         | 3,74  | 5,92       | 5,03 S   | 0,89  | 15,0338% AGG, NEU, PSY |                 |
| 03791          |                     |    | LUDIOMIL                       | TBL FLM 50x10 mg                       | NOB    | ES   | 5,000         | 3,30  | 5,25       | 3,35 S   | 1,90  | 36,1905% AGG, NEU, PSY |                 |
| <b>N06AB03</b> | <b>Fluoxetin</b>    |    | <b>p.o. pevné LF</b>           |                                        |        |      | <b>20 mg</b>  |       |            |          |       |                        | <b>0,229000</b> |
| 54423          |                     |    | MAGRILAN 20mg                  | cps. 30x20mg                           | MOE    | CY   | 30,000        | 5,99  | 9,24       | 6,87 S   | 2,37  | 25,6494%               |                 |
| 54422          |                     |    | MAGRILAN 20 mg                 | cps 10x20 mg                           | MOE    | CY   | 10,000        | 2,00  | 3,23       | 2,29 S   | 0,94  | 29,1022%               |                 |
| <b>N06AB04</b> | <b>Citalopram</b>   |    | <b>p.o.</b>                    |                                        |        |      | <b>20 mg</b>  |       |            |          |       |                        | <b>0,126100</b> |
| 98958          |                     |    | Citalopram - Teva 20 mg        | tbl fim 100x20 mg                      | PHM    | NL   | 100,000       | 8,23  | 12,34      | 12,34 I  | 0,00  | 0,0000%                |                 |
| 40353          |                     |    | ZYLORAM tablety 20 mg          | tbl fim 28x20 mg                       | RNB    | IE   | 28,000        | 2,18  | 3,53       | 3,53 I   | 0,00  | 0,0000%                |                 |
| 41402          |                     |    | CITALON 20 mg                  | tbl fim 28x20 mg                       | SZK    | AT   | 28,000        | 2,22  | 3,59       | 3,53 S   | 0,06  | 1,6713%                |                 |
| 95586          |                     |    | CITALOPRAM ACTAVIS 20 mg       | tbl fim 30x20mg                        | ACT    | DK   | 30,000        | 2,40  | 3,88       | 3,78 S   | 0,10  | 2,5773%                |                 |
| 98954          |                     |    | Citalopram - Teva 20 mg        | tbl fim 30x20 mg                       | TPW    | HU   | 30,000        | 2,47  | 3,99       | 3,78 S   | 0,21  | 5,2632%                |                 |
| 37409          |                     |    | CITALOPRAM ORION 10 mg         | tbl fim 98x10 mg                       | ORN    | FI   | 49,000        | 4,20  | 6,61       | 6,18 S   | 0,43  | 6,5053%                |                 |
| 37411          |                     |    | CITALOPRAM ORION 20 mg         | tbl fim 98x20 mg                       | ORN    | FI   | 98,000        | 9,00  | 13,33      | 12,36 S  | 0,97  | 7,2768%                |                 |
| 36138          |                     |    | CITALEC 20 ZENTIVA             | tbl fim 60x20 mg                       | ZNT    | SK   | 60,000        | 5,27  | 8,22       | 7,57 S   | 0,65  | 7,9075%                |                 |
| 36136          |                     |    | Citalec 20 Zentiva             | tbl fim 30x20 mg                       | ZNT    | SK   | 30,000        | 2,55  | 4,12       | 3,78 S   | 0,34  | 8,2524%                |                 |
| 33597          |                     |    | CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg    | tbl fim 56x20 mg (blis.)               | MCK    | DE   | 56,000        | 4,93  | 7,71       | 7,06 S   | 0,65  | 8,4306%                |                 |
| 37413          |                     |    | CITALOPRAM ORION 40 mg         | tbl fim 98x40 mg                       | ORN    | FI   | 196,000       | 20,50 | 27,67      | 24,72 S  | 2,95  | 10,6614%               |                 |
| 33591          |                     |    | CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg    | tbl fim 30x20 mg (blis.)               | MCK    | DE   | 30,000        | 2,64  | 4,27       | 3,78 S   | 0,49  | 11,4754%               |                 |
| 37412          |                     |    | CITALOPRAM ORION 40 mg         | tbl fim 28x40 mg                       | ORN    | FI   | 56,000        | 5,50  | 8,56       | 7,06 S   | 1,50  | 17,5234%               |                 |
| 37410          |                     |    | CITALOPRAM ORION 20 mg         | tbl fim 28x20 mg                       | ORN    | FI   | 28,000        | 2,80  | 4,50       | 3,53 S   | 0,97  | 21,5556%               |                 |

| ATC            | GS                  | OL                    | Názov                                        | Doplňok                                 | ŠDL | JD   |              |       |            |          |       |                   | UZP2            |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|--------------|-------|------------|----------|-------|-------------------|-----------------|
| Kód            | PL                  |                       |                                              |                                         | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO              |
| 40113          |                     |                       | Citalopram Mylan 20 mg                       | tbl fim 28x20 mg                        | GNS | GB   | 28,000       | 2,80  | 4,50       | 3,53 S   | 0,97  | 21,5556%          |                 |
| 36130          |                     |                       | Citalec 10 Zentiva                           | tbl fim 30x10 mg                        | ZNT | SK   | 15,000       | 1,57  | 2,54       | 1,89 S   | 0,65  | 25,5906%          |                 |
| 37408          |                     |                       | CITALOPRAM ORION 10 mg                       | tbl fim 28x10 mg                        | ORN | FI   | 14,000       | 1,50  | 2,43       | 1,77 S   | 0,66  | 27,1605%          |                 |
| 40351          |                     |                       | ZYLORAM tablety 10 mg                        | tbl fim 28x10 mg                        | RNB | IE   | 14,000       | 2,25  | 3,64       | 1,77 S   | 1,87  | 51,3736%          |                 |
| 94948          |                     |                       | SEROPRAM 20 mg (CIPRAMIL)                    | tbl fim 28x20 mg                        | LUN | DK   | 28,000       | 8,57  | 12,77      | 3,53 S   | 9,24  | 72,3571%          |                 |
| <b>N06AB05</b> | <b>Paroxetin</b>    | <b>p.o.</b>           |                                              |                                         |     |      | <b>20 mg</b> |       |            |          |       |                   | <b>0,208500</b> |
| 66157          |                     |                       | Paroxetin +pharma 20 mg                      | tbl fim 30x20 mg(blis. Al/Al)           | +PH | AT   | 30,000       | 3,85  | 6,08       | 6,08 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 78912          |                     |                       | Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené tablety | tbl fim 60x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 60,000       | 8,14  | 12,22      | 12,22 I  | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 49974          |                     |                       | Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 30x20 mg                        | TEV | GB   | 30,000       | 3,96  | 6,25       | 6,25 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 49983          |                     |                       | Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 100x20 mg                       | TEV | GB   | 100,000      | 14,91 | 20,84      | 20,84 I  | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 37099          |                     |                       | ARKETIS 20 mg                                | tbl 30 x 20 mg                          | MOE | CY   | 30,000       | 4,00  | 6,31       | 6,26 S   | 0,05  | 0,7924%           |                 |
| 78911          |                     |                       | Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené tablety | tbl fim 30x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 30,000       | 4,07  | 6,41       | 6,26 S   | 0,15  | 2,3401%           |                 |
| 40322          |                     |                       | PARETIN 20 mg                                | tbl fim 28x20 mg                        | GNS | GB   | 28,000       | 3,80  | 6,01       | 5,84 S   | 0,17  | 2,8286%           |                 |
| 37101          |                     |                       | ARKETIS 20 mg                                | tbl 60 x 20 mg                          | MOE | CY   | 60,000       | 9,00  | 13,33      | 12,51 S  | 0,82  | 6,1515%           |                 |
| 37109          |                     |                       | ARKETIS 30 mg                                | tbl 30 x 30 mg                          | MOE | CY   | 45,000       | 7,00  | 10,65      | 9,38 S   | 1,27  | 11,9249%          |                 |
| 25091          |                     |                       | SEROXAT 30 MG                                | tbl fim 30x30 mg                        | SKB | GB   | 45,000       | 8,10  | 12,17      | 9,38 S   | 2,79  | 22,9252%          |                 |
| 25090          |                     |                       | SEROXAT 20 MG                                | tbl fim 30x20 mg                        | SKB | GB   | 30,000       | 5,40  | 8,42       | 6,26 S   | 2,16  | 25,6532%          |                 |
| 33417          |                     |                       | REMOOD 20 mg                                 | tbl fim 30x20 mg                        | GED | HU   | 30,000       | 7,72  | 11,66      | 6,26 S   | 5,40  | 46,3122%          |                 |
| <b>N06AB06</b> | <b>Sertralin</b>    | <b>p.o.</b>           |                                              |                                         |     |      | <b>50 mg</b> |       |            |          |       |                   | <b>0,130500</b> |
| 57369          |                     |                       | SERTRALIN 50 GENERICON                       | tbl fim 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)    | BEL | ES   | 30,000       | 2,41  | 3,90       | 3,90 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 57371          |                     |                       | SERTRALIN 100 GENERICON                      | tbl fim 30x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | BEL | ES   | 60,000       | 4,99  | 7,80       | 7,80 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 57370          |                     |                       | SERTRALIN 50 GENERICON                       | tbl fim 100x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | BEL | ES   | 100,000      | 8,76  | 13,02      | 13,02 I  | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 57372          |                     |                       | SERTRALIN 100 GENERICON                      | tbl fim 100x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | BEL | ES   | 200,000      | 19,17 | 26,05      | 26,05 I  | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 33577          |                     |                       | Serlift 50 MG                                | tbl fim 30 x 50 mg                      | RXY | IN   | 30,000       | 2,42  | 3,91       | 3,91 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 95232          |                     |                       | SERTRALIN ACTAVIS 50mg                       | tbl fim 30x50mg                         | ACT | IS   | 30,000       | 2,42  | 3,91       | 3,91 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 36808          |                     |                       | Sertralin-Teva 50 mg                         | tbl fim, 30x50 mg                       | TEV | GB   | 30,000       | 2,42  | 3,91       | 3,91 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 36818          |                     |                       | Sertralin-Teva 100 mg                        | tbl fim, 30x100 mg                      | TEV | GB   | 60,000       | 5,01  | 7,83       | 7,83 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 95236          |                     |                       | SERTRALIN ACTAVIS 100mg                      | tbl fim 30x100mg                        | ACT | IS   | 60,000       | 5,01  | 7,83       | 7,83 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 33579          |                     |                       | Serlift 100 MG                               | tbl fim 30 x 100 mg                     | RXY | IN   | 60,000       | 5,01  | 7,83       | 7,83 I   | 0,00  | 0,0000%           |                 |
| 92060          |                     |                       | Sertiva 100 mg                               | tbl fim 28x100 mg                       | SAN | AT   | 56,000       | 4,95  | 7,74       | 7,31 S   | 0,43  | 5,5556%           |                 |
| 92043          |                     |                       | Sertiva 50 mg                                | tbl fim 28x50 mg                        | SAN | AT   | 28,000       | 2,66  | 4,30       | 3,65 S   | 0,65  | 15,1163%          |                 |
| 31867          |                     |                       | ASENTRA 100 mg                               | tbl fim 28x100 mg                       | KRK | SI   | 56,000       | 5,95  | 9,19       | 7,31 S   | 1,88  | 20,4570%          |                 |
| 31866          |                     |                       | ASENTRA 50 mg                                | tbl fim 28x50 mg                        | KRK | SI   | 28,000       | 2,96  | 4,74       | 3,65 S   | 1,09  | 22,9958%          |                 |
| 40471          |                     |                       | Sertralin-ratiopharm 50 mg                   | tbl fim 30x50 mg                        | MCK | DE   | 30,000       | 3,46  | 5,50       | 3,92 S   | 1,58  | 28,7273%          |                 |
| 42876          |                     |                       | Sertralin Mylan 50 mg                        | tbl fim 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)    | GNS | GB   | 30,000       | 3,93  | 6,20       | 3,92 S   | 2,28  | 36,7742%          |                 |
| 33559          |                     |                       | STIMULOTON 50MG                              | tbl fim 30x50mg                         | EGI | HU   | 30,000       | 4,23  | 6,66       | 3,92 S   | 2,74  | 41,1411%          |                 |
| 83541          |                     |                       | ZOLOFT 100 mg                                | tbl fim 28x100 mg                       | PFI | GB   | 56,000       | 12,58 | 17,93      | 7,31 S   | 10,62 | 59,2303%          |                 |
| 83540          |                     |                       | ZOLOFT 50 mg                                 | tbl fim 28x50 mg                        | PFI | GB   | 28,000       | 6,46  | 9,90       | 3,65 S   | 6,25  | 63,1313%          |                 |
| <b>N06AB06</b> | <b>Sertralin</b>    | <b>p.o. tekuté LF</b> |                                              |                                         |     |      | <b>50 mg</b> |       |            |          |       |                   | <b>0,628400</b> |
| 13980          |                     |                       | ZOLOFT OC 20mg/ml                            | con por 1x60 ml                         | MAC | DE   | 24,000       | 12,38 | 17,68      | 15,08 S  | 2,60  | 14,7059% NEU, PSY |                 |
| <b>N06AB08</b> | <b>Fluvoxamin</b>   | <b>p.o.</b>           |                                              |                                         |     |      | <b>0,1 g</b> |       |            |          |       |                   | <b>0,500000</b> |
| 26443          |                     |                       | FEVARIN                                      | tbl fim 30x100 mg                       | SDU | NL   | 30,000       | 12,12 | 17,34      | 15,00 S  | 2,34  | 13,4948% NEU, PSY |                 |
| 26440          |                     |                       | FEVARIN                                      | tbl fim 30x50 mg                        | SDU | NL   | 15,000       | 7,51  | 11,37      | 7,50 S   | 3,87  | 34,0369% NEU, PSY |                 |
| <b>N06AB10</b> | <b>Escitalopram</b> | <b>p.o.</b>           |                                              |                                         |     |      | <b>10 mg</b> |       |            |          |       |                   | <b>0,474200</b> |
| 76846          |                     |                       | Escitalopram ratiopharm 10mg                 | tbl fim 100x10mg                        | RAT | DE   | 100,000      | 36,88 | 47,35      | 47,35 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |
| 76869          |                     |                       | Escitalopram ratiopharm 20mg                 | tbl fim 28x20mg                         | RAT | DE   | 56,000       | 19,56 | 26,52      | 26,52 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |
| 76839          |                     |                       | Escitalopram ratiopharm 10mg                 | tbl fim 28x10mg                         | RAT | DE   | 28,000       | 8,95  | 13,26      | 13,26 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |
| 68670          |                     |                       | Escitalopram Teva 10 mg                      | tbl fim 28x10 mg                        | TEV | NL   | 28,000       | 8,95  | 13,26      | 13,26 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |
| 68674          |                     |                       | Escitalopram Teva 10 mg                      | tbl fim 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)    | TEV | NL   | 56,000       | 19,56 | 26,52      | 26,52 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |
| 76818          |                     |                       | Esoprex 10 mg                                | tbl fim 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)  | ZNT | CZ   | 30,000       | 9,69  | 14,21      | 14,21 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |
| 77051          |                     |                       | Escitil 20 mg                                | tbl fim 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)  | EGI | HU   | 56,000       | 19,57 | 26,53      | 26,53 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |
| 76979          |                     |                       | Escitil 10 mg                                | tbl fim 56x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)  | EGI | HU   | 56,000       | 19,57 | 26,53      | 26,53 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm.        |

| ATC     | GS | OL | Názov                                                 | Doplňok                                | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                   | UZP2     |
|---------|----|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                       |                                        | CRP | Štát | SDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO       |
| 76819   |    |    | Esoprex 10 mg                                         | tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI) | ZNT | CZ   | 60,000    | 21,12 | 28,43      | 28,43 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm. |
| 80861   |    |    | Escitalopram Mylan 10mg                               | tbl flm 28x10mg                        | GNC | GB   | 28,000    | 8,96  | 13,28      | 13,28 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm. |
| 76975   |    |    | Escitil 10 mg                                         | tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI) | EGI | HU   | 28,000    | 8,96  | 13,28      | 13,28 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm. |
| 79133   |    |    | Elicea 10mg                                           | tbl flm 28x10mg                        | KRK | SI   | 28,000    | 8,96  | 13,28      | 13,28 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm. |
| 78367   |    |    | LENUXIN 10 mg                                         | tbl flm 28 x 10 mg                     | GDN | HU   | 28,000    | 8,96  | 13,28      | 13,28 I  | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU  | ind.obm. |
| 34053   |    |    | CIPRALEX 10 mg                                        | tbl flm 28x10 mg                       | LUN | DK   | 28,000    | 14,97 | 20,92      | 13,28 S  | 7,64  | 36,5201% PSY, NEU | ind.obm. |
| N06AG02 |    |    | Moklobemid                                            | p.o. 150 mg                            |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |                   | 0,720300 |
| 96222   |    |    | AURORIX                                               | tbl fc 30x150 mg                       | HLR | CH   | 15,000    | 10,19 | 14,86      | 10,80 S  | 4,06  | 27,3217% NEU, PSY |          |
| N06AG02 |    |    | Moklobemid                                            | p.o. 300 mg                            |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |                   | 0,434800 |
| 85901   |    |    | AURORIX 300MG                                         | tbl flm 30x300 mg                      | HLR | CH   | 30,000    | 11,44 | 16,47      | 13,04 S  | 3,43  | 20,8257% NEU, PSY |          |
| 31830   |    |    | MOCLOBEMID TORREX 300 mg                              | tbl flm 30x300 mg                      | TRX | AT   | 30,000    | 13,10 | 18,60      | 13,04 S  | 5,56  | 29,8925% NEU, PSY |          |
| N06AX03 |    |    | Mianserin                                             | p.o.                                   |     |      | 60 mg     |       |            |          |       |                   | 0,673800 |
| 85811   |    |    | LERIVON                                               | tbl 30x60 mg                           | ORG | NL   | 30,000    | 17,32 | 23,79      | 20,21 S  | 3,58  | 15,0483% PSY      |          |
| 85810   |    |    | LERIVON                                               | tbl 20x30 mg                           | ORG | NL   | 10,000    | 6,17  | 9,50       | 6,74 S   | 2,76  | 29,0526% PSY      |          |
| 85809   |    |    | LERIVON                                               | tbl 30x10 mg                           | ORG | NL   | 5,000     | 3,24  | 5,16       | 3,37 S   | 1,79  | 34,6899% PSY      |          |
| N06AX05 |    |    | Trazodon                                              | p.o.                                   |     |      | 0,3 g     |       |            |          |       |                   | 0,733600 |
| 15915   |    |    | TRITTICO AC 150                                       | tbl flm 60x150 mg                      | XCC | AT   | 30,000    | 16,66 | 22,98      | 22,01 S  | 0,97  | 4,2211% PSY,NEU   |          |
| 68586   |    |    | TRITTICO 100                                          | tbl flm 50x100 mg                      | XCC | AT   | 16,665    | 12,20 | 17,45      | 12,23 S  | 5,22  | 29,9140% PSY,NEU  |          |
| 15968   |    |    | TRITTICO AC 150                                       | tbl flm 20x150 mg                      | XCC | AT   | 10,000    | 6,88  | 10,49      | 7,34 S   | 3,15  | 30,0286% PSY,NEU  |          |
| 15967   |    |    | TRITTICO AC 75                                        | tbl flm 30x75 mg                       | XCC | AT   | 7,500     | 5,17  | 8,07       | 5,50 S   | 2,57  | 31,8463% PSY,NEU  |          |
| N06AX11 |    |    | Mirtazapin                                            | p.o.                                   |     |      | 30 mg     |       |            |          |       |                   | 0,348500 |
| 36749   |    |    | MIRTAZAPIN ORION 30 mg                                | tbl oro 90x30 mg                       | ORN | FI   | 90,000    | 21,21 | 28,54      | 28,54 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 36747   |    |    | MIRTAZAPIN ORION 15 mg                                | tbl oro 90x15 mg                       | ORN | FI   | 45,000    | 10,14 | 14,79      | 14,79 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 49630   |    |    | Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispergovateľné tablety | tbl oro 30x15mg                        | BLR | SE   | 15,000    | 3,28  | 5,22       | 5,22 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 49539   |    |    | Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispergovateľné tablety | tbl oro 30x45mg                        | BLR | SE   | 45,000    | 10,83 | 15,68      | 15,68 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 49533   |    |    | Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispergovateľné tablety | tbl oro 30x30mg                        | BLR | SE   | 30,000    | 6,86  | 10,46      | 10,46 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 47739   |    |    | Mirzaten Q-Tab 45 mg                                  | tbl oro 30x45mg                        | KRK | SI   | 45,000    | 11,15 | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY  |          |
| 42622   |    |    | MIRZATEN 45 mg                                        | tbl flm 30x45 mg                       | KRK | SI   | 45,000    | 11,15 | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY  |          |
| 90135   |    |    | Esprital 45                                           | tbl flm 30x45 mg                       | ZNT | CZ   | 45,000    | 11,15 | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY  |          |
| 92429   |    |    | Mirtazapine - Teva 45mg                               | tbl flm 30x45mg                        | PHM | NL   | 45,000    | 11,15 | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY  |          |
| 36750   |    |    | MIRTAZAPIN ORION 45 mg                                | tbl oro 30x45 mg                       | ORN | FI   | 45,000    | 11,15 | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY  |          |
| 39865   |    |    | CALIXTA 45                                            | tbl flm 30x45mg                        | BLU | SK   | 45,000    | 11,17 | 16,12      | 15,68 S  | 0,44  | 2,7295% NEU, PSY  |          |
| 42603   |    |    | MIRZATEN 30 mg                                        | tbl flm 30x30 mg                       | KRK | SI   | 30,000    | 7,07  | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY  |          |
| 36748   |    |    | MIRTAZAPIN ORION 30 mg                                | tbl oro 30x30 mg                       | ORN | FI   | 30,000    | 7,07  | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY  |          |
| 90134   |    |    | Esprital 30                                           | tbl flm 30x30 mg                       | ZNT | CZ   | 30,000    | 7,07  | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY  |          |
| 47718   |    |    | Mirzaten Q-Tab 30mg                                   | tbl oro 30x 30mg                       | KRK | SI   | 30,000    | 7,07  | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY  |          |
| 92395   |    |    | Mirtazapine - Teva 30mg                               | tbl flm 30x30mg                        | PHM | NL   | 30,000    | 7,07  | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY  |          |
| 92388   |    |    | Mirtazapine - Teva 15mg                               | tbl flm 30x15mg                        | PHM | NL   | 15,000    | 3,38  | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY  |          |
| 47698   |    |    | Mirzaten Q-Tab 15mg                                   | tbl oro 30x15mg                        | KRK | SI   | 15,000    | 3,38  | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY  |          |
| 42584   |    |    | MIRZATEN 15 mg                                        | tbl flm 30x15 mg                       | KRK | SI   | 15,000    | 3,38  | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY  |          |
| 36746   |    |    | MIRTAZAPIN ORION 15 mg                                | tbl oro 30x15 mg                       | ORN | FI   | 15,000    | 3,38  | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY  |          |
| 39863   |    |    | CALIXTA 15                                            | tbl flm 30x15mg                        | BLU | SK   | 15,000    | 3,38  | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY  |          |
| 39864   |    |    | CALIXTA 30                                            | tbl flm 30x30mg                        | BLU | SK   | 30,000    | 7,09  | 10,78      | 10,46 S  | 0,32  | 2,9685% NEU, PSY  |          |
| 94120   |    |    | MIRTAZAPIN ACTAVIS 45 mg                              | tbl flm 30x45mg                        | KRP | HU   | 45,000    | 11,90 | 17,06      | 15,68 S  | 1,38  | 8,0891% NEU, PSY  |          |
| 94119   |    |    | MIRTAZAPIN ACTAVIS 30 mg                              | tbl flm 30x30mg                        | KRP | HU   | 30,000    | 7,70  | 11,63      | 10,46 S  | 1,17  | 10,0602% NEU, PSY |          |
| 23132   |    |    | REMERON Soltab 45 mg                                  | tbl oro 30x45 mg                       | ORG | NL   | 45,000    | 36,07 | 46,38      | 15,68 S  | 30,70 | 66,1923% NEU, PSY |          |
| 23126   |    |    | REMERON Soltab 30 mg                                  | tbl oro 30x30 mg                       | ORG | NL   | 30,000    | 25,20 | 33,35      | 10,46 S  | 22,89 | 68,6357% NEU, PSY |          |
| 23120   |    |    | REMERON Soltab 15 mg                                  | tbl oro 30x15 mg                       | ORG | NL   | 15,000    | 12,82 | 18,24      | 5,23 S   | 13,01 | 71,3268% NEU, PSY |          |
| N06AX12 |    |    | Bupropión                                             | p.o.                                   |     |      | 300 mg    |       |            |          |       |                   | 0,962600 |
| 01173   |    |    | WELLBUTRIN SR                                         | tbl ret 60x150 mg                      | GWE | PL   | 30,000    | 23,65 | 31,49      | 28,88 S  | 2,61  | 8,2883% PSY,NEU   | ind.obm. |
| 01172   |    |    | WELLBUTRIN SR                                         | tbl ret 30x150 mg                      | GWE | PL   | 15,000    | 12,22 | 17,47      | 14,44 S  | 3,03  | 17,3440% PSY,NEU  | ind.obm. |



| ATC     | GS | OL | Názov                                                                | Doplňok                                  | ŠDL   | JD   |           |       |            |          |      |                   | UZP2     |
|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|----------|------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                                      |                                          | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO           | IO       |
| N06AX12 |    |    | Bupropión                                                            | p.o. riad. uvoľ. 150 mg do 30 tbl.       |       |      | 300 mg    |       |            |          |      |                   | 1,128600 |
| 38039   |    |    | Elontril 150 mg                                                      | tbl mod 90 (3x30) 150 mg                 | GAG   | SK   | 45,000    | 45,37 | 57,48      | 50,79 S  | 6,69 | 11,6388% NEU, PSY | ind.obm. |
| 38038   |    |    | Elontril 150 mg                                                      | tbl mod 30x150 mg                        | GAG   | SK   | 15,000    | 15,24 | 21,25      | 16,93 S  | 4,32 | 20,3294% NEU, PSY | ind.obm. |
| N06AX12 |    |    | Bupropión                                                            | p.o. riad. uvoľ. 300 mg nad 30 tbl.      |       |      | 300 mg    |       |            |          |      |                   | 1,095400 |
| 38042   |    |    | Elontril 300 mg                                                      | tbl mod 90 (3x30) 300 mg                 | GAG   | SK   | 90,000    | 84,84 | 104,31     | 98,59 S  | 5,72 | 5,4837% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 38041   |    |    | Elontril 300 mg                                                      | tbl mod 30x300 mg                        | GAG   | SK   | 30,000    | 28,39 | 37,17      | 32,86 S  | 4,31 | 11,5954% NEU, PSY | ind.obm. |
| N06AX14 |    |    | Tianeptín                                                            | p.o.                                     |       |      | 37,5 mg   |       |            |          |      |                   | 0,680500 |
| 40511   |    |    | Coaxil                                                               | tbl obd 90x12,5mg                        | SVE   | FR   | 30,000    | 15,92 | 22,08      | 20,42 S  | 1,66 | 7,5181% NEU, PSY  |          |
| 67436   |    |    | COAXIL                                                               | tbl fc 30                                | LLG   | FR   | 10,000    | 5,31  | 8,28       | 6,81 S   | 1,47 | 17,7536% NEU, PSY |          |
| N06AX16 |    |    | Venlafaxín                                                           | p.o. 37,5 mg                             |       |      | 0,1 g     |       |            |          |      |                   | 0,745200 |
| 77525   |    |    | Velahibin 37,5 mg                                                    | tbl flm 50x37,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | ACT   | IS   | 18750,000 | 11,13 | 16,07      | 16,07 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 97294   |    |    | VELAFAX 37,5 mg                                                      | tbl 56x37,5 mg                           | PVL   | CZ   | 21,000    | 11,97 | 17,15      | 15,65 S  | 1,50 | 8,7464% NEU, PSY  |          |
| 97293   |    |    | VELAFAX 37,5 mg                                                      | tbl 28x37,5 mg                           | PVL   | CZ   | 10,500    | 5,96  | 9,20       | 7,82 S   | 1,38 | 15,0000% NEU, PSY |          |
| N06AX16 |    |    | Venlafaxín                                                           | p.o. 50 mg                               |       |      | 0,1 g     |       |            |          |      |                   | 0,912800 |
| 95519   |    |    | Velaxin 50mg tablety                                                 | tbl 60x50mg                              | EGI   | HU   | 30,000    | 21,38 | 28,74      | 27,38 S  | 1,36 | 4,7321% NEU, PSY  |          |
| 95518   |    |    | Velaxin 50mg tablety                                                 | tbl 30x50mg                              | EGI   | HU   | 15,000    | 11,54 | 16,60      | 13,69 S  | 2,91 | 17,5301% NEU, PSY |          |
| N06AX16 |    |    | Venlafaxín                                                           | p.o. 75 mg                               |       |      | 0,1 g     |       |            |          |      |                   | 0,538600 |
| 77579   |    |    | Velahibin 75 mg                                                      | tbl flm 50x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)     | ACT   | IS   | 37,500    | 11,40 | 16,42      | 16,42 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| N06AX16 |    |    | Venlafaxín                                                           | p.o. 75 mg                               |       |      | 0,1 g     |       |            |          |      |                   | 0,803800 |
| 97292   |    |    | VELAFAX 75 mg                                                        | tbl 56x75 mg                             | PVL   | CZ   | 42,000    | 24,78 | 32,84      | 32,84 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  |          |
| 97291   |    |    | VELAFAX 75 mg                                                        | tbl 28x75 mg                             | PVL   | CZ   | 21,000    | 12,57 | 17,92      | 16,88 S  | 1,04 | 5,8036% NEU, PSY  |          |
| N06AX16 |    |    | Venlafaxín                                                           | p.o. ER 37,5mg                           |       |      | 0,1 g     |       |            |          |      |                   | 0,743500 |
| 56382   |    |    | Tifaxin XR 37,5 mg                                                   | cps pld 30x37,5 mg                       | STD   | DE   | 11,250    | 5,75  | 8,91       | 8,36 S   | 0,55 | 6,1728% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 56381   |    |    | Tifaxin XR 37,5 mg                                                   | cps pld 28x37,5 mg                       | STD   | DE   | 10,500    | 5,68  | 8,81       | 7,81 S   | 1,00 | 11,3507% NEU, PSY | ind.obm. |
| 51073   |    |    | Nopekar 37,5 mg                                                      | cps pld 28x37,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | LMD   | RO   | 10,500    | 5,69  | 8,82       | 7,81 S   | 1,01 | 11,4512% NEU, PSY | ind.obm. |
| 54482   |    |    | Venlagamma 37,5 mg                                                   | cps plg 28x37,5 mg                       | WGP   | DE   | 10,500    | 5,69  | 8,82       | 7,81 S   | 1,01 | 11,4512% NEU, PSY | ind.obm. |
| 38616   |    |    | Alventa 37,5mg                                                       | cps pld 28x37,5mg                        | KRK   | SI   | 10,500    | 5,69  | 8,82       | 7,81 S   | 1,01 | 11,4512% NEU, PSY | ind.obm. |
| 50562   |    |    | Depant prolong 37,5 mg                                               | cps pld 28x37,5 mg                       | VLN   | CZ   | 10,500    | 5,70  | 8,84       | 7,81 S   | 1,03 | 11,6516% NEU, PSY | ind.obm. |
| 65222   |    |    | Venlafaxin Orion 37,5 mg                                             | cps pld 28x37,5 mg                       | ORN   | FI   | 10,500    | 5,71  | 8,85       | 7,81 S   | 1,04 | 11,7514% NEU, PSY | ind.obm. |
| 65223   |    |    | Venlafaxin Orion 37,5 mg                                             | cps pld 98x37,5 mg                       | ORN   | FI   | 36,750    | 23,21 | 30,98      | 27,32 S  | 3,66 | 11,8141% NEU, PSY | ind.obm. |
| N06AX16 |    |    | Venlafaxín                                                           | p.o. ER 75 mg                            |       |      | 0,1 g     |       |            |          |      |                   | 0,481000 |
| 51985   |    |    | Venlafaxin ratiopharm retard 75mg                                    | cps pld 28x75mg                          | RAT   | DE   | 21,000    | 6,25  | 9,61       | 9,61 I   | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 38711   |    |    | ELIFY XR 75 mg                                                       | cps pld 50x75 mg                         | MOE   | CY   | 37,500    | 12,00 | 17,19      | 17,19 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 57352   |    |    | Venlafaxin Actavis 75 mg                                             | cps pld 28x75 mg (blister)               | ACT   | IS   | 21,000    | 6,35  | 9,75       | 9,75 I   | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 50405   |    |    | ARGOFAN 75 SR                                                        | tbl plg 30x75 mg                         | ZNT   | SK   | 22,500    | 6,85  | 10,45      | 10,45 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 47630   |    |    | Faxiprol 75                                                          | tbl plg 30 x 75 mg (blis.)               | MDC-1 | HU   | 22,500    | 6,85  | 10,45      | 10,45 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 51075   |    |    | Nopekar 75 mg                                                        | cps pld 28x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)   | LMD   | RO   | 21,000    | 6,39  | 9,80       | 9,80 I   | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 52240   |    |    | Venlafaxin Mylan 75mg                                                | cps pld 30 x 75 mg                       | GNC   | GB   | 22,500    | 7,10  | 10,79      | 10,79 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 81240   |    |    | Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 30x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)    | BLR   | SE   | 22,500    | 7,10  | 10,79      | 10,79 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 51251   |    |    | Voxatin 75 mg                                                        | cps pld 28x75 mg                         | NTH   | SK   | 21,000    | 6,60  | 10,10      | 10,10 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 38628   |    |    | ALVENTA 75mg                                                         | cps pld 28x75mg                          | KRK   | SI   | 21,000    | 6,60  | 10,10      | 10,10 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 38631   |    |    | Alventa 75mg                                                         | cps pld 60x75mg                          | KRK   | SI   | 45,000    | 15,57 | 21,65      | 21,65 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 56463   |    |    | Tifaxin XR 75 mg                                                     | cps pld 50x75 mg                         | STD   | DE   | 37,500    | 12,70 | 18,09      | 18,04 S  | 0,05 | 0,2764% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 38709   |    |    | ELIFY XR 75 mg                                                       | cps pld 28x75 mg                         | MOE   | CY   | 21,000    | 6,70  | 10,24      | 10,10 S  | 0,14 | 1,3672% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 43685   |    |    | Velaxin 75 mg                                                        | cps pld 28x75mg                          | EGI   | HU   | 21,000    | 6,91  | 10,53      | 10,10 S  | 0,43 | 4,0836% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 56461   |    |    | Tifaxin XR 75 mg                                                     | cps pld 28x75 mg                         | STD   | DE   | 21,000    | 6,91  | 10,53      | 10,10 S  | 0,43 | 4,0836% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 81242   |    |    | Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 100x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)   | BLR   | SE   | 75,000    | 28,83 | 37,70      | 36,08 S  | 1,62 | 4,2971% NEU, PSY  | ind.obm. |
| 54493   |    |    | Venlagamma 75 mg                                                     | cps plg 28x75 mg                         | WGP   | DE   | 21,000    | 7,13  | 10,84      | 10,10 S  | 0,74 | 6,8266% NEU, PSY  | ind.obm. |



| ATC     | GS | OL | Názov                                                                 | Doplňok                                 | ŠDL   | JD   |           |       |            |          |       |                       | UZP2     |
|---------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|----------|-------|-----------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                                                       |                                         | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO               | IO       |
| 39583   |    |    | MOLLOME 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním                  | cps pld 30 x 75 mg (blis.)              | GED   | HU   | 22,500    | 7,73  | 11,67      | 10,82 S  | 0,85  | 7,2836% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 50564   |    |    | Depant prolong 75 mg                                                  | cps pld 28x75 mg                        | VLN   | CZ   | 21,000    | 7,60  | 11,49      | 10,10 S  | 1,39  | 12,0975% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 38710   |    |    | ELIFY XR 75 mg                                                        | cps pld 30x75 mg                        | MOE   | CY   | 22,500    | 8,70  | 12,94      | 10,82 S  | 2,12  | 16,3833% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 65225   |    |    | Venlafaxin Orion 75 mg                                                | cps pld 98x75 mg                        | ORN   | FI   | 73,500    | 32,79 | 42,45      | 35,35 S  | 7,10  | 16,7256% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 65224   |    |    | Venlafaxin Orion 75 mg                                                | cps pld 28x75 mg                        | ORN   | FI   | 21,000    | 8,07  | 12,13      | 10,10 S  | 2,03  | 16,7354% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 39755   |    |    | Venlafaxin Sandoz 75mg                                                | cps pld 28x75mg(blis.)                  | SAN   | SI   | 21,000    | 13,71 | 19,38      | 10,10 S  | 9,28  | 47,8844% NEU, PSY     | ind.obm. |
| N06AX16 |    |    | Venlafaxin                                                            | p.o. ER 150 mg                          |       |      | 0,1 g     |       |            |          |       |                       | 0,521000 |
| 38640   |    |    | ALVENTA 150mg                                                         | cps pld 28x150mg                        | KRK   | SI   | 42,000    | 14,62 | 20,49      | 20,49 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 51994   |    |    | Venlafaxin ratiopharm retard 150mg                                    | cps pld 28x150mg                        | RAT   | DE   | 42,000    | 14,62 | 20,49      | 20,49 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 52254   |    |    | Venlafaxin Mylan 150mg                                                | cps pld 30 x 150 mg                     | GNC   | GB   | 45,000    | 15,82 | 21,96      | 21,96 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 47563   |    |    | Faxiprol 150                                                          | tbl plg 30 x 150 mg (blis.)             | MDC-1 | HU   | 45,000    | 15,82 | 21,96      | 21,96 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 50402   |    |    | ARGOFAN 150 SR                                                        | tbl plg 30x150 mg                       | ZNT   | SK   | 45,000    | 15,82 | 21,96      | 21,96 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 38643   |    |    | Alventa 150mg                                                         | cps pld 60x150mg                        | KRK   | SI   | 90,000    | 34,13 | 44,06      | 44,06 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 51077   |    |    | Nopekar 150 mg                                                        | cps pld 28x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | LMC   | RO   | 42,000    | 14,77 | 20,67      | 20,67 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 39575   |    |    | MOLLOME 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním                 | cps pld 30 x 150 mg (blis.)             | GED   | HU   | 45,000    | 16,55 | 22,85      | 22,85 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 81248   |    |    | Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 100x150 mg (blis. PVC/Aclar/Al) | BLR   | SE   | 150,000   | 62,22 | 77,50      | 77,50 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 81246   |    |    | Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 30x150 mg (blis. PVC/Aclar/Al)  | BLR   | SE   | 45,000    | 16,90 | 23,27      | 23,27 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 43687   |    |    | Velaxin 150 mg                                                        | cps pld 28x150mg                        | EGI   | HU   | 42,000    | 15,66 | 21,76      | 21,76 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 38717   |    |    | ELIFY XR 150 mg                                                       | cps pld 28x150 mg                       | MOE   | CY   | 42,000    | 15,70 | 21,81      | 21,81 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 51249   |    |    | Voxatin 150 mg                                                        | cps pld 28x150 mg                       | NTH   | SK   | 42,000    | 15,76 | 21,88      | 21,88 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 38719   |    |    | ELIFY XR 150 mg                                                       | cps pld 50x150 mg                       | MOE   | CY   | 75,000    | 30,00 | 39,10      | 39,08 S  | 0,02  | 0,0512% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 56475   |    |    | Tifaxin XR 150 mg                                                     | cps pld 50x150 mg                       | STD   | DE   | 75,000    | 30,05 | 39,16      | 39,08 S  | 0,08  | 0,2043% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 56469   |    |    | Tifaxin XR 150 mg                                                     | cps pld 28x150 mg                       | STD   | DE   | 42,000    | 15,80 | 21,93      | 21,88 S  | 0,05  | 0,2280% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 54515   |    |    | Venlagamma 150 mg                                                     | cps plg 28x150 mg                       | WGP   | DE   | 42,000    | 17,10 | 23,52      | 21,88 S  | 1,64  | 6,9728% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 50566   |    |    | Depant prolong 150 mg                                                 | cps pld 28x150 mg                       | VLN   | CZ   | 42,000    | 17,22 | 23,66      | 21,88 S  | 1,78  | 7,5232% NEU, PSY      | ind.obm. |
| 57360   |    |    | Venlafaxin Actavis 150 mg                                             | cps pld 28x150 mg (blister)             | ACT   | IS   | 42,000    | 17,94 | 24,54      | 21,88 S  | 2,66  | 10,8394% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 38718   |    |    | ELIFY XR 150 mg                                                       | cps pld 30x150 mg                       | MOE   | CY   | 45,000    | 20,14 | 27,23      | 23,45 S  | 3,78  | 13,8817% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 65226   |    |    | Venlafaxin Orion 150 mg                                               | cps pld 28x150 mg                       | ORN   | FI   | 42,000    | 18,73 | 25,51      | 21,88 S  | 3,63  | 14,2297% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 65227   |    |    | Venlafaxin Orion 150 mg                                               | cps pld 98x150 mg                       | ORN   | FI   | 147,000   | 72,16 | 89,31      | 76,59 S  | 12,72 | 14,2425% NEU, PSY     | ind.obm. |
| 39772   |    |    | Venlafaxin Sandoz 150 mg                                              | cps pld 28x150 mg (blis.)               | SAN   | SI   | 42,000    | 25,17 | 33,31      | 21,88 S  | 11,43 | 34,3140% NEU, PSY     | ind.obm. |
| N06AX17 |    |    | Milnacipran                                                           | p.o. 28 cps.                            |       |      | 0,1 g     |       |            |          |       |                       | 1,304500 |
| 54170   |    |    | IXEL 25 MG                                                            | cps 28x25 mg                            | PRH   | FR   | 7,000     | 6,90  | 10,52      | 9,13 S   | 1,39  | 13,2129% NEU, PSY     | ind.obm. |
| N06AX17 |    |    | Milnacipran                                                           | p.o. cps.                               |       |      | 0,1 g     |       |            |          |       |                       | 1,118600 |
| 54175   |    |    | IXEL 50 MG                                                            | cps 56x50 mg                            | PRH   | FR   | 28,000    | 25,35 | 33,53      | 31,32 S  | 2,21  | 6,5911% NEU, PSY      | ind.obm. |
| N06AX21 |    |    | Duloxetin                                                             | p.o. 30 mg                              |       |      | 60 mg     |       |            |          |       |                       | 1,271000 |
| 42668   |    |    | Cymbalta 30mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly                         | cps end 28 x 30 mg                      | LIL   | ES   | 14,000    | 16,74 | 23,08      | 17,79 S  | 5,29  | 22,9203% NEU, PSY     | ind.obm. |
| N06AX21 |    |    | Duloxetin                                                             | p.o.                                    |       |      | 60 mg     |       |            |          |       |                       | 1,118600 |
| 42669   |    |    | CYMBALTA                                                              | cps end 28x60 mg                        | LIL   | NL   | 28,000    | 26,57 | 34,99      | 31,32 S  | 3,67  | 10,4887% NEU, PSY     | ind.obm. |
| N06AX22 |    |    | Agomelatin                                                            | p.o.                                    |       |      | 25 mg     |       |            |          |       |                       | 1,542500 |
| 66540   |    |    | Valdoxan                                                              | tbl flm 28x25 mg                        | SVE   | FR   | 28,000    | 36,70 | 47,14      | 43,19 S  | 3,95  | 8,3793% PSY           | ind.obm. |
| N06BA04 | §  |    | Metylfenidát                                                          | p.o. tbl. plg. 18 mg                    |       |      | 30 mg     |       |            |          |       |                       | 2,655500 |
| 49919   |    |    | Concerta 18mg tablety s predĺženým uvoľňovaním                        | tbl plg 30x18mg                         | JAN   | BE   | 18,000    | 38,94 | 49,82      | 47,80 S  | 2,02  | 4,0546% NEU, PSY      | ind.obm. |
| N06BA04 | §  |    | Metylfenidát                                                          | p.o. tbl. plg. 36 mg                    |       |      | 30 mg     |       |            |          |       |                       | 1,769200 |
| 49924   |    |    | Concerta 36mg tablety s predĺženým uvoľňovaním                        | tbl plg 30x36mg                         | JAN   | BE   | 36,000    | 52,44 | 65,88      | 63,69 S  | 2,19  | 3,3242% NEU, PSY      | ind.obm. |
| N06BA04 | §  |    | Metylfenidát                                                          | p.o. tbl. plg. 54 mg                    |       |      | 30 mg     |       |            |          |       |                       | 1,477100 |
| 49926   |    |    | Concerta 54mg tablety s predĺženým uvoľňovaním                        | tbl plg 30x54mg                         | JAN   | BE   | 54,000    | 65,94 | 81,92      | 79,76 S  | 2,16  | 2,6367% NEU, PSY      | ind.obm. |
| N06BA07 |    |    | Modafinil                                                             | p.o.                                    |       |      | 300 mg    |       |            |          |       |                       | 9,808800 |
| 87207   |    |    | VIGIL 100 MG                                                          | tbl 30x100 mg                           | LAO   | FR   | 10,000    | 81,99 | 100,94     | 98,09 S  | 2,85  | 2,8235% NEU, PSY, TRN |          |

| ATC     | GS | OL | Názov                                           | Doplňok                              | ŠDL   | JD     |           |        |            |          |       |                   | UZP2      |
|---------|----|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|--------|------------|----------|-------|-------------------|-----------|
| Kód     |    | PL |                                                 |                                      | CRP   | Štát   | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO        |
| N06BA09 |    |    | Atomoxetin                                      | p.o.                                 |       | 1 DF   |           |        |            |          |       |                   | 2,860000  |
| 95244   |    |    | Strattera 18mg                                  | cps dur 28x18mg                      | LIL   | GB     | 28,000    | 66,68  | 82,79      | 80,08 S  | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95253   |    |    | Strattera 25mg                                  | cps dur 28x25mg                      | LIL   | GB     | 28,000    | 66,68  | 82,79      | 80,08 S  | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95257   |    |    | Strattera 10mg                                  | cps dur 28 x 10mg                    | LIL   | GB     | 28,000    | 66,68  | 82,79      | 80,08 S  | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95262   |    |    | Strattera 40mg                                  | cps dur 28x40mg                      | LIL   | GB     | 28,000    | 66,68  | 82,79      | 80,08 S  | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95267   |    |    | Strattera 60mg                                  | cps dur 28x60mg                      | LIL   | GB     | 28,000    | 66,68  | 82,79      | 80,08 S  | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95260   |    |    | Strattera 40mg                                  | cps dur 7x40mg                       | LIL   | GB     | 7,000     | 16,04  | 22,22      | 20,02 S  | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95255   |    |    | Strattera 10mg                                  | cps dur 7x10mg                       | LIL   | GB     | 7,000     | 16,04  | 22,22      | 20,02 S  | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95251   |    |    | Strattera 25mg                                  | cps dur 7x25mg                       | LIL   | GB     | 7,000     | 16,04  | 22,22      | 20,02 S  | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 95241   |    |    | Strattera 18mg                                  | cps dur 7x18mg                       | LIL   | GB     | 7,000     | 16,04  | 22,22      | 20,02 S  | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| N06BX03 |    |    | Piracetam                                       | p.o. 1200 mg pevné LF                |       | 2,4 g  |           |        |            |          |       |                   | 0,149400  |
| 13202   |    |    | LUCETAM 1200 MG                                 | tbl flm 60x1200 mg                   | EGI   | HU     | 30,000    | 3,79   | 5,99       | 4,48 S   | 1,51  | 25,2087%          | ind. obm. |
| 64866   |    |    | PIRACETAM AL 1200                               | tbl flm 120 x 1200 mg                | APA   | DE     | 60,000    | 8,18   | 12,27      | 8,96 S   | 3,31  | 26,9764%          | ind. obm. |
| 81600   |    |    | PIRABENE                                        | tbl flm 60x1200 mg                   | MCK   | DE     | 30,000    | 3,91   | 6,17       | 4,48 S   | 1,69  | 27,3906%          | ind. obm. |
| 64865   |    |    | PIRACETAM AL 1200                               | tbl flm 60 x 1200 mg                 | APA   | DE     | 30,000    | 3,93   | 6,20       | 4,48 S   | 1,72  | 27,7419%          | ind. obm. |
| 81599   |    |    | PIRABENE                                        | tbl flm 20x1200 mg                   | MCK   | DE     | 10,000    | 1,31   | 2,12       | 1,49 S   | 0,63  | 29,7170%          | ind. obm. |
| 64864   |    |    | Piracetam Al 1200                               | tbl flm 30x1200 mg                   | APA   | DE     | 15,000    | 1,97   | 3,19       | 2,24 S   | 0,95  | 29,7806%          | ind. obm. |
| 05947   |    |    | NOOTROPIL 1200 mg                               | tbl flm 60x1200 mg                   | UCB   | BE     | 30,000    | 5,39   | 8,41       | 4,48 S   | 3,93  | 46,7301%          | ind. obm. |
| 13201   |    |    | LUCETAM 1200 MG                                 | tbl flm 20x1200 mg                   | EGI   | HU     | 10,000    | 1,80   | 2,91       | 1,49 S   | 1,42  | 48,7973%          | ind. obm. |
| N06BX18 |    |    | Vinpocetin                                      | p.o.                                 |       | 3 DF   |           |        |            |          |       |                   | 0,175900  |
| 14668   |    |    | VINPOCETINE COVEX 5MG                           | TBL 50x5 MG                          | XKP   | ES     | 16,667    | 2,87   | 4,61       | 2,93 S   | 1,68  | 36,4425%          |           |
| 04063   |    |    | CAVINTON                                        | tbl 50x5 mg                          | GED   | HU     | 16,667    | 3,13   | 5,00       | 2,93 S   | 2,07  | 41,4000%          |           |
| N06BX18 |    |    | Vinpocetin                                      | p.o. nad 5 mg                        |       | 3 DF   |           |        |            |          |       |                   | 0,305400  |
| 10253   |    |    | CAVINTON FORTE                                  | tbl 90x10 mg                         | GED   | HU     | 30,000    | 8,06   | 12,12      | 9,16 S   | 2,96  | 24,4224% NEU      | ind.obm.  |
| 10252   |    |    | CAVINTON FORTE                                  | tbl 30x10 mg                         | GED   | HU     | 10,000    | 3,04   | 4,86       | 3,05 S   | 1,81  | 37,2428% NEU      | ind.obm.  |
| N06DA02 |    |    | Donepezil                                       | p.o. 5 mg                            |       | 7,5 mg |           |        |            |          |       |                   | 1,697900  |
| 47833   |    |    | Cognezil 5 mg                                   | tbl flm 28x5 mg (blis. PVC/Alu)      | GLM   | CZ     | 18,667    | 23,52  | 31,33      | 31,33 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| N06DA02 |    |    | Donepezil                                       | p.o. 5 mg                            |       | 7,5 mg |           |        |            |          |       |                   | 1,752000  |
| 79027   |    |    | Donepezil + pharma 5 mg                         | tbl flm 30x5 mg (blis. Al/PVC)       | +PH   | AT     | 20,000    | 26,59  | 35,01      | 35,01 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 47808   |    |    | Donesyn 5mg                                     | tbl flm 28x5mg                       | VIP   | PL     | 18,667    | 24,65  | 32,69      | 32,69 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 52181   |    |    | Donepezil Mylan 5mg                             | tbl flm 28x5 mg                      | GNC   | GB     | 18,667    | 24,65  | 32,69      | 32,69 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 58427   |    |    | Napezacta 5 mg                                  | tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al)        | ACT   | IS     | 20,000    | 26,60  | 35,03      | 35,03 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 40542   |    |    | YASNAL 5                                        | tbl flm 28x5 mg                      | KRK   | SI     | 18,667    | 24,91  | 33,00      | 32,70 S  | 0,30  | 0,9091% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 84528   |    |    | Donepezil Teva 5 mg orodispersgovateľné tablety | tbl oro 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al) | TEV   | HU     | 20,000    | 28,42  | 37,21      | 35,04 S  | 2,17  | 5,8318% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 66855   |    |    | Donepezil Specifar 5 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 28 (14x2) x 5 mg             | SPC-2 | GR     | 18,667    | 26,35  | 34,73      | 32,70 S  | 2,03  | 5,8451% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 75685   |    |    | Landex 5 mg filmom obalené tablety              | tbl flm 28x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | EGI   | HU     | 18,667    | 26,42  | 34,81      | 32,70 S  | 2,11  | 6,0615% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 51089   |    |    | Calofra 5 mg                                    | tbl flm 28X5 mg                      | VLN   | CZ     | 18,667    | 26,42  | 34,81      | 32,70 S  | 2,11  | 6,0615% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 47839   |    |    | Cognezil 5 mg                                   | tbl flm 98x5 mg (blis. PVC/Alu)      | GLM   | CZ     | 65,333    | 104,15 | 127,14     | 114,46 S | 12,68 | 9,9733% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 46351   |    |    | Donepezil-Teva 5 mg                             | tbl flm 30x5 mg                      | TEV   | GB     | 20,000    | 33,96  | 43,85      | 35,04 S  | 8,81  | 20,0912% NEU, PSY | ind.obm.  |
| 47834   |    |    | Cognezil 5 mg                                   | tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/Alu)      | GLM   | CZ     | 20,000    | 35,92  | 46,20      | 35,04 S  | 11,16 | 24,1558% NEU, PSY | ind.obm.  |
| 47840   |    |    | Cognezil 5 mg                                   | tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/Alu)     | GLM   | CZ     | 66,667    | 126,92 | 154,07     | 116,80 S | 37,27 | 24,1903% NEU, PSY | ind.obm.  |
| 65547   |    |    | Donepezil Orion 5 mg                            | tbl flm 98 (7x14)x5 mg               | ORN   | FI     | 65,333    | 125,37 | 152,24     | 114,46 S | 37,78 | 24,8161% NEU, PSY | ind.obm.  |
| 65544   |    |    | Donepezil Orion 5 mg                            | tbl flm 28 (2x14)x5 mg               | ORN   | FI     | 18,667    | 47,00  | 59,41      | 32,70 S  | 26,71 | 44,9588% NEU, PSY | ind.obm.  |
| 56743   |    |    | ARICEPT 5 mg                                    | tbl flm 28x5 mg (blist.)             | PFI   | GB     | 18,667    | 50,77  | 63,89      | 32,70 S  | 31,19 | 48,8183% NEU, PSY | ind.obm.  |
| N06DA02 |    |    | Donepezil                                       | p.o. 10 mg                           |       | 7,5 mg |           |        |            |          |       |                   | 1,021000  |
| 66868   |    |    | Donepezil Specifar 10 mg filmom obalené tablety | tbl flm 28 (14x2) x 10 mg            | SPC-2 | GR     | 37,300    | 26,96  | 35,46      | 35,46 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 79094   |    |    | Donepezil + pharma 10 mg                        | tbl flm 30x10 mg (blis. Al/PVC)      | +PH   | AT     | 40,000    | 30,75  | 40,00      | 40,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 58447   |    |    | Napezacta 10 mg                                 | tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al)       | ACT   | IS     | 40,000    | 30,90  | 40,18      | 40,18 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 52194   |    |    | Donepezil Mylan 10mg                            | tbl flm 28 x 10 mg                   | GNC   | GB     | 37,333    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 47797   |    |    | Donesyn 10mg                                    | tbl flm 28x10mg                      | VIP   | PL     | 37,333    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |
| 40543   |    |    | YASNAL 10                                       | tbl flm 28x10 mg                     | KRK   | SI     | 37,333    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.  |

| ATC            | GS                     | OL     | Název                      | Doplnek                               | ŠDL | JD   |           |             |            |          |       |                   | UZP2            |
|----------------|------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|-----|------|-----------|-------------|------------|----------|-------|-------------------|-----------------|
| Kód            | PL                     |        |                            |                                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV         | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO              |
| 75691          | Landex                 | 10 mg  | filmom obalené tablety     | tbl fim 28x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | EGI | HU   | 37,333    | 29,98       | 39,08      | 38,12 S  | 0,96  | 2,4565% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 75692          | Landex                 | 10 mg  | filmom obalené tablety     | tbl fim 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | EGI | HU   | 74,667    | 62,79       | 78,17      | 76,24 S  | 1,93  | 2,4690% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 84506          | Donepezil Teva         | 10 mg  | orodispergovateľné tablety | tbl oro 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al) | TEV | HU   | 40,000    | 32,32       | 41,88      | 40,84 S  | 1,04  | 2,4833% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 51082          | Calofra                | 10 mg  |                            | tbl fim 28X10 mg                      | VLN | CZ   | 37,333    | 32,15       | 41,68      | 38,12 S  | 3,56  | 8,5413% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 47822          | Cognezil               | 10 mg  |                            | tbl fim 28x10 mg (blis. PVC/Alu)      | GLM | CZ   | 37,333    | 32,15       | 41,68      | 38,12 S  | 3,56  | 8,5413% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 47828          | Cognezil               | 10 mg  |                            | tbl fim 98x10 mg (blis. PVC/Alu)      | GLM | CZ   | 130,667   | 121,66      | 147,85     | 133,41 S | 14,44 | 9,7667% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 46367          | Donepezil-Teva         | 10 mg  |                            | tbl fim 30x10 mg                      | TEV | GB   | 40,000    | 40,55       | 51,75      | 40,84 S  | 10,91 | 21,0821% NEU, PSY | ind.obm.        |
| 47823          | Cognezil               | 10 mg  |                            | tbl fim 30x10 mg (blis. PVC/Alu)      | GLM | CZ   | 40,000    | 41,89       | 53,34      | 40,84 S  | 12,50 | 23,4346% NEU, PSY | ind.obm.        |
| 47829          | Cognezil               | 10 mg  |                            | tbl fim 100x10 mg (blis. PVC/Alu)     | GLM | CZ   | 133,333   | 147,01      | 177,82     | 136,13 S | 41,69 | 23,4451% NEU, PSY | ind.obm.        |
| 65569          | Donepezil Orion        | 10 mg  |                            | tbl fim 98 (7x14)x10 mg               | ORN | FI   | 130,667   | 150,00      | 181,36     | 133,41 S | 47,95 | 26,4391% NEU, PSY | ind.obm.        |
| 65566          | Donepezil Orion        | 10 mg  |                            | tbl fim 28 (2x14)x10 mg               | ORN | FI   | 37,333    | 56,00       | 70,11      | 38,12 S  | 31,99 | 45,6283% NEU, PSY | ind.obm.        |
| 56761          | ARICEPT                | 10 mg  |                            | tbl fim 28x10 mg (bl.)                | PFI | GB   | 37,333    | 61,98       | 77,21      | 38,12 S  | 39,09 | 50,6282% NEU, PSY | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin</b>     |        |                            | <b>p.o. 1,5 mg</b>                    |     |      |           | <b>9 mg</b> |            |          |       |                   | <b>7,411000</b> |
| 81614          | Rivastigmin + pharma   | 1,5 mg |                            | cps dur 30 x 1,5 mg (blis. PVC/Al)    | +PH | AT   | 5,000     | 28,30       | 37,06      | 37,06 I  | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY   | ind.obm.        |
| 85734          | RISTIDIC               | 1,5 mg |                            | cps dur 56x1,5 mg (blis.PVC/Al)       | GPH | GR   | 9,333     | 55,40       | 69,39      | 69,17 S  | 0,22  | 0,3170% NEU,PSY   | ind.obm.        |
| 64861          | Evertas                | 1,5 mg |                            | cps dur 3x10x1,5 mg                   | ZNT | CZ   | 5,000     | 28,40       | 37,18      | 37,06 S  | 0,12  | 0,3228% NEU,PSY   | ind.obm.        |
| 76506          | Nimvastid              |        |                            | tbl oro 28x1,5mg                      | KRK | SI   | 4,667     | 26,34       | 34,71      | 34,59 S  | 0,12  | 0,3457% NEU,PSY   | ind.obm.        |
| 75770          | Rivastigmine Teva      |        |                            | cps dur 28x1,5 mg (blis.)             | TEV | HU   | 4,667     | 26,65       | 35,09      | 34,59 S  | 0,50  | 1,4249% NEU,PSY   | ind.obm.        |
| 53413          | EXELON                 | 1,5 mg |                            | cps 28x1,5 mg                         | NOB | ES   | 4,667     | 29,17       | 38,11      | 34,59 S  | 3,52  | 9,2364% NEU,PSY   | ind.obm.        |
| 28562          | EXELON                 | 1,5 mg |                            | cps 56x1,5 mg                         | NOB | ES   | 9,333     | 61,40       | 76,52      | 69,17 S  | 7,35  | 9,6053% NEU,PSY   | ind.obm.        |
| 76802          | Rivastigmin Orion      | 1,5 mg |                            | cps dur 28x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | ORN | FI   | 4,667     | 29,56       | 38,58      | 34,59 S  | 3,99  | 10,3421% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| 76803          | Rivastigmin Orion      | 1,5 mg |                            | cps dur 56x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | ORN | FI   | 9,333     | 61,94       | 77,16      | 69,17 S  | 7,99  | 10,3551% NEU,PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin</b>     |        |                            | <b>p.o. 3 mg</b>                      |     |      |           | <b>9 mg</b> |            |          |       |                   | <b>3,615100</b> |
| 85737          | RISTIDIC               | 3 mg   |                            | cps dur 56x3 mg (blis.PVC/Al)         | GPH | GR   | 18,667    | 50,70       | 63,81      | 63,81 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin</b>     |        |                            | <b>p.o. 3 mg</b>                      |     |      |           | <b>9 mg</b> |            |          |       |                   | <b>3,909300</b> |
| 78233          | Rivastigmin ratiopharm | 3mg    |                            | cps dur 56x3mg                        | RAT | DE   | 18,660    | 56,67       | 70,90      | 70,90 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 64862          | Evertas                | 3 mg   |                            | cps dur 3x10x3 mg                     | ZNT | CZ   | 10,000    | 29,08       | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 81651          | Rivastigmin + pharma   | 3 mg   |                            | cps dur 30 x 3 mg (blis. PVC/Al)      | +PH | AT   | 10,000    | 29,08       | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 76511          | Nimvastid              |        |                            | tbl oro 28x3mg                        | KRK | SI   | 9,333     | 27,41       | 36,00      | 36,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 75775          | Rivastigmine Teva      |        |                            | cps dur 28x3 mg (blis.)               | TEV | HU   | 9,333     | 27,81       | 36,48      | 36,48 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 28564          | EXELON                 | 3 mg   |                            | cps 56x3 mg                           | NOB | ES   | 18,667    | 63,49       | 79,01      | 72,97 S  | 6,04  | 7,6446% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 76804          | Rivastigmin Orion      | 3 mg   |                            | cps dur 28x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | ORN | FI   | 9,333     | 30,35       | 39,52      | 36,49 S  | 3,03  | 7,6670% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 76805          | Rivastigmin Orion      | 3 mg   |                            | cps dur 56x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | ORN | FI   | 18,667    | 63,53       | 79,05      | 72,97 S  | 6,08  | 7,6913% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 53414          | EXELON                 | 3 mg   |                            | cps 28x3 mg                           | NOB | ES   | 9,333     | 31,72       | 41,17      | 36,49 S  | 4,68  | 11,3675% NEU, PSY | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin</b>     |        |                            | <b>p.o. 4,5 mg</b>                    |     |      |           | <b>9 mg</b> |            |          |       |                   | <b>2,522700</b> |
| 85972          | RISTIDIC               | 4,5 mg |                            | cps dur 56x4,5 mg (blis.PVC/Al)       | GPH | GR   | 28,000    | 54,94       | 68,85      | 68,85 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin</b>     |        |                            | <b>p.o. 4,5 mg</b>                    |     |      |           | <b>9 mg</b> |            |          |       |                   | <b>2,714000</b> |
| 81660          | Rivastigmin + pharma   | 4,5 mg |                            | cps dur 30 x 4,5 mg (blis. PVC/Al)    | +PH | AT   | 15,000    | 31,34       | 40,71      | 40,71 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 64863          | Evertas                | 4,5 mg |                            | cps dur 3x10x4,5 mg                   | ZNT | CZ   | 15,000    | 31,34       | 40,71      | 40,71 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 75780          | Rivastigmine Teva      |        |                            | cps dur 28x4,5 mg (blis.)             | TEV | HU   | 14,000    | 29,08       | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 76516          | Nimvastid              |        |                            | tbl oro 28x4,5mg                      | KRK | SI   | 14,000    | 29,08       | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 78250          | Rivastigmin ratiopharm | 4,5mg  |                            | cps dur 56x4,5mg                      | RAT | DE   | 28,000    | 61,38       | 76,50      | 75,99 S  | 0,51  | 0,6667% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 28566          | EXELON                 | 4,5 mg |                            | cps 56x4,5 mg                         | NOB | ES   | 28,000    | 65,92       | 81,89      | 75,99 S  | 5,90  | 7,2048% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 53415          | EXELON                 | 4,5 mg |                            | cps 28x4,5 mg                         | NOB | ES   | 14,000    | 32,38       | 41,96      | 38,00 S  | 3,96  | 9,4376% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 76807          | Rivastigmin Orion      | 4,5 mg |                            | cps dur 28x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | ORN | FI   | 14,000    | 32,95       | 42,64      | 38,00 S  | 4,64  | 10,8818% NEU, PSY | ind.obm.        |
| 76808          | Rivastigmin Orion      | 4,5 mg |                            | cps dur 56x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | ORN | FI   | 28,000    | 68,78       | 85,29      | 75,99 S  | 9,30  | 10,9040% NEU, PSY | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin</b>     |        |                            | <b>p.o. 6,0 mg</b>                    |     |      |           | <b>9 mg</b> |            |          |       |                   | <b>1,999100</b> |
| 85975          | RISTIDIC               | 6 mg   |                            | cps dur 56x6 mg (blis.PVC/Al)         | GPH | GR   | 37,333    | 57,97       | 72,45      | 72,45 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin</b>     |        |                            | <b>p.o. 6,0 mg</b>                    |     |      |           | <b>9 mg</b> |            |          |       |                   | <b>2,161000</b> |
| 64869          | Evertas                | 6 mg   |                            | cps dur 3x10x6 mg                     | ZNT | CZ   | 20,000    | 33,35       | 43,12      | 43,12 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 76521          | Nimvastid              |        |                            | tbl oro 28x6mg                        | KRK | SI   | 18,667    | 30,96       | 40,25      | 40,25 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |

| ATC            | GS | OL | Názov                             | Doplňok                              | ŠDL  | JD   |               |        |            |          |       |                   | UZP2            |
|----------------|----|----|-----------------------------------|--------------------------------------|------|------|---------------|--------|------------|----------|-------|-------------------|-----------------|
| Kód            | PL |    |                                   |                                      | CRP  | Štát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO           | IO              |
| 75785          |    |    | Rivastigmine Teva                 | cps dur 28x6 mg (blis.)              | TEV  | HU   | 18,667        | 30,96  | 40,25      | 40,25 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 78259          |    |    | Rivastigmin ratiopharm 6mg        | cps dur 56x6mg                       | RAT  | DE   | 37,330        | 64,75  | 80,50      | 80,50 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 81669          |    |    | Rivastigmin + pharma 6 mg         | cps dur 30 x 6 mg (blis. PVC/Al)     | + PH | AT   | 20,000        | 33,36  | 43,13      | 43,13 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 28568          |    |    | EXELON 6 mg                       | cps 56x6 mg                          | NOB  | ES   | 37,333        | 66,39  | 82,45      | 80,68 S  | 1,77  | 2,1468% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 53416          |    |    | EXELON 6 mg                       | cps 28x6 mg                          | NOB  | ES   | 18,667        | 32,28  | 41,84      | 40,34 S  | 1,50  | 3,5851% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 76813          |    |    | Rivastigmin Orion 6 mg            | cps dur 28x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | ORN  | FI   | 18,667        | 34,90  | 44,98      | 40,34 S  | 4,64  | 10,3157% NEU, PSY | ind.obm.        |
| 76814          |    |    | Rivastigmin Orion 6 mg            | cps dur 56x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | ORN  | FI   | 37,333        | 72,72  | 89,97      | 80,68 S  | 9,29  | 10,3257% NEU, PSY | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> |    |    | <b>Rivastigmin</b>                | <b>p.o. tekuté LF</b>                |      |      | <b>9 mg</b>   |        |            |          |       |                   | <b>4,680300</b> |
| 58176          |    |    | EXELON                            | sol por 1x120 ml/240 mg              | XFF  | FR   | 26,667        | 128,82 | 156,31     | 124,81 S | 31,50 | 20,1523% NEU, PSY | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> |    |    | <b>Rivastigmin</b>                | <b>transd. emp. tdm. 4,6 mg</b>      |      |      | <b>9 mg</b>   |        |            |          |       |                   | <b>5,770000</b> |
| 45204          |    |    | EXELON 4,6 mg/24h                 | emp tdm 30 x 4,6 mg/24h              | NEH  | GB   | 15,333        | 71,87  | 88,96      | 88,47 S  | 0,49  | 0,5508% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA03</b> |    |    | <b>Rivastigmin</b>                | <b>transd. emp. tdm. 9,5 mg</b>      |      |      | <b>9 mg</b>   |        |            |          |       |                   | <b>2,791500</b> |
| 45208          |    |    | EXELON 9,5 mg/24h                 | emp tdm 30 x 9,5 mg/24h              | NEH  | GB   | 31,667        | 71,87  | 88,96      | 88,40 S  | 0,56  | 0,6295% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA04</b> |    |    | <b>Galantamin</b>                 | <b>p.o. do 4 mg pevné LF 56 tbl.</b> |      |      | <b>16 mg</b>  |        |            |          |       |                   | <b>4,683700</b> |
| 39541          |    |    | Galantamin - Teva 4 mg            | tbl fim, 56 x 4 mg                   | TEV  | GB   | 14,000        | 52,68  | 66,16      | 65,57 S  | 0,59  | 0,8918% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA04</b> |    |    | <b>Galantamin</b>                 | <b>p.o. nad 4 mg pevné LF</b>        |      |      | <b>16 mg</b>  |        |            |          |       |                   | <b>3,442200</b> |
| 39547          |    |    | Galantamin - Teva 8 mg            | tbl fim, 56 x 8 mg                   | TEV  | GB   | 28,000        | 78,83  | 97,20      | 96,38 S  | 0,82  | 0,8436% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA04</b> |    |    | <b>Galantamin</b>                 | <b>p.o. 8 mg pevné LF</b>            |      |      | <b>16 mg</b>  |        |            |          |       |                   | <b>5,450400</b> |
| 97484          |    |    | Reminyl 8mg                       | cps plg 7x8mg (blis)                 | JAN  | BE   | 3,500         | 14,24  | 20,03      | 19,08 S  | 0,95  | 4,7429% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DA04</b> |    |    | <b>Galantamin</b>                 | <b>p.o. 16 mg pevné LF</b>           |      |      | <b>16 mg</b>  |        |            |          |       |                   | <b>2,942000</b> |
| 97474          |    |    | Reminyl 16mg                      | cps plg 28x16mg (blis)               | JAN  | BE   | 28,000        | 66,93  | 83,09      | 82,38 S  | 0,71  | 0,8545% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DX01</b> |    |    | <b>Memantín</b>                   | <b>p.o. pevné LF</b>                 |      |      | <b>20 mg</b>  |        |            |          |       |                   | <b>2,987500</b> |
| 51159          |    |    | Ebixa 20 mg                       | tbl fim 28x20 mg                     | LUN  | DK   | 28,000        | 69,63  | 86,30      | 83,65 S  | 2,65  | 3,0707% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| 95452          |    |    | EBIXA 10 mg                       | tbl fim 56x10 mg                     | LUN  | DK   | 28,000        | 69,63  | 86,30      | 83,65 S  | 2,65  | 3,0707% NEU, PSY  | ind.obm.        |
| <b>N06DX02</b> |    |    | <b>Ginkgo biloba</b>              | <b>p.o. pevné LF</b>                 |      |      | <b>0,12 g</b> |        |            |          |       |                   | <b>0,119500</b> |
| 53557          |    |    | Gingio 120 filmom obalené tablety | tbl fim 120 x 120mg                  | SAN  | SI   | 120,000       | 27,59  | 36,21      | 14,34 S  | 21,87 | 60,3977%          |                 |
| 53553          |    |    | Gingio 80 filmom obalené tablety  | tbl fim 120 x 80mg                   | SAN  | SI   | 80,000        | 18,32  | 25,01      | 9,56 S   | 15,45 | 61,7753%          |                 |
| 53556          |    |    | Gingio 120 filmom obalené tablety | tbl fim 60 x 120mg                   | SAN  | SI   | 60,000        | 13,80  | 19,49      | 7,17 S   | 12,32 | 63,2119%          |                 |
| 53552          |    |    | Gingio 80 filmom obalené tablety  | tbl fim 60 x 80mg                    | SAN  | SI   | 40,000        | 9,16   | 13,53      | 4,78 S   | 8,75  | 64,6711%          |                 |
| 58791          |    |    | GINGIO TABLETY                    | tbl fim 100x40 mg                    | HEX  | DE   | 33,343        | 7,66   | 11,58      | 3,98 S   | 7,60  | 65,6304%          |                 |
| 41430          |    |    | Tebokan 40 mg                     | tbl fim 100x40 mg                    | SCE  | DE   | 33,343        | 7,69   | 11,62      | 3,98 S   | 7,64  | 65,7487%          |                 |
| 47874          |    |    | GINGIO TABLETY                    | tbl fim 90x40 mg                     | HEX  | DE   | 30,000        | 6,90   | 10,52      | 3,59 S   | 6,93  | 65,8745%          |                 |
| 28225          |    |    | TANAKAN                           | tbl obd 90x40 mg                     | IPE  | FR   | 30,000        | 6,91   | 10,53      | 3,59 S   | 6,94  | 65,9069%          |                 |
| 42482          |    |    | GINGIO TABLETY                    | tbl fim 50x40 mg                     | HEX  | DE   | 16,657        | 3,83   | 6,05       | 1,99 S   | 4,06  | 67,1074%          |                 |
| 75124          |    |    | TEBOKAN 40MG                      | tbl fim 50x40 mg                     | SCE  | DE   | 16,657        | 3,85   | 6,08       | 1,99 S   | 4,09  | 67,2697%          |                 |
| 75123          |    |    | TEBOKAN 40MG                      | tbl fim 20x40 mg                     | SCE  | DE   | 6,657         | 1,54   | 2,49       | 0,80 S   | 1,69  | 67,8715%          |                 |
| 58789          |    |    | GINGIO TABLETY                    | tbl fim 30x40 mg                     | HEX  | DE   | 10,000        | 2,49   | 4,03       | 1,20 S   | 2,83  | 70,2233%          |                 |
| 62914          |    |    | TANAKAN                           | tbl obd 30x40 mg                     | IPE  | FR   | 10,000        | 4,39   | 6,90       | 1,20 S   | 5,70  | 82,6087%          |                 |
| <b>N06DX02</b> |    |    | <b>Ginkgo biloba</b>              | <b>p.o. tekuté LF</b>                |      |      | <b>0,12 g</b> |        |            |          |       |                   | <b>0,119500</b> |
| 41434          |    |    | Tebokan 4%                        | sol por 1x100ml                      | AUA  | AT   | 33,343        | 7,18   | 10,91      | 3,98 S   | 6,93  | 63,5197%          |                 |
| 15030          |    |    | TEBOKAN 4%                        | gtt 1x50 ml                          | AUA  | AT   | 16,657        | 3,85   | 6,08       | 1,99 S   | 4,09  | 67,2697%          |                 |
| 75122          |    |    | TEBOKAN 4%                        | gtt 1x20 ml                          | AUA  | AT   | 6,657         | 1,54   | 2,49       | 0,80 S   | 1,69  | 67,8715%          |                 |
| 62915          |    |    | TANAKAN                           | sol 1x30 ml+dávkovač                 | IPE  | FR   | 10,000        | 4,39   | 6,90       | 1,20 S   | 5,70  | 82,6087%          |                 |
| <b>N07AA01</b> |    |    | <b>Neostigmin</b>                 | <b>p.o.</b>                          |      |      | <b>60 mg</b>  |        |            |          |       |                   | <b>0,617400</b> |
| 25037          |    |    | SYNTOSTIGMIN                      | tbl 20x15 mg (blis.)                 | ZNT  | SK   | 5,000         | 2,46   | 3,98       | 3,09 S   | 0,89  | 22,3618%          |                 |
| <b>N07AA01</b> |    |    | <b>Neostigmin</b>                 | <b>parent.</b>                       |      |      | <b>2 mg</b>   |        |            |          |       |                   | <b>100%</b>     |
| 00612          |    |    | SYNTOSTIGMIN                      | inj 10x1 ml/0,5 mg                   | HBS  | SK   | 2,500         | 1,87   | 3,02       | 3,02 A   | 0,00  | 0,0000%           |                 |

| ATC     | GS | OL | Názov                    | Doplňok                                        | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                             | UZP2     |
|---------|----|----|--------------------------|------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                          |                                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
| N07AA02 |    |    | Pyridostigmin            | p.o. nad 10 mg                                 |     |      | 180 mg    |       |            |          |       |                             | 0,673800 |
| 91983   |    |    | MESTINON                 | tbl obd 150x60 mg                              | VAL | CZ   | 50,000    | 25,44 | 33,64      | 33,64 I  | 0,00  | 0,0000% NEU                 |          |
| N07AA03 |    |    | Distigmin                | p.o.                                           |     |      | 5 mg      |       |            |          |       |                             | 0,172600 |
| 02130   |    |    | UBRETID 5 mg             | tbl 50x5 mg                                    | NYC | AT   | 50,000    | 5,47  | 8,52       | 8,52 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, URO            |          |
| 02360   |    |    | UBRETID 5 mg             | tbl 20x5 mg                                    | NYC | AT   | 20,000    | 2,78  | 4,47       | 3,45 S   | 1,02  | 22,8188% NEU, URO           |          |
| N07BB03 |    |    | Akamprosát               | p.o.                                           |     |      | 2 g       |       |            |          |       |                             | 2,303700 |
| 56150   |    |    | CAMPRAL                  | tbl obd 84x300 mg                              | LIP | FR   | 12,600    | 23,25 | 31,01      | 29,03 S  | 1,98  | 6,3850% PSY                 |          |
| N07BC51 | x  | §  | Buprenorfin a naloxón    | p.o. 2 mg/0,5 mg tbl. slg.                     |     |      | 8 mg      |       |            |          |       |                             | 50%      |
| 36928   |    |    | Suboxone                 | tbl slg, 7 x 2 mg / 0,5 mg                     | REK | GB   | 1,750     | 5,62  | 8,73       | 4,37 S   | 4,36  | 49,9427% PSY                | ind.obm. |
| N07BC51 | x  | §  | Buprenorfin a naloxón    | p.o. 8 mg/2 mg tbl. slg.                       |     |      | 8 mg      |       |            |          |       |                             | 50%      |
| 36930   |    |    | Suboxone                 | tbl slg, 7 x 8 mg /2 mg                        | REK | GB   | 7,000     | 20,37 | 27,51      | 13,76 S  | 13,75 | 49,9818% PSY                | ind.obm. |
| N07CA01 |    |    | Betahistín               | p.o.                                           |     |      | 24 mg     |       |            |          |       |                             | 0,171000 |
| 46981   |    |    | Polvertic 24 mg          | tbl 100x24 mg                                  | MDL | PL   | 100,000   | 10,84 | 15,69      | 15,69 I  | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 83626   |    |    | Marbeta 16 mg            | tbl 60x16 mg                                   | GLM | CZ   | 40,000    | 4,13  | 6,51       | 6,51 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 83606   |    |    | Marbeta 24 mg            | tbl 50x24 mg                                   | GLM | CZ   | 50,000    | 5,22  | 8,15       | 8,15 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 44505   |    |    | Zenostig 16 mg           | tbl 60 x 16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)              | LMD | RO   | 40,000    | 4,18  | 6,58       | 6,58 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 44497   |    |    | Zenostig 8 mg            | tbl 100 x 8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)              | LMD | RO   | 33,330    | 3,53  | 5,60       | 5,60 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 44342   |    |    | Polvertic 16 mg          | tbl 60x16 mg                                   | MDL | PL   | 40,000    | 4,30  | 6,76       | 6,76 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 56637   |    |    | Zenostig 24 mg           | tbl 50x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al)               | LMD | RO   | 50,000    | 5,42  | 8,45       | 8,45 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 52880   |    |    | Betahistin PLIVA 24 mg   | tbl 50x24 mg                                   | PLI | SK   | 50,000    | 5,42  | 8,45       | 8,45 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 46979   |    |    | Polvertic 24 mg          | tbl 50x24 mg                                   | MDL | PL   | 50,000    | 5,42  | 8,45       | 8,45 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 53741   |    |    | Betahistin Mylan 24mg    | tbl 50 x 24 mg                                 | GNC | GB   | 50,000    | 5,42  | 8,45       | 8,45 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 51080   |    |    | Betahistín Mylan 16mg    | tbl 30 x 16 mg                                 | GNC | GB   | 20,000    | 2,09  | 3,38       | 3,38 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 51215   |    |    | Betahistin PLIVA 16 mg   | tbl 60x16 mg                                   | PLI | SK   | 40,000    | 4,30  | 6,76       | 6,76 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 52925   |    |    | Betahistin Mylan 16mg    | tbl 90 x 16 mg                                 | GNC | GB   | 60,000    | 6,63  | 10,14      | 10,14 I  | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 33513   |    |    | Avertin 8 mg             | tbl 90 x 8 mg                                  | XDE | IE   | 30,000    | 3,18  | 5,07       | 5,07 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 44336   |    |    | Polvertic 8 mg           | tbl 100x8 mg                                   | MDL | PL   | 33,300    | 3,55  | 5,63       | 5,63 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 51220   |    |    | Betahistin PLIVA 8 mg    | tbl 100x8 mg                                   | XLP | SK   | 33,300    | 3,55  | 5,63       | 5,63 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 79368   |    |    | Emperin 16 mg            | tbl 60x16 mg (blis. PVC/PVDC/Al)               | EGI | HU   | 40,000    | 4,63  | 7,26       | 6,84 S   | 0,42  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 35947   |    |    | Betahistin Actavis 16mg  | tbl 60x16 mg                                   | ACT | IS   | 40,000    | 4,63  | 7,26       | 6,84 S   | 0,42  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 79375   |    |    | Emperin 24 mg            | tbl 60x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al)               | EGI | HU   | 60,000    | 7,17  | 10,89      | 10,26 S  | 0,63  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 79362   |    |    | Emperin 8 mg             | tbl 100x8 mg (blis. PVC/PVDC/Al)               | EGI | HU   | 33,333    | 3,83  | 6,05       | 5,70 S   | 0,35  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 59461   |    |    | Betahistin Actavis 24 mg | tbl 50x24 mg                                   | NUX | IS   | 50,000    | 5,87  | 9,08       | 8,55 S   | 0,53  | 5,8370% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 35950   |    |    | Betahistin Actavis 8mg   | tbl 100x8 mg                                   | ACT | IS   | 33,333    | 4,00  | 6,31       | 5,70 S   | 0,61  | 9,6672% GER, INT, NEU, ORL  |          |
| 38084   |    |    | URUTAL 16 mg             | tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)                | BLU | SK   | 40,000    | 5,91  | 9,13       | 6,84 S   | 2,29  | 25,0821% GER, INT, NEU, ORL |          |
| 41784   |    |    | BETASERC 24              | tbl 50x24 mg (blis.)                           | SYF | NL   | 50,000    | 7,88  | 11,88      | 8,55 S   | 3,33  | 28,0303% GER, INT, NEU, ORL |          |
| 38083   |    |    | URUTAL 8mg               | tbl 100x8 mg                                   | BLU | SK   | 33,333    | 5,14  | 8,03       | 5,70 S   | 2,33  | 29,0162% GER, INT, NEU, ORL |          |
| 02680   |    |    | BETASERC 16              | tbl 60x16 mg                                   | SYF | NL   | 40,000    | 6,90  | 10,52      | 6,84 S   | 3,68  | 34,9810% GER, INT, NEU, ORL |          |
| 88529   |    |    | BETASERC 8               | tbl 100x8 mg                                   | SYF | NL   | 33,333    | 6,48  | 9,93       | 5,70 S   | 4,23  | 42,5982% GER, INT, NEU, ORL |          |
| 87218   |    |    | MICROSER 8MG             | tbl 50x8 mg                                    | FOM | IT   | 16,667    | 4,06  | 6,40       | 2,85 S   | 3,55  | 55,4688% GER, INT, NEU, ORL |          |
| N07CA02 |    |    | Cinarizín                | p.o.                                           |     |      | 90 mg     |       |            |          |       |                             | 0,069700 |
| 99886   |    |    | CINARIZIN                | tbl 50x25 mg                                   | LEK | SI   | 13,895    | 0,59  | 0,95       | 0,95 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| 99884   |    |    | CINARIZIN FORTE          | tbl 50x75 mg                                   | LEK | SI   | 41,684    | 1,77  | 2,86       | 2,86 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| 97899   |    |    | CINNABENE                | cps 50x75 mg                                   | MCK | DE   | 41,684    | 2,05  | 3,31       | 2,91 S   | 0,40  | 12,0846%                    |          |
| 30381   |    |    | STUGERON                 | tbl 50x25 mg                                   | GED | HU   | 13,895    | 1,74  | 2,81       | 0,97 S   | 1,84  | 65,4804%                    |          |
| N07CA52 |    |    | Cinarizín, kombinácie    | p.o. dimenhydrinát                             |     |      | 3 DF      |       |            |          |       |                             | 0,239000 |
| 81681   |    |    | ARLEVERT                 | tbl 100                                        | HNG | DE   | 33,329    | 6,60  | 10,10      | 7,97 S   | 2,13  | 21,0891%                    |          |
| 46940   |    |    | ARLEVERT                 | tbl 96                                         | HNG | DE   | 32,000    | 7,13  | 10,84      | 7,65 S   | 3,19  | 29,4280%                    |          |
| N07X    |    |    | Iné liečivá CNS          | parent. hydrolyzát z mozgového tkaniva 10x1 ml |     |      | 10 ml     |       |            |          |       |                             | 7,508500 |

| ATC            | GS    | OL | Názov                                 | Doplňok                                               | ŠDL | JD             |           |       |            |          |       |                                       | UZP2             |
|----------------|-------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-------|------------|----------|-------|---------------------------------------|------------------|
| Kód            |       | PL |                                       |                                                       | CRP | Štát           | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO               |
|                | 01433 |    | CEREBROLYSIN                          | inj 10x1 ml                                           | EBW | AT             | 1,000     | 6,53  | 10,00      | 7,51 S   | 2,49  | 24,9000% NEU                          | ind.obm.         |
| <b>N07X</b>    |       |    | <b>Iné liečivá CNS</b>                | <b>parent. hydrolyzát z mozgového tkaniva 5x5 ml</b>  |     | <b>10 ml</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>4,368300</b>  |
|                | 69058 |    | CEREBROLYSIN                          | inj 5x5 ml                                            | EBW | AT             | 2,500     | 15,68 | 21,78      | 10,92 S  | 10,86 | 49,8623% NEU                          | ind.obm.         |
| <b>N07X</b>    |       |    | <b>Iné liečivá CNS</b>                | <b>parent. hydrolyzát z mozgového tkaniva 5x10 ml</b> |     | <b>10 ml</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>3,133500</b>  |
|                | 69059 |    | CEREBROLYSIN                          | inj 5x10 ml                                           | EBW | AT             | 5,000     | 25,08 | 33,20      | 15,67 S  | 17,53 | 52,8012% NEU                          | ind.obm.         |
| <b>P01AB01</b> |       |    | <b>Metronidazol</b>                   | <b>p.o.</b>                                           |     | <b>2 g</b>     |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,687100</b>  |
|                | 02427 |    | ENTIZOL                               | tbl 20x250 mg                                         | XPO | PL             | 2,500     | 1,06  | 1,71       | 1,71 I   | 0,00  | 0,0000%                               |                  |
| <b>P01AB03</b> |       |    | <b>Ornidazol</b>                      | <b>p.o.</b>                                           |     | <b>1,5 g</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,766800</b>  |
|                | 14319 |    | AVRAZOR (BLIS.)                       | tbl 6x500 mg                                          | ZNT | CZ             | 2,000     | 1,38  | 2,23       | 1,53 S   | 0,70  | 31,3901%                              |                  |
| <b>P01BA01</b> |       |    | <b>Chlorochin</b>                     | <b>p.o.</b>                                           |     | <b>0,5 g</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,076300</b>  |
|                | 00098 |    | DELAGIL 250 MG                        | tbl 30x250 mg (blis.)                                 | IHU | HU             | 15,000    | 0,97  | 1,57       | 1,14 S   | 0,43  | 27,3885%                              |                  |
| <b>P01BA02</b> |       |    | <b>Hydroxychlorochin</b>              | <b>p.o.</b>                                           |     | <b>0,51 g</b>  |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,474700</b>  |
|                | 14682 |    | PLAQUENIL 200MG (BLIS.)               | tbl fim 60x200 mg                                     | SFW | GB             | 23,257    | 8,77  | 13,03      | 11,04 S  | 1,99  | 15,2724% DER, INF, INT, NEU, REU, GER |                  |
| <b>P01BA05</b> |       |    | <b>Meflochin</b>                      | <b>p.o.</b>                                           |     | <b>1 g</b>     |           |       |            |          |       |                                       | <b>10,027900</b> |
|                | 49430 |    | LARIAM 250 mg                         | tbl 8x250 mg (blis.)                                  | HLR | CH             | 2,000     | 14,27 | 20,06      | 20,06 I  | 0,00  | 0,0000% INF                           | ind.obm.         |
| <b>P01BB51</b> |       |    | <b>Atovakvon/proguanilium chlorid</b> | <b>p.o.</b>                                           |     | <b>4 DF</b>    |           |       |            |          |       |                                       | <b>12,308300</b> |
|                | 97767 |    | Malarone                              | tbl fim 12                                            | GWE | GB             | 3,000     | 32,27 | 41,82      | 36,92 S  | 4,90  | 11,7169% INF                          | ind.obm.         |
| <b>P02CA01</b> |       |    | <b>Mebendazol</b>                     | <b>p.o. pevné LF</b>                                  |     | <b>0,2 g</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,388400</b>  |
|                | 59238 |    | VERMOX                                | tbl 6x100 mg                                          | JAG | IT             | 3,000     | 0,98  | 1,58       | 1,17 S   | 0,41  | 25,9494%                              |                  |
| <b>P02CA03</b> |       |    | <b>Albendazol</b>                     | <b>p.o. pevné LF</b>                                  |     | <b>0,4 g</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>2,004900</b>  |
|                | 91146 |    | ZENTEL                                | tbl 2x200 mg                                          | SKF | FR             | 1,000     | 1,69  | 2,73       | 2,00 S   | 0,73  | 26,7399%                              |                  |
| <b>P02CA03</b> |       |    | <b>Albendazol</b>                     | <b>p.o. tekuté LF</b>                                 |     | <b>0,4 g</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>2,565900</b>  |
|                | 88300 |    | ZENTEL                                | sus por 20 ml/400 mg                                  | SKF | FR             | 1,000     | 1,75  | 2,83       | 2,57 S   | 0,26  | 9,1873%                               |                  |
| <b>P03AC04</b> |       |    | <b>Permethrin</b>                     | <b>loc.</b>                                           |     | <b>1 g</b>     |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,341900</b>  |
|                | 35381 |    | Infectoscab 5% krém                   | crm 1x30 g                                            | INF | DE             | 30,000    | 9,14  | 13,51      | 10,26 S  | 3,25  | 24,0563%                              |                  |
| <b>R01AC01</b> |       |    | <b>Nátrium chromoglykolát</b>         | <b>loc. spr. nas.</b>                                 |     | <b>40 mg</b>   |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,497900</b>  |
|                | 86429 |    | CROMOHEXAL                            | aer nas 1x30 ml                                       | HEX | DE             | 15,000    | 5,57  | 8,66       | 7,47 S   | 1,19  | 13,7413% ALG, ORL                     |                  |
|                | 33349 |    | CROMOHEXAL                            | aer nas 1x15 ml                                       | HEX | DE             | 7,503     | 2,91  | 4,67       | 3,74 S   | 0,93  | 19,9143% ALG, ORL                     |                  |
|                | 15418 |    | CROMOBENE(=CROMOGLICIN-RATIOP.)       | spr nas 15 ml                                         | MCK | DE             | 7,503     | 3,80  | 6,01       | 3,74 S   | 2,27  | 37,7704% ALG, ORL                     |                  |
| <b>R01AC02</b> |       |    | <b>Levokabastin</b>                   | <b>loc. spray</b>                                     |     | <b>0,6 mg</b>  |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,272200</b>  |
|                | 15854 |    | Livostin                              | spr nas 10ml                                          | JAN | BE             | 9,000     | 6,10  | 9,40       | 2,45 S   | 6,95  | 73,9362%                              |                  |
| <b>R01AC03</b> |       |    | <b>Azelastín</b>                      | <b>loc. spr. nas.</b>                                 |     | <b>0,56 mg</b> |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,272200</b>  |
|                | 87130 |    | ALLERGODIL                            | spr nas 1x10 ml/10 mg                                 | ASD | DE             | 17,856    | 4,37  | 6,87       | 4,86 S   | 2,01  | 29,2576%                              |                  |
| <b>R01AD01</b> |       |    | <b>Beklometazón</b>                   | <b>loc. aer. nas.</b>                                 |     | <b>0,4 mg</b>  |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,179200</b>  |
|                | 99860 |    | BECLOMET NASAL AQUA 100               | aer 23 ml 200df                                       | ORN | FI             | 50,000    | 6,32  | 9,70       | 8,96 S   | 0,74  | 7,6289% ALG, ORL, TRN                 |                  |
|                | 58408 |    | Nasobec                               | aer nas 200 x 50 ug                                   | IVX | CZ             | 25,000    | 3,16  | 5,04       | 4,48 S   | 0,56  | 11,1111% ALG, ORL, TRN                |                  |
|                | 35676 |    | BECLOMET NASAL AQUA 50 µg             | aer nau 1x23ml/200 dávok                              | ORN | FI             | 25,000    | 3,84  | 6,07       | 4,48 S   | 1,59  | 26,1944% ALG, ORL, TRN                |                  |
|                | 35675 |    | BECLOMET NASAL AQUA 50 µg             | aer nau 1x10ml/80 dávok                               | ORN | FI             | 10,000    | 1,97  | 3,19       | 1,79 S   | 1,40  | 43,8871% ALG, ORL, TRN                |                  |
|                | 35674 |    | BECLOMET NASAL AQUA 50 µg             | aer nau 1x9ml/70 dávok                                | ORN | FI             | 8,759     | 1,97  | 3,19       | 1,57 S   | 1,62  | 50,7837% ALG, ORL, TRN                |                  |
| <b>R01AD05</b> |       |    | <b>Budezonid</b>                      | <b>loc. 32 ug spray</b>                               |     | <b>0,2 mg</b>  |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,294500</b>  |
|                | 27023 |    | RHINOCORT AQUA 32 ug/dávka            | spr nas 120x32 ug                                     | AZC | SE             | 19,204    | 4,49  | 7,05       | 5,66 S   | 1,39  | 19,7163% ALG, ORL, TRN                |                  |
| <b>R01AD05</b> |       |    | <b>Budezonid</b>                      | <b>loc. 64 ug spray</b>                               |     | <b>0,2 mg</b>  |           |       |            |          |       |                                       | <b>0,163300</b>  |

| ATC            | GS    | OL | Názov                                          | Doplňok                                   | ŠDL | JD   |                |       |            |           |       |                        | UZZP2            |
|----------------|-------|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----------------|-------|------------|-----------|-------|------------------------|------------------|
| Kód            |       | PL |                                                |                                           | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO               |
|                | 27025 |    | RHINOCORT AQUA 64 ug/dávka                     | spr nas 120x64 ug                         | AZC | SE   | 38,397         | 5,14  | 8,03       | 6,27 S    | 1,76  | 21,9178% ALG, ORL, TRN |                  |
| <b>R01AD05</b> |       |    | <b>Budezonid</b>                               | <b>loc. spray</b>                         |     |      | <b>0,2 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,116100</b>  |
|                | 14514 |    | TAFEN NASAL 50RG                               | aer nas 200x50 ug                         | LEK | SI   | 50,000         | 4,28  | 6,73       | 5,81 S    | 0,92  | 13,6701% ALG, ORL, TRN |                  |
|                | 90418 |    | Rhinogen 50 mcg                                | nas.sus.aer. 10ml                         | GNS | GB   | 50,000         | 6,26  | 9,62       | 5,81 S    | 3,81  | 39,6050% ALG, ORL, TRN |                  |
| <b>R01AD08</b> |       |    | <b>Flutikazón</b>                              | <b>loc. pevné LF nad 100 mg ins. nas.</b> |     |      | <b>0,2 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,315300</b>  |
|                | 06513 |    | FLIXONASE NASAL DROPS                          | ins nas 4x7 (cps)                         | GWE | GB   | 56,000         | 14,72 | 20,61      | 17,66 S   | 2,95  | 14,3134% ORL           |                  |
| <b>R01AD08</b> |       |    | <b>Flutikazón</b>                              | <b>loc. vodný roztok</b>                  |     |      | <b>0,2 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,283200</b>  |
|                | 18411 |    | FLIXONASE AQ.NASAL SPRAY                       | spr 1x120 dávok                           | GLA | ES   | 30,000         | 6,35  | 9,75       | 8,50 S    | 1,25  | 12,8205% ALG, ORL, TRN |                  |
|                | 95234 |    | Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia   | aer nas 1x120 dávok/600 mcg               | IVX | CZ   | 30,000         | 6,91  | 10,53      | 8,50 S    | 2,03  | 19,2783% ALG, ORL, TRN |                  |
| <b>R01AD09</b> |       |    | <b>Mometazón</b>                               | <b>loc. aer. nas.</b>                     |     |      | <b>0,2 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,295100</b>  |
|                | 34008 |    | NASONEX                                        | aer nas 140x50 rg                         | SCH | BE   | 35,000         | 9,06  | 13,40      | 10,33 S   | 3,07  | 22,9104% ALG, ORL, TRN |                  |
| <b>R01AD12</b> |       |    | <b>Flutikazónfuroát</b>                        | <b>loc. aer. nas.</b>                     |     |      | <b>110 mcg</b> |       |            |           |       |                        | <b>0,260200</b>  |
|                | 47314 |    | AVAMYS                                         | aer nau 1x120 dávok/3300 µg               | GLA | GB   | 30,000         | 7,17  | 10,89      | 7,81 S    | 3,08  | 28,2828% ALG, ORL, TRN |                  |
| <b>R02AB03</b> |       |    | <b>Fusafungin</b>                              | <b>loc.</b>                               |     |      | <b>1 ml</b>    |       |            |           |       |                        | <b>0,222400</b>  |
|                | 26098 |    | BIOPAROX                                       | aer orn 1x10 ml                           | SVE | FR   | 20,000         | 4,93  | 7,71       | 4,45 S    | 3,26  | 42,2827%               |                  |
| <b>R03AC02</b> |       |    | <b>Salbutamol</b>                              | <b>inhal. 20 ml sol.</b>                  |     |      | <b>10 mg</b>   |       |            |           |       |                        | <b>100%</b>      |
|                | 94814 |    | VENTOLIN SOL AD RESPIR                         | inh sol 20 ml/120 mg                      | GWB | GB   | 12,000         | 2,81  | 4,52       | 4,52 A    | 0,00  | 0,0000%                |                  |
| <b>R03AC02</b> |       |    | <b>Salbutamol</b>                              | <b>inhal. aerosol</b>                     |     |      | <b>0,8 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,131000</b>  |
|                | 15939 |    | VENTOLIN INHALER (bez freónu)                  | aer dos 1x200df/17 g                      | GWP | PL   | 25,000         | 1,99  | 3,22       | 3,22 I    | 0,00  | 0,0000%                |                  |
| <b>R03AC02</b> |       |    | <b>Salbutamol</b>                              | <b>inhal. easi-breathe aeros. BOI</b>     |     |      | <b>0,8 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,149800</b>  |
|                | 10149 |    | ECOSAL Easi-Breathe (0,124 mg/dáv.)            | sus inh 1x200 dávok                       | IVX | CZ   | 25,000         | 3,49  | 5,54       | 3,75 S    | 1,79  | 32,3105% ALG, PED, TRN |                  |
| <b>R03AC04</b> |       |    | <b>Fenoterol</b>                               | <b>inhal. aerosol</b>                     |     |      | <b>0,6 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,134400</b>  |
|                | 15723 |    | BEROTEC N 100                                  | aer 1x200DF/ 10 ml                        | BOE | DE   | 33,339         | 3,15  | 5,03       | 4,48 S    | 0,55  | 10,9344% ALG, TRN      |                  |
| <b>R03AC12</b> |       |    | <b>Salmeterol</b>                              | <b>inhal. aerosol</b>                     |     |      | <b>0,1 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,773000</b>  |
|                | 36556 |    | SEREVENT INHALER N                             | sus inh 1x120 dávok                       | GLX | PL   | 30,000         | 17,69 | 24,24      | 23,19 S   | 1,05  | 4,3317% ALG, TRN       |                  |
| <b>R03AC12</b> |       |    | <b>Salmeterol</b>                              | <b>inhal. plv.</b>                        |     |      | <b>0,1 mg</b>  |       |            |           |       |                        | <b>0,808000</b>  |
|                | 27962 |    | SEREVENT DISKUS                                | plv inh 60x50 ug                          | GWE | FR   | 30,000         | 19,18 | 26,06      | 24,24 S   | 1,82  | 6,9839% ALG, TRN       |                  |
| <b>R03AC13</b> |       |    | <b>Formoterol</b>                              | <b>inhal. do 6 µg plv. inh.</b>           |     |      | <b>24 µg</b>   |       |            |           |       |                        | <b>0,950000</b>  |
|                | 15946 |    | OXIS TURBUHALER 6 ug                           | plv inh 60x6 ug                           | AZC | SE   | 15,000         | 11,56 | 16,62      | 14,25 S   | 2,37  | 14,2599% ALG, TRN      |                  |
| <b>R03AC13</b> |       |    | <b>Formoterol</b>                              | <b>inhal. do 12 µg plv. inh.</b>          |     |      | <b>24 µg</b>   |       |            |           |       |                        | <b>0,622400</b>  |
|                | 15945 |    | OXIS TURBUHALER 12 ug                          | plv inh 60x12 ug                          | AZC | SE   | 30,000         | 18,59 | 25,34      | 18,67 S   | 6,67  | 26,3220% ALG, TRN      |                  |
| <b>R03AC13</b> |       |    | <b>Formoterol</b>                              | <b>inhal. plv.</b>                        |     |      | <b>24 µg</b>   |       |            |           |       |                        | <b>0,580200</b>  |
|                | 97305 |    | FORMANO                                        | plv icd 60 x 12 µg + 1 x inhalátor        | TMP | PL   | 30,000         | 12,08 | 17,29      | 17,29 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN       |                  |
|                | 42979 |    | FORMOVENT 12µg                                 | plv icd 60x12 µg+inhalátor                | ITL | IT   | 30,000         | 12,09 | 17,30      | 17,30 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN       |                  |
|                | 41312 |    | Formoterol -ratiopharm 12 µg                   | plv icd 60x12µg + inhalátor               | RAT | DE   | 30,000         | 12,16 | 17,39      | 17,39 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN       |                  |
|                | 95077 |    | FORMOTEROL EASYHALER                           | plv inh 1x120 dávok                       | ORN | FI   | 60,000         | 35,85 | 46,12      | 34,81 S   | 11,31 | 24,5230% ALG, TRN      |                  |
|                | 64935 |    | FORADIL                                        | plv inh 60x12 rg+inhal.                   | NHW | GB   | 30,000         | 18,75 | 25,53      | 17,41 S   | 8,12  | 31,8057% ALG, TRN      |                  |
|                | 84385 |    | FORADIL                                        | plv inh 30x12rg+inhal.                    | NPA | CH   | 15,000         | 12,31 | 17,59      | 8,70 S    | 8,89  | 50,5401% ALG, TRN      |                  |
| <b>R03AC13</b> |       |    | <b>Formoterol</b>                              | <b>inhal. sol.</b>                        |     |      | <b>24 µg</b>   |       |            |           |       |                        | <b>0,680800</b>  |
|                | 91631 |    | ATIMOS 12 µg inhalačný roztok v tlakovom obale | sol inh 1x100 dávok/1200 µg +aplikátor    | TRX | SK   | 50,000         | 27,99 | 36,69      | 34,04 S   | 2,65  | 7,2227% ALG, TRN       |                  |
|                | 91633 |    | FORAIR 12 ug inhalačný roztok v tlakovom obale | sol inh 1X100 dávok/1200 ug + aplikátor   | CHS | IT   | 50,000         | 27,99 | 36,69      | 34,04 S   | 2,65  | 7,2227% ALG, TRN       |                  |
| <b>R03AK01</b> |       |    | <b>Epinefrín a iné antiastmatiká</b>           | <b>parent.</b>                            |     |      | <b>1 DF</b>    |       |            |           |       |                        | <b>40,861700</b> |
|                | 25607 |    | EPIPEN                                         | inj 1x0,3 mg/dávka                        | XSU | US   | 1,000          | 35,63 | 45,85      | 40,86 S   | 4,99  | 10,8833% ALG, DER      |                  |



| ATC            | GS       | OL | Názov                                     | Doplňok                                          | ŠDL | JD            |           |        |            |           |       |                        | UZZP2           |
|----------------|----------|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------------------|-----------------|
| Kód            |          | PL |                                           |                                                  | CRP | Štát          | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO              |
|                | 25608    |    | EPIPEN JR                                 | inj 1x0,15 mg/dávka                              | XSU | US            | 1,000     | 35,63  | 45,85      | 40,86 S   | 4,99  | 10,8833% ALG, DER      |                 |
| <b>R03AK03</b> | <b>x</b> |    | <b>Fenoterol a iné antiastmatiká</b>      | <b>inhal. aerosol</b>                            |     | <b>6 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>0,263000</b> |
|                | 15722    |    | BERODUAL N                                | aer 1x200DF/10 ml                                | BOE | DE            | 33,333    | 6,53   | 10,00      | 8,77 S    | 1,23  | 12,3000% ALG, TRN      |                 |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/100 plv. inh.</b>                   |     | <b>2 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>0,855000</b> |
|                | 45961    |    | SERETIDE DISKUS 50/100                    | plv inh 60x50/100                                | GOW | GB            | 30,000    | 21,86  | 29,33      | 25,65 S   | 3,68  | 12,5469% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/100 plv. inh.</b>                   |     | <b>4 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>0,855000</b> |
|                | 13426    |    | SERETIDE 50 INHALER N                     | aer inh 120x25/50 ug                             | GWL | GB            | 30,000    | 21,46  | 28,84      | 25,65 S   | 3,19  | 11,0610% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/100 plv. inh. Combopack</b>         |     | <b>2 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>0,810000</b> |
|                | 45962    |    | SERETIDE DISKUS 50/100                    | plv inh 180x50/100                               | GLA | GB            | 90,000    | 67,83  | 84,16      | 72,90 S   | 11,26 | 13,3793% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/250 plv. inh.</b>                   |     | <b>4 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,175000</b> |
|                | 13427    |    | SERETIDE 125 INHALER N                    | aer inh 120x25/125 ug                            | GWL | GB            | 30,000    | 30,98  | 40,28      | 35,25 S   | 5,03  | 12,4876% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/250 plv. inh.</b>                   |     | <b>2 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,175000</b> |
|                | 45964    |    | SERETIDE DISKUS 50/250                    | plv inh 60x50/250                                | GOW | GB            | 30,000    | 30,05  | 39,16      | 35,25 S   | 3,91  | 9,9847% ALG, TRN       | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/250 plv. inh. Combopack</b>         |     | <b>2 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,170000</b> |
|                | 45965    |    | SERETIDE DISKUS 50/250                    | plv inh 180x50/250                               | GLA | GB            | 90,000    | 95,20  | 116,56     | 105,30 S  | 11,26 | 9,6603% ALG, TRN       | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/500 plv. inh.</b>                   |     | <b>4 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,537000</b> |
|                | 13428    |    | SERETIDE 250 INHALER N                    | aer inh 120x25/250 ug                            | GWL | GB            | 30,000    | 43,18  | 54,88      | 46,11 S   | 8,77  | 15,9803% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/500 plv. inh.</b>                   |     | <b>2 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,537000</b> |
|                | 45958    |    | SERETIDE DISKUS 50/500                    | plv inh 60x50/500                                | GOW | GB            | 30,000    | 40,84  | 52,10      | 46,11 S   | 5,99  | 11,4971% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK06</b> | <b>x</b> |    | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká</b> | <b>inhal. 50/500 plv. inh. Combopack</b>         |     | <b>2 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,580000</b> |
|                | 45959    |    | SERETIDE DISKUS 50/500                    | plv inh 180x50/500                               | GLA | GB            | 90,000    | 131,93 | 159,99     | 142,20 S  | 17,79 | 11,1194% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK07</b> | <b>x</b> |    | <b>Formoterol a iné antiastmatiká</b>     | <b>inhal. s beklometazónom 100/6 mcg</b>         |     | <b>4 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,323500</b> |
|                | 38995    |    | FOSTER                                    | sol inh 1x120 dávok                              | TRX | SK            | 30,000    | 31,55  | 40,96      | 39,71 S   | 1,25  | 3,0518% ALG, TRN       | ind.obm.        |
| <b>R03AK07</b> | <b>x</b> |    | <b>Formoterol a iné antiastmatiká</b>     | <b>inhal. s budezonidom 100/6 mcg plv. inh.</b>  |     | <b>4 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,059500</b> |
|                | 13225    |    | SYMBICORT TURBUHALER 100/6 ug             | plv inh 1x120                                    | AZC | SE            | 30,000    | 31,45  | 40,84      | 31,79 S   | 9,05  | 22,1596% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK07</b> | <b>x</b> |    | <b>Formoterol a iné antiastmatiká</b>     | <b>inhal. s budezonidom 200/6 mcg plv. inh.</b>  |     | <b>4 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,461000</b> |
|                | 13227    |    | SYMBICORT TURBUHALER 200/6 ug             | plv inh 1x120                                    | AZC | SE            | 30,000    | 38,67  | 49,50      | 43,83 S   | 5,67  | 11,4545% ALG, TRN      | ind.obm.        |
| <b>R03AK07</b> | <b>x</b> |    | <b>Formoterol a iné antiastmatiká</b>     | <b>inhal. s budezonidom 400/12 mcg plv. inh.</b> |     | <b>2 DF</b>   |           |        |            |           |       |                        | <b>1,461000</b> |
|                | 33770    |    | SYMBICORT TURBUHALER FORTE 400/12 mcg     | plv inh 1x60                                     | AZC | SE            | 30,000    | 36,74  | 47,18      | 43,83 S   | 3,35  | 7,1005% ALG, TRN       | ind.obm.        |
| <b>R03BA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Beklometazón</b>                       | <b>inhal. 100 inhal. aerosol eko</b>             |     | <b>0,8 mg</b> |           |        |            |           |       |                        | <b>0,411600</b> |
|                | 58792    |    | Ecobec 100 µg                             | aer dos 200x100 µg                               | IVX | CZ            | 25,000    | 7,69   | 11,62      | 10,29 S   | 1,33  | 11,4458% ALG, ORL, TRN |                 |
| <b>R03BA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Beklometazón</b>                       | <b>inhal. 250 inhal. aerosol eko</b>             |     | <b>0,8 mg</b> |           |        |            |           |       |                        | <b>0,209100</b> |
|                | 58793    |    | Ecobec 250 µg                             | aer dos 200x250 µg                               | IVX | CZ            | 62,500    | 9,29   | 13,70      | 13,07 S   | 0,63  | 4,5985% ALG, ORL, TRN  |                 |
| <b>R03BA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Beklometazón</b>                       | <b>inhal. easi-breathe aeros. BOI eko 100</b>    |     | <b>0,8 mg</b> |           |        |            |           |       |                        | <b>0,574300</b> |
|                | 58780    |    | Ecobec 100 µg Easi-Breathe                | aer dos 200x100 µg                               | IVX | CZ            | 25,000    | 10,79  | 15,63      | 14,36 S   | 1,27  | 8,1254% ALG, ORL, TRN  |                 |
| <b>R03BA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Beklometazón</b>                       | <b>inhal. easi-breathe aeros. BOI eko 250</b>    |     | <b>0,8 mg</b> |           |        |            |           |       |                        | <b>0,368000</b> |
|                | 58782    |    | Ecobec 250 µg Easi-Breathe                | aer dos 200x250 µg                               | IVX | CZ            | 62,501    | 17,46  | 23,96      | 23,00 S   | 0,96  | 4,0067% ALG, ORL, TRN  |                 |
| <b>R03BA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Beklometazón</b>                       | <b>inhal. plv.</b>                               |     | <b>0,8 mg</b> |           |        |            |           |       |                        | <b>0,548500</b> |
|                | 53876    |    | BECLOMET EASYHALER 200                    | plv inh 1x200 dáv.                               | ORN | FI            | 50,000    | 21,65  | 29,07      | 27,43 S   | 1,64  | 5,6416% ALG, ORL, TRN  |                 |
| <b>R03BA02</b> | <b>x</b> |    | <b>Budezonid</b>                          | <b>inhal. 0,5 mg/ml sus. neb.</b>                |     | <b>0,8 mg</b> |           |        |            |           |       |                        | <b>1,181000</b> |
|                | 13033    |    | PULMICORT 0,5 MG/ ML                      | sus neb 20x2 ml                                  | AZC | SE            | 25,000    | 22,00  | 29,50      | 29,50 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, ORL, TRN  | ind.obm.        |



| ATC     | GS | OL | Názov                   | Doplňok                                 | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |                   | UZP2     |
|---------|----|----|-------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|-------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                         |                                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO           | IO       |
| R03BA02 | x  |    | Budezonid               | inhal. 100 µg plv.                      |     |      | 0,8 mg    |       |            |          |      |                   | 0,590900 |
| 62697   |    |    | PULMICORT TURBUHALER    | plv inh 200x100 ug                      | AZC | SE   | 25,000    | 11,45 | 16,48      | 14,77 S  | 1,71 | 10,3762% ALG, TRN |          |
| 93502   |    |    | GIONA EASYHALER 100     | plv inh 1x200 dávok                     | ORN | FI   | 25,000    | 13,80 | 19,49      | 14,77 S  | 4,72 | 24,2175% ALG, TRN |          |
| R03BA02 | x  |    | Budezonid               | inhal. 200 µg plv.                      |     |      | 0,8 mg    |       |            |          |      |                   | 0,557700 |
| 83620   |    |    | PULMICORT TURBUHALER    | plv inh 100x200 ug                      | AZC | SE   | 25,000    | 10,53 | 15,30      | 13,94 S  | 1,36 | 8,8889% ALG, TRN  |          |
| 40585   |    |    | TAFEN NOVOLIZER 200 µg  | plv inh 200 dávok (1,09 g) + aplikátor  | LEK | SI   | 50,000    | 23,98 | 31,89      | 27,89 S  | 4,00 | 12,5431% ALG, TRN |          |
| 69242   |    |    | PULMICORT TURBUHALER    | plv inh 200x200 ug                      | AZC | SE   | 50,000    | 25,39 | 33,58      | 27,89 S  | 5,69 | 16,9446% ALG, TRN |          |
| 93516   |    |    | GIONA EASYHALER 200     | plv inh 1x200 dávok                     | ORN | FI   | 50,000    | 25,84 | 34,12      | 27,89 S  | 6,23 | 18,2591% ALG, TRN |          |
| 33315   |    |    | MIFLONID 200 (BLIS.)    | plv inh 1x120x200ug                     | PHM | NL   | 30,000    | 15,54 | 21,61      | 16,73 S  | 4,88 | 22,5821% ALG, TRN |          |
| R03BA02 | x  |    | Budezonid               | inhal. do 200 µg náplň plv.             |     |      | 0,8 mg    |       |            |          |      |                   | 0,561000 |
| 40268   |    |    | TAFEN NOVOLIZER 200 µg  | plv inh 200 dávok (1,09 g)              | LEK | SI   | 50,000    | 21,33 | 28,68      | 28,05 S  | 0,63 | 2,1967% ALG, TRN  |          |
| R03BA02 | x  |    | Budezonid               | inhal. do 200 µg sol. inh., bezfreónový |     |      | 0,8 mg    |       |            |          |      |                   | 0,497900 |
| 64764   |    |    | BUDIAIR 0,2 MG          | sol inh 11,2 ml(200 dávok jetspacer)    | CHS | IT   | 50,000    | 18,85 | 25,65      | 24,90 S  | 0,75 | 2,9240% ALG, TRN  |          |
| 64765   |    |    | BUDIAIR 0,2 MG          | sol inh 11,2 ml(200 dávok)              | CHS | IT   | 50,000    | 18,93 | 25,75      | 24,90 S  | 0,85 | 3,3010% ALG, TRN  |          |
| R03BA02 | x  |    | Budezonid               | inhal. do 400 µg plv.                   |     |      | 0,8 mg    |       |            |          |      |                   | 0,597500 |
| 69243   |    |    | PULMICORT TURBUHALER    | plv inh 200x400 ug                      | AZC | SE   | 100,000   | 47,90 | 60,48      | 59,75 S  | 0,73 | 1,2070% ALG, TRN  |          |
| 93519   |    |    | GIONA EASYHALER 400     | plv inh 1x100 dávok                     | ORN | FI   | 50,000    | 25,84 | 34,12      | 29,88 S  | 4,24 | 12,4267% ALG, TRN |          |
| 33318   |    |    | MIFLONID 400 (BLIS.)    | plv inh 1x60x400ug                      | PHM | NL   | 30,000    | 16,44 | 22,71      | 17,93 S  | 4,78 | 21,0480% ALG, TRN |          |
| R03BA05 | x  |    | Flutikazón              | inhal. bezfreónové do 50 mcg            |     |      | 0,6 mg    |       |            |          |      |                   | 0,900000 |
| 13971   |    |    | FLIXOTIDE N 50          | inh sus 120x50 ug                       | GWE | FR   | 10,000    | 6,43  | 9,86       | 9,00 S   | 0,86 | 8,7221% ALG,TRN   |          |
| R03BA05 | x  |    | Flutikazón              | inhal. 125 ug bezfreónové nad 50 mcg    |     |      | 0,6 mg    |       |            |          |      |                   | 0,717000 |
| 13973   |    |    | FLIXOTIDE N 125 mg      | inh sus 120x125 ug                      | GWE | FR   | 25,000    | 15,22 | 21,22      | 17,93 S  | 3,29 | 15,5042% ALG,TRN  |          |
| R03BA05 | x  |    | Flutikazón              | inhal. 250 ug bezfreónové nad 50 mcg    |     |      | 0,6 mg    |       |            |          |      |                   | 0,650000 |
| 13975   |    |    | FLIXOTIDE N INHALER 250 | inh sus 120x250 ug                      | GWE | FR   | 50,000    | 28,07 | 36,79      | 32,50 S  | 4,29 | 11,6608% ALG,TRN  |          |
| R03BA05 | x  |    | Flutikazón              | inhal. do 100 µg plv.                   |     |      | 0,6 mg    |       |            |          |      |                   | 0,935000 |
| 27957   |    |    | FLIXOTIDE DISKUS 100 ug | plv inh 60x100 ug                       | GWE | FR   | 10,000    | 6,92  | 10,54      | 9,35 S   | 1,19 | 11,2903% ALG, TRN |          |
| R03BA05 | x  |    | Flutikazón              | inhal. 250 µg plv.                      |     |      | 0,6 mg    |       |            |          |      |                   | 0,774000 |
| 27959   |    |    | FLIXOTIDE DISKUS 250 ug | plv inh 60x250 ug                       | GWE | FR   | 25,000    | 14,41 | 20,23      | 19,35 S  | 0,88 | 4,3500% ALG, TRN  |          |
| R03BA05 | x  |    | Flutikazón              | inhal. 500 µg plv.                      |     |      | 0,6 mg    |       |            |          |      |                   | 0,664100 |
| 27961   |    |    | FLIXOTIDE DISKUS 500 ug | plv inh 60x500 ug                       | GWE | FR   | 50,000    | 25,38 | 33,56      | 33,21 S  | 0,35 | 1,0429% ALG, TRN  |          |
| R03BA07 | x  |    | Mometazón               | inhal. plv.                             |     |      | 0,4 mg    |       |            |          |      |                   | 0,902900 |
| 33370   |    |    | ASMANEX 200 µg          | plv inh 60x200 µg                       | SCH | BE   | 30,000    | 23,30 | 31,07      | 27,09 S  | 3,98 | 12,8098% ALG, TRN |          |
| 58164   |    |    | ASMANEX 400 µg          | plv inh 30x400 µg                       | SCH | BE   | 30,000    | 23,30 | 31,07      | 27,09 S  | 3,98 | 12,8098% ALG, TRN |          |
| R03BA08 | x  |    | Ciklezonid              | inhal. do 80 mg 120 dávok               |     |      | 160 mcg   |       |            |          |      |                   | 0,743500 |
| 42226   |    |    | ALVESCO 80 Inhalátor    | sol inh 1x(120dávokx80mcg)              | ALA | DE   | 60,000    | 39,60 | 50,61      | 44,61 S  | 6,00 | 11,8554% ALG, TRN |          |
| R03BA08 | x  |    | Ciklezonid              | inhal. 160 mg 60 dávok                  |     |      | 160 mcg   |       |            |          |      |                   | 0,410000 |
| 42992   |    |    | ALVESCO 160 Inhalátor   | sol inh 1x(60 dávokx160 µg)             | ALA | DE   | 60,000    | 20,04 | 27,11      | 24,60 S  | 2,51 | 9,2586% ALG, TRN  |          |
| R03BA08 | x  |    | Ciklezonid              | inhal. 160 mg 120 dávok                 |     |      | 160 mcg   |       |            |          |      |                   | 0,408900 |
| 42227   |    |    | ALVESCO 160 Inhalátor   | sol inh 1x(120dávokx160mcg)             | ALA | DE   | 120,000   | 43,33 | 55,06      | 49,07 S  | 5,99 | 10,8790% ALG, TRN |          |
| R03BB01 | x  |    | Ipratrópiumbromid       | inhal. aerosol                          |     |      | 0,12 mg   |       |            |          |      |                   | 0,203100 |
| 32992   |    |    | ATROVENT N              | aer dos 10 ml (200 dávok)               | BOE | DE   | 33,333    | 4,29  | 6,75       | 6,75 l   | 0,00 | 0,0000%           |          |
| R03BB04 | x  |    | Tiotropiumbromid        | inhal.                                  |     |      | 18 µg     |       |            |          |      |                   | 1,301200 |
| 33490   |    |    | SPIRIVA                 | cps inh 30                              | BOE | DE   | 30,000    | 32,25 | 41,80      | 39,04 S  | 2,76 | 6,6029% TRN       | ind.obm. |

| ATC     | GS | OL | Názov                           | Doplňok                              | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                                  | UZZP2    |
|---------|----|----|---------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|----------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                 |                                      | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
| R03BB04 | x  |    | Tiotropiumbromid                | inhal. sol.                          |     |      | 5 mcg     |       |            |           |       |                                  | 1,630000 |
| 44379   |    |    | Spiriva Respimat                | sol inh 1x(1inh+1náplň/60 vstrekov)  | BOE | DE   | 30,000    | 40,37 | 51,54      | 48,90 S   | 2,64  | 5,1222% TRN                      | ind.obm. |
| R03BC01 |    |    | Nátrium chromoglykolát          | p.o. 100 mg                          |     |      | 80 mg     |       |            |           |       |                                  | 0,182600 |
| 93797   |    |    | NALCROM                         | cps 100x100 mg                       | FIS | GB   | 125,000   | 18,92 | 25,74      | 22,83 S   | 2,91  | 11,3054% ALG, GIT                |          |
| R03BC03 | x  |    | Nedokromil                      | inhal. aerosol                       |     |      | 8 mg      |       |            |           |       |                                  | 0,889600 |
| 56242   |    |    | TILADE MINT                     | aer dos 2x112 dáv.                   | FIS | GB   | 56,000    | 38,84 | 49,70      | 49,70 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN                 |          |
| R03CC02 |    |    | Salbutamol                      | p.o. do 2 mg pevné LF                |     |      | 12 mg     |       |            |           |       |                                  | 0,385400 |
| 91083   |    |    | SALBUTAMOL WZF POLFA            | tbl 30x2 mg                          | WZF | PL   | 5,000     | 1,19  | 1,92       | 1,92 I    | 0,00  | 0,0000% ALG, INT, PED, TRN, GER  |          |
| R03CC02 |    |    | Salbutamol                      | p.o. nad 2 mg pevné LF               |     |      | 12 mg     |       |            |           |       |                                  | 0,222400 |
| 91085   |    |    | SALBUTAMOL WZF POLFA            | tbl 30x4 mg                          | WZF | PL   | 10,000    | 1,62  | 2,62       | 2,22 S    | 0,40  | 15,2672% ALG, INT, PED, TRN, GER |          |
| R03CC02 |    |    | Salbutamol                      | p.o. tekuté LF                       |     |      | 12 mg     |       |            |           |       |                                  | 0,317000 |
| 09961   |    |    | VENTOLIN                        | sir 1x150 ml                         | GWL | GB   | 5,000     | 1,03  | 1,67       | 1,59 S    | 0,08  | 4,7904% ALG, INT, PED, TRN, GER  |          |
| R03CC08 |    |    | Prokaterol                      | p.o. tekuté LF                       |     |      | 0,1 mg    |       |            |           |       |                                  | 0,627400 |
| 27859   |    |    | LONTERMIN                       | sir 120 ml 5 ug/ ml                  | LEK | SI   | 6,000     | 2,58  | 4,17       | 3,76 S    | 0,41  | 9,8321% ALG, PED                 |          |
| R03CC13 |    |    | Klenbuterol                     | p.o. pevné LF                        |     |      | 0,04 mg   |       |            |           |       |                                  | 0,245600 |
| 91845   |    |    | SPIROPENT                       | tbl 20x0,02 mg                       | BOE | DE   | 10,000    | 1,78  | 2,88       | 2,46 S    | 0,42  | 14,5833% ALG, TRN                |          |
| R03CC13 |    |    | Klenbuterol                     | p.o. tekuté LF                       |     |      | 0,04 mg   |       |            |           |       |                                  | 0,999100 |
| 86889   |    |    | SPIROPENT                       | sir 100 ml                           | BOE | DE   | 2,502     | 2,63  | 4,25       | 2,50 S    | 1,75  | 41,1765% ALG, PED                |          |
| R03DA04 |    |    | Teofylín                        | p.o. do 125 mg retardovaná LF        |     |      | 0,4 g     |       |            |           |       |                                  | 0,202500 |
| 25255   |    |    | AFONILUM SR 125 MG              | cps 50x125 mg                        | KNO | DE   | 15,615    | 1,94  | 3,14       | 3,14 I    | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| 25254   |    |    | AFONILUM SR 125 MG              | cps 20x125 mg                        | KNO | DE   | 6,256     | 0,78  | 1,26       | 1,26 I    | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| 61237   |    |    | THEOPLUS                        | tbl ret 30x100 mg                    | PFB | FR   | 7,513     | 1,35  | 2,18       | 1,52 S    | 0,66  | 30,2752%                         |          |
| R03DA04 |    |    | Teofylín                        | p.o. od 200 do 250 mg retardovaná LF |     |      | 0,4 g     |       |            |           |       |                                  | 0,059700 |
| 76650   |    |    | AFONILUM SR 250 MG              | cps 50x250 mg                        | KNO | DE   | 31,256    | 3,11  | 4,97       | 1,87 S    | 3,10  | 62,3742%                         |          |
| 44305   |    |    | EUPHYLLIN CRN200 (RESPICUR 200) | cps ret 50x200 mg                    | BGL | DE   | 25,000    | 2,87  | 4,61       | 1,49 S    | 3,12  | 67,6790%                         |          |
| 76651   |    |    | AFONILUM SR 250 MG              | cps 100x250 mg                       | KNO | DE   | 62,513    | 7,68  | 11,60      | 3,73 S    | 7,87  | 67,8448%                         |          |
| 76649   |    |    | AFONILUM SR 250 MG              | cps 20x250 mg                        | KNO | DE   | 12,513    | 1,53  | 2,47       | 0,75 S    | 1,72  | 69,6356%                         |          |
| R03DA04 |    |    | Teofylín                        | p.o. od 300 do 400 mg retardovaná LF |     |      | 0,4 g     |       |            |           |       |                                  | 0,120200 |
| 61238   |    |    | THEOPLUS                        | tbl ret 30x300 mg                    | PFB | FR   | 22,513    | 2,02  | 3,27       | 2,71 S    | 0,56  | 17,1254%                         |          |
| 44309   |    |    | EUPHYLLIN CRN400 (RESPICUR 400) | cps ret 50x400 mg                    | BGL | DE   | 50,000    | 5,50  | 8,56       | 6,01 S    | 2,55  | 29,7897%                         |          |
| 44307   |    |    | EUPHYLLIN CRN300 (RESPICUR 300) | cps ret 50x300 mg                    | BGL | DE   | 37,513    | 4,13  | 6,51       | 4,51 S    | 2,00  | 30,7220%                         |          |
| 18626   |    |    | AFONILUM SR 375 MG              | cps 50x375 mg                        | KNO | DE   | 46,872    | 5,42  | 8,45       | 5,63 S    | 2,82  | 33,3728%                         |          |
| 18624   |    |    | AFONILUM SR 375 MG              | cps 20x375 mg                        | KNO | DE   | 18,744    | 2,14  | 3,46       | 2,25 S    | 1,21  | 34,9711%                         |          |
| R03DA05 | x  |    | Aminofylín                      | parent.                              |     |      | 0,6 g     |       |            |           |       |                                  | 1,453900 |
| 00610   |    |    | SYNTOPHYLLIN                    | inj 5x10 ml/240 mg                   | HBS | SK   | 2,000     | 1,80  | 2,91       | 2,91 I    | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| R03DC01 |    |    | Zafirlukast                     | p.o. nad 10 mg                       |     |      | 40 mg     |       |            |           |       |                                  | 0,879600 |
| 25291   |    |    | ACCOLATE 20                     | tbl flm 56x20 mg                     | AZC | GB   | 28,000    | 19,59 | 26,56      | 24,63 S   | 1,93  | 7,2666% ALG, TRN                 | ind.obm. |
| 25290   |    |    | ACCOLATE 20                     | tbl flm 28x20 mg                     | AZC | GB   | 14,000    | 19,07 | 25,92      | 12,31 S   | 13,61 | 52,5077% ALG, TRN                | ind.obm. |
| R03DC03 |    |    | Montelukast                     | p.o. gra por                         |     |      | 10 mg     |       |            |           |       |                                  | 2,985000 |
| 64444   |    |    | SINGULAIR 4 mg granulát         | gra por 28 x 4 mg                    | MSD | NL   | 11,200    | 26,59 | 35,01      | 33,43 S   | 1,58  | 4,5130% ALG, TRN                 | ind.obm. |
| R03DC03 |    |    | Montelukast                     | p.o. 4 mg tbl.                       |     |      | 10 mg     |       |            |           |       |                                  | 2,788300 |
| 13429   |    |    | SINGULAIR 4 MG                  | tbl mnd 28x4 mg                      | MSD | NL   | 11,200    | 24,79 | 32,86      | 31,23 S   | 1,63  | 4,9604% ALG, TRN                 | ind.obm. |
| R03DC03 |    |    | Montelukast                     | p.o. 5 mg tbl.                       |     |      | 10 mg     |       |            |           |       |                                  | 2,204100 |

| ATC            | GS    | OL | Názov                          | Doplňok                              | ŠDL | JD   |               |        |            |          |      |                                                      | UZP2             |
|----------------|-------|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------------|--------|------------|----------|------|------------------------------------------------------|------------------|
| Kód            |       | PL |                                |                                      | CRP | Štát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                                              | IO               |
|                | 53076 |    | SINGULAIR 5 MG                 | tbl mnd 28x5 mg                      | MSD | NL   | 14,000        | 24,45  | 32,45      | 30,86 S  | 1,59 | 4,8998% ALG, TRN                                     | ind.obm.         |
| <b>R03DC03</b> |       |    | <b>Montelukast</b>             | <b>p.o. 10 mg tbl.</b>               |     |      | <b>10 mg</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>1,035000</b>  |
|                | 84880 |    | SINGULAIR 10 MG                | tbl fim 98x10 mg                     | MSD | NL   | 98,000        | 90,70  | 111,24     | 101,43 S | 9,81 | 8,8188% ALG, TRN                                     | ind.obm.         |
|                | 53077 |    | SINGULAIR 10 MG                | tbl fim 28x10 mg                     | MSD | NL   | 28,000        | 24,56  | 32,58      | 28,98 S  | 3,60 | 11,0497% ALG, TRN                                    | ind.obm.         |
| <b>R03DX05</b> |       |    | <b>Omalizumab</b>              | <b>s.c.</b>                          |     |      | <b>16 mg</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>100%</b>      |
|                | 42191 |    | XOLAIR 150 mg                  | plv iol 1 x 150 mg + 1 x 2 ml solv.  | NEH | GB   | 9,375         | 332,37 | 396,10     | 396,10 A | 0,00 | 0,0000% ALG, TRN                                     | ind.obm., RL     |
| <b>R05CA03</b> |       |    | <b>Guajafenezín</b>            | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>0,9 g</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,746900</b>  |
|                | 58249 |    | GUAJACURAN 5%                  | sol inj 10x10 ml                     | ZNT | CZ   | 5,554         | 6,61   | 10,11      | 4,15 S   | 5,96 | 58,9515%                                             |                  |
| <b>R05CB01</b> |       |    | <b>Acetylcystein</b>           | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>0,5 g</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,448100</b>  |
|                | 69405 |    | SOLMUCOL 200MG                 | gra 20x1,5 g (vrec.)                 | IBS | CH   | 8,000         | 2,21   | 3,57       | 3,57 I   | 0,00 | 0,0000% GER, INT, PED, PLM, TRN                      | ind.obm.         |
|                | 69163 |    | SOLMUCOL 100MG                 | gra 20x1,5 g (vrec.)                 | IBS | CH   | 4,000         | 1,27   | 2,05       | 1,79 S   | 0,26 | 12,6829% GER, INT, PED, PLM, TRN                     | ind.obm.         |
|                | 18531 |    | SOLMUCOL                       | sir 1x180 ml                         | IBS | CH   | 7,201         | 3,37   | 5,36       | 3,23 S   | 2,13 | 39,7388% GER, INT, PED, PLM, TRN                     | ind.obm.         |
|                | 79357 |    | ACC prášok na perorálny roztok | plo por 1x30g (ff.skl.)              | SAN | SI   | 3,000         | 1,56   | 2,52       | 1,34 S   | 1,18 | 46,8254% GER, INT, PED, PLM, TRN                     | ind.obm.         |
| <b>R05CB01</b> |       |    | <b>Acetylcystein</b>           | <b>parent.</b>                       |     |      | <b>0,5 g</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,636700</b>  |
|                | 88939 |    | ACC INJEKT                     | sol inj 5x3 ml                       | HEX | DE   | 3,000         | 1,18   | 1,91       | 1,91 I   | 0,00 | 0,0000% GER, INT, PED, PLM, TRN                      |                  |
| <b>R05CB13</b> |       |    | <b>Alfadornáza</b>             | <b>inhal.</b>                        |     |      | <b>2,5 mg</b> |        |            |          |      |                                                      | <b>23,722000</b> |
|                | 80404 |    | PULMOZYME                      | sol inh 30x2,5 ml                    | HLR | CH   | 30,000        | 601,56 | 711,45     | 711,45 I | 0,00 | 0,0000% ALG, TRN                                     | ind.obm., RL     |
| <b>R05CB15</b> |       |    | <b>Erdosteín</b>               | <b>p.o. cps.</b>                     |     |      | <b>600 mg</b> |        |            |          |      |                                                      | <b>0,285500</b>  |
|                | 87076 |    | ERDOMED 300 MG                 | cps 20x300 mg                        | MCI | CZ   | 10,000        | 4,38   | 6,88       | 2,86 S   | 4,02 | 58,4302% ALG, INT, PED, TRN, GER                     |                  |
|                | 92757 |    | ERDOMED 300 MG                 | cps 10x300 mg                        | MCI | CZ   | 5,000         | 2,41   | 3,90       | 1,43 S   | 2,47 | 63,3333% ALG, INT, PED, TRN, GER                     |                  |
| <b>R05CB15</b> |       |    | <b>Erdosteín</b>               | <b>p.o. tekuté sir.</b>              |     |      | <b>600 mg</b> |        |            |          |      |                                                      | <b>0,670500</b>  |
|                | 28993 |    | ERDOMED 3,5%                   | sir gra 1x50 g                       | MCI | CZ   | 5,801         | 3,80   | 6,01       | 3,89 S   | 2,12 | 35,2745% ALG, INT, PED, TRN, GER                     |                  |
|                | 87073 |    | ERDOMED 225 mg granulát        | gro por 20 x 225 mg                  | MCI | CZ   | 7,500         | 5,16   | 8,06       | 5,03 S   | 3,03 | 37,5931% ALG, INT, PED, TRN, GER                     |                  |
| <b>R05DA04</b> |       |    | <b>Kodeín</b>                  | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>0,1 g</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,497900</b>  |
|                | 24946 |    | CODEIN SLOVAKOFARMA (BLIST.)   | tbl 10x30 mg                         | ZNT | SK   | 3,000         | 2,55   | 4,12       | 1,49 S   | 2,63 | 63,8350% AGG, ALG, GER, INT, MFC, ONK, ORL, PLM, TRN |                  |
|                | 24942 |    | CODEIN SLOVAKOFARMA (BLIST.)   | tbl 10x15 mg                         | ZNT | SK   | 1,500         | 2,00   | 3,23       | 0,75 S   | 2,48 | 76,7802% AGG, ALG, GER, INT, MFC, ONK, ORL, PLM, TRN |                  |
| <b>R06AA02</b> |       |    | <b>Difenhydramín</b>           | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>50 mg</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,122800</b>  |
|                | 35202 |    | Calmaben                       | tbl obd 30x50 mg                     | RCW | AT   | 30,000        | 3,33   | 5,30       | 3,68 S   | 1,62 | 30,5660%                                             |                  |
|                | 35201 |    | Calmaben                       | tbl obd 10x50 mg                     | RCW | AT   | 10,000        | 1,33   | 2,15       | 1,23 S   | 0,92 | 42,7907%                                             |                  |
| <b>R06AA04</b> |       |    | <b>Klemastín</b>               | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>2 mg</b>   |        |            |          |      |                                                      | <b>0,205800</b>  |
|                | 02005 |    | TAVEGYL                        | tbl 20x1 mg                          | SAN | CH   | 10,000        | 2,40   | 3,88       | 2,06 S   | 1,82 | 46,9072%                                             |                  |
| <b>R06AB03</b> |       |    | <b>Dimetindén</b>              | <b>p.o. riadené uvoľňovanie cps.</b> |     |      | <b>4 mg</b>   |        |            |          |      |                                                      | <b>0,255600</b>  |
|                | 26616 |    | FENISTIL                       | cps ret 20x4 mg                      | XNC | CH   | 20,000        | 4,18   | 6,58       | 5,11 S   | 1,47 | 22,3404%                                             |                  |
| <b>R06AB03</b> |       |    | <b>Dimetindén</b>              | <b>p.o. tekuté LF</b>                |     |      | <b>4 mg</b>   |        |            |          |      |                                                      | <b>0,600800</b>  |
|                | 26252 |    | FENISTIL                       | gtt 20 ml                            | XNC | CH   | 5,000         | 2,25   | 3,64       | 3,00 S   | 0,64 | 17,5824%                                             |                  |
| <b>R06AD02</b> |       |    | <b>Prometazín</b>              | <b>p.o. pevné LF</b>                 |     |      | <b>25 mg</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,156000</b>  |
|                | 33200 |    | PROTHAZIN                      | tbl fim 20x25 mg                     | UCB | BE   | 20,000        | 2,08   | 3,36       | 3,12 S   | 0,24 | 7,1429%                                              |                  |
| <b>R06AD02</b> |       |    | <b>Prometazín</b>              | <b>p.o. tekuté LF</b>                |     |      | <b>25 mg</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,361800</b>  |
|                | 22887 |    | PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIE    | sir 1x100 ml/105 mg                  | BCE | DE   | 4,196         | 1,56   | 2,52       | 1,52 S   | 1,00 | 39,6825%                                             |                  |
| <b>R06AD03</b> |       |    | <b>Tietilperazín</b>           | <b>p.o.</b>                          |     |      | <b>13 mg</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,166000</b>  |
|                | 09844 |    | TORECAN                        | drg 50x6,5 mg                        | KRK | SI   | 25,000        | 2,87   | 4,61       | 4,15 S   | 0,46 | 9,9783%                                              |                  |
| <b>R06AD03</b> |       |    | <b>Tietilperazín</b>           | <b>p.rect.</b>                       |     |      | <b>13 mg</b>  |        |            |          |      |                                                      | <b>0,770100</b>  |

| ATC     | GS    | OL | Názov                                            | Doplňok                                   | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      | UZP2                       |          |
|---------|-------|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|----------------------------|----------|
| Kód     |       | PL |                                                  |                                           | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                    | IO       |
|         | 09847 |    | TORECAN                                          | sup 6x6,5 mg                              | KRK | SI   | 3,000     | 1,56  | 2,52       | 2,31 S   | 0,21 | 8,33333%                   |          |
| R06AD03 |       |    | Tietilperazín                                    | parent.                                   |     |      | 13 mg     |       |            |          |      |                            | 1,251400 |
|         | 91836 |    | TORECAN                                          | inj 5x1 ml/6,5 mg                         | KRK | SI   | 2,500     | 1,98  | 3,20       | 3,13 S   | 0,07 | 2,1875%                    |          |
| R06AE07 |       |    | Cetirizín                                        | p.o.                                      |     |      | 10 mg     |       |            |          |      |                            | 0,102900 |
|         | 26478 |    | ALERID                                           | tbl flm 100x10 mg                         | CIA | IN   | 100,000   | 8,93  | 13,24      | 10,29 S  | 2,95 | 22,2810%                   |          |
|         | 64868 |    | ALERID                                           | tbl flm 50x10 mg                          | CIA | IN   | 50,000    | 4,45  | 6,99       | 5,15 S   | 1,84 | 26,32333%                  |          |
|         | 92363 |    | Cetirizine Sandoz 10mg                           | tbl flm 60x10mg                           | SAN | AT   | 60,000    | 5,48  | 8,53       | 6,17 S   | 2,36 | 27,6671%                   |          |
|         | 64867 |    | ALERID                                           | tbl flm 20x10 mg                          | CIA | IN   | 20,000    | 1,78  | 2,88       | 2,06 S   | 0,82 | 28,4722%                   |          |
|         | 99600 |    | ZODAC                                            | tbl flm 90x10 mg                          | ZNT | CZ   | 90,000    | 8,81  | 13,08      | 9,26 S   | 3,82 | 29,2049%                   |          |
|         | 92359 |    | Cetirizine Sandoz 10mg                           | tbl flm 30x10mg                           | SAN | AT   | 30,000    | 2,74  | 4,41       | 3,09 S   | 1,32 | 29,9320%                   |          |
|         | 92078 |    | Cetigen 10mg                                     | tbl flm 50x10mg (blis)                    | GNS | GB   | 50,000    | 4,73  | 7,41       | 5,15 S   | 2,26 | 30,4993%                   |          |
|         | 92358 |    | Cetirizine Sandoz 10mg                           | tbl flm 10x10mg                           | SAN | AT   | 10,000    | 0,92  | 1,49       | 1,03 S   | 0,46 | 30,8725%                   |          |
|         | 02927 |    | LETIZEN                                          | tbl sol 50x10 mg                          | KRK | SI   | 50,000    | 4,76  | 7,45       | 5,15 S   | 2,30 | 30,8725%                   |          |
|         | 13723 |    | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg                       | tbl flm 50x10 mg                          | MCK | DE   | 50,000    | 4,79  | 7,50       | 5,15 S   | 2,35 | 31,3333%                   |          |
|         | 05496 |    | ZODAC                                            | tbl flm 60x10 mg                          | ZNT | CZ   | 60,000    | 5,87  | 9,08       | 6,17 S   | 2,91 | 32,0485%                   |          |
|         | 05499 |    | ZODAC                                            | tbl flm 100x10 mg                         | ZNT | CZ   | 100,000   | 10,44 | 15,18      | 10,29 S  | 4,89 | 32,2134%                   |          |
|         | 13722 |    | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg                       | tbl flm 20x10 mg                          | MCK | DE   | 20,000    | 1,92  | 3,10       | 2,06 S   | 1,04 | 33,5484%                   |          |
|         | 28951 |    | ZODAC                                            | tbl flm 30x10 mg                          | ZNT | CZ   | 30,000    | 2,90  | 4,65       | 3,09 S   | 1,56 | 33,5484%                   |          |
|         | 92077 |    | Cetigen 10mg                                     | tbl flm 20x10mg (blis)                    | GNS | GB   | 20,000    | 2,01  | 3,25       | 2,06 S   | 1,19 | 36,6154%                   |          |
|         | 43872 |    | ALERID                                           | tbl flm 10x10 mg                          | CIA | IN   | 10,000    | 1,03  | 1,67       | 1,03 S   | 0,64 | 38,3234%                   |          |
|         | 28950 |    | ZODAC                                            | tbl flm 10x10 mg                          | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,05  | 1,70       | 1,03 S   | 0,67 | 39,4118%                   |          |
|         | 02926 |    | LETIZEN                                          | tbl sol 20x10 mg                          | KRK | SI   | 20,000    | 2,34  | 3,78       | 2,06 S   | 1,72 | 45,5026%                   |          |
|         | 27002 |    | ZYRTEC                                           | tbl obd 50x10 mg                          | UCB | BE   | 50,000    | 6,70  | 10,24      | 5,15 S   | 5,09 | 49,7070%                   |          |
| R06AE07 |       |    | Cetirizín                                        | p.o. tekuté LF, gtt.                      |     |      | 10 mg     |       |            |          |      |                            | 0,268900 |
|         | 15927 |    | ZODAC GTT                                        | gtt por 1x20 ml                           | ZNT | CZ   | 20,000    | 3,95  | 6,23       | 5,38 S   | 0,85 | 13,6437%                   |          |
|         | 66830 |    | ZYRTEC                                           | gtt 20 ml 10 mg/ ml                       | UCB | BE   | 20,000    | 3,99  | 6,29       | 5,38 S   | 0,91 | 14,4674%                   |          |
| R06AE07 |       |    | Cetirizín                                        | p.o. tekuté LF, sol.                      |     |      | 10 mg     |       |            |          |      |                            | 0,229000 |
|         | 15926 |    | ZODAC SIR                                        | sir 1x100 ml                              | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,89  | 3,06       | 2,29 S   | 0,77 | 25,1634%                   |          |
| R06AE09 |       |    | Levocetirizín                                    | p.o. pevné LF                             |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |                            | 0,213600 |
|         | 80447 |    | Zenaro 5 mg                                      | tbl flm 90x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT | CZ   | 90,000    | 13,35 | 18,94      | 18,94 l  | 0,00 | 0,0000% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
| R06AE09 |       |    | Levocetirizín                                    | p.o. pevné LF                             |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |                            | 0,214200 |
|         | 80446 |    | Zenaro 5 mg                                      | tbl flm 50x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT | CZ   | 50,000    | 6,91  | 10,53      | 10,53 l  | 0,00 | 0,0000% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 76326 |    | Levocetirizín Actavis 5 mg                       | tbl flm 90x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)       | ACT | IS   | 90,000    | 13,41 | 19,01      | 19,01 l  | 0,00 | 0,0000% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 66892 |    | Levocetirizín ratiopharm 5 mg                    | tbl flm 50x5mg                            | RAT | DE   | 50,000    | 7,25  | 11,00      | 10,71 S  | 0,29 | 2,6364% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 66061 |    | Levocetirizín Sandoz 5 mg filmom obalené tablety | tbl flm 60x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)     | SAN | SI   | 60,000    | 8,90  | 13,20      | 12,85 S  | 0,35 | 2,6515% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 50078 |    | Cezera 5mg                                       | tbl flm 90x5mg                            | KRK | SI   | 90,000    | 14,45 | 20,28      | 19,28 S  | 1,00 | 4,9310% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 76322 |    | Levocetirizín Actavis 5 mg                       | tbl flm 50x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)       | ACT | IS   | 50,000    | 7,45  | 11,28      | 10,71 S  | 0,57 | 5,0532% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 50076 |    | Cezera 5mg                                       | tbl flm 50x5mg                            | KRK | SI   | 50,000    | 7,51  | 11,37      | 10,71 S  | 0,66 | 5,8047% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 58807 |    | Levocetirizín Teva 5 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 10x5 mg                           | TEV | SK   | 10,000    | 1,41  | 2,28       | 2,14 S   | 0,14 | 6,1404% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 58819 |    | Levocetirizín Teva 5 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 60x5 mg                           | TEV | SK   | 60,000    | 9,41  | 13,85      | 12,85 S  | 1,00 | 7,2202% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 58820 |    | Levocetirizín Teva 5 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 90x5 mg                           | TEV | SK   | 90,000    | 14,86 | 20,78      | 19,28 S  | 1,50 | 7,2185% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 58816 |    | Levocetirizín Teva 5 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 30x5 mg                           | TEV | SK   | 30,000    | 4,41  | 6,93       | 6,43 S   | 0,50 | 7,2150% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 50075 |    | Cezera 5mg                                       | tbl flm 30x5mg                            | KRK | SI   | 30,000    | 4,41  | 6,93       | 6,43 S   | 0,50 | 7,2150% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 76320 |    | Levocetirizín Actavis 5 mg                       | tbl flm 30x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)       | ACT | IS   | 30,000    | 4,47  | 7,02       | 6,43 S   | 0,59 | 8,4046% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 66056 |    | Levocetirizín Sandoz 5 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)     | SAN | SI   | 30,000    | 4,47  | 7,02       | 6,43 S   | 0,59 | 8,4046% ALG,DER, TRN, ORL  | ind.obm. |
|         | 93010 |    | Xyzal                                            | tbl. flm. 90x5 mg                         | UCB | IT   | 90,000    | 16,04 | 22,22      | 19,28 S  | 2,94 | 13,2313% ALG,DER, TRN, ORL | ind.obm. |
|         | 32720 |    | XYZAL                                            | tbl flm 50x5 mg                           | UCB | BE   | 50,000    | 8,51  | 12,70      | 10,71 S  | 1,99 | 15,6693% ALG,DER, TRN, ORL | ind.obm. |
|         | 33806 |    | XYZAL                                            | flm.tbl. 28 x 5 mg                        | UCB | IT   | 28,000    | 4,76  | 7,45       | 6,00 S   | 1,45 | 19,4631% ALG,DER, TRN, ORL | ind.obm. |
|         | 80445 |    | Zenaro 5 mg                                      | tbl flm 28x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT | CZ   | 28,000    | 4,80  | 7,51       | 6,00 S   | 1,51 | 20,1065% ALG,DER, TRN, ORL | ind.obm. |
|         | 80444 |    | Zenaro 5 mg                                      | tbl flm 20x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT | CZ   | 20,000    | 3,39  | 5,39       | 4,28 S   | 1,11 | 20,5937% ALG,DER, TRN, ORL | ind.obm. |
|         | 33805 |    | XYZAL                                            | flm.tbl. 14 x 5 mg                        | UCB | IT   | 14,000    | 2,49  | 4,03       | 3,00 S   | 1,03 | 25,5583% ALG,DER, TRN, ORL | ind.obm. |
|         | 32716 |    | XYZAL                                            | flm.tbl. 7 x 5 mg                         | UCB | IT   | 7,000     | 2,48  | 4,01       | 1,50 S   | 2,51 | 62,5935% ALG,DER, TRN, ORL | ind.obm. |

| ATC     | GS | OL | Názov                                         | Doplňok                | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |                            | UZP2     |
|---------|----|----|-----------------------------------------------|------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|----------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                               |                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                    | IO       |
| R06AE09 |    |    | Levocetirizín                                 | p.o. tekuté LF         |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |                            | 0,454800 |
| 35383   |    |    | XYZAL 5mg/10ml                                | sol por 1x200ml/100mg  | UCB | IT   | 20,000    | 5,88  | 9,09       | 9,09 I   | 0,00 | 0,0000% ALG, DER, ORL, PED | ind.obm. |
| R06AX   |    |    | Ostatné antihistaminiká na systémové použitie | p.o. bisulepin         |     |      | 4 mg      |       |            |          |      |                            | 0,331900 |
| 02479   |    |    | DITHIADEN                                     | tbl 20x2 mg            | ZNT | CZ   | 10,000    | 2,05  | 3,31       | 3,31 I   | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| R06AX   |    |    | Ostatné antihistaminiká na systémové použitie | parent. bisulepin      |     |      | 4 mg      |       |            |          |      |                            | 3,120200 |
| 04071   |    |    | DITHIADEN                                     | inj 10x2 ml            | ZNT | CZ   | 2,500     | 4,98  | 7,79       | 7,79 I   | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| R06AX02 |    |    | Cyproheptadin                                 | p.o. pevné LF          |     |      | 12 mg     |       |            |          |      |                            | 0,092900 |
| 02868   |    |    | PERITOL                                       | tbl 20x4 mg            | EGI | HU   | 6,684     | 1,25  | 2,02       | 0,62 S   | 1,40 | 69,3069%                   |          |
| R06AX02 |    |    | Cyproheptadin                                 | p.o. tekuté LF         |     |      | 12 mg     |       |            |          |      |                            | 0,312000 |
| 03727   |    |    | PERITOL                                       | sir 100 ml 40 mg       | EGI | HU   | 3,333     | 1,25  | 2,02       | 1,04 S   | 0,98 | 48,5149%                   |          |
| R06AX13 |    |    | Loratadin                                     | p.o. pevné LF          |     |      | 10 mg     |       |            |          |      |                            | 0,086300 |
| 37422   |    |    | Flonidan Solutab 10 mg                        | tbl oro 30x10 mg       | SAN | AT   | 30,000    | 2,12  | 3,43       | 2,59 S   | 0,84 | 24,4898%                   |          |
| 33764   |    |    | Loratadin-ratiopharm 10 mg                    | tbl 100 x 10 mg        | MCK | DE   | 100,000   | 8,41  | 12,57      | 8,63 S   | 3,94 | 31,3445%                   |          |
| 98857   |    |    | RINOLAN                                       | tbl 30x10 mg           | PLI | HR   | 30,000    | 2,44  | 3,95       | 2,59 S   | 1,36 | 34,4304%                   |          |
| 33763   |    |    | Loratadin-ratiopharm 10 mg                    | tbl 50 x 10 mg         | MCK | DE   | 50,000    | 4,21  | 6,63       | 4,32 S   | 2,31 | 34,8416%                   |          |
| 33762   |    |    | Loratadin-ratiopharm 10 mg                    | tbl 20 x 10 mg         | MCK | DE   | 20,000    | 1,68  | 2,72       | 1,73 S   | 0,99 | 36,3971%                   |          |
| 34381   |    |    | LORATADIN-ratiopharm 10 mg                    | tbl 30x10 mg           | MCK | DE   | 30,000    | 2,53  | 4,09       | 2,59 S   | 1,50 | 36,6748%                   |          |
| 53639   |    |    | FLONIDAN 10 mg                                | tbl 30x10 mg           | LEK | SI   | 30,000    | 2,64  | 4,27       | 2,59 S   | 1,68 | 39,3443%                   |          |
| 33239   |    |    | EROLIN                                        | tbl 30x10 mg           | EGI | HU   | 30,000    | 2,65  | 4,29       | 2,59 S   | 1,70 | 39,6270%                   |          |
| 33238   |    |    | EROLIN                                        | tbl 10x10 mg           | EGI | HU   | 10,000    | 0,95  | 1,54       | 0,86 S   | 0,68 | 44,1558%                   |          |
| 98856   |    |    | RINOLAN                                       | tbl 10x10 mg           | PLI | HR   | 10,000    | 1,07  | 1,73       | 0,86 S   | 0,87 | 50,2890%                   |          |
| 88734   |    |    | FLONIDAN 10 mg                                | tbl 10x10 mg           | LEK | SI   | 10,000    | 1,08  | 1,75       | 0,86 S   | 0,89 | 50,8571%                   |          |
| 15977   |    |    | CLARITINE                                     | tbl 30x10 mg           | SCH | BE   | 30,000    | 7,66  | 11,58      | 2,59 S   | 8,99 | 77,6339%                   |          |
| 17890   |    |    | CLARITINE                                     | tbl 10x10 mg           | SCH | BE   | 10,000    | 2,76  | 4,44       | 0,86 S   | 3,58 | 80,6306%                   |          |
| R06AX13 |    |    | Loratadin                                     | p.o. tekuté LF         |     |      | 10 mg     |       |            |          |      |                            | 0,195800 |
| 33240   |    |    | EROLIN                                        | sir 1x120 ml           | EGI | HU   | 12,000    | 1,71  | 2,77       | 2,35 S   | 0,42 | 15,1625%                   |          |
| 01700   |    |    | FLONIDAN 5 mg/5 ml                            | sus 1x120 ml 5 mg/5 ml | LEK | SI   | 12,000    | 2,21  | 3,57       | 2,35 S   | 1,22 | 34,1737%                   |          |
| 33769   |    |    | Loratadin-ratiopharm 1 mg/ml                  | sir 150                | MCK | DE   | 15,000    | 2,97  | 4,76       | 2,94 S   | 1,82 | 38,2353%                   |          |
| 69416   |    |    | CLARITINE                                     | sir 1x120 ml 1 mg/ ml  | SCH | BE   | 12,000    | 3,36  | 5,34       | 2,35 S   | 2,99 | 55,9925%                   |          |
| R06AX17 |    |    | Ketotifén                                     | p.o. pevné LF          |     |      | 2 mg      |       |            |          |      |                            | 0,102900 |
| 18530   |    |    | KETOTIFEN WZF POLFA                           | tbl 30x1 mg            | WZF | PL   | 15,000    | 2,23  | 3,61       | 1,54 S   | 2,07 | 57,3407%                   |          |
| 76382   |    |    | DENEREL                                       | tbl 30x1 mg            | MOE | CY   | 15,000    | 2,35  | 3,80       | 1,54 S   | 2,26 | 59,4737%                   |          |
| R06AX26 |    |    | Fexofenadin                                   | p.o. 30 mg             |     |      | 60 mg     |       |            |          |      |                            | 0,322000 |
| 90006   |    |    | Telfast 30 mg                                 | tbl flm 30x30mg        | AVT | DE   | 15,000    | 3,45  | 5,48       | 4,83 S   | 0,65 | 11,8613% ALG, ORL, PED     | ind.obm. |
| R06AX26 |    |    | Fexofenadin                                   | p.o. do 120 mg         |     |      | 0,12 g    |       |            |          |      |                            | 0,219100 |
| 44933   |    |    | Ewofex 120 mg                                 | tbl flm 30x120 mg      | EWO | SK   | 30,000    | 4,72  | 7,39       | 6,57 S   | 0,82 | 11,0961% ALG, ORL, TRN     | ind.obm. |
| 46599   |    |    | Fexofenadin Generics 120mg                    | tbl flm 30x120mg       | GNC | GB   | 30,000    | 4,72  | 7,39       | 6,57 S   | 0,82 | 11,0961% ALG, ORL, TRN     | ind.obm. |
| 44935   |    |    | Ewofex 120 mg                                 | tbl flm 100x120 mg     | EWO | SK   | 100,000   | 18,03 | 24,65      | 21,91 S  | 2,74 | 11,1156% ALG, ORL, TRN     | ind.obm. |
| 94883   |    |    | Fixit 120                                     | tbl flm 60x120 mg      | ZNT | SK   | 60,000    | 11,18 | 16,13      | 13,15 S  | 2,98 | 18,4749% ALG, ORL, TRN     | ind.obm. |
| 94880   |    |    | Fixit 120                                     | tbl flm 30x120 mg      | ZNT | SK   | 30,000    | 5,39  | 8,41       | 6,57 S   | 1,84 | 21,8787% ALG, ORL, TRN     | ind.obm. |
| 44930   |    |    | Ewofex 120 mg                                 | tbl flm 10x120 mg      | EWO | SK   | 10,000    | 1,91  | 3,09       | 2,19 S   | 0,90 | 29,1262% ALG, ORL, TRN     | ind.obm. |
| 53495   |    |    | TELFAST 120                                   | tbl flm 30x120 mg      | HMR | DE   | 30,000    | 6,34  | 9,73       | 6,57 S   | 3,16 | 32,4769% ALG, ORL, TRN     | ind.obm. |
| R06AX26 |    |    | Fexofenadin                                   | p.o. nad 120 mg        |     |      | 0,12 g    |       |            |          |      |                            | 0,231700 |
| 46608   |    |    | Fexofenadin Generics 180mg                    | tbl flm 30x180mg       | GNC | GB   | 45,000    | 7,93  | 11,95      | 10,43 S  | 1,52 | 12,7197% ALG, DER          | ind.obm. |
| 44947   |    |    | Ewofex 180 mg                                 | tbl flm 30x180 mg      | EWO | SK   | 45,000    | 7,93  | 11,95      | 10,43 S  | 1,52 | 12,7197% ALG, DER          | ind.obm. |
| 44948   |    |    | Ewofex 180 mg                                 | tbl flm 50x180 mg      | EWO | SK   | 75,000    | 14,15 | 19,92      | 17,38 S  | 2,54 | 12,7510% ALG, DER          | ind.obm. |
| 44844   |    |    | TELFAST 180                                   | tbl flm 30x180 mg      | HMR | DE   | 45,000    | 8,01  | 12,05      | 10,43 S  | 1,62 | 13,4440% ALG, DER          | ind.obm. |
| 94887   |    |    | Fixit 180                                     | tbl flm 30x180 mg      | ZNT | SK   | 45,000    | 8,24  | 12,35      | 10,43 S  | 1,92 | 15,5466% ALG, DER          | ind.obm. |

| ATC     | GS | OL | Názov                                      | Doplňok                              | ŠDL | JD   |           |       |            |          |      |                                  | UZP2     |
|---------|----|----|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|----------------------------------|----------|
| Kód     |    | PL |                                            |                                      | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP  | DOP% PO                          | IO       |
| 44944   |    |    | Ewofex 180 mg                              | tbl flm 10x180 mg                    | EWO | SK   | 15,000    | 2,90  | 4,65       | 3,48 S   | 1,17 | 25,1613% ALG, DER                | ind.obm. |
| R06AX27 |    |    | Desloratadin                               | p.o. pevné LF do 2,5 mg              |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |                                  | 0,634000 |
| 39719   |    |    | Aerius                                     | tbl oro 30x2,5 mg                    | SCH | BE   | 15,000    | 8,92  | 13,22      | 9,51 S   | 3,71 | 28,0635% ALG, DER, ORL, PED, TRN | ind.obm. |
| R06AX27 |    |    | Desloratadin                               | p.o. pevné LF nad 2,5 mg             |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |                                  | 0,336000 |
| 13747   |    |    | AERIUS 5 mg                                | tbl flm 30x5 mg                      | SCH | BE   | 30,000    | 8,35  | 12,49      | 10,08 S  | 2,41 | 19,2954% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 13749   |    |    | AERIUS 5 mg                                | tbl flm 100x5 mg                     | SCH | BE   | 100,000   | 32,73 | 42,38      | 33,60 S  | 8,78 | 20,7173% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 32134   |    |    | AERIUS 5 mg                                | tbl flm 50x5 mg                      | SCH | BE   | 50,000    | 16,36 | 22,61      | 16,80 S  | 5,81 | 25,6966% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39731   |    |    | Aerius                                     | tbl oro 30x5 mg                      | SCH | BE   | 30,000    | 9,96  | 14,56      | 10,08 S  | 4,48 | 30,7692% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 13745   |    |    | AERIUS 5 mg                                | tbl flm 10x5 mg                      | SCH | BE   | 10,000    | 3,37  | 5,36       | 3,36 S   | 2,00 | 37,3134% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| R06AX27 |    |    | Desloratadin                               | p.o. tekuté LF                       |     |      | 5 mg      |       |            |          |      |                                  | 0,458100 |
| 39741   |    |    | Aerius sol por                             | 1x150 ml/75 mg                       | SCH | BE   | 15,000    | 6,90  | 10,52      | 6,87 S   | 3,65 | 34,6958% ALG, DER, ORL, PED, TRN | ind.obm. |
| 39738   |    |    | Aerius sol por                             | 1x60 ml/ 30 mg                       | SCH | BE   | 6,000     | 2,79  | 4,49       | 2,75 S   | 1,74 | 38,7528% ALG, DER, ORL, PED, TRN | ind.obm. |
| R06AX28 |    |    | Rupatadin                                  | p.o.                                 |     |      | 10 mg     |       |            |          |      |                                  | 0,365100 |
| 39616   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 100x10mg                         | XJU | ES   | 100,000   | 33,84 | 43,71      | 36,51 S  | 7,20 | 16,4722% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39615   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 50x10mg                          | XJU | ES   | 50,000    | 16,76 | 23,10      | 18,26 S  | 4,84 | 20,9524% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39614   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 30x10mg                          | XJU | ES   | 30,000    | 10,09 | 14,73      | 10,95 S  | 3,78 | 25,6619% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39613   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 20x10mg                          | XJU | ES   | 20,000    | 7,59  | 11,48      | 7,30 S   | 4,18 | 36,4111% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39612   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 15x10mg                          | XJU | ES   | 15,000    | 5,69  | 8,82       | 5,48 S   | 3,34 | 37,8685% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39611   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 10x10mg                          | XJU | ES   | 10,000    | 3,80  | 6,01       | 3,65 S   | 2,36 | 39,2679% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39609   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 3x10mg                           | XJU | ES   | 3,000     | 1,14  | 1,84       | 1,10 S   | 0,74 | 40,2174% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| 39610   |    |    | Rupafin 10 mg tablety                      | tbl 7x10mg                           | XJU | ES   | 7,000     | 2,66  | 4,30       | 2,56 S   | 1,74 | 40,4651% ALG, DER, ORL, TRN      | ind.obm. |
| S01AA11 |    |    | Gentamycín                                 | loc. 0,3 % gtt./sus.                 |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,126100 |
| 51664   |    |    | GENTAMICIN 0,3% WZF POLFA                  | int opo 1x5 ml                       | WZF | PL   | 5,000     | 1,39  | 2,25       | 0,63 S   | 1,62 | 72,0000%                         |          |
| S01AA12 |    |    | Tobramycín                                 | loc.                                 |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,280000 |
| 86264   |    |    | TOBREX                                     | int opo 1x5 ml                       | ACU | BE   | 5,000     | 1,63  | 2,64       | 1,40 S   | 1,24 | 46,9697% OPH                     |          |
| 93207   |    |    | TOBREX                                     | ung oph 1x3,5 g 0,3%                 | ACU | BE   | 3,500     | 1,54  | 2,49       | 0,98 S   | 1,51 | 60,6426% OPH                     |          |
| S01AA20 |    |    | Antibiotiká v kombinácii s inými liečivami | loc. neomyc./bacitracín/hydrok. ung. |     |      | 1 g       |       |            |          |      |                                  | 0,172600 |
| 01077   |    |    | OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM             | ung oph 1x5 g                        | ZNT | CZ   | 5,000     | 1,95  | 3,15       | 0,86 S   | 2,29 | 72,6984% OPH                     |          |
| S01AA24 |    |    | Kanamycín                                  | loc.                                 |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,092900 |
| 83772   |    |    | KANAMYCIN-POS                              | gtt oph 1x5 ml                       | URS | DE   | 5,000     | 1,83  | 2,96       | 0,46 S   | 2,50 | 84,4595%                         |          |
| 12967   |    |    | KANAMYCIN-POS                              | ung oph 1x2,5 g                      | URS | DE   | 2,500     | 2,10  | 3,40       | 0,23 S   | 3,17 | 93,2353%                         |          |
| S01AA30 |    |    | Kombinácie rôznych antibiotík              | loc. neomycín/bacitracín ung.        |     |      | 1 g       |       |            |          |      |                                  | 0,172600 |
| 01076   |    |    | OPHTHALMO-FRAMYKOIN                        | ung oph 5 g                          | ZNT | CZ   | 5,000     | 2,21  | 3,57       | 0,86 S   | 2,71 | 75,9104%                         |          |
| S01AB04 |    |    | Sulfacetamid                               | loc. gtt./sus.                       |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,149400 |
| 93577   |    |    | SULPHACETAMID 10% POLPHARMA                | gtt oph 12x0,5 ml                    | XPO | PL   | 6,000     | 1,00  | 1,62       | 0,90 S   | 0,72 | 44,4444%                         |          |
| S01AD03 |    |    | Acyklovir                                  | loc. ung. 3%                         |     |      | 1 g       |       |            |          |      |                                  | 2,771700 |
| 93990   |    |    | VIROLEX                                    | ung oph 4,5 g 3%                     | KRK | SI   | 4,500     | 10,23 | 14,91      | 12,47 S  | 2,44 | 16,3649% OPH, ORL,               |          |
| S01AX11 |    |    | Ofloxacín                                  | loc. očná/ušná instilácia            |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,272200 |
| 33433   |    |    | UNIFLOX 0,3 %                              | int oph/oto 1x10ml (PE)              | XUN | SK   | 10,000    | 1,99  | 3,22       | 2,72 S   | 0,50 | 15,5280% OPH, ORL                |          |
| S01AX13 |    |    | Ciprofloxacín                              | loc.                                 |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,245600 |
| 14611   |    |    | CIPLOX 3,5 MG (PE LIEK.)                   | int oph 5 ml                         | CIA | IN   | 5,000     | 1,38  | 2,23       | 1,23 S   | 1,00 | 44,8430% OPH, ORL                |          |
| 89831   |    |    | CILOXAN                                    | int opo 1x5 ml                       | ACU | BE   | 5,000     | 2,21  | 3,57       | 1,23 S   | 2,34 | 65,5462% OPH, ORL                |          |
| S01AX17 |    |    | Lomefloxacín                               | loc. gtt. oph.                       |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,308700 |
| 14105   |    |    | OKACIN                                     | int oph 1x5ml                        | CBA | CH   | 5,000     | 4,76  | 7,45       | 1,54 S   | 5,91 | 79,3289% OPH, ORL                |          |
| S01AX19 |    |    | Levofloxacín                               | loc.                                 |     |      | 1 ml      |       |            |          |      |                                  | 0,272200 |

| ATC     | GS                                           | OL | Názov                          | Doplňok                                | ŠDL | JD   |           |       |            |          |       |                             | UZP2     |
|---------|----------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Kód     |                                              | PL |                                |                                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
|         | 92187                                        |    | OFTAQUIX 5 mg/ml               | int opo 1x5 ml/25 mg (fľaša LDPE)      | SOY | FR   | 25,000    | 5,70  | 8,84       | 6,81 S   | 2,03  | 22,9638% OPH                |          |
| S01BA01 | Dexametazón                                  |    |                                | loc. gtt./sus.                         |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,177900 |
|         | 93718                                        |    | DEXAMETHASONE WZF POLFA        | sus oph 10 ml 0,1%                     | POL | PL   | 10,000    | 1,09  | 1,76       | 1,76 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                 |          |
|         | 33230                                        |    | UNIDEXA 0,1 %                  | int oph 1x10 ml (PE)                   | XUN | SK   | 10,000    | 1,10  | 1,78       | 1,78 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                 |          |
|         | 35132                                        |    | Dexamethasone WZF Polfa        | INT OPU 5ml 0,1% ( fľaša PE)           | WZF | PL   | 5,000     | 1,01  | 1,63       | 0,89 S   | 0,74  | 45,3988% OPH                |          |
| S01BA02 | Hydrokortizón                                |    |                                | loc. ung.                              |     |      | 1 g       |       |            |          |       |                             | 0,189200 |
|         | 02668                                        |    | OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA | ung oph 1x5 g 0,5%                     | ZNT | CZ   | 5,000     | 1,08  | 1,75       | 0,95 S   | 0,80  | 45,7143% ALG, DER, OPH, ORL |          |
| S01BA03 | Kortizón                                     |    |                                | loc. gtt./sus.                         |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,746900 |
|         | 00757                                        |    | CORTISON SPOFA                 | gtt 1x3 ml                             | SPX | CZ   | 3,000     | 1,93  | 3,12       | 2,24 S   | 0,88  | 28,2051% ALG, OPH, ORL      |          |
| S01BA04 | Prednizolón                                  |    |                                | loc. gtt./sus.                         |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,723600 |
|         | 03668                                        |    | ULTRACORTENOL                  | gtt oph 5 ml 0,5%                      | DPA | CH   | 5,000     | 2,64  | 4,27       | 3,62 S   | 0,65  | 15,2225% ALG, OPH, ORL      |          |
| S01BA04 | Prednizolón                                  |    |                                | loc. ung.                              |     |      | 1 g       |       |            |          |       |                             | 0,726900 |
|         | 03616                                        |    | ULTRACORTENOL                  | ung oph 5 g 0,5%                       | DPA | CH   | 5,000     | 2,83  | 4,55       | 3,63 S   | 0,92  | 20,2198% ALG, OPH, ORL      |          |
| S01BA07 | Fluorometolón                                |    |                                | loc. gtt./sus.                         |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,264000 |
|         | 93933                                        |    | EFFLUMIDEX                     | int oph 5 ml                           | ALL | DE   | 5,000     | 1,70  | 2,75       | 1,32 S   | 1,43  | 52,0000% OPH                |          |
| S01BA14 | Loteprednol etabonát                         |    |                                | loc.                                   |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,567600 |
|         | 94442                                        |    | Lotemax                        | int opo 1x 5 ml                        | MNN | DE   | 5,000     | 6,01  | 9,27       | 2,84 S   | 6,43  | 69,3635% OPH                |          |
|         | 94463                                        |    | Lotemax                        | int opo 1x 10 ml                       | MNN | DE   | 10,000    | 13,80 | 19,49      | 5,68 S   | 13,81 | 70,8568% OPH                |          |
|         | 94430                                        |    | Lotemax                        | int opo 1x 2,5 ml                      | MNN | DE   | 2,500     | 3,45  | 5,48       | 1,42 S   | 4,06  | 74,0876% OPH                |          |
| S01BC03 | Diklofenak                                   |    |                                | loc. gtt./sus.                         |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,335300 |
|         | 33187                                        |    | UNICLOPHEN 0,1% (PE)           | gtt oph 1x10 ml                        | XUN | SK   | 10,000    | 2,07  | 3,35       | 3,35 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                 |          |
|         | 94890                                        |    | Voltaren OPHTHA CD             | gtt oph 5 ml                           | DPA | CH   | 5,000     | 3,98  | 6,28       | 1,68 S   | 4,60  | 73,2484% OPH                |          |
| S01CA   | Kortikosteroidy kombinované s antinfektívami |    |                                | loc. chloramfen./dexametazón gtt./sus. |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,557700 |
|         | 76499                                        |    | SPERSADEX COMP.                | int oph 1x5 ml                         | CBV | CH   | 5,000     | 2,51  | 4,06       | 2,79 S   | 1,27  | 31,2808% OPH                |          |
| S01CA01 | Dexametazón a antiinfektíva                  |    |                                | loc. gentamicin                        |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,298700 |
|         | 18639                                        |    | DEXA-GENTAMICIN                | gtt oph 1x5 ml                         | URS | DE   | 5,000     | 1,62  | 2,62       | 1,49 S   | 1,13  | 43,1298% OPH                |          |
|         | 25345                                        |    | DEXA-GENTAMICIN                | ung oph 2,5 g                          | URS | DE   | 2,506     | 1,81  | 2,93       | 0,75 S   | 2,18  | 74,4027% OPH                |          |
| S01CA01 | Dexametazón a antiinfektíva                  |    |                                | loc. tobramicin                        |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,444000 |
|         | 57866                                        |    | TOBRADEX                       | int opo 1x5 ml                         | ACU | BE   | 5,000     | 1,92  | 3,10       | 2,22 S   | 0,88  | 28,3871% OPH                |          |
|         | 40587                                        |    | TOBRADEX                       | ung oph 3,5 g                          | ACU | BE   | 3,500     | 2,14  | 3,46       | 1,55 S   | 1,91  | 55,2023% OPH                |          |
| S01CA05 | Betametazón a antiinfektíva                  |    |                                | loc. gentamycin gtt./sus.              |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,531100 |
|         | 91712                                        |    | GARASONE                       | gtt oph/oto 5 ml                       | SCH | BE   | 5,000     | 2,16  | 3,49       | 2,66 S   | 0,83  | 23,7822% OPH, ORL           |          |
| S01CA05 | Betametazón a antiinfektíva                  |    |                                | loc. gentamycin ung.                   |     |      | 1 g       |       |            |          |       |                             | 0,547700 |
|         | 91711                                        |    | GARASONE                       | ung oph 5 g                            | SCH | BE   | 5,000     | 2,23  | 3,61       | 2,74 S   | 0,87  | 24,0997% OPH                |          |
| S01CA07 | Fluorometolon a antiinfektíva                |    |                                | loc. gtt., ung.                        |     |      | 1 g       |       |            |          |       |                             | 0,760100 |
|         | 55693                                        |    | INFECTOFLAM                    | gtt oph 1x5 ml                         | CBV | CH   | 5,000     | 3,26  | 5,19       | 3,80 S   | 1,39  | 26,7823% OPH                |          |
|         | 55694                                        |    | INFECTOFLAM                    | ung oph 1x4 g                          | CBV | CH   | 4,000     | 3,41  | 5,42       | 3,04 S   | 2,38  | 43,9114% OPH                |          |
| S01EA04 | Klonidín                                     |    |                                | loc. gtt. oph.                         |     |      | 1 ml      |       |            |          |       |                             | 0,361800 |
|         | 27039                                        |    | ARUCLOININ 1/8% (0,125%)       | gtt oph 10 ml/0,125 %                  | ANW | DE   | 10,000    | 2,61  | 4,22       | 3,62 S   | 0,60  | 14,2180% OPH                | ind.obm. |
| S01EA05 | Brimonidín                                   |    |                                | loc. int. oph.                         |     |      | 0,2 ml    |       |            |          |       |                             | 0,255600 |
|         | 40457                                        |    | BRIMONAL 0,2%                  | int opo 1x10 ml                        | XUN | SK   | 50,000    | 8,57  | 12,77      | 12,77 I  | 0,00  | 0,0000% OPH                 | ind.obm. |
|         | 51889                                        |    | LUXFEN 2 mg/ml                 | int opo1x5ml/10mg                      | XJE | PL   | 25,000    | 8,20  | 12,30      | 6,39 S   | 5,91  | 48,0488% OPH                | ind.obm. |
| S01EB01 | Pilocarpin                                   |    |                                | loc. 2%. vod. roz. gtt./sus.           |     |      | 0,4 ml    |       |            |          |       |                             | 0,096300 |

| ATC            | GS | OL | Názov                           | Doplňok                                 | ŠDL | JD   |                |       |            |          |       |              | UZP2            |
|----------------|----|----|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|----------------|-------|------------|----------|-------|--------------|-----------------|
| Kód            |    | PL |                                 |                                         | CRP | Štát | ŠDL počet      | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO      | IO              |
| 04146          |    |    | PILOCARPIN ANKERPHARM 2% AQUOSA | gtt oph 1x10 ml (PE)                    | ANW | DE   | 25,000         | 1,78  | 2,88       | 2,41 S   | 0,47  | 16,3194% OPH |                 |
| 26921          |    |    | PILOKARPIN-V                    | gtt oph 10 ml 2%                        | XUN | SK   | 25,000         | 1,83  | 2,96       | 2,41 S   | 0,55  | 18,5811% OPH |                 |
| 33228          |    |    | PILOKARPIN 2 %                  | int oph 1x10 ml (PE)                    | XUN | SK   | 25,000         | 1,90  | 3,07       | 2,41 S   | 0,66  | 21,4984% OPH |                 |
| <b>S01EB01</b> |    |    | <b>Pilokarpin</b>               | <b>loc. vodný roz. gtt. 1%</b>          |     |      | <b>0,4 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,109500</b> |
| 33175          |    |    | PILOKARPIN 1% (PE)              | gtt oph 1x10 ml                         | XUN | SK   | 25,000         | 1,69  | 2,73       | 2,73 I   | 0,00  | 0,0000% OPH  |                 |
| <b>S01EC01</b> |    |    | <b>Acetazolamid</b>             | <b>p.o.</b>                             |     |      | <b>0,75 g</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,298700</b> |
| 00113          |    |    | DILURAN (blis.)                 | tbl 20x250 mg                           | ZNT | CZ   | 6,663          | 1,28  | 2,07       | 1,99 S   | 0,08  | 3,8647%      |                 |
| <b>S01EC03</b> |    |    | <b>Dorsolamid</b>               | <b>loc. gtt. oph.</b>                   |     |      | <b>0,3 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,461000</b> |
| 84731          |    |    | TRUSOPT 2% očná inštitácia      | int oph 1x5 ml/100 mg                   | MSD | FR   | 16,668         | 6,42  | 9,84       | 7,68 S   | 2,16  | 21,9512% OPH | ind.obm.        |
| <b>S01EC04</b> |    |    | <b>Brinzolamid 1%</b>           | <b>loc. int. oph.</b>                   |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,461000</b> |
| 03907          |    |    | AZOPT                           | int oph 1x5 ml                          | ACU | BE   | 25,000         | 7,61  | 11,51      | 11,51 I  | 0,00  | 0,0000% OPH  | ind.obm.        |
| <b>S01ED01</b> |    |    | <b>Timolol</b>                  | <b>loc. 0,1% do 0,25% gtt./sus.</b>     |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,029900</b> |
| 33169          |    |    | TIMOLOL 0,25% (PE)              | gtt oph 10 ml                           | XUN | SK   | 50,000         | 1,43  | 2,31       | 1,50 S   | 0,81  | 35,0649% OPH |                 |
| <b>S01ED01</b> |    |    | <b>Timolol</b>                  | <b>loc. 0,5% gtt.</b>                   |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,039800</b> |
| 33172          |    |    | TIMOLOL 0,5% (PE)               | gtt oph 1x10 ml                         | XUN | SK   | 50,000         | 1,72  | 2,78       | 1,99 S   | 0,79  | 28,4173% OPH |                 |
| <b>S01ED01</b> |    |    | <b>Timolol</b>                  | <b>loc. hypromelóza 0,5 % int. oph.</b> |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,059700</b> |
| 13206          |    |    | UNITIMOLOL 0,5% (PE.FL.)        | int oph 3x5 ml                          | XUN | SK   | 73,800         | 2,54  | 4,11       | 4,11 I   | 0,00  | 0,0000% OPH  |                 |
| 13204          |    |    | UNITIMOLOL 0,5% (PE.FL.)        | int oph 1x10 ml                         | XUN | SK   | 46,900         | 1,69  | 2,73       | 2,73 I   | 0,00  | 0,0000% OPH  |                 |
| <b>S01ED01</b> |    |    | <b>Timolol</b>                  | <b>loc. hypromelóza gel</b>             |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,142700</b> |
| 13213          |    |    | NYOLOL 0,1% GEL                 | gel oph 1x5 g                           | CBV | CH   | 25,000         | 3,25  | 5,18       | 3,57 S   | 1,61  | 31,0811% OPH |                 |
| <b>S01ED02</b> |    |    | <b>Betaxolol</b>                | <b>loc. gtt./sus.</b>                   |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,116200</b> |
| 90415          |    |    | BETALMIC 0,5%                   | int opo 1x10 ml                         | XUN | SK   | 50,000         | 3,66  | 5,80       | 5,80 I   | 0,00  | 0,0000% OPH  |                 |
| 91624          |    |    | BETOPTIC                        | gtt oph 5 ml                            | ALC | CH   | 25,000         | 2,41  | 3,90       | 2,91 S   | 0,99  | 25,3846% OPH |                 |
| 27289          |    |    | BETOPTIC S                      | sus oph 5 ml                            | ACU | BE   | 25,000         | 2,48  | 4,01       | 2,91 S   | 1,10  | 27,4314% OPH |                 |
| <b>S01ED03</b> |    |    | <b>Levobunolol</b>              | <b>loc. gtt./sus.</b>                   |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,077000</b> |
| 93606          |    |    | VISTAGAN 0,5%                   | int oph 5 ml                            | ALL | DE   | 25,000         | 2,34  | 3,78       | 1,93 S   | 1,85  | 48,9418% OPH |                 |
| <b>S01ED05</b> |    |    | <b>Karteolol</b>                | <b>loc. int. oph.</b>                   |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,182600</b> |
| 98760          |    |    | Arteoptic 2%                    | int.oph.3x5ml                           | CBV | CH   | 75,000         | 10,91 | 15,78      | 13,70 S  | 2,08  | 13,1812% OPH |                 |
| 92977          |    |    | Carteol LP 2%                   | int plg 3x 3 ml                         | CUA | FR   | 45,000         | 6,53  | 10,00      | 8,22 S   | 1,78  | 17,8000% OPH |                 |
| 92976          |    |    | Carteol LP 2%                   | int plg 1x 3 ml                         | CUA | FR   | 15,000         | 2,40  | 3,88       | 2,74 S   | 1,14  | 29,3814% OPH |                 |
| 55844          |    |    | ARTEOPTIC 2%                    | int oph 1x5 ml                          | CBV | CH   | 25,000         | 4,14  | 6,52       | 4,57 S   | 1,95  | 29,9080% OPH |                 |
| <b>S01ED51</b> |    |    | <b>Timolol, kombinácie</b>      | <b>loc. bimatoprost int. oph.</b>       |     |      | <b>0,1 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,557700</b> |
| 35456          |    |    | Ganfort                         | int.opo., 1x3ml                         | ALL | IE   | 30,000         | 13,60 | 19,24      | 16,73 S  | 2,51  | 13,0457% OPH | ind.obm.        |
| <b>S01ED51</b> |    |    | <b>Timolol, kombinácie</b>      | <b>loc. brimonidín</b>                  |     |      | <b>0,17 ml</b> |       |            |          |       |              | <b>0,438200</b> |
| 97794          |    |    | COMBIGAN                        | int opo, 1x5ml                          | ALL | IE   | 29,410         | 10,35 | 15,06      | 12,89 S  | 2,17  | 14,4090% OPH | ind.obm.        |
| <b>S01ED51</b> |    |    | <b>Timolol, kombinácie</b>      | <b>loc. dorzolamid int. oph.</b>        |     |      | <b>0,2 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,490900</b> |
| 14684          |    |    | COSOPT                          | int oph 1x5 ml                          | LMK | FR   | 25,000         | 10,41 | 15,14      | 12,27 S  | 2,87  | 18,9564% OPH | ind.obm.        |
| <b>S01ED51</b> |    |    | <b>Timolol, kombinácie</b>      | <b>loc. latanoprost int. oph.</b>       |     |      | <b>0,1 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,557700</b> |
| 81425          |    |    | XALACOM                         | int oph 1x2,5 ml                        | PPU | BE   | 25,000         | 12,00 | 17,19      | 13,94 S  | 3,25  | 18,9063% OPH | ind.obm.        |
| <b>S01ED51</b> |    |    | <b>Timolol, kombinácie</b>      | <b>loc. travoprost 2,5 ml int. oph.</b> |     |      | <b>0,1 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,557700</b> |
| 35206          |    |    | DuoTrav                         | int opo 1x2,5ml                         | ACU | BE   | 25,000         | 14,03 | 19,77      | 13,94 S  | 5,83  | 29,4891% OPH | ind.obm.        |
| <b>S01ED51</b> |    |    | <b>Timolol, kombinácie</b>      | <b>loc. travoprost int. oph.</b>        |     |      | <b>0,1 ml</b>  |       |            |          |       |              | <b>0,557700</b> |
| 35207          |    |    | DuoTrav                         | int opo 3x2,5ml                         | ACU | BE   | 75,000         | 60,64 | 75,62      | 41,83 S  | 33,79 | 44,6839% OPH | ind.obm.        |



| GS      | OL | Názov                                               | Doplňok                                                | ŠDL | JD   |           |       |            |           |       |                        |          | UZZP2 |
|---------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------------------|----------|-------|
| Kód     |    | PL                                                  |                                                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO       |       |
| S01EE01 |    | Latanoprost                                         | loc. gtt. oph.                                         |     |      | 0,1 ml    |       |            |           |       |                        | 0,490400 |       |
| 80249   |    | UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia  | int opo 3x2,5 ml/125 ug (ff. PE s kvapkadlom)          | XUN | SK   | 75,000    | 28,75 | 37,60      | 36,78 S   | 0,82  | 2,1809% OPH            | ind.obm. |       |
| S01EE01 |    | Latanoprost                                         | loc. gtt. oph.                                         |     |      | 0,1 ml    |       |            |           |       |                        | 0,527800 |       |
| 80243   |    | UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia  | int opo 1x2,5 ml/125 ug (ff. PE s kvapkadlom)          | XUN | SK   | 25,000    | 8,40  | 12,55      | 12,55 I   | 0,00  | 0,0000% OPH            | ind.obm. |       |
| 76586   |    | Solusin 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia | int opo 1x2,5 ml (ff. LDPE)                            | GNN | CZ   | 25,000    | 9,21  | 13,60      | 13,20 S   | 0,40  | 2,9412% OPH            | ind.obm. |       |
| 76587   |    | Solusin 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia | int opo 3x2,5 ml (ff. LDPE)                            | GNN | CZ   | 75,000    | 31,46 | 40,85      | 39,59 S   | 1,26  | 3,0845% OPH            | ind.obm. |       |
| 76790   |    | Xaloptic                                            | int opo 1x2,5 ml (ff. LDPE)                            | PHK | PL   | 25,000    | 9,40  | 13,84      | 13,20 S   | 0,64  | 4,6243% OPH            | ind.obm. |       |
| 58892   |    | XALATAN                                             | int opo 3x2,5 ml (fľaša LDPE predtvarovaná)            | PFI | GB   | 75,000    | 32,30 | 41,86      | 39,59 S   | 2,27  | 5,4228% OPH            | ind.obm. |       |
| 69809   |    | XALATAN                                             | int opo 3x2,5 ml (fľaša LDPE)                          | PFI | GB   | 75,000    | 32,30 | 41,86      | 39,59 S   | 2,27  | 5,4228% OPH            | ind.obm. |       |
| 69810   |    | XALATAN                                             | int opo 1x2,5 ml (fľaša LDPE predtvarovaná)            | PFI | GB   | 25,000    | 9,50  | 13,97      | 13,20 S   | 0,77  | 5,5118% OPH            | ind.obm. |       |
| 58893   |    | XALATAN                                             | int opo 1x2,5 ml (fľaša LDPE)                          | PFI | GB   | 25,000    | 9,50  | 13,97      | 13,20 S   | 0,77  | 5,5118% OPH            | ind.obm. |       |
| S01EE05 |    | Tafluprost                                          | loc.                                                   |     |      | 0,3 ml    |       |            |           |       |                        | 0,580600 |       |
| 78612   |    | TAFLOTAN                                            | int opo 90 (9x10)x0,3 ml/4,5 mg (obal LDPE jednodávk.) | SOY | FI   | 90,000    | 70,00 | 86,74      | 52,25 S   | 34,49 | 39,7625% OPH           | ind.obm. |       |
| 78611   |    | TAFLOTAN                                            | int opo 30 (3x10)x0,3 ml/4,5 mg (obal LDPE jednodávk.) | SOY | FI   | 30,000    | 23,75 | 31,61      | 17,42 S   | 14,19 | 44,8909% OPH           | ind.obm. |       |
| S01EX04 |    | Travoprost                                          | loc. int. oph.                                         |     |      | 0,1 ml    |       |            |           |       |                        | 0,527800 |       |
| 44754   |    | Travatan                                            | int oph 2,5ml                                          | ACU | BE   | 25,000    | 11,36 | 16,36      | 13,20 S   | 3,16  | 19,3154% OPH           | ind.obm. |       |
| S01EX05 |    | Bimatoprost                                         | loc. int. opo.                                         |     |      | 0,1 ml    |       |            |           |       |                        | 0,527800 |       |
| 47592   |    | LUMIGAN 0,3 mg/ ml                                  | int opo 1x3 ml                                         | ALL | IE   | 30,000    | 11,66 | 16,75      | 15,83 S   | 0,92  | 5,4925% OPH            | ind.obm. |       |
| S01FA06 |    | Tropikamid                                          | loc.                                                   |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 0,162700 |       |
| 41549   |    | UNITROPIC 0,5%                                      | int opo 1x 10 ml                                       | XUN | SK   | 10,000    | 2,05  | 3,31       | 1,63 S    | 1,68  | 50,7553% OPH           | ind.obm. |       |
| S01FA06 |    | Tropikamid                                          | loc.                                                   |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 100%     |       |
| 94816   |    | UNITROPIC 1%                                        | int opo 1x10 ml                                        | XUN | SK   | 10,000    | 2,09  | 3,38       | 3,38 A    | 0,00  | 0,0000% OPH            | ind.obm. |       |
| S01GX   |    | Ostatné antialergiká                                | loc. antazolin/tetryzolin gtt./sus.                    |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 0,235700 |       |
| 91093   |    | SPERSALLERG                                         | gtt oph 1x10 ml                                        | CBV | CH   | 10,000    | 2,17  | 3,51       | 2,36 S    | 1,15  | 32,7635%               |          |       |
| S01GX01 |    | Nátrium chromoglykolát                              | loc. očné kvapky gtt./sus.                             |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 0,179200 |       |
| 18638   |    | ALLERGOCROM                                         | gtt oph 1x10 ml                                        | URS | DE   | 10,000    | 1,10  | 1,78       | 1,78 I    | 0,00  | 0,0000%                |          |       |
| 33182   |    | KROMOLYN SODNÝ 2% (PE)                              | gtt oph 1x10 ml                                        | XUN | SK   | 10,000    | 1,24  | 2,01       | 1,79 S    | 0,22  | 10,9453%               |          |       |
| 68575   |    | CROMOHEXAL                                          | gtt oph 1x10 ml                                        | HEX | DE   | 10,000    | 1,63  | 2,64       | 1,79 S    | 0,85  | 32,1970%               |          |       |
| S01GX02 |    | Levokabastin                                        | loc. gtt./sus.                                         |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 1,190000 |       |
| 15853   |    | LIVOSTIN 0,5MG/ML                                   | gtt oph 4 ml                                           | JAN | BE   | 4,000     | 5,37  | 8,38       | 4,76 S    | 3,62  | 43,1981% ALG, OPH, ORL |          |       |
| S01GX03 |    | Kyselina spaglumová                                 | loc. gtt.                                              |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 0,790000 |       |
| 55904   |    | NAAXIA                                              | gtt oph 5 ml                                           | CBV | CH   | 5,000     | 3,64  | 5,77       | 3,95 S    | 1,82  | 31,5425% ALG, OPH      |          |       |
| S01GX06 |    | Emedastin                                           | loc. int. oph.                                         |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 1,320000 |       |
| 66135   |    | EMADINE 0,05%                                       | int oph 1x5 ml                                         | ACU | BE   | 5,000     | 6,35  | 9,75       | 6,60 S    | 3,15  | 32,3077% ALG, OPH, ORL |          |       |
| S01GX07 |    | Azelastin                                           | loc. Allergodil int. oph.                              |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 0,767000 |       |
| 13435   |    | ANTALERG (plast)                                    | int oph 1x10 ml                                        | XUN | SK   | 10,000    | 5,31  | 8,28       | 7,67 S    | 0,61  | 7,3671% ALG, OPH, ORL  |          |       |
| 13436   |    | ANTALERG (plast)                                    | int oph 1x5 ml                                         | XUN | SK   | 5,000     | 3,65  | 5,78       | 3,84 S    | 1,94  | 33,5640% ALG, OPH, ORL |          |       |
| 54475   |    | ALLERGODIL OČNÁ INSTILÁCIA                          | int oph 1x6 ml 0,5%                                    | ASD | DE   | 6,000     | 4,45  | 6,99       | 4,60 S    | 2,39  | 34,1917% ALG, OPH, ORL |          |       |
| S01GX08 |    | Ketotifén                                           | loc. int. oph.                                         |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 1,546800 |       |
| 33168   |    | Zaditen                                             | int oph 1x5 ml                                         | NAH | FR   | 5,000     | 7,73  | 11,67      | 7,73 S    | 3,94  | 33,7618% ALG, OPH      |          |       |
| S01GX09 |    | Olopatadin                                          | loc.                                                   |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 1,415000 |       |
| 23144   |    | OPATANOL 1 mg/ ml                                   | int opo 1x5 ml                                         | ACU | BE   | 5,000     | 4,78  | 7,48       | 7,08 S    | 0,40  | 5,3476% OPH, ALG       |          |       |
| S01GX10 |    | Epinastin                                           | loc.                                                   |     |      | 1 ml      |       |            |           |       |                        | 0,876300 |       |

| ATC            | GS       | OL | Názov                                          | Doplňok                              | ŠDL                      | JD   |               |        |            |          |           |         | UZP2              |
|----------------|----------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|---------------|--------|------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| Kód            |          | PL |                                                |                                      | CRP                      | Štát | ŠDL počet     | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP       | DOP% PO | IO                |
|                |          |    | 42276                                          | PURIVIST                             | int opo 1x 5 ml          | ALL  | IE            | 5,000  | 5,05       | 7,89     | 4,38 S    | 3,51    | 44,4867% ALG, OPH |
| <b>S01HA02</b> |          |    | <b>Oxybuprokain</b>                            | <b>loc. int. oph.</b>                |                          |      | <b>1 ml</b>   |        |            |          |           |         | <b>100%</b>       |
|                |          |    | 33232                                          | BENOXI                               | int oph 1x10 ml (PE)     | XUN  | SK            | 10,000 | 1,72       | 2,78     | 2,78 A    | 0,00    | 0,0000% OPH       |
| <b>S01JA01</b> |          |    | <b>Fluoresceín</b>                             | <b>parent.</b>                       |                          |      | <b>5 ml</b>   |        |            |          |           |         | <b>100%</b>       |
|                |          |    | 44881                                          | Fluorescite                          | sol inj 12 x 5ml         | ACU  | BE            | 12,000 | 62,18      | 77,45    | 77,45 A   | 0,00    | 0,0000% OPH       |
| <b>S01LA01</b> |          |    | <b>Verteporfin</b>                             | <b>parent. plv.</b>                  |                          |      | <b>15 mg</b>  |        |            |          |           |         | <b>100%</b>       |
|                |          |    | 13730                                          | VISUDYNE                             | plv inf 1x15 mg          | CBV  | CH            | 1,000  | 1565,19    | 1835,38  | 1835,38 A | 0,00    | 0,0000% OPH       |
| <b>S01LA03</b> |          |    | <b>Pegaptanib</b>                              | <b>loc.</b>                          |                          |      | <b>0,3 mg</b> |        |            |          |           |         | <b>100%</b>       |
|                |          |    | 97424                                          | Macugen 0,3 mg                       | sol inj 1x0,3 mg         | PFI  | GB            | 1,000  | 537,65     | 636,58   | 636,58 A  | 0,00    | 0,0000% OPH       |
| <b>S01LA04</b> |          |    | <b>Ranibizumab</b>                             | <b>intravitreálne</b>                |                          |      | <b>0,3 ml</b> |        |            |          |           |         | <b>100%</b>       |
|                |          |    | 37085                                          | Lucentis                             | sol inj 1x0,23 ml/2,3 mg | NEH  | GB            | 1,000  | 862,46     | 1016,00  | 1016,00 A | 0,00    | 0,0000% OPH       |
| <b>S01XA02</b> |          |    | <b>Retinol</b>                                 | <b>loc. gel oph.</b>                 |                          |      | <b>1 g</b>    |        |            |          |           |         | <b>0,298700</b>   |
|                |          |    | 92287                                          | HYPOTEARs gél                        | gel oph 1x10 g           | CBV  | CH            | 10,000 | 3,66       | 5,80     | 2,99 S    | 2,81    | 48,4483% OPH, REU |
| <b>S01XA12</b> |          |    | <b>Umelé slzy a iné indiferentné prípravky</b> | <b>loc. dexpantenol</b>              |                          |      | <b>1 ml</b>   |        |            |          |           |         | <b>0,102900</b>   |
|                |          |    | 34941                                          | Corneregel                           | gel oph 3x10 g           | MNN  | DE            | 30,000 | 5,93       | 9,16     | 3,09 S    | 6,07    | 66,2664% OPH      |
|                |          |    | 34940                                          | Corneregel                           | gel oph 10 g             | MNN  | DE            | 10,000 | 2,54       | 4,11     | 1,03 S    | 3,08    | 74,9392% OPH      |
|                |          |    | 34939                                          | Corneregel                           | gel oph 5 g              | MNN  | DE            | 5,000  | 1,78       | 2,88     | 0,51 S    | 2,37    | 82,2917% OPH      |
| <b>S01XA20</b> |          |    | <b>Umelé slzy a iné indiferentné prípravky</b> | <b>loc.</b>                          |                          |      | <b>1 ml</b>   |        |            |          |           |         | <b>0,066400</b>   |
|                |          |    | 93027                                          | ARUFIL                               | int oph 3x10 ml          | ANW  | DE            | 30,000 | 3,22       | 5,13     | 1,99 S    | 3,14    | 61,2086%          |
|                |          |    | 38794                                          | Siccaprotect                         | int opo 3x10xml          | URS  | DE            | 30,000 | 3,43       | 5,45     | 1,99 S    | 3,46    | 63,4862%          |
|                |          |    | 25346                                          | SICCAPROTECT                         | gtt oph 10 ml            | URS  | DE            | 10,000 | 1,28       | 2,07     | 0,66 S    | 1,41    | 68,1159%          |
|                |          |    | 93026                                          | ARUFIL                               | int oph 1x10 ml          | ANW  | DE            | 10,000 | 1,44       | 2,33     | 0,66 S    | 1,67    | 71,6738%          |
| <b>S01XA20</b> |          |    | <b>Umelé slzy a iné indiferentné prípravky</b> | <b>loc. gel oph.</b>                 |                          |      | <b>1 g</b>    |        |            |          |           |         | <b>0,102900</b>   |
|                |          |    | 96954                                          | Vidisic                              | očný gel 3x10 g          | MNN  | DE            | 30,000 | 5,04       | 7,88     | 3,09 S    | 4,79    | 60,7868% OPH      |
|                |          |    | 15168                                          | VIDISIC                              | gel oph 10 g             | MNN  | DE            | 10,000 | 2,04       | 3,30     | 1,03 S    | 2,27    | 68,7879% OPH      |
| <b>S02AA04</b> |          |    | <b>Octan a vlnan hlinítý</b>                   | <b>loc. HPLP</b>                     |                          |      | <b>1 ml</b>   |        |            |          |           |         | <b>0,063100</b>   |
|                |          |    | 18362                                          | INSTILLATIO ALUM. ACET. TARTAR.      | gtt 20 g (ČSL4)          | VUL  | SK            | 20,000 | 1,26       | 2,04     | 1,26 S    | 0,78    | 38,2353%          |
|                |          |    | 15777                                          | INSTILLATIO ALUM. ACET. TARTAR.      | gtt 10 g (ČSL4)          | VUL  | SK            | 10,000 | 0,86       | 1,39     | 0,63 S    | 0,76    | 54,6763%          |
| <b>S02BA</b>   |          |    | <b>Kortikosteroidy</b>                         | <b>loc. dexamet.+cinchok.</b>        |                          |      | <b>1 g</b>    |        |            |          |           |         | <b>0,709400</b>   |
|                |          |    | 84575                                          | OTOBACID N                           | int oto 1x6 g            | TRX  | SK            | 6,000  | 3,63       | 5,75     | 4,26 S    | 1,49    | 25,9130% ORL, PED |
| <b>V01AA</b>   | <b>x</b> |    | <b>Extraktý alergénov</b>                      | <b>parent. diagnostické alergény</b> |                          |      | <b>1 DF</b>   |        |            |          |           |         | <b>100%</b>       |
|                |          |    | 69225                                          | SOLUPRICK SQ (DIAG.)                 | sol 1x3 ml               | XLL  | AT            | 1,000  | 12,09      | 17,30    | 17,30 A   | 0,00    | 0,0000%           |
| <b>V01AA</b>   | <b>x</b> |    | <b>Extraktý alergénov</b>                      | <b>p.o. H-AL</b>                     |                          |      | <b>1 DF</b>   |        |            |          |           |         | <b>90%</b>        |
|                |          |    | 14593                                          | H-AL PER OS (MIX)                    | gtt por 6x9 ml PNU       | SVF  | CZ            | 6,000  | 23,94      | 31,84    | 28,66 S   | 3,18    | 9,9874% ALG       |
|                |          |    | 54545                                          | H-AL PER OS (POLLENS) JSK, JSA       | gtt por 6x9 ml           | SVF  | CZ            | 6,000  | 42,14      | 53,64    | 48,28 S   | 5,36    | 9,9925% ALG       |
|                |          |    | 54544                                          | H-AL PER OS (POLLENS) JSK, JSA       | gtt por 3x9 ml           | SVF  | CZ            | 3,000  | 26,15      | 34,49    | 31,04 S   | 3,45    | 10,0029% ALG      |
|                |          |    | 14592                                          | H-AL PER OS (MIX)                    | gtt por 1x9 ml PNU       | SVF  | CZ            | 1,000  | 18,73      | 25,51    | 22,96 S   | 2,55    | 9,9961% ALG       |
|                |          |    | 54543                                          | H-AL PER OS (POLLENS) JSK, JSA       | gtt por 1x9 ml           | SVF  | CZ            | 1,000  | 19,00      | 25,84    | 23,26 S   | 2,58    | 9,9845% ALG       |
| <b>V01AA</b>   | <b>x</b> |    | <b>Extraktý alergénov</b>                      | <b>parent. H-AL</b>                  |                          |      | <b>1 DF</b>   |        |            |          |           |         | <b>90%</b>        |
|                |          |    | 17779                                          | H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT.           | inj 250pnu/1 ml          | SVF  | CZ            | 1,000  | 0,76       | 1,23     | 1,11 S    | 0,12    | 9,7561% ALG       |
|                |          |    | 17783                                          | H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI            | inj 250pnu/1 ml          | SVF  | CZ            | 1,000  | 0,76       | 1,23     | 1,11 S    | 0,12    | 9,7561% ALG       |
|                |          |    | 17781                                          | H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS.            | inj 250pnu/1 ml          | SVF  | CZ            | 1,000  | 0,76       | 1,23     | 1,11 S    | 0,12    | 9,7561% ALG       |
|                |          |    | 17782                                          | H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS.            | inj 2500pnu/3 ml         | SVF  | CZ            | 1,000  | 1,45       | 2,34     | 2,11 S    | 0,23    | 9,8291% ALG       |
|                |          |    | 17784                                          | H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI            | inj 2500pnu/3 ml         | SVF  | CZ            | 1,000  | 1,45       | 2,34     | 2,11 S    | 0,23    | 9,8291% ALG       |
|                |          |    | 17780                                          | H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT.           | inj 2500pnu/3 ml         | SVF  | CZ            | 1,000  | 1,45       | 2,34     | 2,11 S    | 0,23    | 9,8291% ALG       |

| GS      | OL | Názov                              | Doplňok                                              | ŠDL | JD     |           |        |            |           |       |                            | UZZP2        |
|---------|----|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                                 |                                                      | CRP | Štát   | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                    | IO           |
| 99695   |    | H-AL INJ (MIX)                     | sol inj 7x10 ml PNU                                  | SVF | CZ     | 7,000     | 19,31  | 26,22      | 23,60 S   | 2,62  | 9,9924% ALG                |              |
| 99694   |    | H-AL INJ (MIX)                     | sol inj 6x10 ml PNU                                  | SVF | CZ     | 6,000     | 16,91  | 23,29      | 20,96 S   | 2,33  | 10,0043% ALG               |              |
| 54550   |    | H-AL INJ (POLLENS)                 | inj 6x10 ml JSK,JSA                                  | SVF | CZ     | 6,000     | 24,16  | 32,10      | 28,89 S   | 3,21  | 10,0000% ALG               |              |
| 17777   |    | H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU          | inj 100pnu/1 ml                                      | SVF | CZ     | 1,000     | 3,79   | 5,99       | 5,39 S    | 0,60  | 10,0167% ALG               |              |
| 17778   |    | H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU          | inj 1000pnu/3 ml                                     | SVF | CZ     | 1,000     | 9,32   | 13,74      | 12,37 S   | 1,37  | 9,9709% ALG                |              |
| 99812   |    | H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT.         | inj 25000pnu/5 ml                                    | SVF | CZ     | 1,000     | 10,68  | 15,49      | 13,94 S   | 1,55  | 10,0065% ALG               |              |
| 95622   |    | H-AL POL.DEP.                      | sus inj 1x3 ml/100 JSK                               | CZ  | CZ     | 1,000     | 10,82  | 15,67      | 14,10 S   | 1,57  | 10,0191% ALG               |              |
| 99818   |    | H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS.          | inj 25000pnu/5 ml                                    | SVF | CZ     | 1,000     | 11,38  | 16,39      | 14,75 S   | 1,64  | 10,0061% ALG               |              |
| 95623   |    | H-AL POL.DEP.                      | sus inj 1x3 ml/1000 JSK                              | SVF | CZ     | 1,000     | 13,20  | 18,73      | 16,86 S   | 1,87  | 9,9840% ALG                |              |
| 99824   |    | H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI          | inj 25000pnu/5 ml                                    | SVF | CZ     | 1,000     | 13,62  | 19,27      | 17,34 S   | 1,93  | 10,0156% ALG               |              |
| 95624   |    | H-AL POL.DEP.                      | sus inj 1x5 ml/10000 JSK                             | SVF | CZ     | 1,000     | 18,15  | 24,80      | 22,32 S   | 2,48  | 10,0000% ALG               |              |
| 99726   |    | H-AL INJ (MIX)                     | sol inj 1x10ml PNU                                   | SVF | CZ     | 1,000     | 23,82  | 31,69      | 28,52 S   | 3,17  | 10,0032% ALG               |              |
| 54546   |    | H-AL INJ (POLLENS)                 | inj 1x10 ml JSK,JSA                                  | SVF | CZ     | 1,000     | 28,57  | 37,39      | 33,65 S   | 3,74  | 10,0027% ALG               |              |
| 99806   |    | H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU          | inj 10000pnu/5 ml                                    | SVF | CZ     | 1,000     | 35,70  | 45,94      | 41,35 S   | 4,59  | 9,9913% ALG                |              |
| V01AA   | x  | Extraktý alergénov                 | parent. terapeutické                                 |     | 1 DF   |           |        |            |           |       |                            | 90%          |
| 28409   |    | POLLINEX RYE (300SU+800SU+2KU)     | sus inj 3x0,5 ml                                     | AGT | GB     | 3,000     | 71,04  | 87,97      | 79,17 S   | 8,80  | 10,0034% ALG               |              |
| 28410   |    | POLLINEX TREE (300 SU+800 SU+2 KU) | sus inj 3x0,5 ml                                     | AGT | GB     | 3,000     | 71,04  | 87,97      | 79,17 S   | 8,80  | 10,0034% ALG               |              |
| 28202   |    | POLLINEX RYE (2000 SU)             | sus inj 3x0,5 ml                                     | AGT | GB     | 3,000     | 85,27  | 104,82     | 94,34 S   | 10,48 | 9,9981% ALG                |              |
| 28203   |    | POLLINEX TREE (2000 SU)            | sus inj 3x0,5 ml                                     | AGT | GB     | 3,000     | 85,27  | 104,82     | 94,34 S   | 10,48 | 9,9981% ALG                |              |
| 69197   |    | ALUTARD SQ (TERAP.-vial 1,2,3,4)   | inj 4x5 ml 0,1-100 ku/ml                             | XLL | ES     | 4,000     | 129,58 | 157,21     | 141,49 S  | 15,72 | 9,9994% ALG                |              |
| 69204   |    | ALUTARD SQ (TERAP.)                | inj 1x5 ml 100 ku/ ml                                | XLL | ES     | 1,000     | 129,58 | 157,21     | 141,49 S  | 15,72 | 9,9994% ALG                |              |
| V01AA02 |    | Extraktý alergénov                 | p.o. IR                                              |     | 1 DF   |           |        |            |           |       |                            | 90%          |
| 85038   |    | Oralair 100 IR & 300 IR            | tbl slg 1x3x100 IR + 1x28x300 IR (blis.PA/AI/PVC/AI) | SLG | FR     | 31,000    | 78,51  | 96,82      | 87,14 S   | 9,68  | 9,9979% ALG                |              |
| 85040   |    | Oralair 300 IR                     | tbl slg 3x30x300 IR (blis. PA/AI/PVC/AI)             | SLG | FR     | 90,000    | 235,53 | 282,12     | 253,91 S  | 28,21 | 9,9993% ALG                |              |
| 85039   |    | Oralair 300 IR                     | tbl slg 1x30x300 IR (blis. PA/AI/PVC/AI)             | SLG | FR     | 30,000    | 78,51  | 96,82      | 87,14 S   | 9,68  | 9,9979% ALG                |              |
| V01AA20 | x  | Extraktý alergénov                 | p.o. terapeutické alergény                           |     | 1 DF   |           |        |            |           |       |                            | 90%          |
| 34339   |    | PANGRAMIN-SLIT                     | sol slg 2x5 ml                                       | AAO | ES     | 1,000     | 100,44 | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG               |              |
| 33528   |    | PANGRAMIN-SLIT (pleseň)            | sol slg 2x5 ml                                       | AAO | ES     | 1,000     | 100,44 | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG               |              |
| 33532   |    | PANGRAMIN-SLIT (epiderm.)          | sol slg 2x5 ml                                       | AAO | ES     | 1,000     | 100,44 | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG               |              |
| 33536   |    | PANGRAMIN-SLIT (roztoče)           | sol slg 2x5 ml                                       | AAO | ES     | 1,000     | 100,44 | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG               |              |
| V01AA20 | x  | Extraktý alergénov                 | parent. terapeutické                                 |     | 1 DF   |           |        |            |           |       |                            | 90%          |
| 56795   |    | STALORAL                           | sol por 4x10 ml                                      | SLG | FR     | 4,000     | 41,77  | 53,20      | 47,88 S   | 5,32  | 10,0000% ALG               |              |
| 44190   |    | PHOSTAL                            | inj 4x5 ml                                           | SLG | FR     | 4,000     | 47,24  | 59,70      | 53,73 S   | 5,97  | 10,0000% ALG               |              |
| 56796   |    | STALORAL                           | sol por 2x10 ml                                      | SLG | FR     | 2,000     | 47,24  | 59,70      | 53,73 S   | 5,97  | 10,0000% ALG               |              |
| 44191   |    | PHOSTAL                            | inj 1x5 ml                                           | SLG | FR     | 1,000     | 39,68  | 50,71      | 45,64 S   | 5,07  | 9,9980% ALG                |              |
| V01AA20 | x  | Extraktý alergénov                 | p.o. terapeutické, dávkovacia pumpa                  |     | 1 DF   |           |        |            |           |       |                            | 90%          |
| 95606   |    | Staloral 300                       | sol slg 3x10ml (1x10 IR/ml + 2x300IR/ml)             | SLG | FR     | 1,000     | 58,15  | 72,66      | 65,39 S   | 7,27  | 10,0055% ALG               |              |
| 95607   |    | Staloral 300                       | sol slg 2x10ml (2x300IR/ml)                          | SLG | FR     | 1,000     | 58,15  | 72,66      | 65,39 S   | 7,27  | 10,0055% ALG               |              |
| V01AA20 | x  | Extraktý alergénov                 | parent. diagnostické alergény                        |     | 1 DF   |           |        |            |           |       |                            | 100%         |
| 53626   |    | ALYOSTAL PRICK                     | sol 1x3 ml                                           | SLG | FR     | 1,000     | 11,81  | 16,94      | 16,94 A   | 0,00  | 0,0000% ALG                |              |
| V03A    | x  | Všetky ostatné liečivá             | loc. antistafyl. fágový lyzát sus.                   |     | 20 ml  |           |        |            |           |       |                            | 12,534000    |
| 24546   |    | STAFAL                             | sol 1x10 ml                                          | SVF | CZ     | 0,500     | 4,89   | 7,65       | 6,27 S    | 1,38  | 18,0392%                   |              |
| V03AB15 |    | Naloxón                            | parent.                                              |     | 0,4 mg |           |        |            |           |       |                            | 100%         |
| 94763   |    | NALOXONE WZF POLFA                 | sol inj 10x1 ml/0,4 mg                               | WZF | PL     | 1,000     | 4,22   | 6,64       | 6,64 A    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| V03AB25 |    | Flumazenyl                         | parent.                                              |     | 1 ml   |           |        |            |           |       |                            | 100%         |
| 93214   |    | ANEXATE                            | inj 5x5 ml/0,5 mg                                    | HLR | CH     | 25,000    | 57,56  | 71,96      | 71,96 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, INT, PED, GER |              |
| V03AC03 |    | Deferasirox                        | p.o.                                                 |     | 20 mg  |           |        |            |           |       |                            | 1,090000     |
| 36484   |    | EXJADE 500 mg                      | tbl dsp 28x500 mg                                    | NEH | GB     | 700,000   | 571,54 | 676,28     | 676,28 I  | 0,00  | 0,0000% HEM                | ind.obm., RL |

| GS      | OL | Názov                                | Doplnok                      | ŠDL    | JD   |           |        |            |          |          |                  | UZP2         |
|---------|----|--------------------------------------|------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|----------|------------------|--------------|
| Kód     |    | PL                                   |                              | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP      | DOP% PO          | IO           |
| 36482   |    | EXJADE 250 mg                        | tbl dsp 28x250 mg            | NEH    | GB   | 350,000   | 316,52 | 377,44     | 377,44 I | 0,00     | 0,0000% HEM      | ind.obm., RL |
| V03AE01 |    | Sulfonát polystyrénu                 | p.o.                         | 60 g   |      |           |        |            |          | 3,419000 |                  |              |
| 15413   |    | CALCIUM RESONIUM                     | plv 300 g                    | XSS    | GB   | 5,000     | 20,89  | 28,15      | 17,10 S  | 11,05    | 39,2540% NEF     |              |
| V03AE01 |    | Sulfonát polystyrénu                 | p.o.                         | 60 g   |      |           |        |            |          | 3,590000 |                  |              |
| 39424   |    | Sorbisterit                          | plu pre 1x500 g              | FMC    | DE   | 8,333     | 22,26  | 29,82      | 29,82 I  | 0,00     | 0,0000% NEF      |              |
| V03AE02 |    | Sevelamer                            | p.o.                         | 6,4 g  |      |           |        |            |          | 8,030000 |                  |              |
| 43874   |    | RENAGEL 800 mg filmom obal. tabl.    | tbl flm 180x800 mg           | GBV    | NL   | 22,500    | 149,42 | 180,67     | 180,67 I | 0,00     | 0,0000% NEF      | ind.obm.     |
| V03AE02 |    | Sevelamer karbonát                   | p.o.                         | 6,4 g  |      |           |        |            |          | 8,833000 |                  |              |
| 77849   |    | Renvela                              | plu por 90x 2,4 g            | GZE    | NL   | 33,750    | 246,54 | 295,07     | 295,07 I | 0,00     | 0,0000% NEF      | ind.obm.     |
| 77782   |    | Renvela                              | tbl flm 180x 800 mg          | GZE    | NL   | 22,500    | 164,36 | 198,34     | 198,34 I | 0,00     | 0,0000% NEF      | ind.obm.     |
| V03AE03 |    | Hydrát uhličitanu lantanitého        | p.o.                         | 2,25 g |      |           |        |            |          | 8,030000 |                  |              |
| 36386   |    | Fosrenol 750 mg žuvacie tablety      | tbl mnd 90x750 mg            | SHP    | GB   | 30,000    | 186,30 | 224,17     | 224,17 I | 0,00     | 0,0000% NEF      | ind.obm.     |
| 36379   |    | Fosrenol 500 mg žuvacie tablety      | tbl mnd 90x500 mg            | SHP    | GB   | 20,000    | 132,42 | 160,57     | 160,57 I | 0,00     | 0,0000% NEF      | ind.obm.     |
| V03AE04 |    | Octan vápenatý a uhličitan horečnatý | p.o.                         | 6 DF   |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 46292   |    | OsvaRen                              | tbl flm                      | FMC-2  | DE   | 30,000    | 25,23  | 33,38      | 33,38 I  | 0,00     | 0,0000% NEF      | ind.obm.     |
| V03AF   |    | Levofolinát disodný                  | parent.                      | 30 mg  |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 49599   |    | Levofolic                            | sol ijf 5x9 ml/450 mg        | MCW    | DE   | 75,000    | 337,58 | 402,20     | 402,20 A | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 49598   |    | Levofolic                            | sol ijf 1x9 ml/450 mg        | MCW    | DE   | 15,000    | 67,52  | 83,79      | 83,79 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 49597   |    | Levofolic                            | sol ijf 5x4 ml/200 mg        | MCW    | DE   | 33,333    | 155,35 | 187,69     | 187,69 A | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 49596   |    | Levofolic                            | sol ijf 1x4 ml/200 mg        | MCW    | DE   | 6,667     | 31,07  | 40,39      | 40,39 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 49595   |    | Levofolic                            | sol ijf 5x1ml/ 50 mg         | MCW    | DE   | 8,333     | 42,07  | 53,56      | 53,56 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 49594   |    | Levofolic                            | sol ijf 1x1ml/ 50 mg         | MCW    | DE   | 1,667     | 8,41   | 12,57      | 12,57 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| V03AF01 |    | Mesna                                | parent. nad 200 mg           | 0,2 g  |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 70465   |    | UROMITEXAN 400 mg                    | inj 15x4 ml/400 mg           | ASD    | DE   | 30,000    | 19,30  | 26,20      | 26,20 A  | 0,00     | 0,0000% HEM, ONK |              |
| V03AF02 |    | Dextrazoxan                          | parent.                      | 1 g    |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 96542   |    | CARDIOXANE                           | inj sic 1x500 mg             | CNC    | NL   | 0,500     | 103,83 | 126,76     | 126,76 A | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| V03AF03 |    | Kalcium folinát                      | p.o. do 15 mg                | 60 mg  |      |           |        |            |          | 4,052000 |                  |              |
| 96963   |    | CALCIUMFOLINAT-EBEWE                 | cps 20x15 mg                 | EBW    | AT   | 5,000     | 14,42  | 20,25      | 20,25 I  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 45950   |    | Calciumfolinat "EBEWE" 15 mg         | cps 20x15 mg (bli. PVC/PVDC) | EBW    | AT   | 5,000     | 14,43  | 20,26      | 20,26 I  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| V03AF03 |    | Kalcium folinát                      | parent.                      | 60 mg  |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 91561   |    | LEUCOVORIN CA LACHEMA 25             | inj sic 10x25 mg             | LCM    | CZ   | 4,167     | 13,21  | 18,74      | 18,74 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 49569   |    | Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml      | sol inj 1x60 ml/600 mg       | EBW    | AT   | 10,000    | 62,70  | 78,07      | 78,07 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 49568   |    | Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml      | sol inj 1x30 ml/300 mg       | EBW    | AT   | 5,000     | 31,35  | 40,72      | 40,72 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 96966   |    | CALCIUMFOLINAT                       | inj 5x3 ml/30 mg             | EBW    | AT   | 2,500     | 15,68  | 21,78      | 21,78 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 27030   |    | CALCIUMFOLINAT                       | inj 1x10 ml/100 mg           | EBW    | AT   | 1,667     | 10,45  | 15,19      | 15,19 A  | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| 57615   |    | LEUCOVORIN Ca Lachema 150 inj        | sol inj 10x15 ml/150 mg      | PVL    | CZ   | 25,000    | 208,57 | 250,38     | 250,38 A | 0,00     | 0,0000% ONK      |              |
| V03AK   |    | Fibrínový lepiaci systém             | loc.                         | 1 DF   |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 14208   |    | BERIPLAST P COMBI-SET                | gtv 1x1 ml                   | CSL    | DE   | 1,000     | 79,95  | 98,53      | 98,53 A  | 0,00     | 0,0000% HEM      | ind.obm.     |
| 14209   |    | Beriplast P Combi-Set                | gtv 1 x 3 ml                 | CTO    | AT   | 1,000     | 226,07 | 270,98     | 270,98 A | 0,00     | 0,0000% HEM      | ind.obm.     |
| V04     | x  | Diagnostiká                          | loc. Trolab komôrky + sety   | 1 DF   |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 24811   |    | TROLAB KOMÔRKY                       | pla 100x10                   | HEM    | DE   | 1000,000  | 76,18  | 94,07      | 94,07 A  | 0,00     | 0,0000% ALG, DER |              |
| 24809   |    | TROLAB KOMÔRKY                       | pla 25x10                    | HEM    | DE   | 250,000   | 34,88  | 44,95      | 44,95 A  | 0,00     | 0,0000% ALG, DER |              |
| V04     | x  | Diagnostiká                          | loc. Trolab liq.             | 1 ml   |      |           |        |            |          | 100%     |                  |              |
| 15093   |    | TROLAB SET                           | liq der 23x5 ml              | HEM    | DE   | 115,000   | 259,80 | 310,68     | 310,68 A | 0,00     | 0,0000% ALG, DER |              |
| 24101   |    | TROLAB                               | liq 1x5 ml                   | HEM    | DE   | 5,000     | 10,53  | 15,30      | 15,30 A  | 0,00     | 0,0000% ALG, DER |              |

| ATC     | GS | OL | Názov                                           | Doplňok                                    | ŠDL | JD   |           |        |            |          |      |                       | UZF2       |
|---------|----|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|------|-----------------------|------------|
| Kód     |    | PL |                                                 |                                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZF s.u. | DOP  | DOP% PO               | IO         |
| V04CJ01 | x  |    | Tyrotropín                                      | parent.                                    |     |      | 0,9 mg    |        |            |          |      |                       | 430,570000 |
| 40768   |    |    | THYROGEN                                        | plv ino 2x0,9 mg (skl. liek.)              | GZE | NL   | 2,000     | 729,63 | 861,12     | 861,12 I | 0,00 | 0,0000% END, ONK, RAT |            |
| V04CL   | x  |    | Testy pre alergické choroby                     | parent. inj.                               |     |      | 1 DF      |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 54551   |    |    | D-AL INJ (POLLENS)                              | inj 1x5 ml JSK.JSA                         | SVF | CZ   | 1,000     | 3,55   | 5,63       | 5,63 A   | 0,00 | 0,0000% ALG, DER      |            |
| 14591   |    |    | D-AL INJ (MIX)                                  | inj 1x5 ml PNU                             | SVF | CZ   | 1,000     | 3,93   | 6,20       | 6,20 A   | 0,00 | 0,0000% ALG, DER      |            |
| 84296   |    |    | D-AL PRICK TEST (POLLENS)                       | inj 1x3 ml/JSK.JSA                         | SVF | CZ   | 1,000     | 5,75   | 8,91       | 8,91 A   | 0,00 | 0,0000% ALG, DER      |            |
| 84304   |    |    | D-AL PRICK TEST (MIX)                           | inj 1x3 ml/PNU                             | SVF | CZ   | 1,000     | 6,32   | 9,70       | 9,70 A   | 0,00 | 0,0000% ALG, DER      |            |
| 96031   |    |    | TRUE TEST                                       | emp tdm 1x10 testov                        | MKL | DK   | 10,000    | 109,01 | 132,89     | 132,89 A | 0,00 | 0,0000% ALG, DER      |            |
| V04CX   |    |    | Hexaminolevulinát                               | loc.                                       |     |      | 50 ml     |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 95027   |    |    | Hexvix                                          | plv siv 1x100 mg+50 ml solv. (skl.liek.)   | GHO | NO   | 1,000     | 406,72 | 483,20     | 483,20 A | 0,00 | 0,0000% URO           |            |
| V04CX   | x  |    | Iné diagnostické prípravky                      | intrad.                                    |     |      | 1 DF      |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 40754   |    |    | HELICOBACTER TEST INFAI                         | plv por 1x45 mg (ffa. polyst./ tuby)       | IFI | DE   | 1,000     | 26,44  | 34,83      | 34,83 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, INT      | ind.obm.   |
| V04CX   | x  |    | Iné diagnostické prípravky                      | intrad. 75 mg                              |     |      | 1 DF      |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 54292   |    |    | HELICOBACTER TEST INFAI                         | plv por 1x75 mg (ffa. polyst.)             | IFI | DE   | 1,000     | 31,73  | 41,18      | 41,18 I  | 0,00 | 0,0000%               | ind.obm.   |
| V04CX   |    |    | Iné diagnostické prípravky                      | parent. fluorescein 10%                    |     |      | 1 ml      |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 90636   |    |    | PATENTBLAU V                                    | inj 5x2 ml/50 mg                           | GUT | FR   | 2,000     | 40,00  | 51,10      | 51,10 A  | 0,00 | 0,0000% OPH           |            |
| V06DD   |    |    | Aminokyseliny a kombinácie s polypeptidmi       | p.o. aminokyseliny a analógy tbl.          |     |      | 5 DF      |        |            |          |      |                       | 2,619000   |
| 88115   |    |    | KETOSTERIL                                      | tbl obd 1x100                              | FRE | DE   | 20,000    | 41,03  | 52,32      | 52,32 I  | 0,00 | 0,0000% NEF           |            |
| V07AB   |    |    | Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt. | parent. voda na injekcie nad 10 ml         |     |      | 100 ml    |        |            |          |      |                       | 0,229000   |
| 97727   |    |    | WATER FOR INJECTION BIEFFE                      | inf 1x500 ml (sklo)                        | BFF | IT   | 5,000     | 0,70   | 1,13       | 1,13 I   | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 67802   |    |    | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                       | inf 1x500 ml (skl.fl.)                     | IMA | SK   | 5,000     | 0,92   | 1,49       | 1,15 S   | 0,34 | 22,8188%              |            |
| 00657   |    |    | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                       | inf 1x400 ml (skl.fl.)                     | IMA | SK   | 4,000     | 0,91   | 1,47       | 0,92 S   | 0,55 | 37,4150%              |            |
| 97726   |    |    | WATER FOR INJECTION BIEFFE                      | inf 1x250 ml (sklo)                        | BFF | IT   | 2,500     | 0,61   | 0,99       | 0,57 S   | 0,42 | 42,4242%              |            |
| 85899   |    |    | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                       | inf 1x500 ml (pl.vak)                      | IMA | SK   | 5,000     | 1,24   | 2,01       | 1,15 S   | 0,86 | 42,7861%              |            |
| 00656   |    |    | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                       | inf 1x250 ml (skl.fl.)                     | IMA | SK   | 2,504     | 0,89   | 1,44       | 0,57 S   | 0,87 | 60,4167%              |            |
| V07AB   |    |    | Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt. | parent. voda na injekcie nad 10 ml         |     |      | 100 ml    |        |            |          |      |                       | 0,245600   |
| 13653   |    |    | STERILE WATER FOR INJECT.FRESENIUS              | sol 1x500 ml                               | FRK | IT   | 5,000     | 0,76   | 1,23       | 1,23 I   | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 37973   |    |    | STERILE WATER FOR INJECTION „FRESENIUS          | sol inf, 1 x 500 ml (LDPE ffa.)            | FRK | DE   | 5,000     | 1,18   | 1,91       | 1,23 S   | 0,68 | 35,6021%              |            |
| V07AB   |    |    | Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt. | parent. voda na injekcie, do 2 ml          |     |      | 1 ml      |        |            |          |      |                       | 0,083000   |
| 00383   |    |    | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA                     | inj 10x2 ml                                | HBS | SK   | 20,000    | 2,08   | 3,36       | 1,66 S   | 1,70 | 50,5952%              |            |
| V07AB   |    |    | Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt. | parent. voda na injekcie nad 2 ml do 20 ml |     |      | 1 ml      |        |            |          |      |                       | 0,010000   |
| 26932   |    |    | AQUA AD INIECTABILIA BRAUN                      | sol 20x10 ml (min.plasc)                   | BME | DE   | 200,000   | 1,17   | 1,89       | 1,89 I   | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 00387   |    |    | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA                     | inj 10x10 ml (plast.)                      | BTA | SK   | 100,000   | 1,08   | 1,75       | 1,00 S   | 0,75 | 42,8571%              |            |
| V08AA01 | x  |    | Kyselina diatrizoová                            | parent. inj.                               |     |      | 10 ml     |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 25162   |    |    | UROGRAFIN 76% (amp.)                            | inj 10x20 ml                               | BAS | DE   | 20,000    | 35,70  | 45,94      | 45,94 A  | 0,00 | 0,0000%               |            |
| V08AB02 | x  |    | Iohexol                                         | parent. 240 mg I/ml                        |     |      | 10 ml     |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 04338   |    |    | OMNIPAQUE 240                                   | inj 10x50 ml                               | NYE | NO   | 50,000    | 147,60 | 178,52     | 178,52 A | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 38694   |    |    | Omnipaque 240                                   | sol inj 10x50 ml (ffaša PP)                | GHO | NO   | 50,000    | 147,60 | 178,52     | 178,52 A | 0,00 | 0,0000%               |            |
| V08AB02 | x  |    | Iohexol                                         | parent. 300 mg I/ml                        |     |      | 10 ml     |        |            |          |      |                       | 100%       |
| 87600   |    |    | OMNIPAQUE 300                                   | inj 10x100 ml                              | NYE | NO   | 100,000   | 280,00 | 334,46     | 334,46 A | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 39360   |    |    | Omnipaque 300                                   | sol inj 10x100 ml (ffaša PP)               | GHO | NO   | 100,000   | 280,00 | 334,46     | 334,46 A | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 04330   |    |    | OMNIPAQUE 300 MGI/ML                            | INJ 10x50 ML                               | NYE | NO   | 50,000    | 179,00 | 215,58     | 215,58 A | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 62466   |    |    | OMNIPAQUE 300(UNIQUE SOFT PACK)                 | inj 10x50 ml                               | NYE | NO   | 50,000    | 179,10 | 215,70     | 215,70 A | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 62467   |    |    | OMNIPAQUE 350(UNIQUE SOFT PACK)                 | inj 10x50 ml                               | NYE | NO   | 50,000    | 193,50 | 232,65     | 232,65 A | 0,00 | 0,0000%               |            |
| 04329   |    |    | OMNIPAQUE 300                                   | inj 25x20 ml                               | NYE | NO   | 50,000    | 193,50 | 232,65     | 232,65 A | 0,00 | 0,0000%               |            |

| ATC     | GS | OL | Názov          | Doplňok                                      | ŠDL | JD   |           |        |            |           |      | UZP2    |      |
|---------|----|----|----------------|----------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|------|---------|------|
| Kód     |    | PL |                |                                              | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO | IO   |
| 39358   |    |    | Omnipaque 300  | sol inj 10x20 ml (fľaša PP)                  | GHO | NO   | 20,000    | 77,40  | 95,51      | 95,51 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| 04328   |    |    | OMNIPAUQUE 300 | inj 6x20 ml                                  | NYE | NO   | 12,000    | 52,92  | 66,45      | 66,45 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB02 | x  |    | lohexol        | parent. 350 mg l/ml                          |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 39569   |    |    | Omnipaque 350  | sol inj 10x200 ml (fľaša PP)                 | GHO | NO   | 200,000   | 616,70 | 729,19     | 729,19 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 75261   |    |    | OMNIPAUQUE 350 | inj 6x200 ml                                 | NYE | NO   | 120,000   | 370,00 | 440,18     | 440,18 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 04335   |    |    | OMNIPAUQUE 350 | inj 10x100 ml                                | NYE | NO   | 100,000   | 335,20 | 399,41     | 399,41 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 39566   |    |    | Omnipaque 350  | sol inj 10x100 ml (fľaša PP)                 | GHO | NO   | 100,000   | 335,20 | 399,41     | 399,41 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 87603   |    |    | OMNIPAUQUE 350 | inj 10x50 ml                                 | NYE | NO   | 50,000    | 193,50 | 232,65     | 232,65 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 04333   |    |    | OMNIPAUQUE 350 | inj 25x20 ml                                 | NYE | NO   | 50,000    | 304,95 | 363,82     | 363,82 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB04 | x  |    | lopamidol      | parent. 300 mg l/ml/10 ml                    |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 15948   |    |    | SCANLUX 300    | sol inj 10x200 ml                            | XGP | DE   | 200,000   | 891,00 | 1049,28    | 1049,28 A | 0,00 | 0,0000% |      |
| 40693   |    |    | SCANLUX 300    | sol inj 10x100 ml                            | SBA | AT   | 100,000   | 456,45 | 541,46     | 541,46 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 40692   |    |    | SCANLUX 300    | sol inj 10x50 ml                             | SBA | AT   | 50,000    | 251,21 | 300,57     | 300,57 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB04 | x  |    | lopamidol      | parent. 370 mg l/ml/10 ml                    |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 15954   |    |    | SCANLUX 370    | sol inj 10x200 ml                            | XGP | DE   | 200,000   | 952,45 | 1120,93    | 1120,93 A | 0,00 | 0,0000% |      |
| 40694   |    |    | SCANLUX 370    | sol inj 10x100 ml                            | SBA | AT   | 100,000   | 526,73 | 623,79     | 623,79 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 40695   |    |    | SCANLUX 370    | sol inj 10x50 ml                             | SBA | AT   | 50,000    | 289,70 | 345,87     | 345,87 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB05 | x  |    | lopromid       | parent.                                      |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 77015   |    |    | ULTRAVIST-240  | sol inj 10x50 ml                             | BAS | DE   | 50,000    | 184,66 | 222,24     | 222,24 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 77017   |    |    | ULTRAVIST-300  | sol inj 10x100 ml                            | BAS | DE   | 100,000   | 402,81 | 478,62     | 478,62 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 77016   |    |    | ULTRAVIST-300  | sol inj 10x50 ml                             | BAS | DE   | 50,000    | 210,40 | 252,54     | 252,54 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 93626   |    |    | ULTRAVIST-370  | sol inf 1x200 ml                             | BAS | DE   | 20,000    | 84,34  | 103,72     | 103,72 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 77019   |    |    | ULTRAVIST-370  | sol inj 10x100 ml                            | BAS | DE   | 100,000   | 437,08 | 518,76     | 518,76 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 77018   |    |    | ULTRAVIST-370  | sol inj 10x50 ml                             | BAS | DE   | 50,000    | 226,24 | 271,18     | 271,18 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 77024   |    |    | ULTRAVIST-300  | sol inj 10x20 ml                             | BAS | DE   | 20,000    | 88,72  | 108,90     | 108,90 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB07 | x  |    | loversol       | parent. 160 mg/ml                            |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 68772   |    |    | OPTIRAY 160    | sol inj 10x50 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 50,000    | 175,50 | 211,46     | 211,46 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB07 | x  |    | loversol       | parent. 240 mg/ml                            |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 68922   |    |    | OPTIRAY 240    | sol inj 10x100 ml (fľašky)                   | CVD | DE   | 100,000   | 328,75 | 391,84     | 391,84 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 98298   |    |    | OPTIRAY 240    | sol inj 10x50 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 50,000    | 208,27 | 250,03     | 250,03 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27375   |    |    | OPTIRAY 240    | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné)          | CVD | DE   | 50,000    | 212,12 | 254,56     | 254,56 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB07 | x  |    | loversol       | parent. 320 mg/ml                            |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 27382   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x200 ml (fľašky)                   | CVD | DE   | 200,000   | 830,37 | 978,58     | 978,58 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 68924   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x100 ml (fľašky)                   | CVD | DE   | 100,000   | 442,71 | 525,36     | 525,36 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27389   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x125 ml (striekačky vysokotlakové) | CVD | DE   | 125,000   | 580,50 | 686,78     | 686,78 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27381   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x75 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 75,000    | 377,44 | 448,90     | 448,90 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27388   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x100 ml (striekačky vysokotlakové) | CVD | DE   | 100,000   | 525,39 | 622,22     | 622,22 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 68773   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x50 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 50,000    | 267,13 | 319,31     | 319,31 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27378   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné)          | CVD | DE   | 50,000    | 279,31 | 333,65     | 333,65 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27380   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x20 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 20,000    | 121,68 | 147,87     | 147,87 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27387   |    |    | OPTIRAY 320    | sol inj 10x50 ml (striekačky vysokotlakové)  | CVD | DE   | 50,000    | 369,89 | 440,05     | 440,05 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB07 | x  |    | loversol       | parent. do 15 ml vrátane,300 mg/ml           |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 92365   |    |    | OPTIRAY 300    | sol inj 10x10 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 10,000    | 74,73  | 92,35      | 92,35 A   | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB07 | x  |    | loversol       | parent. do 30 ml vrátane, 350 mg/ml          |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 92370   |    |    | OPTIRAY 350    | sol inj 10x30 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 30,000    | 169,84 | 204,80     | 204,80 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| V08AB07 | x  |    | loversol       | parent. nad 15 do 30 ml vrátane,300 mg/ml    |     |      | 10 ml     |        |            |           |      |         | 100% |
| 68923   |    |    | OPTIRAY 300    | sol inj 10x20 ml (fľašky)                    | CVD | DE   | 20,000    | 110,54 | 134,70     | 134,70 A  | 0,00 | 0,0000% |      |
| 27376   |    |    | OPTIRAY 300    | sol inj 10x30 ml (striekačky ručné)          | CVD | DE   | 30,000    | 180,42 | 217,25     | 217,25 A  | 0,00 | 0,0000% |      |

| ATC     | GS | OL                                    | Názov                                        | Doplňok | ŠDL      | JD      |           |           |            |          |     | UZP2    |      |
|---------|----|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|------------|----------|-----|---------|------|
| Kód     |    | PL                                    |                                              |         | CRP      | Štát    | SDL počet | MCV       | Konečná c. | UZP s.u. | DOP | DOP% PO | IO   |
| V08AB07 | x  | loversol                              | parent. nad 50 ml, 300 mg/ml                 | 10 ml   |          |         |           |           |            |          |     |         | 100% |
| 92369   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x200 ml (fľašky)                   | CVD DE  | 200,000  | 803,94  | 947,76    | 947,76 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 92368   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x150 ml (fľašky)                   | CVD DE  | 150,000  | 603,90  | 714,19    | 714,19 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 92367   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x100 ml (fľašky)                   | CVD DE  | 100,000  | 403,85  | 479,84    | 479,84 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 68850   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x50 ml (fľašky)                    | CVD DE  | 50,000   | 209,11  | 251,02    | 251,02 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 92366   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x75 ml (fľašky)                    | CVD DE  | 75,000   | 317,06  | 378,08    | 378,08 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 27386   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x125 ml (striekačky vysokotlakové) | CVD DE  | 125,000  | 535,96  | 634,60    | 634,60 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 27385   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x100 ml (striekačky vysokotlakové) | CVD DE  | 100,000  | 465,75  | 552,35    | 552,35 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 27377   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné)          | CVD DE  | 50,000   | 249,11  | 298,10    | 298,10 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 27384   |    | OPTIRAY 300                           | sol inj 10x50 ml (striekačky vysokotlakové)  | CVD DE  | 50,000   | 338,18  | 402,90    | 402,90 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| V08AB07 | x  | loversol                              | parent. nad 50 ml, 350 mg/ml                 | 10 ml   |          |         |           |           |            |          |     |         | 100% |
| 27390   |    | OPTIRAY 350                           | sol inj 10x125 ml (striekačky vysokotlakové) | CVD DE  | 125,000  | 588,80  | 696,50    | 696,50 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 68925   |    | OPTIRAY 350                           | sol inj 10x100 ml (fľašky)                   | CVD DE  | 100,000  | 484,30  | 574,08    | 574,08 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 92371   |    | OPTIRAY 350                           | sol inj 10x200 ml (fľašky)                   | CVD DE  | 200,000  | 981,34  | 1154,61   | 1154,61 A | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 68851   |    | OPTIRAY 350                           | sol inj 10x50 ml (fľašky)                    | CVD DE  | 50,000   | 252,41  | 301,98    | 301,98 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 27391   |    | OPTIRAY 350                           | sol inj 10x100 ml (striekačky vysokotlakové) | CVD DE  | 100,000  | 545,78  | 646,11    | 646,11 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 27379   |    | OPTIRAY 350                           | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné)          | CVD DE  | 50,000   | 271,76  | 324,76    | 324,76 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 27392   |    | OPTIRAY 350                           | sol inj 10x50 ml (striekačky vysokotlakové)  | CVD DE  | 50,000   | 384,24  | 456,86    | 456,86 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| V08AB09 | x  | Iodixanol                             | parent.                                      | 1 ml    |          |         |           |           |            |          |     |         | 100% |
| 14982   |    | VISIPAQUE 270                         | sol inj 10x200 ml (plast. fl.) (270 mg/ ml)  | GHO NO  | 2000,000 | 624,00  | 737,74    | 737,74 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84344   |    | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.)        | inj 6x200 ml                                 | NYI NO  | 1200,000 | 374,40  | 445,33    | 445,33 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 14979   |    | VISIPAQUE 270                         | sol inj 10x100 ml (plast. fl.) (270 mg/ ml)  | GHO NO  | 1000,000 | 337,60  | 402,22    | 402,22 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84343   |    | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.)        | inj 10x100 ml                                | NYI NO  | 1000,000 | 337,60  | 402,22    | 402,22 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 14992   |    | VISIPAQUE 320                         | sol inj 10x200 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml)  | GHO NO  | 2000,000 | 741,30  | 874,73    | 874,73 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84348   |    | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.)        | inj 6x200 ml                                 | NYI NO  | 1200,000 | 444,80  | 527,81    | 527,81 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84347   |    | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.)        | inj 10x100 ml                                | NYI NO  | 1000,000 | 397,60  | 472,51    | 472,51 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 14989   |    | VISIPAQUE 320                         | sol inj 10x100 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml)  | GHO NO  | 1000,000 | 397,60  | 472,51    | 472,51 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84342   |    | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.)        | inj 10x50 ml                                 | NYI NO  | 500,000  | 228,60  | 273,96    | 273,96 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 14977   |    | VISIPAQUE 270                         | sol inj 10x50 ml (plast. fl.) (270 mg/ ml)   | GHO NO  | 500,000  | 228,60  | 273,96    | 273,96 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 14987   |    | VISIPAQUE 320                         | sol inj 10x50 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml)   | GHO NO  | 500,000  | 233,10  | 279,26    | 279,26 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84346   |    | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.)        | inj 10x50 ml                                 | NYI NO  | 500,000  | 233,10  | 279,26    | 279,26 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84341   |    | VISIPAQUE 270MG I/ML (INJ.LIE.)       | inj 10x20 ml                                 | NYI NO  | 200,000  | 108,90  | 132,76    | 132,76 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 14975   |    | VISIPAQUE 270                         | sol inj 10x20 ml (plast.fl.) (270 mg/ ml)    | GHO NO  | 200,000  | 108,90  | 132,76    | 132,76 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 14985   |    | VISIPAQUE 320                         | sol inj 10x20 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml)   | GHO NO  | 200,000  | 116,10  | 141,27    | 141,27 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 84345   |    | VISIPAQUE 320MG I/ML (INJ.LIE.)       | inj 10x20 ml                                 | NYI NO  | 200,000  | 116,10  | 141,27    | 141,27 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| V08AB10 | x  | lomeprol                              | parent.                                      | 10 ml   |          |         |           |           |            |          |     |         | 100% |
| 87281   |    | IOMERON 350                           | inf 10x200 ml                                | BCC DE  | 200,000  | 965,02  | 1135,58   | 1135,58 A | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 87271   |    | IOMERON 300                           | inf 10x50 ml                                 | BCC IT  | 50,000   | 282,70  | 337,64    | 337,64 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 87279   |    | IOMERON 350                           | inf 10x100 ml                                | BCC IT  | 100,000  | 578,39  | 684,31    | 684,31 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 87277   |    | IOMERON 350                           | inf 10x50 ml                                 | BCC IT  | 50,000   | 289,20  | 345,29    | 345,29 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 87287   |    | IOMERON 400                           | inf 10x200 ml                                | BCC DE  | 200,000  | 1183,32 | 1390,12   | 1390,12 A | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 87285   |    | IOMERON 400                           | inf 10x100 ml                                | BCC IT  | 100,000  | 663,37  | 783,86    | 783,86 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 87283   |    | IOMERON 400                           | inf 10x50 ml                                 | BCC IT  | 50,000   | 331,69  | 395,30    | 395,30 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| V08BA01 |    | Siran barnatý so suspendujúcou látkou | p.o.                                         | 1 DF    |          |         |           |           |            |          |     |         | 100% |
| 33102   |    | E-Z-HD                                | plv sus 24x340 g                             | EZE US  | 24,000   | 102,08  | 124,69    | 124,69 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 06304   |    | MICROPAQUE H.D. ORAL                  | plv sus 1x416 g                              | GUT FR  | 1,000    | 4,02    | 6,34      | 6,34 A    | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 62396   |    | E-Z-HD                                | plv sus 1x340 g                              | EZE US  | 1,000    | 4,26    | 6,70      | 6,70 A    | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 94489   |    | MICROPAQUE CT                         | sus pre 1x150 ml                             | GUT FR  | 1,000    | 4,87    | 7,62      | 7,62 A    | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 33167   |    | E-Z-CAT                               | sus por 24x225 ml                            | EZE US  | 24,000   | 169,72  | 204,66    | 204,66 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 33077   |    | POLIBAR-ACB sus rec                   | sus rec 24x397 g                             | EZE US  | 24,000   | 207,55  | 249,18    | 249,18 A  | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 62399   |    | E-Z-CAT                               | sus por 1x225 ml                             | EZE US  | 1,000    | 7,07    | 10,75     | 10,75 A   | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |
| 62394   |    | POLIBAR-ACB sus rec                   | sus rec 1x397 g                              | EZE US  | 1,000    | 8,65    | 12,88     | 12,88 A   | 0,00       | 0,0000%  |     |         |      |

| ATC            | GS       | OL | Názov                                                                 | Doplňok                                                      | ŠDL | JD   |              |          |            |            |      |                                 | UZZP2       |
|----------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|----------|------------|------------|------|---------------------------------|-------------|
| Kód            |          | PL |                                                                       |                                                              | CRP | Štát | ŠDL počet    | MCV      | Konečná c. | UZZP s.u.  | DOP  | DOP% PO                         | IO          |
| 91066          |          |    | MICROPAQUE COLON                                                      | plv reu 1x800 g                                              | GUT | FR   | 1,000        | 8,94     | 13,25      | 13,25 A    | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 24742          |          |    | MICROPAQUE                                                            | sus pre 1x2000 ml                                            | GUT | FR   | 1,000        | 17,58    | 24,10      | 24,10 A    | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 24744          |          |    | MICROPAQUE H.D. ORAL                                                  | plv sus 24x416 g                                             | GUT | FR   | 1,000        | 96,46    | 118,05     | 118,05 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA</b>   | <b>x</b> |    | <b>Trinátrium gadofosveset</b>                                        | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>10 ml</b> |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 98540          |          |    | Vasovist                                                              | sol inj 1x10 ml                                              | BAS | DE   | 1,000        | 126,47   | 153,54     | 153,54 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA01</b> | <b>x</b> |    | <b>Kyselina gadopentonová</b>                                         | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>1 ml</b>  |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 46994          |          |    | Magnegita                                                             | sol inj 10x100 ml                                            | ISG | DE   | 1000,000     | 3162,57  | 3697,93    | 3697,93 A  | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 46993          |          |    | Magnegita                                                             | sol inj 10x30 ml                                             | ISG | DE   | 300,000      | 1005,62  | 1182,92    | 1182,92 A  | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 46992          |          |    | Magnegita                                                             | sol inj 10x20 ml                                             | ISG | DE   | 200,000      | 684,22   | 808,17     | 808,17 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 46991          |          |    | Magnegita                                                             | sol inj 10x15 ml                                             | ISG | DE   | 150,000      | 564,54   | 668,08     | 668,08 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 46990          |          |    | Magnegita                                                             | sol inj 10x10 ml                                             | ISG | DE   | 100,000      | 410,58   | 487,72     | 487,72 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 96352          |          |    | MAGNEVIST                                                             | inj 1x20 ml                                                  | BAS | DE   | 20,000       | 85,55    | 105,15     | 105,15 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 46989          |          |    | Magnegita                                                             | sol inj 10x5 ml                                              | ISG | DE   | 50,000       | 246,34   | 294,84     | 294,84 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA03</b> | <b>x</b> |    | <b>Gadodiamid</b>                                                     | <b>parent. 0,5 mmol/ml</b>                                   |     |      | <b>10 ml</b> |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 15498          |          |    | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (PLAST)                                         | inj 10x50 ml                                                 | GHO | NO   | 50,000       | 1370,00  | 1607,79    | 1607,79 A  | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 78817          |          |    | OMNISCAN 0,5MMOL/ML (INJ.LIEK.)                                       | inj 10x20 ml                                                 | NYI | NO   | 20,000       | 548,00   | 648,71     | 648,71 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 15496          |          |    | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (PLAST)                                         | inj 10x20 ml                                                 | GHO | NO   | 20,000       | 548,00   | 648,71     | 648,71 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 15267          |          |    | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (INJ.STR.)                                      | inj 10x10 ml                                                 | GHO | NO   | 10,000       | 274,00   | 327,40     | 327,40 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA04</b> | <b>x</b> |    | <b>Gadoteridol</b>                                                    | <b>parent. inj.</b>                                          |     |      | <b>1 ml</b>  |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 54254          |          |    | PROHANCE                                                              | sol inj 1x15 ml (ffaš.)                                      | BGL | DE   | 15,000       | 71,05    | 87,99      | 87,99 A    | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA05</b> | <b>x</b> |    | <b>Mangafodipir</b>                                                   | <b>parent. sol. inf.</b>                                     |     |      | <b>50 ml</b> |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 28671          |          |    | TESLASCAN 0,01 mmol/ ml                                               | sol inf 10x50 ml                                             | ABB | US   | 10,000       | 1256,99  | 1476,02    | 1476,02 A  | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 28670          |          |    | TESLASCAN 0,01 MMOL/ML                                                | sol inf 1x50 ml                                              | ABB | US   | 1,000        | 139,68   | 169,16     | 169,16 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA06</b> |          |    | <b>Gadoversetamid</b>                                                 | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>1 ml</b>  |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 44619          |          |    | OptiMARK 500                                                          | sol.inj. 10x15ml (inj.liek.)                                 | TYD | DE   | 150,000      | 652,66   | 771,32     | 771,32 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 44617          |          |    | OptiMARK 500                                                          | sol.inj. 10x10ml (inj.liek.)                                 | TYD | DE   | 100,000      | 448,20   | 531,79     | 531,79 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA09</b> | <b>x</b> |    | <b>Gadobutrol</b>                                                     | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>15 ml</b> |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 03134          |          |    | GADOVIST 1,0 mmol/ ml                                                 | sol inj 5x7,5 ml (napl.inj.striek.)                          | BAS | DE   | 2,500        | 328,05   | 391,01     | 391,01 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA09</b> | <b>x</b> |    | <b>Gadobutrol</b>                                                     | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>15 ml</b> |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 03132          |          |    | Gadovist 1,0 mmol/ml                                                  | sol inj 1x15 ml (inj. liek.)                                 | BAS | DE   | 1,000        | 104,35   | 127,38     | 127,38 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08CA10</b> | <b>x</b> |    | <b>Kyselina gadoxetová</b>                                            | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>10 ml</b> |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 41534          |          |    | Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok                               | sol inj 1x10 ml                                              | BAS | DE   | 1,000        | 160,41   | 193,67     | 193,67 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| 41543          |          |    | Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x10ml                                               | BAS | DE   | 1,000        | 204,15   | 245,18     | 245,18 A   | 0,00 | 0,0000%                         |             |
| <b>V08DA05</b> |          |    | <b>Mikrobuliny síranu hexafluoridu</b>                                | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>1 DF</b>  |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 99442          |          |    | SonoVue                                                               | plv iud 1x8 µl/ ml+5 ml solv.+oddel.prenos. systém MiniSpike | BBV | NL   | 1,000        | 70,79    | 87,68      | 87,68 A    | 0,00 | 0,0000% GIT, KAR, NEU, RAT, URO |             |
| <b>V10XX02</b> | <b>x</b> |    | <b>Ibritumomabtixetán</b>                                             | <b>parent.</b>                                               |     |      | <b>1 DF</b>  |          |            |            |      |                                 | <b>100%</b> |
| 40792          |          |    | ZEVALIN                                                               | kit 1x3,2 mg                                                 | BAS | DE   | 1,000        | 10239,56 | 11949,70   | 11949,70 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                | ind.obm.    |



## Časť B Indikačné obmedzenia

Pri aplikácii indikačných obmedzení pre liečivá a lieky plne uhrádzané alebo čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „hradená liečba“) platia aj preskripčné obmedzenia uvedené v časti A a I.

Výška doplatku pacienta podľa tabuľky v časti A platí, ak indikačné obmedzenia neustanovujú inak.

|                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A02BC01</b> | <b>Omeprazol p.o. do 10 mg</b>                                                       | Hradená liečba sa môže indikovať len u pacientov od jedného roku veku do dovŕšenia osemnásteho roku veku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A02BC05</b> | <b>Ezomeprazol p.o. do 20 mg tbl. ent.,<br/>Ezomeprazol p.o. nad 20 mg tbl. ent.</b> | Hradená liečba sa môže indikovať pri refluxovej chorobe pažeráka prvýkrát verifikovanej gastrofibroskopickým, histopatologickým alebo pH-metrickým vyšetrením, ak po liečbe inými inhibítormi protónovej pumpy pretrvávajú subjektívne príznaky po týždni liečby alebo ak sa zistí patologický gastrofibroskopický nález po šiestich až ôsmich týždňoch liečby. Liečba sa môže indikovať pri akútnom ataku jedenkrát denne a v ďalšom období podľa potreby. |
| <b>A02DA01</b> | <b>Silikóny p.o. gtt. tekuté LF</b>                                                  | Hradená liečba sa môže indikovať pri zvýšenej plynatosti v príprave na endoskopické a RTG vyšetrenia a ako antidotum po požití saponátov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A03AF</b>   | <b>Metylnaltrexóniumbromid parent.</b>                                               | Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu opiátmi indukovanej zápchy u dospelých pacientov v pokročilom štádiu základného ochorenia, u ktorých zlyhala predchádzajúca laxatívna liečba.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>A03FA07</b> | <b>Itoprid hydrochlorid p.o. tbl. flm.</b>                                           | Hradená liečba sa môže indikovať pri<br>a) refluxných ezofagitídach a gastroezofageálnom alebo duodeno-gastrickom refluxe,<br>b) dyspepsiách spojených s hypomotilitou žalúdka a tenkého čreva, diabetickej alebo pooperačnej gastroparéze,<br>c) diabetickej gastropatii.                                                                                                                                                                                  |
| <b>A04AA01</b> | <b>Ondasetrón p.o. do 4 mg,<br/>Ondasetrón p.o. do 8 mg,<br/>Ondasetrón parent.</b>  | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi cytostatikami a rádioterapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A04AA02</b> | <b>Granisetrón p.o. 1 mg,<br/>Granisetrón p.o. 2mg,<br/>Granisetrón parent.</b>      | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi cytostatikami a rádioterapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A04AA05</b> | <b>Palonosetron parent.</b>                                                          | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi cytostatikami a rádioterapii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A04AD12</b> | <b>Aprepitant p.o.,<br/>Aprepitant p.o. 80 mg,<br/>Fosaprepitant parent.</b>         | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri profylaxii a terapii nevoľnosti a vracania počas terapie<br>a) vysoko emetogénnymi režimami a režimami na báze antracyklín+cyklofosfamid od prvého cyklu chemoterapie,<br>b) stredne emetogénnymi režimami, ak je odpoveď na predchádzajúcu liečbu nedostatočná.                                                                                                                                           |
| <b>A05AA02</b> | <b>Kyselina ursodeoxycholínová p.o. sus. por.</b>                                    | Hradená liečba sa môže indikovať u<br>a) detských pacientov,<br>b) pacientov s poruchami deglutinácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A05BA</b>   | <b>Lieky na ochorenia pečene p.o. fosfolipidy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri chronickej hepatitíde s aktivitou a progresiou, pri otravách a poškodeniach pečene hepatotoxickými látkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A06AG10</b> | <b>Dokusát sodný, vrátane kombinácií p.rect.,<br/>Dokusát sodný, vrátane kombinácií p.rect. 1 dávka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri kolonoskopickom vyšetrení a predoperačnej príprave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A07AA11</b> | <b>Rifaximín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gastroenterológ, hepatológ, internista, geriatra alebo chirurg pri <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hepatálnej encefalopatii,</li> <li>2. divertikulárných ochoreniach hrubého čreva,</li> <li>3. profylaxii v kolorektálnej chirurgii,</li> </ol> </li> <li>b) infektológ alebo gastroenterológ pri hnačkovom ochorení so závažným priebehom po zlyhaní predchádzajúcej antiinfekčnej liečby a pri bakteriálnych infekciách, ktoré sprevádzajú nešpecifické zápalové ochorenia čriev (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba) a pri pretrvávaní klinických príznakov celkového zápalu.</li> </ul> |
| <b>A07EC02</b> | <b>Mesalazín p.o. riad. uvoľ.,<br/>Mesalazín p.o. riad. uvoľ. 100 tbl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) m. Crohn lokalizovanom v tenkom čreve a ileocekálnnej oblasti pri zlyhaní liečby mesalazínom bez riadeného uvoľňovania,</li> <li>b) ulceróznej kolitíde, ak pri liečbe mesalazínom bez riadeného uvoľňovania sa stav pacienta zhoršil podľa indexu aktivity ulceróznej kolitídy (Schroeder/UCDAI).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A07FA</b>   | <b>Antidiarhoické mikroorganizmy p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri ulceróznej kolitíde vo fáze remisie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A09AA02</b> | <b>Multienzymy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz, s aro do 10000 FI,<br/>Multienzymy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz, s aro do 20000 FI,<br/>Multienzymy (lipáza, proteáza) p.o. podľa lipáz, s aro nad 20000 FI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bolestivej forme chronickej pankreatitídy,</li> <li>b) stavoch po resekcii pankreasu s príznakmi exokrečnej insuficiencie pankreasu,</li> <li>c) exokrečnej insuficiencii podžalúdkovej žľazy,</li> <li>d) cystickej fibróze (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) a pacientom s touto diagnózou je plne hradená.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>A10AB01</b> | <b>Inzulín humánný parent. rýchle pôsobiaci, náplne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,</li> <li>b) do dovŕšenia 18. roku veku,</li> <li>c) s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,</li> <li>d) s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.</li> </ul> U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A10AB04</b> | <b>Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať len na aplikáciu pomocou inzulínovej pumpy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A10AB04</b> | <b>Inzulín lispro parent. pôsobiace krátkodobo náplne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,</li> <li>b) do dovŕšenia 18. roku veku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>A10AB04</b> | <b>Inzulín lispro parent. KwikPen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,</li> <li>b) do dovŕšenia 18. roku veku,</li> <li>c) s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,</li> <li>d) s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A10AB05</b> | <b>Inzulín aspart parent. náplne,<br/>Inzulín aspart parent. FlexPen náplne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,</li> <li>b) do dovŕšenia 18. roku veku,</li> <li>c) s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,</li> <li>d) ps ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A10AB06</b> | <b>Inzulín glulizín, parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať len na aplikáciu pomocou inzulínovej pumpy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>A10AB06</b> | <b>Inzulín glulizín, parent. náplň,<br/>Inzulín glulizín, parent. Optiset,<br/>Inzulín glulizín parent. Opticlick,<br/>Inzulín glulizín parent. SoloStar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,</li> <li>b) do dovŕšenia 18. roku veku,</li> <li>c) s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,</li> <li>d) s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>A10AC01</b> | <b>Inzulín humánný parent. strednodobo pôsobiaci náplne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,</li> <li>b) do dovŕšenia 18. roku veku,</li> <li>c) s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,</li> <li>d) s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládnu injekčnú techniku,</li> <li>e) po kombinovanej liečbe perorálnymi antidiabetikami v maximálnej terapeutickej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1c v intervale 7- 8,5 % vrátane podľa štandardu DCCT); podmienkou úhrady je vyšetrenie HbA1c najmenej dvakrát ročne.</li> </ul> <p>U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená.</p>                                                                                                                                            |
| <b>A10AC04</b> | <b>Inzulín lispro s.c.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov na intenzifikovanom inzulínovom režime, ktorí nie sú dostatočne metabolicky kompenzovaní (HbA1c nad 7%) pri liečbe klasickým inzulínom.<br>Ak do pol roka od začatia liečby nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A10AD01</b> | <b>Inzulín humánný parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci náplne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ktorým sa podávajú najmenej tri dávky inzulínu denne,</li> <li>b) do dovŕšenia 18. roku veku,</li> <li>c) s ťažkou poruchou vízu, ktorí sa orientujú zvukom pera,</li> <li>d) s ťažkou poruchou motoriky horných končatín, ktorí nezvládajú injekčnú techniku,</li> <li>e) po kombinovanej liečbe perorálnymi antidiabetikami v maximálnej terapeutickej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1c v intervale 7 - 8,5 % vrátane podľa štandardu DCCT); podmienkou úhrady je vyšetrenie HbA1c minimálne dvakrát ročne.</li> </ul> <p>U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená.</p>                                                                                                                                         |
| <b>A10AD04</b> | <b>Inzulín lispro parent. KwikPen 25,<br/>Inzulín lispro parent. KwikPen 50,<br/>Inzulín lispro parent dual release náplň</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov po <ul style="list-style-type: none"> <li>a) predchádzajúcej, najmenej polročnej, liečbe konvenčným inzulínovým režimom (dve dávky kombinovaného inzulínu alebo NPH inzulínu alebo kombinácie NPH inzulínu a rýchlo pôsobiaceho inzulínu) s nevyhovujúcou metabolickou kompenzáciou s dominanciou postprandiálnych glykémií nad 10,0 mmol/l a HbA1c nad 7 % alebo s najmenej tromi dokumentovanými nočnými hypoglykémiami za mesiac,</li> <li>b) kombinovanej liečbe perorálnymi antidiabetikami v maximálnej terapeutickej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1c nad 7%). Podmienkou začatia hradenej liečby sú hodnoty BMI nad 30, hypertenzia a dyslipidémia.</li> </ul> <p>Ak do pol roka od začatia liečby nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A10AD05</b> | <b>Inzulín aspart parent. dual release sus inj.,<br/>Inzulín aspart parent. dual release FlexPen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov po</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) predchádzajúcej, minimálne polročnej, liečbe konvenčným inzulínovým režimom (dve dávky kombinovaného inzulínu alebo NPH inzulínu alebo kombinácie NPH inzulínu a rýchlo pôsobiaceho inzulínu) s nevyhovujúcou metabolickou kompenzáciou s dominanciou postprandiálnych glykémií nad 10,0 mmol/l a HbA1c nad 7% alebo s najmenej tromi dokumentovanými nočnými hypoglykémiami za mesiac,</li> <li>b) kombinovanej liečbe perorálnymi antidiabetikami v maximálnej terapeutickej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1c nad 7%). Podmienkou začatia hradenej liečby sú hodnoty BMI nad 30, hypertenzia a dyslipidémia.</li> </ul> <p>Ak do pol roka od začatia liečby nedôjde k poklesu HbA1c o 0,5%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> |
| <b>A10AE04</b> | <b>Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo Opticlick,<br/>Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo Optiset,<br/>Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo SoloStar,<br/>Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo náplň</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na bazálnom alebo premixovanom inzulíne s najmenej tromi dokumentovanými hypoglykémiami za mesiac, ktorí nie sú dostatočne metabolicky kompenzovaní (HbA1C &gt; 7%) alebo so závažnou poruchou vízu alebo motorickým postihnutím horných končatín,</li> <li>b) po kombinovanej liečbe dvomi perorálnymi antidiabetikami v maximálnej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C &gt; 7%). Podmienkou hradenej liečby sú hodnoty BMI nad 30 a iné črty metabolického syndrómu (hypertenzia, hyperlipoproteinémia) pred jej začatím.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>A10AE04</b> | <b>Inzulín glargín parent. pôsobiace dlhodobo liekovka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov na intenzifikovanom inzulínovom režime. Podmienkou hradenej liečby je nedostatočná metabolická kompenzácia (HbA1C &gt; 7%) za použitia klasického bazálneho inzulínu podávaného jedenkrát alebo dvakrát denne s aspoň tromi dokumentovanými nočnými hypoglykémiami za mesiac, hyperglykémiou ráno nalačno pred plánovanou liečbou inzulínovou pumpou.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A10AE05</b> | <b>Inzulín detemir parent. pôsobiace dlhodobo náplň,<br/>Inzulín detemir parent. FlexPen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov po</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) intenzifikovanom inzulínovom režime alebo na bazálnom alebo premixovanom inzulíne s najmenej tromi dokumentovanými hypoglykémiami za mesiac, ktorí nie sú dostatočne metabolicky kompenzovaní (HbA1C &gt; 7%) alebo so závažnou poruchou vízusu alebo motorickým postihnutím horných končatín,</li> <li>b) kombinovanej liečbe dvomi perorálnymi antidiabetikami v maximálnej dávke s nedostatočnou metabolickou kompenzáciou (HbA1C &gt; 7%); podmienkou hradenej liečby sú hodnoty BMI nad 30 a iné črty metabolického syndrómu (hypertenzia, hyperlipoproteinémia) pred jej začatím.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>A10BA02</b> | <b>Metformín, p.o. predĺžené uvoľňovanie,<br/>Metformín, p.o. predĺžené uvoľňovanie 750 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A10BD03</b> | <b>Roziglitazón, metformín p.o. 2/1000 mg,<br/>Roziglitazón, metformín p.o. 4/ 1000 mg,<br/>Roziglitazón, metformín p.o. 56 tbl.,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu u motivovaného diabetika, kde predošlá liečba diétou a maximálnou tolerovanou dávkou metformínom v monoterapii nevedla k poklesu HbA1c pod 7%. Použitie je indikované u obéznych pacientov bez prejavov srdcového zlyhania.</p> <p>Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1c pod 7%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A10BD04</b> | <b>Roziglitazón kombinácie p.o. glimepirid, Roziglitazón kombinácie p.o. glimepirid 28 tbl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu u motivovaného diabetika, kde predošlá liečba diétou a monoterapiou sulfonylmočovinou nevedla k poklesu HbA1c pod 7% a u ktorých je metformín kontraindikovaný. Liečbu je možné použiť aj ako náhradu sulfonylmočoviny a roziglitazónu podávaných súbežne v zavedení dvojitej perorálnej terapie za predpokladu, že pacient dosiahol najmenej polovicu maximálnej dávky sulfonylmočoviny. Použitie je indikované u obéznych pacientov bez prejavov srdcového zlyhania.</p> <p>Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1c pod 7%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A10BD05</b> | <b>Metformín a pioglitazón p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu u motivovaného diabetika, kde predošlá liečba diétou a maximálnou tolerovanou dávkou metformínu v monoterapii nevedla k poklesu HbA1c pod 7%. Použitie je indikované u obéznych pacientov bez prejavov srdcového zlyhania. Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1c pod 7%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A10BD07</b> | <b>Metformín a sitagliptín a p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu s BMI nad 30kg/m<sup>2</sup> s nedostatočnou metabolickou kontrolou HbA1c od 7,0 - 11,0 % podľa DCCT po najmenej šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu v monoterapii alebo v kombinácii so sulfonylmočovinou.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A10BD08</b> | <b>Vildagliptín a metformín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu s BMI &gt; 30 a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7-11% podľa štandardu DCCT) po najmenej šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>A10BF01</b> | <b>Akarbóza p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>s diabetes mellitus 1. a 2. typu s výrazným rozdielom medzi preprandiálnou a postprandiálnou glykémiou (≥5,0 mmol/l),</li> <li>polymorbidných s diabetes mellitus 2. typu s kontraindikáciou alebo nežiadúcim účinkom na metformín.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>A10BG02</b> | <b>Rosiglitazón p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu u diabetika s BMI viac ako 30 kg/m<sup>2</sup> a HbA1c nad 7 % v</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>monoterapii, ak liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná,</li> <li>kombinovanej terapii s metformínom alebo derivátom sulfonylurey, ak nevedla pri predchádzajúcej monoterapii k metabolickej kompenzácií,</li> <li>trojkombinácii s metformínom a derivátom sulfonylurey, ak doterajšia kombinovaná liečba nevedla k metabolickej kompenzácií.</li> </ol> <p>Použitie je indikované u obéznych pacientov bez prejavov srdcového zlyhania.</p> <p>Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1c pod 7 %, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                       |
| <b>A10BG03</b> | <b>Pioglitazón p.o. 15 mg, Pioglitazón p.o. nad 30 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu u motivovaného diabetika s HbA1c nad 7 % v</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>monoterapii, ak liečba metformínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná,</li> <li>kombinovanej terapii s metformínom alebo derivátom sulfonylurey, ak nevedla pri predchádzajúcej monoterapii k metabolickej kompenzácií,</li> <li>trojkombinácii s metformínom a derivátom sulfonylurey, ak doterajšia kombinovaná liečba nevedla k metabolickej kompenzácií,</li> <li>kombinácii s inzulínom u pacientov, pre ktorých je metformín z dôvodu kontraindikácie alebo intolerancie nevhodný.</li> </ol> <p>Použitie je indikované u obéznych pacientov bez prejavov srdcového zlyhania.</p> <p>Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu HbA1c pod 7 %, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A10BH01</b> | <b>Sitagliptín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7-11% podľa štandardu DCCT) po najmenej šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu v kombináciách <ul style="list-style-type: none"> <li>a) s metformínom u obéznych pacientov (BMI &gt; 30),</li> <li>b) so sulfonylureou, ak je metformín kontraindikovaný alebo je po metformíne výskyt nežiadúcich účinkov,</li> <li>c) so sulfonylureou a s metformínom (BMI &gt; 30).</li> </ul> |
| <b>A10BH02</b> | <b>Vildagliptín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7-11% podľa štandardu DCCT) po najmenej šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu v kombináciách <ul style="list-style-type: none"> <li>a) s metformínom u obéznych pacientov (BMI &gt; 30),</li> <li>b) so sulfonylureou, ak je metformín kontraindikovaný alebo je po metformíne výskyt nežiaducich účinkov.</li> </ul>                                                             |
| <b>A10BH03</b> | <b>Saxagliptín p.o. 5 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7-11% podľa štandardu DCCT) po najmenej šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu v kombináciách <ul style="list-style-type: none"> <li>a) s metformínom u obéznych pacientov (BMI &gt; 30),</li> <li>b) so sulfonylureou, ak je metformín kontraindikovaný alebo je po metformíne výskyt nežiaducich účinkov.</li> </ul>                                                             |
| <b>A10BX02</b> | <b>Repaglinid p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na úpravu postprandiálnej hyperglykémie u motivovaných diabetikov s rozdielom glykémie nalačno a postprandiálnej (90 min. po jedle) viac ako 5 mmol/l u pacienta už liečeného metformínom a nedostatočne kompenzovaného monoterapiou (HbA1c viac ako 7%) alebo u ktorého je podávanie metformínu kontraindikované. Ak po šiestich mesiacoch liečby nedôjde k poklesu glykovaného hemoglobínu pod 7%, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.                                                                     |
| <b>A10BX04</b> | <b>Exenatid s.c.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s metformínom u obéznych pacientov (BMI > 35) s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7 - 11% podľa štandardu DCCT) po minimálne šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>A10BX07</b> | <b>Liraglutid parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s metformínom u obéznych pacientov (BMI > 35) s diabetes mellitus 2. typu a s nedostatočnou glykemickou kontrolou (HbA1c v intervale 7 - 11% podľa štandardu DCCT) po najmenej šesť mesačnej liečbe maximálnymi tolerovanými dávkami metformínu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A11</b>     | <b>Vitamíny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u detí do dovŕšenia 18. roku veku s onkologickým ochorením (diagnózy od C00 do D48 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) a u týchto diagnóz je hradená plne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A11CA01</b> | <b>Retinol p.o.,<br/>Retinol parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri chorobách pečene s cholestázou a pri exokrečnej chronickej pankreatickej insuficiencii so steatoreou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A11CB</b>   | <b>Vitamíny A a D, kombinácie p.o. pevné LF,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri chorobách pečene s cholestázou a pri exokrečnej chronickej pankreatickej insuficiencii so steatoreou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A11CC04</b> | <b>Kalcitriol p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) renálnej osteodystrofii u chorých s chronickou renálnou insuficienciou (predovšetkým u dialyzovaných pacientov),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- b) rachitíde rezistentnej na vitamín D,
- c) osteomalácii rezistentnej na vitamín D,
- d) hypoparathyreóze rezistentnej na liečbu vitamínom D a vápnikom.

---

**A11GA01 Kyselina askorbová parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať ako substitúcia vitamínu C pri dialyzačnej liečbe.

---

**A16AB02 Imigluceráza parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diagnózou Gaucherovej choroby typu I. potvrdenou enzymologickým vyšetrením.

Hradená liečba sa môže indikovať v Centre dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**A16AB04 Agalzidáza beta parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diagnózou Fabryho choroby potvrdenou enzymologickým vyšetrením s veľmi nízkou enzymatickou aktivitou alebo s nízkou enzymatickou aktivitou a zároveň orgánovou symptomatológiou.

Hradená liečba sa môže indikovať v Centre dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**A16AB05 Laronidáza parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s potvrdenou diagnózou mukopolysacharidózy (MPS) I (deficiencia  $\alpha$ -L-iduronidázy) bez poškodenia centrálnej nervovej sústavy (CNS).

Hradená liečba sa môže indikovať v Centre dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**A16AB07 Aglukozidáza parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s potvrdenou diagnózou Pompeho choroby (deficit kyslej glukozidázy) potvrdenou enzymologickým vyšetrením.

Hradená liečba sa môže indikovať v Centre dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**A16AB08 Galsulfáza parent.**

Hradenú liečbu môže indikovať pediater u pacientov s MPS VI.

Hradená liečba sa môže indikovať u detských pacientov od dovŕšenia piateho roku veku s mukopolysacharidózou v Centre dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**A16AX01 Kyselina tioktová p.o. do 100 tbl,  
Kyselina tioktová parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diabetickou polyneuropatiou, ktorej diagnóza sa určila neurologickým vyšetrením a neboli účinné ostatné formy liečby.

---

**A16AX06 Miglustat p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s Gaucherovou chorobou typu I. potvrdenou enzymologickým vyšetrením, kde nie je vhodná enzymatická substitučná terapia.

Hradená liečba sa môže indikovať v Centre dedičných metabolických porúch Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.



---

**A16AX07 Sapropterin p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu hyperfenylalaninémie (HPA) u dospelých a pediatrických pacientov

- a) od dovŕšenia štvrtého roku veku s fenylketonúriou (FKU), u ktorých sa preukázala odpoveď na túto liečbu,
- b) s nedostatkom tetrahydrobiopterínu (BH4), u ktorých sa preukázala odpoveď na túto liečbu.

Hradenú liečbu môže indikovať lekár centra pre metabolické poruchy alebo po jeho odporúčaní pediater, diabetológ alebo endokrinológ u pacientov s fenylketonúriou a hyperfenylalaninémiou. Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, vo Fenylketonurickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom, na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 24 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**B01AB04 Dalteparín parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu,
- b) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby,
- c) liečbe hlbokoj žilovej trombózy, arteriálnej trombózy a trombo-embólie,
- d) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie,
- e) prevencii trombózy A-V fistuly alebo kaválneho katétra,
- f) prevencii tromboembolickej choroby u pacientov s pretrvávajúcimi rizikovými faktormi pri nevhodnosti kumarínovej liečby.

---

**B01AB05 Enoxaparín parent. prevent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu,
- b) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby,
- c) liečbe hlbokoj žilovej trombózy, arteriálnej trombózy a trombo-embólie,
- d) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie,
- e) prevencii trombózy A-V fistuly alebo kaválneho katétra,
- f) prevencii tromboembolickej choroby u pacientov s pretrvávajúcimi rizikovými faktormi pri nevhodnosti kumarínovej liečby.

---

**B01AB06 Nadroparín parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu,
- b) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby,
- c) liečbe hlbokoj žilovej trombózy, arteriálnej trombózy a trombo-embólie,
- d) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie,
- e) prevencii trombózy A-V fistuly alebo kaválneho katétra,
- f) prevencii tromboembolickej choroby u pacientov s pretrvávajúcimi rizikovými faktormi pri nevhodnosti kumarínovej liečby.

---

**B01AB06 Nadroparín parent. forte,  
Nadroparín parent. nad 9,5 KU**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe hlbokoj žilovej trombózy.

---

**B01AB08 Reviparín parent. 0,25 ml,**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) akútnom koronárnom syndróme bez elevácie ST segmentu,
- b) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby,
- c) liečbe hlbokoj žilovej trombózy, arteriálnej trombózy a trombo-embólie,
- d) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie,
- e) prevencii trombózy A-V fistuly alebo kaválneho katétra,
- f) prevencii tromboembolickej choroby u pacientov s pretrvávajúcimi rizikovými faktormi pri nevhodnosti kumarínovej liečby.



---

**B01AB11 Sulodexid p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) torpídnej a recidivujúcej flebotrombóze a tromboflebitíde ako pokračujúca liečba po zvládnutí akútneho stavu,
- b) rýchlo progredujúcej aterotrombóze ciev dolných končatín,
- c) ochoreniach centrálnej vény sietnice, diabetickej retinopatii a vekom podmienenej makulárnej degenerácii.

---

**B01AB12 Bemiparín parent. do 10 striek.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) predoperačnej a pooperačnej prevencii tromboembolickej choroby,
- b) hlbokéj žilovej trombóze, arteriálnej trombóze a trombo-embólii,
- c) prevencii zrážania krvi počas hemodialýzy a hemofiltrácie.

---

**B01AC04 Klopidoogrel p.o.,**

---

Hradená liečba sa môže indikovať

a) u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (AKS)

1. bez elevácie ST segmentu - NSTEMI / non-Q infarkt myokardu) alebo NAP (nestabilná angina pectoris),

2. s eleváciou ST segmentu - STEMI obvykle v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou, začiatok liečby môže indikovať lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,

b) u pacientov po revaskularizačných intervenciách na tepnách, obvykle v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou,

c) pri stavoch po revaskularizačných tepnových operáciách na dolných končatinách

d) pri chirurgických výkonoch na karotídach

e) pri sekundárnej prevencii cievnych mozgových príhod pri zlyhaní, intolerancii alebo kontraindikáciách antiagregačnej liečby kyselinou acetylsalicylovou.

f) u pacientov, ktorí majú kritickú ischémiu dolnej končatiny v štádiu III až IV podľa Fontaina na základe diagnózy CW Dopplerom.

g) v sekundárnej prevencii u pacientov po infarkte myokardu pri zlyhaní, intolerancii alebo kontraindikáciách antiagregačnej liečby kyselinou acetylsalicylovou.

---

**B01AC05 Ticlopidín p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) námahovej a nestabilnej angíny pectoris, stavoch po prekonanom infarkte myokardu, revaskularizačných intervenciách a chirurgických výkonoch na koronárných artériách u pacientov s kontraindikáciou podávania kyseliny acetylsalicylovej (vredová choroba gastroduodéna, bronchiálna astma, alergia na kyselinu acetylsalicylovú),
- b) prevencii a liečbe trombotických náhlych cievnych mozgových príhod u pacientov, kde je kontraindikovaná liečba kyselinou acetylsalicylovou,
- c) stavoch po revaskularizačných tepnových operáciách pri kontraindikácii podávania kyseliny acetylsalicylovej,
- d) klinickej (recidívy cievnych uzáverov) alebo laboratórne verifikovanej rezistencii na kyselinu acetylsalicylovú.

---

**B01AC11 Iloprost inhal.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s primárnou pľúcnou arteriálnou hypertenziou s potvrdenou pravostrannou katetrizáciou vo funkčnom štádiu NYHA III.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 8 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**B01AC21 Treprostinil parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou arteriálnou hypertenziou potvrdenou pravostrannou katetrizáciou vo funkčnom štádiu NYHA III.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 8 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B01AC22</b> | <b>Prasugrel p.o. 5 mg</b><br><b>Prasugrel p.o. 10 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať ako súbežne podávaná liečba s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) na prevenciu aterosklerotických príhod u pacientov s diabetes mellitus a akútnym koronárnym syndrómom (nestabilnou angínou, infarktom myokardu bez elevácie ST segmentu [UA/NSTEMI] alebo infarktom myokardu s eleváciou ST segmentu [STEMI]), ktorí podstupujú primárnu alebo oneskorenú perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI).<br>V liečbe sa odporúča pokračovať 12 mesiacov.<br>Liek nie je indikovaný u pacientov s prekonanou náhlou cievnu mozgovou príhodou (NCMP). |
| <b>B01AC30</b> | <b>Kombinácie p.o. dipyridamol a kyselina acetylsalicylová cps.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri sekundárnej prevencii cievnych mozgových príhod pri zlyhaní, intolerancii alebo kontraindikáciách inej antiagregačnej liečby (kyselina acetylsalicylová).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B01AD11</b> | <b>Tenektepláza parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na trombolytickú liečbu pri akútnom infarkte myokardu s eleváciou ST segmentu alebo s novovzniknutým blokom ľavého Tawarovho ramienka do troch hodín po nástupe symptómov akútneho infarktu myokardu (AIM). Podmienkou hradenej liečby je potvrdenie 12 zvodovým EKG.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B01AE07</b> | <b>Dabigatranetexilát p.o. 75 mg,</b><br><b>Dabigatranetexilát p.o. 110 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na prevenciu žilových tromboembolických príhod u pacientov po elektívnej aloplastike bedrového alebo kolenného kĺbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B01AX05</b> | <b>Fondaparín parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na prevenciu žilových tromboembolických príhod u pacientov po elektívnej aloplastike bedrového alebo kolenného kĺbu, po operácii bedrovej zlomeniny a po závažných operáciách kolena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B01AX06</b> | <b>Rivaroxaban p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na prevenciu žilových tromboembolických príhod u pacientov po elektívnej aloplastike bedrového alebo kolenného kĺbu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B02BD01</b> | <b>Koagulačné faktory IX., II., VII. a X. v kombinácii parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácaných stavov spôsobených vrodeným alebo získaným, izolovaným alebo kombinovaným nedostatkom koagulačných faktorov II., VII., IX. a X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B02BD02</b> | <b>Faktor VIII. parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácaných stavov spôsobených vrodeným alebo získaným nedostatkom faktoru VIII. (hemofília A, von Willebrandova choroba).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B02BD02</b> | <b>Faktor VIII. parent. rekomb.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácaných stavov spôsobených vrodeným nedostatkom faktoru VIII. (okrem von Willebrandovej choroby).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>B02BD03</b> | <b>Faktor VIII. parent. inhibítor bypassing.aktivity</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania pri hemofílii A alebo B komplikovanej prítomnosťou inhibítora a pri získanom nedostatku faktorov VIII. alebo IX., podmienenom protilátkami proti faktoru VIII. alebo IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>B02BD04</b> | <b>Faktor IX. parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným alebo získaným nedostatkom faktoru IX. (hemofília B).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>B02BD05</b> | <b>Faktor VII. parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným alebo získaným izolovaným nedostatkom koagulačného faktora VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B02BD06</b> | <b>Faktor VIII. a VWF parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácaných stavov spôsobených vrodeným alebo získaným nedostatkom faktoru VIII. (hemofília A, von Willebrandova choroba).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

**B02BD08 Eptakog alfa aktivovaný parent. termostabilný**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania

- a) pri hemofílii A alebo B komplikovanej prítomnosťou inhibítora,
- b) pri získanom nedostatku faktorov VIII. alebo IX., podmienenom protilátkami proti faktoru VIII. alebo IX.,
- c) v prípadoch vrodeného deficitu faktora VII. u detí, ktoré zatiaľ nedostávajú krvné deriváty a u pacientov v minulosti liečených plazmou a plazmatickými derivátmi pri intolerancii alebo reakciách po plazmatickom koncentráte faktora VII. a pri nedostupnosti plazmatického koncentrátu faktora VII.,
- d) u pacientov s Glanzmannovou trombasténiou pri refraktérnosti na trombocytové koncentráty v dôsledku prítomnosti antitrombocytových protilátok alebo aloimunizácie v HLA systéme.

---

**B02BX04 Romiplostim parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s ITP

- a) po splenektómii, ktorí sú rezistentní alebo intolerantní voči štandardnej liečbe (kortikosteroidy),
- b) v druhej línii, u ktorých je splenektómia kontraindikovaná alebo klinicky nevhodná.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**B03XA01 Erytropoetín parent. do 10 000,  
Erytropoetín parent. do 30 000**

---

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) pri anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) u pacientov s chronickým ochorením obličiek a onkologických pacientov po radikálnej cytostatickej liečbe alebo ožiarení; podmienkou začatia liečby erytropoetínom je dostatočná zásoba železa (serový feritín pacienta minimálne 100 µg/l), bez ktorej je liečba anémie erytropoetínom neefektívna a neúčelná; liečba erytropoetínom sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110g/l (u nefrologických pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky - fyzicky pracujúci, matky s deťmi a pod., je prípustná hodnota 120g/l); ak sa u onkologických pacientov nedosiahne požadované zvýšenie hemoglobínu do ôsmich týždňov od začatia podávania erytropoetínu, liečba erytropoetínom sa ukončí,
- b) pri ťažkej anémii nezrelých detí,
- c) pri anémii u pacientov s hematologickými poruchami proliferácie alebo maturácie erytrocytového radu (myelodysplastický syndróm, aplastická anémia, stav po transplantácii krvotvorných buniek),
- d) u chorých so stredne ťažkým stupňom anémie, zaradených do programu autotransfúzie pred plánovaným veľkým chirurgickým výkonom; efektívnosť liečby sa priebežne sleduje dostupnými prostriedkami a výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.

---

**B03XA01 Erytropoetín parent. 40 000**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) a onkologických pacientov po radikálnej cytostatickej liečbe alebo ožiarení; podmienkou začatia liečby erytropoetínom je dostatočná zásoba železa (serový feritín pacienta minimálne 100 µg/l), bez ktorej je liečba anémie erytropoetínom neefektívna a neúčelná; liečba erytropoetínom sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110g/l (u nefrologických pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky - fyzicky pracujúci, matky s deťmi a pod., je prípustná hodnota 120g/l); ak sa u onkologických pacientov nedosiahne požadované zvýšenie hemoglobínu do ôsmich týždňov od začatia podávania erytropoetínu, liečba erytropoetínom sa ukončí,
- b) anémii u pacientov s hematologickými poruchami proliferácie alebo maturácie erytrocytového radu (myelodysplastický syndróm, aplastická anémia, stav po transplantácii krvotvorných buniek).

---

**B03XA02 Darbepoetín alfa parent. do 100 mcg,  
Darbepoetín alfa parent. 150 mcg a viac**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) u pacientov s chronickým ochorením obličiek a onkologických pacientov po radikálnej cytostatickej liečbe alebo ožiarení; podmienkou začatia liečby erytropoetínom je dostatočná zásoba železa (serový feritín pacienta minimálne 100 µg/l),

bez ktorej je liečba anémie erytropoetínom neefektívna a neúčelná; liečba erytropoetínom sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110g/l (u nefrologických pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky - fyzicky pracujúci, matky s deťmi a pod., je prípustná hodnota 120g/l); ak sa u onkologických pacientov nedosiahne požadované zvýšenie hemoglobínu do ôsmich týždňov od začatia podávania erytropoetínu, liečba erytropoetínom sa ukončí,

- b) ťažkej anémii nezrelých detí,
- c) anémii u pacientov s hematologickými poruchami proliferácie alebo maturácie erytrocytového radu (myelodysplastický syndróm, aplastická anémia, stav po transplantácii krvotvorných buniek).

---

**B03XA03 Metoxypolyetylénglykol epoetín beta parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri anémii (s hladinou hemoglobínu pod 90 g/l, s vyššími hodnotami pri manifestných príznakoch anémie) u pacientov s chronickým ochorením obličiek. Podmienkou začatia liečby metoxypolyetylénglykol epoetínom beta je dostatočná zásoba železa (sérový feritín pacienta minimálne 100 µg/l), bez ktorej je liečba anémie metoxypolyetylénglykol epoetínom beta neefektívna a neúčelná; liečba metoxypolyetylénglykol epoetínom beta sa ukončuje pri dosiahnutí hladiny hemoglobínu 110 g/l a u pacientov vyžadujúcich optimálne podmienky (napríklad fyzicky pracujúci, matky s deťmi), je prípustná hodnota 120 g/l.

---

**C01EA01 Alprostadil parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri chronických uzáveroch tepien v štádiu III a IV a pri dokumentovanej kontraindikácii chirurgického revaskularizačného výkonu.

---

**C01EB15 Trimetazidín p.o.,  
Trimetazidín p.o. riadené uvoľňovanie**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s ischemickou chorobou srdca so stabilnou anginou pectoris pri súčasnom metabolickom syndróme alebo u diabetes mellitus 2. typu u pacientov, ktorí netolerujú betablokátory, kalciové blokátory alebo donory NO, alebo tieto nie je možné podávať v adekvátnej dávke.

---

**C01EB17 Ivabradín p.o. do 5 mg,  
Ivabradín p.o. nad 5 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať pri chronickej stabilnej angine pectoris na podklade verifikovanej koronárnej choroby srdca u pacientov so sínusovým rytmom s pokojovou tepovou frekvenciou meranou po ležiaci 70/min. a viac dokumentovanou EKG po predchádzajúcom päťminútovom pokoji, u ktorých je kontraindikované alebo nie je tolerované podávanie betablokátorov v terapeutickú dávku alebo kalciové blokátory non-dihydropyridinového typu nemajú terapeutický efekt alebo klinický stav zhoršujú (hypotenzia, srdcové zlyhanie, A-V blok, pretrvávajúce srdcové frekvencie 70/min a viac). Podmienkou hradenej liečby je preukázanie neprítomnosti iných chorobných stavov zapríčiňujúcich tachykardiu, napríklad hypertyreóza, anémia, A-V fistuly a iné.

---

**C01EB19 Ikatibant parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s vrodeným angioedémom na symptomatickú liečbu akútneho záchvatu. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 25 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**C02CA06 Urapidil p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s artériovou hypertenziou nedostatočne kontrolovanou pri kombinácii antihypertenzívnych liečiv.

---

**C02KX01 Bosentan p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou arteriálnou hypertenziou (PAH) na zlepšenie záťažovej kapacity a symptómov pacientov funkčnej klasifikácie III WHO, s primárnou (idiopatickou) PAH, s PAH sekundárnou so sklerodermiou bez významného intersticiálneho pľúcného ochorenia alebo s PAH spojenou s vrodeným ľavo-pravým skratom a Eisenmengerovým syndrómom.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 8 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**C02KX02    Ambrisentan p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) funkčnej triedy II a III podľa klasifikácie WHO s

- a) primárnou (idiopatickou) pľúcnou hypertenziou,
- b) pľúcnou hypertenziou spojenou s ochorením spojivového tkaniva.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s. Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 8 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**C02KX03    Sitaxentan p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou arteriálnou hypertenziou (PAH) klasifikovanou ako funkčná trieda III podľa WHO s

- a) primárnou (idiopatickou) pľúcnou hypertenziou,
- b) pľúcnou hypertenziou spojenou s ochorením spojivového tkaniva.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 8 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**C03DA04    Eplerenón p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s prekonaným akútnym infarktom myokardu (AIM) a prejavmi ľavokomorovej dysfunkcie/srdcového zlyhávania, zahŕňajúcej betablokátory, ACE inhibítory alebo sartany u stabilizovaných pacientov s dysfunkciou ľavej komory (ejekčná frakcia ľavej komory LVEF  $\leq$  40%) alebo s klinickými znakmi srdcového zlyhávania už od tretieho dňa po prekonanom infarkte myokardu.

Hradenú liečbu môže indikovať lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Úspešnosť liečby sa prehodnotí po uplynutí šiestich mesiacov od začatia liečby; ak LVEF poklesne pod východiskovú hodnotu alebo ak hladina draslíka v sére vystúpi nad 6,0 mol/l, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

---

**C04AD03    Pentoxifylín p.o.  
Pentoxifylín parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri periférnych arteriálnych poruchách na aterosklerotickom podklade, pri angioneuropatiách a poruchách vnútorného ucha.

---

**C05BX01    Dobesilát vápenatý p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri diabetickej retinopatii a mikroangiopatii.

---

**C07AB02    Metoprolol p.o. do 25 mg zok,  
Metoprolol p.o. do 50 mg zok,  
Metoprolol p.o. nad 50 mg zok**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) stabilnom chronickom stredne ťažkom až ťažkom srdcovom zlyhaní,
- b) artériovej hypertenzii v spojení s hypertrofiou ľavej komory,
- c) ischemickej chorobe srdca (ICHS) vrátane pacientov po infarkte myokardu s dysfunkciou ľavej komory (EF je  $\leq$  40% echo).

---

**C07AB07    Bisoprolol p.o. cor**

Hradená liečba sa môže indikovať pri stabilnom chronickom stredne ťažkom až ťažkom srdcovom zlyhaní.

---

**C08CA06    Nimodipín p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe ischemického postihnutia CNS, pri

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | vazospasme a pri subarachnoidálnom krvácaní. Hradená liečba podlieha dvojmesačnému prípadne trojmesačnému vyhodnoteniu efektivity liečby a výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta.                                                                                                                                                                                                |
| <b>C09CA02</b> | <b>Eprosartan mesilas p.o.</b><br>Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.                                                                                                                         |
| <b>C09CA03</b> | <b>Valsartan p.o. 40 mg</b><br>Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.                                                                                                                            |
| <b>C09CA04</b> | <b>Irbesartan p.o. 150 mg,<br/>Irbesartan p.o. 300 mg</b><br>Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.                                                                                              |
| <b>C09CA06</b> | <b>Candesartan p.o. 8 mg,<br/>Candesartan p.o. 16 mg,<br/>Candesartan p.o. 32 mg</b><br>Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V indikáciách, zhodných pre sartany aj ACE inhibítory, sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.                                                                 |
| <b>C09CA07</b> | <b>Telmisartan p.o. 40 mg,<br/>Telmisartan p.o. 80 mg</b><br>Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.                                                                                              |
| <b>C09DA02</b> | <b>Eprosartan a diuretiká p.o. hydrochlórotiazid</b><br>Hradená liečba ako fixná kombinácia liečiv sa môže indikovať u pacientov, u ktorých sa počiatočnou liečbou ACE inhibítorom a následnou liečbou eprosartanom nedosiahlo dostatočné zníženie krvného tlaku, alebo predchádzajúca liečba pre výskyt nežiaducich účinkov nebola tolerovaná.                                                        |
| <b>C09DA03</b> | <b>Valsartan a diuretiká p.o. hydrochlórotiazid,<br/>Valsartan a diuretiká p.o. hydrochlórotiazid 160 mg</b><br>Hradená liečba ako fixná kombinácia liečiv sa môže indikovať u pacientov, u ktorých sa počiatočnou liečbou ACE inhibítorom a následnou liečbou valsartanom nedosiahlo dostatočné zníženie krvného tlaku, alebo predchádzajúca liečba pre výskyt nežiaducich účinkov nebola tolerovaná. |
| <b>C09DA04</b> | <b>Irbesartan a diuretiká p.o.,<br/>Irbesartan a diuretiká p.o. 150 mg</b><br>Hradená liečba ako fixná kombinácia liečiv sa môže indikovať u pacientov, u ktorých sa počiatočnou liečbou ACE inhibítorom a následnou liečbou irbesartanom nedosiahlo dostatočné zníženie krvného tlaku, alebo predchádzajúca liečba pre výskyt nežiaducich účinkov nebola tolerovaná.                                  |
| <b>C09DA06</b> | <b>Candesartan a diuretiká p.o. hydrochlórotiazid</b><br>Hradená liečba ako fixná kombinácia liečiv sa môže indikovať u pacientov, u ktorých sa počiatočnou liečbou ACE inhibítorom a následnou liečbou candesartanom nedosiahlo dostatočné zníženie krvného tlaku, alebo predchádzajúca liečba pre výskyt nežiaducich účinkov nebola tolerovaná.                                                      |
| <b>C09DA07</b> | <b>Telmisartan a diuretiká p.o. hydrochlórotiazid 80/25 mg tbl.,<br/>Telmisartan a diuretiká p.o. hydrochlórotiazid 80/12,5 mg tbl.</b><br>Hradená liečba ako fixná kombinácia liečiv sa môže indikovať u pacientov, u ktorých sa                                                                                                                                                                      |



počiatočnou liečbou ACE inhibítorom a následnou liečbou telmisartanom nedosiahlo dostatočné zníženie krvného tlaku, alebo predchádzajúca liečba pre výskyt nežiaducich účinkov nebola tolerovaná.

**C09DB01**     **Valsartan a amlodipín p.o. 5/80,  
Valsartan a amlodipín p.o. 5/160,  
Valsartan a amlodipín p.o. 10/160**

Hradená liečba ako fixná kombinácia liečiv sa môže indikovať u pacientov, u ktorých sa počiatočnou liečbou ACE inhibítorom a následnou liečbou valsartanom nedosiahlo dostatočné zníženie krvného tlaku, alebo predchádzajúca liečba pre výskyt nežiaducich účinkov nebola tolerovaná.

**C09XA02**     **Aliskiren p.o. 150 mg,  
Aliskiren p.o. 300 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu u pacientov s primárnou (esenciálnou) hypertenziou s preukázaným vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom (definovaným hladinou krvného tlaku a prítomnosťou rizikových faktorov, metabolického syndrómu, diabetes mellitus, subklinického orgánového poškodenia, manifestnej kardiovaskulárnej alebo obličkovej choroby), ak predchádzajúca kombinovaná liečba preukázateľne nevedla v priebehu dvoch mesiacov k dosiahnutiu cieľových hodnôt krvného tlaku.

**C09XA52**     **Aliskiren a hydrochlórotiazid p.o. 150 mg,  
Aliskiren a hydrochlórotiazid p.o. 300 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu u pacientov s primárnou (esenciálnou) hypertenziou s preukázaným vysokým a veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom (definovaným hladinou krvného tlaku a prítomnosťou rizikových faktorov, metabolického syndrómu, diabetes mellitus, subklinického orgánového poškodenia, manifestnej kardiovaskulárnej alebo obličkovej choroby) u pacientov ako náhrada

- a) RAS inhibítora (ACEI alebo ARB) a tiazidového diuretika, ak doterajšia liečba obsahujúca túto kombináciu preukázateľne nevedla v priebehu dvoch mesiacov k dosiahnutiu cieľových hodnôt krvného tlaku,
- b) aliskirenu a hydrochlórotiazidu, podávaných súčasne a v rovnakých dávkach, ako sú v kombinácii.

Úspešnosť liečby sa prehodnotí po uplynutí šiestich mesiacov od začatia liečby. Ak nepoklesne hodnota krvného tlaku, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

**C10AA02**     **Lovastatín p.o. nad 20 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

- a) po intervenčných výkonoch na koronárnych, magistrálnych a periférnych artériách alebo po prekonanom infarkte myokardu tak s dyslipoproteinémiou ako aj bez nej,
- b) s veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody (s ischemickou chorobou srdca verifikovanou záťažovým EKG alebo koronarografiou), po prekonanej náhlej cievnej mozgovej príhode, s diabetes mellitus a s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie s hladinou LDL  $\geq 3,5$  mmol/l.

Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatínínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu

- a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,
- b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia.

Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétného stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.

**C10AA04**     **Fluvastatín p.o. retardovaná LF,  
Fluvastatín p.o. do 20 mg,  
Fluvastatín p.o. nad 20 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

- a) po intervenčných výkonoch na koronárnych, magistrálnych a periférnych artériách alebo po prekonanom infarkte myokardu tak s dyslipoproteinémiou ako aj bez nej,
- b) s veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody (s ischemickou chorobou srdca

verifikovanou záťažovým EKG alebo koronarografiou), po prekonanej náhlej cievnej mozgovej príhode, s diabetes mellitus a s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie s hladinou LDL  $\geq 3,5$  mmol/l.

Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatínínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu

- a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,
- b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia.

Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétno stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.

---

**C10AA05 Atorvastatín p.o. 40 mg**

---

Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii.

Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatínínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu

- a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,
- b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia.

Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétno stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.

---

**C10AA05 Atorvastatín p.o. 80 mg**

---

Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii a na sekundárnu prevenciu recidívy náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) u chodiacich pacientov s hladinou LDL cholesterolu  $> 2,6$  mmol/l, pričom liečbu je potrebné iniciovať jeden až šesť mesiacov po prekonaní NCMP.

Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatínínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu

- a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,
- b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia.

Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétno stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.

---

**C10AA07 Rosuvastatín p.o. 10 mg,**

---

Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii.

Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatínínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu

- a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,
- b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia a/alebo myopatia.

Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétno stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C10AA07</b> | <b>Rosuvastatín p.o. 20 mg,</b><br><b>Rosuvastatín p.o. 40 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej trojmesačnej liečbe inými statínmi.</p> <p>Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,</li> <li>CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia a/alebo myopatia.</li> </ol> <p>Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.</p> <p>Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétno stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>C10AB05</b> | <b>Fenofibrát p.o.,</b><br><b>Fenofibrát p.o. nanočastice,</b><br><b>Fenofibrát p.o. mikronizované LF,</b><br><b>Fenofibrát p.o. mikronizované LF 267 mg,</b><br><b>Fenofibrát p.o. supra bio,</b><br><b>Fenofibrát p.o. supra bio 215 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať v</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>primárnej prevencii aterosklerózy pri <ol style="list-style-type: none"> <li>izolovanej hypertriacylglycerolémii (koncentrácia je väčšia ako 4,5 mmol/l) s normálnou koncentráciou HDL-cholesterolu (muži viac ako 1,0 mmol/l; ženy viac ako 1,2 mmol/l),</li> <li>izolovanej hypertriacylglycerolémii (koncentrácia väčšia ako 2 mmol/l) s nízkou koncentráciou HDL-cholesterolu (menej ako 1,0 mmol/l),</li> <li>kombinovanej dyslipoproteinémii (hypertriacylglycerolémia + mierna a stredná hypercholesterolémia),</li> </ol> </li> <li>sekundárnej prevencii (manifestné aterosklerotické orgánové poškodenie, diabetes mellitus) pri <ol style="list-style-type: none"> <li>izolovanej hypertriacylglycerolémii (koncentrácia väčšia ako 2,0 mmol/l) bez ohľadu na koncentráciu HDL-cholesterolu, ak je dosiahnutá cieľová koncentrácia LDL-cholesterolu (menej ako 2,5 mmol/l),</li> <li>kombinovanej dyslipoproteinémii,</li> </ol> </li> <li>primárnej aj sekundárnej prevencii pri pretrvávaní hypercholesterolémie napriek liečbe statínmi; pacient s touto kombinovanou liečbou (statíny + fibráty) má byť dispenzarizovaný a liečený špecialistom.</li> </ol> <p>Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétno stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby fibrátmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.</p> |
| <b>C10AB08</b> | <b>Ciprofibrát p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať v</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>primárnej prevencii aterosklerózy pri <ol style="list-style-type: none"> <li>izolovanej hypertriacylglycerolémii (koncentrácia je väčšia ako 4,5 mmol/l) s normálnou koncentráciou HDL-cholesterolu (muži viac ako 1,0 mmol/l; ženy viac ako 1,2 mmol/l),</li> <li>izolovanej hypertriacylglycerolémii (koncentrácia väčšia ako 2 mmol/l) s nízkou koncentráciou HDL-cholesterolu (menej ako 1,0 mmol/l),</li> <li>kombinovanej dyslipoproteinémii (hypertriacylglycerolémia + mierna a stredná hypercholesterolémia),</li> </ol> </li> <li>sekundárnej prevencii (manifestné aterosklerotické orgánové poškodenie, diabetes mellitus) pri <ol style="list-style-type: none"> <li>izolovanej hypertriacylglycerolémii (koncentrácia väčšia ako 2,0 mmol/l) bez ohľadu na koncentráciu HDL-cholesterolu, ak je dosiahnutá cieľová koncentrácia LDL-cholesterolu (menej ako 2,5 mmol/l),</li> <li>kombinovanej dyslipoproteinémii,</li> </ol> </li> <li>primárnej aj sekundárnej prevencii pri pretrvávaní hypercholesterolémie napriek liečbe</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

statínmi; pacient s touto kombinovanou liečbou (statíny + fibráty) má byť dispensarizovaný a liečený špecialistom.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétného stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.

---

**C10AC01 Cholestyramín p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) ťažkom obštrukčnom iktere s intenzívnym pruritom pokožky,
- b) choleretickej hnačke vyvolanej nadbytkom žlčových kyselín,
- c) eliminácii leflunomidu z organizmu.

---

**C10AD52 Kyselina nikotínová a laropiprant p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní najmenej šesťmesačnej liečby statínmi u pacientov s

- a) vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody (pacienti s prítomnou ICHS alebo jej ekvivalentami) a veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody (pacienti s ischemickou chorobou srdca verifikovanou záťažovým EKG alebo koronarografiou), pacienti po prekonanej náhlej cievnej mozgovej príhode, pacienti s diabetes mellitus liečení perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom a pacienti s primárnou homozygotnou hyperlipoproteinémiou), u ktorých pretrváva hladina LDL  $\geq 3$  mmol/l,
- b) desaťročným rizikom kardiovaskulárnej príhody podľa hodnotenia SCORE nad 10% pri LDL  $\geq 5$  mmol/l, u ktorých pretrváva hladina LDL  $\geq 3$  mmol/l.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétného stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby hypolipidemikami pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime. Ak po mesačnej liečbe nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

---

**C10AX09 Ezetimib p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať v

- a) kombinácií so statínmi po zlyhaní najmenej šesťmesačnej liečby statínmi u pacientov s
  1. veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody (pacienti s ischemickou chorobou srdca (verifikovaný záťažovým EKG alebo koronarografiou), pacienti po prekonanej náhlej cievnej mozgovej príhode, pacienti s diabetes mellitus liečení perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom a pacienti s primárnou homozygotnou hyperlipoproteinémiou), u ktorých pretrváva hladina LDL  $\geq 3$  mmol/l,
  2. desaťročným rizikom kardiovaskulárnej príhody podľa hodnotenia SCORE nad 10% pri LDL  $\geq 5$  mmol/l, u ktorých pretrváva hladina LDL  $\geq 3$  mmol/l,

- b) monoterapii, ak je statín považovaný za nevhodný alebo nie je tolerovaný.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétného stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby hypolipidemikami pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime. Ak po mesačnej liečbe nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

---

**C10BX03 Atorvastatín kombinácie, p.o. amlodipín 5/10 mg, Atorvastatín kombinácie, p.o. amlodipín 10/10 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii.

Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu

- a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy,
- b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia.

Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby.

Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne

trojmesačného diétného stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D01BA02</b> | <b>Terbinafín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) onychomykóze,</li> <li>b) rozsiahlych alebo chronických formách dermatofytóz.</li> </ul> Podmienkou hradenej liečby je pozitívny mikroskopický nález a odber na mykologickú kultiváciu pred jej začatím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>D06BB10</b> | <b>Imikvimod loc. crm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cytologicky alebo dermatoskopicky verifikovaných povrchových a nodulárnych bazaliómov lokalizovaných na ušnici alebo na tvári, ak kryoterapia alebo excízia nie je vhodná; podmienkou hradenej liečby je fotodokumentácia postihnutého miesta,</li> <li>b) klinicky charakteristických aktinických keratózach (AK) na tvári alebo na koži na temene hlavy u dospelých imunokompetentných pacientov, keď rozsah alebo počet lézií limituje účinnosť alebo akceptovateľnosť kryoterapie a iné postupy lokálnej liečby sú kontraindikované alebo menej vhodné; podmienkou hradenej liečby je fotodokumentácia postihnutého miesta,</li> <li>c) vonkajších genitálnych a perianálnych bradavíc (condylomata acuminata) u dospelých.</li> </ul> |
| <b>D07AC01</b> | <b>Betametazón loc. valerát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri chronickej psoriáze a lichen planus v ťažko liečiteľných oblastiach na ploche menšej ako 5 % povrchu tela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>D10BA01</b> | <b>Izotretinoín p.o. do 10 mg,<br/>Izotretinoín p.o. nad 10 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri ťažkej forme acne (nodulárne acne alebo acne conglobata s rizikom trvalého zjazvenia), ktoré sú rezistentné na terapiu systémovými antibiotikami a na lokálnu terapiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>D11AX14</b> | <b>Tacrolimus monohydrát loc.<br/>Tacrolimus monohydrát loc. 0,1%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri atopickej dermatitíde po zlyhaní alebo kontraindikácii liečby kortikoidmi u pacientov od dovŕšenia druhého do dovŕšenia 35. roku veku s aplikáciou výhradne na predilekčné miesta (tvár, krk, kubitálne a popliteálne jamky).<br>Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza maximálne 120 g masti na jeden liečebný cyklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>D11AX15</b> | <b>Pimekrolimus loc. crm.,<br/>Pimekrolimus loc. crm.15 g</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri atopickej dermatitíde po zlyhaní alebo kontraindikácii liečby kortikoidmi u pacientov od dovŕšenia druhého do dovŕšenia 35. roku veku s aplikáciou výhradne na predilekčné miesta (tvár, krk, kubitálne a popliteálne jamky).<br>Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza maximálne 120 g krému na jeden liečebný cyklus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>G02CB03</b> | <b>Kabergolín p. o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v druhej línii pri hyperprolaktinémii po zlyhaní bromokriptínu alebo quinagolidu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>G02CB04</b> | <b>Quinagolid p.o. 150 µg,<br/>Quinagolid p.o. 75 µg,<br/>Quinagolid p.o. 25 a 50 µg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperprolaktinémii (idiopatická alebo spôsobená mikroadenómom alebo makroadenómom hypofýzy, vylučujúcim prolaktín) pri zdokumentovanej intolerancii alebo neúčinnosti bromokriptínu (bez poklesu hladiny prolaktínu po štyroch mesiacoch liečby bromokriptínom).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>G02CX01</b> | <b>Atosiban parent. sol.inj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri transporte plodu in utero pri hrozacom predčasnom pôrode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

do 32. týždňa gravidity z ambulancie do neonatologického centra.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G03AC03</b> | <b>Levonorgestrel vag. ins. vag.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pri silnom menštruačnom krvácaní (hypermenorea) v reprodukčných rokoch, keď pre recidivujúce hypermenorey, pri zlyhaní klasickej hormonálnej liečby, je pre anemizáciu indikovaná hysterektómia,</li><li>b) pri silnom nepravidelnom krvácaní (menometrorágia) v premenopauze pri zlyhaní klasickej hormonálnej liečby dysfunkčného krvácania v premenopauze ak absolvovala pacientka jednu kyretáž s dokladovaným výsledkom histológie,</li><li>c) pri prekanceróze a prevencii karcinómu endometria pri histologicky potvrdennej hyperplázii endometria u pacientiek so zvýšeným rizikom karcinómu endometria (pacientky u ktorých je obezita, diabetes mellitus, hypertenzia, nulliparita, rakovina endometria alebo hrubého čreva v anamnéze),</li><li>d) ako hormonálna substitučná liečba v postmenopauze u pacientiek s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu prsníka ako súčasť kombinovaného režimu.</li></ul> <p>Nevyhnutným predpokladom pre indikáciu je vykonanie a zadokumentovanie všetkých vyšetrení potrebných pre vylúčenie stanovených kontraindikácií.</p>                                                                                                                                            |
| <b>G03BA03</b> | <b>Testosterón parent.,<br/>Testosterón parent. nad 50 mg,<br/>Testosterón parent. undekanoát,<br/>Testosterón transd.<br/>Testosterón p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri klinicky a laboratórne potvrdenom nedostatku androgénov. Nedostatočná hladina testosterónu sa musí preukázať pri dvoch samostatných meraniach hladiny testosterónu v krvi. Hradená liečba u pacientov starších ako 65 rokov môže byť indikovaná až po vylúčení fyziologického poklesu hladiny testosterónu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>G03GA02</b> | <b>Ľudský menopauzálny gonadotropín parent.,<br/>Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. do 10 amp.,<br/>Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. plv.inj. + sol.,<br/>Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. nad 150 UT,<br/>Ľudský menopauzálny gonadotropín parent. nad 150 UT do 10 amp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) na schválenom pracovisku pre in vitro fertilizáciu (IVF) pri zdravotnej indikácii IVF<ul style="list-style-type: none"><li>1. na podklade laparoskopického, laparotomického, hysterosalpingografického alebo hysterosonosalpingografického dôkazu nepriechodnosti vajíčkovodov a pri endometrióze malej panvy,</li><li>2. po preukázaní hormonálnych vyšetrení a vykázaní klinických príznakov (podľa Rotterdamského konsenzu) pri syndróme polycystických ovárií,</li><li>3. na podklade klinického genetického vyšetrenia s výsledkom karyotypu pri genetických indikáciách,</li><li>4. podľa výsledkov dvoch spermogramov pri mužskej neplodnosti,</li><li>5. po dokladovaní laboratórnymi výsledkami akreditovaného pracoviska pri imunologických indikáciách,</li><li>6. pri idiopatickej sterilite po troch neúspešných insemináciách,</li></ul></li><li>b) v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility po preukázaní hormonálnych výsledkov a priechodnosti vajíčkovodov, pri hypogonadotropných stavoch, pri ľahkých formách oligoasthenospermii (2 mil. spermii /1ml) alebo pri potvrdennej anovulácii.</li></ul> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p> |
| <b>G03GA04</b> | <b>Urofollitropín parent. vysokopurifikovaný,<br/>Urofollitropín parent. vysokopurifikovaný do 10 amp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) na schválenom pracovisku pre IVF pri zdravotnej indikácii IVF</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

1. na podklade laparoskopického, laparotomického, hysterosalpingografického alebo hysterosonosalpingografického dôkazu nepriechodnosti vajčkovodov a pri endometrióze malej panvy,
2. po preukázaní hormonálnych vyšetrení a vykázaní klinických príznakov (podľa Rotterdamského konsenzu) pri syndróme polycystických ovárií,
3. na podklade klinického genetického vyšetrenia s výsledkom karyotypu pri genetických indikáciách,
4. podľa výsledkov dvoch spermogramov pri mužskej neplodnosti,
5. po dokladovaní laboratórnymi výsledkami akreditovaného pracoviska pri imunologických indikáciách,
6. pri idiopatickej sterilite po troch neúspešných insemináciách,

- b) v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility po preukázaní hormonálnych výsledkov a priechodnosti vajčkovodov, pri hypogonadotropných stavoch, pri ľahkých formách oligoasthenospermii (2 mil. spermii /1ml) alebo pri potvrdenej anovulácii.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**G03GA05 Follitropín alfa parent.,  
Follitropín alfa, kombinácie parent. lutropín**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) na schválenom pracovisku pre IVF pri zdravotnej indikácii IVF

1. na podklade laparoskopického, laparotomického, hysterosalpingografického alebo hysterosonosalpingografického dôkazu nepriechodnosti vajčkovodov a pri endometrióze malej panvy,
2. po preukázaní hormonálnych vyšetrení a vykázaní klinických príznakov (podľa Rotterdamského konsenzu) pri syndróme polycystických ovárií,
3. na podklade klinického genetického vyšetrenia s výsledkom karyotypu pri genetických indikáciách,
4. podľa výsledkov dvoch spermogramov pri mužskej neplodnosti,
5. po dokladovaní laboratórnymi výsledkami akreditovaného pracoviska pri imunologických indikáciách,
6. pri idiopatickej sterilite po troch neúspešných insemináciách,

- b) v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility po preukázaní hormonálnych výsledkov a priechodnosti vajčkovodov, pri hypogonadotropných stavoch, pri ľahkých formách oligoasthenospermii (2 mil. spermii /1ml) alebo pri potvrdenej anovulácii.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**G03GA06 Follitropín beta parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) na schválenom pracovisku pre IVF pri zdravotnej indikácii IVF

1. na podklade laparoskopického, laparotomického, hysterosalpingografického alebo hysterosonosalpingografického dôkazu nepriechodnosti vajčkovodov a pri endometrióze malej panvy,
2. po preukázaní hormonálnych vyšetrení a vykázaní klinických príznakov (podľa Rotterdamského konsenzu) pri syndróme polycystických ovárií,
3. na podklade klinického genetického vyšetrenia s výsledkom karyotypu pri genetických indikáciách,
4. podľa výsledkov dvoch spermogramov pri mužskej neplodnosti,
5. po dokladovaní laboratórnymi výsledkami akreditovaného pracoviska pri imunologických indikáciách,
6. pri idiopatickej sterilite po troch neúspešných insemináciách,

- b) v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility po preukázaní hormonálnych výsledkov a priechodnosti vajčkovodov, pri hypogonadotropných stavoch, pri ľahkých

formách oligoasthenospermii (2 mil. spermii /1ml) alebo pri potvrdenej anovulácii.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**G03GA07 Lutropín alfa parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať

a) na schválenom pracovisku pre IVF pri zdravotnej indikácii IVF

1. na podklade laparoskopického, laparotomického, hysterosalpingografického alebo hysterosonosalpingografického dôkazu nepriechodnosti vajčíkovodov a pri endometrióze malej panvy,
2. po preukázaní hormonálnych vyšetrení a vykázaní klinických príznakov (podľa Rotterdamského konsenzu) pri syndróme polycystických ovárií,
3. na podklade klinického genetického vyšetrenia s výsledkom karyotypu pri genetických indikáciách,
4. podľa výsledkov dvoch spermogramov pri mužskej neplodnosti,
5. po dokladovaní laboratórnymi výsledkami akreditovaného pracoviska pri imunologických indikáciách,
6. pri idiopatickej sterilite po troch neúspešných insemináciách,

b) v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility po preukázaní hormonálnych výsledkov a priechodnosti vajčíkovodov, pri hypogonadotropných stavoch, pri ľahkých formách oligoasthenospermii (2 mil. spermii /1ml) alebo pri potvrdenej anovulácii.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**G03GA08 Choriogonadotropín alfa parent.**

---

Hradenú liečbu môže indikovať gynekológ na spustenie finálnej folikulárnej maturácie a luteinizácie po stimulácii folikulárneho rastu na schválenom pracovisku pre IVF alebo v špecializovanej ambulancii pre diagnostiku a liečbu sterility.

---

**G03XC01 Raloxifén hydrochlorid p.o.**

---

Hradenú liečbu môže indikovať internista v špecializovanej ambulancii pre osteoporózu, reumatológ, ortopéd, endokrinológ alebo gynekológ pri

- a) liečbe postmenopauzálnej osteoporózy u žien (pri denzitometricky zistenom T - skóre menšom ako -2,5),
- b) patologických zlomeninách stavcov z osteoporózy.

Liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg.

---

**G04BD04 Oxybutynín transd.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom alebo propiverínom.

Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

---

**G04BD06 Propiverín p.o. do 5 mg**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u detí a dospelých pacientov do hmotnosti 50 kg pri hyperaktívnom močovom mechúre a enuresis nocturna.

---

**G04BD07 Tolterodín p.o. 4 mg SR**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom alebo propiverínom.

Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

---

**G04BD08 Solifenacín p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi

nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom alebo propiverínom.  
Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

**G04BD10 Darifenacín p.o. do 10 mg tbl plg,  
Darifenacín p.o. nad 10 mg tbl plg**

Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom alebo propiverínom.  
Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

**G04BD11 Fesoterodín p.o.  
Fesoterodín p.o. 8 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom alebo propiverínom.  
Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

**G04BE03 Sildenafil p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) funkčnej triedy II a III podľa klasifikácie WHO s

- a) primárnou (idiopatickou) pľúcnou hypertenziou,
- b) pľúcnou hypertenziou spojenou s ochorením spojivového tkaniva.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 8 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

**G04BX Duloxetín p.o. 20 mg,  
Duloxetín p.o. 40 mg,  
Duloxetín p.o. 40 mg 28 cps.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientok po dovŕšení 18. roku veku so stredne ťažkou až ťažkou čistou stresovou inkontinenciou moču a stredne závažným až závažným stupňom inkontinencie (viac ako 14 epizód mimovoľného úniku moču za týždeň s dvomi a viac epizódami úniku moču denne, čo zodpovedá bodovej hodnote dotazníka ICIQ minimálne 14 bodov)

- a) u ktorých primárne nie je indikovaná chirurgická liečba
  1. sú vo fertilnom veku a plánujú tehotenstvo,
  2. sú polymorbídne (liečba antikoagulantami),
  3. majú vyššie riziko neúspechu chirurgickej liečby (reoperácia),
- b) v príprave na chirurgickú liečbu,
- c) u ktorých chirurgická liečba zlyhala.

Ak po štyroch týždňoch liečby duloxetínom nedôjde k poklesu frekvencie epizód mimovoľného úniku moču za týždeň pod 50% epizód (v porovnaní so situáciou pred liečbou), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

**G04CA02 Tamsulosín p.o. kontrol. absorb. systém**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

- a) s nežiaducim účinkom pri liečbe tamsulosínom p.o. v inej galenickej forme,
- b) so stredne ťažkým až ťažkým srdcovým zlyhaním NYHA III až IV,
- c) s klinicky významnou noktúriou viac ako trikrát za noc, ak liečba tamsulosínom p.o. v inej galenickej forme je neúčinná.

**G04CA04 Ostatné urologiká p.o. doxazosín, do 2 mg,  
Ostatné urologiká p.o. doxazosín, do 4 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať na ovplyvnenie príznakov, ktoré sprevádzajú myoadenómovú hyperpláziu prostaty.

**G04CB01 Finasterid p.o.**



Hradená liečba sa môže indikovať pri príznakoch dolných močových ciest (LUTS) sprevádzajúcich benígnu hyperpláziu prostaty u mužov s objemom prostaty väčším ako 30 cm<sup>3</sup>.

**G04CB02 Dutasterid p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri príznakoch dolných močových ciest (LUTS) sprevádzajúcich benígnu hyperpláziu prostaty u mužov s objemom prostaty väčším ako 30 cm<sup>3</sup>, s dokumentovaným digitálnym rektálnym vyšetrením a ultrasonografickým vyšetrením veľkosti prostaty.

**G04CX02 Serenoa repens p.o. Serenoa repens mono,  
Serenoa repens p.o. Serenoe extractum siccum**

Hradená liečba sa môže indikovať na ovplyvnenie príznakov, ktoré sprevádzajú myoadenómovú hyperpláziu prostaty.

**H01AC01 Somatotropín parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- pri hyposomatotropinizme u detí,
- pri Turnerovom syndróme,
- pri poruchách rastu detí pri chronickej renálnej insuficiencii pri normálnej acidobáze,
- pri Prader-Williho syndróme detí, ak je potvrdená Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou, Bratislava,
- pri substitúcii rastovým hormónom u dospelých pacientov, ak je dokázaný deficit rastového hormónu jedným dynamickým stimulačným testom po začatí zodpovedajúcej náhradnej liečby ostatných chýbajúcich hormónov.
- u detí, ktoré majú malý vzrast vzhľadom ku gestačnému veku (SGA) s pôrodnou váhou alebo výškou menšou ako -2,5 SD, u ktorých je dobehnutie rastu SD rastovej rýchlosti menej ako 0 za posledný rok, a ktoré sú vo veku štyri a viac rokov,
- u detí s poruchou rastu v súvislosti s nedostatkom SHOX potvrdeným analýzou DNA.

Ak sa dosiahne rastový priemer alebo skóre smerodajnej odchýlky (SDS) rastovej rýchlosti je menej ako jeden za rok, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom poisťovne.

**H01AC03 Mekasermin parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať v endokrinologickej ambulancii II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**H01AX01 Pegvisomant s.c.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s akromegáliou, ktorí mali nedostatočnú odpoveď na operáciu alebo radiačnú terapiu a u ktorých sa vhodnou medikamentóznou liečbou somatostatínovými analógmi nenormalizovali koncentrácie IGF-I, alebo ktorí túto liečbu netolerovali. Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n. o., Ľubochňa.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**H01CB02 Oktreotid parent.,  
Oktreotid parent. inj.,  
Oktreotid parent.depot. 10 mg,  
Oktreotid parent.depot. 20 mg,  
Oktreotid parent.depot. 30 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať endokrinológ, gastroenterológ pri karcinoide v gastrointestinálnom trakte alebo onkológ pri karcinoide pri

- akromegálii neúspešne liečenej neurochirurgicky alebo radiačne (gama nožom, lineárnym urýchľovačom a pod.) a kde napriek doplnkovej liečbe dopamínovými agonistami pretrvávajú aktivita hypersomatotropizmu a pri závažných orgánových komplikáciách vyplývajúcej z hypersomatotropizmu,
- tyreotropinóme hypofýzy počas predoperačnej prípravy, prípadne dlhodobo pri neúspechu neurochirurgickej alebo iradiačnej liečby,
- karcinoide (najmä pri prejavoch karcinoidového syndrómu) krátkodobo počas predoperačnej prípravy alebo dlhodobo pri závažných kontraindikáciách operačnej liečby ako aj pri hormonálne aktívnych metastázach.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H01CB03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Lanreotid parent. 30 mg,<br/>Lanreotid parent. 60 mg,<br/>Lanreotid parent. 120 mg</b> |
| <p>Hradenú liečbu môže indikovať endokrinológ, gastroenterológ pri karcinoide v gastrointestinálnom trakte alebo onkológ pri karcinoide pri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) akromegálii neúspešne liečenej neurochirurgicky alebo radiačne (gama nožom, lineárnym urýchľovačom a pod.) a kde napriek doplnkovej liečbe dopamínovými agonistami pretrváva aktivita hypersomatotropizmu a pri závažných orgánových komplikáciách vyplývajúcich z hypersomatotropizmu,</li> <li>b) tyreotropinóme hypofýzy počas predoperačnej prípravy, prípadne dlhodobo pri neúspechu neurochirurgickej alebo iradiačnej liečby,</li> <li>c) karcinoide (najmä pri prejavoch karcinoidového syndrómu) krátkodobo počas predoperačnej prípravy alebo dlhodobo pri závažných kontraindikáciách operačnej liečby ako aj pri hormonálne aktívnych metastázach.</li> </ul> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>H01CC01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ganirelix parent. tekuté LF</b>                                                        |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať pre IVF ako prevenciu predčasnej ovulácie u pacientiek podstupujúcich kontrolovanú ovariálnu stimuláciu, po ktorej nasleduje odber oocytov.</p> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
| <b>H01CC02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cetrorelix parent. 0,25 mg,<br/>Cetrorelix parent. 3 mg,</b>                           |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať na schválenom pracovisku pre IVF ako prevenciu predčasnej ovulácie u pacientiek podstupujúcich kontrolovanú ovariálnu stimuláciu, po ktorej nasleduje odber oocytov.</p> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| <b>H04AA01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Glukagón parent. hypokit</b>                                                           |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri labilnom DM I. typu s hypoglykémiami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>H05AA02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Teriparatid parent.</b>                                                                |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) postmenopauzálnnej osteoporóze u žien a osteoporóze u mužov s ťažkou osteoporózou (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako -2,9 v oblasti krčka femuru alebo oblasť total hip) a s mnohopočetnými zlomeninami stavcov (dva a viac fraktúr), kde je zlomenina stavca definovaná ako zníženie prednej výšky tela stavca viac ako 20% v porovnaní s normálnou výškou tela stavca,</li> <li>b) postmenopauzálnnej osteoporóze u žien a osteoporóze u mužov s ťažkou osteoporózou (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako -2,9 v oblasti krčka femuru alebo oblasť total hip), u ktorých zlyhala predchádzajúca antiresorbčná liečba <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ak po minimálne dvojročnej antiresorbčnej liečbe utrpeli osteoporotickú fraktúru,</li> <li>2. ak po dvoch rokoch antiresorbčnej liečby došlo k masívnemu poklesu kostnej denzity na krčku femuru (<math>\geq 6\%</math>),</li> </ul> </li> <li>c) dlhodobej liečbe glukokortikoidmi (viac ako tri mesiace v dávke viac ako 5 mg prednizonu alebo v ekvivalentnej dávke iného glukokortikoidu) u pacientov, ktorí spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií <ul style="list-style-type: none"> <li>1. diagnostikovanú osteoporotickú fraktúru,</li> <li>2. denzitometricky zistenom T-skóre v oblasti krčka femuru, v oblasti total hip a v oblasti L chrbtice <math>&lt; -2,9</math> SD v minimálne jednej z týchto lokalít.</li> </ul> </li> </ul> <p>Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať len vo vybraných osteocentrách vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, v Národnom ústave reumatických chorôb Piešťany, v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n. o. Ľubochňa, v Nemocnici Košice-Saca a. s., vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica.</p> <p>Hradená liečba je časovo obmedzená na jeden cyklus liečby, ktorého dĺžka je maximálne 18 mesiacov.</p> <p>Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg.</p> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 10 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“ po vylúčení sekundárnej osteoporózy a iných ochorení a stavov, ktoré sú kontraindikáciou liečby.</p> |                                                                                           |

Hradená liečba sa ďalej sleduje a hodnotí podľa protokolu o začatí a kontrole liečby.

#### H05AA03

##### **Parathormón parent. rekombinantný, Parathormón parent. rekombinantný, 2 náplne**

Hradená liečba sa môže indikovať pri postmenopauzálnnej osteoporóze u žien s ťažkou osteoporózou (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako -2,9 v oblasti krčka femuru alebo oblasť total hip)

- a) s mnohopočetnými zlomeninami stavcov (dva a viac fraktúr), kde je zlomenina stavca definovaná ako zníženie prednej výšky tela stavca viac ako 20% v porovnaní s normálnou výškou tela stavca,
- b) u ktorých zlyhala predchádzajúca antiresorbčná liečba ak po
  1. minimálne dvojročnej antiresorbčnej liečbe utrpela osteoporotickú fraktúru,
  2. dvoch rokoch antiresorbčnej liečby došlo k masívnemu poklesu kostnej denzity na krčku femuru ( $\geq 6\%$ ).

Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať len vo vybraných osteocentrách vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, v Národnom ústave reumatických chorôb Piešťany, v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n. o. Ľubochňa, v Nemocnici Košice-Šaca a. s., vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica.

Hradená liečba je časovo obmedzená na jeden cyklus liečby, ktorého dĺžka je maximálne 18 mesiacov.

Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 10 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“ po vylúčení sekundárnej osteoporózy a iných ochorení a stavov, ktoré sú kontraindikáciou liečby.

Hradená liečba sa ďalej sleduje a hodnotí podľa protokolu o začatí a kontrole liečby.

#### H05BA01

##### **Kalcitonín lososí syntetický nasál. 200 UT 14 dávok, Kalcitonín lososí syntetický nasál. 200 UT 28 dávok**

Hradenú liečbu inhalačným kalcitonínom môže indikovať internista v špecializovanej ambulancii pre osteoporózu, reumatológ, endokrinológ alebo ortopéd pri

- a) hyperkalcemických krízach a stavoch,
- b) Pagetovej chorobe kostí, Sudeckovej atrofii kostí,
- c) závažnej hyperkalcémii vrátane hyperparatyreózy, ak dočasne alebo trvale nie je možná operačná liečba alebo pri vzniku akútnych komplikácií,
- d) závažnej osteoporóze potvrdennej denzitometricky (T-skóre menej ako -2,5 SD) z akejkoľvek príčiny, ak sú kontraindikované bifosfonáty, raloxifén,
- e) patologických zlomeninách stavcov z osteoporózy.

Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg.

#### H05BX01

##### **Cinakalcet, p.o.**

Hradenú liečbu môže indikovať

- a) nefrológ pacientom s chronickou renálnou insuficienciou liečených mimotelovými eliminačnými metódami na liečbu závažných foriem sekundárnej hyperparatyreózy v druhej línii, kde pri liečbe vitamínom D a viazačmi fosfátu (calcium carbonicum a sevelamer) sa nedosiahnu odporúčané hodnoty parathormónu (150 až 300 pikogramov/ml alebo 15,9 až 31,8 pikomólov/l pomocou analýzy intaktného parathormónu). Koncentrácia vápnika sa odporúča udržiavať v rozsahu 2,1 až 2,4 mmol/l alebo fosforu 1,1 až 1,7 mmol/l; podmienkou hradenej liečby je podávanie na dialyzačných pracoviskách; hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom,
- b) endokrinológom pacientom s karcinómom prítitných žliaz,
- c) endokrinológom u pacientov s primárnou hyperparatyreózou, pre ktorých by bola indikovaná paratyroidektómia na základe sérových hladín vápnika, ak u nich paratyroidektómia nie je klinicky vhodná alebo je kontraindikovaná.

#### J01

##### **Antibakteriálne látky na systémové použitie**

Liečba pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) je hradená plne.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J01CR05</b> | <b>Piperacilin/Tazobactam parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v centre pre liečbu cystickej fibrózy na ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J01DD01</b> | <b>Cefotaxim parent. inj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01DD02</b> | <b>Ceftazidim parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01DD04</b> | <b>Ceftriaxon parent. i.m.,<br/>Ceftriaxon parent. i.v.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri Lymskej borelióze II. a III. štádium (doložené laboratórnym vyšetrením) v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>J01DD04</b> | <b>Ceftriaxon parent. 250 mg i.m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri nekomplikovanej akútnej kvapavke (jednorazová i.m. aplikácia 250 mg ceftriaxonu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>J01DE01</b> | <b>Cefepim parent. inj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01DF01</b> | <b>Aztreonan parent. inj.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01DH02</b> | <b>Meropeném parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01EE01</b> | <b>Sulfametoxazol a trimetoprim parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01FF01</b> | <b>Klindamycín parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01GB01</b> | <b>Tobramycín parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J01GB01</b> | <b>Tobramycín inhal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať a liek predpisovať pneumológ alebo alergológ z Centra pre liečbu cystickej fibrózy u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s chronickou kolonizáciou kmeňmi <i>P. aeruginosa</i> , u ktorých zlyhala štandardná liečba s inhalačným kolistínom (pokles parametrov FEV1 alebo FVC o 5 % a viac v priebehu posledných šesť mesiacov a výskyt závažných exacerbácií vyžadujúcich hospitalizáciu v priebehu posledných šesť mesiacov).<br>Ak počas štyroch mesiacov liečby dôjde k zhoršeniu zápalových parametrov alebo rtg nálezu, úbytku telesnej hmotnosti, zhoršeniu funkčných parametrov alebo nástupu rezistencie na |

to Bramycín, ďalšia liečba nie je hrazenou liečbou.  
Hrazená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>J01GB03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Gentamicín parent.</b>           |
| Hrazená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                               |                                     |
| <b>J01GB06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Amikacín parent.</b>             |
| Hrazená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                               |                                     |
| <b>J01GB07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Netilmicín parent.</b>           |
| Hrazenú liečbu môže indikovať                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| a) infektológ alebo dermatológ pri nekomplikovanej akútnej kvapavke (jednorazová i.m. aplikácia),                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| b) pneumológ alebo alergológ z Centra pre liečbu cystickej fibrózy alebo alergológ z centra pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.             |                                     |
| <b>J01MA02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ciprofloxacín parent. 200 mg</b> |
| Hrazená liečba sa môže indikovať v Centre pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом citlivých kmeňov.                                                               |                                     |
| <b>J01MA12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Levofloxacín p.o.</b>            |
| Hrazenú liečbu môže indikovať                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| a) urológ, nefrológ alebo infektológ pri polyrezistentných gramnegatívnych urologických infekciách,                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| b) pneumológ, otorinolaryngológ alebo infektológ pri grampozitívnych respiračných infekciách rezistentných na penicilíny a makrolidy a gramnegatívnych respiračných infekciách rezistentných na iné chinolóny.                                                                                              |                                     |
| <b>J01MA14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Moxifloxacín p.o.</b>            |
| Hrazená liečba sa môže indikovať pri respiračných infekciách vyvolaných                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| a) grampozitívnymi baktériami rezistentnými na makrolidy,                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| b) atypickými alebo anaeróbnymi patogénmi.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>J01MA17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Prulifloxacín p.o.</b>           |
| Hrazenú liečbu môže indikovať                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| a) urológ, nefrológ alebo infektológ pri polyrezistentných gramnegatívnych urologických infekciách,                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| b) pneumológ alebo infektológ pri grampozitívnych respiračných infekciách rezistentných na penicilíny a makrolidy a gramnegatívnych respiračných infekciách rezistentných na iné chinolóny.                                                                                                                 |                                     |
| <b>J01XA01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Vankomycín parent.</b>           |
| Hrazenú liečbu môže indikovať pneumológ z centra pre liečbu cystickej fibrózy alebo alergológ z centra pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом kmeňov St. aureus. |                                     |
| <b>J01XB01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kolistín parent.</b>             |
| Hrazenú liečbu môže indikovať pneumológ alebo alergológ z centra pre liečbu cystickej fibrózy u pacientov s cystickou fibrózou.                                                                                                                                                                             |                                     |
| <b>J01XX08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Linezolid p.o. tbl. flm</b>      |
| Hrazená liečba sa môže indikovať u pacientov so závažnými infekciami spôsobenými                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| a) metilín-rezistentnými kmeňmi stafylokokov, polyrezistentnými enterokokmi a polyrezistentnými pneumokokmi ako pokračovanie intravenózne liečby,                                                                                                                                                           |                                     |
| b) polyrezistentnými kmeňmi grampozitívnych baktérií, u ktorých nie je možné podávať                                                                                                                                                                                                                        |                                     |

vankomycín pre poruchu obličkových funkcií, kde nie je možné meraním hladín vankomycínu predísť toxicite, alebo neodpovedajú na liečbu vankomycínom vzhlľadom k nízkym hladinám v sére pri podávaní štandardných dávok.

Polyrezistenciou sa rozumie rezistencia na tri a viac skupín antibiotík.

Začiatok liečby môže indikovať lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J02</b>     | <b>Antimykotiká na systémové použitie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Liečba pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) je hradená plne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol p.o. 50 mg pevné LF,<br/>Flukonazol p.o. 100 mg pevné LF,<br/>Flukonazol p.o. 150 mg dávka pevné LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať krátkodobo na základe kultivačného alebo mikroskopického vyšetrenia pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vaginálnych mykózach nereagujúcich na lokálne aplikované antimykotiká,</li> <li>b) recidívach vaginálnych mykóz.</li> </ul> Viacdenná hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) systémových mykózach u imunokompromitovaných pacientov,</li> <li>b) dermatomykózach,</li> <li>c) liečbe orálnej, alebo oesophageálnej kandidózy,</li> <li>d) profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.</li> </ul> Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.     |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol p.o. 50 mg tekuté LF,<br/>Flukonazol p.o. 500 mg tekuté LF,<br/>Flukonazol p.o. nad 500 mg tekuté LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať krátkodobo na základe kultivačného alebo mikroskopického vyšetrenia pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vaginálnych mykózach nereagujúcich na lokálne aplikované antimykotiká,</li> <li>b) recidívach vaginálnych mykóz.</li> </ul> Viacdenná hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) systémových mykózach u imunokompromitovaných pacientov,</li> <li>b) dermatomykózach,</li> <li>c) liečbe orálnej, alebo oesophageálnej kandidózy,</li> <li>d) profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.</li> </ul> Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.     |
| <b>J02AC01</b> | <b>Flukonazol parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať pneumológ z centra pre liečbu cystickej fibrózy alebo alergológ z centra pre liečbu cystickej fibrózy pre ambulantnú intravenóznú liečbu u pacientov s cystickou fibrózou (diagnóza E84 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10) s kultivačným záchyтом kmeňov <i>St. aureus</i> , <i>Ps. aeruginosa</i> , <i>Burkholderia cepacea</i> a mykotických patogénov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>J02AC02</b> | <b>Itrakonazol p.o. do 400 mg/bal.,<br/>Itrakonazol p.o. ostatné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať krátkodobo na základe kultivačného alebo mikroskopického vyšetrenia pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vaginálnych mykózach nereagujúcich na lokálne aplikované antimykotiká,</li> <li>b) recidívach vaginálnych mykóz.</li> </ul> Viacdenná liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) systémových mykózach u imunokompromitovaných pacientov,</li> <li>b) dermatomykózach,</li> <li>c) liečbe orálnej, alebo oesophageálnej kandidózy,</li> <li>d) onychomykózach, ak je liečba započatá na základe pozitívneho mikroskopického nálezu a urobený odber na mykologickú kultiváciu,</li> <li>e) profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.</li> </ul> |

Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.

---

**J02AC02 Itrakonazol p.o. pulzná terapia**

Hradená liečba sa môže indikovať pri onychomykóze.

Podmienkou hradenej liečby je pozitívny mikroskopický nález a odber na mykologickú kultiváciu pred jej začatím.

---

**J02AC03 Vorikonazol p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri

- a) invazívnej aspergilóze ako pokračovanie liečby v ambulantnej starostlivosti,
- b) závažných systémových kandidových infekciách rezistentných na flukonazol a na ostatné antimykotiká,
- c) závažných infekciách vyvolaných *scedosporium* spp. a *fusarium* spp.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J02AC04 Posakonazol p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri

- a) invazívnej aspergilóze ako pokračovanie liečby v ambulantnej starostlivosti,
- b) fuzarióze ako pokračovanie liečby v ambulantnej starostlivosti,
- c) chromoblastomykóze a mycetóme ako pokračovanie liečby v ambulantnej starostlivosti u pacientov s ochorením refraktérnym na itrakonazol alebo u pacientov, ktorí majú nežiadúce účinky na itrakonazol,
- d) kokcidioidomykóze ako pokračovanie liečby v ambulantnej starostlivosti u pacientov s ochorením refraktérnym na amfotericín B, itrakonazol alebo flukonazol alebo u pacientov, ktorí majú nežiadúce účinky na tieto lieky.

Hradená liečba sa môže indikovať na profylaxiu

- a) pri neutropénii ( $\leq 1000/\text{ml}$ ) u pacientov, ktorí dostávajú remisnú indukčnú chemoterapiu pri akútnej myelogénnej leukémii alebo myelodysplastickom syndróme,
- b) u príjemcov transplantátu hemopoetických kmeňových buniek, ktorí sú liečení vysokodávkovou imunosupresívnou liečbou kvôli reakcii proti transplantátu a u ktorých je vysoké riziko vzniku invazívnych hubových infekcií.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J04AB02 Rifampicín p.o.,  
Rifampicín p.o. 150 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať pri TBC a polyrezistentných stafylokokových infekciách.

---

**J04AC01 Isoniazid p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri TBC.

---

**J04AK02 Etambutol p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri TBC.

---

**J05AB Brivudín p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri herpes zoster.

---

**J05AB01 Acyklovir p.o. tekuté LF,  
Acyklovir p.o. 400 mg pevné LF**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) herpes zoster,
- b) herpes genitalis.

---

**J05AB01 Acyklovir p.o. 200 mg pevné LF**

Hradenú liečbu môže indikovať lekár transplantačného centra u indikovaných pacientov po transplantácii.

Hradenú liečbu môže indikovať dermatológ u detí pri herpes zoster a herpes genitalis.

---

**J05AB04 Ribavirín p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri chronickej aktívnej hepatitíde C. Kombinovanú liečbu s interferónom alfa je možné indikovať podľa príslušného indikačného obmedzenia.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J05AB09</b> | <b>Famciklovir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) herpes zoster,</li> <li>b) herpes genitalis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>J05AB11</b> | <b>Valacyklovir p.o. tbl.,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri herpes zoster a herpes genitalis, lekár transplantáčného centra a hepatológ v prevencii a liečbe CMV infekcie.                                                                                                                                                                                            |
| <b>J05AB14</b> | <b>Valgancyklovir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) infektológ, hematológ alebo onkológ pri akútnej cytomegalovírusovej infekcii,</li> <li>b) kardiológ alebo nefrológ pri prevencii cytomegalovírusovej (CMV) infekcie u CMV negatívnych pacientov, ktorí dostali transplantát od CMV pozitívneho darcu.</li> </ul>       |
| <b>J05AE</b>   | <b>Atazanavir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre ako liek ďalšej voľby.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                         |
| <b>J05AE01</b> | <b>Sachinavir p.o. 500 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J05AE02</b> | <b>Indinavir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J05AE03</b> | <b>Ritonavir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s inými antiretrovírusovými látkami na liečbu pacientov infikovaných HIV-1 (dospelí a deti od dvoch rokov veku).<br>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                             |
| <b>J05AE04</b> | <b>Nelfinavir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J05AE06</b> | <b>Lopinavir p.o. 120 tbl,<br/>Lopinavir parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J05AE07</b> | <b>Fosamprenavir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J05AE09</b> | <b>Tipranavir p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre na kombinovanú antiretrovírusovú terapiu HIV- I infekcie u viacnásobne preliečených dospelých pacientov s vírusom rezistentným voči viacerým inhibítorm proteáz po dokumentovanom zlyhaní prvolíniovej liečby.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom. |
| <b>J05AE10</b> | <b>Darunavir p.o.<br/>Darunavir p.o. 400 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J05AF01</b> | <b>Zidovudin p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J05AF02</b> | <b>Didanozín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J05AF04 Stavudin p.o. nad 20 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J05AF05 Lamivudin p.o. do 100 mg pevné LF,  
Lamivudin p.o. do 100 mg 28 tbl pevné LF**

Hradená liečba kompenzovanej a dekompenzovanej chronickej vírusovej hepatitídy typu B sa môže indikovať len u dospelých pacientov pri chronickej vírusovej hepatitíde typu B, ak je

- trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
- pozitivita HBsAg v sére trvajúcej minimálne šesť mesiacov pred začatím liečby,
- pozitivita HBsAg a HBeAg v sére v čase indikovania liečby, výsledok nie starší ako jeden mesiac (HBeAg môže byť negatívny pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- overená replikácia vírusu vyšetrením HBV-DNA v sére PCR metódou,
- nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečenej biopsie (nie starší ako jeden rok), ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované.

Liečba lamivudínom sa môže indikovať pred začatím liečby interferónom. Hradená liečba podlieha vyhodnocovaniu efektivity v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby a výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Podmienkou hradenej liečby u drogovzo závislých osôb je preukázanie aspoň šesť mesiacov trvajúcej abstinencie pred jej začatím.

Podmienkou pokračovania hradenej liečby u drogovzo závislých osôb je preukázanie abstinencie v trojmesačných intervaloch.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J05AF05 Lamivudin p.o. nad 100 mg pevné LF**

Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J05AF06 Abakavir p.o.**

Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J05AF07 Tenofovir p.o.**

Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre ako liek ďalšej voľby.

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov pri kompenzovanej chronickej vírusovej hepatitíde typu B, ak sú splnené tieto podmienky:

- pri trvalo alebo intermitentne zvýšenej aktivite ALT (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
- pozitivita HBsAg a HBeAg v sére v čase indikovania liečby, výsledok nie starší ako jeden mesiac (HBeAg môže byť negatívny pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- je overená replikácia vírusu vyšetrením HBV-DNA v sére PCR metódou (vyžaduje sa pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- histologická verifikácia chronickej hepatitídy B, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované.

Hradená liečba podlieha vyhodnocovaniu efektivity v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby, výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ak nedôjde k poklesu koncentrácie HBV-DNA aspoň o 2 log<sub>10</sub> IU/ml v krvi do 12 mesiacov od začiatku liečby, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Pri liečbe drogovzo závislých osôb sa postupuje rovnako ako pri liečbe lamivudínom alebo interferónom alfa.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J05AF08 Adefovir p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov pri kompenzovanej aj dekompenzovanej chronickej vírusovej hepatitíde typu B, ak sú splnené tieto podmienky:

- je dokázaná rezistencia na lamivudín na základe positivity HBV-DNA v sére, ktorá vznikla po predchádzajúcej negativizácii HBV-DNA v priebehu liečby lamivudínom alebo absenteje



- odpoveď na predchádzajúcu štandardnú liečbu interferónom alfa a lamivudínom,
- b) pri trvalo alebo intermitentne zvýšenej aktivite ALT (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
- c) pozitivita HBsAg a HBeAg v sére v čase indikovania liečby, výsledok nie starší ako jeden mesiac (HBeAg môže byť negatívny pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- d) je overená replikácia vírusu vyšetrením HBV-DNA v sére PCR metódou (vyžaduje sa pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- e) histologická verifikácia chronickej hepatitídy B, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované.

Hradená liečba podlieha vyhodnocovaniu efektivity v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby, výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ak nedôjde k poklesu koncentrácie HBV-DNA aspoň o  $2 \log_{10}$  IU/ml v krvi do 12 mesiacov od začiatku liečby, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Pri liečbe drogovo závislých osôb sa postupuje rovnako ako pri liečbe lamivudínom alebo interferónom alfa.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

#### **J05AF10 Entekavir p.o.,**

Hradená liečba sa môže indikovať len u dospelých pacientov pri kompenzovanej chronickej vírusovej hepatitíde typu B, ak sú splnené tieto podmienky:

- a) je dokázaná rezistencia na lamivudín na základe positivity HBV-DNA v sére, ktorá vznikla po predchádzajúcej negativizácii HBV-DNA v priebehu liečby lamivudínom alebo absenteje odpoveď na predchádzajúcu štandardnú liečbu interferónom alfa a lamivudínom,
- b) pri trvalo alebo intermitentne zvýšenej aktivite ALT (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
- c) pozitivita HBsAg a HBeAg v sére v čase indikovania liečby, výsledok nie starší ako jeden mesiac (HBeAg môže byť negatívny pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- d) je overená replikácia vírusu vyšetrením HBV-DNA v sére PCR metódou (vyžaduje sa pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- e) histologická verifikácia chronickej hepatitídy B, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované.

Hradená liečba podlieha vyhodnocovaniu efektivity v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby, výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ak nedôjde k poklesu koncentrácie HBV-DNA aspoň o  $2 \log_{10}$  IU/ml v krvi do 12 mesiacov od začiatku liečby, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Pri liečbe drogovo závislých osôb sa postupuje rovnako ako pri liečbe lamivudínom alebo interferónom alfa.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

#### **J05AF10 Entekavir p.o. 0,5 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať len u dospelých pacientov pri kompenzovanej chronickej vírusovej hepatitíde typu B, ak sú splnené tieto podmienky:

- a) pri trvalo alebo intermitentne zvýšenej aktivite ALT (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
- b) pozitivita HBsAg a HBeAg v sére v čase indikovania liečby, výsledok nie starší ako jeden mesiac (HBeAg môže byť negatívny pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- c) je overená replikácia vírusu vyšetrením HBV-DNA v sére PCR metódou (vyžaduje sa pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),
- d) histologická verifikácia chronickej hepatitídy B, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované.

Hradená liečba podlieha vyhodnocovaniu efektivity v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby, výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ak nedôjde k poklesu koncentrácie HBV-DNA aspoň o  $2 \log_{10}$  IU/ml v krvi do 12 mesiacov od začiatku liečby, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Pri liečbe drogovo závislých osôb sa postupuje rovnako ako pri liečbe lamivudínom alebo interferónom alfa.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

#### **J05AF11 Telbivudín p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov pri kompenzovanej chronickej vírusovej hepatitíde typu B, ak sú splnené tieto podmienky:

- a) pri výskyte nežiadúcich účinkov na lamivudín,
- b) pri trvalo alebo intermitentne zvýšenej aktivite ALT (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
- c) pozitivita HBsAg a HBeAg v sére v čase indikovania liečby, výsledok nie starší ako jeden mesiac (HBeAg môže byť negatívny pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>d) je overená replikácia vírusu vyšetrením HBV-DNA v sére PCR metódou (vyžaduje sa pri infekcii HBeAg negatívnou mutantou),</p> <p>e) histologická verifikácia chronickej hepatitídy B, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované.</p> <p>Hradená liečba podlieha vyhodnocovaniu efektivity v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby, výsledok sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ak nedôjde k poklesu koncentrácie HBV-DNA aspoň o 2 log<sub>10</sub> IU/ml v krvi do 12 mesiacov od začiatku liečby, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> <p>Pri liečbe drogovo závislých osôb sa postupuje rovnako ako pri liečbe lamivudínom alebo interferónom alfa.</p> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p> |
| <b>J05AF30</b> | <p><b>Nukleozidy kombinácie p.o. zidovudin/lamivudin tbl.,</b><br/> <b>Nukleozidy kombinácie p.o. abakavir/lamivudin/zidovudin tbl.,</b><br/> <b>Nukleozidy kombinácie p.o. abakavir/lamivudin tbl.</b></p> <hr/> <p>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br/> Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J05AG01</b> | <p><b>Nevirapin p.o.</b></p> <hr/> <p>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br/> Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J05AG03</b> | <p><b>Efavirenz p.o. 600 mg,</b><br/> <b>Efavirenz p.o. 42 cps</b></p> <hr/> <p>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br/> Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>J05AG04</b> | <p><b>Etravirin p.o.</b></p> <hr/> <p>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br/> Hradená liečba je indikovaná ako časť kombinovanej terapie pri antivírusovej liečbe u pacientov infikovaných HIV -1 s rozvinutou alebo u pacientov s progresívnou imunodeficienciou vrátane vírusov s NNRTI rezistentnými mutáciami (Ram's).<br/> Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>J05AH01</b> | <p><b>Zanamivir inhal.</b></p> <hr/> <p>Hradená liečba sa môže indikovať, ak pacient ochorie na chrípku napriek vakcinácii proti chrípke a terapia sa začne do 48 hodín od prvých príznakov ochorenia u osôb</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>60-ročných a starších,</li> <li>umiestnených v liečebniach pre dlhodobu chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti,</li> <li>dispenzarizovaných so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.</li> </ol> <p>Hradenou liečbou je jedna kúra trvajúca päť dní.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <b>J05AR03</b> | <p><b>Tenofovir disoproxil a emtricitabin p.o. 245mg / 200mg</b></p> <hr/> <p>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre.<br/> Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>J05AX05</b> | <p><b>Inozín pranobex p.o.</b></p> <hr/> <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s preukázanou poruchou imunity.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J05AX07</b> | <p><b>Enfuvirtid parent.</b></p> <hr/> <p>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre v kombinácii s inými antiretrovírusovými liekmi v liečbe pacientov infikovaných HIV-1, u ktorých zlyhal klasický doterajší antiretrovírusový režim, alebo ktorí netolerovali protiretrovírusový liečebný režim, zahŕňajúci aspoň jeden liek z každej z nasledujúcich tried antiretrovírusových látok: inhibítorov proteáz, nenukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy a nukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy.<br/> Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>J05AX08</b> | <p><b>Raltegravir p.o.</b></p> <hr/> <p>Hradenú liečbu môže indikovať infektológ v AIDS centre v kombinácii s inými antiretrovírusovými liekmi v liečbe pacientov infikovaných HIV – 1, u ktorých zlyhal klasický doterajší antiretrovírusový režim, alebo ktorí netolerovali protiretrovírusový liečebný režim, zahŕňajúci aspoň jeden liek z každej z týchto tried antiretrovírusových látok: inhibítorov proteáz, nenukleozidových inhibítorov</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

reverznej transkriptázy a nukleozidových inhibítorov reverznej transkriptázy.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**J06AA06      Sérum proti besnote parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri poranení na hlave, krku, prstoch rúk a pri rozsiahlych poraneniach besným zvieratom alebo zvieratom podozrivým z besnoty.

---

**J06BA01      Imunoglobulín, normálny ľudský s.c.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých nie je možné intravenózne podanie imunoglobulínov.

---

**J06BA01      Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent. 165 mg /ml**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých nie je možné intravenózne podanie imunoglobulínov.

---

**J06BA01      Imunoglobulín, normálny ľudský pre extravazálnu a. parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) na základe rozhodnutia regionálneho epidemiológa z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o zvýšenom zdravotnom dozore (§ 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) u osôb v priamom kontakte s chorým s vírusovou hepatítidou A,
- b) u pacientov s diagnostikovanými imunodeficientnými stavmi.

---

**J06BB16      Palivizumab parent. 100 mg  
Palivizumab parent. 50 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu, ktoré je vyvolané respiračným syncytiálnym vírusom (RSV) u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV, a to u detí

- a) ktoré sa narodili v 35. týždni gravidity alebo skôr a na začiatku sezóny RSV sú mladšie ako šesť mesiacov,
- b) do dvoch rokov, u ktorých bola v posledných šiestich mesiacoch potrebná liečba bronchopulmonálnej dysplázie,
- c) do dvoch rokov s hemodynamicky významným vrodeným srdcovým ochorením.

Hradenú liečbu môže indikovať detský kardiológ, detský pneumológ alebo neonatológ najskôr jeden mesiac pred začiatkom a počas RSV sezóny, ktorá je od 1. novembra do 30. apríla.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách s jednotkou intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti

a) neonatologických s resuscitačnou starostlivosťou

1. vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, nemocnica Ružinov,
2. vo Fakultnej nemocnici Trenčín,
3. vo Fakultnej nemocnici Nitra,
4. vo Fakultnej nemocnici Trnava,
5. v Nemocnici s poliklinikou Žilina,
6. na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti Rimavská Sobota,
7. v Nemocnici A. Leňa Humenné, n.o.
8. v Nemocnici Poprad, a.s.,

b) v perinatologických centrách

1. vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, nemocnica sv. Cyrila a Metoda,
2. v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava,
3. vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky,
4. v Martinskej fakultnej nemocnici,
5. vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
6. v Detskej fakultnej nemocnici Košice,
7. vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov,

c) na klinike detskej pneumológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava – Detská pľúcna ambulancia Podunajské Biskupice, v Detskej pľúcnej ambulancii Nitra, v Detskej fakultnej nemocnici Banská Bystrica – Detská pľúcna ambulancia, na klinike detí a dorastu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Martin – Detská pľúcna ambulancia, v Nemocnici s poliklinikou –

Detská pľúcna ambulancia Poprad, v Detskej fakultnej nemocnici Košice – Detská pľúcna ambulancia, v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorob a.s. pracovisko Detské kardiocentrum.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 23 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J07AG01</b> | <b>Vakcíny proti Haemophilus influenzae b, purifikovaný konjugovaný antigén parent. s toxoidmi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia dvoch mesiacov do dovŕšenia piateho roku veku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>J07AH03</b> | <b>Vakcína proti meningokokom, bivalentný purifikovaný polysacharidový antigén parent. 1 dávka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „vyhláška“) u osôb v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.<br>Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 5 vyhlášky u osôb pred splenektómiou alebo funkčnou alebo anatomicou aspléniou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>J07AH07</b> | <b>Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 1 dávka</b><br><b>Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 20 dávok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 8 vyhlášky u osôb v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.<br>Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 5 vyhlášky u osôb pred splenektómiou alebo funkčnou alebo anatomicou aspléniou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>J07AJ51</b> | <b>Vakcína proti pertussis, inaktivovaný celobunkový antigén, kombinácie s toxoidmi parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>J07AJ52</b> | <b>Vakcíny proti pertussis, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi Boostrix parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia 18. roku veku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>J07AL01</b> | <b>Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový antigén parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 6 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb.<br><br>Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky u<br>a) detí od dovŕšenia druhého roku veku do dovŕšenia 8. roku veku podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných s<br>1. chronickým ochorením dýchacích ciest (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc),<br>2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ),<br>3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza),<br>4. chronickými renálnymi poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek),<br>5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárných leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby sleziny, D 76 Choroby postihujúce |

lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť, D 84 Iné imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm),

- b) osôb od dovŕšenia 18. roku veku dispenzarizovaných pre chronické ochorenie dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,
- c) detí základne očkovaných pri preočkovaní podľa prílohy č.2 B bod 6 písm. b) k vyhláške,
- d) osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou,
- e) osôb 59 ročných a starších.

**Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 13-valentná,**

**J07AL02**

**Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 7-valentná**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky

- a) u detí do dovŕšenia druhého roku života podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných s
  1. chronickým ochorením dýchacích ciest (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc, P 23-28 Perinatálne vzniknuté respiračné poruchy),
  2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca),
  3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza),
  4. chronickými renálnymi poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek),
  5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárných leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby sleziny, D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť, D 84 Iné imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), P 05-07 Nízka pôrodná hmotnosť( do 2500 g(, prematurita (GV 37. týždeň), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm),
- b) u osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.

**J07AL52**

**Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent.**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, ktoré neabsolvovali očkovanie proti pneumokokovým infekciám

- a) u detí do dovŕšenia druhého roku života podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných s
  1. chronickým ochorením dýchacích ciest (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33 Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc, P 23-28 Perinatálne vzniknuté respiračné poruchy),
  2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca),
  3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71, E 72, E 75, E 76 E 77, E 78, E 79 Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza),
  4. chronickými renálnymi poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek),
  5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej meningitíde alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), C 00-97 Všetky zhubné nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy polymorfonukleárných leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby sleziny, D 76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 Imunitná nedostatočnosť s

prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť, D 84 Iné imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), P 05-07 Nízka pôrodná hmotnosť( do 2500 g(, prematurita (GV 37. týždeň), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm),

b) u osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomicou aspléniou.

---

**J07AM01    Tetanický toxoid parent.**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 3 vyhlášky u osôb na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní, očkujú sa pacienti pri

- a) úrazoch,
- b) poraneniach,
- c) nehojajúcich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.

---

**J07AM51    Tetanický toxoid, kombinácie s difterickým toxoidom parent.**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 4 vyhlášky každých 15 rokov.

---

**J07BB02    Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent.**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u

- a) detí od dovŕšenia tretieho roku veku do dovŕšenia 12. roku veku,
- b) osôb 59 ročných a starších,
- c) dispenzarizovaných pacientov bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

---

**J07BB02    Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent. 0,25 ml**

Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u detí od šiestich mesiacov do dovŕšenia tretieho roku veku.



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J07BB02</b> | <b>Vakcína proti chrípke parent. intradermálne 9 mcg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | <p>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb.</p> <p>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u pacientov dispenzarizovaných od dovŕšenia 18. roku veku do dovŕšenia 59. roku veku s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>J07BB02</b> | <b>Vakcína proti chrípke parent. intradermálne 15 mcg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | <p>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u dispenzarizovaných osôb 59 ročných a starších.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>J07BB02</b> | <b>Vakcína proti chrípke, purifikovaný antigén, na bunkových kultúrach parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | <p>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) osôb 59 ročných a starších,</li> <li>b) dispenzarizovaných pacientov 18 ročných a starších so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.</li> </ul> <p>Vakcína ako plne hrazená liečba sa indikuje u pacientov podľa písmena a) a b) s dokázanou precitlivosťou na vaječnú bielkovinu.</p> <p>Na základe súhlasu revízneho lekára sa vakcína ako plne hrazená indikuje u pacientov podľa písmena a) a b) s dokázanou a zdokumentovanou precitlivosťou na vaječnú bielkovinu s uvedením niektorých z diagnóz K92.8, L50, L20.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>J07BC01</b> | <b>Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg povinné očkovanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | <p>Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u dojčiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,</li> <li>b) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek,</li> <li>c) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,</li> <li>d) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,</li> <li>e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,</li> <li>f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby.</li> </ul> <p>Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,</li> <li>b) hemofilikov,</li> <li>c) diabetikov,</li> <li>d) osôb s cystickou fibrózou,</li> <li>e) intravenózných narkomanov.</li> </ul> |
| <b>J07BC01</b> | <b>Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | <p>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u dojčiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,</li> <li>b) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek,</li> <li>c) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,</li> <li>d) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,</li> <li>e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,</li> <li>f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovu závislé osoby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u

- a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
- b) hemofilikov,
- c) diabetikov,
- d) osôb s cystickou fibrózou,
- e) intravenózných narkomanov.

---

**J07BC01    Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg 25 inj**

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u dojčiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u

- a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
- b) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek,
- c) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,
- d) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,
- e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,
- f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogo závislé osoby.

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u

- a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
- b) hemofilikov,
- c) diabetikov,
- d) osôb s cystickou fibrózou,
- e) intravenózných narkomanov.

---

**J07BC01    Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent 20 µg povinné očkovanie**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u

- a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu B,
- b) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,
- c) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,
- d) žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky,
- e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,
- f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú umiestnené v resocializačných strediskách pre drogo závislé osoby.

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u

- a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
- b) hemofilikov,
- c) diabetikov,
- d) osôb s cystickou fibrózou,
- e) intravenózných narkomanov,
- f) homosexuálov,
- g) promiskuitných osôb.

---

**J07BC01    Vakcína proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. adjuvans adsorbovaná**

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u osôb po dovŕšení 15. roku veku pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J07BC02</b> | <b>Vakcína proti vírusovej hepatitíde A, inaktivovaný celobunkový vírus parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 7 vyhlášky u osôb v priamom kontakte s chorou osobou s vírusovým zápalom pečene typu A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore. Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 4 vyhlášky a/ u osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene, b/ u osôb vo veku do 2 rokov, žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vod alebo s nízkym štandardom bývania. |
| <b>J07BD52</b> | <b>Vakcína proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam, ružienke, živá atenuovaná parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 3 vyhlášky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>J07BF03</b> | <b>Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, inaktivovaná, celobunková parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>J07BG01</b> | <b>Vakcína proti besnote, inaktivovaná, celobunková parent.,<br/>Vakcína proti besnote, inaktivovaná, celobunková parent. 5 inj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 4 vyhlášky u osôb poranených besným zvierateľom, alebo zvierateľom podozrivým z besnoty alebo neznámym zvierateľom, na základe posúdenia charakteru kontaktu s takýmto zvierateľom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>J07BH01</b> | <b>Vakcína proti rotavírusom, živá, atenuovaná p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať na aktívnu imunizáciu detí vo veku od šiestich týždňov do šiestich mesiacov veku života ako prevencia gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>J07BH02</b> | <b>Vakcína proti rotavírusom, pentavalentná, živá, reasortovaná p.o. tekuté LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať na aktívnu imunizáciu detí vo veku od šiestich týždňov do šiestich mesiacov veku života ako prevencia gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>J07BM01</b> | <b>Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 6,11,16,18) parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 8 vyhlášky.<br>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať u dievčat v 13. roku veku, ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi. Hrazená liečba pokračuje v súlade so základnou očkovačou schémou uvedenou v SPC.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J07BM02</b> | <b>Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 16,18) parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 8 vyhlášky.<br>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať u dievčat v 13. roku veku, ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi. Hrazená liečba pokračuje v súlade so základnou očkovačou schémou uvedenou v SPC.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>J07CA</b>   | <b>Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, detskej obrne parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>J07CA01</b> | <b>Vakcína proti diftérii, detskej obrne, tetanu parent. povinné očkovanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>J07CA02</b> | <b>Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne parent. povinné očkovanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.<br>Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia štvrtého roku veku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>J07CA02</b> | <b>Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia štvrtého roku veku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>J07CA06</b> | <b>Vakcíny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne parent. povinné očkovanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Vakcína ako hrazená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky u detí, ktoré boli už zaočkované proti vírusovej hepatitíde B kvôli HBsAg pozitivite matky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J07CA09</b> | <b>Vakcíny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitíde B parent. povinné očkovanie sus inj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>L01AD05</b> | <b>Fotemustín parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri malígnom melanóme (vrátane metastáz v CNS) a malígnych gliómoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>L01AX03</b> | <b>Temozolomid p.o. pevné LF, Temozolomid p.o. deti pevné LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diagnózou malígneho gliómu (glioblastoma multiforme, anaplastický astrocytóm, anaplastický oligodendroglióm, anaplastický oligoastrocytóm, meduloblastóm alebo iný zmiešaný malígny glióm, low grade glióm) a ependymómu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) po chirurgickom zákroku s kompletnou alebo inkompletnou resekciou simultánne s rádioterapiou u pacientov s Karnofského skóre 70 (75 mg/m<sup>2</sup> p.o. denne simultánne s RAT, následne 200 mg/m<sup>2</sup> p.o. počas piatich dní každých 28 dní),</li> <li>b) v druhej línii chemoterapie (rezistencia alebo neznášanlivosť štandardnej prvolíniovej liečby) u pacientov s Karnofského skóre <math>\geq</math> 70.</li> </ul> <p>Podmienkou pokračovania hradenej liečby je stabilizácia alebo remisia nádoru po dvoch cykloch liečby. Pri progresii choroby (klinická deteriorácia alebo zväčšenie nádorovej masy o viac ako 25%) ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> <p>Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, na onkoneurologickom pracovisku Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - Nemocnica akad. L. Déreza, na onkologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Žilina, na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Banská Bystrica, na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice, Košice, na oddelení klinickej onkológie Fakultnej nemocnice Trenčín.</p> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.</p> |
| <b>L01BA01</b> | <b>Metotrexát parent. napl. striekačka s ihlou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou, ťažkou neovládateľnou psoriázou, so závažnou formou psoriatickej artritídy pri intolerancii p.o. metotrexátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>L01BA04</b> | <b>Pemetrexed parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) s neresekovateľným malígnym mezoteliómom pleury a to v kombinácii s cisplatinou u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie,</li> <li>b) v monoterapii na liečbu v druhej línii s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie,</li> <li>c) v prvej línii v kombinácii s cisplatinou na liečbu pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým, alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc okrem prevažne skvamóznej bunkovej histológie, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu.</li> </ul> <p>Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s., Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, na onko-pneumologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, v Špecializovanej nemocnici Sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra.</p> <p>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 3 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>L01BC05</b> | <b>Gemcitabín parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (prvá a druhá lúnia), karcinóme ovária (druhá a tretia lúnia), karcinóme prsníka rezistentnom na inú terapiu, izolovaných pľúcnych metastázach adenokarcinómu obličky, pri pokročilom karcinóme pankreasu, pokročilom a metastatickom karcinóme močového mechúra a urotelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

**L01BC06 Kapecitabin p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) pri monoterapii alebo pri kombinácii s docetaxelom pacientom s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie (napr. antracyklínom, taxánmi),
- b) pacientom s metastatickým kolorektálnym karcinómom,
- c) v adjuvantnej liečbe pacientov po operácii karcinómu hrubého čreva III. štádia (podľa Dukesa stupeň C),
- d) v prvej línii liečby pokročilého karcinómu žalúdka v kombinácii s režimom na báze platiny.

---

**L01BC07 Azacitidin parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať dospelým pacientom, ktorí nie sú spôsobilí na transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek

- a) so stredne-2 a vysokorizikovými myelodysplastickými syndrómami (MDS) podľa medzinárodného prognostického hodnotiaceho systému (International Prognostic Scoring System, IPSS),
- b) s chronickou myelomonocytovou leukémiou (CMML) s 10 -29% blastov v kostnej dreni bez myeloproliferatívnej poruchy,
- c) s akútnou myeloidnou leukémiou (AML) s 20-30% blastov a viacerou dyspláziou podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, na Klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na Hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**L01BC53 Tegafur/Uracil p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom v kombinácii s calcium folinátom.

---

**L01CD01 Paklitaxel parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) karcinóme ovária
  - 1. v monoterapii alebo v kombinácii s cisplatinou pri liečbe pokročilého karcinómu ovária,
  - 2. v kombinácii s cisplatinou v primárnej liečbe ovariálneho karcinómu u pacientiek v pokročilom štádiu choroby alebo s reziduom nádorového tkaniva väčším ako jeden cm po predchádzajúcej laparotómii,
  - 3. pri sekundárnej liečbe ovariálneho karcinómu u metastazujúceho karcinómu ovária po zlyhaní štandardnej terapie,
- b) karcinóme prsníka; v terapii metastazujúceho karcinómu prsníka po zlyhaní štandardnej terapie, v adjuvantnej terapii karcinómu prsníka s metastázami do uzlín, po predchádzajúcej štandardnej kombinovanej terapii (antracyklíny, cyklofosfamid),
- c) nemalobunkovom karcinóme pľúc u pacientov, u ktorých primárne nie je možné uskutočniť radikálny spôsob liečby (chirurgický výkon alebo ožiarenie) v kombinácii s cisplatinou,
- d) sekundárnej terapii Kaposiho sarkómu u pacientov s AIDS.

---

**L01CD02 Docetaxel parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) v kombinácii s doxorubicínom na liečbu pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka, ktoré sa predtým nepodrobili cytotoxickej liečbe tohto stavu,
- b) v monoterapii na liečbu pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie po predchádzajúcej liečbe antracyklínmi alebo alkylačnými látkami,
- c) v kombinácii s kapecitabínom na liečbu pacientiek s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie po predchádzajúcej liečbe antracyklínmi,
- d) na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie,
- e) v kombinácii s cisplatinou na liečbu pacientov s neoperovateľným, lokálne pokročilým

alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapeutickej liečbe tohto stavu,

- f) v kombinácii s prednizónom alebo prednizolónom na liečbu pacientov s metastatickým karcinómom prostaty neodpovedajúcim na hormonálnu liečbu,
- g) v kombinácii s doxorubicínom a cyklofosfamidom na adjuvantnú liečbu pacientov s karcinómom prsníka s pozitívnymi lymfatickými uzlinami,
- h) v kombinácii s trastuzumabom na liečbu pacientiek s metastatickým karcinómom prsníka, u ktorých nádor výrazne exprimuje HER2 a ktoré sa predtým nepodrobili chemoterapii metastatického karcinómu,
- i) v kombinácii s cisplatinou a 5-fluorouracilom sa indikuje na liečbu pacientov s metastatickým adenokarcinómom žalúdka, vrátane gastroezofageálneho spojenia, ktorí sa predtým nepodrobili chemoterapii pre metastatické ochorenie,
- j) v kombinácii s cisplatinou a 5-fluorouracilom sa indikuje na indukčnú liečbu pacientov s lokálne pokročilým skvamocelulárnym karcinómom hlavy a krku.

---

**L01DB01 Doxorubicín parent. pegylovaný, lipozomálny**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri akútnych a chronických hemoblastózach, pri Kaposiho sarkóme u pacientov s AIDS, pri pokročilom karcinóme ovária rezistentného alebo refraktérneho na predchádzajúcu liečbu platinovými prípravkami, u metastazujúceho karcinómu prsníka u pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom a v kombinácii s bortezomibom na liečbu progresívneho mnohopočetného mylómu u pacientov, ktorým bola podaná aspoň jedna predchádzajúca liečba a ktorí už absolvovali transplantáciu kostnej drene alebo na ňu nie sú vhodní. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**L01DB01 Doxorubicín parent. lipozomálny nepegylovaný**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u metastazujúceho karcinómu prsníka u pacientov s vysokým rizikom kardiotoxicity. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**L01XA03 Oxaliplatina parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov

- a) s pokročilým metastatickým kolorektálnym karcinómom,
- b) pri adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva klinického štádia III podľa Dukea po kompletnej resekcii primárneho nádoru.

---

**L01XC02 Rituximab parent.**

---

Hradenú liečbu môže indikovať

- a) hematológ alebo klinický onkológ
  - 1. na liečbu doteraz neliečených pacientov v štádiách III-IV folikulového lymfómu v kombinácii s chemoterapiou,
  - 2. ako udržiavaciu liečbu pacientov s relapsujúcim/refraktérnym folikul. lymfómom, ktorí odpovedali na indukčnú liečbu chemoterapiou s alebo bez rituximabu,
  - 3. ako monoterapiu na liečbu pacientov v štádiách III-IV folikul. lymfómu, ktorí sú rezistentní na chemoterapiu, alebo ktorí sa nachádzajú v druhom alebo nasledujúcom ďalšom relapse po chemoterapii,
  - 4. na liečbu pacientov s CD20 pozit. difúznym B-veľkobunkovým non-Hodgkinovým lymfómom v kombinácii s CHOP (cyklofosfamid, doxorubicín, vinkristín, prednizolón) chemoterapiou,
  - 5. na liečbu doteraz neliečených pacientov a pacientov s relapsujúcou/refraktérnou chronickou lymfocytovou leukémiou (CLL) v kombinácii s chemoterapiou;

hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice, na klinike hematológie a onkohematológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 20 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“,

- b) reumatológ u aktívnej formy reumatoidnej artritídy ťažkého stupňa u pacientov, ktorí



neodpovedali adekvátne na inhibítory TNF;  
hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinike Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, na I. internej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XC03 Trastuzumab parent. plv.inf.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) pri metastatickom nádore prsníka s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo stanovenou metódou FISH/CISH,
- b) na liečbu pacientiek s včasným karcinómom prsníka s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo stanovenou metódou FISH/CISH po operácii, chemoterapii (neoadjuvantnej alebo adjuvantnej) a rádioterapii (ak je aplikovateľná).

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 2 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XC04 Alemtuzumab parent. tekuté LF**

Hradená liečba sa môže indikovať pri CLL

- a) rezistentnej na alkylačné látky a fludarabín,
- b) pacientom, u ktorých nie je vhodná chemoterapia v kombinácii a fludarabínom pričom podmienkou hradenej liečby je cytogenetické vyšetrenie s nálezom delécie chromozómu 17p.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin, v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**L01XC06 Cetuximab parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s

- a) lokálne pokročilým spinocelulárnym karcinómom hlavy a krku v kombinácii s rádioterapiou a v kombinácii s chemoterapiou na báze platiny pri opakovanom a/alebo metastatickom ochorení,
- b) metastatickým kolorektálnym karcinómom s divokým (nezmutovaným) typom génu KRAS s expresiou epidermálneho receptora rastového faktoru.

Podmienkou hradenej liečby v písmene b) je dôkaz prítomnosti nezmutovaného génu KRAS.

Ak sa u pacienta dokáže progresia, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice a na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzorov č. 4 (na liečbu karcinómu hrubého čreva) alebo č. 5 (na liečbu karcinómu hlavy a krku) uvedených v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XC07 Bevacizumab parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s

- a) metastatickým karcinómom hrubého čreva alebo konečníka v kombinácii s chemoterapiou na báze fluórpyrimidínu,
- b) metastatickým karcinómom prsníka ako liek v prvej línii v kombinácii

s paklitaxelom alebo docetaxelom u HER-2 negatívnych pacientok;  
hradená liečba u pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva alebo konečníka a u pacientov s metastatickým karcinómom prsníka sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave a.s., Košice a na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica,

c) v prvej línii metastatického, neresekovateľného alebo recidivujúceho nemalobunkového, okrem epidermoidného (skvamocelulárneho) karcinómu pľúc v kombinácii s platínovým derivátom (cisplatinou alebo karboplatinou);  
hradená liečba u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, na onko-pneumologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, Nitra.

Podmienkou hradenej liečby je dobrý výkonnostný stav pacienta (Karnofského skóre viac ako 80 alebo ECOG 1).

Ak dôjde k progresii ochorenia po troch mesiacoch liečby alebo v jej ďalšom priebehu, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Zhodnotenie stavu nádorovej choroby sa vykonáva raz za tri mesiace. Za dôkaz progresie sa považuje rast existujúcich alebo objavenie sa nových metastáz.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzorov č. 2 (na liečbu karcinómu prsníka) alebo č. 3 (na liečbu karcinómu pľúc) alebo č. 4 (na liečbu karcinómu hrubého čreva) uvedených v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XC08 Panitumumab parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať ako monoterapia na liečbu pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s expresiou EGFR s nezmutovaným (wild-type) KRAS po zlyhaní chemoterapie obsahujúcej fluoropyrimidín, oxaliplatinu a irinotekan.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice a na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 4 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XD03 Metylaminolevulonát loc.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri histologicky verifikovaných nehyperkeratotických a nepigmentovaných aktinických keratózach na tvári a na koži na temene hlavy, ak sa iné druhy terapie považujú za menej vhodné a pri histologicky verifikovaných povrchových a nodulárnych bazaliónoch lokalizovaných na ušnici alebo v strednej časti tváre, ak kryoterapia alebo excízia nie je vhodná.

Podmienkou hradenej liečby je fotodokumentácia postihnutého miesta.

---

**L01XE01 Imatinib p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) v chronickej fáze Ph pozitívnej alebo bcr/abl pozitívnej chronickej myelocytovej leukémie,
- b) v akcelerovanej fáze chronickej myelocytovej leukémie bez prídavných cytogenetických zmien,
- c) v blastickej fáze chronickej myelocytovej leukémie, ktorá nevznikla počas liečby imatinibom, bez prídavných cytogenetických zmien s výstupom do štandardnej alogénnej transplantácie krvotvorných buniek,
- d) pri akútnej lymfoblastovej leukémii Ph pozitívnej bez prídavných cytogenetických zmien s výstupom do štandardnej alogénnej transplantácie krvotvorných buniek,
- e) pri neresekovateľnom alebo metastazujúcom malígnom gastrointestinálnom stromálnom nádore (GIST) s pozitivitou KIT (CD 117),
- f) u dospelých pacientov s myelodysplastickými/myeloproliferatívnymi ochoreniami (MDS/MPD) spojenými s preskupeniami génu receptora rastového faktora odvodeného od trombocytov (PDGFR),
- g) u dospelých pacientov s pokročilým hypereozinofilným syndrómom (HES) alebo chronickou eozinofilovou leukémiou (CEL) s preskupením FIP1L1-PDGFR $\alpha$ ,
- h) ako adjuvančná liečba dospelých pacientov, u ktorých je významné riziko relapsu po



resekcii GIST s pozitivitou KIT (CD 117). Pacienti, u ktorých je nízke alebo veľmi nízke riziko recidívy, nemajú dostávať adjuvantnú liečbu.

Za odpoveď na liečbu pri chronickej myelocytovej leukémii sa považuje dosiahnutie hematologickej odpovede do troch mesiacov liečby a dosiahnutie cytogenetickej odpovede po šiestich mesiacoch od začiatku liečby.

Ak u pacienta vymizli nezrelé formy granulopoézy z periférnej krvi a dosiahol cytogenetickú odpoveď (znížením percentuálneho zastúpenia Ph+ buniek v kostnej dreni), je nutné v liečbe pokračovať. Po dosiahnutí kompletnej hematologickej a veľkej cytogenetickej odpovede nasleduje udržovacia liečba.

Ak dôjde u pacienta k progresii ochorenia alebo sa nedosiahne vyššie uvedená liečebná odpoveď, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

U pacientov s Ph+ alebo bcr/abl pri pozitívnej blastickej kríze je nutné posúdiť cytogenetickú odpoveď liečby po šiestich mesiacoch a zvážiť prípadné ďalšie pokračovanie v liečbe. Pri GIST s pozitivitou KIT (CD117) sa účinnosť zakladá na stupni objektívnej odpovede.

Hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave a.s. Košice, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v Martinskej fakultnej nemocnici Martin.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 12 (na liečbu gastrointestinálneho stromálneho tumoru) a podľa vzoru č. 21 (na liečbu chronickej myelocytovej leukémie) v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE02 Gefitinib p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc s dokázanými mutáciami EGFR-TK.

Hradená liečba u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, na onko-pneumologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, Nitra.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 3 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE03 Erlotinib p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc po zlyhaní predchádzajúcej chemoterapie.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s. Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, na onko-pneumologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, Nitra.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 3 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE04 Sunitinib p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) gastrointestinálnom stromálnom tumore po zlyhaní liečby imatinibiummesilátom v dôsledku rezistencie alebo neznášanlivosti,
- b) metastatickom karcinóme z renálnych buniek,
- c) lokálne pokročilom karcinóme z renálnych buniek.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 1 (na liečbu karcinómu z obličkových buniek) a podľa vzoru č. 12 (na liečbu gastrointestinálnych stromálnych tumorov) v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE05 Sorafenib p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) hepatocelulárnom karcinóme,
- b) pokročilom karcinóme z renálnych buniek.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 1 (na liečbu karcinómu z obličkových buniek) a podľa vzoru č. 13 (na liečbu hepatocelulárneho karcinómu) v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE06 Dasatinib p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s

- a) chronickou myeloidnou leukémiou (CML) v chronickej, akcelerovanej alebo blastickej fáze s rezistenciou alebo intoleranciou na predošlú liečbu imatinibom,
- b) akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL) s pozitívnym chromozómom Philadelphia (ph+) a lymfoidnou blastovou CML s rezistenciou alebo intoleranciou na predošlú liečbu imatinibom.

Hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na klinike hematologie a onkohematológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica a na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin, v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 21 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE07 Lapatinib p. o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s kapecitabínom pri pokročilom alebo metastatickom nádore prsníka s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo stanovenou metódou FISH/CISH. Pacientky majú mať progresívne ochorenie po predchádzajúcej liečbe, ktorá musí zahŕňať antracyklíny a taxány a liečbu trastuzumabom.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 2 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE08 Nilotinib p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých s chronickou myeloidnou leukémiou (CML) s pozitívnym chromozómom Philadelphia v chronickej a akcelerovanej fáze s rezistenciou alebo intoleranciou na predošlú liečbu imatinibom.

Hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava, v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na klinike hematologie a onkohematológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica a na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin, v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s

poliklinikou J.A. Reimana Prešov.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 21 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE09 Temsirolimus parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať ako prvá voľba pri pokročilom karcinóme z obličkových buniek u pacientov so zlou prognózou, ktorí majú aspoň tri zo šiestich prognosticky rizikových faktorov podľa Motzerových kritérií.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety, s. r. o., vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 1 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XE10 Everolimus p.o. 5 mg  
Everolimus p.o. 10 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu pacientov s pokročilým karcinómom obličkových buniek, u ktorých ochorenie progredovalo počas alebo po liečbe cielenej na VEGF.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 1 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L01XX Temoporfin parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať ako paliatívna liečba u dospelých pacientov s pokročilým bunkovo skvamóznym karcinómom v oblasti hlavy a krku, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba a nie sú vhodní pre rádioterapiu, chirurgický zákrok alebo systémovú chemoterapiu.

Podmienkou hradenej liečby je, aby výkon, ktorý vyžaduje podanie uvedeného liečiva, bol hradený z verejného zdravotného poistenia.

Hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**L01XX02 Asparagináza parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri akútnej lymfatickej leukémii (ALL) a pri lymfoblastických lymfómoch u detí ako súčasť kombinovanej antineoplastickej terapie.

Hradená liečba sa môže indikovať na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice Košice, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Banská Bystrica, v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

---

**L01XX17 Topotekan parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) pri pokročilom karcinóme ovária rezistentnom alebo refraktérnom na predchádzajúcu chemoterapiu platinovými cytostatikami;

hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice,

- b) v druhej línii pri recidivujúcom malobunkovom karcinóme pľúc u pacientov, u ktorých nie je vhodná opakovaná liečba prvolíniovým režimom;

hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave, s. Košice, na Oddelení klinickej onkológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou

- Bratislava - pracovisko Ružinov, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra,
- c) u pacientok s pokročilým karcinómom cervixu maternice recidivujúcim po rádioterapii a s ochorením stupňa IVB v kombinácii s cisplatinou;  
hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice.

**L01XX17 Topotekan p. o.**

Hradená liečba sa môže indikovať v druhej línii pri recidivujúcom malobunkovom karcinóme pľúc u pacientov, u ktorých nie je vhodná opakovaná liečba prvolíniovým režimom.

**L01XX19 Irinotekan parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s pokročilým kolorektálnym karcinómom.

**L01XX25 Bexarotén p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pokročilým štádiom lymfómu T-buniek (CTCL), rezistentného voči najmenej jednej systémovej liečbe, len ak sú prítomné kožné prejavy.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava a na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a vo Východoslovenskom onkologickom ústave Košice.

Ak dôjde u pacienta k progresii ochorenia, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**L01XX32 Bortezomib parent.**

Hradenú liečbu môže indikovať hematológ alebo klinický onkológ

- a) v kombinácii s melfanom a prednizónom u pacientov s doteraz neliečeným mnohopočetným myelómom, ktorí nie sú vhodní na vysokodávkovú chemoterapiu s transplantáciou kostnej drene, b) ako monoterapiu na liečbu progresívneho mnohopočetného myelómu u pacientov, ktorí podstúpili najmenej jednu predchádzajúcu liečbu, a ktorí už podstúpili alebo nie sú vhodní na transplantáciu kostnej drene.

Liečba sa ukončí, ak po štyroch cykloch liečby ochorenie progreduje.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., na klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, na oddelení klinickej biochémie a hematológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trenčín a na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice Nitra.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 22 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

**L01XX35 Anagrelid p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s esenciálnou trombocytúriou pri progredujúcom počte trombocytov (o 200 G/l za dva mesiace a viac), pri vysokom počte trombocytov (1 000 G/l a viac) a pri komplikáciách a klinických prejavoch v rámci prevencie komplikácie.

Hradená liečba sa môže indikovať na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Martinskej fakultnej nemocnice Martin a na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov.

Ak sa pri dávke 5 mg denne nedosiahne odpoveď na liečbu, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**L02AE02 Leuprorelin parent. inj,  
Leuprorelin parent. 3,75 mg inj**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) u dospelých mužov s pokročilým karcinómom prostaty (lokálne pokročilým, metastatickým alebo recidivujúcim po kuratívnej liečbe),  
b) u pacientov s lokalizovaným, nízкодiferencovaným karcinómom prostaty v kombinácii

- s rádioterapiou; maximálna dĺžka hradenej liečby je tri roky,
- c) pri endometrióze a myomatóze uteru v prípadoch sterility alebo infertility,
- d) u premenopauzálnych a perimenopauzálnych žien s karcinómom prsníka, u ktorých je vhodná hormonálna liečba.

**L02AE02**      **Leuprorelin parent. 45 mg plv. iol.**  
**Leuprorelin parent. 7,5 mg plv. iol.**  
**Leuprorelin parent. 22,5 mg plv. iol.**  
**Leuprorelin parent. 30 mg plv. iud.**

Hradená liečba sa môže indikovať u

- a) dospelých mužov s pokročilým karcinómom prostaty (lokálne pokročilým, metastatickým alebo recidivujúcim po kuratívnej liečbe),
- b) pacientov s lokalizovaným, nízкодiferencovaným karcinómom prostaty v kombinácii rádioterapiou; maximálna dĺžka hradenej liečby je tri roky.

**L02AE03**      **Goserelin parent. depot.,**  
**Goserelin parent. depot. 3,6 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) karcinóme prostaty,
- b) karcinóme prsníkov u premenopauzálnych žien,
- c) endometrióze a myomatóze,
- d) asistovanej reprodukcie, IVF a ET metodike,
- e) centrálnej predčasnej puberty (pubertas praecox).

Hradenú liečbu môže indikovať gynekológ pri endometrióze a myomatóze uteru v prípadoch sterility a infertility.

Indikácia asistovanej reprodukcie IVF a ET metodika podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**L02AE04**      **Triptorelin parent. 0,1 mg,**  
**Triptorelin parent. 11,25 mg,**  
**Triptorelin parent. 3,75 mg,**  
**Triptorelin parent. depot.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) karcinóme prostaty,
- b) karcinóme prsníkov u premenopauzálnych žien,
- c) endometrióze a myomatóze,
- d) asistovanej reprodukcie, IVF a ET metodike,
- e) centrálnej predčasnej puberty (pubertas praecox).

Hradenú liečbu môže indikovať gynekológ pri endometrióze a myomatóze uteru v prípadoch sterility a infertility.

Indikácia asistovanej reprodukcie IVF a ET metodika podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**L02BA02**      **Toremifén p.o.,**  
**Toremifén p.o. 30 tbl**

Hradená liečba sa môže indikovať v prvej línii hormonálnej liečby metastázujúceho karcinómu prsníka s pozitivitou ER+ alebo PgR receptorov u postmenopauzálnych žien.

**L02BA03**      **Fulvestrant parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych žien s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka s preukázanou pozitivitou estrogénových receptorov

- a) pri relapse alebo progresii ochorenia po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi a inhibítorom aromatázy,
- b) po zlyhaní predchádzajúcej liečby nesteriodným inhibítorom aromatázy u pacientok s viscerálnymi metastázami,
- c) po predchádzajúcej liečbe inhibítorom aromatázy s kontraindikáciou alebo intoleranciou tamoxifénu.

**L02BB03**      **Bikalutamid p.o. nad 50 mg pevné LF**

Hradená liečba sa môže indikovať pacientom s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie /Gleason skóre väčšie alebo rovné sedem, perineurálne šírenie nádoru, pozit. chirurgické okraje/ samostatne, alebo v kombinácii s radikálnou prostatektómiou alebo rádioterapiou.



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L02BB03</b> | <b>Bikalutamid p.o. do 50 mg pevné LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu prostaty pri výskyte nežiadúcich účinkov iného antiandrogénu podaného ako súčasť maximálnej androgénnej blokady alebo ako súčasť maximálnej androgénnej blokady po zlyhaní syndrómu vysadenia iného androgénu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>L02BG</b>   | <b>Mitotan p.o</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri metastazujúcom alebo recidivujúcom adenokarcinóme kôry nadobličky a po operácii ako adjuvantnú liečbu počas dvoch rokov alebo do progresie tohto ochorenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>L02BG03</b> | <b>Anastrozol p.o.,<br/>Anastrozol p.o. nad 30 tbl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pokročilom karcinóme prsníka v prvej línii,</li> <li>b) pokročilom karcinóme prsníka po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi,</li> <li>c) adjuvantnej liečbe včasného karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej liečbe tamoxifénom trvajúcej tri roky,</li> <li>d) primárnej adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>L02BG04</b> | <b>Letrozol p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pokročilom karcinóme prsníka v prvej línii,</li> <li>b) pokročilom karcinóme prsníka po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi,</li> <li>c) lokalizovanej rakovine prsníka a receptorovej pozitívite ako predoperačnú liečbu, aby sa umožnilo zachovanie prsníka pri následnom chirurgickom zákroku,</li> <li>d) primárnej adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka s preukázanými metastázami v regionálnych lymfatických uzlinách,</li> <li>e) adjuvantnej liečbe včasného štádia karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej adjuvantnej liečbe tamoxifénom trvajúcej štyri až šesť rokov.</li> </ul> |
| <b>L02BG06</b> | <b>Exemestan p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pokročilom karcinóme prsníka po zlyhaní predchádzajúcej liečby antiestrogénmi v druhej línii,</li> <li>b) adjuvantnej liečbe včasného štádia karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej adjuvantnej liečbe tamoxifénom trvajúcej dva až tri roky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>L02BX02</b> | <b>Degarelix parent. 80 mg<br/>Degarelix parent. 120 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dospelých mužov s pokročilým karcinómom prostaty (lokálne pokročilým, metastatickým alebo recidivujúcim po kuratívnej liečbe),</li> <li>b) pacientov s lokalizovaným, nízкодiferencovaným karcinómom prostaty v kombinácii s rádioterapiou; maximálna dĺžka hradenej liečby je tri roky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>L03A</b>    | <b>Imunostimulanciá parent. lyofil. dialyzát leukocytov,<br/>Imunostimulanciá parent. lyofil. dialyzát leukocytov 5 dávok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alergológ u pacientov s laboratórne potvrdenou bunkovou imunodeficienciou,</li> <li>b) reumatológ u pacientov pri sekundárnych imunodeficienciách s dokázanou poruchou bunkovej imunity pri zápalových reumatických chorobách; hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>L03AA01</b> | <b>Interleukín parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri metastatickom malígnom melanóme a enokarcinóme obličky, pri neprítomných mozgových metastázach a Karnofského skóre minimálne 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>L03AA02</b> | <b>Filgrastim parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- a) zbere kmeňových buniek na ich transplantáciu a vysokodávkovanú chemoterapiu,
- b) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii po predchádzajúcom cykle chemoterapie pri nádoroch vyliečiteľných chemoterapiou (akútna lymfoblastická a myeloblastická leukémia, nehodgkinovské lymfómy vysokého a stredného stupňa malignity, Hodgkinov lymfóm, karcinóm ovária a karcinóm prsníka v adjuvantnej denznej liečbe, testikulárne nádory, Ewingov sarkóm a osteogénny sarkóm pri vysokodávkovanej adjuvantnej liečbe),
- c) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii (sepsa, pneumónia, pozitívna hemokultúra), ak do 48 hodín po antibiotickej liečbe nedôjde k ústupu alebo zlepšeniu infekcie,
- d) akútnej lymfoblastickej leukémii, akútnej myeloblastickej leukémii, Hodgkinovom lymfóme, agresívnom non-Hodgkinovom lymfóme, testikulárnom nádore, karcinóme prsníka, nemalobunkovom karcinóme pľúc, osteogénnom sarkóme, Ewingovom sarkóme a sarkóme mäkkého tkaniva na skrátenie doby trvania neutropénie a výskytu febrilnej neutropénie.

#### **L03AA13 Pegfilgrastím parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii po predchádzajúcom cykle chemoterapie pri nádoroch vyliečiteľných chemoterapiou (akútna lymfoblastická leukémia, nehodgkinovské lymfómy vysokého a stredného stupňa malignity, testikulárne nádory, Ewingov sarkóm a osteogénny sarkóm pri vysokodávkovanej adjuvantnej liečbe),
- b) neutropenickej život ohrozujúcej infekcii (sepsa, pneumónia, pozitívna hemokultúra), ak do 48 hodín po antibiotickej liečbe nedôjde k ústupu alebo zlepšeniu infekcie,
- c) akútnej lymfoblastickej leukémii, akútnej myeloblastickej leukémii, Hodgkinovom lymfóme, agresívnom non-Hodgkinovom lymfóme, testikulárnom nádore, karcinóme prsníka, nemalobunkovom a malobunkovom karcinóme pľúc, osteogénnom sarkóme, Ewingovom sarkóme a sarkóme mäkkého tkaniva, karcinóme žalúdka, karcinóme hlavy a krku a ovariálnom karcinóme na skrátenie doby trvania neutropénie a výskytu febrilnej neutropénie.

#### **L03AB01 Interferón alfa z ľudských leukocytov parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u

- a) malígneho melanómu ako adjuvantná liečba vysokorizikových pacientov s kožným melanómom, štádiá IIb–III, po dvoch úvodných cykloch dakarbazínu (DTIC),
  - b) dospelých pacientov s hepatítidou C, ktorí pôvodne odpovedali na rekombinantný interferón-alfa, ale u ktorých liečba následne zlyhala, najpravdepodobnejšie v dôsledku neutralizácie protilátkami.
- Hradená liečba môže trvať maximálne šesť mesiacov.  
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

#### **L03AB04 Interferón alfa-2a parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pri

- a) chronickej vírusovej hepatitíde B, ak
  1. je trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
  2. je pozitivita HBsAg v sére trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby,
  3. je overená replikácia vírusu,
  4. je nález chronickej hepatitídy B potvrdený histologickým vyšetrením pečene (nie starší ako jeden rok), ak nie je také vyšetrenie kontraindikované,
  5. abstinencia u drogovu závislých osôb trvá aspoň šesť mesiacov,
  6. nie je pacient súčasne liečený lamivudinom,
- b) chronickej hepatitíde C, ak je
  1. trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C)
  2. pozitivita protilátok anti-HCV,
  3. overená replikácia vírusu vyšetrením HCV-RNA v sére metódou PCR, výsledky nie staršie ako dva mesiace,
  4. stanovený genotyp 1 alebo non-1 (dôkaz sérologickým vyšetrením),
  5. nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečeneovej biopsie (nie starší ako jeden rok), ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované,



6. neprítomnosť hepatálnej dekompenzácie,
7. u drogovu závislých osôb preukázaná abstinencia aspoň šesť mesiacov;

terapeutický postup pri hradenej liečbe podľa písmen a) a b):

liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný;

z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 3MU subkutánne trikrát týždenne (aj v monoterapii);

vyššie dávkovanie je prípustné len v prípade opakovanej liečby;

ak ide o genotyp1, liečba trvá 48 týždňov;

ak ide o genotyp non-1, liečba trvá 24 týždňov,

- c) kombinovaných formách chronickej hepatitídy B, C; platia indikačné obmedzenia uvedené v písmene a) a b) u
  1. pacienta liečeného lamivudinom nemôže byť súčasne indikovaná liečba interferónom alfa,
  2. drogovu závislých osôb je podmienkou liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia pravidelné predloženie potvrdenia o abstinencii v trojmesačných intervaloch,
- d) liečbe chronickej myelocytovej leukémie – s pozitívnym Ph chromozómom v chronickej fáze, pričom nie je alternatívnou liečbou CML pacientov, ktorí majú HLA-identického príbuzného, a ktorí majú v blízkej budúcnosti podstúpiť alogénnu transplantáciu kostnej drene v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Bratislava, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a tranzfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin a na klinike hematológie a tranzfuziológie Martinskej fakultnej nemocnice, Martin,
- e) hairy cell leukémii (vlasato-bunkovej leukémia) – rezistencia na 2-chlórdeoxyadenozín-kladribín, WHO stav menej ako dva,
- f) folikulárnom non-Hodgkinovom lymfóme,
- g) diseminovanom karcinóme obličky,
- h) vysoko rizikovitom malígnom melanóme (T4 alebo N1) v adjuvantnej aplikácii.

Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

#### **L03AB05 Interferón alfa-2b parent. REDIPEN**

Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov pri

- a) chronickej hepatitíde B, ak
  1. je trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
  2. je pozitivita HBsAg v sére trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby,
  3. je overená replikácia vírusu,
  4. je nález chronickej hepatitídy B potvrdený histologickým vyšetrením pečene (nie starší ako jeden rok), ak nie je také vyšetrenie kontraindikované,
  5. abstinencia u drogovu závislých osôb trvá aspoň šesť mesiacov,
  6. nie je pacient súčasne liečený lamivudinom,
- b) chronickej hepatitíde C, ak je
  1. trvale alebo intermitentne zvýšená aktivita ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C),
  2. pozitivita protilátok anti-HCV,
  3. overená replikácia vírusu vyšetrením HCV-RNA v sére metódou PCR, výsledky nie staršie ako dva mesiace,
  4. stanovený genotyp 1 alebo non-1 (dôkaz sérologickým vyšetrením),

5. nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečenej biopsie (nie starší ako jeden rok), ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované,
6. neprítomnosť hepatálnej dekompenzácie,
7. u drogovzo závislých osôb preukázaná abstinencia aspoň šesť mesiacov;

terapeutický postup pri hradenej liečbe:

liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 3MU subkutánne trikrát týždenne (aj v monoterapii);

vyššie dávkovanie je prípustné len v prípade opakovanej liečby;

ak ide o genotyp1, liečba trvá 48 týždňov. Ak ide o genotyp non-1, liečba trvá 24 týždňov,

- c) kombinovaných formách chronickej hepatitídy B, C; platia indikačné obmedzenia uvedené v písmene a) a b) u
  1. pacienta liečeného lamivudínom nemôže byť súčasne indikovaná liečba interferónom alfa,
  2. drogovzo závislých osôb je podmienkou liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia pravidelné predloženie potvrdenia o abstinencii v trojmesačných intervaloch,
- d) liečbe chronickej myelocytovej leukémie – s pozitívnym Ph chromozómom alebo s pozitívnou translokáciou bcr/abl v chronickej fáze v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Bratislava - Petržalka, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin a na klinike hematológie a transfuziológie Martinskej fakultnej nemocnice, Martin,
- e) hairy cell leukémii (vlasato-bunkovej leukémii) rezistencia na 2-chlórdeoxyadenozín-kladribín, WHO stav menej ako dva,
- f) folikulárnom non-Hodgkinovom lymfóme a myelóme multiplex (plazmocytóm) ako udržiavacia liečba po autológnej transplantácii krvotvorných buniek a po chemoterapii,
- g) vysoko rizikovitom malígnom melanóme (T4 alebo N1) v adjuvantnej aplikácii,
- h) metastatickom karcinoide.

Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

#### **L03AB07 Interferón beta-1a parent.,**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri

- a) relaps-remitujúcej forme SM klinicky aj laboratórne potvrdenej u pacientov, ktorí prekonal minimálne dva ataky za posledné dva roky a ich neurologický deficit je do 4,0 EDSS vrátane,
- b) sekundárne progresívnej forme SM u pacientov, ktorých neurologický deficit je do 5,5 EDSS vrátane.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií:

- a) dva ataky v priebehu šiestich mesiacov liečby,
- b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka,
- c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií najmä potvrdených gadolíniom,
- d) chýbajúca expresia MxA proteínu stanovená každé dva roky od začatia liečby,
- e) imunologická kontraindikácia.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava a v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a v Neurologickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 11 uvedeného v „Časti J VZORY

PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“ .

**L03AB07 Interferón beta-1a parent. sol. inj.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri

- a) relaps-remitujúcej forme SM klinicky aj laboratórne potvrdenej u pacientov, ktorí prekonalí minimálne dva ataky za posledné dva roky a ich neurologický deficit je do 4,0 EDSS vrátane,
- b) pacientoch, ktorí prekonalí izolovanú demyelinizačnú príhodu s aktívnym zápalovým procesom verifikované vyšetrením magnetickou rezonanciou s kontrastnou látkou, ak je dostatočne závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej SM.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií:

- a) dva ataky v priebehu šiestich mesiacov liečby,
- b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka,
- c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií najmä potvrdených gadolíniom,
- d) chýbajúca expresia MxA proteínu stanovená každé dva roky od začatia liečby,
- e) imunologická kontraindikácia.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava a v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a v Neurologickej klinke Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 11 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“ .

**L03AB07 Interferón beta -1a parent. náplne**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri

- a) relaps-remitujúcej forme SM klinicky aj laboratórne potvrdenej u pacientov, ktorí prekonalí minimálne dva ataky za posledné dva roky a ich neurologický deficit je do 4,0 EDSS vrátane,
- b) sekundárne progresívnej forme SM u pacientov, ktorých neurologický deficit je do 5,5 EDSS vrátane.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií:

- a) dva ataky v priebehu šiestich mesiacov liečby,
- b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka,
- c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií najmä potvrdených gadolíniom,
- d) chýbajúca expresia MxA proteínu stanovená každé dva roky od začatia liečby,
- e) imunologická kontraindikácia.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava a v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a v Neurologickej klinke Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 11 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“ .

Hradená liečba môže trvať maximálne šesť mesiacov.

**L03AB08 Interferón beta-1b parent.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri

- a) relaps-remitujúcej forme SM klinicky aj laboratórne potvrdenej u pacientov, ktorí prekonalí minimálne dva ataky za posledné dva roky a ich neurologický deficit je do 4,0 EDSS vrátane,
- b) sekundárne progresívnej forme SM u pacientov, ktorých neurologický deficit je do 5,5 EDSS vrátane,
- c) pacientoch, ktorí prekonalí izolovanú demyelinizačnú príhodu s aktívnym zápalovým procesom verifikované vyšetrením magnetickou rezonanciou s kontrastnou látkou, ak je dostatočne

závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej SM.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií:

- a) dva ataky v priebehu šiestich mesiacov liečby,
- b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka,
- c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií najmä potvrdených gadolíniom,
- d) chýbajúca expresia MxA proteínu stanovená každé dva roky od začatia liečby,
- e) imunologická kontraindikácia.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava a v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a v Neurologickej klinke Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 11 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

#### **L03AB10 Peginterferón alfa-2b parent. PERO**

Hradená liečba sa môže indikovať len u dospelých pacientov s chronickou hepatítidou C

- a) pri trvale alebo intermitentne zvýšenej ALT trvajúcej najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C),
- b) pri pozitívite protilátok anti-HCV,
- c) pri overenej replikácii vírusu vyšetrovaním HCV-RNA v sére metódou PCR, podľa výsledkov nie starších ako dva mesiace,
- d) pri náleze chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečenej biopsie nie staršom ako jeden rok, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované,
- e) pri neprítomnosti hepatálnej dekompenzácie,
- f) po zlyhaní predchádzajúcej liečby interferónom alfa (pegylovaným alebo nepegylovaným) v monoterapii alebo kombinovanej liečby s ribavirínom; pri opakovanej liečbe je odporúčaná celková dĺžka liečby u všetkých genotypov 48 týždňov; u pacientov, ktorí nemajú v 12. týždni negatívne HCV –RNA (alebo menej ako 50 IU/ml) sa má liečba predčasne ukončiť.

Podmienkou hradenej liečby u drogovu závislých pacientov je preukázanie aspoň šesť mesiacov trvajúcej abstinencie.

Terapeutický postup pri hradenej liečbe:

liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný. Z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 1,5 µg/kg hmotnosti jedenkrát týždenne (aj v monoterapii).

Pri genotype 1 liečba trvá 48 týždňov a pri ostatných genotypoch 24 týždňov.

Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby.

Hradená liečba sa môže indikovať na týchto pracoviskách:

a) infektologické pracoviská:

1. Klinika infektológie a geografickej medicíny, Bratislava
2. Infekčná klinika Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
3. Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
4. Klinika pre infekčné choroby Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice
5. Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice, Košice
6. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava, Trnava
7. Infekčné oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., Poprad
8. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice, Nitra

9. Infekčné oddelenie Všeobecnej nemocnice s  
poliklinikou n.o., Lučenec

b) hepatologické a gastroenterologické pracoviská:

1. Hepatologická ambulancia, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
2. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika SZU a Fakultnej nemocnice L. Dére, Bratislava
3. Hepatologická ambulancia, 3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice L. Dére, Limbová 5, Bratislava
4. Hepatologická ambulancia, Gastroenterologická klinika Fakultnej nemocnice a SZU, Bratislava - Petržalka
5. Gastroenterologicko - hepatologické centrum THALION, Bratislava
6. Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín
7. Hepatologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky
8. Hepatologická ambulancia, KM Management spol s.r.o., Nitra
9. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice, Trnava
10. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
11. Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, Oddelenie vnútorného lekárstva Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec
12. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika FNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
13. Gastroenterologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Prešov

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

**L03AB11 Peginterferón alfa-2a parent. sol.inj.**

Hradená liečba sa môže indikovať len u dospelých pacientov pri

- a) chronickej vírusovej hepatitíde B, ak je
  1. trvale alebo intermitentne zvýšená ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby, (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy B),
  2. pozitivita HBsAg v sére trvajúcej minimálne šesť mesiacov pred začatím liečby alebo pozitivita HBsAg a HBeAg negativita v sére s overenou replikáciou vírusu vyšetrením HBV-DNA v sére metódou PCR,
  3. nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečenej biopsie nie staršom ako jeden rok, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované;

terapeutický postup pri hradenej liečbe:

z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 180 µg jedenkrát týždenne; liečba trvá 48 týždňov;

podmienkou hradenej liečby je v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta; u drogovu závislých pacientov sa doloží potvrdenie o abstinencii v trojmesačných intervaloch;

b) chronickej hepatitíde C, ak je

1. trvale alebo intermitentne zvýšená ALT trvajúca najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C), alebo možnosť individuálneho zaradenia pacienta do liečby pri normálnej

- aktivite ALT s histologickým dôkazom chronickej hepatitídy C (v tomto prípade stupeň fibrózy 2),
2. pozitivita protilátok anti-HCV,
  3. overená replikácia vírusu vyšetrením HCV-RNA v sére metódou PCR, podľa výsledkov nie starších ako dva mesiace,
  4. nález chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečenej biopsie nie staršom ako jeden rok, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované,
  5. neprítomnosť hepatálnej dekompenzácie,
  6. opakovaná liečba je indikovaná pri zlyhaní predchádzajúcej liečby interferónom alfa (pegylovaným alebo nepegylovaným) v monoterapii alebo kombinovej liečbe s ribavirínom. Pri opakovanej liečbe je odporúčaná celková dĺžka liečby pri genotype jedna non-responderov na predchádzajúcu liečbu PEG-IFN a ribavirínom 72 týždňov, v ostatných prípadoch 48 týždňov. U pacientov, ktorí nemajú v 12 týždni negatívne HCV –RNA (alebo menej ako 50 IU/ml) sa má liečba predčasne ukončiť;

terapeutický postup pri hradenej liečbe:

liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný; z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 180 µg jedenkrát týždenne (aj v monoterapii);

pri genotype 1 trvá liečba 48 týždňov a pri ostatných genotypoch 24 týždňov;

podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby.

Podmienkou hradenej liečby u drogovovo závislých pacientov je preukázanie aspoň šesť mesiacov trvajúcej abstinencie.

Hradená liečba sa môže indikovať na týchto pracoviskách:

a) infektologické pracoviská:

1. Klinika infektológie a geografickej medicíny, Bratislava
2. Infekčná klinika Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
3. Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
4. Klinika pre infekčné choroby Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice
5. Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice, Košice
6. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava, Trnava
7. Infekčné oddelenie, Nemocnice Poprad, a.s., Poprad
8. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice, Nitra
9. Infekčné oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec

b) hepatologické a gastroenterologické pracoviská:

1. Hepatologická ambulancia, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
2. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika SZU a Fakultnej nemocnice L. Dédera, Bratislava
3. Hepatologická ambulancia, 3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice L. Dédera, Limbová 5, Bratislava
4. Hepatologická ambulancia, Gastroenterologická klinika Fakultnej nemocnice a SZU, Bratislava - Petržalka
5. Gastroenterologicko - hepatologické centrum THALION, Bratislava
6. Hepatologická ambulancia, interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín
7. Hepatologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II

- Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky
8. Hepatologická ambulancia, KM Management spol s.r.o., Nitra
  9. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice, Trnava
  10. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
  11. Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, Oddelenie vnútorného lekárstva, Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec
  12. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika, FNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
  13. Gastroenterologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Prešov

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**L03AX03 BCG vakcína parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri povrchovom karcinóme močového mechúra bez metastáz a bez prerastania do svaloviny.

---

**L03AX13 Glatirameracetát parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

- a) pri relaps-remitujúcej forme SM klinicky aj laboratórne potvrdenej u pacientov, ktorí prekonal minimálne dva ataky za posledné dva roky a ich neurologický deficit je do 4,0 EDSS vrátane.
- b) ktorí prekonal izolovanú demyelinizačnú príhodu s aktívnym zápalovým procesom verifikovanú vyšetrením magnetickou rezonanciou s kontrastnou látkou, ak je dostatočne závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej SM.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií:

- a) dva ataky v priebehu šiestich mesiacov liečby,
- b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka,
- c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií najmä potvrdených gadolíniom,
- d) imunologická kontraindikácia.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava a v Martinskej fakultnej nemocnice, Martin a v Neurologickej klinke Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 11 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L04AA01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované, Cyklosporín p.o. tekuté LF**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) ťažkých autoimunitných chorobách,
- b) prevencii a liečbe rejekcie po transplantáciách.

---

**L04AA05 Takrolimus p.o. cps. 1 mg, Takrolimus p.o. cps. 5 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať lekár transplantačného centra, ktorý riadi imunosupresívnu liečbu pri transplantácii

- a) obličiek
  1. primárnej imunosupresii (prevencia rejekcií) u rizikových pacientov s vysokou hladinou protilátok (PRA 50% a viac),
  2. primárnej imunosupresii (prevencia rejekcií) po retransplantácii,
  3. liečbe rejekcií,



- b) pečene bez obmedzenia v indikácii schválenej pri registrácii,
- c) srdca bez obmedzenia v indikácii schválenej pri registrácii.

**L04AA05**      **Takrolimus p.o. cps. pld 5mg,  
Takrolimus p.o. cps. pld 1mg,  
Takrolimus p.o. cps. pld 0,5mg  
Takrolimus p.o. cps. pld 3 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať lekár transplantáčného centra, ktorý riadi imunosupresívnu liečbu pri transplantácii

- a) obličiek
  1. primárna imunosupresia (prevencia rejekcií) u rizikových pacientov s vysokou hladinou protilátok (PRA 50% a viac),
  2. primárna imunosupresia (prevencia rejekcií) po retransplantáciach,
  3. liečba rejekcií,
- b) pečene bez obmedzenia v indikácii schválenej pri registrácii.

**L04AA10**      **Sirolimus p.o. pevné LF**

Hradenú liečbu môže indikovať lekár transplantáčného centra, ktorý riadi imunosupresívnu liečbu, po transplantácii obličiek pri laboratórne potvrdenom nefrotoxickom účinku inej imunosupresívnej terapie.

**L04AA13**      **Leflunomid p.o. tbl.flm**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s aktívnou

- a) reumatoidnou artritídou, ktorá progreduje alebo pacientom s nepriaznivou prognózou reumatoidnej artritídy, ktorí potrebujú včasnú intervenčnú liečbu a u ktorých bola liečba aspoň jedným liekom zo skupiny DMARDs neúčinná; aktivita RA musí byť vyššia ako 5,1 pri hodnotení parametrom aktivity DA S28. Efekt liečby sa má preukázať do šesť mesiacov od začiatku liečby s poklesom DA S28 väčším ako 1,2,
- b) formou psoriatickej artritídy, u ktorých zlyhala liečba aspoň jedným liekom zo skupiny DMARDs pred začatím anticytokínovej liečby.

**L04AA18**      **Everolimus p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri prevencii a liečbe rejekcie po transplantáciách obličiek a srdca.

**L04AA23**      **Natalizumab parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri relapso-remitujúcej forme SM klinicky aj laboratórne potvrdennej u pacientov ak ich neurologický deficit je menší ako 4 EDSS vrátane a u ktorých zlyhala liečba beta-interferónmi alebo glatiráméracitátom.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je zistené aspoň jedno z týchto kritérií:

- a) jeden atak počas dvoch rokov liečby,
- b) zvýšenie EDSS o jeden stupeň v priebehu jedného roka,
- c) zvýšenie počtu demyelinizovaných lézií najmä potvrdených gadolíniom,
- d) zvýšený titer neutralizujúcich protilátok,
- e) imunologická kontraindikácia.

Hradená liečba sa môže indikovať na pracoviskách Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Pasteura Košice, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Nemocnice s poliklinikou Nitra, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava, v Martinskej fakultnej nemocnici, Martin a na Neurologickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 11 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

**L04AA24**      **Abatacept parent.**

Hradenú liečbu môže indikovať reumatológ u aktívnej formy reumatoidnej artritídy stredne ťažkého až ťažkého stupňa u pacientov, ktorí neodpovedali adekvátne na inhibítory TNF.

Hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinike Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, Nemocnica Ružinov, vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

#### **L04AB01 Etanercept parent. plv.inj**

Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení QuantiFeronu TB

a) reumatológ alebo detský reumatológ pri

1. aktívnej forme reumatoidnej artritídy a juvenilnej idiopatickej artritídy, kde sa nedostavila adekvátna liečebná odpoveď na ochorenie modifikujúce antireumatické lieky (ďalej len „DMARDs“), vrátane metotrexátu,
2. liečbe ťažkej, aktívnej a progresívnej formy reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí v minulosti neboli liečení metotrexátom,
3. aktívnej a progresívnej psoriatickej artritídy u dospelých, kde bola odpoveď na DMARDs nedostatočná,
4. ťažkej aktívnej ankylozujúcej spondylitídy u dospelých, ktorí mali neadekvátnu odpoveď na konvenčnú liečbu.

Hradená liečba sa môže indikovať na V.internej klinike Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, vo Fakultnej nemocnici L.Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16(na liečbu reumatoidnej artritídy), č. 17 (na liečbu psoriatickej artritídy ), č. 18 (na liečbu juvenilnej idiopatickej artritídy), č. 19 (na liečbu ankylozujúcej spondylitídy) uvedených v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“;

b) dermatológ u

1. dospelých pacientov so závažnou chronickou generalizovanou psoriázou, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná, majú kontraindikácie alebo intoleranciu k iným systémovým terapiám, vrátane retinoidov, cyklosporínu, metotrexátu a PUVA;

hradená liečba sa môže indikovať na dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Staré Mesto, dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura , Košice, dermatovenerologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre a na dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Prešov,

2. detí a dospievajúcich od 8 rokov so závažnou chronickou psoriázou s plakmi, ktorí nedostatočne odpovedajú alebo sú intolerantní na inú systémovú liečbu alebo fototerapiu;

hradená liečba sa môže indikovať na dermatovenerologickej klinike Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava;

ak sa po dvanástich týždňoch podávania lieku pri psoriáze nedostaví liečebný účinok, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 14 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

#### **L04AB02 Infliximab parent. plv.inf**

Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení QuantiFeronu TB

a) gastroenterológ pri

1. ťažkej a fistulujúcej forme Crohnovej choroby, neodpovedajúcej na konvenčnú terapiu,
2. stredne ťažkej až ťažkej aktívnej ulceróznej kolitídy, ak zlyhala alebo sa nedosiahla adekvátna liečebná odpoveď na konvenčnú liečbu vrátane kortikosteroidov alebo azatioprínu pri kontraindikácii alebo intolerancii uvedených liečiv;

hradená liečba sa môže indikovať na Gastroenterologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Gastroenterologickom oddelení NOVAMED s.r.o. Banská Bystrica, I. internej klinike LF UP JŠ a FN L. P. Košice, Gastroenterohepatologickom centre THALION, Bratislava, na V. Internej klinike LF UK Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, NZZ KM Management spol. s r.o.

---

Gastroenterologickom oddelení NZZ KM Management spol. s r.o., Nitra, v Centre pre liečbu IBD, II. Internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou A. Reimanna, Prešov a na oddelení gastroenterologickej diagnostiky Internej kliniky gastroenterologickej Martinskej Fakultnej nemocnice v Martine a v gastroenterologickej ambulancii Internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Trenčín;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 15 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“;

- b) detský gastroenterológ pri ťažkej a fistulujúcej forme Crohnovej choroby, neodpovedajúcej na konvenčnú terapiu u pediatrických pacientov vo veku 6 až 17 rokov, ktorí neodpovedali na konvenčnú liečbu, vrátane kortikosteroidov, imunomodulátorov a primárnej nutričnej terapie, alebo ktorí takúto liečbu netolerujú alebo je u nich kontraindikovaná. Remicade sa študoval iba v kombinácii s konvenčnou imunosupresívnou liečbou;

hradená liečba sa môže indikovať na týchto pracoviskách:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, II. Detská klinika, Bratislava,

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica,

Martinská fakultná nemocnica, Klinika detí a dorastu, Martin,

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Košice;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 15 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“;

- c) reumatológ pri

1. aktívnej forme reumatoidnej artritídy, kde sa nedostavila adekvátna liečebná odpoveď na DMARDs, vrátane metotrexátu,
2. ťažkej, aktívnej a postupujúcej forme reumatoidnej artritídy u pacientov s včasnou malignou formou alebo pri kontraindikácii metotrexátu alebo iných DMARDs,
3. aktívnej a progresívnej psoriatickej artritídy, kde sa nedostavila adekvátna liečebná odpoveď na DMARDs, v kombinácii s metotrexátom alebo ako monoterapiu u pacientov, ktorí metotrexát neznášajú alebo je u nich kontraindikovaný,
4. ankylozujúcej spondylitídy u pacientov s ťažkými axiálnymi symptómami, zvýšenými serologickými ukazovateľmi zápalovej aktivity, u ktorých sa nedostavila adekvátna odpoveď na konvenčnú terapiu (vrátane plnej dávky NSA a zhodnotenia expertom na ankylozujúcu spondylitídu);

hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16 (na liečbu reumatoidnej artritídy), č. 17 (na liečbu psoriatickej artritídy) a č. 19 (na liečbu ankylozujúcej spondylitídy) uvedených v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“;

- d) dermatológ u dospelých pacientov so závažnou chronickou generalizovanou psoriázou, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná, majú kontraindikácie alebo intoleranciu k iným systémovým terapiám, vrátane retinoidov, cyklosporínu, metotrexátu a PUVA. Hradená liečba sa môže indikovať na dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Staré Mesto, dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, dermatovenerologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre a na dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Prešov;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 14 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po ôsmich týždňoch podávania lieku s účinnou látkou infliximab nedostaví liečebný účinok.

Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení QuantiFeronu TB u pacientov

a) reumatológ pri

1. aktívnej forme reumatoidnej artritídy, kde bola odpoveď na DMARDs, vrátane metotrexátu, nedostatočná,
2. ťažkej, aktívnej a postupujúcej forme reumatoidnej artritídy, alebo pri kontraindikácii metotrexátu alebo iných DMARDs,
3. liečbe ťažkej, aktívnej a progresívnej formy reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí v minulosti neboli liečení metotrexátom,
4. aktívnej a progresívnej psoriatickej artritíde u dospelých pacientov, ak bola odpoveď na DMARDs nedostatočná,
5. ťažkej aktívnej ankylozujúcej spondylitíde, kde bola odpoveď na konvenčnú liečbu nedostatočná,
6. aktívnej juvenilnej idiopatickej artritíde v kombinácii s metotrexátom u mladistvých od dovŕšenia 13 roku veku do 17 roku veku, ktorí mali neadekvátnu odpoveď na jeden alebo viac bazálnych antireumatík (DMARDs). Liek sa môže podávať aj ako monoterapia v prípade intolerancie metotrexátu alebo ak je pokračovanie v liečbe metotrexátom nevhodné;

hradená liečba sa môže indikovať na V.internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, Nemocnica Ružinov, vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16 (na liečbu reumatoidnej artritídy), č. 17 (na liečbu psoriatickej artritídy) a č. 19 (na liečbu ankylozujúcej spondylitídy) uvedených v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“;

- b) gastroenterológ pri ťažkej aktívnej Crohnovej chorobe a na udržanie remisie u pacientov, ktorí napriek úplnej a primeranej liečbe kortikosteroidom alebo imunosupresívom na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba z liečebných dôvodov kontraindikovaná. Na úvod liečby sa má Adalimumab podávať v kombinácii s kortikosteroidmi. Adalimumab sa môže podať ako monoterapia v prípade neznášanlivosti kortikosteroidov alebo keď pokračovanie liečby kortikosteroidmi nie je vhodné;

hradená liečba sa môže indikovať na Gastroenterologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Gastroenterologickom oddelení NOVAMED s.r.o. Banská Bystrica, I. internej klinike LF UP JŠ a FN L. P. Košice, Gastroenterohepatologickom centre THALION, Bratislava, na V. Internej klinike LF UK Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, Gastroenterologickom oddelení NZZ KM Management spol. s r.o., Nitra, v Centre pre liečbu IBD, II. Internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou A. Reimanna, Prešov a na oddelení gastroenterologickej diagnostiky Internej kliniky gastroenterologickej Martinskej Fakultnej nemocnice v Martine a v gastroenterologickej ambulancii Internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Trenčín;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 15 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“;

- c) dermatológ u dospelých pacientov na liečbu stredne ťažkej až ťažkej chronickej plakovej psoriázy, ktorí neodpovedali na inú systémovú liečbu, vrátane cyklosporínu, metotrexátu alebo PUVA, alebo u ktorých je táto liečba kontraindikovaná alebo ju neznášajú;

hradená liečba sa môže indikovať na dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Staré Mesto, dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, dermatovenerologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre a na dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Prešov;

hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého

---

protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 14 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po šiestnástich týždňoch podávania lieku s účinnou látkou adalimumab nedostaví liečebný účinok.

---

**L04AB05 Certolizumab parent.**

Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení QuantiFeronu TB u pacientov reumatológ pri:

- a) aktívnej forme reumatoidnej artritídy, kde bola odpoveď na DMARDs, vrátane metotrexátu, nedostatočná,
- b) ťažkej, aktívnej a postupujúcej forme reumatoidnej artritídy, alebo pri kontraindikácii metotrexátu alebo iných DMARDs,
- c) liečbe ťažkej, aktívnej a progresívnej formy reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí v minulosti neboli liečení metotrexátom,

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16 (na liečbu reumatoidnej artritídy) uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L04AB06 Golimumab parent.**

Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení QuantiFeronu TB u pacientov reumatológ pri:

- a) aktívnej forme reumatoidnej artritídy, kde bola odpoveď na DMARDs, vrátane metotrexátu, nedostatočná,
- b) ťažkej, aktívnej a postupujúcej forme reumatoidnej artritídy, alebo pri kontraindikácii metotrexátu alebo iných DMARDs,
- c) liečbe ťažkej, aktívnej a progresívnej formy reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí v minulosti neboli liečení metotrexátom,
- d) aktívnej a progresívnej psoriatickej artritídy u dospelých pacientov, ak bola odpoveď na DMARDs nedostatočná,
- e) ťažkej aktívnej ankylozujúcej spondylitídy, kde bola odpoveď na konvenčnú liečbu nedostatočná.

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16 (na liečbu reumatoidnej artritídy), č. 17 (na liečbu psoriatickej artritídy) a č. 19 (na liečbu ankylozujúcej spondylitídy) uvedených v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po štrnástich týždňoch podávania lieku s účinnou látkou golimumab nedostaví liečebný účinok.

---

**L04AC05 Ustekinumab parent.**

Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení QuantiFeronu TB dermatológ u dospelých pacientov so závažnou chronickou generalizovanou psoriázou, u ktorých iná liečba nebola dostatočne účinná, majú kontraindikácie alebo intoleranciu k iným systémovým terapiám, vrátane retinoidov, cyklosporínu, metotrexátu a PUVA.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa po dvanástich týždňoch podávania lieku pri psoriáze nedostaví liečebný účinok.

Hradená liečba sa môže indikovať na dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Staré Mesto, dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, dermatovenerologickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre a na dermatovenerologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Prešov.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 14 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.



---

**L04AC07 Tocilizumab parent.**

---

Hradenú liečbu môže indikovať po predchádzajúcom pneumologickom vyšetrení a vyšetrení QuantiFeronu TB reumatológ v kombinácii s metotrexátom na liečbu stredne ťažkej až ťažkej aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov, ktorí na predchádzajúcu liečbu jedným alebo viacerými antireumatikami modifikujúcimi priebeh choroby, alebo inhibítormi tumor nekrotizujúceho faktora buď neodpovedali dostatočne, alebo ju netolerovali. U týchto pacientov sa tocilizumab môže podávať v monoterapii v prípade intolerancie metotrexátu, alebo keď je pokračujúca liečba metotrexátom nevhodná.

Hradená liečba sa môže indikovať na V. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb, Piešťany a na II. internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 16 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**L04AX04 Lenalidomid p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri mnohopočetnom myelóme u pacientov s progredujúcim ochorením, ktorí podstúpili najmenej jednu predchádzajúcu liečbu a ktorí už podstúpili alebo nie sú vhodní na transplantáciu kostnej drene a zároveň u týchto pacientov sa prejavujú klinické príznaky perifernej polyneuropatie. Pacienti s potvrdenou kompletnou odpoveďou pokračujú v liečbe ešte dvomi prídavnými cyklami po potvrdení odpovede. Pacienti s odpoveďou, ktorí nedosiahli kompletnú odpoveď, pokračujú v liečbe do celkového počtu osem cyklov. Za odpoveď na liečbu sa považuje odpoveď podľa kritérií EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation).

Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., Bratislava, na klinike hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Martin, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 22 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

---

**M01AB55 Diklofenak, kombinácie s misoprostolom p.o. 50 mg,**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov so zápalovými a degeneratívnymi chorobami (reumatoidnou artritídou, ankylotizujúcou spondylitídou, osteoartrózou, deformujúcou spondylózou, mimokĺbovým reumatizmom, akútnou dnou, posttraumatickými a pooperačnými opuchmi a zápalmi) pri

- a) peptickom vrede v anamnéze,
- b) komplikáciách peptického vredu (gastrointestinálnom krvácaní, perforácii) v anamnéze,
- c) súčasnej liečbe glukokortikoidmi, antikoagulanciami alebo antiagreganciami,
- d) dlhodobej liečbe nesteroidnými antireumatikami (60-ročných a starších).

---

**M01AH Parecoxib parent. plv. inj**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov na krátkodobú liečbu pooperačnej bolesti

- a) po prekonanej vredovej chorobe žalúdka alebo duodena, overenej fibroskopicky v predchádzajúcich piatich rokoch života,
- b) pri dlhodobej celkovej liečbe kortikoidmi,
- c) pri liečbe antikoagulačnými liekmi warfarínového typu.

---

**M01AH01 Celecoxib p.o.  
Celecoxib p.o. 200 mg**

---

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov

- a) po prekonanej vredovej chorobe žalúdka alebo duodena,
- b) pri dlhodobej celkovej liečbe kortikoidmi,
- c) pri liečbe antikoagulačnými liekmi warfarínového typu.

Pacientom uvedeným v písmenách a) a c) sa liečivo predpisuje pri týchto diagnózach:

- a) reumatoidná artritída dospelých vo všetkých štádiách choroby
- b) osteoartróza nosných kĺbov röntgenologicky potvrdená v I. až III. štádiu podľa Kellgrena, v štádiu bolestivej dekompenzácie alebo zápalovej iritácie
- c) ankylozujúca spondylitída.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M01AH05</b> | <b>Etorikoxib p.o. 60 mg<br/>Etorikoxib p.o. 90 mg<br/>Etorikoxib p.o. nad 100 mg tbl.flm,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) po prekonanej vredovej chorobe žalúdka alebo duodena,</li> <li>b) pri dlhodobej celkovej liečbe kortikoidmi,</li> <li>c) pri liečbe antikoagulačnými liekmi warfarínového typu.</li> </ul> Pacientom uvedeným v písmenách a) a c) sa liečivo predpisuje pri týchto diagnózach: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) reumatoidná artritída dospelých vo všetkých štádiách choroby</li> <li>b) osteoartróza nosných kĺbov röntgenologicky potvrdená v I. až III. štádiu podľa Kellgrena, v štádiu bolestivej dekompenzácie alebo zápalovej iritácie</li> <li>c) ankylozujúca spondylitída.</li> </ul> |
| <b>M01AX</b>   | <b>Extrakt zo sóje a avokáda p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, hlavne gonartróze, koxartróze a artrózach drobných kĺbov rúk. Pri primárnej a sekundárnej gonartróze a koxartróze je indikovaná predovšetkým v I. až III. štádiu verifikovanom klinicky a röntgenologicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>M01AX05</b> | <b>Glukozamín p.o.<br/>Glukozamín p.o. tbl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, pri gonartróze, koxartróze a artrózach drobných kĺbov rúk v I. až III. štádiu verifikovanom klinicky a röntgenologicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>M01AX21</b> | <b>Diacerein p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri koxartróze a gonartróze v II. až III. štádiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>M01AX25</b> | <b>Chondroitinsulfát p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, pri gonartróze, koxartróze a artrózach drobných kĺbov rúk v I. až III. štádiu verifikovanom klinicky a röntgenologicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>M03AB01</b> | <b>Suxametónium parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri hradených ambulantných chirurgických výkonoch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>M03AX01</b> | <b>Botulotoxín parent. do 100 UT,<br/>Botulotoxín parent. nad 100 UT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) spastických formách DMO,</li> <li>b) blefarospazme,</li> <li>c) torticollis spastica,</li> <li>d) hemispazmus facialis,</li> <li>e) spasticite horných končatín u pacientov po cievnej mozgovej príhode do jedného roka od vzniku príhody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>M03AX01</b> | <b>Botulotoxín typu B parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu cervikálnej dystónie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>M05BA02</b> | <b>Kyselina klodronová p.o. 400 mg,<br/>Kyselina klodronová p.o. 800 mg,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ako liek prvej voľby pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka alebo pri rakovine spôsobenej ďalšími typmi solídnych nádorov z neznámeho primárneho ložiska,</li> <li>b) pri mnohopočetnom myelóme,</li> <li>c) pri hyperkalciémii spôsobenej nádormi s kostnými metastázami i bez nich, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>M05BA03</b> | <b>Kyselina pamidronová parent. (časová dávka) 30 mg,<br/>Kyselina pamidronová parent. (časová dávka) 60 mg,<br/>Kyselina pamidronová parent. (časová dávka) 90 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



- a) hyperkalcémii spôsobenej nádorom,
- b) kostných metastázach,
- c) Pagetovej chorobe kostí s minimálne dvojnásobným zvýšením aktivity alkalickéj fosfatázy nad referenčný rozsah, pri algickom alebo hypercirkulačnom syndróme alebo hroziacich komplikáciach.

---

**M05BA04 Kyselina alendronová p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) postmenopauzálnnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
- b) osteoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
- c) glukokortikoidmi indukovanej osteoporóze (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,0 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
- d) patologických zlomeninách z osteoporózy.

Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku.

Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg.

---

**M05BA06 Kyselina ibandronová parent.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka,
- b) pri intolerancii iného bisfosfonátu,
- c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.

---

**M05BA06 Kyselina ibandronová parent. 3mg/3ml**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov pri

- a) postmenopauzálnnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
- b) patologických zlomeninách z osteoporózy.

Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku.

Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne.

---

**M05BA06 Kyselina ibandronová p.o. 150 mg 1 tbl.,  
Kyselina ibandronová p.o. 150 mg 3 tbl.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) postmenopauzálnnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),
- b) patologických zlomeninách z osteoporózy.

Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov.

Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku.

Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg.

---

**M05BA06 Kyselina ibandronová p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka,
- b) pri intolerancii iného bisfosfonátu.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M05BA07</b> | <b>Kyselina risedrónová p.o. 35 mg tbl. flm.,</b><br><b>Kyselina risedrónová p.o. 35 mg do 4 tbl. flm.,</b><br><b>Kyselina risedrónová p.o. 75 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) postmenopauzálnnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),</li> <li>b) steoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),</li> <li>c) glukokortikoidmi indukovanej osteoporóze (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,0 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA),</li> <li>d) patologických zlomeninách z osteoporózy.</li> </ul> <p>Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov.</p> <p>Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia významná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku.</p> <p>Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg.</p> |
| <b>M05BA08</b> | <b>Kyselina zoledrónová parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>M05BA08</b> | <b>Kyselina zoledrónová parent. sol. inf.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>M05BX03</b> | <b>Stroncium ranelát p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>M09AX01</b> | <b>Kyselina hyalurónová parent. vnútroboková</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- a) poškodení kostnej chrupky (chondropatia I - III), verifikovanej klinicky, röntgenologicky, artroskopicky, MRI a CT vyšetrením,
- b) primárnej a sekundárnej osteoartróze periférnych, najmä váhonosných kĺbov, predovšetkým pri gonartróze v I. až III. štádiu, verifikovanej röntgenológii, ak nejde o pacientov s osteonekrózou a so závažným infekčným ochorením.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N01AB01</b> | <b>Halotan inhal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N01AB06</b> | <b>Isofluran inhal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N01AF03</b> | <b>Tiopental parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N01AB08</b> | <b>Sevofluran inhal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N01AH01</b> | <b>Fentanyl parent. 10ml</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N01AH03</b> | <b>Sulfentanyl parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N01AX03</b> | <b>Ketamin parent. 1% a viac</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N01AX10</b> | <b>Propofol parent. 1%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.                                                                                        |
| <b>N02AA03</b> | <b>Hydromorfón p.o. 2 mg,<br/>Hydromorfón p.o. 4 mg,<br/>Hydromorfón p.o. 8 mg,<br/>Hydromorfón p.o. 16 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní liečby inými opioidmi.                                                                                                                        |
| <b>N02AA03</b> | <b>Hydromorfón p.o. 4 mg riadené uvoľ.,<br/>Hydromorfón p.o. 8 mg riadené uvoľ.,<br/>Hydromorfón p.o. 8 mg riadené uvoľ. 14 tbl,<br/>Hydromorfón p.o. 16 mg riadené uvoľ.,<br/>Hydromorfón p.o. 16 mg riadené uvoľ. 14 tbl<br/>Hydromorfón p.o. 32 mg riadené uvoľ.,<br/>Hydromorfón p.o. 32 mg riadené uvoľ. 14 tbl</b>                                         | Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní liečby inými opioidmi.                                                                                                                        |
| <b>N02AA05</b> | <b>Oxycodone p.o. do 10 mg,<br/>Oxycodone p.o. do 20 mg,<br/>Oxycodone p.o. nad 40 mg,<br/>Oxycodone p.o. od 20 mg do 40 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní liečby inými opioidmi.                                                                                                                        |
| <b>N02AB03</b> | <b>Fentanyl loc. nosový sprej 1,8 ml/0,90mg<br/>Fentanyl loc. nosový sprej 2,9ml/1,45mg<br/>Fentanyl loc. nosový sprej 2,9ml/2,9mg<br/>Fentanyl loc. nosový sprej 2,9ml/5,80mg<br/>Fentanyl subling. 100 ug<br/>Fentanyl subling. 200 ug<br/>Fentanyl subling. 300 ug<br/>Fentanyl subling. 400 ug<br/>Fentanyl subling. 600 ug<br/>Fentanyl subling. 800 ug</b> | Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe záchvatov prelomovej bolesti u onkologických pacientov, ktorí sú liečení na chronickú bolesť, ak pacient na udržiavacej liečbe opioidmi denne |

užíva aspoň 60 mg perorálne podávaného morfinu, aspoň 25 mikrogramov transdermálneho fentanylú za hodinu, aspoň 30 mg oxykodónu denne, aspoň 8 mg perorálne podávaného hydromorfonu denne alebo ekvivalenčnú dávku iného opioidu počas dvoch týždňov alebo dlhšie.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N02AB03 | <b>Fentanyl transd. 12 RG,</b><br><b>Fentanyl transd. do 25 RG 5 náplastí, 10 náplastí, 20 náplastí,</b><br><b>Fentanyl transd. 50 RG 5 náplastí, 10 náplastí, 20 náplastí,</b><br><b>Fentanyl transd. 75 RG 5 náplastí, 10 náplastí, 20 náplastí,</b><br><b>Fentanyl transd. 100 RG 5 náplastí, 10 náplastí, 20 náplastí</b> |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní liečby inými opioidmi.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N02AE01 | <b>Buprenorfín subling. 0,2 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní liečby inými opioidmi.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N02AE01 | <b>Buprenorfín transd. 20 mg nápl.,</b><br><b>Buprenorfín transd. 30 mg nápl.,</b><br><b>Buprenorfín transd. 40 mg nápl.</b>                                                                                                                                                                                                  |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní liečby inými opioidmi.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N02CA01 | <b>Dihydroergotamín loc. nasal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať pri stredne ťažkej a ťažkej<br>a) migréne bez aury,<br>b) migréne s aurou.<br>Podmienkou je jednoznačné potvrdenie diagnózy podľa kritérií IHS.                                                                                                                                              |
| N03AF02 | <b>Oxkarbazepín p.o. pevné LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                                                             |
| N03AF03 | <b>Rufinamid p.o. 200 mg 50 tbl,</b><br><b>Rufinamid p.o. 400 mg 50 tbl,</b><br><b>Rufinamid p.o. 400 mg 100 tbl,</b><br><b>Rufinamid p.o. 400 mg 200 tbl</b>                                                                                                                                                                 |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s Lennox - Gestautovým syndrómom starších ako štyri roky, u ktorých antiepileptická liečba druholíniovými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                |
| N03AF04 | <b>Eslikarbazepín acetát p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať ako prídavná terapia u dospelých pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná, alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                             |
| N03AG04 | <b>Vigabatrín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                                                             |
| N03AG06 | <b>Tiagabín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                                                             |
| N03AX09 | <b>Lamotrigín p.o. 5 mg,</b><br><b>Lamotrigín p.o. do 25 mg,</b><br><b>Lamotrigín p.o. 50 mg,</b><br><b>Lamotrigín p.o. 100 mg do 30 tbl,</b><br><b>Lamotrigín p.o. 100 mg nad 30 tbl,</b><br><b>Lamotrigín p.o. 200 mg</b>                                                                                                   |
|         | Hradenú liečbu môže indikovať<br>a) neurológ u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná,<br>b) psychiatr u pacientov s bipolárnou poruchou, u ktorých liečba tymoleptikami prvej generácie zlyhala.                                                                      |
| N03AX11 | <b>Topiramát p.o. 25 mg,</b><br><b>Topiramát p.o. 50 mg,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Topiramát p.o. 100 mg,<br/>Topiramát p.o. 200 mg</b>                                                                                                      | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>N03AX14</b> | <b>Levetiracetam p.o. 250 mg,<br/>Levetiracetam p.o. 500 mg,<br/>Levetiracetam p.o. 1000 mg</b>                                                              | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>N03AX14</b> | <b>Levetiracetam p.o. sol. por.</b>                                                                                                                          | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s epilepsiou vo veku od jedného mesiaca do štyroch rokov veku, ako prídavná liečba parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou, alebo bez nej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>N03AX15</b> | <b>Zonisamid p.o. 25 mg,<br/>Zonisamid p.o. 50 mg,<br/>Zonisamid p.o. 100 mg</b>                                                                             | Hradená liečba sa môže indikovať ako prídavná terapia u dospelých pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>N03AX16</b> | <b>Pregabalín p.o. 75 mg,<br/>Pregabalín p.o. 150 mg,<br/>Pregabalín p.o. 300 mg</b>                                                                         | Hradená liečba sa môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná,</li> <li>b) pri laboratórne alebo klinicky dokumentovanej neuropatickej bolesti len v prípade zlyhania liečby analgetikami, ktorá bola podávaná dostatočne dlho a v adekvátnych dávkach.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>N03AX18</b> | <b>Lacosamid p.o. 100 mg,<br/>Lacosamid p.o. 150 mg,<br/>Lacosamid p.o. 200 mg,<br/>Lacosamid p.o. 50 mg 14 tbl flm,<br/>Lacosamid p.o. 50 mg 56 tbl flm</b> | Hradená liečba sa môže indikovať ako prídavná terapia u pacientov od dovŕšenia 16. roku veku, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>N04BX01</b> | <b>Tolkapon p.o.</b>                                                                                                                                         | Hradená liečba sa môže indikovať v druhej línii po preukázanej neúčinnosti entakaponu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>N05AE03</b> | <b>Sertindol p.o. 4 mg,<br/>Sertindol p.o. 12 mg,<br/>Sertindol p.o. 16 mg,</b>                                                                              | Hradená liečba sa môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,</li> <li>b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame (ďalej len „zákon č. 140/1998 Z. z.“).</li> </ul> |
| <b>N05AE04</b> | <b>Ziprasidón p.o. 40 mg,<br/>Ziprasidón p.o. 60 mg,<br/>Ziprasidón p.o. 80 mg</b>                                                                           | Hradená liečba sa môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,</li> <li>b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>N05AH02</b> | <b>Klozapín p.o. 25 mg,<br/>Klozapín p.o. 100 mg</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,
- b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.

**N05AH03 Monohydrát olanzapín pamoátu parent. i.m. depot 405 mg  
Monohydrát olanzapín pamoátu parent. i.m. depot 300 mg  
Monohydrát olanzapín pamoátu parent. i.m. depot 210 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diagnózou schizofrénie (F20) pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení uvedených v SPC, ak sú splnené tieto kritériá:

- a) pre nespoluprácu (non-komplianciu) pacienta pri liečbe došlo k minimálne dvom relapsom alebo recidívam, ktoré boli spojené s manifestáciou pozitívnych alebo negatívnych príznakov schizofrénie s narušením sociálneho fungovania; závažnosť relapsu alebo recidívy poruchy dosahovala taký stupeň, že bola nevyhnutná hospitalizácia,
- b) liečba konvenčnými antipsychotikami vrátane depotných foriem je nevhodná pre nežiadúce účinky.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 26 v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“.

**N05AH03 Olanzapín p.o. tbl oro**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých pre nespoluprácu (nonkompliancia) pri liečbe došlo k dvom alebo viacerým relapsom alebo recidívam

- a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,
- b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.

**N05AH04 Kvetiapín p.o. XR 50 mg,  
Kvetiapín p.o. XR 200mg,  
Kvetiapín p.o. XR 300mg,  
Kvetiapín p.o. XR 400 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých pre nespoluprácu (nonkompliancia) pri liečbe došlo k dvom alebo viacerým relapsom alebo recidívam

- a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,
- b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v Súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.

**N05AH04 Kvetiapín p.o. 25 mg  
Kvetiapín p.o. 100 mg  
Kvetiapín p.o. od 150 mg do 200 mg do 30 tbl, nad 30 tbl,  
Kvetiapín p.o. 300 mg do 30 tbl, nad 30 tbl**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,
- b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.

**N05AL05 Amisulprid p.o. tekuté LF**

Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s

- a) psychotickými poruchami vo vyššom veku, kde treba titrovať dávku,
- b) poruchami deglutinácie.

**N05AL05 Amisulprid p.o. do 100 mg,  
Amisulprid p.o. 200 mg do 30 tbl,  
Amisulprid p.o. 200 mg nad 30 tbl,  
Amisulprid p.o. 400 mg do 30 tbl,  
Amisulprid p.o. 400 mg nad 30 tbl**

Hradená liečba sa môže indikovať

- a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po



- predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,
- b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N05AX01</b> | <b>Zotepín p.o. 100 mg,<br/>Zotepín p.o. 25 mg,<br/>Zotepín p.o. 50 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať</p> <p>a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,</p> <p>b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N05AX08</b> | <b>Risperidón p.o. tekuté LF,<br/>Risperidón p.o. 30 ml tekuté LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s</p> <p>a) psychotickými poruchami vo vyššom veku, kde treba titrovať dávku,</p> <p>b) poruchami deglutinácie,</p> <p>c) diagnózou autizmu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>N05AX08</b> | <b>Risperidón parent. depot. 25 mg,<br/>Risperidón parent. depot. 37,5 mg,<br/>Risperidón parent. depot. 50 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s diagnózou schizofrénie (F20) a schizoafektívnej psychózy (F25), ak sú splnené tieto kritériá:</p> <p>a) pre nespoluprácu (non-komplianciu) pacienta pri liečbe došlo k dvom alebo viacerým relapsom alebo recidívam, ktoré boli spojené s manifestáciou pozitívnych alebo negatívnych príznakov schizofrénie so závažným narušením sociálneho fungovania; závažnosť relapsu alebo recidívy poruchy dosahovala taký stupeň, že bola nevyhnutná hospitalizácia,</p> <p>b) liečba konvenčnými antipsychotikami vrátane depotných foriem je nevhodná pre nežiadúce účinky.</p> <p>Ak po 12 týždňoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu, alebo dôjde k relapsu ochorenia, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> |
| <b>N05AX12</b> | <b>Aripiprazol p.o. 15 mg,<br/>Aripiprazol p.o. oro 15 mg,<br/>Aripiprazol p.o. oro 10 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých pre nespoluprácu (nonkompliancia) pri liečbe došlo k dvom alebo viacerým relapsom alebo recidívam</p> <p>a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,</p> <p>b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>N05AX13</b> | <b>Paliperidon p.o. 3 mg,<br/>Paliperidon p.o. 6 mg,<br/>Paliperidon p.o. 9 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať</p> <p>a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom,</p> <p>b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N05CD08</b> | <b>Midazolam parent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať na</p> <p>a) sedáciu pred vyšetreniami,</p> <p>b) sedáciu pri cievnych mozgových príhodách,</p> <p>c) sedáciu pred liečebnými zákrokmi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>N06AB10</b> | <b>Escitalopram p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať ako</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



- a) prvá voľba pri depresívnej poruche ťažkého stupňa bez psychotických príznakov,
- b) druhá voľba po nedostatočnom efekte liekmi zo skupiny SSRI.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N06AX12</b> | <b>Bupropión p.o.,<br/>Bupropión p.o. riad. uvoľ. 150 mg do 30 tbl,<br/>Bupropión p.o. riad. uvoľ. 150 mg nad 30 tbl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať ako <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prvá voľba pri depresívnej poruche ťažkého stupňa bez psychotických príznakov alebo pri depresívnej poruche s atypickými príznakmi,</li> <li>b) druhá voľba po nedostatočnom efekte liekmi zo skupiny SSRI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>N06AX16</b> | <b>Venlafaxín p.o. ER 37,5 mg,<br/>Venlafaxín p.o. ER 75 mg,<br/>Venlafaxín p.o. ER 150 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať ako <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prvá voľba pri depresívnej poruche ťažkého stupňa bez psychotických príznakov,</li> <li>b) druhá voľba po nedostatočnom efekte liekmi zo skupiny SSRI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>N06AX17</b> | <b>Milnacipran p.o. cps.,<br/>Milnacipran p.o. 28 cps.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať ako <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prvá voľba pri depresívnej poruche ťažkého stupňa bez psychotických príznakov,</li> <li>b) druhá voľba po nedostatočnom efekte liekmi zo skupiny SSRI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>N06AX21</b> | <b>Duloxetín p.o.<br/>Duloxetín p.o. 30 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pri laboratórnej a klinicky dokumentovanej diabetickej polyneuropatii s neuropatickou bolesťou,</li> <li>b) ako prvá voľba pri depresívnej poruche ťažkého stupňa bez psychotických príznakov,</li> <li>c) ako druhá voľba po nedostatočnom efekte liekmi zo skupiny SSRI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>N06AX22</b> | <b>Agomelátín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať ako <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prvá voľba pri depresívnej poruche ťažkého stupňa alebo pri depresívnej poruche s atypickými príznakmi,</li> <li>b) druhá voľba po nedostatočnom efekte liekmi zo skupiny SSRI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>N06BA04</b> | <b>Metylfenidát p.o. tbl. plg. 18 mg,<br/>Metylfenidát p.o. tbl. plg. 36 mg,<br/>Metylfenidát p.o. tbl. plg. 54 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u detí a adolescentov od dovŕšenia šiesteho roku veku do dovŕšenia 18. roku veku s klinicky závažnou hyperkinetickou poruchou (poruchou aktivity a pozornosti (ADHD)).<br>Ak po jednom mesiaci liečby nedôjde ku klinicky významnej redukcii príznakov hyperkinetickej poruchy (ADHD), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>N06BA09</b> | <b>Atomoxetín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia šiesteho roku veku do dovŕšenia 18. roku veku s klinicky závažnou hyperkinetickou poruchou (poruchou aktivity a pozornosti (ADHD)).<br>Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde ku klinicky významnej redukcii príznakov hyperkinetickej poruchy (ADHD), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.<br>Podmienkou hradenej liečby je v pravidelných minimálne trojmesačných intervaloch vyhodnocovanie efektivity a bezpečnosti indikovanej liečby podľa súhrnu charakteristických vlastností podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 140/1998 Z. z. |
| <b>N06BX03</b> | <b>Piracetam p.o. 1200 mg pevné LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na obdobie tri mesiace.<br>Ak po troch mesiacoch liečby nie je u pacienta preukázateľný terapeutický efekt (Bartelsova škála, MMSE a mRankinova škála), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>N06BX18</b> | <b>Vinpocetín p.o. nad 5 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na tri mesiace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ak po troch mesiacoch liečby nie je u pacienta preukázateľný terapeutický efekt (Bartelsova škála, MMSE a mRankinova škála), ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N06DA02</b> | <b>Donepezil p.o. 10 mg,<br/>Donepezil p.o. 5 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane.</p> <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie).</p> <p>Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania.</p> <p>Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                                                                                   |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin p.o. tekuté LF,<br/>Rivastigmin p.o. 1,5 mg,<br/>Rivastigmin p.o. 3 mg,<br/>Rivastigmin p.o. 4,5 mg,<br/>Rivastigmin p.o. 6,0 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu a v symptomatickej liečbe ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane.</p> <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie) a ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou.</p> <p>Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania.</p> <p>Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> |
| <b>N06DA03</b> | <b>Rivastigmin transd. emp. tdm. 4,6 mg,<br/>Rivastigmin transd. emp. tdm. 9,5 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane.</p> <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie).</p> <p>Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania.</p> <p>Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>N06DA04</b> | <b>Galantamín p.o. nad 4 mg pevné LF,<br/>Galantamín p.o. nad 4 mg pevné LF 56 tbl,<br/>Galantamín p.o. 8 mg pevné LF,<br/>Galantamín p.o. 16 mg pevné LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane.</p> <p>Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie).</p> <p>Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania.</p> <p>Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>N06DX01</b> | <b>Memantín p.o. pevné LF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | <p>Hradenú liečbu môže indikovať neurológ alebo psychiater pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 8 až 17 bodov vrátane. Každé tri mesiace sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

denných aktivitách a posúdenia porúch správania.  
Ak skóre MMSE klesne pod 8 bodov, ďalšia liečba nie je hrazenou liečbou.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N07BC51</b> | <b>Buprenorfín a naloxón p.o. 2 mg/0,5 mg tbl slg,<br/>Buprenorfín a naloxón p.o. 8 mg/2 mg tbl slg</b>                                                                                                                                                                             | Hradená liečba sa môže indikovať u drogovovo závislých dospelých a mladistvých osôb po dovŕšení 15. roku veku po predchádzajúcej ústavnej detoxikačnej liečbe pre závislosť na heroíne.<br>Hradená liečba sa môže indikovať v špecializovaných ambulantných programoch Centier pre liečbu drogových závislostí, prípadne v ambulanciách drogových závislostí (DZ) a trvá najviac 12 mesiacov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>N07X</b>    | <b>Iné liečivá CNS parent. hydrolyzát z mozgového tkaniva 10x1 ml,<br/>Iné liečivá CNS parent. hydrolyzát z mozgového tkaniva 5x10 ml,<br/>Iné liečivá CNS parent. hydrolyzát z mozgového tkaniva 5x5 ml</b>                                                                        | Hradená liečba sa môže indikovať u detí do dovŕšenia tretieho roku veku pri detskej mozgovej obrne a posttraumatických stavoch.<br>Hradená liečba sa môže indikovať dvakrát ročne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>P01BA05</b> | <b>Meflochin p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Hradená liečba sa môže indikovať pri tropickej malárii z oblastí s vysokou rezistenciou voči chlorochinu na Plasmodium falciparum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>P01BB51</b> | <b>Atovakvon/proguanilium chlorid p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Hradená liečba sa môže indikovať pri tropickej malárii z oblastí s vysokou rezistenciou voči chlorochinu na Plasmodium falciparum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>R03AK06</b> | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká inhal. 50/100 plv. inh.,<br/>Salmeterol a ostatné antiastmatiká inhal. 50/250 plv. inh.<br/>Salmeterol a ostatné antiastmatiká inhal. 50/100 plv. inh. Combopack<br/>Salmeterol a ostatné antiastmatiká inhal. 50/250 plv. inh. Combopack</b> | Hradenú liečbu môže indikovať alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme u ktorých sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>R03AK06</b> | <b>Salmeterol a ostatné antiastmatiká inhal. 50/500 plv. inh.<br/>Salmeterol a ostatné antiastmatiká inhal. 50/500 plv. inh. Combopack</b>                                                                                                                                          | Hradenú liečbu môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme u ktorých sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy,</li> <li>b) pneumológ pri ťažkej až veľmi ťažkej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc od štádia III. podľa smerníc GOLD 2006 u pacientov s FEV1/FVC &lt; 70%, FEV1 &lt; 50% n.h. a históriou opakovaných exacerbácií, ktorí majú významné symptómy napriek pravidelnému bronchodilatačnej terapii (dýchavica, kašeľ, expektorácia); podmienkou hradenej liečby u novodiagnostikovaných pacientov je vykonanie bronchodilatačného testu.</li> </ul> |
| <b>R03AK07</b> | <b>Formoterol a iné antiastmatiká inhal. s budezonidom 200/6 mcg. plv. inh.<br/>Formoterol a iné antiastmatiká inhal. s budezonidom 400/12 mcg. plv. inh.</b>                                                                                                                       | Hradenú liečbu môže indikovať <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme u ktorých sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy,</li> <li>b) pneumológ pri ťažkej až veľmi ťažkej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc od štádia III. podľa smerníc GOLD 2006 u pacientov s FEV1/FVC &lt; 70%, FEV1 &lt; 50% n.h. a históriou opakovaných exacerbácií, ktorí majú významné symptómy napriek pravidelnému bronchodilatačnej terapii (dýchavica, kašeľ, expektorácia); podmienkou hradenej liečby u novodiagnostikovaných pacientov je vykonanie bronchodilatačného testu.</li> </ul> |
| <b>R03AK07</b> | <b>Formoterol a iné antiastmatiká inhal. s beklometazónom 100/6 mcg</b>                                                                                                                                                                                                             | Hradenú liečbu môže indikovať alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme u ktorých sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátna kontrola astmy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R03AK07</b> | <b>Formoterol a iné antiastmatiká inhal. s budezonidom 100/6 mcg plv. inh.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať alergológ alebo pneumológ pri stredne ťažkej alebo ťažkej perzistujúcej nekontrolovanej astme u ktorých sa liečbou inhalačnými kortikosteroidmi a inhalačnými beta-2 agonistami nedosiahla adekvátne kontrola astmy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>R03BA02</b> | <b>Budezonid inhal. 0,5 mg/ml sus.neb.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) asthme bronchiale u detí od šesť mesiacov veku a u starších dospelých pacientoch, kde zlyhala inhalačná liečba dostupnými inhalačnými technikami,</li> <li>b) bronchopulmonálnej dysplázii,</li> <li>c) umelej pľúcnej ventilácii, kde je indikácia na liečbu inhalačnými kortikoidmi,</li> <li>d) akútnej stenotizujúcej laryngitíde u detí,</li> <li>e) cystickej fibróze indikovanej na liečbu inhalačnými kortikoidmi.</li> </ul>                                                                                 |
| <b>R03BB04</b> | <b>Tiotropiumbromid inhal.,<br/>Tiotropiumbromid inhal. sol.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri stredne ťažkej, ťažkej až veľmi ťažkej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc od II. štádia podľa smerníc GOLD 2006 u pacientov s $FEV_1/FVC < 70\%$ , $FEV_1 < 80\%$ n.h. po bronchodilatačnom teste s prítomnými alebo neprítomnými symptómami (kašeľ, expektorácia) u novodiagnostikovaných pacientov.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R03DC01</b> | <b>Zafirlukast p.o. nad 10 mg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) námahou indukovanej astme,</li> <li>b) aspirínovej astme,</li> <li>c) astme s nedostatočnou odpoveďou na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi, beta2-mimetikami s predĺženým účinkom, alebo ak nie je možné tieto lieky podávať pre nežiaduce účinky.</li> </ul> <p>Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p>                                                                                                 |
| <b>R03DC03</b> | <b>Montelukast p.o. 10 mg tbl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať pri <ul style="list-style-type: none"> <li>a) námahou indukovanej astme,</li> <li>b) aspirínovej astme,</li> <li>c) astme s preukázanou dobrou odpoveďou na liečbu montelukastom v detskom veku,</li> <li>d) astme s nedostatočnou odpoveďou na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi, beta2-mimetikami s predĺženým účinkom, alebo ak nie je možné tieto lieky podávať pre preukázanú intoleranciu.</li> </ul> <p>Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> |
| <b>R03DC03</b> | <b>Montelukast p.o. 4 mg tbl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia druhého roku veku do dovŕšenia šiesteho roku veku pri námahou indukovanej astme.<br>Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>R03DC03</b> | <b>Montelukast p.o. 5 mg tbl.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia šiesteho roku veku do dovŕšenia dvanásteho roku veku pri námahou indukovanej astme.<br>Ak je efekt liečby do dovŕšenia 12. roku veku, môžu špecialisti pokračovať v hradenej liečbe až do dovŕšenia 14. roku veku.<br>Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.                                                                                                                                                                            |
| <b>R03DC03</b> | <b>Montelukast p.o. gra por</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia šiesteho mesiaca veku do dovŕšenia šiesteho roku veku pri námahou indukovanej astme.<br>Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>R03DX05</b> | <b>Omalizumab s.c.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u ťažkej perzistujúcej alergickej astmy podľa klasifikácie na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

základe Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA) u pacientov vo veku od 12 rokov, ktorí majú zníženú funkciu pľúc (FEV1 alebo PEF menej ako 80 % prediktívnej hodnoty a ktorí majú IgE hodnotu viac ako 76 IU/ml) a časté symptómy alebo početné exacerbácie napriek každodenným vysokým dávkam inhalačných glukokortikosteroidov a LABA.

Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 6 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“ po súhlase hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre klinickú imunológiu a alergológiu, alebo hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre pneumológiu a ftizeológiu.

---

**R05CB01 Acetylcysteín p.o.**

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) bronchiektáziách,
- b) cystickej fibróze (mukoviscidóze),
- c) abscese pľúc,
- d) chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.

---

**R05CB13 Alfadornáza inhal.**

Hradenú liečbu môže indikovať pneumológ alebo alergológ z centra pre liečbu cystickej fibrózy u pacientov s cystickou fibrózou.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.

---

**R06AE09 Levocetirizín p.o. pevné LF**

Hradená liečba sa môže indikovať ako liek ďalšej voľby pri zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie.

---

**R06AE09 Levocetirizín p.o. tekuté LF**

Hradenú liečbu môže indikovať alergológ, pediater alebo otorinolaryngológ v indikáciách schválených pri registrácii a dermatológ pri urtike ako liek ďalšej voľby po zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie u detí do dovŕšenia ôsmeho roku veku.

---

**R06AX26 Fexofenadín p.o. do 120 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať alergológ, pneumológ alebo otorinolaryngológ v indikáciách schválených pri registrácii ako liek ďalšej voľby pri zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie.

---

**R06AX26 Fexofenadín p.o. nad 120 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať alergológ alebo dermatológ pri urtikárii ako liek ďalšej voľby pri zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie.

---

**R06AX26 Fexofenadín p.o. 30 mg**

Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii ako liek ďalšej voľby po zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie u detí do dovŕšenia 12. roku veku.

---

**R06AX27 Desloratadín p.o. pevné LF nad 2,5 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať alergológ, pneumológ alebo otorinolaryngológ v indikáciách schválených pri registrácii a dermatológ pri urtike ako liek ďalšej voľby pri zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie.

---

**R06AX27 Desloratadín p.o. tekuté LF**

Hradenú liečbu môže indikovať alergológ, pediater, pneumológ alebo otorinolaryngológ v indikáciách schválených pri registrácii a dermatológ pri urtike ako liek ďalšej voľby po zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie u detí do dovŕšenia ôsmeho roku veku.

---

**R06AX27 Desloratadín p.o. pevné LF do 2,5 mg**

Hradenú liečbu môže indikovať alergológ, pediater, pneumológ alebo otorinolaryngológ v indikáciách schválených pri registrácii a dermatológ pri urtike ako liek ďalšej voľby po zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie u detí od dovŕšenia šiesteho roku veku do dovŕšenia 11. roku veku.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R06AX28</b> | <b>Rupatadín p.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Hradenú liečbu môže indikovať alergológ, pneumológ alebo otorinolaryngológ v indikáciách schválených pri registrácii a dermatológ pri urtike ako liek ďalšej voľby pri zlyhaní liečby antihistaminikami druhej generácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>S01EA04</b> | <b>Klonidín loc. gtt.oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01EA05</b> | <b>Brimonidín loc. int.oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01EC03</b> | <b>Dorsolamid loc. gtt.oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01EC04</b> | <b>Brinzolamid 1% loc. int.oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01ED51</b> | <b>Timolol, kombinácie loc. dorzolamid int.oph.,<br/>Timolol, kombinácie loc. latanoprost int.oph.,<br/>Timolol, kombinácie loc. bimatoprost int.oph.,<br/>Timolol, kombinácie loc. brimonidín,<br/>Timolol, kombinácie loc. travoprost int.oph.,<br/>Timolol, kombinácie loc. travoprost 2,5 ml int.oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby, keď liečba lokálnymi betablokátormi nie je dostatočná a je potrebná liečba kombináciou antiglaukomatík.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>S01EE01</b> | <b>Latanoprost loc. gtt.oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01EE05</b> | <b>Tafluprost loc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01EX04</b> | <b>Travoprost loc int oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01EX05</b> | <b>Bimatoprost loc int. oph.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S01FA06</b> | <b>Tropikamid loc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať na vyvolanie terapeutickú mydriázy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>S01LA01</b> | <b>Verteporfin parent. plv.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov <ul style="list-style-type: none"> <li>a) s vekom podmienenou degeneráciou makuly s predominantne klasickou subfoveálnou neovaskularizáciou chorioidey,</li> <li>b) so subfoveálnou neovaskularizáciou chorioidey v dôsledku patologickej myopie.</li> </ul> Hradená liečba sa môže indikovať na I. očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, na očnej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica.<br>Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 7 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“. |
| <b>S01LA03</b> | <b>Pegaptanib loc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov so subretinálnou neovaskulárnou membránou pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



vekom podmienenej degenerácii makuly.

Hradená liečba sa môže indikovať na I. Očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, na I. Očnej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Žilina V. Spanyola 43, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na Očnom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice Nitra a Fakultnej nemocnice Trenčín, v OFTAL Očné centrum Zvolen, na Oftalmologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky a na Očnom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok., Očnom oddelení Nemocnice Ministerstva obrany SR a.s., Bratislave, na Očnom oddelení FN L. Pasteura Košice - pracovisko Rastislavova 43, na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou, Poprad a na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. a na Očnom oddelení Martinskej fakultnej nemocnice, Martin.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 9 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“, doplneného fluoroangiografickou dokumentáciou.

---

**S01LA04      Ranibizumab intravitrealne**

---

Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu neovaskulárnej membrány pri vlhkej forme vekom podmienenej degenerácie makuly.

Hradená liečba sa môže indikovať na I. Očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica Ružinov, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava nemocnica svätého Cyrila a Metoda, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Žilina V. Spanyola 43, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na Očnom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, na Očnej klinike Fakultnej nemocnice Nitra a Fakultnej nemocnice Trenčín, Oftal s. r. o. Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmologie, Zvolen, na Oftalmologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky a na Očnom oddelení Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok, Očnom oddelení Nemocnice Ministerstva obrany SR a.s., Bratislave, na Očnom oddelení FN L. Pasteura Košice - pracovisko Rastislavova 43, na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou, Poprad a na Očnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. a na Očnom oddelení Martinskej fakultnej nemocnice, Martin.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom na základe predloženého protokolu o začatí a kontrole liečby podľa vzoru č. 9 uvedeného v „Časti J VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY“, doplneného fluoroangiografickou dokumentáciou.

---

**S01XA02      Retinol loc. gel oph.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe suchého oka pri primárnom a sekundárnom Sjögrenovom syndróme.

---

**V03AC03      Deferasirox p.o.**

---

Hradená liečba sa môže indikovať pri

- a) chronickom preťažení železom spôsobeným častými krvnými transfúziami (>7 ml/kg/mesiac erytrocytov) u pacientov s beta talasémiou major vo veku šesť rokov a viac,
- b) chronickom preťažení železom spôsobeným krvnými transfúziami, ak liečba deforaxamínom nie je tolerovaná alebo je kontraindikovaná
  1. s hypoproliferatívnou anémiou po opakovanej transfúzii erytrocytov  $\geq$  desať za pol roka,
  2. u detí od dvoch do päť rokov veku.

Hradená liečba sa môže indikovať na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, na hematologickej klinike Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, na klinike hematológie a transfuziológie Martinskej fakultnej nemocnice, Martin, v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu revíznym lekárom.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>V03AE02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sevelamer p.o.</b>                            |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať na dialyzačnom stredisku u hemodialyzovaných pacientov a pacientov na peritoneálnej dialýze na liečbu hyperfosfatémie, ak pri liečbe kalciovými viazačmi fosfátov pretrvávajú hyperfosfatémia nad 1,8 mmol/l alebo dôjde pri tejto liečbe k hyperkalcémii nad 2,38 mmol/l, alebo ku klinicky alebo rádiologicky potvrdeným kalcifikátom v mäkkých tkanivách, alebo iPTH&lt;150pg/ml v dvoch po sebe nasledujúcich vyšetreniach s odstupom vyšetrení najmenej jeden mesiac.</p> <p>Ak dôjde u pacienta k progresii ochorenia, čiže sa zvýši hodnota fosfátu nad počiatočnú hodnotu, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> <p>Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby v pravidelných mesačných intervaloch.</p>                                                                                  |                                                  |
| <b>V03AE02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sevelamer karbonát p.o.</b>                   |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s chronickým ochorením obličiek v nefrologických ambulanciách, alebo na dialyzačnom stredisku u hemodialyzovaných pacientov a pacientov na peritoneálnej dialýze na liečbu hyperfosfatémie, ak pri liečbe kalciovými viazačmi fosfátov pretrvávajú hyperfosfatémia nad 1,8 mmol/l alebo dôjde pri tejto liečbe k hyperkalcémii nad 2,38 mmol/l, alebo ku klinicky alebo rádiologicky potvrdeným kalcifikátom v mäkkých tkanivách, alebo iPTH&lt;150pg/ml v dvoch po sebe nasledujúcich vyšetreniach s odstupom vyšetrení najmenej jeden mesiac.</p> <p>Ak dôjde u pacienta k progresii ochorenia, čiže sa zvýši hodnota fosfátu nad počiatočnú hodnotu, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> <p>Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby v pravidelných mesačných intervaloch.</p> |                                                  |
| <b>V03AE03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Hydrát uhličitanu lantanitého p.o.</b>        |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať na dialyzačnom stredisku u hemodialyzovaných pacientov a pacientov na peritoneálnej dialýze na liečbu hyperfosfatémie, ak pri liečbe kalciovými viazačmi fosfátov pretrvávajú hyperfosfatémia nad 1,8 mmol/l alebo dôjde pri tejto liečbe k hyperkalcémii nad 2,38 mmol/l, alebo ku klinicky alebo rádiologicky potvrdeným kalcifikátom v mäkkých tkanivách, alebo iPTH&lt;150pg/ml v dvoch po sebe nasledujúcich vyšetreniach (s odstupom vyšetrení minimálne 1 mesiac).</p> <p>Ak dôjde u pacienta k progresii ochorenia, čiže sa zvýši hodnota fosfátu nad počiatočnú hodnotu, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.</p> <p>Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby v pravidelných mesačných intervaloch.</p>                                                                                   |                                                  |
| <b>V03AE04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Octan vápenatý a uhličitan horečnatý p.o.</b> |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať na hemodialyzačnom stredisku u hemodialyzovaných pacientov, pacientov na peritoneálnej dialýze a na nefrologickej ambulancii u pacientov v príprave na dialyzačnú liečbu pri neznášanlivosti liečby uhličitanom vápenatým.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| <b>V03AK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fibrinový lepiaci systém</b>                  |
| <p>Hradenú liečbu môže indikovať hematológ ako podpornú liečbu pri chirurgických výkonoch u pacientov s hemofíliou a inými vrodenými poruchami zrážania krvi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| <b>V04CX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Iné diagnostické prípravky intrad.</b>        |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať na diagnostiku a kontrolu eradikácie infekcie Helicobacter pylori, ak pacient nespokupracuje alebo gastroscopické vyšetrenie nie je možné.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| <b>V04CX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Iné diagnostické prípravky intrad. 75 mg</b>  |
| <p>Diagnostický prípravok ako hradená liečba sa môže indikovať na diagnostiku a kontrolu eradikácie infekcie Helicobacter pylori, ak pacient nespokupracuje alebo gastroscopické vyšetrenie nie je možné, môže ju indikovať gastroenterológ, internista, alebo všeobecný lekár pre deti a dospelých. Diagnostický prípravok ako hradenú liečbu môže indikovať u dospelých od dovŕšenia 19. roku veku do dovŕšenia 21. roku veku ako jednu preventívnu prehliadku všeobecný lekár a všeobecný lekár pre deti a dospelých.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| <b>V10XX02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ibritumomabtiuxetan parent.</b>               |
| <p>Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s CD20+ folikulárnym non-hodgkinovým lymfómom B-bunkového typu (NHL), ktorý relapsoval alebo nereagoval na liečbu rituximabom. Hradená liečba sa môže indikovať na klinike nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv. Alžbety s.r.o., na klinike nukleárnej medicíny Martinskej fakultnej nemocnice, Martin a v Inštitúte nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice.</p> <p>Ambulantná liečba ibritumomabtiuxetanom sa môže indikovať podľa § 6 ods. 12 nariadenia vlády</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |

Slovenskej republiky č. 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení len vo výnimočných prípadoch na základe individuálneho povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na indikáciu hradenej liečby je potrebný súhlas lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore nukleárna medicína.

## Časť C

## Vysvetlivky

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATC           | zatriedenie liečiva obsiahnutého v lieku podľa anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie určenej Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorou sa identifikuje liečivo obsiahnuté v lieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GS            | zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv, pri ktorých nie je možný výdaj náhradného generického lieku podľa §38b ods. 8 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OL, PL        | označovanie omamných a psychotropných látok, ktoré sa predpisujú na osobitných tlačivách lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom podľa §39 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Názov         | údaj pre účinnú látku a liek- názov účinnej látky (liečiva) a lieku príslušnej ATC skupiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doplňok názvu | údaj pre účinnú látku a liek - doplňujúca identifikácia účinnej látky (liečiva) a lieku, lieková forma liečiva, forma príp. cesta podania liečiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JD            | údaj pre účinnú látku - jednotka štandardnej dávky liečiva vyjadrená v hmotnostných objemových alebo kusových jednotkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kód           | kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CRP           | skratka držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Štát          | skratka štátu, v ktorom má sídlo držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ŠDL počet     | počet štandardných dávok liečiva v jednom balení lieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MCV           | maximálna cena od výrobcu alebo dovozcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konečná c.    | navrhnutá cena lieku od výrobcu prepočítaná na maximálnu cenu lieku v lekárni; konečná cena je predajná cena v eurách v lekárni vrátane dane z pridanej hodnoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UZP2          | úhrada na základe verejného zdravotného poistenia za jednotku štandardnej dávky liečiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UZP           | maximálna úhrada zdravotnou poisťovňou za jedno balenie lieku v eurách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| s.u.          | <p>spôsob úhrady lieku</p> <p><b>I</b> - lieky plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.</p> <p><b>S</b> - lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia</p> <p><b>A</b> - liek podaný pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v ambulancii lekára, pri lekárskej službe prvej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci ako súčasť zdravotného výkonu. Vykazuje sa zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade</p> <p><b>V</b> - základné vakcíny určené na povinné očkovanie a na odporúčané očkovanie.</p> <p>Vakcína určená na povinné očkovanie sa predpisuje na lekársky predpis. Na lekárskom predpise sa namiesto dávkovania napíše poznámka "ad manus medici". Vakcína sa vydáva v lekárni lekárovi alebo zdravotnej sestre, odkiaľ je transportovaná do ordinácie lekára v termoboxe. Ak vakcína obsahuje viac dávok, môže sa predpísať aj menšie množstvo dávok ako je v celom balení. Na balenie lieku a označenie obalu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o príprave liekov podľa požiadaviek správnej lekárenskej praxe.</p> <p>Vakcína určená na odporúčané očkovanie sa predpisuje na lekársky predpis. Na lekárskom predpise sa namiesto dávkovania napíše poznámka „odporúčané očkovanie“. Vakcína sa vydáva v lekárni pacientovi, ktorý uhradí poplatok za recept podľa § 1 ods. 5 nariadenia vlády č. 722/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.</p> |
| DOP           | maximálny doplatok pacienta za balenie lieku, vypočítaný ako rozdiel medzi konečnou cenou lieku v lekárni a úhradou zdravotnej poisťovne za jedno balenie lieku v eurách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DOP %         | pomer doplatku pacienta a konečnej ceny lieku v %, ktorý sa pri znížení predajnej ceny lieku nemení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PO            | <p>Lieky s preskripčným obmedzením sa predpisujú príslušným odborným lekárom, prípadne na jeho odporúčanie ošetrovateľom. Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú len lieky, pri ktorých boli dodržané preskripčné obmedzenia.</p> <p>Ak predpisujúci lekár predpíše liek s preskripčným obmedzením, ktorý neprislúcha jeho odbornosti, liek sa neuhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. Na lekárskom predpise sa prečiarkne údaj v predtlačí kódu príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca, uvedie sa na prednej strane "hradí pacient" a informuje sa poistenec, že liek nie je možné uhrádzať na základe verejného zdravotného poistenia.</p> <p>Ak má odborný lekár pridelené dva kódy lekára, pri predpisovaní lieku s preskripčným obmedzením označí sa na lekárskom predpise kód zodpovedajúci preskripčnému obmedzeniu lieku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IO            | <p>Ak je v stĺpci IO - indikačné obmedzenia uvedená skratka RL, liek sa uhrádza na základe zdravotného poistenia len po predchádzajúcom schválení predpisovania lieku revíznym lekárom.</p> <p>Ak je v stĺpci IO - indikačné obmedzenia uvedená skratka "ind. obm.", liek sa uhrádza na základe zdravotného poistenia len vtedy, ak sa dodržia indikačné obmedzenia uvedené v zozname indikačných obmedzení. Ak lekár cielene predpíše liek na iné indikácie ako sú uvedené v indikačnom obmedzení, ale v súlade s indikáciami schválenými pri registrácii lieku, liek sa neuhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. Na lekárskom predpise sa prečiarkne údaj v predtlačí kódu príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca, uvedie sa na prednej strane "hradí pacient" a informuje sa poistenec, že liek nie je možné uhrádzať na základe verejného zdravotného poistenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PZS      | poskytovateľ zdravotnej starostlivosti                                              |
| MKCH     | medzinárodná klasifikácia chorôb                                                    |
| TNM      | klasifikačný systém nádorov (Tumor, Node, Metastasis)                               |
| ECOG/WHO | Zubrodovo skóre (skórovací systém na zistenie celkového zdravotného stavu pacienta) |
| RTG      | röntgenové vyšetrenie                                                               |
| CT       | počítačová tomografia                                                               |
| USG      | ultrazvukové vyšetrenie                                                             |
| AST      | aminoasparáttransferáza                                                             |
| ALT      | aminoalaníntransferáza                                                              |
| ALP      | alkalická fosfatáza                                                                 |
| HER2     | receptory epidermálneho rastového faktora 2                                         |
| EGFR     | Epidermal Growth Factor Receptor – receptory epidermálneho rastového faktora        |
| CEA      | karcinoembryonálny antigén                                                          |
| CA 19-9  | karcinómový antigén 19-9                                                            |
| FVC      | funkčná vitálna kapacita                                                            |
| FEV1     | úsilný výdych za prvú sekundu                                                       |
| PEF      | vrcholový expiračný prietok                                                         |
| IgE      | imunoglobulín E                                                                     |
| VOD      | visus oculi dextri                                                                  |
| VOS      | visus oculi sinistri                                                                |
| FAG      | fluoroangiografická klasifikácia                                                    |
| SRN      | subretinálna neovaskularizácia                                                      |
| CNV      | cievna neovaskularizácia                                                            |
| VPDM     | vekom podmienená degenerácia makuly                                                 |
| o.dx     | oculi dextri                                                                        |
| o.sin    | oculi sinistri                                                                      |
| NYHA     | klasifikácia podľa subjektívnych ťažkostí pacienta s kardiovaskulárnym ochorením    |
| PAH      | pľúcna arteriálna hypertenzia                                                       |
| IOT      | intraokulárna tenzia                                                                |
| MRI      | magnetická rezonancia                                                               |
| BMD      | kostná denzita                                                                      |
| RSV      | respiračný syncytiálny vírus                                                        |
| ŠÚKL     | Štátny ústav pre kontrolu liečiv                                                    |
| LF       | Liekové formy                                                                       |
| SSRI     | Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu                              |
| IVF      | in vitro fertilizácia                                                               |
| EDSS     | Kurtzkého rozšírená mierka stavu nespôsobilosti (Expanded Disability Status Scale)  |

## Časť D

## Zoznam skratiek liekových foriem

| Skratka | Slovenský názov                         | Latinský názov                              |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ADD BAL | Kúpeľové aditívum                       | Additio pro balneo                          |
| AER DEO | Dermálna roztoková aerodisperzia        | Solutio pro aerodispersione dermatica       |
| AER DEP | Dermálna prášková aerodisperzia         | Pulvis adpersorius pro aerodispersione      |
| AER DEU | Dermálna suspenzná aerodisperzia        | Suspensio pro aerodispersione dermatica     |
| AER NAE | Nosová emulzná aerodisperzia            | Aerodispersio nasalis in emulsione          |
| AER NAO | Nosová roztoková aerodisperzia          | Aerodispersio nasalis in solutione          |
| AER NAS | Nosová aerodisperzia                    | Aerodispersio nasalis                       |
| AER NAU | Nosová suspenzná aerodisperzia          | Aerodispersio nasalis in suspensione        |
| AER ORA | Orálna aerodisperzia                    | Aerodispersio oralis                        |
| AER OTE | Ušná emulzná aerodisperzia              | Otoaerodispersio in emulsione               |
| AER OTO | Ušná aerodisperzia                      | Otoaerodispersio                            |
| AER OTS | Ušná roztoková aerodisperzia            | Otoaerodispersio in solutione               |
| AER OTU | Ušná suspenzná aerodisperzia            | Otoaerodispersio in suspensione             |
| AER SLG | Sublingválna aerodisperzia              | Aerodispersio sublingualis                  |
| CAT     | Kataplazma, pasta na obklady            | Cataplasma                                  |
| COL     | Kolódium                                | Collodium                                   |
| CON DER | Koncentrát na dermálny roztok           | Concentratum pro solutione dermali          |
| CON GAR | Koncentrát na kloktadlo                 | Concentratum pro gragarismate               |
| CON HED | Koncentrát na hemodialyzačný roztok     | Concentratum pro solutione haemodialysis    |
| CON INF | Infúzny koncentrát                      | Concentratum pro infusione                  |
| CON INJ | Injekčný koncentrát                     | Concentratum pro iniectione                 |
| CON REC | Koncentrát na rektálny roztok           | Concentratum pro solutione rectali          |
| CON STE | Sterilný koncentrát                     | Concentratum sterile                        |
| CPS     | Kapsula                                 | Capsula                                     |
| CPS AMY | Škrobová kapsula                        | Capsula amylacea                            |
| CPS DUR | Tvrdá kapsula                           | Capsula dura                                |
| CPS END | Tvrdá gastrorezistentná kapsula         | Capsula enterosolvens dura                  |
| CPS ENM | Mäkká gastrorezistentná kapsula         | Capsula enterosolvens mollis                |
| CPS ENT | Gastrorezistentná kapsula               | Capsula enterosolvens                       |
| CPS INH | Kapsula na inhaláciu                    | Capsula ad inhalation                       |
| CPS MDD | Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním  | Capsula modificata dura                     |
| CPS MDM | Mäkká kapsula s riadeným uvoľňovaním    | Capsula modificata mollis                   |
| CPS MOD | Kapsula s riadeným uvoľňovaním          | Capsula modificata                          |
| CPS MOL | Mäkká kapsula                           | Capsula mollis                              |
| CPS ORA | Orálna kapsula                          | Capsula oralis                              |
| CPS PLD | Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním  | Capsula prolongatta dura                    |
| CPS PLG | Kapsula s predĺženým uvoľňovaním        | Capsula prologata                           |
| CPS PLM | Mäkká kapsula s predĺženým uvoľňovaním  | Capsula prolongata mollis                   |
| CPS REC | Rektálna kapsula                        | Capsula rectalis                            |
| CPS RED | Tvrdá kapsula s oneskoreným uvoľňovaním | Capsula retardata dura                      |
| CPS REM | Mäkká kapsula s predĺženým uvoľňovaním  | Capsula retardata mollis                    |
| CPS RET | Kapsula s oneskoreným uvoľňovaním       | Capsula retardata                           |
| CPS VAD | Tvrdá vaginálna kapsula                 | Capsula vaginalis dura                      |
| CPS VAG | Vaginálna kapsula                       | Capsula vaginalis                           |
| CPS VAM | Mäkká vaginálna kapsula                 | Capsula vaginalis mollis                    |
| CRM     | Dermálny krém                           | Cremor                                      |
| CRM NAS | Nosový krém                             | Cremor nasalis                              |
| CRM OPH | Očný krém                               | Cremor ophthalmicus                         |
| CRM OTO | Ušný krém                               | Otocremor                                   |
| CRM REC | Rektálny krém                           | Cremor rectalis                             |
| CRM VAG | Vaginálny krém                          | Cremor vaginalis                            |
| CUB POR | Perorálna kocka                         | Cubus peroralis                             |
| EMP TDM | Transdermálna náplast'                  | Collempastrum transdermale                  |
| EMU DER | Dermálna emulzia                        | Emulsio dermatica                           |
| EMU DNT | Zubná emulzia                           | Emulsio dentalis                            |
| EMU GEN | Gastroenterálna emulzia                 | Emulsio gastroenteralis                     |
| EMU INF | Infúzna intravenózna emulzia            | Emulsio pro infusione                       |
| EMU INH | Inhalačná emulzia v tlakovom obale      | Emulsio pro inhalatione in vasis cum pressu |
| EMU INJ | Injekčná emulzia                        | Emulsio pro iniectione                      |
| EMU NEB | Emulzia na rozprašovanie                | Emulsio pro nebulisatione                   |
| EMU POR | Perorálna emulzia                       | Emulsio peroralis                           |
| EMU REC | Rektálna emulzia                        | Emulsio rectalis                            |

| Skratka | Slovenský názov                                            | Latinský názov                                       |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| EMU VAG | Vaginálna emulzia                                          | Emulsio vaginalis                                    |
| ENM     | Enémy, rektálna kvapalina                                  | Enema                                                |
| GAR     | Kloktadlo                                                  | Gargarisma                                           |
| GAS INH | Plyn na inhaláciu                                          | Gasum ad inhalationem                                |
| GEL DER | Dermálny gél                                               | Gelatum dermaticum                                   |
| GEL DNT | Zubný gél                                                  | Gelatum dentale                                      |
| GEL EDC | Endocervikálny gél                                         | Gelatum endocervicale                                |
| GEL GIN | Gingiválny gél                                             | Gelatum gingivale                                    |
| GEL NAS | Nosový gél                                                 | Gelatum nasale                                       |
| GEL OPH | Očný gél                                                   | Gelatum ophthalmicum                                 |
| GEL ORA | Orálny gél                                                 | Gelatum orale                                        |
| GEL OTO | Ušný gél                                                   | Otogelatum                                           |
| GEL POR | Perorálny gél                                              | Gelatum orale                                        |
| GEL REC | Rektálny gél                                               | Gelatum rectale                                      |
| GEL URT | Uretrálny gél                                              | Gelatum urethrale                                    |
| GEL VAG | Vaginálny gél                                              | Gelatum vaginale                                     |
| GEN RNK | Rádionuklidový genrátor                                    | Generator radionuclidorum                            |
| GLO VAG | Vaginálna guľôčka                                          | Globulus vaginalis                                   |
| GRA     | Granulát                                                   | Granula                                              |
| GRA EFF | Šumivý granulát                                            | Granula effervescens                                 |
| GRA ENT | Gastrorezistentný granulát                                 | Granula enterosolvans                                |
| GRA MDF | Granulát s riadeným uvoľňovaním                            | Granula modificatus                                  |
| GRA PLG | Granulát s predĺženým uvoľňovaním                          | Granula prolongatus                                  |
| GRA POR | Perorálny granulát                                         | Granula peroralis                                    |
| GRA RET | Granulát s oneskoreným uvoľňovaním                         | Granula retardatus                                   |
| GRA SIR | Granulát na sirup                                          | Granula pro sirupo                                   |
| GRO POR | Granulát na perorálny roztok                               | Granula pro solutione perorali                       |
| GRU POR | Granulát na perorálnu suspenziu                            | Granula pro suspensione perorali                     |
| GTE POR | Perorálne emulzné kvapky                                   | Guttae perrales in emulsione                         |
| GTO POR | Perorálne roztokové kvapky                                 | Guttae perorales in solutione                        |
| GTT ORA | Orálne kvapky                                              | Guttae orales                                        |
| GTT POR | Perorálne kvapky                                           | Guttae perorales                                     |
| GTU POR | Perorálne suspenzné kvapky                                 | Guttae perorales in suspensione                      |
| GTV     | Tkaninové lepidlo                                          | Glutinum telae vivae                                 |
| GUM MED | Liečivá žuvačka                                            | Gummi medicinale                                     |
| GUM POR | Pastilka na cmúľanie                                       | Gummi perorale                                       |
| IMP     | Implantát                                                  | Implantatum                                          |
| IMP CAT | Implantačný prúžok                                         | Catena implantabilis                                 |
| INF     | Intravenózna infúzia                                       | Infusio                                              |
| INJ     | Injekcia                                                   | Iniectio                                             |
| INS DER | Kožný insert                                               | Insertio dermalis                                    |
| INS DNT | Zubný insert                                               | Insertio dentalis                                    |
| INS ITU | Intrauterinný insert                                       | Insertio intrauterina                                |
| INS OPH | Očná lamela                                                | Insertio ophthalmica                                 |
| INS VAG | Vaginálny insert                                           | Insertio vaginalis                                   |
| INT ETO | Instilačný endotracheopulmonálny roztok                    | Solutio ad instillationem endotracheopulmonalem      |
| INT ETP | Endotracheopulmonálna instilácia                           | Instillatio endotracheopulmonalis                    |
| INT ETU | Instilačná endotracheopulmonálna suspenzia                 | Suspensio ad instillationem endotracheopulmonalem    |
| INT NAE | Nosová emulzná instilácia                                  | Instillatio nasalis in emulsione                     |
| INT NAO | Nosová roztoková instilácia                                | Instillatio nasalis in solutione                     |
| INT NAS | Nosová instilácia                                          | Instillatio nasalis                                  |
| INT NAU | Nosová suspenzná instilácia                                | Instillatio nasalis in suspensione                   |
| INT OPH | Očná instilácia, kolýrium                                  | Instillatio ophthalmica                              |
| INT OPL | Rozpúšťadlo na očné instiláciu                             | Liquefactorium pro instillatione ophthalmica         |
| INT OPO | Očná roztoková instilácia                                  | Instillatio ophthalmica in solutione                 |
| INT OPU | Očná suspenzná instilácia                                  | Instillatio ophthalmica in suspensione               |
| INT OTE | Ušná emulzná instilácia                                    | Otoinstillatio in emulsione                          |
| INT OTO | Ušná instilácia                                            | Otoinstillatio                                       |
| INT OTS | Ušná roztoková instilácia                                  | Otoinstillatio in solutione                          |
| INT OTU | Ušná suspenzná instilácia                                  | Otoinstillatio in suspensione                        |
| INT PLG | Očná instilácia s predĺženým účinkom                       | Instillatio ophthalmica prolongata                   |
| INT PLO | Prášok a rozpúšťadlo na očné roztokovú instiláciu          | Pulvis pro solutione ophthalmica cum liquefactorio   |
| INT PLU | Prášok a disperzné prostredie na očné suspenznú instiláciu | Pluvis pro suspensione ophthalmica cum liquefactorio |

| Skratka | Slovenský názov                                                            | Latinský názov                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| IRR NAS | Nosový výplach                                                             | Irrigatio nasalis                                                |
| IRR ORA | Ústny výplach                                                              | Irrigatio oralis                                                 |
| IRR OTE | Ušný emulzný výplach                                                       | Irrigatio in emulsione                                           |
| IRR OTO | Ušný výplach                                                               | Otoirrigatio                                                     |
| IRR OTS | Ušný roztokový výplach                                                     | Otoirrigatio in solutione                                        |
| IRR SOL | Roztok na výplach                                                          | Solutio ad irrigationem                                          |
| IRR STO | Roztok na výplach žalúdka                                                  | Solutio ad irrigationem stomachi                                 |
| IRR VES | Roztok na výplach mechúra                                                  | Solutio ad irrigationem vesicae urinariae                        |
| KIT     | Súprava                                                                    | Series                                                           |
| KIT RAD | Súprava na rádiofarmaceutický produkt                                      | Series pro usu radiopharmaceutico                                |
| LIF PAR | Rozpúšťadlo na parenterálne použitie                                       | Liquefactorium parenterale                                       |
| LIG IMP | Impregnovaný obväz                                                         | Ligamentum impregnatum                                           |
| LIQ DER | Dermálna kvapalina                                                         | Liquidum dermale                                                 |
| LIQ DNT | Zubná kvapalina                                                            | Liquidum dentale                                                 |
| LIQ GEN | Gastroenterálna kvapalina                                                  | Liquidum gastroenterale                                          |
| LIQ INH | Inhalačná kvapalina v tlakovom obale                                       | Liquidum pro inhalatione in vasis cum pressu                     |
| LIQ NEB | Kvapalina na rozprašovanie                                                 | Liquidum pro nebulisatione                                       |
| LIQ ORA | Orálna kvapalina                                                           | Liquidum orale                                                   |
| LIQ POR | Perorálna kvapalina                                                        | Liquidum perorale                                                |
| LIQ VAG | Vaginálna kvapalina                                                        | Liquidum vaginale                                                |
| LOT OPH | Očný loción                                                                | Lotio ophthalmica                                                |
| LOF LOO | Rozpúšťadlo na očný loción                                                 | Liquefactorium pro lotione ophthalmica                           |
| LUM     | Liečivý lak na nechty                                                      | Lacca unguicularis medicinalis                                   |
| LYO POR | Perorálny lyofilizát                                                       | Lyophilysatum perorale                                           |
| PAS ORM | Pastilka mäkká                                                             | Pastilla oralis mollis                                           |
| PIL     | Pilulky                                                                    | Pilulae                                                          |
| PLO POR | Prášok na perorálny roztok                                                 | Pulvis pro solutione perorali                                    |
| PLO VAG | Prášok na vaginálny roztok                                                 | Pulvis pro solutione vaginali                                    |
| PLU POR | Prášok na perorálnu suspenziu                                              | Pulvis pro suspensione perorali                                  |
| PLV ADS | Dermálny zásyp                                                             | Pulvis adpersorius                                               |
| PLV DNT | Zubný prášok                                                               | Pulvis dentalis                                                  |
| PLV EDL | Prášok a disperzné prostredie na endocervikálny gél                        | Pulvis pro gelato endocervicali cum liquefactorio                |
| PLV EFF | Šumivý prášok                                                              | Pulvis effervescens                                              |
| PLV EOL | Endotracheopulmonálna instilácia, prášok a rozpúšťadlo na prípravu roztoku | Pulvis ad instillationem endotracheopulmonalem cum liquefactorio |
| PLV ETO | Endotracheopulmonálna instilácia, prášok na prípravu roztoku               | Pulvis pro solutione ad instillationem endotracheopulmonalem     |
| PLV FOL | Prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok                                     | Pulvis pro solutione ad infusionem cum liquefactorio             |
| PLV GAR | Kloktadlo, prášok na prípravu roztoku                                      | Pulvis pro gargarismate                                          |
| PLV GTV | Prášok a disperzné prostredie na tkanivové lepidlo                         | Pulvis pro glutiono talae vivae cum liquefactorio                |
| PLV ICD | Inhalačný prášok v tvrdej kapsule                                          | Pulvis ad inhalationem in capsula dura                           |
| PLV IDO | Upravený inhalačný prášok                                                  | Pulvis ad inhalationem in dosibus                                |
| PLV IFO | Prášok na infúzny roztok                                                   | Pulvis pro solutione ad infusionem                               |
| PLV INF | Prášok na infúziu                                                          | Pulvis pro infusione                                             |
| PLV INH | Inhalačný prášok                                                           | Insufflatio                                                      |
| PLV INJ | Prášok na injekciu                                                         | Pulvis pro iniectione                                            |
| PLV INO | Prášok na injekčný roztok                                                  | Pulvis pro solutione iniectionis                                 |
| PLV INU | Prášok na injekčnú suspenziu                                               | Pulvis pro suspensione iniectionis                               |
| PLV IOL | Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok                                    | Pulvis pro solutione iniectionis cum liquefactorio               |
| PLV IUL | Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu                        | Pulvis pro suspensione iniectionis cum liquefactorio             |
| PLV IVU | Prášok na prípravu roztoku na výplach mechúra                              | Pulvis pro solutione ad irrigationem vesicae urinariae           |
| PLV NAS | Nosový prášok                                                              | Pulvis nasalis                                                   |
| PLV NEO | Prášok na roztok na rozprašovanie                                          | Pulvis pro solutione ad nebulisationem                           |
| PLV NEU | Prášok na suspenziu na rozprašovanie                                       | Pulvis pro suspensione ad nebulisationem                         |
| PLV OTO | Ušný prášok                                                                | Otopulvis                                                        |
| PLV POR | Perorálny prášok                                                           | Pulvis peroralis                                                 |
| PLV POR | Perorálny prášok                                                           | Pulvis peroralis                                                 |
| PLV REO | Prášok na rektálny roztok                                                  | Pulvis pro solutione rectali                                     |
| PLV REU | Prášok na rektálnu suspenziu                                               | Pulvis pro suspensione rectali                                   |
| PLV SIR | Prášok na sirup                                                            | Pulvis pro sirupo                                                |
| PLV SUS | Prášok na prípravu suspenzie                                               | Pulvis pro suspensione                                           |
| PQO POR | Prášok a rozpúšťadlo na perorálny roztok                                   | Pulvis cum liquefactorio pro solutione perorali                  |



| Skratka  | Slovenský názov                                      | Latinský názov                                    |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| PQU POR  | Prášok a disperzné prostredie na perorálnu suspenziu | Pulvis cum liquefactorio pro suspensione perorali |
| PRA RAD  | Rádiofarmaceutický prekurzor                         | Praecursor radiopharmaceuticus                    |
| PST DER  | Dermálna pasta                                       | Pasta dermatica                                   |
| PST DNT  | Zubná pasta                                          | Pasta dentalis                                    |
| PST GIN  | Gingiválna pasta                                     | Pasta gingivalis                                  |
| PST ORA  | Orálna pasta                                         | Pasta oralis                                      |
| PST POR  | Perorálna pasta                                      | Pasta peroralis                                   |
| SHP      | Šampón                                               | Shampoo                                           |
| SIR      | Sirup                                                | Sirupus                                           |
| SOL CSV  | Roztok na konzervovanie orgánov                      | Solutio ad conservationem partium corporis        |
| SOL DER  | Dermálny roztok                                      | Solutio dermalis                                  |
| SOL DNT  | Zubný roztok                                         | Solutio dentalis                                  |
| SOL GEN  | Gastroenterálny roztok                               | Solutio gastroenteralis                           |
| SOL GIN  | Gingiválny roztok                                    | Solutio gingivalis                                |
| SOL HDF  | Roztok na hemodiafiltráciu                           | Solutio pro haemodiafiltratione                   |
| SOL HED  | Roztok na hemodialýzu                                | Solutio pro haemodialysi                          |
| SOL HEF  | Roztok na hemofiltráciu                              | Solutio pro haemofiltratione                      |
| SOL INF  | Infúzny intravenózný roztok                          | Solutio pro infusione                             |
| SOL INH  | Inhalačný roztok v tlakovom obale                    | Solutio pro inhalatione in vasis cum pressu       |
| SOL INJ  | Injekčný roztok                                      | Solutio pro iniectione                            |
| SOL INR  | Roztok na intravezikálne použitie                    | Solutio ad usum intravesicalem                    |
| SOL ION  | Roztok na iónoforézu                                 | Solutio pro iontophoresi                          |
| SOL NEB  | Roztok na rozprašovanie                              | Solutio pro nebulisatione                         |
| SOL ORA  | Orálny roztok                                        | Solutio oralis                                    |
| SOL PND  | Roztok na peritoneálnu dialýzu                       | Solutio pro dialysi peritoneali                   |
| SOL POR  | Perorálny roztok                                     | Solutio peroralis                                 |
| SOL REC  | Rektálny roztok                                      | Solutio rectalis                                  |
| SOL VAG  | Vaginálny roztok                                     | Solutio vaginalis                                 |
| SPC      | Čajovina                                             | Species                                           |
| SPC SOL  | Instantná čajovina                                   | Species solubilis                                 |
| SPG DER  | Dermálna hubka                                       | Spongia dermalis                                  |
| SPM DER  | Dermálna pena                                        | Spuma dermalis                                    |
| SPM REC  | Rektálna pena                                        | Spuma rectalis                                    |
| SPM VAG  | Vaginálna pena                                       | Spuma vaginalis                                   |
| STY DER  | Dermálna tyčinka                                     | Stylus dermalis                                   |
| STY DNZT | Zubná tyčinka                                        | Stylus dentalis                                   |
| STY NAS  | Nosová tyčinka                                       | Stylus nasalis                                    |
| STY OTO  | Ušná tyčinka                                         | Otostylus                                         |
| STY URT  | Uretrálna tyčinka                                    | Stylus urethralis                                 |
| STY VUL  | Tyčinka na ranu                                      | Stylus propter vulnus                             |
| SUP      | Čapík                                                | Suppositorium                                     |
| SUS DER  | Dermálna suspenzia                                   | Suspensio dermalis                                |
| SUS DNT  | Zubná suspenzia                                      | Suspensio dentalis                                |
| SUS GEN  | Gastroenterálna suspenzia                            | Suspensio gastroenteralis                         |
| SUS INH  | Inhalačná suspenzia v tlakovom obale                 | Suspensio pro inhalatione in vasis cum pressu     |
| SUS INJ  | Injekčná suspenzia                                   | Suspensio pro iniectione                          |
| SUS NEB  | Suspenzia na rozpračovanie                           | Suspensio pro nebulisatione                       |
| SUS ORA  | Orálna suspenzia                                     | Suspensio oralis                                  |
| SUS POR  | Perorálna suspenzia                                  | Suspensio peroralis                               |
| SUS REC  | Rektálna suspenzia                                   | Suspensio rectalis                                |
| SUS VAG  | Vaginálna suspenzia                                  | Suspensio vaginalis                               |
| TBL      | Tableta                                              | Tabletta                                          |
| TBL BMA  | Mokoadhezívna bukálna tableta                        | Tabletta buccalis mucoadhesiva                    |
| TBL BUC  | Bukálna tableta                                      | Tabletta buccalis                                 |
| TBL DSP  | Dispergovateľná tableta                              | Tabletta dispersibilis                            |
| TBL EFF  | Šumivá tableta                                       | Tabletta effervescens                             |
| TBL ENT  | Gastrorezistentná tableta                            | Tabletta enterosolvans                            |
| TBL FLM  | Filmom obalená tableta                               | Tabletta filmo obducta                            |
| TBL GAR  | Kloktadlo, tableta na prípravu roztoku               | Tabletta pro gargarismate                         |
| TBL IMP  | Implantačná tableta, implanteta                      | Tabletta implantata                               |
| TBL IRR  | Ústny výplach, tableta na prípravu roztoku           | Tabletta pro irrigatione orali                    |
| TBL MND  | Žuvacia tableta                                      | Tabletta manducabilis                             |
| TBL MOD  | Tableta s riadeným uvoľňovaním                       | Tabletta modificata                               |

| <b>Skratka</b> | <b>Slovenský názov</b>            | <b>Latinský názov</b>                    |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>TBL OBD</b> | Obalená tableta                   | Tabuletta obducta                        |
| <b>TBL ORO</b> | Orodispergovateľná tableta        | Tabuletta orodispersibilis               |
| <b>TBL PLG</b> | Tableta s predĺženým uvoľňovaním  | Tabuletta prolongata                     |
| <b>TBL REO</b> | Tableta na rektálny roztok        | Tabuletta pro solutione rectali          |
| <b>TBL RET</b> | Tableta s oneskoreným uvoľňovaním | Tabuletta retardata                      |
| <b>TBL REU</b> | Tableta na rektálnu suspenziu     | Tabuletta pro suspensione rectali        |
| <b>TBL SLG</b> | Sublingválna tableta              | Tabuletta sublingualis                   |
| <b>TBL SOL</b> | Rozpustná tableta                 | Tabuletta solubilis                      |
| <b>TBL VAF</b> | Šumivá vaginálna tableta          | Tabuletta vaginalis effervescens         |
| <b>TBL VAG</b> | Vaginálna tableta                 | Tabuletta vaginalis                      |
| <b>TBL VAG</b> | Tableta na vaginálny roztok       | Tabuletta pro solutione vaginali         |
| <b>TCT</b>     | Tinktúra                          | Tinctura                                 |
| <b>TMP IMP</b> | Impregnovaný tampón               | Tamponun impraegnatum                    |
| <b>TMP OTO</b> | Ušný tampón                       | Ototamponum                              |
| <b>TMP REC</b> | Rektálny tampón                   | Tamponum rectale                         |
| <b>TMP VAG</b> | Liečivý vaginálny tampón          | Tamponum vaginale medicinale             |
| <b>TRI</b>     | Triturát                          | Trituratum                               |
| <b>UNG DER</b> | Dermálna masť                     | Unguentum dermale                        |
| <b>UNG NAS</b> | Nosová masť                       | Unguentum nasale                         |
| <b>UNG OPH</b> | Očná masť                         | Unguentum ophthalmicum                   |
| <b>UNG OTO</b> | Ušná masť                         | Otonguentum                              |
| <b>UNG REC</b> | Rektálna masť                     | Unguentum rectale                        |
| <b>UNG VAG</b> | Vaginálna masť                    | Unguentum vaginale                       |
| <b>VAP INC</b> | Kapsula na paru na inhaláciu      | Capsula ad inhalationem vapore paratam   |
| <b>VAP INH</b> | Vodná para na inhaláciu           | Vapor pro inhalatione                    |
| <b>VAP INL</b> | Kvapalina na paru na inhaláciu    | Liquidum ad inhalationem vapore paratam  |
| <b>VAP INN</b> | Masť na paru na inhaláciu         | Unguentum ad inhalationem vapore paratam |
| <b>VAP INO</b> | Roztok na paru na inhaláciu       | Solutio ad inhalationem vapore paratam   |
| <b>VAP INP</b> | Prášok na paru na inhaláciu       | Pulvis ad inhalationem vapore paratam    |
| <b>VAP INT</b> | Tableta na paru na inhaláciu      | Tabuletta ad inhalationem vapore paratam |

## Časť E Kódy ATC skupín

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Tráviaci trakt a metabolizmus</b>                            |
| A01      | Stomatologické prípravky                                        |
| A02      | Antacída, antiulceróza a antiflatulencia                        |
| A03      | Spazmolytiká, anticholinergiká, propulzíva                      |
| A04      | Antiemetiká                                                     |
| A05      | Lieky žlčových ciest a pečene                                   |
| A06      | Laxanciá                                                        |
| A07      | Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a Atiflogistiká      |
| A08      | Prípravky proti obezite okrem dietetik                          |
| A09      | Digestíva vrátane enzýmov                                       |
| A10      | Antidiabetiká                                                   |
| A11      | Vitamíny                                                        |
| A12      | Náhrady minerálnych prvkov                                      |
| A14      | Anaboliká na systémové použitie                                 |
| A16      | Iné látky pre tráviaci trakt a metabolizmus                     |
| <hr/>    |                                                                 |
| <b>B</b> | <b>Krv a krvotvorné orgány</b>                                  |
| B01      | Antitrombotiká                                                  |
| B02      | Antihemorragiká                                                 |
| B03      | Antianemiká                                                     |
| B04      | Hypolipidemiká                                                  |
| B05      | Náhrady plazmy a perfúzne roztoky                               |
| B06      | Iné krvné prípravky vrátane fibrinolytík a Hyaluronidázy        |
| <hr/>    |                                                                 |
| <b>C</b> | <b>Kardiovaskulárny systém</b>                                  |
| C01      | Kardiaká                                                        |
| C02      | Antihypertenzíva                                                |
| C03      | Diuretiká                                                       |
| C04      | Periférne vazodilatanciá                                        |
| C05      | Vazoprotektíva                                                  |
| C07      | Betablokátory                                                   |
| C08      | Blokátory kalciového kanála                                     |
| C09      | Ace Inhibítory                                                  |
| C10      | Hypolipidemiká                                                  |
| <hr/>    |                                                                 |
| <b>D</b> | <b>Dermatologiká</b>                                            |
| D01      | Antimykotiká na použitie v dermatológii                         |
| D02      | Emolenciá a Dermatoprotektíva                                   |
| D03      | Preparáty na liečenie rán a vredov                              |
| D04      | Antipruriginóza vrátane Antihistaminík, Anestetík, atď          |
| D05      | Antipsoriatiká                                                  |
| D06      | Antibiotiká a Chemoterapeutiká, Dermatologiká                   |
| D07      | Kortikosteroidy, Dermatologiká                                  |
| D08      | Antiseptiká a Dezinficienciá                                    |
| D10      | Prípravky na liečenie akné                                      |
| D11      | Iné Dermatologiká                                               |
| <hr/>    |                                                                 |
| <b>G</b> | <b>Urogenitálny systém a pohlavné hormóny</b>                   |
| G01      | Gynekologiká – Antiinfektíva a Antiseptiká                      |
| G02      | Iné Gynekologiká                                                |
| G03      | Pohlavné hormóny a lieky ovplyvňujúce genitálny systém          |
| G04      | Urologiká                                                       |
| <hr/>    |                                                                 |
| <b>H</b> | <b>Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov</b> |
| H01      | Hormóny hypofýzy a hypotalamu                                   |
| H02      | Kortikosteroidy na systémové použitie                           |
| G03      | Lieky štítnej žľazy                                             |
| H04      | Hormóny pankreasu                                               |
| H05      | Lieky ovplyvňujúce homeostázu kalcia                            |
| <hr/>    |                                                                 |
| <b>J</b> | <b>Antiinfektíva na systémové použitie</b>                      |

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>J01</b> | Antibakteriálne látky na systémové použitie           |
| <b>J02</b> | Antimykotiká na systémové použitie                    |
| <b>J04</b> | Antituberkulotiká a Antileprotiká okrem Streptomycínu |
| <b>J05</b> | Antivirotiká na systémové použitie                    |
| <b>J06</b> | Séra a Imunoglobulíny                                 |
| <b>J07</b> | Vakcíny                                               |

#### **L      Antineoplastiká a Imunomodulátory**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>L01</b> | Cytostatiká                               |
| <b>L02</b> | Hormonálna liečba neoplastických ochorení |
| <b>L03</b> | Imunomodulátory                           |
| <b>L04</b> | Imunosupresíva                            |

#### **M      Muskuloskeletárny systém**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>M01</b> | Antireumatiká a Antiflogistiká                             |
| <b>M02</b> | Lieky proti bolestiam kĺbov a svalov na vonkajšie použitie |
| <b>M03</b> | Myorelaxanciá                                              |
| <b>M04</b> | Antiuratiká                                                |
| <b>M05</b> | Lieky proti ochoreniam kostí                               |
| <b>M09</b> | Iné látky na poruchy muskuloskeletárneho systému           |

#### **N      Nervový systém**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>N01</b> | Anestetiká                                              |
| <b>N02</b> | Analgetiká                                              |
| <b>N03</b> | Antiepileptiká                                          |
| <b>N04</b> | Antiparkinsoniká                                        |
| <b>N05</b> | Psycholeptiká                                           |
| <b>N06</b> | Psychoanaleptiká                                        |
| <b>N07</b> | Iné lieky na nervový systém vrátane parasymphatomimetík |

#### **P      Antiparazitiká**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| <b>P01</b> | Antiprotozoiká                             |
| <b>P02</b> | Anthelmintiká                              |
| <b>P03</b> | Lieky proti Ektoparazitom vrátane Skabicíd |

#### **R      Respiračný systém**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| <b>R01</b> | Rinologiká                             |
| <b>R02</b> | Laryngologiká                          |
| <b>R03</b> | Antiastrmatiká                         |
| <b>R05</b> | Expektoranciá, Mukolytiká a Antitusiká |
| <b>R06</b> | Antihistaminiká na systémové použitie  |
| <b>R07</b> | Iné lieky respiračného systému         |

#### **S      Zmyslové orgány**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| <b>S01</b> | Oftalmologiká                 |
| <b>S02</b> | Otologiká                     |
| <b>S03</b> | Iné Oftalmologiká a Otologiká |

#### **V      Rôzne**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>V01</b> | Alergény                             |
| <b>V03</b> | Ostatné liečivá                      |
| <b>V04</b> | Diagnostiká                          |
| <b>V06</b> | Nutričné prípravky                   |
| <b>V07</b> | Ostatné pomocné a podporné prípravky |
| <b>V08</b> | Kontrastné látky                     |
| <b>V09</b> | Diagnostické rádiofarmaká            |
| <b>V10</b> | Iné rádiofarmaká                     |
| <b>V11</b> | Fytofarmaká                          |

## Časť F Štáty držiteľov rozhodnutia o registrácii liekov a výrobcov liekov

| Skratka | Štát                           |
|---------|--------------------------------|
| AF      | Afganistan                     |
| AL      | Albánsko                       |
| AQ      | Antarktída                     |
| DZ      | Alžírsko                       |
| AS      | Americká Samoa                 |
| AD      | Andorra                        |
| AO      | Angola                         |
| AG      | Antigua a Barbuda              |
| AZ      | Azerbajdžan                    |
| AR      | Argentína                      |
| AU      | Austrália                      |
| AT      | Rakúsko                        |
| BS      | Bahamy                         |
| BH      | Bahrain                        |
| BD      | Bangladéš                      |
| AM      | Arménsko                       |
| BB      | Barbados                       |
| BE      | Belgicko                       |
| BM      | Bermudy                        |
| BT      | Bhután                         |
| BO      | Bolívia                        |
| BA      | Bosna a Hercegovina            |
| BW      | Botswana                       |
| BV      | Bouvetov ostrov                |
| BR      | Brazília                       |
| BZ      | Belize                         |
| IO      | Britské indickooceánske územie |
| SB      | Šalamúnove ostrovy             |
| VG      | Britské Panenské ostrovy       |
| BN      | Brunej                         |
| BG      | Bulharsko                      |
| MM      | Mjanmarsko                     |
| BI      | Burundi                        |
| BY      | Bielorusko                     |
| KH      | Kambodža                       |
| CM      | Kamerun                        |
| CA      | Kanada                         |
| CV      | Kapverdy                       |
| KY      | Kajmanie ostrovy               |
| CF      | Stredoafrická republika        |
| LK      | Srí Lanka                      |
| TD      | Čad                            |
| CL      | Čile                           |
| CN      | Čína                           |
| TW      | Taiwan                         |
| CX      | Vianočný ostrov                |
| CC      | Kokosové ostrovy               |
| CO      | Kolumbia                       |
| KM      | Komory                         |
| YT      | Mayotte                        |
| CG      | Kongo                          |
| CD      | Kongo (býv. Zair)              |
| CK      | Cookove ostrovy                |
| CR      | Kostarika                      |
| HR      | Chorvátsko                     |
| CU      | Kuba                           |
| CY      | Cyprus                         |
| CZ      | Česko                          |
| BJ      | Benin                          |

| Skratka | Štát                                  |
|---------|---------------------------------------|
| DK      | Dánsko                                |
| DM      | Dominika                              |
| DO      | Dominikánska republika                |
| EC      | Ekvádor                               |
| SV      | Salvádor                              |
| GQ      | Rovníková Guinea                      |
| ET      | Etiópia                               |
| ER      | Eritrea                               |
| EE      | Estónsko                              |
| FO      | Faerské ostrovy                       |
| FK      | Falklandy                             |
| GS      | Južná Georgia a Južné                 |
| FJ      | Fidži                                 |
| FI      | Fínsko                                |
| AX      | Alandy                                |
| FR      | Francúzsko                            |
| GF      | Francúzska Guyana                     |
| PF      | Francúzska Polynézia                  |
| TF      | Francúzske južné územia               |
| DJ      | Džibutsko                             |
| GA      | Gabon                                 |
| GE      | Gruzínsko                             |
| GM      | Gambia                                |
| PS      | Palestína                             |
| DE      | Nemecko                               |
| GH      | Ghana                                 |
| GI      | Gibraltár                             |
| KI      | Kiribati                              |
| GR      | Grécko                                |
| GL      | Grónsko                               |
| GD      | Grenada                               |
| GP      | Guadeloupe                            |
| GU      | Guam                                  |
| GT      | Guatemala                             |
| GG      | Guernsey                              |
| GN      | Guinea                                |
| GY      | Guyana                                |
| HT      | Haiti                                 |
| HM      | Heardov ostrov                        |
| VA      | Vatikán                               |
| HN      | Honduras                              |
| HK      | Hongkong                              |
| HU      | Maďarsko                              |
| IS      | Island                                |
| IN      | India                                 |
| ID      | Indonézia                             |
| IR      | Irán                                  |
| IQ      | Irak                                  |
| IE      | Írsko                                 |
| IL      | Izrael                                |
| IT      | Taliansko                             |
| CI      | Pobrežie Slonoviny                    |
| JM      | Jamajka                               |
| JP      | Japonsko                              |
| IM      | Man                                   |
| KZ      | Kazachstan                            |
| JE      | Jernsey                               |
| JO      | Jordánsko                             |
| KE      | Keňa                                  |
| KP      | Kórejská ľudovodemokratická republika |
| KR      | Kórejská republika                    |
| KW      | Kuvajt                                |

| <b>Skratka</b> | <b>Štát</b>                    |
|----------------|--------------------------------|
| <b>KG</b>      | Kirgizsko                      |
| <b>LA</b>      | Laos                           |
| <b>LB</b>      | Libanon                        |
| <b>LS</b>      | Lesotho                        |
| <b>LV</b>      | Lotyšsko                       |
| <b>LR</b>      | Libéria                        |
| <b>LY</b>      | Líbya                          |
| <b>LI</b>      | Lichtenštajnsko                |
| <b>LT</b>      | Litva                          |
| <b>LU</b>      | Luxembursko                    |
| <b>MO</b>      | Macao                          |
| <b>MG</b>      | Madagaskar                     |
| <b>MW</b>      | Malawi                         |
| <b>MY</b>      | Malajzia                       |
| <b>MV</b>      | Maldivy                        |
| <b>ML</b>      | Mali                           |
| <b>MT</b>      | Malta                          |
| <b>MQ</b>      | Martinik                       |
| <b>MR</b>      | Mauritánia                     |
| <b>MU</b>      | Maurícius                      |
| <b>MX</b>      | Mexiko                         |
| <b>MC</b>      | Monako                         |
| <b>MN</b>      | Mongolsko                      |
| <b>MD</b>      | Moldavsko                      |
| <b>ME</b>      | Čierna Hora                    |
| <b>MS</b>      | Montserrat                     |
| <b>MA</b>      | Maroko                         |
| <b>MZ</b>      | Mozambik                       |
| <b>OM</b>      | Omán                           |
| <b>NA</b>      | Namíbia                        |
| <b>NR</b>      | Nauru                          |
| <b>NP</b>      | Nepál                          |
| <b>NL</b>      | Holandsko                      |
| <b>AN</b>      | Holandské Antily               |
| <b>AW</b>      | Aruba                          |
| <b>NC</b>      | Nová Kaledónia                 |
| <b>VU</b>      | Vanuatu                        |
| <b>NZ</b>      | Nový Zéland                    |
| <b>NI</b>      | Nikaragua                      |
| <b>NE</b>      | Niger                          |
| <b>NG</b>      | Nigéria                        |
| <b>NU</b>      | Niue                           |
| <b>NF</b>      | Norfolk                        |
| <b>NO</b>      | Nórsko                         |
| <b>MP</b>      | MNP Severné Mariány            |
| <b>UM</b>      | UMI Menšie odľahlé ostrovy USA |
| <b>FM</b>      | Mikronézia                     |
| <b>MH</b>      | Marshallove ostrovy            |
| <b>PW</b>      | Palau                          |
| <b>PK</b>      | Pakistan                       |
| <b>PA</b>      | Panama                         |
| <b>PG</b>      | Papua-Nová Guinea              |
| <b>PY</b>      | Paraguaj                       |
| <b>PE</b>      | Peru                           |
| <b>PH</b>      | Filipíny                       |
| <b>PN</b>      | Pitcairnové ostrovy            |
| <b>PL</b>      | Poľsko                         |
| <b>PT</b>      | Portugalsko                    |
| <b>GW</b>      | Guinea-Bissau                  |
| <b>TL</b>      | Východný Timor                 |
| <b>PR</b>      | Portoriko                      |
| <b>QA</b>      | Katar                          |



| Skratka | Štát                         |
|---------|------------------------------|
| RE      | Réunion                      |
| RO      | Rumunsko                     |
| RU      | Rusko                        |
| RW      | Rwanda                       |
| SH      | Svätá Helena                 |
| KN      | Svätý Krištof a Nevis        |
| AI      | Anguilla                     |
| LC      | Svätá Lucia                  |
| PM      | Saint Pierre a Miquelon      |
| VC      | Svätý Vincent a Grenadíny    |
| SM      | San Maríno                   |
| ST      | Svätý Tomáš a Princov ostrov |
| SA      | Saudská Arábia               |
| SN      | Senegal                      |
| RS      | Srbsko                       |
| SC      | Seychely                     |
| SL      | Sierra Leone                 |
| SG      | Singapur                     |
| SK      | Slovensko                    |
| VN      | Vietnam                      |
| SI      | Slovinsko                    |
| SO      | Somálsko                     |
| ZA      | Južná Afrika                 |
| ZW      | Zimbabwe                     |
| ES      | ESP Španielsko               |
| EH      | Západná Sahara               |
| SD      | Sudán                        |
| SR      | Surinam                      |
| SJ      | Svalbard                     |
| SZ      | Svazijsko                    |
| SE      | Švédsko                      |
| CH      | Švajčiarsko                  |
| SY      | Sýria                        |
| TJ      | Tadžikistan                  |
| TH      | Thajsko                      |
| TG      | Togo                         |
| TK      | Tokelau                      |
| TO      | Tonga                        |
| TT      | Trinidad a Tobago            |
| AE      | Spojené arabské emiráty      |
| TN      | Tunisko                      |
| TR      | Turecko                      |
| TM      | Turkménsko                   |
| TC      | Turks a Caicos               |
| TV      | Tuvalu                       |
| UG      | Uganda                       |
| UA      | Ukrajina                     |
| MK      | Macedónsko                   |
| EG      | Egypt                        |
| GB      | Spojené kráľovstvo           |
| TZ      | Tanzánia                     |
| US      | Spojené štáty                |
| VI      | Americké panenské ostrovy    |
| BF      | Burkina                      |
| UY      | Uruguaj                      |
| UZ      | Uzbekistan                   |
| VE      | Venezuela                    |
| WF      | Wallis a Futuna              |
| WS      | Samoa                        |
| YE      | Jemen                        |
| ZM      | Zambia                       |

## Časť G    Zoznam skratiek držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku a výrobcov liekov

| Skratka | Výrobca                                               |
|---------|-------------------------------------------------------|
| AAB     | ALFA BIOTECH S.P.A., POMEZIA, TALIAANSKO              |
| AAG     | ALLPHAMED ARZNEIMITTEL GMBH.                          |
| AAP     | ASTA-WERKE AG+CHEMIEWERK HOMBURG                      |
| ABA     | AB ASTA                                               |
| ABB     | ABBOTT LABORATORIES                                   |
| ABL     | ALLERGAN BOTOX LIMITED, COUNTY MAYO                   |
| ACA     | A H COX&CO.LTD.,COX PHARM BARNSTAPLE VEĽKÁ BRITÁNIA   |
| ACT     | ACTAVIS GROUP PTC ehf.                                |
| ACU     | ALCON-COUVRER N.V.                                    |
| ACY     | CYANAMID                                              |
| ADE     | ADENYLCEMIE,CHEM.-PHARMAZEUTISCHE FABRIK              |
| ADT     | ADATOMED                                              |
| AGC     | AG CHEM                                               |
| AGI     | AGRARIA PHARMA GMBH                                   |
| AGT     | ALLERGIE THERAPEUTICS LTD. VEĽKÁ BRITÁNIA             |
| AGU     | AGUETTANT ITALIA S.R.L. MILÁNO TALIAANSKO             |
| AHA     | ALLEN & HANBURY'S LIMITED                             |
| AIC     | ABIC LTD., PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES       |
| AIE     | ALCON IBERHIS,S.A.                                    |
| ALC     | ALCON LABORATORIES, INCORPORATED                      |
| ALF     | ALFA PHARMACEUTICALS                                  |
| ALK     | ALKALOID                                              |
| ALL     | ALLERGAN PHARMACEUTICALS                              |
| ALS     | ALCON SURGICAL INC., FORT WORTH, TEXAS, USA           |
| AMA     | ARON-MEDICIA, ARON LIPHA MEDICIA                      |
| AMH     | AMERSHAM                                              |
| ANB     | ANBEN PHARMA                                          |
| ANE     | ANTISEPTICA GMBH, PULHEIM                             |
| ANG     | ANGELINI GRUPPE                                       |
| ANH     | ANTON HUBNER GMBH CO.                                 |
| ANM     | ABTSWINDER NATURHEILMITTEL                            |
| ANN     | ANTIGEN PHARMACEUTICALS LTD.                          |
| ANW     | CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, RUDOLSTADT                   |
| ANY     | ANTIBIOTIC CO. , BULHARSKO                            |
| AOP     | ALLERGAN MEDICAL OPTICS                               |
| APA     | ALIUD PHARMA GMBH AND CO.KG, LAICHINGEN               |
| APG     | APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH                            |
| APN     | ASTRA PHARMACEUTICAL PRODUCTIONAB,SODERTALJE, ŠVÉDSKO |
| APS     | APS APOTHEKER H.STARKE GMBH                           |
| APT     | APOTEX INC.                                           |
| ARD     | ARDEAPHARMA V.O.S., ŠEVĚTÍN                           |
| ARK     | ARKOCHIM BP 28                                        |
| ARM     | ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY                         |
| ARN     | ARTESAN PHARMA GMBH AND CO.,KG, LUCHOW, NEMECKO       |
| ARP     | ARDEYPHARM GMBH                                       |
| ARR     | ARROW INTERNATIONAL, INC.                             |
| ASD     | ASTA MEDICA                                           |
| ASH     | ASCHE AG, NEMECKO                                     |
| ASN     | ASPRO-NICHOLAS GMBH.                                  |
| ASQ     | A.S.P.S.A. 59640 DUNKERQUE, FRANCÚZSKO                |
| AST     | ASTRA PHARMACEUTICAL PRODUCTS,INC.                    |
| ASV     | ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL GMBH,RAKÚSKO                 |
| ASW     | ALFA SCHIAPPARELLI WASSERMANN                         |
| ATH     | ALPHA THERAPEUTIC GMBH                                |
| AUA     | AUSTROPLANT-ARZNEIMITTEL GMBH                         |
| AVE     | AVENAT A.S., PRAHA                                    |
| AZC     | ASTRAZENECA AB SODERTALJE, ŠVÉDSKO                    |
| AZU     | AZUPHARMA GMBH                                        |
| BAA     | BATA                                                  |
| BAS     | BAYER SCHERING PHARMA AG, BERLIN, NEMECKO             |

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>BAX</b> | BAXTER                                                  |
| <b>BAY</b> | BAYER                                                   |
| <b>BEL</b> | BELMAC SA, ŠPANIELSKO                                   |
| <b>BBA</b> | BAYER BITTERFELD GMBH, GREPPIN, NEMECKO                 |
| <b>BBN</b> | B.BIOREN, S.A.                                          |
| <b>BCA</b> | BIOCHEMIE GMBH                                          |
| <b>BCC</b> | BRACCO                                                  |
| <b>BCE</b> | BERLIN-CHEMIE, MENARINI GROUP                           |
| <b>BCM</b> | BOCHEMIE, BOHUMÍN                                       |
| <b>BCP</b> | BANO CHEM.-PHAR.PREPARATE                               |
| <b>BCR</b> | BIOCOR INC.                                             |
| <b>BCS</b> | BIOMEDICA, SPOL. S R.O.                                 |
| <b>BDG</b> | BAG-BIOLOGISCHE ANALYSENSYSTEM GMBH., LICH, NEMECKO     |
| <b>BDI</b> | BECTON DICKINSON & CO. LTD. ÍRSKO                       |
| <b>BEE</b> | SMITH KLINE BEECHAM ANIMAL HEALTH                       |
| <b>BEF</b> | BEAUFOR LABORATOIRES                                    |
| <b>BEH</b> | BEHRINGWERKE                                            |
| <b>BEI</b> | BEIERSDORF-LILLY GMBH.                                  |
| <b>BER</b> | BERK PHARMAC.LTD+APPROVED PRESCRIPT.SERVICE LTD.        |
| <b>BFF</b> | BIEFFE MEDITAL S.P.A.                                   |
| <b>BFH</b> | BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO, ŠPANIELSKO             |
| <b>BFM</b> | BIOFARM                                                 |
| <b>BFN</b> | BEAUFOR IPSEN INDUSTRIE, DREUX, FRANCÚZSKO              |
| <b>BFT</b> | BIOFERMENT                                              |
| <b>BGA</b> | BOOTS GALENIKA                                          |
| <b>BGI</b> | BIOGEN B.V., AMSTERDAM                                  |
| <b>BGL</b> | BYK-GULDEN                                              |
| <b>BGP</b> | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, NEMECKO                    |
| <b>BGV</b> | BILGAST ARZNEITMITTEL VERTRIEBS GMBH                    |
| <b>BGY</b> | BIOGLAN AB, MALMO, ŠVÉDSKO                              |
| <b>BHL</b> | BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL                          |
| <b>BIA</b> | BIAGINI                                                 |
| <b>BIG</b> | BEHRING INSTITUT GMBH., VIEDEŇ                          |
| <b>BIJ</b> | BCG-INSTITUT JENA                                       |
| <b>BIU</b> | BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV ČSAV BRNO                            |
| <b>BIW</b> | BIOWET, BIOVETERINARY INDUSTRY WORKS                    |
| <b>BJS</b> | BIOSOL S.P.A., CANOSA SANNITA, TALIAANSKO               |
| <b>BKG</b> | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, NEMECKO                 |
| <b>BKI</b> | BORIS KIDRIC INSTIT.OF NUCLEAR SCIENCES-VINCA           |
| <b>BLO</b> | BLOCK                                                   |
| <b>BLP</b> | BARD PHARMACEUTICAL LIMITED MILTON ROAD, VEĽKÁ BRITÁNIA |
| <b>BLU</b> | BELUPO                                                  |
| <b>BME</b> | BRAUN B.-MEDICAL A.G.                                   |
| <b>BMJ</b> | BRISTOL/MYERS SQUIBB S.A., EPERNON, FRANCÚZSKO          |
| <b>BML</b> | B.BRAUN MELSUNGEN AG BERLIN, NEMECKO                    |
| <b>BMM</b> | B.BRAUN MELSUNGEN AG, MELSUNGEN, NEMECKO                |
| <b>BMN</b> | BIOMIN A.S., CÍFER                                      |
| <b>BMS</b> | BRISTOL-MYERS SQUIBB, FRANCÚZSKO                        |
| <b>BMJ</b> | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, NEW JERSEY, USA           |
| <b>BNA</b> | BERNA                                                   |
| <b>BNC</b> | BENE-CHEMIE GMBH                                        |
| <b>BNE</b> | BENDER + CO.GMBH, VIEDEŇ                                |
| <b>BNI</b> | BARES, NITRA                                            |
| <b>BNO</b> | BIONORICA ARZNEIMITEL GMBH, NEMECKO                     |
| <b>BNP</b> | BAKER NORTON PHARMACEUTICALS,INC., USA                  |
| <b>BNR</b> | BIONORICA                                               |
| <b>BOE</b> | BOEHRINGER C.H.SOHN INGELHEIM                           |
| <b>BOF</b> | BOFORS AB,NOBEL-PHARMA                                  |
| <b>BOI</b> | B.O.I. LABORATORIOS BIOLOGICS ORGANICOS INDU            |
| <b>BOK</b> | BOCK                                                    |
| <b>BOL</b> | BIOGAL                                                  |
| <b>BOM</b> | BOEHRINGER MANNHEIM GMBH                                |
| <b>BOO</b> | BOOTS PHARMACEUTICALS                                   |
| <b>BOS</b> | BOSNALIJEK                                              |

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| <b>BPA</b> | B PHARMA                                        |
| <b>BPL</b> | BARD PHARMACEUTICALS LTD, VEL'KÁ BRITÁNIA       |
| <b>BPY</b> | YAMANOUCHI EUROPE B.V.                          |
| <b>BRC</b> | BERCO-ARZNEIMITTEL, NEMECKO                     |
| <b>BRH</b> | BEECHAM RESEARCH LABORATORIES                   |
| <b>BRI</b> | BRISTOL                                         |
| <b>BSA</b> | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A., ANAGNI, TALIAANSKO |
| <b>BSH</b> | BAUSCH&LOMB S.P.A.                              |
| <b>BSK</b> | BOOS, KOŠICE                                    |
| <b>BTA</b> | BIOTIKA SLOVENSKÁ L'UPČA                        |
| <b>BTE</b> | BIOTEST-SERUM-INSTITUT GMBH                     |
| <b>BTP</b> | BIOTEST PHARMA GMBH                             |
| <b>BTR</b> | BIO-TRANSFUSION, PARÍŽ                          |
| <b>BVB</b> | BIOSTER, S.P. VEVERSKÁ BITÝŠKA                  |
| <b>BVI</b> | BIOVETA IVANOVIC NA HANÉ                        |
| <b>BVN</b> | BEN VENUE LABORATORIES                          |
| <b>BVT</b> | BIOVETA TEREZÍN                                 |
| <b>BWE</b> | WELLCOME FOUNDATION LTD.                        |
| <b>BXG</b> | BAXTER AG,INDUSTRIESTRASSE 67, VIEDENĚ, RAKÚSKO |
| <b>BXI</b> | BAXTER HEALTHCARE S.A. CASTLEBAR,CO MAYO, ÍRSKO |
| <b>BXR</b> | BIOREX RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.             |
| <b>BXT</b> | BAXTER HEALTHCARE LTD.                          |
| <b>BYN</b> | BIOSYN ARZNEIMITTEL GMBH                        |
| <b>CAD</b> | M/S CADILA LABS.                                |
| <b>CAG</b> | CARTER HOLT HARVEY                              |
| <b>CAH</b> | COOPERS ANIMAL HEALTH, VEL'KÁ BRITÁNIA          |
| <b>CAS</b> | CASSENNE LABS.                                  |
| <b>CBA</b> | CIBA VISION AG, HETTLINGEN, ŠVAJČIARSKO         |
| <b>CBG</b> | CHIRON BEHRING GMBH & CO                        |
| <b>CBT</b> | CHIBRET,LABS                                    |
| <b>CBV</b> | CIBA VISION GMBH                                |
| <b>CBW</b> | CHEMIE AG BITTERFELD-WOLFEN                     |
| <b>CCN</b> | CETUS CORPORATION                               |
| <b>CCS</b> | COOPHARMA SPOL.S R.O.,PRAHA                     |
| <b>CEO</b> | CENTOCOR B.V., HOLANDSKO                        |
| <b>CFD</b> | CHEIL FOODS+ CHEMICALS, KÓREA                   |
| <b>CFP</b> | CFP COMPANHIA FARMACEUTICA S.A., PORTUGALSKO    |
| <b>CFR</b> | CODIFAR                                         |
| <b>CGC</b> | CIBA-GEIGY                                      |
| <b>CIA</b> | CIPLA LTD,BOMBAY, INDIA                         |
| <b>CIB</b> | CIS BIOINTERNATIONAL BP 32                      |
| <b>CIL</b> | CILAG-CHEMIE GMBH                               |
| <b>CIV</b> | CIV, VÝROBA INFUZNÍCH ROZTOKU, LIBOCHOVICE      |
| <b>CKA</b> | CADKA, INDIA                                    |
| <b>CLC</b> | CALBIOCHEM                                      |
| <b>CLI</b> | CL PHARMA AG                                    |
| <b>CLS</b> | CLINTEC SALVIA GMBH AND CO.OHG, HOMBURG         |
| <b>CMS</b> | CHEMISCHE PHARMACEUT.FABR.FAHLBERG-LIST GMBH    |
| <b>CMX</b> | CIMEX AG                                        |
| <b>CNC</b> | CHIRON, USA                                     |
| <b>CNG</b> | CONNAUGHT MEDICAL RESEARCH LABORATORIES         |
| <b>CNH</b> | CONPHARM AB, ŠVÉDSKO                            |
| <b>CNP</b> | CONTINENTAL PHARMA                              |
| <b>CNX</b> | CONNEX OLOMOUC                                  |
| <b>COL</b> | COLOPLAST A/S                                   |
| <b>COO</b> | COOPERATIVA FARMACEUTICA, MILANO,TALIAANSKO     |
| <b>COT</b> | CONTINENTAL LABORATORIES                        |
| <b>COV</b> | COVEX,S.A.                                      |
| <b>CPI</b> | CHEM. PHARM. RESEARCH INSTITUTE                 |
| <b>CRG</b> | COSMO ROYAL GUTERMANN GMBH                      |
| <b>CRL</b> | CASSELLA-RIEDEL PHARMA GMBH                     |
| <b>CRO</b> | CROOKES HEALTHCARE LIMITED                      |
| <b>CSL</b> | BEHRING GmbH, NEMECKO                           |
| <b>CSM</b> | CASSELLA MED.GMBH                               |

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>CSP</b> | C.S.C., s.r.o., VÝROBA LÉČIVÝCH PŘÍPR., PRAHA                     |
| <b>CSR</b> | CENTRAL IRON+STEEL RESEARCH INSTITUTE                             |
| <b>CST</b> | CROSS SITE TECHNOLOGIES, CHENOVE, FRANCÚZSKO                      |
| <b>CTA</b> | CT-ARZNEIMITTEL GMBH                                              |
| <b>CTH</b> | CHEMO-SERO-THERAPEUTIC RESEARCH INST.                             |
| <b>CTL</b> | CT LABS.,SAN REMO                                                 |
| <b>CTO</b> | CENTEON PHARMA GMBH MARBURG, NEMECKO                              |
| <b>CTP</b> | CONTIPRO                                                          |
| <b>CTU</b> | CONTROLLED THERAP.(SCOTL.)LTD,EAST KILBR, GLASGOW, VELKÁ BRITÁNIA |
| <b>CUI</b> | CUI CORPORATION, USA                                              |
| <b>CUT</b> | CUTTER LABORATORIES                                               |
| <b>CVL</b> | C V LABORATORIES LIMITED, VELKÁ BRITÁNIA                          |
| <b>CWO</b> | ORANIENBURGER PHARMAWERK GMBH, NEMECKO                            |
| <b>CYN</b> | CYANAMID GMBH&CO., WOLFRATSHAUSEN, NEMECKO                        |
| <b>CYT</b> | CYTOGEN CORPORATION                                               |
| <b>DAN</b> | DE ANGELI                                                         |
| <b>DAT</b> | DR.ATZINGER PHARMAZEUTISCHE FABRIK                                |
| <b>DBO</b> | D.BORN GMBH,HANDELSVERTRETUNGEN                                   |
| <b>DBS</b> | DR.B.SCHEFFLER GMBH                                               |
| <b>DDR</b> | DANSK DROGE A/S, DÁNSKO                                           |
| <b>DEO</b> | DENTINOX KG & SCHUPPAN                                            |
| <b>DET</b> | DESITIN-WERK CARL KLINKE GMBH                                     |
| <b>DFA</b> | DANSK FARMASAN A/S                                                |
| <b>DGA</b> | DIETETIQUE ET PHARMACIE AIGNAN, FRANCÚZSKO                        |
| <b>DHO</b> | DEUTSCHE HOMOOPATIE-UNION, NEMECKO                                |
| <b>DHW</b> | DEUTSCHE HYDRIERWERKE RODLEBEN GMBH                               |
| <b>DIA</b> | DIAMANT LABORATORIES                                              |
| <b>DII</b> | DIAS S.P.,TURNOV                                                  |
| <b>DIP</b> | DIPRO GMBH                                                        |
| <b>DIS</b> | DISTA PRODUCTS LIMITED                                            |
| <b>DKA</b> | DIVAPHARMA-KNUFINKE ARZNEIMITTELWERK GMBH                         |
| <b>DKT</b> | DAKOTA PHARM.                                                     |
| <b>DLG</b> | DELAGRANGE LABS.                                                  |
| <b>DLI</b> | DELMONT LABORATORIES,INC.                                         |
| <b>DLR</b> | DOLORGIET,ARZNEIMITTELFABRIK KG                                   |
| <b>DML</b> | DOMILENS LABORATORIES, FRANCÚZSKO                                 |
| <b>DNG</b> | DONG-A PHARM.CO.,LTD, KÓREA                                       |
| <b>DOM</b> | DOME LAB.                                                         |
| <b>DPA</b> | DISPERSA WINTERTHUR                                               |
| <b>DPH</b> | DUPHAR LTD.                                                       |
| <b>DPM</b> | DUOPHARM GMBH                                                     |
| <b>DPT</b> | NATURWAREN OHG, DR.PETER THEISS, HOMBURG                          |
| <b>DRC</b> | DURACHEMIE GMBH                                                   |
| <b>DSH</b> | DARIUS SHARE COMPANY                                              |
| <b>DSI</b> | DENTSPLY INDUSTRIA, BRAZÍLIA                                      |
| <b>DSR</b> | DR.SCHIEFFER GMBH                                                 |
| <b>DTY</b> | DE TREY                                                           |
| <b>DUE</b> | DUET-MIROSLAV DUZI                                                |
| <b>DUM</b> | DUMEX A/S                                                         |
| <b>DUP</b> | DU PONT PHARMA GMBH, BAD HOMBURG V.D.H.                           |
| <b>DWU</b> | DROGERIE WURZELSEPP                                               |
| <b>DXN</b> | DEXON LTD.                                                        |
| <b>EAS</b> | EPIPHARM ALLERGIE SERVICE GMBH                                    |
| <b>EBW</b> | EBEWE ARZNEIMITTEL                                                |
| <b>ECE</b> | EUROCETUS B.V., AMSTERDAM                                         |
| <b>ECO</b> | ECOSOL                                                            |
| <b>EDL</b> | EURODRUG LABORATORIES S.A.                                        |
| <b>EFA</b> | ERFA S.A.                                                         |
| <b>EGA</b> | EGAL, MAĎARSKO                                                    |
| <b>EGI</b> | EGIS PHARMACEUTICAL                                               |
| <b>EGJ</b> | LABORATOIRE SYNTHELABO, FRANCÚZSKO                                |
| <b>EHF</b> | ERNST H.FURRER                                                    |
| <b>ELI</b> | ELITEX                                                            |
| <b>ELM</b> | ELLEM INDUSTRIA FARMACEUTICA S.R.L., MILÁNO                       |

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ELN</b> | ELANCO                                                  |
| <b>ELY</b> | ELI LILLY EXPORT S.A.                                   |
| <b>ENG</b> | ENGELHARD KARL FABRIK PHARMAZEUTISCHER PRAP.            |
| <b>EPF</b> | ESPARMA PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH                     |
| <b>EQU</b> | EQUIBOL                                                 |
| <b>ERB</b> | ERBA                                                    |
| <b>ERC</b> | ERCO LAKEMEDEL AB                                       |
| <b>ERP</b> | ERCOPHARM LTD.                                          |
| <b>ESP</b> | ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH&CO.KG, NEMECKO                 |
| <b>ESS</b> | ESSEX TIERARZNEI                                        |
| <b>ESX</b> | ESSEX                                                   |
| <b>ETG</b> | ETHICAL PHARMACEUTICALS LTD,ELY,CAMBR., VEL'KÁ BRITÁNIA |
| <b>ETY</b> | ETYPHARM                                                |
| <b>EUD</b> | EUDERMA S.R.L.,CERASOLO                                 |
| <b>EWD</b> | EASTWOOD PHARMACEUTICAL COMP.S R.O.,OPAVA               |
| <b>EWE</b> | EDWARD WERK INCORPORATED                                |
| <b>EWO</b> | EWOPHARMA                                               |
| <b>EXB</b> | EXBIO SPOL. S R.O., ZNOJMO                              |
| <b>EZE</b> | E Z EM CO INC.                                          |
| <b>FAK</b> | FALK, Dr. PHARMA, GMBH                                  |
| <b>FAO</b> | FARMOS                                                  |
| <b>FAP</b> | FARCO-PHARMA, KOLN                                      |
| <b>FAR</b> | FARMITALIA                                              |
| <b>FAT</b> | FATRO                                                   |
| <b>FCI</b> | FARCHIM S.A.,Z.I.DE PLANCHY, BULLE, ŠVAJČIARSKO         |
| <b>FDL</b> | FORT DODGE LABOR                                        |
| <b>FEB</b> | FEBENA PHARM.FABRIK GMBH KOLÍN                          |
| <b>FEG</b> | FERRING AB LIMHAMN, ŠVÉDSKO                             |
| <b>FEI</b> | FERRING AB                                              |
| <b>FER</b> | FERROSAN AB                                             |
| <b>FFK</b> | FIN-FONTA-KI                                            |
| <b>FFR</b> | LABORATOIRES FOURNIER S.A.                              |
| <b>FFS</b> | FF SERVIS DRUŽSTVO                                      |
| <b>FHC</b> | FRESENIUS HEMOCARE IMMUNE THERAPY GMBH, NEMECKO         |
| <b>FID</b> | FIDIA S.P.A., TALIAANSKO                                |
| <b>FIS</b> | FISONS PHARMACEUTICALS LIMITED                          |
| <b>FMK</b> | FARMAKON OLOMOUC                                        |
| <b>FMS</b> | FARMAKOS                                                |
| <b>FND</b> | FAMAR NEDERLAND B.V., BLADEL, HOLANDSKO                 |
| <b>FNH</b> | II.INTERNÍ KLINIKA FN HRADEC KRÁLOVÉ                    |
| <b>FNP</b> | FNsP, I.P.PAVLOVA 6, OLOMOUC                            |
| <b>FOM</b> | FARMACEUTICI FORMENTI SPA, TALIAANSKO                   |
| <b>FPR</b> | RHONE-POULENC RORER, CHESHIRE, VEL'KÁ BRITÁNIA          |
| <b>FRE</b> | FRESENIUS E.DR.KG                                       |
| <b>FRH</b> | FERMENTECH MEDICAL LIMITED                              |
| <b>FRK</b> | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, RAKÚSKO                    |
| <b>FRL</b> | FERRING, LÉČIVA A.S., PRAHA                             |
| <b>FRN</b> | FERMENTA                                                |
| <b>FST</b> | FAHLBERG-LIST, NEMECKO                                  |
| <b>FTR</b> | F.TRENKA CHEM.PHARM.FABRIK GMBH                         |
| <b>FUJ</b> | FUJISAWA GMBH MNICHOV                                   |
| <b>FUN</b> | PHARMA FUNCKE GMBH.                                     |
| <b>FYT</b> | FYTONA, HRADEC KRÁLOVÉ                                  |
| <b>GBA</b> | GABA                                                    |
| <b>GBK</b> | GEBRO BROSCHEK                                          |
| <b>GBR</b> | GAMBRO AB, LUND                                         |
| <b>GBZ</b> | GENZYME LTD., VEL'KÁ BRITÁNIA                           |
| <b>GEA</b> | GEA LTD., DÁNSKO                                        |
| <b>GED</b> | GEDEON RICHTER                                          |
| <b>GEH</b> | GENZYME THERAPEUTICS                                    |
| <b>GER</b> | GEROT PHARMAZEUTIKA                                     |
| <b>GEZ</b> | GOLLIEZ LABORATORY LTD.                                 |
| <b>GFO</b> | INSTITUTO GRIFOLS,S.A.                                  |
| <b>GHE</b> | GULDENMOOR H.U.E.HAGEDORN OHG                           |

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>GIN</b> | GINSANA PRODUCTS LUGANO SA                                  |
| <b>GIU</b> | GIULINI PHARMA GMBH                                         |
| <b>GLA</b> | GLAXO LABORATORIES LIMITED                                  |
| <b>GLD</b> | GOLDHAM ARZNEIMITTEL GMBH                                   |
| <b>GLI</b> | GALEN LTD SEAGOE INDUSTRIAL ESTATE                          |
| <b>GLN</b> | GALENICA                                                    |
| <b>GMD</b> | GERMED                                                      |
| <b>GNO</b> | GALENA OPAVA                                                |
| <b>GNP</b> | G.N. PHARM, STUTTGART                                       |
| <b>GNS</b> | GENERICS,LTD.                                               |
| <b>GOD</b> | GODECKE AKTIENGESELLSCHAFT                                  |
| <b>GOH</b> | GOHL PHARMA S.A.                                            |
| <b>GOK</b> | GLAXO WELLCOME OPERATIONS, KENT, VEĽKÁ BRITÁNIA             |
| <b>GOP</b> | LABORATORIES PHARMACEUTIQUE GOUPIL S.A.,CACHAN              |
| <b>GOW</b> | GLAXO WELLCOME OPERATIONS HERTFORDSHIRE, VEĽKÁ BRITÁNIA     |
| <b>GPE</b> | GEHRLICHER GMBH & CO. KG                                    |
| <b>GRE</b> | GERMAN REMEDIES LTD.                                        |
| <b>GRM</b> | GROSSMANN & CO.                                             |
| <b>GRU</b> | GRUNENTHAL GMBH                                             |
| <b>GSO</b> | GEISTLICH SONS LIMITED,PHARMACEUTICALS                      |
| <b>GUE</b> | GUERBET GMBH, SULZBACH                                      |
| <b>GUI</b> | LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.(MENARINI GROUP)                  |
| <b>GWB</b> | GLAXO WELLCOME OPERATIONS,BAR.CAST., DURBAM, VEĽKÁ BRITÁNIA |
| <b>GWE</b> | GLAXO WELLCOME OPERATIONS                                   |
| <b>GWL</b> | GLAXO WELLCOME OPERATIONS,SPEKE, LIVERPOOL, VEĽKÁ BRITÁNIA  |
| <b>GWP</b> | GLAXOWELLCOME POZNAŇ, POĽSKO                                |
| <b>GXW</b> | GLAXO WELLCOME S.P.A., PARMA, TALIAANSKO                    |
| <b>GYN</b> | GYNOTECH INC., USA                                          |
| <b>HBC</b> | HEBER BIOTEC, S.A., HAVANA, KUBA                            |
| <b>HBS</b> | HOECHST-BIOTIKA SPOL.S R.O.                                 |
| <b>HEE</b> | BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH                            |
| <b>HEK</b> | HEK GMBH                                                    |
| <b>HEL</b> | HEYL                                                        |
| <b>HEM</b> | HERMAL-CHEMIE KURT HERRMANN                                 |
| <b>HEO</b> | HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, ČESKÁ REPUBLIKA         |
| <b>HEX</b> | HEXAL PHARMA                                                |
| <b>HEY</b> | HEYDEN VON AG CHEMISCHE FABRIK                              |
| <b>HHE</b> | HELSINN HEALTHCARE SA                                       |
| <b>HIP</b> | HIPRA S.A.                                                  |
| <b>HKP</b> | HIKMA PHARMACEUTICALS                                       |
| <b>HKR</b> | HERAEUS KULZER                                              |
| <b>HLR</b> | HOFFMANN-LA ROCHE                                           |
| <b>HMA</b> | HAUSMANN LABS.A.G.                                          |
| <b>HML</b> | HAMELN RDS a.s., MODRA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA                 |
| <b>HMR</b> | HOECHST MARION ROUSSEL, FRANKFURT, NEMECKO                  |
| <b>HMW</b> | HUMANA MILCHWERKE WESTFALEN EG                              |
| <b>HNB</b> | HENNING BERLIN GMBH.                                        |
| <b>HNG</b> | HENNIG ARZNEIMITTEL KG                                      |
| <b>HNH</b> | HENKEL HYGIENE                                              |
| <b>HNN</b> | HEUMANN-HEUMANN PHARMA GMBH                                 |
| <b>HNP</b> | HAFSLUND NYCOMED PHARMA, RAKÚSKO                            |
| <b>HOB</b> | HOMBURG                                                     |
| <b>HOE</b> | HOECHST                                                     |
| <b>HOM</b> | HOMMEL                                                      |
| <b>HPH</b> | HELVEPHARM                                                  |
| <b>HRC</b> | HARRAS-PHARMA-CURARINA ARZNEIMITTEL GMBH.                   |
| <b>HRT</b> | HARTMANN RICO, AG                                           |
| <b>HSK</b> | HOKURIKU SEIYAKU CO.,LTD., KATSUYAMA, JAPONSKO              |
| <b>HTR</b> | HERB TRADE                                                  |
| <b>HUA</b> | HUMAN                                                       |
| <b>HUH</b> | HUHTAMAKI OY PHARMACEUTICALS, TURKU, FÍNSKO                 |
| <b>HVV</b> | HYPRO-VÝZKUM,VÝVOJ A VÝROBA BIOPOLYMERU, OTROKOVICE         |
| <b>HWD</b> | HYNISON,WESCOTT AND DUNNING, INCORPORATED                   |
| <b>CHC</b> | CROOKES HEALTHCARE B.V., HILVERSUM                          |



|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>CHE</b> | CHEMEDICA AG PHARMAVERTRIEB, MNÍCHOV                 |
| <b>CHM</b> | CHIMIMPORT BUKUREŠT                                  |
| <b>CHN</b> | CHINOIN                                              |
| <b>CHO</b> | CHOAY LABS.                                          |
| <b>CHS</b> | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., TALIAANSKO               |
| <b>CHV</b> | CHAUVIN ANKERPHARM GMBH RUDOLSTADT, NEMECKO          |
| <b>IAS</b> | IASSY ANTIBIOTICS ENTERPRISE                         |
| <b>IBR</b> | INTER-BREVI PHARM GMBH                               |
| <b>IBS</b> | IBSA                                                 |
| <b>ICI</b> | I.C.I. MACKESFIELD, ALDERLY PARK                     |
| <b>ICN</b> | ICN CZECH REPUBLIC A.S. ČESKÁ REPUBLIKA              |
| <b>ICS</b> | INTERCAPS S.R.O., ZLÍN                               |
| <b>IDA</b> | ALKALOIDA                                            |
| <b>IFI</b> | INFAI GMBH, NEMECKO                                  |
| <b>IGA</b> | ICN GALENIKA D.D., BEOGRAD-ZEMUN                     |
| <b>IHO</b> | INFUSIA HOŘÁTEV                                      |
| <b>IHU</b> | ICN HUNGARI COMPANU, LTD, TISZAVASVARI, MAĎARSKO     |
| <b>IIH</b> | INSTITUTES OF ISOTOPES OF THE HUNGAR. ACAD. OF SCIEN |
| <b>IMA</b> | IMUNA ŠARIŠSKÉ MICHALANY                             |
| <b>IMB</b> | I.M.B. BUKUREŠŤ                                      |
| <b>IMC</b> | IMECCO                                               |
| <b>IMM</b> | IMMUNO                                               |
| <b>IMU</b> | IMUNOMEDICA A.S., ČESKÁ REPUBLIKA                    |
| <b>IMX</b> | IMMUNEX MANUFACTURING CORPORATION                    |
| <b>INF</b> | INFECTOPHARM ARZNEIMETTEL UND CONSILIUM GMBH         |
| <b>INJ</b> | INSTITUT JENA                                        |
| <b>INP</b> | INPHARZAN                                            |
| <b>INS</b> | INSTITUT MERIEUX                                     |
| <b>INX</b> | INEX HEMOFARM                                        |
| <b>IPE</b> | IPSEN                                                |
| <b>IPM</b> | INTERPHARM                                           |
| <b>IPS</b> | INSTITUTE PASTEUR PRODUCTION                         |
| <b>IRZ</b> | LABORATOIRE INNOTHERA, CHOUZY SUR CISSE, FRANCÚZSKO  |
| <b>ISI</b> | ISIS PHARMA GMBH                                     |
| <b>ITF</b> | ITALFARMACO                                          |
| <b>ITT</b> | INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY                 |
| <b>IVO</b> | IVOCLAR AG, LICHTENŠTEJNSKO                          |
| <b>IVT</b> | INTERVET                                             |
| <b>IXG</b> | IMTIX SANGSTAT S.A., LYON, FRANCÚZSKO                |
| <b>IZO</b> | V/O IZOTOP MOSKVA                                    |
| <b>JAC</b> | JANSSEN-CILAG, QUELUZ, PORTUGALSKO                   |
| <b>JAG</b> | JANSSEN-CILAG SPA, BORGIO SAN MICHELE, TALIAANSKO    |
| <b>JAK</b> | JAKA 80 RADOVIS                                      |
| <b>JAN</b> | JANSSEN                                              |
| <b>JCI</b> | JANSSEN-CILAG SPA, TALIAANSKO                        |
| <b>JCP</b> | JACOBY PHARMACEUTIKA, HALLEIN                        |
| <b>JDC</b> | JWC DELAVAU CO. INC. PHILADELPHIA, USA               |
| <b>JES</b> | JESMOND                                              |
| <b>JFV</b> | J. FORSTER VET.                                      |
| <b>JUG</b> | JUGOREMEDIJA                                         |
| <b>KBP</b> | KABI PHARMACIA, STOCKHOLM                            |
| <b>KBV</b> | KABI-VITRUM                                          |
| <b>KDT</b> | KANOLDT                                              |
| <b>KEF</b> | KERFOOT THOMAS & CO                                  |
| <b>KHT</b> | KREN A SPOL.                                         |
| <b>KCH</b> | KALI-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT                       |
| <b>KNO</b> | KNOLL PHARMACEUTICAL COMPANY                         |
| <b>KNP</b> | KNEIPP WERKE                                         |
| <b>KOE</b> | KOEHLER                                              |
| <b>KOH</b> | DR. F. KOHLER CHEMIE GMBH                            |
| <b>KRE</b> | KREWEL-MEUSELBACH GMBH                               |
| <b>KRK</b> | KRKA                                                 |
| <b>KRR</b> | KERR ROMULUS                                         |
| <b>KRS</b> | KREUSSLER & CO. GMBH, CHEMISCHE FABRIK               |

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>KRZ</b> | PLIVA KRAKOW,ZAKLADY FARMACZEUT. S.A., KRAKOW, POLSKO  |
| <b>KWI</b> | F.JOH.KWIZDA GMBH                                      |
| <b>KWM</b> | KREWEL MEUSELBACH GMBH,EITORF, NEMECKO                 |
| <b>KYA</b> | KYOWA HAKKO KOGYO CO.                                  |
| <b>LAE</b> | LAEVOSAN GMBH.                                         |
| <b>LAM</b> | LABORAT.DE THERAPEUT.MODERNE L.T.M.-LATEMA/SARBACH     |
| <b>LAO</b> | LABORATOIRE L.LAFON, MAISONS ALFORT, FRANCÚZSKO        |
| <b>LAR</b> | LANNACHER HEILMITTEL                                   |
| <b>LAW</b> | LIEPZIGER ARZNEIMITTELWERK                             |
| <b>LAX</b> | LABORATORIES AMMEREX                                   |
| <b>LAZ</b> | LABAZ                                                  |
| <b>LBC</b> | LABATEC PHARMA                                         |
| <b>LBE</b> | LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO, PARÍŽ                   |
| <b>LBF</b> | LAB.FARMACEUTICA                                       |
| <b>LBN</b> | LABORATOIRES BOIRON, LYON                              |
| <b>LCM</b> | LACHEMA                                                |
| <b>LCN</b> | LABORATORIOS CHEMINOVA INTERNATIONAL                   |
| <b>LCR</b> | M.R.LECLERC AND CO., SCHAFFHAUSEN                      |
| <b>LDN</b> | DENTAL PRAHA                                           |
| <b>LDS</b> | LABORATOIRES DOLISOS, PARÍŽ                            |
| <b>LEC</b> | LÉČIVA                                                 |
| <b>LED</b> | LEDERLE LABORATORIES                                   |
| <b>LEK</b> | LEK                                                    |
| <b>LEO</b> | LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS                           |
| <b>LEP</b> | LEPETIT                                                |
| <b>LER</b> | LEIRAS,LTD                                             |
| <b>LEX</b> | LÉČIVA DOLNÍ MĚCHOLUPY                                 |
| <b>LEY</b> | LÉČIVA VYSOČANY                                        |
| <b>LFB</b> | LABORATORIUM FR. BUCHRUCKER                            |
| <b>LGS</b> | LOGES DR. & CO.ARZNEIMITTEL                            |
| <b>LGW</b> | LABORATOIRE GLAXO WELLCOME                             |
| <b>LHM</b> | LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME, ANDERNACH, NEMECKO       |
| <b>LHO</b> | LÉČIVA HOŘÁTEV                                         |
| <b>LHT</b> | LABORATOIRE HERBAXT                                    |
| <b>LCH</b> | LICHTWER PHARMA GMBH                                   |
| <b>LIC</b> | LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA GMBH+CO.KG                  |
| <b>LIL</b> | ELI LILLY                                              |
| <b>LIP</b> | LIPHA                                                  |
| <b>LIS</b> | LIPOSOME COMPANY LTD, LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIA           |
| <b>LIX</b> | LIPHA S.A., LYON, FRANCÚZSKO                           |
| <b>LKE</b> | LAAKE LTD.,                                            |
| <b>LLG</b> | LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIES, GIDY, FRANCÚZSKO  |
| <b>LMK</b> | MERCK SHARP&DOHME-CHIBRET, CLERM.-FERRAND, FRANCÚZSKO  |
| <b>LMR</b> | LEMERY,S.A. DE C.V.                                    |
| <b>LNE</b> | G.R.LANE HEALTH PRODUCTS LTD. VELKÁ BRITÁNIA           |
| <b>LOG</b> | LOGEAS LABS.                                           |
| <b>LOM</b> | LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH, NEMECKO             |
| <b>LON</b> | LONZA BIOTEC KOUŘIM                                    |
| <b>LOY</b> | LEIRAS OY, TURKU, FÍNSKO                               |
| <b>LPD</b> | LEOPOLD PHARMA GMBH, RAKÚSKO                           |
| <b>LPF</b> | LILLY PHARMA FERTIG.+DISTR.GMBH&CO.KG, GIESEN, NEMECKO |
| <b>LPL</b> | LE PLESSIS ROBINSON                                    |
| <b>LRO</b> | LEROS S.R.O.                                           |
| <b>LRQ</b> | LABORATOIRES ROQUES                                    |
| <b>LSA</b> | LYSSIA GMBH.WIESBADEN                                  |
| <b>LSK</b> | LASAK, SPOL.S R.O.                                     |
| <b>LSL</b> | LABORATOIRES LAPHAL                                    |
| <b>LSY</b> | LABORATOIRES SYNTHELABO, SYTH.GROUPE                   |
| <b>LUI</b> | LUITPOLD-WERK,CHEMISCH-PHARMAZ.FABRIK                  |
| <b>LUN</b> | LUNDBECK H & CO.,A/S                                   |
| <b>LUP</b> | LUPIN LABORATORIES LIMITED                             |
| <b>LUS</b> | LUSOFARMACO MENARINI GROUP, MILÁNO                     |
| <b>LVR</b> | LABORATORIES V.R.L., STRASBOURG                        |
| <b>LYP</b> | LYPHOMED, DIVISION OF FUJISAWA                         |

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>LZK</b> | LUČEBNÍ ZÁVODY KOLÍN                                 |
| <b>MAC</b> | MACK, HEINRICH                                       |
| <b>MAF</b> | MARCOFINA LABORATOIRES                               |
| <b>MAI</b> | MAIZENA                                              |
| <b>MAL</b> | MALLINCKRODT CHEMICAL WORKS                          |
| <b>MAU</b> | MADAUS DR.& CO.                                      |
| <b>MBA</b> | MAY & BAKER LIMITED                                  |
| <b>MBR</b> | MONTAVIT PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH                 |
| <b>MBS</b> | MOLECULAR BYOSYSTEMS,INC, CALIFORNIA, USA            |
| <b>MCI</b> | MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O.                         |
| <b>MCK</b> | MERCKLE L.GMBH.CHEM.-PHARM.FABRIK                    |
| <b>MCM</b> | MARIA CLEMENTINE MARTIN KLOSTERFRAU VERTRIEB         |
| <b>MDB</b> | MEDGENIX DIAGNOSTICS SA, BELGICKO                    |
| <b>MDD</b> | MARION-MERRELL DOW INC.                              |
| <b>MDP</b> | MEDIPOLAR                                            |
| <b>MDT</b> | MEDITES PHARMA SPOL.S R.O., ROŽNOV                   |
| <b>MDX</b> | MEDEXPORT V/O MOSKVA                                 |
| <b>MEB</b> | MEDAS AG                                             |
| <b>MEC</b> | MERCK E.AG                                           |
| <b>MED</b> | MEDAC, NEMECKO                                       |
| <b>MEF</b> | MEDICA, THE MERGER TO HUHTAMAKI OY                   |
| <b>MEH</b> | MEDEVA PHARMA LTD VALE OF BARDSLEY VELKÁ BRITÁNIA    |
| <b>MEL</b> | MEDIAL LABS.                                         |
| <b>MEN</b> | MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES GROUP             |
| <b>MEZ</b> | MERZ & CO.                                           |
| <b>MGA</b> | MADARIAGA, LABORATORIOS                              |
| <b>MGF</b> | MEGAFYT-R SPOL. S.R.O., ČESKÁ REPUBLIKA              |
| <b>MHA</b> | MEPHA                                                |
| <b>MHB</b> | MASSACHUSETTS PUBLIC HEALTH BIOLOGIE LABORATOR.      |
| <b>MHE</b> | 3M HEALTHCARE LTD LOUGHBOROUGH,LEICESTERSHIRE        |
| <b>MHM</b> | METOCHEM, DR.PARTISCH & CO.KG                        |
| <b>MHU</b> | MEDIPHARM, HUSTOPEČE                                 |
| <b>MIA</b> | MEDINOVA LTD,ZURICH, ŠVAJČIARSKO                     |
| <b>MID</b> | MIDY LABS.                                           |
| <b>MIH</b> | MEDIPHARMA KFT. MAĎARSKO                             |
| <b>MIS</b> | MILES CONSUMER PRODUCTS                              |
| <b>MIT</b> | MILLOT LABS.                                         |
| <b>MJO</b> | MEAD JOHNSON                                         |
| <b>MKS</b> | MEDIEKOS, A.S., ZLÍN                                 |
| <b>MLL</b> | MERRELL                                              |
| <b>MLP</b> | MILUPA AG                                            |
| <b>MLS</b> | MALESCI                                              |
| <b>MML</b> | MARION MERREL SA, BOURGOIN-JALLIEU, FRANCÚZSKO       |
| <b>MMM</b> | 3M MEDICA                                            |
| <b>MMP</b> | 3 M PHARMA                                           |
| <b>MMS</b> | MEMSEP S.R.O. PREV.LÉČIVE ROSTL., ČESKÁ REPUBLIKA    |
| <b>MNN</b> | MANN GERHARD DR.                                     |
| <b>MNP</b> | MCNEIL PHARMACEUTICAL                                |
| <b>MNT</b> | MERRELL-NATIONAL LABORATORIES                        |
| <b>MOE</b> | MEDOCHEMIE LTD                                       |
| <b>MOF</b> | MONTEFARMACO S.P.A                                   |
| <b>MON</b> | MONSANTO                                             |
| <b>MOR</b> | MORWEL DIAGNOSTIC                                    |
| <b>MRB</b> | M+R LABORATORIA B.V.                                 |
| <b>MSD</b> | MERCK SHARP & DOHME                                  |
| <b>MSH</b> | MERCK SHARP & DOHME B.V., CRAMLIGTON, VELKÁ BRITÁNIA |
| <b>MSI</b> | META, V.P. SVAZU INVALIDU, PRAHA                     |
| <b>MSL</b> | MEDISCLAB, STUTTGART                                 |
| <b>MSR</b> | MAYOLI SPINDLER LABORATORIES                         |
| <b>MSV</b> | MSD AGVET                                            |
| <b>MTA</b> | MEDIZIN-TECHNIK, HARD, RAKÚSKO                       |
| <b>MUC</b> | MUCOS EMULSIONSGESELLSCHAFT M.B.H.                   |
| <b>MUL</b> | MULLI KURT DR.                                       |
| <b>MUP</b> | MUNDIPHARMA GMBH FRANKFURT                           |

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>MVK</b> | MEVAK NITRA                                           |
| <b>MVM</b> | MEDICAMENTA A.S.(MVM) VYSOKÉ MÝTO                     |
| <b>MZR</b> | MENEZES REMEDIES                                      |
| <b>MZS</b> | MAX-ZELLER SONS LTD.                                  |
| <b>MZU</b> | MILCHZUCKER GMBH, LAAGE                               |
| <b>NAR</b> | NARDOS LABORATORIEN                                   |
| <b>NAT</b> | NATTERMANN A. & CIE                                   |
| <b>NBK</b> | NORBROOK                                              |
| <b>NEA</b> | NUCLEAR ENGINEERING AND ANALYTICS ROSSEND.            |
| <b>NET</b> | NESTLÉ                                                |
| <b>NIC</b> | NICHOLAS LABORATORIES LIMITED                         |
| <b>NIL</b> | NORDISK GENTOFTE A/S                                  |
| <b>NIP</b> | NIPPON SHINYAKI                                       |
| <b>NIR</b> | FREDERIC J.CURIE NAT.RES.INST.RADIOB.+RADIOHYG.       |
| <b>NKU</b> | NIPPON KAYAKU CO.LTD.                                 |
| <b>NMC</b> | NATIONAL MEDICAL CARE-CLOVERHILL, DUBLIN              |
| <b>NOA</b> | NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH, NETERSEN                  |
| <b>NOB</b> | NOVARTIS FARMACEUTIKA SA, BARBERA, ŠPANIELSKO         |
| <b>NOE</b> | NOEL, LIBEREC                                         |
| <b>NOI</b> | NORIT N.V.,AMERSSFOORT, HOLANDSKO                     |
| <b>NOO</b> | NOVO NORDISK A/S                                      |
| <b>NPA</b> | NOVARTIS PHARMA AG                                    |
| <b>NPB</b> | NPBI 1180 EG AMSTELVEEN                               |
| <b>NPF</b> | NOVARTIS PHARMA STEIN AG, STEIN, ŠVAJČIARSKO          |
| <b>NPP</b> | NAPP LABORATORIES LTD.                                |
| <b>NPT</b> | NATURLAND CO., MAĎARSKO                               |
| <b>NRD</b> | NORDION EUROPE S.A.,ZONE INDUSTRIELLE,FLEURUS         |
| <b>NRI</b> | NYCOMED IRELAND LTD.,CO. CORK, ÍRSKO                  |
| <b>NTC</b> | NTC PHARMA s. r. o., SLOVENSKO                        |
| <b>NUR</b> | NOVARTIS URUNLERI A.S., ISTAMBUL, TURECKO             |
| <b>NUT</b> | NUTRICIA N.V.                                         |
| <b>NVI</b> | NATIONAL VITAMIN CO.                                  |
| <b>NWE</b> | NORDMARK-WERKE GMBH HAMBURG                           |
| <b>NYB</b> | NEW YORK BLOOD CENTER,INC.                            |
| <b>NYC</b> | NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ                            |
| <b>NYE</b> | NYCOMED A.S.                                          |
| <b>NYI</b> | NYCOMED IMAGING AS                                    |
| <b>OBI</b> | ORTHO BIOTECH, USA                                    |
| <b>OCP</b> | OCTAPHARMA AG                                         |
| <b>OEU</b> | ORPHAN EUROPE                                         |
| <b>OIH</b> | OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR HAEMODERIVATE           |
| <b>OKN</b> | OKULA NÝRSKO                                          |
| <b>OML</b> | OM LABS.                                              |
| <b>OMR</b> | OM PHARMA S.A., GENEVA, ŠVAJČIARSKO                   |
| <b>ONA</b> | ORION CORPORATION, TURKU, FÍNSKO                      |
| <b>OPF</b> | OPFERMANN ARZNEIMITTEL GMBH, NEMECKO                  |
| <b>OPU</b> | OCTAPHARMA PHARMACEUTIKA PROD.M.B.H, VIEDENĚ, RAKÚSKO |
| <b>ORG</b> | ORGANON,INCORPORATED                                  |
| <b>ORI</b> | OSRODEK REAKTORUW I PRODUKCII ISOTOPUW IBJ SWIERK     |
| <b>ORK</b> | ORGANON TEKNIKA, B.V., BOXTEL                         |
| <b>ORN</b> | ORION,LTD                                             |
| <b>ORT</b> | ORTHO PHARMACEUTICAL CORPORATION                      |
| <b>OSP</b> | OSPAPHARM ARZNEIMITTEL                                |
| <b>OST</b> | OSTERREICHISCHE STICKSTOFFWERKE                       |
| <b>OZN</b> | OZONE LABORATORIES B. V.                              |
| <b>PAB</b> | PAINES & BYRNE LIMITED                                |
| <b>PAD</b> | PHARMED                                               |
| <b>PAO</b> | PATHEON UK LIMITED, SWINDON, VEĽKÁ BRITÁNIA           |
| <b>PAU</b> | PHARMACIA & UPJOHN AB                                 |
| <b>PAV</b> | PHARM-ALLERGAN VERTRIEB GMBH                          |
| <b>PBE</b> | PHARMA BIOTECH, SIGNES, FRANCÚZSKO                    |
| <b>PDA</b> | PARKE,DAVIS AND COMPANY                               |
| <b>PEF</b> | PENTAPHARM AG                                         |
| <b>PES</b> | PRODUCTION AND TRADE ESTABLISHMENT PPH KIK            |

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>PFB</b> | PIERRE FABRE MEDICAMENT                              |
| <b>PFC</b> | PFIZER S.A. F-37401 AMBOISE CEDEX, FRANCÚZSKO        |
| <b>PFI</b> | PFIZER                                               |
| <b>PFL</b> | DR.R.PFLEGER CHEMISCHE FABRIK GMBH, BAMBERG, NEMECKO |
| <b>PFM</b> | PFRIMMER J. & CO. ERLANGEN                           |
| <b>PFT</b> | PHARMAFONTANA BUDAPEŠT                               |
| <b>PGA</b> | PROCTER AND GAMBLE                                   |
| <b>PHA</b> | PHARMACIA LABORATORIES, INC.                         |
| <b>PHT</b> | PHARMONTA                                            |
| <b>PHU</b> | PHARMUKA BENELUX S.A.                                |
| <b>PHW</b> | PHARMA WERNIGERODE GMBH                              |
| <b>PHX</b> | PHARMAX LTD VEL'KÁ BRITÁNIA                          |
| <b>PID</b> | PHARMINDUSTRIE, GENNEVILLIERS                        |
| <b>PIM</b> | EUROMEDICAL INDUSTRIES SDN.BHD. MALAJZIA             |
| <b>PIN</b> | POLI INDUSTRIA CHIMICA                               |
| <b>PIO</b> | PIONEER                                              |
| <b>PLA</b> | PLACEK                                               |
| <b>PLB</b> | G.POHL-BOSKAMP GMBH & CO., NEMECKO                   |
| <b>PLG</b> | PHARMATON, LUGANO                                    |
| <b>PLI</b> | PLIVA                                                |
| <b>PLM</b> | PHARMAMED LTD, MALTA                                 |
| <b>PLN</b> | PHARMA LIEBERMANN GMBH                               |
| <b>PMA</b> | PHARMA MAR, S.A., ŠPANIELSKO                         |
| <b>PMM</b> | PHARMACHIM,BULGARIAN PHARM.TRADING COY.              |
| <b>PMP</b> | PRO.MED.CS PRAHA A.S.                                |
| <b>PMV</b> | PRUMYSL MLÉČNÉ VÝŽIVY, HRADEC KRÁLOVÉ                |
| <b>PMX</b> | PASTEUR MERIEUX SERUM ET VACCINS                     |
| <b>POL</b> | POLFA                                                |
| <b>POS</b> | PRODES,S.A.                                          |
| <b>POT</b> | PORTON PRODUCTS LTD. VEL'KÁ BRITÁNIA                 |
| <b>PPS</b> | PENN PHARMACEUTICALS SERVICES, Ltd.                  |
| <b>PRA</b> | PROMONTA GMBH CHEMISCHE FABRIK                       |
| <b>PRD</b> | PROMEDICA (LAB.)                                     |
| <b>PRH</b> | PROGIPHARM, GIEN, FRANCÚZSKO                         |
| <b>PRL</b> | PIERREL S.P.A.MILÁNO                                 |
| <b>PRT</b> | PROTINA                                              |
| <b>PSO</b> | PHARMASOL LTD, VEL'KÁ BRITÁNIA                       |
| <b>PTD</b> | PLANTAMED ARZNEIMITTEL GMBH                          |
| <b>PTN</b> | DR.PEITHNER                                          |
| <b>PTX</b> | PATENTEX                                             |
| <b>PTY</b> | SCHERAG LIMITED, JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA               |
| <b>PUH</b> | PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., NERVIANO, TALIANSKO       |
| <b>PUM</b> | PHARMACIA & UPJOHN SPA, MARINO DEL TRONTO, TALIANSKO |
| <b>PUP</b> | PHARMACIA&UPJOHN AB, UPPSALA, ŠVÉDSKO                |
| <b>PVI</b> | PHARMAVIT, VERESEGYHAZ                               |
| <b>PVX</b> | PROVELUX                                             |
| <b>PWE</b> | PHARMA WERNIGERODE GMBH.                             |
| <b>PWJ</b> | PHARMACEUTICAL WORKS JELFA S.A., JEL.GORA, POL'SKO   |
| <b>PWM</b> | PHARMA GMBH, MEUSELBACH                              |
| <b>PWS</b> | POWELL + SCHOLEFIELD LTD.                            |
| <b>QUC</b> | QUIMICA FARMACEUTICA BAYER,S.A. BARCELONA            |
| <b>QUE</b> | QUEISSER&CO.KG KALIKLORA-WERKE                       |
| <b>RAP</b> | RAPTAKOS BRETT LTD.                                  |
| <b>RAT</b> | RATIOPHARM GMBH ARZNEIMITTEL                         |
| <b>RBE</b> | ROGER BELLON LABS.                                   |
| <b>RBI</b> | RICHARD BITTNER GMBH.                                |
| <b>RCW</b> | PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GmbH, ABSAM, RAKÚSKO |
| <b>RDG</b> | RHONE-POULENC RORER LTD,DAGENHAM, VEL'KÁ BRITÁNIA    |
| <b>REC</b> | RECORDATI S.P.A. TALIANSKO                           |
| <b>RED</b> | REDEL-JULIUS REDEL CESRA-ARZNEIMITTEL                |
| <b>REK</b> | RECKIT & COLMAN PRODUCTS LTD. VEL'KA BRITÁNIA        |
| <b>RER</b> | DR.RETSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & CO, NEMECKO         |
| <b>RES</b> | RESORBA, NEMECKO                                     |
| <b>RHA</b> | ROHM PHARMA GMBH                                     |

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>RHL</b> | ROSCH & HANDEL                                              |
| <b>RHM</b> | RHONE MERIEUX                                               |
| <b>RHP</b> | RHONE-POULENC                                               |
| <b>RIC</b> | RICHTER                                                     |
| <b>RIK</b> | RIKER LABORATORIES                                          |
| <b>RIM</b> | RIMA PHARMA, TALIAANSKO                                     |
| <b>RIO</b> | RIOM LABORATOIRES-CERM, FRANCÚZSKO                          |
| <b>RMC</b> | REMEDICA LTD.                                               |
| <b>RMD</b> | RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES                  |
| <b>RNI</b> | LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A., GAIL.                     |
| <b>ROB</b> | ROBINS A.H.COMPANY, INCORPORATED                            |
| <b>ROC</b> | ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, MANNHEIM,                           |
| <b>ROG</b> | ROUGIER INCORPORATED                                        |
| <b>ROL</b> | ROLAND ARZNEIMETTEL GMBH                                    |
| <b>RON</b> | RONNINGS EUROPA AB, ŠVÉDSKO                                 |
| <b>ROP</b> | ROTOP                                                       |
| <b>ROT</b> | ROTTAPHARM, TALIAANSKO                                      |
| <b>ROU</b> | ROUSSEL UCLAF, FRANCÚZSKO                                   |
| <b>RPA</b> | ROBERTS PHARMACEUTICAL CORPORATION, USA                     |
| <b>RPC</b> | RHONE-POULENC RORER, PHARMA SPEC., GENNEVILL., FRANCÚZSKO   |
| <b>RPE</b> | ROCHE PRODUKTS LTD, WELWYN GAR. CITY, HERF., VEĽKÁ BRITÁNIA |
| <b>RPG</b> | RODLER PHARMA GMBH., RODLER                                 |
| <b>RPH</b> | ROBAPHARM                                                   |
| <b>RPM</b> | RHONE-POULENC RORER, PHAR. SPEC., MAISONS ALF., FRANCÚZSKO  |
| <b>RPR</b> | REID-PROVIDENT LABORATORIES, INCORPORATED                   |
| <b>RPS</b> | R.P. SCHERER GMBH, NEMECKO                                  |
| <b>RRL</b> | RHONE-POULENC RORER, NENAGH, CO., ÍRSKO                     |
| <b>RRO</b> | RHONE-POULENC RORER                                         |
| <b>RRP</b> | RORER PHARMACEUTICALS LTD. EASTBOURNE, VEĽKÁ BRITÁNIA       |
| <b>RRR</b> | RORER GMBH, STIEGHORSTER STR.86-90, 4800 BIELEFELD          |
| <b>RRS</b> | RIVIERA, ROBERT SCHRENK                                     |
| <b>RSN</b> | RESINAG AG                                                  |
| <b>RUN</b> | RUBENA NÁCHOD                                               |
| <b>RWP</b> | ROWA PHARMACEUTICAL LTD. NEWTON                             |
| <b>RXS</b> | RANBAXY LABORATORIES LTD, PAONTA SAHIB, INDIA               |
| <b>RXY</b> | RANBAXY LABORATORIES LTD DEWAS INDIA                        |
| <b>SAG</b> | SCHERING AG.                                                |
| <b>SAK</b> | SANKYO PHARMA GMBH, MNÍCHOV, NEMECKO                        |
| <b>SAL</b> | SANOFI, LABORATOIRE CHOAY, PARÍŽ                            |
| <b>SAN</b> | SANDOZ PHARMACEUTICALS                                      |
| <b>SAV</b> | SANOFI - AVENTIS PHARMA SLOVAKIA s.r.o.                     |
| <b>SAX</b> | SAXONIA AG FREIBERG                                         |
| <b>SBB</b> | SEARLE DIVISION OF MONSANTO                                 |
| <b>SBF</b> | SMITH KLINE BEECHAM FINK NATURARZNEI                        |
| <b>SBH</b> | SMITH KLINE BEECHAM HEALTH CARE                             |
| <b>SBI</b> | SORIN BIOMEDICA S.P.A., TALIAANSKO                          |
| <b>SCE</b> | SCHWABE WILLMAR DR.GMBH KARLSRUHE                           |
| <b>SCF</b> | SCHWEIZ SERUM+IMPFINSTITUT                                  |
| <b>SCP</b> | SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALT                                |
| <b>SCW</b> | SCHWARZHAUPT KG                                             |
| <b>SDB</b> | STADAPHARM GMBH BAD VILBEL, NEMECKO                         |
| <b>SDC</b> | SODELAC                                                     |
| <b>SDI</b> | SODIP SA, MEYRIN                                            |
| <b>SDU</b> | SOLVAY DUPHAR                                               |
| <b>SEA</b> | SEARLE G.D. & COMPANY                                       |
| <b>SEE</b> | SERTURNER ARZNEIMITTEL GMBH                                 |
| <b>SEF</b> | SYNTHELABO GROUPE, AMILLY, FRANCÚZSKO                       |
| <b>SEG</b> | SPIRIG AG PHARMAZEUTISCHE PREPARATE EGERKINGEN              |
| <b>SEK</b> | SCHERING-PLOUGH                                             |
| <b>SEU</b> | SEARLE PHARMACEUTICALS, VEĽKÁ BRITÁNIA                      |
| <b>SEV</b> | SEVAC A.S., PRAHA                                           |
| <b>SFH</b> | SANOFI PHARMA INDUSTRY, PARÍŽ                               |
| <b>SFP</b> | STAUFEN-PHARMA GMBH & CO.                                   |
| <b>SFR</b> | S.I.F.R.A.S.P.A.SOCIETA ITAL FARMAC.RAVIZZA                 |

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>SFW</b> | SANOFI WINHTROP PHARMACEUTICALS                             |
| <b>SGM</b> | SIGMATAU LABS., RÍM                                         |
| <b>SGU</b> | SIGURTA S.P.A.                                              |
| <b>SGW</b> | SAGITTA-WERK                                                |
| <b>SHE</b> | SHELDON DRUG COMPANY                                        |
| <b>SHL</b> | STUD HOLDINGS LIMITED                                       |
| <b>SHM</b> | SANOFI WINTHROP PROD. FAR. ALCAB.- CARC., PORTUGALSKO       |
| <b>SHS</b> | SHS-GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE ERNAHRUNG MBH                |
| <b>SCH</b> | SCHERING CORPORATION (SCHERING-PLOUGH)                      |
| <b>SIE</b> | SIEGFRIED                                                   |
| <b>SII</b> | SEROTHERAPEUTISCHES INSTITUT, VIEDEŇ                        |
| <b>SIL</b> | SILMET LTD. DENTAL ALLOYS                                   |
| <b>SKB</b> | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS                          |
| <b>SKC</b> | SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, CRAWLEY, VEĽKÁ BRITÁNIA |
| <b>SKD</b> | SMITH KLINE DAUELSBERG                                      |
| <b>SKF</b> | SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES                           |
| <b>SKI</b> | SMITHKLINE BEECHAM, DUNGARVAN, KNOCKBRACE, ÍRSKO            |
| <b>SKM</b> | SMITHKLINE BEECHAM LAB.PHARMAC.,MAYENNE, FRANCÚZSKO         |
| <b>SKP</b> | S&K PHARMA SCHUMANN UND KOHL GMBH                           |
| <b>SKR</b> | SMITH KLINE - RIT S.A.                                      |
| <b>SKX</b> | SMITH KLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART                     |
| <b>SLE</b> | SLOVAKOFARMA, ZÁVOD LIEČIVÉ RASTLINY                        |
| <b>SLG</b> | STALLERGENES S.A., ANTONY CEDEX, FRANCÚZSKO                 |
| <b>SLK</b> | SRBOLEK                                                     |
| <b>SLO</b> | SLOVAKOFARMA HLOHOVEC                                       |
| <b>SNB</b> | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE NDB, FRANCÚZSKO                   |
| <b>SNN</b> | STRAUMANN                                                   |
| <b>SNQ</b> | SANQUISAN                                                   |
| <b>SNW</b> | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, COLOMIERS, FRANCÚZSKO            |
| <b>SOC</b> | SOLCO                                                       |
| <b>SOL</b> | SOLAC LABS.                                                 |
| <b>SOO</b> | SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., HOLANDSKO                      |
| <b>SPA</b> | SPA-MILANO                                                  |
| <b>SPC</b> | RHONE-POULENC RORER, SPECIA                                 |
| <b>SPF</b> | SPODEFELL                                                   |
| <b>SPH</b> | SEPTODONT                                                   |
| <b>SPN</b> | SPOLANA NERATOVICE                                          |
| <b>SPO</b> | SPOFA - UNITED PHARMACEUTICAL WORKS                         |
| <b>SPP</b> | STÁTNÍ PLEMENÁRSKY PODNIK                                   |
| <b>SPR</b> | SPREEWALD-PHARMA, LAND BRANDENBURG, NEMECKO                 |
| <b>SPT</b> | S.T.D.PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD, VEĽKÁ BRITÁNIA           |
| <b>SPX</b> | SPOFA A.S., PRAHA                                           |
| <b>SPY</b> | SPEYWOOD LABORATORIES LIMITED                               |
| <b>SQH</b> | SQUIBB-VON HEYDEN GMBH                                      |
| <b>SQI</b> | SQUIBB INDUSTRIA FARMACEUTICA,S.A., BARCELONA, ŠPANIELSKO   |
| <b>SQU</b> | SQUIBB E.R. & SONS, INCORPORATED                            |
| <b>SRB</b> | SARBACH                                                     |
| <b>SRO</b> | SERONO PHARMA S.p.A.                                        |
| <b>SRW</b> | SALVATOR-APOTHEKE, VIEDEŇ                                   |
| <b>SSF</b> | SYNTHELABO GROUPE TOURS, FRANCÚZSKO                         |
| <b>SSI</b> | SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE                           |
| <b>SSJ</b> | SYNTHELABO GROUPE, QUETIGNY, FRANCÚZSKO                     |
| <b>SST</b> | STATENS SERUMINSTITUT                                       |
| <b>SSU</b> | SCIENTIFIC HOSPITAL SUPPLIES                                |
| <b>STD</b> | STADA                                                       |
| <b>STE</b> | STERLING PRODUCTS                                           |
| <b>STF</b> | STAR COY., LTD MERGED TO HUHTAMAKI OY                       |
| <b>STG</b> | STEIGERWALD ARZNEIMITTEL GMBH                               |
| <b>STI</b> | STIEFEL LABORATORIES,INCORPORATED                           |
| <b>STL</b> | STREULI                                                     |
| <b>SUE</b> | SCHERING S.A.,LYS LEZ LANNOY, FRANCÚZSKO                    |
| <b>SVE</b> | SERVIER LABS.                                               |
| <b>SVF</b> | SEVAPHARMA A.S.                                             |
| <b>SVG</b> | SCHERING GMBH UND CO.PRODUCTIONS KG, VEIMAR, NEMECKO        |

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SVP</b> | SOLVAY PHAR., FRANCÚZSKO                            |
| <b>SVR</b> | SERVIER IRELAND INDUST.LTD, WICKLOW, ÍRSKO          |
| <b>SVT</b> | S.A.L.V.A.T. S.L. LABORATORIO                       |
| <b>SVU</b> | SVUT LIBEREC, CENTRUM RADIAČNÍCH TECHNOLOGIÍ        |
| <b>SWA</b> | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, FRANCÚZSKO      |
| <b>SWB</b> | SERUM-WERK BERNBURG                                 |
| <b>SWD</b> | SANOFI WINTHROP LTD, GUILDFORD, VEĽKÁ BRITÁNIA      |
| <b>SWF</b> | SANOFI WINTHROP S.A., RIELLS Y VIABREA, ŠPANIELSKO  |
| <b>SWG</b> | STERLING-WINTHROP GROUP LTD.                        |
| <b>SWH</b> | SANOFI WINTHROP FAWDON VEĽKÁ BRITÁNIA               |
| <b>SWI</b> | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE                           |
| <b>SWN</b> | SANOFI WINTHROP PHARMACEUTICALS, NEW YORK, USA      |
| <b>SWP</b> | SCHWARZ PHARMA                                      |
| <b>SWR</b> | SALVIA-WERK GMBH                                    |
| <b>SWT</b> | SANOFI WINTHROP PRODUTOS TIRES, PAREDE, PORTUGALSKO |
| <b>SYB</b> | SYNTHELABO GROUPE, COUTANCES, FRANCÚZSKO            |
| <b>SYF</b> | SOLVAY PHAR.                                        |
| <b>SYN</b> | SYNTEX LABORATORIES, INCORPORATED                   |
| <b>SYT</b> | SYNTHESIA                                           |
| <b>SZW</b> | SANDOZ-WANDER PHARMA AG                             |
| <b>TAL</b> | CHEMICAL AND PHARMACEUT. PLANT                      |
| <b>TEM</b> | TEMMLER PHARMA GMBH                                 |
| <b>TER</b> | TERAPIA,BUKUREŠŤ                                    |
| <b>TEV</b> | TEVA                                                |
| <b>THD</b> | HIMALAYA DRUG CO., BOMBAY                           |
| <b>THE</b> | THERAPLIX                                           |
| <b>THL</b> | LABORATOIRE THERAMEX, MONAKO                        |
| <b>THM</b> | THOMAE KARL DR.GMBH                                 |
| <b>THN</b> | THISSEN LABORATORIES, BELGICKO                      |
| <b>TID</b> | TORAY INDUSTRIES,INC., JAPONSKO                     |
| <b>TLD</b> | L.D. CAULK COMPANY                                  |
| <b>TLT</b> | TILLOTTS PHARMA AG                                  |
| <b>TPM</b> | THIRD PHARMACEUTICAL MANUFACTORY, MUDANJIANG        |
| <b>TPO</b> | TERPOL                                              |
| <b>TPW</b> | TAD PHARMAZEUTISCHES WERK                           |
| <b>TRB</b> | THERABEL PHARMA S.A., BELGICKO                      |
| <b>TRL</b> | TRULIFE LIMITED                                     |
| <b>TRM</b> | TROMMSDORFF H.                                      |
| <b>TRN</b> | LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER S.A.           |
| <b>TRO</b> | TROPONWERKE DINKLAGE & CO.                          |
| <b>TRR</b> | TERRA-BIO-CHEMIE GMBH, FREIBURG                     |
| <b>TRT</b> | TORRENT PHARMACEUTICAL LTD.                         |
| <b>TRW</b> | TRUW ARZNEIMITTEL GMBH, KREFELD                     |
| <b>TRX</b> | TORREX CHIESI PHARMA GMBH, VIEDENŇ, RAKÚSKO         |
| <b>TSH</b> | TOS HOSTIVAŘ, PRAHA                                 |
| <b>TSM</b> | TSUMURA & CO., TOKYO                                |
| <b>TTP</b> | TETESEPT PHARMA GMBH, FRANKFURT AM MAIN, NEMECKO    |
| <b>TYD</b> | TATRA ALPINE a.s.                                   |
| <b>UCB</b> | UNION CHIMIQUE BELGE                                |
| <b>UJV</b> | ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ U PRAHY                 |
| <b>ULK</b> | ÚSTAV LEKÁRSKEJ KOZMETIKY,BRATISLAVA                |
| <b>UMB</b> | UMB DRUG ENTERPRISE                                 |
| <b>UNQ</b> | UNIQUE PHARMACEUTICAL LABS.WORLI, BOMBAY            |
| <b>UPG</b> | UPSA LABORATOIRES, AGEN, FRANCÚZSKO                 |
| <b>UPH</b> | UNIPHARMA LIMITED                                   |
| <b>UPJ</b> | UPJOHN                                              |
| <b>UPK</b> | UNIPACK LTD,WICKFORD ESSEX, VEĽKÁ BRITÁNIA          |
| <b>UPS</b> | UPSA LABS.                                          |
| <b>URS</b> | URSAPHARM ARZNEIMITTEL, GMBH                        |
| <b>USB</b> | U.S.BIOSCIENCE                                      |
| <b>USO</b> | ÚSTAV SÉR A OČKOVACÍCH LATEK                        |
| <b>USV</b> | USV PHARMACEUTICAL CORPORATION                      |
| <b>UVT</b> | UNIVIT                                              |
| <b>VAD</b> | ARZNEIMITTELWERK GMBH, DRESDEN                      |



|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| VEY | VEYX                                                    |
| VCH | ISIS-CHEMIE GMBH ZWICKAU                                |
| VIC | VICTOR MEDYNSKI                                         |
| VID | VIDIA SPOL. S R.O., RÍČANY                              |
| VIF | VIFOR                                                   |
| VIV | VIVADENT ETS., LICHTENŠTEJNSKO                          |
| VJP | JENAPHARM GMBH, JENA, NEMECKO                           |
| VOC | VOCO,CUXHAVEN                                           |
| VPF | VETTER PHARMA FERTIGUNG GMBH&CO.KG RAVENSBURG NEMECKO   |
| VRB | VIRBAC                                                  |
| VRE | VITA REFORM GMBH                                        |
| VUA | VÝZKUMNÝ ÚSTAV ANTIBIOTIK A BIOTRANSFORMACÍ             |
| VUD | VÝSKUMNÝ ÚSTAV HYDINÁRSKY, IVANKA                       |
| VUL | VÝSKUMNÝ ÚSTAV LIEČIV MODRA                             |
| VUP | VÝZKUMNÝ ÚSTAV PLETAŘSKY, BRNO                          |
| VUV | VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO BIOFAKTORY A VETERINÁRNÍ LÉČIVA      |
| WAN | WANDER A.DR.AG                                          |
| WEK | THE WELLCOME FOUNDATION LTD, KENT, VELKÁ BRITÁNIA       |
| WEO | THE WELLCOME OPERATIONS, DARTFORD, KENT, VELKÁ BRITÁNIA |
| WER | WERFFT CHEMIE,RAKÚSKO                                   |
| WGP | WORWAG PHARMA GMBH                                      |
| WHA | WYETH-AYERST CANADA INC., KANADA                        |
| WHE | WYETH MANUFACTURING LTD., VELKÁ BRITÁNIA                |
| WHH | WHITEHALL LABS.                                         |
| WIC | WICK PHARMA                                             |
| WIN | WINTHROP LABORATORIES                                   |
| WIP | WILL-PHARMA                                             |
| WKH | WOCKHARDT                                               |
| WLD | WELEDA                                                  |
| WLE | WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, RAKÚSKO                      |
| WOL | WOLFF-DR.AUGUST WOLFF                                   |
| WPA | WYETH-PHARMA GMBH, NEMECKO                              |
| WPH | WEIMER PHARMA GMBH, RASTSTADT, NEMECKO                  |
| WRA | WRAFTON LABORATORIES LTD, BRAUNTON, VELKÁ BRITÁNIA      |
| WRL | W.ROTHEL                                                |
| WYE | WYETH LABORATORIES, INCORPORATED                        |
| WYM | WYETH MEDICA IRELAND, ÍRSKO                             |
| WZF | WARSZAWSKIE ZAKLADY FARM.POLFA,WARSZAWA, POLSKO         |
| XAD | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH, FRANKFURT, NEMECKO     |
| XAG | ZAKLAD FARMACZEUTYCZNY "ARGON" S.A., LODZ               |
| XAI | AGUETTANT ITALIA S.R.L. MILÁNO                          |
| XAL | AVENTIS PASTEUR S.A. , LYON, FRANCÚZSKO                 |
| XAP | AGROPODNIK PŘEROV, ČESKÁ REPUBLIKA                      |
| XAQ | AQUETTANT LAB.                                          |
| XAR | ALBERT ROUSSEL PHARMA GMBH                              |
| XAS | AVENTIS PHARMA S.P.A., SCOPITTO, TALIAANSKO             |
| XAT | ALPHA THERAPEUTIC CORPORATION, LOS ANGELES              |
| XAV | AVENTIS PHARMA S.A., MADRID, ŠPANIELSKO                 |
| XBA | BEPHARM ARZNEIMITTEL, KOLÍN                             |
| XBC | BRISTOL CARIBBEAN INC.,MAYAGUEZ, PUERTO RICO            |
| XBF | BIOSCIENCE LTD., TAMPERE, FÍNSKO                        |
| XBI | BIOTEN S.R.O., SLOVENSKÁ L'UPČA                         |
| XBM | B.BRAUN MEDICAL AG CRISSIER, ŠVAJČIARSKO                |
| XBO | BIO-STRATH AG, ŠVAJČIARSKO                              |
| XBR | BERES RT., BUDAPEŠŤ                                     |
| XBT | BIOTRONIK GMBH + CO.                                    |
| XCA | VIR, ČACHTICE                                           |
| XCB | CYCLOLAB                                                |
| XCC | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH, RAKÚSKO               |
| XCL | COLTENE AG                                              |
| XCO | CORE HEALTHCARE                                         |
| XCP | CENTEON PHARMA GMBH, VIEDEŇ                             |
| XCR | CERASIV GMBH., PLOCHINGEN                               |
| XCS | NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.                           |

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>XCT</b> | CONVATEC (BRISTOL-MYERS SQUIB COMPANY)                  |
| <b>XDA</b> | DAR AL DAWA DEVEL.& INVEST.CO.LTD., AMNAN               |
| <b>XDI</b> | DISH AG, ŠVAJČIARSKO                                    |
| <b>XDL</b> | LAB. DALMER S.A. HAVANA                                 |
| <b>XDM</b> | DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS, ŠVAJČIARSKO                 |
| <b>XDO</b> | DOW.HICKAM                                              |
| <b>XDP</b> | DOREA POPRAD                                            |
| <b>XDT</b> | DENTONICS, INC.                                         |
| <b>XEC</b> | ECZACIBASI ILAC SANAY, TICARA A.S., TURECKO             |
| <b>XEI</b> | EISAI CO,LTD, JAPONSKO                                  |
| <b>XEK</b> | E.KERN AG., ŠVAJČIARSKO                                 |
| <b>XEQ</b> | ESTEVE QUIMICA S.A., BARCELONA, ŠPANIELSKO              |
| <b>XFA</b> | FAMAR S.A. ALIMOS, GRÉCKO                               |
| <b>XFI</b> | FINLAY INSTITUTE HAVANA , KUBA                          |
| <b>XFR</b> | FROSST IBERICA,S.A. MADRID, ŠPANIELSKO                  |
| <b>XGA</b> | GALVEX, BANSKÁ BYSTRICA                                 |
| <b>XGO</b> | GLAXO OPERATIONS LTD., HERTFORDSHIRE, VEĽKÁ BRITÁNIA    |
| <b>XGP</b> | GOLDHAM PHARMA GMBH,ZUSMARSHAUSEN, NEMECKO              |
| <b>XGW</b> | GERMANIA APOTHEKE, VIEDEŇ, RAKÚSKO                      |
| <b>XHA</b> | HANUS, NITRA, SLOVENSKO                                 |
| <b>XHB</b> | HERBEX SPOL.S.R.O., HRAŠNÉ                              |
| <b>XHK</b> | HK PHARMA, VEĽKÁ BRITÁNIA                               |
| <b>XHP</b> | HAW PAR HEALTCARE LTD. SINGAPUR                         |
| <b>XCH</b> | CURTIS-HEALTHCARE CO. LTD., POZNAŇ                      |
| <b>XIA</b> | IMUNOMEDICS,INC.300 AMERICAN ROAD USA                   |
| <b>XIB</b> | INSTITUTO BIOCHIMICO PAVESE S.P.A. PAVIA, TALIANSKO     |
| <b>XIC</b> | ICN HUNGARY COMPANY LTD.                                |
| <b>XIF</b> | INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A, RÍM                |
| <b>XII</b> | IPR PHARMACEUTICALS,INC.,CAROLINA                       |
| <b>XIN</b> | INNOCOL GMBH                                            |
| <b>XIP</b> | ICN POLFA                                               |
| <b>XJE</b> | JELFA A.S.,JELENIA GORA                                 |
| <b>XKM</b> | DR.KOLASA+MERZ GMBH                                     |
| <b>XKP</b> | KERN PHARMA, S.I. TARRASA (BARCELONA)                   |
| <b>XKU</b> | KULZER AND CO                                           |
| <b>XKW</b> | K.W. AN HAAK, SELBSTKLENEPROD. GMBH, DORTMUND           |
| <b>XLC</b> | LES LABORATOIRES DELMAS, CHAMBRAY-LES-TOURS, FRANCÚZSKO |
| <b>XLD</b> | LABORATOIRES DEBAT                                      |
| <b>XLF</b> | LABORATOIRE H.FAURE                                     |
| <b>XLG</b> | LG CHEMICAL LTD.,PHARMACEUTICAL DIV., KÓREA             |
| <b>XLL</b> | ALK-ABELLO ALLERGIE-SERVICE GMBH, LINZ, RAKÚSKO         |
| <b>XLM</b> | LOMAPHARM, R. LOHMAN GMBH, D                            |
| <b>XLO</b> | LABORATOIRES OPSIA                                      |
| <b>XLP</b> | LOSAN PHARMA GMBH, NEUENBURG, NEMECKO                   |
| <b>XLT</b> | LABORATOIRES THISSEN S.A.,BRAINE-LALLEUD                |
| <b>XMA</b> | MARIEN - APOTHEKE , NEMECKO                             |
| <b>XMC</b> | MEDICONTUR LTD. HUNGARY                                 |
| <b>XME</b> | MEDIPHARMA                                              |
| <b>XMG</b> | MCGHAN LTD. ÍRSKO                                       |
| <b>XMI</b> | MIPHARM S.P.A. MILÁNO TALIANSKO                         |
| <b>XML</b> | MELBROSIN INTERNATIONAL, VIEDEŇ                         |
| <b>XMM</b> | 3 M MEDICA                                              |
| <b>XMR</b> | MRA-CAMR SALISBURY, VEĽKÁ BRITÁNIA                      |
| <b>XMT</b> | MEDIKA VIR TOPOĽČANY                                    |
| <b>XMW</b> | MILCHWERKE WESTFALEN                                    |
| <b>XMZ</b> | MARTON ZSUZSANNA                                        |
| <b>XNC</b> | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA                             |
| <b>XNH</b> | NOVO NORDISK A/S, HILLEROED, DÁNSKO                     |
| <b>XNN</b> | NOVARTIS NUTRITION GMBH                                 |
| <b>XNO</b> | NUTREND OLOMOUC                                         |
| <b>XNP</b> | NOVARTIS PHARMACEUTICALS UK LTD.HORSHAM, VEĽKÁ BRITÁNIA |
| <b>XOP</b> | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICALS INC MARYLAND             |
| <b>XOR</b> | ORTHAN, NEMECKO                                         |
| <b>XOS</b> | OSTERREICHISCHE STICKSTOFFWERKW                         |

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>XPA</b> | PANTHEON UK LIMITED, SWINDON, VEĽKÁ BRITÁNIA          |
| <b>XPC</b> | PHARMA-CHEMIA, NEMECKO                                |
| <b>XPE</b> | PENCEFPHARMA GMBH, GOTTINGEN, NEMECKO                 |
| <b>XPF</b> | DR.R.PFLEGER, CHEMISHE FABRIK, GMBH.                  |
| <b>XPG</b> | GELTEX PHARMACEUTICALS, WALTHAM, MARYLAND, USA        |
| <b>XPH</b> | PHARMACIA, NERVIANO, TALIAANSKO                       |
| <b>XPI</b> | PHARMACIA INC., ONCOLOGY DIVISION                     |
| <b>XPB</b> | PEKANA NATURHEILMITTEL GMBH                           |
| <b>XPL</b> | PLUS ENDOPROTHETIK AG, ŠVAJČIARSKO                    |
| <b>XPB</b> | PHARMACIA., MALMO                                     |
| <b>XPO</b> | POLPHARMA S.A., STAROGRAD GDANSKI                     |
| <b>XPP</b> | PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD., INDIA                  |
| <b>XPS</b> | PHARMACIA AB, HELSINBORG, ŠVÉDSKO                     |
| <b>XPT</b> | POLATOM, OTWOCK SWIERK                                |
| <b>XPU</b> | PHARMACIA UPJOHN                                      |
| <b>XPV</b> | PLIVA-LACHEMA A.S. BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA              |
| <b>XPW</b> | CP PHARMACEUTICALS LTD. WREXHAM, CLWD, VEĽKÁ BRITÁNIA |
| <b>XQB</b> | QUALIPHAR N.V.BORNEM, BELGICKO                        |
| <b>XRC</b> | RENA CARE NEPHROMED, NEMECKO                          |
| <b>XRM</b> | RODISMA-MED PHARMA GMBH, NEMECKO                      |
| <b>XRN</b> | ROCHE NUTLEY                                          |
| <b>XRO</b> | ROSCH & HANDEL VORM. GIMBORN & CO KG                  |
| <b>XRU</b> | DR.RUHLAND, NEMECKO                                   |
| <b>XRX</b> | ROTEXMEDICA                                           |
| <b>XSA</b> | SIGMA TAU PHARMA                                      |
| <b>XSC</b> | SIGMA CHEMICAL                                        |
| <b>XSF</b> | SIFI S.P.A.                                           |
| <b>XSI</b> | SIMILASAN AG, ŠVAJČIARSKO                             |
| <b>XSK</b> | SANOFI WINTHROP PHARMACEUT.KANSAS, USA                |
| <b>XSM</b> | STERLING MIDY                                         |
| <b>XSO</b> | STORZ OPHTHALMICS INC.                                |
| <b>XSP</b> | SANOFI PHARMA                                         |
| <b>XST</b> | DR.STRALLHOFFER, VIEDEŇ                               |
| <b>XSU</b> | SURVIVAL TECH.                                        |
| <b>XSV</b> | SANICO NV VEEDIJG, BELGICKO                           |
| <b>XSW</b> | SHERWOOD MEDICAL GMBH.                                |
| <b>XTC</b> | TECRES                                                |
| <b>XUN</b> | UNIMED PHARMA                                         |
| <b>XUS</b> | USIPHAR (ROUSSEL UCLAF GROUP)                         |
| <b>XWC</b> | SANOFI-WINTHROP-CHINAIN, ŠVAJČIARSKO                  |
| <b>XWK</b> | WICK PHARMA                                           |
| <b>XXS</b> | URSAPHARM ARZNEIMITTEL, GMBH                          |
| <b>YAP</b> | YAMANOUCHI PHARMA S.P.A., CARUGATE, TALIAANSKO        |
| <b>YEU</b> | YAMANOUCHI EUROPE B.V.                                |
| <b>ZAM</b> | ZAMBON                                                |
| <b>ZAZ</b> | ZÁPADOČESKÁ ZŘÍDLA                                    |
| <b>ZDN</b> | ZEMĚDELSKÉ DRUŽSTVO NEHVIZDY-SESTAJOVICE              |
| <b>ZDR</b> | ZDRAVLJE                                              |
| <b>ZDZ</b> | JZD DRUŽBA, ZAHORANY                                  |
| <b>ZEN</b> | ZENIT LABORATORIES, INCORPORATED                      |
| <b>ZIK</b> | ZENTRALINSTITUT FUR KERNFORSCHUNG DRESDEN             |
| <b>ZNC</b> | ZENECA LIMITED                                        |
| <b>ZNT</b> | ZENTIVA a.s.                                          |
| <b>ZPB</b> | ZAKLADY PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ BIOCOM(COMINDEX)    |
| <b>ZRK</b> | ZORKA                                                 |
| <b>ZYM</b> | ZYMA                                                  |

## Časť H Zoznam skratiek odborností lekárov

| Skratka    | Odbornosť                                                                                                                                                                                                                                | sII               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AGG</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v subšpecializačnom odbore algéziológia                                                                                                                                                   | 046               |
| <b>ALG</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická imunológia a alergológia                                                           | 040<br>140        |
| <b>ANG</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore angiológia                                                                                                                                                        | 056               |
| <b>ANS</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická anestéziológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína | 025<br>323<br>332 |
| <b>DER</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore dermatovenerológia                                                                                                                                                | 018               |
| <b>DIA</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy                                                                                                                   | 050               |
| <b>END</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore endokrinológia                                                                                                                                                    | 064               |
| <b>ENP</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v subšpecializačnom odbore pediatrická endokrinológia                                                                                                                                     | 153               |
| <b>GER</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria                                                                                                                                                         | 060               |
| <b>GIT</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa                                                            | 048<br>154        |
| <b>GYN</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická gynekológia                                                                                | 009<br>017        |
| <b>HEM</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia                                                                | 031<br>329        |
| <b>HEP</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore hepatológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa                                                                  | 216<br>154        |
| <b>CHI</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore chirurgia alebo v špecializačnom odbore cievna chirurgia alebo v špecializačnom odbore detská chirurgia                                                           | 010<br>068<br>107 |
| <b>INF</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore infektológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická infektológia                                                                                            | 002<br>331        |
| <b>INT</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore klinická farmakológia                                                                                            | 001<br>065        |
| <b>KAR</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore kardiológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická kardiológia                                                                                              | 049<br>155        |
| <b>LRN</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore neonatológia                                                                                                                                                      | 051               |
| <b>MFC</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia                                                                                                                                          | 070               |
| <b>NEF</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore nefrológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická nefrológia                                                                                                | 063<br>163        |
| <b>NEU</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore neurológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická neurológia                                                                                                | 004<br>104        |
| <b>OPH</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore oftalmológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická oftalmológia                                                                                            | 015<br>336        |
| <b>ONK</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore klinická onkológia alebo v špecializačnom odbore radiačná onkológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia                          | 019<br>043<br>329 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ORL</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore otorinolaryngológia alebo v subšpecializačnom odbore foniatria alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia                                                                                              | 014<br>044<br>114               |
| <b>ORT</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore ortopédia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická ortopédia                                                                                                                                                             | 011<br>108                      |
| <b>PED</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria alebo v subšpecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast                                                                                                                                           | 007<br>008                      |
| <b>PLM</b> | Lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore paliatívna medicína                                                                                                                                                                                                                         | 334                             |
| <b>PSY</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v subšpecializačnom odbore gerontopsychiatria alebo v subšpecializačnom odbore detská psychiatria alebo v špecializačnom odbore neuropsychiatria alebo v subšpecializačnom odbore psychiatrická sexuológia | 005<br>074<br>105<br>223<br>367 |
| <b>RAT</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore rádiológia                                                                                                                                                                                                                   | 023                             |
| <b>REU</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore reumatológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická reumatológia                                                                                                                                                       | 045<br>145                      |
| <b>RHB</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia                                                                                                                                                                              | 027                             |
| <b>SEX</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v subšpecializačnom odbore psychiatrická sexuológia                                                                                                                                                                                                  | 367                             |
| <b>STO</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore stomatológia                                                                                                                                                                                                                 | 016                             |
| <b>TRN</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia                                                                                                                             | 003<br>156                      |
| <b>URK</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v subšpecializačnom odbore onkológia v urológii                                                                                                                                                                                                      | 322                             |
| <b>URM</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore urgentná medicína a v špecializovanom odbore pediatrická urgentná medicína                                                                                                                                                  | 032<br>341                      |
| <b>URO</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore urológia alebo v subšpecializačnom odbore pediatrická urológia                                                                                                                                                               | 012<br>109                      |
| <b>UCH</b> | lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore úrazová chirurgia                                                                                                                                                                                                            | 013                             |

#### SKRATKA V INDIKAČNOM OBMEDZENÍ A JEJ ČÍSELNÍK "sII"

##### I. LIEKY

|           |                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>RL</b> | ak je v stĺpci "indikačné obmedzenie" označenie "RL", hrađená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu lekárom, ktorý zabezpečuje revíznú činnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore revízne lekárstvo. | 356 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Časť I**

**ABECEDNÝ ZOZNAM LIEČIV A LIEKOV**

| ATC     | Kód   | Názov                                                                     | Doplňok                      | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO        |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------|-----------|
| B05BB01 | 37743 | 0,9 % SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“                  | sol inf 1x100 ml (LDPE fla.) | FRK | IT   | 1,000     | 0,71   | 1,15       | 1,15 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 33593 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                                        | sol inf 1x250 ml (PE)        | FRK | IT   | 2,500     | 0,80   | 1,29       | 1,29 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 33596 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                                        | sol inf 1x1000 ml (PE)       | FRK | DE   | 10,000    | 1,28   | 2,07       | 2,07 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 33590 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                                        | sol inf 1x500 ml (PE)        | FRK | DE   | 5,000     | 0,83   | 1,34       | 1,34 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 13599 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                                        | inf 1x500 ml (sklo)          | FRK | IT   | 5,000     | 0,76   | 1,23       | 1,23 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 13602 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                                        | inf 1x500 ml (pp)            | FRK | IT   | 5,000     | 0,92   | 1,49       | 1,49 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 13563 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                                        | inf 1x100 ml (sklo)          | FRK | IT   | 1,000     | 0,55   | 0,89       | 0,89 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 13584 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS                                        | inf 1x250 ml (sklo)          | FRK | IT   | 2,500     | 0,67   | 1,08       | 1,08 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 97684 | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.                                             | inf 1x250 ml (sklo)          | BME | DE   | 2,500     | 1,01   | 1,63       | 1,63 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 97685 | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.                                             | inf 1x500 ml (sklo)          | BME | DE   | 5,000     | 1,04   | 1,68       | 1,68 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 96882 | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.                                             | inf 1x100 ml (sklo)          | BME | DE   | 1,000     | 0,58   | 0,94       | 0,94 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 96884 | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.                                             | inf 1x500 ml (pe)            | BME | DE   | 5,000     | 0,91   | 1,47       | 1,47 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 97682 | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.                                             | inf 1x250 ml (pe)            | BME | DE   | 2,500     | 0,87   | 1,41       | 1,41 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BB01 | 96887 | 0,9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.                                             | inj 20x20 ml                 | BME | DE   | 4,000     | 2,48   | 4,01       | 4,01 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 33635 | 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.FRE                                           | inf 1x500 ml (PE)            | FRK | DE   | 5,000     | 1,31   | 2,12       | 2,12 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 14455 | 10% Dextrose in water f.inj.Fres.                                         | inf 1x250 ml (sklo)          | FRK | IT   | 2,500     | 0,66   | 1,07       | 1,07 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 14470 | 10% Dextrose in water f.inj.Fres.                                         | inf 1x500 ml (pp)            | FRK | IT   | 5,000     | 0,96   | 1,55       | 1,55 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 14473 | 10% Dextrose in water f.inj.Fres.                                         | inf 1x500 ml (sklo)          | FRK | IT   | 5,000     | 0,85   | 1,37       | 1,37 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05XA02 | 98236 | 4,2% W/V SODIUM BICARBON I.V.                                             | inf 1x250 ml                 | BME | DE   | 2,500     | 2,25   | 3,64       | 3,64 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 33611 | 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.FRE                                            | inf 1x500 ml (PE)            | FRK | DE   | 5,000     | 0,96   | 1,55       | 1,55 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 14368 | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.                                        | inf 1x250 ml (sklo)          | FRK | IT   | 2,500     | 0,65   | 1,05       | 1,05 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 14383 | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.                                        | inf 1x500 ml (pp)            | FRK | IT   | 5,000     | 0,90   | 1,46       | 1,46 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 14386 | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.                                        | inf 1x500 ml (sklo)          | FRK | IT   | 5,000     | 0,79   | 1,28       | 1,28 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| B05BA03 | 14356 | 5% Dextrose in water f.inj.Fresen.                                        | inf 1x100 ml (sklo)          | FRK | IT   | 1,000     | 0,60   | 0,97       | 0,97 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| L01BC02 | 28055 | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 1000MG                                             | sol inf 1x20 ml (i.l.)       | EBW | AT   | 100,000   | 5,57   | 8,66       | 8,66 I   | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER  |           |
| L01BC02 | 28053 | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 250MG                                              | sol inf 1x5 ml (i.l.)        | EBW | AT   | 25,000    | 1,56   | 2,52       | 2,52 I   | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER  |           |
| L01BC02 | 28054 | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 500 MG                                             | sol inf 1x10 ml (i.l.)       | EBW | AT   | 50,000    | 3,10   | 4,95       | 4,95 I   | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER  |           |
| L01BC02 | 28056 | 5-FLUOROURACIL 'EBEWE' 5000MG                                             | sol inf 1x100 ml(i.l.)       | EBW | AT   | 500,000   | 25,22  | 33,37      | 33,37 I  | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER  |           |
| B05BB01 | 11976 | 8,4% W/V SODIUM BICARBON I.V.                                             | inf 1x100 ml                 | BME | DE   | 100,000   | 1,35   | 2,18       | 2,18 A   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| J01MA03 | 94156 | ABAKTAL                                                                   | tbi obd 10x400 mg            | LEK | SI   | 5,000     | 5,38   | 8,39       | 6,76 S   | 1,63  | 19,4279%                         |           |
| N05AX12 | 92340 | ABILIFY 10 mg tbi oro                                                     | tbi oro 28 x 10 mg           | OTS | GB   | 18,667    | 95,94  | 117,43     | 112,59 S | 4,84  | 4,1216% PSY                      | ind.obm.  |
| N05AX12 | 92343 | ABILIFY 15 mg tbi oro                                                     | tbi oro 28x15 mg             | OTS | GB   | 28,000    | 107,27 | 130,83     | 126,40 S | 4,43  | 3,3861% PSY                      | ind.obm.  |
| N05AX12 | 36932 | ABILIFY 7,5 mg/ml                                                         | sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.) | OTS | GB   | 1,000     | 5,06   | 7,91       | 7,91 A   | 0,00  | 0,0000% PSY                      |           |
| N05AX12 | 40783 | ABILIFY-15 mg                                                             | tbi 28                       | OTS | GB   | 28,000    | 89,21  | 109,48     | 105,77 S | 3,71  | 3,3887% PSY                      | ind. obm. |
| B03XA01 | 45133 | Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml             | MDC | DE   | 6,000     | 41,38  | 52,74      | 52,74 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED       |           |
| B03XA01 | 45149 | Abseamed 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x1 ml               | MDC | DE   | 60,000    | 444,45 | 527,40     | 517,24 S | 10,16 | 1,9264% HEM, NEF, ONK, PED       | ind.obm.  |
| B03XA01 | 45135 | Abseamed 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke   | sol inj 6x1,0 ml             | MDC | DE   | 12,000    | 85,83  | 105,48     | 105,48 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED       | ind.obm.  |
| B03XA01 | 45137 | Abseamed 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,3 ml             | MDC | DE   | 18,000    | 130,94 | 158,82     | 158,82 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED       | ind.obm.  |
| B03XA01 | 45139 | Abseamed 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,4 ml             | MDC | DE   | 24,000    | 175,08 | 210,97     | 210,97 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED       | ind.obm.  |
| B03XA01 | 45141 | Abseamed 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml             | MDC | DE   | 30,000    | 219,88 | 263,70     | 263,70 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED       | ind.obm.  |
| B03XA01 | 45143 | Abseamed 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,6 ml             | MDC | DE   | 36,000    | 264,70 | 316,45     | 316,45 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED       | ind.obm.  |
| B03XA01 | 45145 | Abseamed 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,8 ml             | MDC | DE   | 48,000    | 354,42 | 421,93     | 421,93 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED       | ind.obm.  |
| N03AG01 | 38776 | ABSENOR 300 mg                                                            | tbi mod 100x300 mg           | ORN | FI   | 20,000    | 9,78   | 14,33      | 11,60 S  | 2,73  | 19,0509% NEU, PSY                |           |
| N03AG01 | 38777 | ABSENOR 500 mg                                                            | tbi mod 100x500 mg           | ORN | FI   | 33,333    | 15,19  | 21,19      | 19,33 S  | 1,86  | 8,7777% NEU, PSY                 |           |
| R05CB01 | 88939 | ACC INJEKT                                                                | sol inj 5x3 ml               | HEX | DE   | 3,000     | 1,18   | 1,91       | 1,91 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, PED, PLM, TRN  |           |
| R05CB01 | 79357 | ACC prášok na perorálny roztok                                            | plo por 1x30g (ff.skl.)      | SAN | SI   | 3,000     | 1,56   | 2,52       | 1,34 S   | 1,18  | 46,8254% GER, INT, PED, PLM, TRN | ind.obm.  |
| C08CA01 | 46761 | ACCEL 10 mg                                                               | tbi 30x10 mg                 | MOE | CY   | 60,000    | 3,46   | 5,50       | 3,12 S   | 2,38  | 43,2727%                         |           |
| C08CA01 | 46759 | ACCEL 5 mg                                                                | tbi 30x5 mg                  | MOE | CY   | 30,000    | 1,90   | 3,07       | 2,22 S   | 0,85  | 27,6873%                         |           |
| R03DC01 | 25290 | ACCOLATE 20                                                               | tbi flm 28x20 mg             | AZC | GB   | 14,000    | 19,07  | 25,92      | 12,31 S  | 13,61 | 52,5077% ALG, TRN                | ind.obm.  |
| R03DC01 | 25291 | ACCOLATE 20                                                               | tbi flm 56x20 mg             | AZC | GB   | 28,000    | 19,59  | 26,56      | 24,63 S  | 1,93  | 7,2666% ALG, TRN                 | ind.obm.  |
| C09AA06 | 94959 | ACCUPRO 10 mg                                                             | tbi 30x10 mg                 | PFI | GB   | 20,000    | 2,93   | 4,70       | 2,92 S   | 1,78  | 37,8723%                         |           |
| C09AA06 | 94963 | ACCUPRO 10 mg                                                             | tbi 50x10 mg                 | PFI | GB   | 33,333    | 6,39   | 9,80       | 4,87 S   | 4,93  | 50,3061%                         |           |
| C09AA06 | 94967 | ACCUPRO 10 mg                                                             | tbi 100x10 mg                | PFI | GB   | 66,667    | 12,77  | 18,18      | 9,74 S   | 8,44  | 46,4246%                         |           |
| C09AA06 | 94964 | ACCUPRO 20 mg                                                             | tbi 50x20 mg                 | PFI | GB   | 66,667    | 12,77  | 18,18      | 9,74 S   | 8,44  | 46,4246%                         |           |
| C09AA06 | 94960 | ACCUPRO 20 mg                                                             | tbi 30x20 mg                 | PFI | GB   | 40,000    | 4,56   | 7,15       | 5,84 S   | 1,31  | 18,3217%                         |           |
| C09AA06 | 94958 | ACCUPRO 5 mg                                                              | tbi 30x5 mg                  | PFI | GB   | 10,000    | 1,98   | 3,20       | 1,76 S   | 1,44  | 45,0000%                         |           |
| C09BA06 | 27549 | ACCUZIDE 10                                                               | tbi flm 30                   | PFI | GB   | 30,000    | 3,65   | 5,78       | 4,24 S   | 1,54  | 26,6436%                         |           |
| C09BA06 | 64788 | Accuzide 20                                                               | tbi flm 30                   | PFI | GB   | 30,000    | 6,27   | 9,64       | 7,35 S   | 2,29  | 23,7552%                         |           |
| A11GA01 | 24836 | ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA                                                 | inj 5x5 ml/500 mg            | HBS | SK   | 12,500    | 1,58   | 2,55       | 2,28 S   | 0,27  | 10,5882% NEF                     | ind.obm.  |
| B03BB01 | 15284 | ACIDUM FOLICUM LÉČIVA                                                     | drg 30x10 mg                 | ZNT | CZ   | 30,000    | 2,26   | 3,65       | 2,39 S   | 1,26  | 34,5205%                         |           |
| M05BA08 | 90197 | Aclasta 5 mg                                                              | sol inf 1x 100 ml/5mg        | NEH | GB   | 1,000     | 311,44 | 371,46     | 359,00 S | 12,46 | 3,3543% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.  |
| B01AC05 | 79359 | Aciotin                                                                   | tbi obd 60X250 mg            | XIP | PL   | 30,000    | 11,65  | 16,74      | 16,74 I  | 0,00  | 0,0000%                          | ind.obm.  |
| B01AC05 | 30901 | Aciotin                                                                   | tbi obd 20X250 mg            | XIP | PL   | 10,000    | 3,51   | 5,57       | 5,17 S   | 0,40  | 7,1813%                          | ind.obm.  |
| C03BA11 | 52163 | Actapam 1,5 mg                                                            | tbi plg 30x1,5 mg            | ACT | IS   | 30,000    | 1,92   | 3,10       | 3,10 I   | 0,00  | 0,0000%                          |           |
| C09AA10 | 47244 | Actapril 2 mg                                                             | cps dur 28x2 mg              | ACT | IS   | 28,000    | 2,38   | 3,85       | 2,97 S   | 0,88  | 22,8571%                         |           |
| C09AA10 | 47252 | Actapril 4 mg                                                             | cps dur 28x4 mg              | ACT | IS   | 56,000    | 5,00   | 7,82       | 5,94 S   | 1,88  | 24,0409%                         |           |
| J07AG01 | 69193 | ACT-HIB (+SOLV./STRIEK.)                                                  | plv inj 1+1x0,5 ml           | XAL | FR   | 1,000     | 6,35   | 9,75       | 6,89 S   | 2,86  | 29,3333%                         | ind.obm.  |
| G03FA01 | 46645 | ACTIVELE                                                                  | tbi flm 1x28                 | NOO | DK   | 28,000    | 5,17   | 8,07       | 6,94 S   | 1,13  | 14,0025% END, GYN                |           |
| M05BA07 | 23176 | ACTONEL 35 mg                                                             | tbi flm 4x35 mg              | PGA | DE   | 28,000    | 21,18  | 28,50      | 12,96 S  | 15,54 | 54,5263% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.  |
| M05BA07 | 23178 | ACTONEL 35 mg                                                             | tbi flm 12x35 mg             | PGA | DE   | 84,000    | 64,47  | 80,17      | 36,96 S  | 43,21 | 53,8980% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.  |
| M05BA07 | 46949 | Actonel 75mg                                                              | tbi flm 2x75mg               | PGA | DE   | 30,000    | 23,37  | 31,15      | 27,40 S  | 3,75  | 12,0385% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.  |

| ATC     | Kód   | Názov                                           | Doplňok                                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                            | IO           |
|---------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------------------|--------------|
| M05BA07 | 46951 | Actonel 75mg                                    | tbl flm 6x75mg nad 2tbl                         | PGA | DE   | 90,000    | 70,11   | 86,87      | 82,19 S   | 4,68  | 5,3874% END, INT, ORT, REU         | ind.obm.     |
| A10BG03 | 13410 | ACTOS 15 mg                                     | tbl 28x15 mg                                    | LIL | ES   | 14,000    | 21,69   | 29,12      | 20,90 S   | 8,22  | 28,2280% DIA                       | ind.obm.     |
| A10BG03 | 13414 | ACTOS 30 mg                                     | tbl 28x30 mg                                    | LIL | ES   | 28,000    | 31,88   | 41,36      | 38,88 S   | 2,48  | 5,9961% DIA                        | ind.obm.     |
| A10BG03 | 41014 | ACTOS 45 mg                                     | tbl 28x45 mg                                    | TAK | GB   | 42,000    | 47,20   | 59,65      | 58,32 S   | 1,33  | 2,2297% DIA                        | ind.obm.     |
| A10AB01 | 41355 | Actrapid Penfill                                | sol. inj. 10x3ml/ 300 IU (náplň skl. 3,5 mg/ml) | NOO | DK   | 75,000    | 44,26   | 56,16      | 49,84 S   | 6,32  | 11,2536% DIA, ENP                  | ind.obm.     |
| L02BG03 | 66247 | Acydex                                          | tbl flm 28x1 mg                                 | TMP | PL   | 28,000    | 42,63   | 54,22      | 44,35 S   | 9,87  | 18,2036% ONK                       | ind.obm.     |
| L01BC05 | 65641 | Acytabin 1 g                                    | pliv inf 1 x 1 g                                | INT | IN   | 1000,000  | 113,30  | 137,96     | 137,96 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                   | ind.obm.     |
| L01BC05 | 65642 | Acytabin 200 mg                                 | pliv inf 1 x 200 mg                             | INT | IN   | 200,000   | 20,60   | 27,79      | 27,79 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                   | ind.obm.     |
| N02AX02 | 99554 | Adamon SR 100 mg                                | cps pld 30x100 mg                               | MDM | DE   | 10,000    | 6,90    | 10,52      | 7,40 S    | 3,12  | 29,6578%                           |              |
| N02AX02 | 99452 | Adamon SR 150 mg                                | cps pld 30x150 mg                               | MDM | DE   | 15,000    | 10,20   | 14,87      | 11,35 S   | 3,52  | 23,6718%                           |              |
| N02AX02 | 99560 | Adamon SR 200 mg                                | cps pld 30x200 mg                               | MDM | DE   | 20,000    | 14,75   | 20,65      | 10,75 S   | 9,90  | 47,9419%                           |              |
| N02AX02 | 99503 | Adamon SR 50 mg                                 | cps pld 30x50 mg                                | MDM | DE   | 5,000     | 4,05    | 6,38       | 5,05 S    | 1,33  | 20,8464%                           |              |
| N04BC04 | 35020 | ADARTREL 0,25 mg                                | tbl flm 2x0,25 mg                               | GLA | GB   | 0,083     | 0,32    | 0,52       | 0,28 S    | 0,24  | 46,1538% NEU                       |              |
| N04BC04 | 35021 | ADARTREL 0,25 mg                                | tbl flm 12x0,25 mg                              | GLA | GB   | 0,500     | 1,63    | 2,64       | 1,70 S    | 0,94  | 35,6061% NEU                       |              |
| N04BC04 | 35022 | ADARTREL 0,50 mg                                | tbl flm 28x0,50 mg                              | GLA | GB   | 2,333     | 6,80    | 10,38      | 7,67 S    | 2,71  | 26,1079% NEU                       |              |
| N04BC04 | 35023 | ADARTREL 0,50 mg                                | tbl flm 84x0,50 mg                              | GLA | GB   | 7,000     | 21,95   | 29,44      | 23,00 S   | 6,44  | 21,8750% NEU                       |              |
| N04BC04 | 35027 | ADARTREL 2,0 mg                                 | tbl flm 28x2,0 mg                               | GLA | GB   | 9,333     | 21,93   | 29,42      | 12,33 S   | 17,09 | 58,0897% NEU                       |              |
| N04BC04 | 35028 | ADARTREL 2,0 mg                                 | tbl flm 84x2,0 mg                               | GLA | GB   | 28,000    | 85,12   | 104,64     | 36,99 S   | 67,65 | 64,6502% NEU                       |              |
| N02AB03 | 79310 | ADOLOR 100 mikrogramov/h transdermálna náplast' | emp tdm 5x100 µg/h (vre. pap/PE/Al/PEMA)        | STD | DE   | 60,000    | 32,42   | 42,00      | 40,50 S   | 1,50  | 3,5714% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK | ind.obm.     |
| N02AB03 | 79278 | ADOLOR 25 mikrogramov/h transdermálna náplast   | emp tdm 5x25 µg/h (vre. pap/PE/Al/PEMA)         | STD | DE   | 15,000    | 9,25    | 13,65      | 13,65 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK | ind.obm.     |
| N02AB03 | 79294 | ADOLOR 50 mikrogramov/h transdermálna náplast'  | emp tdm 5x50 µg/h (vre. pap/PE/Al/PEMA)         | STD | DE   | 30,000    | 13,25   | 18,80      | 18,72 S   | 0,08  | 0,4255% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK | ind.obm.     |
| C01CA24 | 00362 | ADRENALIN LÉČIVA                                | inj 5x1 ml/1 mg                                 | ZNT | CZ   | 10,000    | 2,66    | 4,30       | 4,30 A    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| L01DB01 | 14621 | ADRIBLASTINA PFS                                | sol inj 1x 5 ml/10 mg                           | PFI | GB   | 10,000    | 5,10    | 7,97       | 7,97 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                   |              |
| L01DB01 | 14622 | ADRIBLASTINA PFS                                | sol inj 1x 25 ml/50 mg                          | PFI | GB   | 50,000    | 23,65   | 31,49      | 31,49 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                   |              |
| L04AA05 | 39635 | Advagraf                                        | cps pld 30x5 mg                                 | ASL | IE   | 30,000    | 293,09  | 349,86     | 349,86 I  | 0,00  | 0,0000% HEP, NEF                   | ind.obm.     |
| L04AA05 | 39633 | Advagraf                                        | cps pld 60x1 mg                                 | ASL | IE   | 12,000    | 118,53  | 144,15     | 144,15 I  | 0,00  | 0,0000% HEP, NEF                   | ind.obm.     |
| L04AA05 | 39629 | Advagraf                                        | cps pld 30x0,5 mg                               | ASL | IE   | 3,000     | 32,73   | 42,38      | 42,38 I   | 0,00  | 0,0000% HEP, NEF                   | ind.obm.     |
| L04AA05 | 76887 | Advagraf                                        | cps pld 30x3 mg                                 | ASL | NL   | 18,000    | 196,20  | 235,82     | 196,20 S  | 39,62 | 16,8009% HEP, NEF                  | ind.obm.     |
| D07AC14 | 72176 | ADVANTAN krém (Al tuba)                         | crm 1x15 g                                      | SAG | IT   | 15,000    | 2,84    | 4,56       | 2,64 S    | 1,92  | 42,1053% ALG, DER                  |              |
| D07AC14 | 44052 | ADVANTAN masť (Al tuba)                         | ung der 1x15 g                                  | SAG | IT   | 15,000    | 2,87    | 4,61       | 2,84 S    | 1,77  | 38,3948% ALG, DER                  |              |
| D07AC14 | 44046 | ADVANTAN masťný krém (Al tuba)                  | crm 1x15 g                                      | SAG | IT   | 15,000    | 2,84    | 4,56       | 2,64 S    | 1,92  | 42,1053% ALG, DER                  |              |
| B02BD02 | 40831 | ADVATE                                          | plv iol 1x5 ml (50 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)   | BAX | AT   | 0,500     | 230,51  | 276,21     | 276,21 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                        | ind.obm.     |
| B02BD02 | 40832 | ADVATE                                          | plv iol 1x5 ml (100 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)  | BAX | AT   | 1,000     | 461,02  | 546,81     | 546,81 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                        | ind.obm.     |
| B02BD02 | 40833 | ADVATE                                          | plv iol 1x5 ml (200 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)  | BAX | AT   | 2,000     | 922,04  | 1085,47    | 1085,47 A | 0,00  | 0,0000% HEM                        | ind.obm.     |
| B02BD02 | 40834 | ADVATE                                          | plv iol 1x5 ml (300 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit)  | BAX | AT   | 3,000     | 1383,06 | 1623,02    | 1623,02 A | 0,00  | 0,0000% HEM                        | ind.obm.     |
| R06AX27 | 39731 | Aerius                                          | tbl oro 30x5 mg                                 | SCH | BE   | 30,000    | 9,96    | 14,56      | 10,08 S   | 4,48  | 30,7692% ALG, DER, ORL, TRN        | ind.obm.     |
| R06AX27 | 39719 | Aerius                                          | tbl oro 30x2,5 mg                               | SCH | BE   | 15,000    | 8,92    | 13,22      | 9,51 S    | 3,71  | 28,0635% ALG, DER, ORL, PED, TRN   | ind.obm.     |
| R06AX27 | 39738 | Aerius sol por                                  | 1x60 ml/ 30 mg                                  | SCH | BE   | 6,000     | 2,79    | 4,49       | 2,75 S    | 1,74  | 38,7528% ALG, DER, ORL, PED, TRN   | ind.obm.     |
| R06AX27 | 32134 | AERIUS 5 mg                                     | tbl flm 50x5 mg                                 | SCH | BE   | 50,000    | 16,36   | 22,61      | 16,80 S   | 5,81  | 25,6966% ALG, DER, ORL, TRN        | ind.obm.     |
| R06AX27 | 13745 | AERIUS 5 mg                                     | tbl flm 10x5 mg                                 | SCH | BE   | 10,000    | 3,37    | 5,36       | 3,36 S    | 2,00  | 37,3134% ALG, DER, ORL, TRN        | ind.obm.     |
| R06AX27 | 13747 | AERIUS 5 mg                                     | tbl flm 30x5 mg                                 | SCH | BE   | 30,000    | 8,35    | 12,49      | 10,08 S   | 2,41  | 19,2954% ALG, DER, ORL, TRN        | ind.obm.     |
| R06AX27 | 13749 | AERIUS 5 mg                                     | tbl flm 100x5 mg                                | SCH | BE   | 100,000   | 32,73   | 42,38      | 33,60 S   | 8,78  | 20,7173% ALG, DER, ORL, TRN        | ind.obm.     |
| R06AX27 | 39741 | Aerius sol por                                  | 1x150 ml/75 mg                                  | SCH | BE   | 15,000    | 6,90    | 10,52      | 6,87 S    | 3,65  | 34,6958% ALG, DER, ORL, PED, TRN   | ind.obm.     |
| C05BB02 | 08510 | AETHOXYSKLEROL                                  | inj 5x2 ml 0,5%                                 | KRS | DE   | 10,000    | 4,38    | 6,88       | 6,88 A    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| C05BB02 | 08512 | AETHOXYSKLEROL                                  | inj 1x30 ml 0,5%                                | KRS | DE   | 30,000    | 11,37   | 16,38      | 16,38 A   | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| C05BB02 | 20033 | AETHOXYSKLEROL                                  | inj 5x2 ml 1%                                   | KRS | DE   | 10,000    | 5,04    | 7,88       | 7,88 A    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| C05BB02 | 20034 | AETHOXYSKLEROL                                  | inj 1x30 ml 1%                                  | KRS | DE   | 30,000    | 12,72   | 18,11      | 18,11 A   | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| C05BB02 | 08511 | AETHOXYSKLEROL                                  | inj 5x2 ml 2%                                   | KRS | DE   | 10,000    | 5,27    | 8,22       | 8,22 A    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| C05BB02 | 02529 | AETHOXYSKLEROL                                  | inj 5x2 ml 3%                                   | KRS | DE   | 10,000    | 5,57    | 8,66       | 8,66 A    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| L01XE10 | 79398 | AFINITOR 10 mg                                  | tbl 30x10 mg                                    | NEH | GB   | 30,000    | 3540,00 | 4138,01    | 4138,01 I | 0,00  | 0,0000% ONK                        | ind.obm., RL |
| L01XE10 | 79395 | AFINITOR 5 mg                                   | tbl 30x5 mg                                     | NEH | GB   | 15,000    | 2478,00 | 2899,72    | 2899,72 I | 0,00  | 0,0000% ONK                        | ind.obm., RL |
| M01AB16 | 40340 | AFLAMIL                                         | tbl flm 60x100 mg                               | GED | HU   | 30,000    | 10,53   | 15,30      | 12,24 S   | 3,06  | 20,0000% GER, NEU, ORT, REU        |              |
| J01MA12 | 75930 | Aflobax 250 mg                                  | tbl flm 10x 250 mg                              | TMP | PL   | 10,000    | 8,70    | 12,94      | 9,70 S    | 3,24  | 25,0386% URO, NEF, TRN, ORL, INF   | ind.obm.     |
| J01MA12 | 75932 | Aflobax 500 mg                                  | tbl flm 10x 500 mg                              | TMP | PL   | 20,000    | 19,10   | 25,96      | 19,41 S   | 6,55  | 25,2311% URO, NEF, TRN, ORL, INF   | ind.obm.     |
| D07AB10 | 58306 | AFLODERM                                        | UNG 1x20 g                                      | BLU | HR   | 20,000    | 3,32    | 5,28       | 3,52 S    | 1,76  | 33,3333% ALG, DER                  |              |
| D07AB10 | 58308 | AFLODERM                                        | crm 1x20 g                                      | BLU | HR   | 20,000    | 3,32    | 5,28       | 3,52 S    | 1,76  | 33,3333% ALG, DER                  |              |
| N05AB02 | 03514 | AFLUDITEN 25 mg/ml                              | sol inj 5x1 ml/25 mg                            | BTA | SK   | 125,000   | 12,40   | 17,70      | 17,70 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                        |              |
| R03DA04 | 25254 | AFONILUM SR 125 MG                              | cps 20x125 mg                                   | KNO | DE   | 6,256     | 0,78    | 1,26       | 1,26 I    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| R03DA04 | 25255 | AFONILUM SR 125 MG                              | cps 50x125 mg                                   | KNO | DE   | 15,615    | 1,94    | 3,14       | 3,14 I    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| R03DA04 | 76649 | AFONILUM SR 250 MG                              | cps 20x250 mg                                   | KNO | DE   | 12,513    | 1,53    | 2,47       | 0,75 S    | 1,72  | 69,6356%                           |              |
| R03DA04 | 76650 | AFONILUM SR 250 MG                              | cps 50x250 mg                                   | KNO | DE   | 31,256    | 3,11    | 4,97       | 1,87 S    | 3,10  | 62,3742%                           |              |
| R03DA04 | 76651 | AFONILUM SR 250 MG                              | cps 100x250 mg                                  | KNO | DE   | 62,513    | 7,68    | 11,60      | 3,73 S    | 7,87  | 67,8448%                           |              |
| R03DA04 | 18624 | AFONILUM SR 375 MG                              | cps 20x375 mg                                   | KNO | DE   | 18,744    | 2,14    | 3,46       | 2,25 S    | 1,21  | 34,9711%                           |              |
| R03DA04 | 18626 | AFONILUM SR 375 MG                              | cps 50x375 mg                                   | KNO | DE   | 46,872    | 5,42    | 8,45       | 5,63 S    | 2,82  | 33,3728%                           |              |
| C04AD03 | 25044 | AGAPURIN                                        | inj 5x5 ml/100 mg                               | ZNT | SK   | 1,667     | 1,43    | 2,31       | 2,31 A    | 0,00  | 0,0000%                            | ind.obm.     |
| C04AD03 | 04184 | AGAPURIN (SKL.)                                 | tbl obd 60x100 mg                               | ZNT | SK   | 6,000     | 1,22    | 1,97       | 1,12 S    | 0,85  | 43,1472%                           | ind.obm.     |
| C04AD03 | 96180 | AGAPURIN 600 RETARD                             | tbl obd 20x600 mg                               | ZNT | SK   | 12,000    | 2,13    | 3,44       | 2,23 S    | 1,21  | 35,1744%                           | ind.obm.     |
| C04AD03 | 41860 | AGAPURIN SR 400                                 | tbl plg 20x 400 mg                              | ZNT | SK   | 8,000     | 1,64    | 2,65       | 1,49 S    | 1,16  | 43,7736%                           | ind.obm.     |
| C04AD03 | 41861 | AGAPURIN SR 400                                 | tbl plg 50x 400 mg                              | ZNT | SK   | 20,000    | 4,09    | 6,45       | 3,72 S    | 2,73  | 42,3256%                           | ind.obm.     |
| C04AD03 | 41862 | AGAPURIN SR 400                                 | tbl plg 100x 400 mg                             | ZNT | SK   | 40,000    | 6,68    | 10,21      | 7,44 S    | 2,77  | 27,1303%                           | ind.obm.     |
| C04AD03 | 35763 | Agapurin SR 600                                 | tbl plg 20x600 mg                               | ZNT | SK   | 12,000    | 2,13    | 3,44       | 2,23 S    | 1,21  | 35,1744%                           | ind.obm.     |



| ATC     | Kód   | Názov                                       | Doplňok                                    | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP  | DOP% PO                         | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|------|---------------------------------|--------------|
| C08CA01 | 13558 | AGEN 10                                     | tbl 30x10 mg                               | ZNT | CZ   | 60,000    | 2,48    | 4,01       | 3,12 S    | 0,89 | 22,1945%                        |              |
| C08CA01 | 36444 | Agén 10                                     | tbl 90x10 mg                               | ZNT | CZ   | 180,000   | 7,99    | 12,03      | 9,36 S    | 2,67 | 22,1945%                        |              |
| C08CA01 | 13556 | AGEN 5                                      | tbl 30x5 mg                                | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,58    | 2,55       | 2,22 S    | 0,33 | 12,9412%                        |              |
| C08CA01 | 36443 | Agén 5                                      | tbl 90x5 mg                                | ZNT | CZ   | 90,000    | 4,90    | 7,67       | 6,66 S    | 1,01 | 13,1682%                        |              |
| B01AC30 | 57363 | Aggrenox 200/25 mg                          | cps mod 30                                 | BOE | DE   | 15,000    | 6,81    | 10,39      | 9,91 S    | 0,48 | 4,6198% ANG, GER, INT, KAR, NEU | ind.obm.     |
| G03CA03 | 00364 | AGOFOLLIN                                   | inj 5x1 ml/5 mg                            | BTA | SK   | 25,000    | 2,33    | 3,77       | 3,77 I    | 0,00 | 0,0000% END, GYN                |              |
| G03CA03 | 00365 | AGOFOLLIN-DEPOT                             | sus inj 1x2 ml/10 mg                       | BTA | SK   | 10,000    | 1,43    | 2,31       | 1,51 S    | 0,80 | 34,6320% END, GYN               |              |
| G03DA04 | 02094 | AGOLUTIN                                    | inj 5x2 ml/60 mg                           | BTA | SK   | 60,000    | 2,18    | 3,53       | 2,19 S    | 1,34 | 37,9603%                        |              |
| G03DA04 | 00367 | AGOLUTIN-DEPOT                              | sol inj 25 mg/1 ml                         | BTA | SK   | 10,000    | 1,50    | 2,43       | 1,16 S    | 1,27 | 52,2634%                        |              |
| G03DA04 | 24813 | AGOLUTIN-DEPOT                              | sol inj 25 mg/1 ml                         | BTA | SK   | 50,000    | 5,11    | 7,98       | 5,81 S    | 2,17 | 27,1930%                        |              |
| G03BA03 | 00373 | AGOVIRIN DEPOT                              | sus inj 5x2 ml/50 mg                       | BTA | SK   | 13,889    | 4,76    | 7,45       | 7,45 I    | 0,00 | 0,0000% END, SEX, URO           | ind.obm.     |
| B01AC04 | 78443 | Agrex 75 mg filmom obalená tableta          | tbl flm 28 x75 mg                          | GLX | SI   | 28,000    | 12,25   | 17,51      | 15,68 S   | 1,83 | 10,4512%                        | ind.obm.     |
| N04AA02 | 20054 | AKINETON                                    | tbl 50x2 mg                                | KNO | DE   | 10,000    | 6,78    | 10,35      | 9,76 S    | 0,59 | 5,7005% NEU,PSY                 |              |
| N04AA02 | 15515 | AKINETON                                    | sol inj 5x1 ml/5 mg                        | KNO | DE   | 2,500     | 3,44    | 5,47       | 5,15 S    | 0,32 | 5,8501% NEU, PSY                |              |
| D10AF02 | 53177 | Aknefug-EL                                  | sol der 1x50 ml                            | DRG | DE   | 50,000    | 4,53    | 7,11       | 2,99 S    | 4,12 | 57,9466% DER                    |              |
| D10AF02 | 97514 | AKNEMYCIN                                   | sol der 1x25 ml                            | HEM | DE   | 25,000    | 3,97    | 6,26       | 1,49 S    | 4,77 | 76,1981% DER                    |              |
| D10AF02 | 97513 | AKNEMYCIN 2000                              | ung 1x25 g                                 | HEM | DE   | 25,000    | 2,67    | 4,31       | 1,41 S    | 2,90 | 67,2854% DER                    |              |
| D10AD51 | 33163 | AKNEMYCIN PLUS                              | sol der 1x25 ml                            | HEM | DE   | 25,000    | 5,18    | 8,09       | 4,40 S    | 3,69 | 45,6119% DER                    |              |
| D10BA01 | 90429 | AKNENORMIN 10                               | cps mol 30x10 mg                           | HEM | DE   | 10,000    | 13,94   | 19,66      | 15,72 S   | 3,94 | 20,0407% DER                    | ind.obm.     |
| D10BA01 | 90432 | AKNENORMIN 20                               | cps mol 30x20mg                            | HEM | DE   | 20,000    | 20,31   | 27,44      | 26,84 S   | 0,60 | 2,1866% DER                     | ind.obm.     |
| B03AE10 | 94584 | AKTIFERRIN                                  | cps 50                                     | MCK | DE   | 17,250    | 2,81    | 4,52       | 1,95 S    | 2,57 | 56,8584%                        |              |
| B03AE10 | 94329 | AKTIFERRIN                                  | cps 20                                     | MCK | DE   | 6,897     | 1,41    | 2,28       | 0,78 S    | 1,50 | 65,7895%                        |              |
| B03AE10 | 94328 | AKTIFERRIN                                  | sir 100 ml                                 | MCK | DE   | 6,835     | 1,99    | 3,22       | 2,38 S    | 0,84 | 26,0870%                        |              |
| B03AE10 | 99138 | AKTIFERRIN                                  | gtt 30 ml                                  | MCK | DE   | 2,794     | 1,53    | 2,47       | 0,97 S    | 1,50 | 60,7287%                        |              |
| B03AE10 | 96042 | AKTIFERRIN COMPOSITUM                       | cps 30                                     | MCK | DE   | 10,353    | 2,43    | 3,93       | 1,17 S    | 2,76 | 70,2290%                        |              |
| B03AE10 | 96043 | AKTIFERRIN COMPOSITUM                       | cps 100                                    | MCK | DE   | 34,500    | 5,64    | 8,76       | 3,90 S    | 4,86 | 55,4795%                        |              |
| C02AC06 | 14156 | ALBAREL 1mg                                 | tbl 30x1 mg                                | EGI | HU   | 30,000    | 6,55    | 10,03      | 6,77 S    | 3,26 | 32,5025%                        |              |
| D06BB10 | 01796 | ALDARA 5% CREAM                             | crm 12x250 mg                              | XLS | FR   | 12,000    | 53,45   | 67,08      | 67,08 I   | 0,00 | 0,0000% DER, GYN, ONK           | ind.obm.     |
| M05BA04 | 60538 | Aldrion 70 mg                               | tbl 4x70 mg                                | ORN | FI   | 28,000    | 5,00    | 7,82       | 5,86 S    | 1,96 | 25,0639% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.     |
| M05BA04 | 60539 | Aldrion 70 mg                               | tbl 12x70 mg                               | ORN | FI   | 84,000    | 17,10   | 23,52      | 17,57 S   | 5,95 | 25,2976% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.     |
| A16AB05 | 40757 | ALDURAZYME                                  | con inf 1x5 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.) | GZE | NL   | 5,000     | 636,28  | 752,13     | 752,13 I  | 0,00 | 0,0000% PED                     | ind.obm., RL |
| M05BA04 | 98749 | Alendrogen 70 mg                            | tbl 8x70mg                                 | GNS | GB   | 56,000    | 8,76    | 13,02      | 11,72 S   | 1,30 | 9,9846% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| M05BA04 | 98750 | Alendrogen 70 mg                            | tbl 12x70mg                                | GNS | GB   | 84,000    | 13,00   | 18,47      | 17,57 S   | 0,90 | 4,8728% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| M05BA04 | 98737 | Alendrogen 70 mg                            | tbl 4x70mg                                 | GNS | GB   | 28,000    | 3,90    | 6,16       | 5,86 S    | 0,30 | 4,8701% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| M05BA04 | 92403 | ALENDROMAX 70 mg TABLETY                    | tbl 4x70 mg                                | ARW | GB   | 28,000    | 6,34    | 9,73       | 5,86 S    | 3,87 | 39,7739% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.     |
| M05BA04 | 92412 | ALENDROMAX 70 mg TABLETY                    | tbl 8x70 mg                                | ARW | GB   | 56,000    | 12,68   | 18,06      | 11,72 S   | 6,34 | 35,1052% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.     |
| M05BA04 | 92413 | ALENDROMAX 70 mg TABLETY                    | tbl 12x70 mg                               | ARW | GB   | 84,000    | 19,02   | 25,86      | 17,57 S   | 8,29 | 32,0572% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.     |
| M05BA04 | 92425 | Alendronat ratiopharm 70mg                  | tbl 12x70mg                                | RAT | DE   | 84,000    | 11,15   | 16,09      | 16,09 I   | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| M05BA04 | 35213 | Alendronat Sandoz 70 mg 1x1tyždenne tablety | tbl 4x70 mg                                | SAN | SI   | 28,000    | 3,70    | 5,86       | 5,86 I    | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| M05BA04 | 35214 | Alendronat Sandoz 70 mg 1x1tyždenne tablety | tbl 8x70 mg                                | SAN | AT   | 56,000    | 12,30   | 17,57      | 11,72 S   | 5,85 | 33,2954% END, INT, ORT, REU     | ind.obm.     |
| M05BA04 | 92421 | Alendronat-ratiopharm 70mg                  | tbl 4x70mg                                 | RAT | DE   | 28,000    | 3,80    | 6,01       | 5,86 S    | 0,15 | 2,4958% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| R06AE07 | 64867 | ALERID                                      | tbl flm 20x10 mg                           | CIA | IN   | 20,000    | 1,78    | 2,88       | 2,06 S    | 0,82 | 28,4722%                        |              |
| R06AE07 | 64868 | ALERID                                      | tbl flm 50x10 mg                           | CIA | IN   | 50,000    | 4,45    | 6,99       | 5,15 S    | 1,84 | 26,3233%                        |              |
| R06AE07 | 43872 | ALERID                                      | tbl flm 10x10 mg                           | CIA | IN   | 10,000    | 1,03    | 1,67       | 1,03 S    | 0,64 | 38,3234%                        |              |
| R06AE07 | 26478 | ALERID                                      | tbl flm 100x10 mg                          | CIA | IN   | 100,000   | 8,93    | 13,24      | 10,29 S   | 2,95 | 22,2810%                        |              |
| L02BG04 | 80313 | Aietro 2,5 mg filmom obalené tablety        | tbl flm 30x2,5 mg                          | NVN | CZ   | 30,000    | 64,90   | 80,68      | 80,68 I   | 0,00 | 0,0000% ONK                     | ind.obm.     |
| L01BC01 | 96990 | ALEXAN (INJ.LIEK.)                          | inj 1x20 ml/1000 mg                        | MAC | DE   | 100,000   | 17,79   | 24,36      | 24,36 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01BC01 | 99483 | ALEXAN (V INJ.LIEK.)                        | inj 10x5 ml/100 mg                         | MAC | DE   | 100,000   | 22,75   | 30,42      | 30,42 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01BC01 | 47867 | Alexan 2000 mg/40 ml                        | sol inj 1x40 ml/2000 mg                    | EBW | AT   | 200,000   | 38,42   | 49,20      | 49,20 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| G04CA01 | 35233 | Alfuzosin Mylan 10 mg                       | tbl plg 30x10 mg                           | GNS | GB   | 30,000    | 10,46   | 15,21      | 11,40 S   | 3,81 | 25,0493% URO                    |              |
| G04CA01 | 35235 | Alfuzosin Mylan 10 mg                       | tbl plg 60x10 mg                           | GNS | GB   | 60,000    | 16,34   | 22,59      | 22,59 I   | 0,00 | 0,0000% URO                     |              |
| G04CA01 | 98819 | Alfuzosin Sandoz 10 mg                      | tbl plg 30x10 mg                           | SAN | AT   | 30,000    | 7,46    | 11,30      | 11,30 I   | 0,00 | 0,0000% URO                     |              |
| G04CA01 | 98821 | Alfuzosin Sandoz 10 mg                      | tbl 60x10 mg                               | SAN | AT   | 60,000    | 16,34   | 22,59      | 22,59 I   | 0,00 | 0,0000% URO                     |              |
| G04CA01 | 98809 | Alfuzosin Sandoz 5 mg                       | tbl plg 28x5 mg                            | SAN | AT   | 14,000    | 6,58    | 10,07      | 6,41 S    | 3,66 | 36,3456% URO                    |              |
| G04CA01 | 98812 | Alfuzosin Sandoz 5 mg                       | tbl flm 56x5 mg                            | SAN | AT   | 28,000    | 13,15   | 18,67      | 12,83 S   | 5,84 | 31,2801% URO                    |              |
| G04CA01 | 98645 | Alfuzostad 10 mg                            | tbl plg 30x10 mg                           | STD | DE   | 30,000    | 10,79   | 15,63      | 11,40 S   | 4,23 | 27,0633% URO                    |              |
| G04CA01 | 98646 | Alfuzostad 10 mg                            | tbl plg 90x10 mg                           | STD | DE   | 90,000    | 32,39   | 41,97      | 34,19 S   | 7,78 | 18,5371% URO                    |              |
| A03DA02 | 88708 | ALGIFEN                                     | tbl 20                                     | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,66    | 2,68       | 1,16 S    | 1,52 | 56,7164%                        |              |
| A03DA02 | 98357 | ALGIFEN NEO                                 | gto por 1x25 ml                            | IVX | CZ   | 12,520    | 1,55    | 2,51       | 1,21 S    | 1,30 | 51,7928%                        |              |
| A03DA02 | 57860 | Algifen Neo                                 | gto por 1x10 ml                            | IVX | CZ   | 5,000     | 0,53    | 0,86       | 0,48 S    | 0,38 | 44,1860%                        |              |
| A03DA02 | 91517 | ALGIFEN SUP                                 | sup 5                                      | ZNT | CZ   | 2,505     | 1,23    | 1,99       | 1,00 S    | 0,99 | 49,7487%                        |              |
| L01BA04 | 41437 | ALIMTA                                      | plc ifo 1x500 mg                           | LIL | NL   | 1,000     | 1085,75 | 1276,35    | 1276,35 A | 0,00 | 0,0000% ONK                     | ind.obm., RL |
| L01AA03 | 02050 | ALKERAN                                     | tbl flm 25x2 mg                            | GOK | GB   | 50,000    | 5,17    | 8,07       | 8,07 I    | 0,00 | 0,0000% HEM, INT, ONK, PED, GER |              |
| L01AA03 | 75182 | ALKERAN                                     | plv inj 1x50 mg+solv.                      | GOK | GB   | 50,000    | 15,82   | 21,96      | 21,96 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, INT, ONK, PED, GER |              |
| S01GX01 | 18638 | ALLERGOCROM                                 | gtt oph 1x10 ml                            | URS | DE   | 10,000    | 1,10    | 1,78       | 1,78 I    | 0,00 | 0,0000%                         |              |
| R01AC03 | 87130 | ALLERGODIL                                  | spr nas 1x10 ml/10 mg                      | ASD | DE   | 17,856    | 4,37    | 6,87       | 4,86 S    | 2,01 | 29,2576%                        |              |
| S01GX07 | 54475 | ALLERGODIL OČNÁ INSTILÁCIA                  | int oph 1x6 ml 0,5%                        | ASD | DE   | 6,000     | 4,45    | 6,99       | 4,60 S    | 2,39 | 34,1917% ALG, OPH, ORL          |              |
| M01AB05 | 67547 | ALMIRAL                                     | inj 10x3 ml/75 mg                          | MOE | CY   | 7,500     | 2,40    | 3,88       | 3,61 S    | 0,27 | 6,9588%                         |              |
| M01AB05 | 67541 | ALMIRAL 50 MG                               | tbl ent 20x50 mg                           | MOE | CY   | 10,000    | 1,35    | 2,18       | 0,90 S    | 1,28 | 58,7156%                        |              |
| A04AA05 | 90114 | ALOXI                                       | sol inj 1x5 ml (250 mcg v amp.)            | HLS | IE   | 5,000     | 84,24   | 103,60     | 103,60 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                | ind.obm.     |
| C08CA01 | 46729 | ALOZUR 10 mg                                | tbl 30 x 10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)       | LMD | RO   | 60,000    | 2,48    | 4,01       | 3,12 S    | 0,89 | 22,1945%                        |              |

| ATC     | Kód   | Názov                            | Doplnok                              | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                    | IO       |
|---------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------|----------|
| C08CA01 | 46718 | ALOZUR 5 mg                      | tbl 30x 5 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)  | LMD   | RO   | 30,000    | 1,37   | 2,22       | 2,22 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| A11CC03 | 92973 | ALPHA D3 1mcg                    | cps mol 30x1mcg                      | PHM   | NL   | 30,000    | 10,33  | 15,04      | 12,85 S  | 2,19  | 14,5612%                   |          |
| D07XA02 | 92411 | ALPICORT                         | liq exn 1x100 ml                     | WOL   | DE   | 100,000   | 4,46   | 7,00       | 3,98 S   | 3,02  | 43,1429% ALG, DER          |          |
| D07XA02 | 92410 | ALPICORT F                       | liq exn 1x100 ml                     | WOL   | DE   | 100,000   | 7,26   | 11,02      | 8,30 S   | 2,72  | 24,6824% DER               |          |
| C01EA01 | 92305 | ALPROSTAN                        | con inf 10x0,2 ml                    | ZNT   | CZ   | 50,000    | 197,67 | 237,55     | 237,55 A | 0,00  | 0,0000% ANG, CHI, KAR      | ind.obm. |
| C01EA01 | 44168 | ALPROSTAPINT 20 ug/ ml           | con inf 5x1 ml/20 ug                 | GBK-1 | AT   | 5,000     | 70,34  | 87,14      | 87,14 A  | 0,00  | 0,0000% ANG, CHI, KAR      | ind.obm. |
| D06AX13 | 43234 | Altargo                          | ung der 1 x 5 g (tuba)               | GLA   | GB   | 5,000     | 8,18   | 12,27      | 8,68 S   | 3,59  | 29,2584% DER               |          |
| J07AM01 | 26903 | ALTEANA                          | inj 10x0,5 ml                        | SVF   | CZ   | 10,000    | 2,89   | 4,64       | 4,64 A   | 0,00  | 0,0000%                    | ind.obm. |
| V01AA   | 69204 | ALUTARD SQ (TERAP.)              | inj 1x5 ml 100 ku/ ml                | XLL   | ES   | 1,000     | 129,58 | 157,21     | 141,49 S | 15,72 | 9,9994% ALG                |          |
| V01AA   | 69197 | ALUTARD SQ (TERAP.-vial 1,2,3,4) | inj 4x5 ml 0,1-100 ku/ml             | XLL   | ES   | 4,000     | 129,58 | 157,21     | 141,49 S | 15,72 | 9,9994% ALG                |          |
| N06AX16 | 38640 | ALVENTA 150mg                    | cps pld 28x150mg                     | KRK   | SI   | 42,000    | 14,62  | 20,49      | 20,49 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY           | ind.obm. |
| N06AX16 | 38643 | Alventa 150mg                    | cps pld 60x150mg                     | KRK   | SI   | 90,000    | 34,13  | 44,06      | 44,06 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY           | ind.obm. |
| N06AX16 | 38616 | Alventa 37,5mg                   | cps pld 28x37,5mg                    | KRK   | SI   | 10,500    | 5,69   | 8,82       | 7,81 S   | 1,01  | 11,4512% NEU, PSY          | ind.obm. |
| N06AX16 | 38628 | ALVENTA 75mg                     | cps pld 28x75mg                      | KRK   | SI   | 21,000    | 6,60   | 10,10      | 10,10 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY           | ind.obm. |
| N06AX16 | 38631 | Alventa 75mg                     | cps pld 60x75mg                      | KRK   | SI   | 45,000    | 15,57  | 21,65      | 21,65 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY           | ind.obm. |
| R03BA08 | 42992 | ALVESCO 160 Inhalátor            | sol inh 1x(60 dávokx160 µg)          | ALA   | DE   | 60,000    | 20,04  | 27,11      | 24,60 S  | 2,51  | 9,2586% ALG, TRN           |          |
| R03BA08 | 42227 | ALVESCO 160 Inhalátor            | sol inh 1x(120dávokx160mcg)          | ALA   | DE   | 120,000   | 43,33  | 55,06      | 49,07 S  | 5,99  | 10,8790% ALG, TRN          |          |
| R03BA08 | 42226 | ALVESCO 80 Inhalátor             | sol inh 1x(120dávokx80mcg)           | ALA   | DE   | 60,000    | 39,60  | 50,61      | 44,61 S  | 6,00  | 11,8554% ALG, TRN          |          |
| V01AA20 | 53626 | ALYOSTAL PRICK                   | sol 1x3 ml                           | SLG   | FR   | 1,000     | 11,81  | 16,94      | 16,94 A  | 0,00  | 0,0000% ALG                |          |
| A10BB12 | 26872 | AMARYL 1,0                       | tbl 30x1 mg                          | HBS   | SK   | 15,000    | 1,17   | 1,89       | 1,82 S   | 0,07  | 3,7037% DIA, ENP, INT, GER |          |
| A10BB12 | 26874 | AMARYL 2,0                       | tbl 30x2 mg                          | HBS   | SK   | 30,000    | 2,15   | 3,48       | 3,48 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER |          |
| A10BB12 | 26875 | AMARYL 3,0                       | tbl 30x3 mg                          | HBS   | SK   | 45,000    | 3,22   | 5,13       | 5,13 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER |          |
| A10BB12 | 26878 | AMARYL 4,0                       | tbl 30x4 mg                          | HBS   | SK   | 60,000    | 4,25   | 6,69       | 6,66 S   | 0,03  | 0,4484% DIA, ENP, INT, GER |          |
| C03EA06 | 88518 | AMICLOTON                        | tbl 30                               | ZNT   | SK   | 30,000    | 1,33   | 2,15       | 2,15 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| J01GB06 | 46042 | AMIKIN 1000 mg/4 ml              | sol inj 1x4 ml/1 g                   | BSA   | IT   | 1,000     | 14,91  | 20,84      | 20,84 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| J01GB06 | 46041 | AMIKIN 500 mg/2 ml               | sol inj 1x2 ml/500 mg                | BSA   | IT   | 0,500     | 7,74   | 11,69      | 11,69 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm. |
| N05AL05 | 78179 | Amilia 200 mg                    | tbl 60x200 mg (blis. PVC/Al)         | PMP   | CZ   | 30,000    | 37,34  | 47,90      | 45,30 S  | 2,60  | 5,4280% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 78173 | Amilia 200 mg                    | tbl 30x200 mg (blis. PVC/Al)         | PMP   | CZ   | 15,000    | 22,96  | 30,67      | 28,75 S  | 1,92  | 6,2602% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 78166 | Amilia 400 mg                    | tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/Al)     | PMP   | CZ   | 30,000    | 38,39  | 49,16      | 47,10 S  | 2,06  | 4,1904% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 78168 | Amilia 400 mg                    | tbl flm 60x400 mg (blis. PVC/Al)     | PMP   | CZ   | 60,000    | 72,75  | 90,01      | 90,01 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| C08CA01 | 37159 | Amilostad 10 mg                  | tbl 30x10 mg                         | STD   | DE   | 60,000    | 1,86   | 3,01       | 3,01 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| C08CA01 | 37164 | Amilostad 10 mg                  | tbl 100x10 mg                        | STD   | DE   | 200,000   | 6,55   | 10,03      | 10,03 I  | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| C08CA01 | 37146 | Amilostad 5 mg                   | tbl 30x5 mg                          | STD   | DE   | 30,000    | 1,60   | 2,59       | 2,22 S   | 0,37  | 14,2857%                   |          |
| C08CA01 | 37151 | Amilostad 5 mg                   | tbl 100x5 mg                         | STD   | DE   | 100,000   | 4,72   | 7,39       | 7,39 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| C01BD01 | 14511 | AMIOKORDIN                       | tbl 60x200 mg                        | KRK   | SI   | 60,000    | 6,77   | 10,33      | 8,78 S   | 1,55  | 15,0048% INT, KAR, GER     |          |
| N05AL05 | 79384 | Amisulprid Mylan 100 mg          | tbl 30 x 100 mg                      | GNC   | GB   | 7,500     | 11,08  | 16,00      | 16,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 79388 | Amisulprid Mylan 200 mg          | tbl 60 x 200 mg                      | GNC   | GB   | 30,000    | 34,92  | 45,00      | 45,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 79389 | Amisulprid Mylan 200 mg          | tbl 90 x 200 mg                      | GNC   | GB   | 45,000    | 53,81  | 67,51      | 67,51 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 79393 | Amisulprid Mylan 400 mg          | tbl 60 x 400 mg                      | GNC   | GB   | 60,000    | 72,75  | 90,01      | 90,01 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 45851 | Amisulprid ratiopharm 200mg      | tbl 60x200mg                         | RAT   | DE   | 30,000    | 34,92  | 45,00      | 45,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 69544 | Amisulprid Teva 100 mg tablety   | tbl 30x100 mg                        | TEV   | HU   | 7,500     | 11,29  | 16,27      | 16,00 S  | 0,27  | 1,6595% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 69558 | Amisulprid Teva 200 mg tablety   | tbl 60x200 mg                        | TEV   | HU   | 30,000    | 37,34  | 47,90      | 45,30 S  | 2,60  | 5,4280% PSY                | ind.obm. |
| N05AL05 | 69569 | Amisulprid Teva 400 mg tablety   | tbl 60x400 mg                        | TEV   | HU   | 60,000    | 78,38  | 96,67      | 94,80 S  | 1,87  | 1,9344% PSY                | ind.obm. |
| N06AA09 | 49447 | AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA        | tbl fc 50                            | ZNT   | SK   | 16,667    | 1,22   | 1,97       | 1,97 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| C08CA01 | 36866 | Amlodigamma 10 mg tablety        | tbl 30x10 mg (bli. Al/PVC/PVDC)      | WGP   | DE   | 60,000    | 3,10   | 4,95       | 3,12 S   | 1,83  | 36,9697%                   |          |
| C08CA01 | 36845 | Amlodigamma 5 mg tablety         | tbl 30x5 mg (bli. Al/PVC/PVDC)       | WGP   | DE   | 30,000    | 1,90   | 3,07       | 2,22 S   | 0,85  | 27,6873%                   |          |
| C08CA01 | 59264 | AMLODIPIN HBF 10                 | tbl 100x10 mg                        | HEO   | CZ   | 200,000   | 5,83   | 9,02       | 9,02 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| C08CA01 | 59263 | AMLODIPIN HBF 10                 | tbl 30x10 mg                         | HEO   | CZ   | 60,000    | 1,67   | 2,70       | 2,70 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| C08CA01 | 59261 | AMLODIPIN HBF 5                  | tbl 30x5 mg                          | HEO   | CZ   | 30,000    | 1,42   | 2,30       | 2,22 S   | 0,08  | 3,4783%                    |          |
| C08CA01 | 59262 | AMLODIPIN HBF 5                  | tbl 100x5 mg                         | HEO   | CZ   | 100,000   | 4,88   | 7,64       | 7,40 S   | 0,24  | 3,1414%                    |          |
| C08CA01 | 76726 | Amlodipin Orion 10 mg            | tbl 30x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)     | ORN   | FI   | 60,000    | 3,38   | 5,38       | 3,12 S   | 2,26  | 42,0074%                   |          |
| C08CA01 | 76722 | Amlodipin Orion 5 mg             | tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)      | ORN   | FI   | 30,000    | 1,60   | 2,59       | 2,22 S   | 0,37  | 14,2857%                   |          |
| C08CA01 | 34889 | Amlodipin-ratiopharm 10 mg       | tbl 30x10 mg                         | RAT   | DE   | 60,000    | 1,86   | 3,01       | 3,01 I   | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| C08CA01 | 34886 | Amlodipin-ratiopharm 5 mg        | tbl 30x5 mg                          | RAT   | SI   | 30,000    | 1,58   | 2,55       | 2,22 S   | 0,33  | 12,9412%                   |          |
| C08CA01 | 56298 | AMLOPIN 10 mg                    | tbl 30x10 mg                         | LEK   | SI   | 60,000    | 2,00   | 3,23       | 3,12 S   | 0,11  | 3,4056%                    |          |
| C08CA01 | 56459 | AMLOPIN 5 MG                     | tbl 30x5 mg                          | LEK   | SI   | 30,000    | 1,50   | 2,43       | 2,22 S   | 0,21  | 8,6420%                    |          |
| C08CA01 | 37528 | Amlopin S 10 mg tablety          | tbl flm 30x10 mg (bli. PVC/Al)       | SAN   | SI   | 60,000    | 2,00   | 3,23       | 3,12 S   | 0,11  | 3,4056%                    |          |
| C08CA01 | 37500 | Amlopin S 5 mg tablety           | tbl flm 30x5 mg (bli. PVC/Al)        | SAN   | SI   | 30,000    | 1,50   | 2,43       | 2,22 S   | 0,21  | 8,6420%                    |          |
| J01CR02 | 18614 | AMOKSIKLAV                       | tbl obd 21x625 mg                    | LEK   | SI   | 13,127    | 6,83   | 10,42      | 7,79 S   | 2,63  | 25,2399%                   |          |
| J01CR02 | 24107 | AMOKSIKLAV                       | tbl obd 21x375 mg                    | LEK   | SI   | 7,873     | 4,22   | 6,64       | 4,66 S   | 1,98  | 29,8193%                   |          |
| J01CR02 | 74991 | AMOKSIKLAV                       | plv sus 1x100 ml                     | LEK   | SI   | 3,123     | 1,78   | 2,88       | 2,16 S   | 0,72  | 25,0000%                   |          |
| J01CR02 | 28856 | AMOKSIKLAV 2x1000 mg             | tbl flm 14                           | LEK   | SI   | 14,000    | 6,32   | 9,70       | 6,72 S   | 2,98  | 30,7216%                   |          |
| J01CR02 | 33218 | AMOKSIKLAV 2x457 mg/5 ml         | plu por 1x35 ml                      | LEK   | SI   | 3,199     | 2,12   | 3,43       | 2,48 S   | 0,95  | 27,6968%                   |          |
| J01CR02 | 33219 | AMOKSIKLAV 2x457 mg/5 ml         | plu por 1x70 ml                      | LEK   | SI   | 6,398     | 4,22   | 6,64       | 4,97 S   | 1,67  | 25,1506%                   |          |
| J01CR02 | 96416 | AMOKSIKLAV FORTE                 | plv sus 1x100 ml                     | LEK   | SI   | 6,251     | 3,74   | 5,92       | 4,32 S   | 1,60  | 27,0270%                   |          |
| J01CR02 | 83055 | Amoxicilin ratiopharm comp 1g    | tbl flm 14x875/125mg (blister Al/Al) | RAT   | DE   | 14,000    | 5,79   | 8,96       | 6,72 S   | 2,24  | 25,0000%                   |          |
| J01CR02 | 33406 | Amoxicillin-ratiopharm comp 625  | tbl flm 21 x 625 mg                  | MCK   | DE   | 13,127    | 6,83   | 10,42      | 7,79 S   | 2,63  | 25,2399%                   |          |
| J01CA04 | 34766 | AMOXIHEXAL 750 TABS              | tbl sol 12x750 mg                    | HEX   | DE   | 9,000     | 2,51   | 4,06       | 2,93 S   | 1,13  | 27,8325%                   |          |
| J01CA04 | 34767 | AMOXIHEXAL 750 TABS              | tbl sol 24x750 mg                    | HEX   | DE   | 18,000    | 4,99   | 7,80       | 5,85 S   | 1,95  | 25,0000%                   |          |
| J01CR04 | 31791 | Ampisulicilin 1,5g               | plv inj 10x1,5 g                     | BAK   | BG   | 10,000    | 19,01  | 25,85      | 25,85 A  | 0,00  | 0,0000%                    |          |
| J01CR04 | 31792 | Ampisulicilin 3 g                | plv inj 10x3 g                       | BAK   | BG   | 20,000    | 44,13  | 56,01      | 56,01 A  | 0,00  | 0,0000%                    |          |

| ATC     | Kód   | Názov                                              | Doplňok                                                               | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                              | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| C09BA05 | 94827 | AMPRIL HD                                          | tbl 28x5mg/25mg                                                       | KRK   | SI   | 28,000    | 4,08   | 6,43       | 5,63 S   | 0,80  | 12,4417%                             |              |
| C09BA05 | 94836 | AMPRIL HL                                          | tbl 28x2,5 mg/ 12,5 mg                                                | KRK   | SI   | 28,000    | 3,36   | 5,34       | 4,26 S   | 1,08  | 20,2247%                             |              |
| A10BB12 | 35818 | Amyx 1                                             | tbl 30x1 mg                                                           | ZNT   | SK   | 15,000    | 1,83   | 2,96       | 1,82 S   | 1,14  | 38,5135% DIA, ENP, INT, GER          |              |
| A10BB12 | 35821 | Amyx 2                                             | tbl 30x2 mg                                                           | ZNT   | SK   | 30,000    | 3,66   | 5,80       | 3,63 S   | 2,17  | 37,4138% DIA, ENP, INT, GER          |              |
| A10BB12 | 35827 | Amyx 3                                             | tbl 30x3 mg                                                           | ZNT   | SK   | 45,000    | 5,03   | 7,86       | 5,45 S   | 2,41  | 30,6616% DIA, ENP, INT, GER          |              |
| A10BB12 | 35824 | Amyx 4                                             | tbl 30x4 mg                                                           | ZNT   | SK   | 60,000    | 6,61   | 10,11      | 6,66 S   | 3,45  | 34,1246% DIA, ENP, INT, GER          |              |
| N06AA04 | 08557 | ANAFRANIL                                          | tbl obd 30x25 mg                                                      | XNT   | IT   | 7,500     | 2,61   | 4,22       | 3,99 S   | 0,23  | 5,4502% AGG, NEU, PSY                |              |
| N06AA04 | 93828 | ANAFRANIL SR 75                                    | tbl ret 20x75 mg                                                      | XNT   | IT   | 15,000    | 5,39   | 8,41       | 7,99 S   | 0,42  | 4,9941% AGG, NEU, PSY                |              |
| A03DA02 | 88709 | ANALGIN inj                                        | sol inj 5x5 ml                                                        | BTA   | SK   | 2,500     | 3,15   | 5,03       | 5,03 A   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| L02BG03 | 52361 | Anaprex 1mg                                        | tbl fim 28x1mg                                                        | NVN   | CZ   | 28,000    | 32,30  | 41,86      | 41,86 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| G03XA01 | 67525 | ANARGIL 100 mg                                     | cps 100x100 mg                                                        | MOE   | CY   | 16,667    | 34,42  | 44,40      | 42,18 S  | 2,22  | 5,0000% ALG, DER, END, GYN, HEM      |              |
| G03XA01 | 67528 | ANARGIL 200 mg                                     | cps 100x200 mg                                                        | MOE   | CY   | 33,333    | 62,56  | 77,90      | 74,01 S  | 3,89  | 4,9936% ALG, DER, END, GYN, HEM      |              |
| L02BG03 | 66497 | Anasteib 1 mg filmom obalená tableta               | tbl fim 30x1 mg (blis. PVC/Al)                                        | STD   | DE   | 30,000    | 37,00  | 47,50      | 47,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 66502 | Anasteib 1 mg filmom obalená tableta               | tbl fim 100x1 mg (blis. PVC/Al)                                       | STD   | DE   | 100,000   | 191,93 | 230,80     | 225,10 S | 5,70  | 2,4697% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 79227 | Anastrozol + pharma 1 mg filmom obalené tablety    | tbl fim 30x1 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)                                | +PH   | AT   | 30,000    | 39,30  | 50,25      | 47,52 S  | 2,73  | 5,4328% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 80837 | Anastrozol medac 1 mg filmom obalené tablety       | tbl fim 30x1 mg (blis. PVC/Al)                                        | MED   | DE   | 30,000    | 38,57  | 49,38      | 47,52 S  | 1,86  | 3,7667% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 43577 | Anastrozol Mylan 1 mg                              | tbl fim 30x1mg                                                        | GNS   | GB   | 30,000    | 37,00  | 47,50      | 47,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 39805 | Anastrozol ratiopharm 1mg                          | tbl fim 90x1mg                                                        | RAT   | DE   | 90,000    | 165,76 | 200,00     | 200,00 I | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 39818 | Anastrozol Sandoz 1mg filmom obalené tablety       | tbl 28 x 1 mg                                                         | SAN   | SI   | 28,000    | 34,35  | 44,32      | 44,32 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 78202 | Anastrozole Grindeks 1 mg                          | tbl fim 30 x 1 mg (blis PVC/AL)                                       | GRN   | LT   | 30,000    | 39,10  | 50,01      | 47,52 S  | 2,49  | 4,9790% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 78208 | Anastrozole Grindeks 1 mg                          | tbl fim 100 x 1mg (blis PVC/AL)                                       | GRN   | LT   | 100,000   | 182,34 | 219,51     | 219,51 I | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 65527 | Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28 x 1 mg                                                     | MDC-1 | HU   | 28,000    | 36,00  | 46,30      | 44,35 S  | 1,95  | 4,2117% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 64313 | Anastrozole Pharmacenter                           | tbl fim 30x1 mg                                                       | PMT   | HU   | 30,000    | 35,10  | 45,22      | 45,22 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 64318 | Anastrozole Pharmacenter                           | tbl fim 90x1 mg                                                       | PMT   | HU   | 90,000    | 163,70 | 197,56     | 197,56 I | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 39799 | Anastrozol-ratiopharm 1mg                          | tbl fim 28x1mg                                                        | RAT   | DE   | 28,000    | 33,67  | 43,50      | 43,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG03 | 45181 | Anastrozol-Teva 1 mg                               | tbl fim 28x1 mg                                                       | TEV   | GB   | 28,000    | 44,35  | 56,27      | 44,35 S  | 11,92 | 21,1836% ONK                         | ind.obm.     |
| C05CA51 | 04361 | ANAVENOL                                           | drg 60x32 mg                                                          | ZNT   | CZ   | 20,000    | 1,12   | 1,81       | 1,66 S   | 0,15  | 8,2873%                              |              |
| G03HA01 | 03783 | ANDROCUR 50                                        | tbl 50x50 mg                                                          | BAS   | DE   | 25,000    | 31,50  | 40,90      | 39,25 S  | 1,65  | 4,0342% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO |              |
| G03HA01 | 23342 | ANDROCUR-DEPOT                                     | inj 3x3 ml/300 mg                                                     | BAS   | DE   | 9,000     | 26,11  | 34,44      | 31,97 S  | 2,47  | 7,1719% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO |              |
| G03BA03 | 97759 | ANDROGEL 50 mg                                     | gel der 30x50 mg                                                      | LBE   | FR   | 30,000    | 38,29  | 49,04      | 34,26 S  | 14,78 | 30,1387% END, SEX, URO               | ind.obm.     |
| L02BB01 | 47623 | ANDROHEXAL                                         | tbl 100x250 mg                                                        | HEX   | DE   | 33,333    | 26,42  | 34,81      | 33,53 S  | 1,28  | 3,6771% ONK, URO                     |              |
| V03AB25 | 93214 | ANEXATE                                            | inj 5x5 ml/0,5 mg                                                     | HLR   | CH   | 25,000    | 57,56  | 71,96      | 71,96 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, INT, PED, GER           |              |
| G03FA17 | 42989 | Angeliq                                            | tbl fim 3x28                                                          | BAS   | DE   | 84,000    | 32,20  | 41,74      | 22,61 S  | 19,13 | 45,8313% END, GYN                    |              |
| G03FA17 | 42988 | Angeliq                                            | tbl fim 28                                                            | BAS   | DE   | 28,000    | 11,32  | 16,31      | 9,61 S   | 6,70  | 41,0791% END, GYN                    |              |
| N02BA01 | 87680 | ANOPYRIN (BLIST.)                                  | tbl 10x400 mg                                                         | ZNT   | SK   | 1,333     | 0,31   | 0,50       | 0,38 S   | 0,12  | 24,0000%                             |              |
| B01AC06 | 45708 | ANOPYRIN 100 mg                                    | tbl 60x100 mg                                                         | ZNT   | SK   | 60,000    | 1,76   | 2,85       | 2,85 I   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B01AC06 | 99295 | ANOPYRIN 100 mg                                    | tbl 20x100 mg                                                         | ZNT   | SK   | 20,000    | 0,44   | 0,71       | 0,71 I   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B01AC06 | 72812 | ANOPYRIN 30 mg                                     | tbl 50x30 mg                                                          | ZNT   | SK   | 50,000    | 0,84   | 1,36       | 1,16 S   | 0,20  | 14,7059%                             |              |
| B01AC06 | 72813 | ANOPYRIN 30 mg                                     | tbl 20x30 mg                                                          | ZNT   | SK   | 20,000    | 0,34   | 0,55       | 0,46 S   | 0,09  | 16,3636%                             |              |
| L02BG03 | 39842 | Ansyn                                              | tbl fim 28x1 mg                                                       | ACT   | IS   | 28,000    | 36,50  | 46,90      | 44,35 S  | 2,55  | 5,4371% ONK                          | ind.obm.     |
| S01GX07 | 13435 | ANTALERG (plast)                                   | int oph 1x10 ml                                                       | XUN   | SK   | 10,000    | 5,31   | 8,28       | 7,67 S   | 0,61  | 7,3671% ALG, OPH, ORL                |              |
| S01GX07 | 13436 | ANTALERG (plast)                                   | int oph 1x5 ml                                                        | XUN   | SK   | 5,000     | 3,65   | 5,78       | 3,84 S   | 1,94  | 33,5640% ALG, OPH, ORL               |              |
| M01AC06 | 50998 | Antrend 15 mg                                      | tbl 30x15 mg                                                          | OZN   | NL   | 30,000    | 2,28   | 3,69       | 2,89 S   | 0,80  | 21,6802%                             |              |
| N05BE01 | 64655 | ANXIRON 10                                         | tbl 50x10 mg                                                          | XIC   | HU   | 16,670    | 6,93   | 10,56      | 5,09 S   | 5,47  | 51,7992% NEU, PSY                    |              |
| N05BE01 | 27972 | ANXIRON 5                                          | tbl 20x5 mg                                                           | XIC   | HU   | 3,330     | 1,26   | 2,04       | 1,02 S   | 1,02  | 50,0000% NEU, PSY                    |              |
| C03BA11 | 91992 | Apadex                                             | tbl fip 30x1,5 mg                                                     | EGI   | HU   | 30,000    | 3,41   | 5,42       | 3,15 S   | 2,27  | 41,8819%                             |              |
| N05BA01 | 96610 | APAUrin                                            | inj 10x2 ml/10 mg                                                     | KRK   | SI   | 10,000    | 1,51   | 2,44       | 2,44 I   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| A10AB06 | 41438 | APIDRA (liekovka)                                  | sol inj 1x10 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.)                           | SAV-D | DE   | 25,000    | 16,44  | 22,71      | 21,38 S  | 1,33  | 5,8565% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AB06 | 90610 | APIDRA (náplň pre OptiClick)                       | sol inj 5x3 ml (100 IU/ml) (napl. skl. pre OptiClick)                 | SAV-D | DE   | 37,500    | 27,67  | 36,31      | 33,36 S  | 2,95  | 8,1245% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AB06 | 41453 | APIDRA (OptiSet)                                   | sol inj 5x3 ml ( 100 IU/ml) (náplň pero-skló-OptiSet)                 | SAV-D | DE   | 37,500    | 29,49  | 38,49      | 33,36 S  | 5,13  | 13,3281% DIA, ENP                    | ind.obm.     |
| A10AB06 | 41445 | APIDRA (skl. náplň)                                | sol inj 5x3 ml (100 IU/ml) (skl. náplň)                               | SAV-D | DE   | 37,500    | 27,68  | 36,32      | 31,62 S  | 4,70  | 12,9405% DIA, ENP                    | ind.obm.     |
| A10AB06 | 36550 | APIDRA (SoloStar)                                  | sol inj 5x3 ml (100 IU/ml) (napl.pero-skló-SoloStar)                  | SAV   | DE   | 37,500    | 27,60  | 36,23      | 35,10 S  | 1,13  | 3,1190% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| C09CA04 | 02660 | APROVEL 150 mg                                     | tbl fim 28x150 mg                                                     | SBM   | FR   | 28,000    | 13,84  | 19,54      | 17,11 S  | 2,43  | 12,4360% INT, KAR, NEF,DIA, GER      | ind.obm.     |
| C09CA04 | 02702 | APROVEL 300 mg                                     | tbl fim 28x300 mg                                                     | SBM   | FR   | 56,000    | 17,71  | 24,26      | 21,51 S  | 2,75  | 11,3355% DIA, GER, INT, KAR, NEF     | ind.obm.     |
| J05AE09 | 97766 | Aptivus                                            | cps mol 120x250 mg                                                    | BOE   | DE   | 30,000    | 834,68 | 983,61     | 983,61 I | 0,00  | 0,0000% INF                          | ind.obm., RL |
| V07AB   | 26932 | AQUA AD INIECTABILIA BRAUN                         | sol 20x10 ml (min.plasc)                                              | BME   | DE   | 200,000   | 1,17   | 1,89       | 1,89 I   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| V07AB   | 00383 | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA                        | inj 10x2 ml                                                           | HBS   | SK   | 20,000    | 2,08   | 3,36       | 1,66 S   | 1,70  | 50,5952%                             |              |
| V07AB   | 00387 | AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA                        | inj 10x10 ml (plast.)                                                 | BTA   | SK   | 100,000   | 1,08   | 1,75       | 1,00 S   | 0,75  | 42,8571%                             |              |
| V07AB   | 67802 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                          | inf 1x500 ml (skl.fl.)                                                | IMA   | SK   | 5,000     | 0,92   | 1,49       | 1,15 S   | 0,34  | 22,8188%                             |              |
| V07AB   | 85899 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                          | inf 1x500 ml (pl.vak)                                                 | IMA   | SK   | 5,000     | 1,24   | 2,01       | 1,15 S   | 0,86  | 42,7861%                             |              |
| V07AB   | 00656 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                          | inf 1x250 ml (skl.fl.)                                                | IMA   | SK   | 2,504     | 0,89   | 1,44       | 0,57 S   | 0,87  | 60,4167%                             |              |
| V07AB   | 00657 | AQUA PRO INJECTIONE IMUNA                          | inf 1x400 ml (skl.fl.)                                                | IMA   | SK   | 4,000     | 0,91   | 1,47       | 0,92 S   | 0,55  | 37,4150%                             |              |
| B03XA02 | 40999 | ARANESP 10 µg                                      | sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek. - bez blistra)                 | AMG   | NL   | 2,222     | 17,63  | 24,17      | 24,17 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA02 | 76206 | Aranesp 10 mcg                                     | sol inj 1x0,4 ml/10 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG   | NL   | 2,222     | 17,63  | 24,17      | 24,17 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA02 | 41007 | ARANESP 100 µg                                     | sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek. - bez blistra)                 | AMG   | NL   | 22,222    | 173,95 | 209,64     | 209,64 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA02 | 90214 | ARANESP 100 µg                                     | sol inj 1x0,5 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (200 µg/1 ml)       | AMG   | NL   | 22,222    | 178,80 | 215,34     | 215,34 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA02 | 76249 | Aranesp 100 mcg                                    | sol inj 1x0,5 ml/100 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | AMG   | NL   | 22,222    | 173,95 | 209,64     | 209,64 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA02 | 41008 | ARANESP 150 µg                                     | sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek. - bez blistra)                 | AMG   | NL   | 33,333    | 258,68 | 309,36     | 309,36 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                   | Doplňok                                                               | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO       |
|---------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------------|----------|
| B03XA02 | 90215 | ARANESP 150 µg          | sol inj 1x0,3 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 33,333    | 262,48 | 313,84     | 313,84 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76253 | Aranesp 150 mcg         | sol inj 1x0,3 ml/150 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | AMG | NL   | 33,333    | 258,68 | 309,36     | 309,36 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 90208 | ARANESP 20 µg           | sol inj 1x0,5 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (40 µg/1 ml)        | AMG | NL   | 4,444     | 35,84  | 46,11      | 46,11 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41001 | ARANESP 20 µg           | sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 4,444     | 35,04  | 45,15      | 45,15 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76210 | Aranesp 20 mcg          | sol inj 1x0,5 ml/20 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 4,444     | 35,04  | 45,15      | 45,15 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41002 | ARANESP 30 µg           | sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 6,667     | 52,33  | 65,75      | 65,75 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76212 | Aranesp 30 mcg          | sol inj 1x0,3 ml/30 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 6,667     | 52,33  | 65,75      | 65,75 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 90216 | ARANESP 300 µg          | sol inj 1x0,6 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 66,667    | 499,33 | 591,69     | 591,69 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41009 | ARANESP 300 µg          | sol inj 1x0,6 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 66,667    | 495,19 | 586,84     | 586,84 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76255 | Aranesp 300 mcg         | sol inj 1x0,6 ml/300 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | AMG | NL   | 66,667    | 495,19 | 586,84     | 586,84 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41003 | ARANESP 40 µg           | sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 8,889     | 69,67  | 86,35      | 86,35 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 90210 | ARANESP 40 µg           | sol inj 1x0,4 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (100 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 8,889     | 71,02  | 87,95      | 87,95 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76214 | Aranesp 40 mcg          | sol inj 1x0,4 ml/40 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 8,889     | 69,67  | 86,35      | 86,35 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41004 | ARANESP 50 µg           | sol inj 1x0,5 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 11,111    | 86,98  | 106,84     | 106,84 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76216 | Aranesp 50 mcg          | sol inj 1x0,5 ml/50 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 11,111    | 86,98  | 106,84     | 106,84 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 90217 | ARANESP 500 µg          | sol inj 1x1 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (500 µg/1 ml)         | AMG | NL   | 111,111   | 796,85 | 939,50     | 939,50 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41010 | ARANESP 500 µg          | sol inj 1x1 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                    | AMG | NL   | 111,111   | 818,29 | 964,50     | 964,50 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76257 | Aranesp 500 mcg         | sol inj 1x1 ml/500 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)   | AMG | NL   | 111,111   | 818,29 | 964,50     | 964,50 I | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41005 | ARANESP 60 µg           | sol inj 1x0,3 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 13,333    | 104,36 | 127,39     | 127,39 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 90212 | ARANESP 60 µg           | sol inj 1x0,6 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (200 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 13,333    | 106,37 | 129,77     | 129,77 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76238 | Aranesp 60 mcg          | sol inj 1x0,3 ml/60 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 13,333    | 104,36 | 127,39     | 127,39 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 90213 | ARANESP 80 µg           | sol inj 1x0,4 ml(naplnené pero (sklo) (SureClick) (200 µg/1 ml)       | AMG | NL   | 17,778    | 141,13 | 170,87     | 170,87 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 41006 | ARANESP 80 µg           | sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra)                  | AMG | NL   | 17,778    | 139,02 | 168,38     | 168,38 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| B03XA02 | 76247 | Aranesp 80 mcg          | sol inj 1x0,4 ml/80 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.)  | AMG | NL   | 17,778    | 139,02 | 168,38     | 168,38 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED            | ind.obm. |
| L04AA13 | 14527 | ARAVA 20 (HDPE FL.)     | tbl flm 30x20 mg                                                      | XUC | FR   | 40,000    | 50,79  | 63,92      | 61,34 S  | 2,58  | 4,0363% REU                           | ind.obm. |
| M01AH05 | 34335 | ARCOXIA 120MG           | tbl. 7x120 mg                                                         | MSD | NL   | 14,000    | 5,45   | 8,49       | 4,36 S   | 4,13  | 48,6455% GER, INT, NEU, ORT, REU, UCH | ind.obm. |
| M01AH05 | 34329 | ARCOXIA 60 mg           | tbl flm 7x60 mg                                                       | MSD | NL   | 7,000     | 4,55   | 7,14       | 2,41 S   | 4,73  | 66,2465% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |
| M01AH05 | 34330 | ARCOXIA 60mg            | tbl. 14x60 mg                                                         | MSD | NL   | 14,000    | 9,10   | 13,46      | 4,81 S   | 8,65  | 64,2645% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |
| M01AH05 | 34331 | ARCOXIA 60mg            | tbl. 28x60 mg                                                         | MSD | NL   | 28,000    | 18,20  | 24,86      | 9,62 S   | 15,24 | 61,3033% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |
| M01AH05 | 34332 | ARCOXIA 90 mg           | tbl flm 7x90 mg                                                       | MSD | NL   | 10,500    | 5,25   | 8,19       | 6,48 S   | 1,71  | 20,8791% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |
| M01AH05 | 34333 | ARCOXIA 90mg            | tbl. 14x90 mg                                                         | MSD | NL   | 21,000    | 10,50  | 15,26      | 12,97 S  | 2,29  | 15,0066% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |
| M01AH05 | 34334 | ARCOXIA 90mg            | tbl. 28x90 mg                                                         | MSD | NL   | 42,000    | 20,46  | 27,62      | 25,93 S  | 1,69  | 6,1188% NEU, ORT, REU, UCH            | ind.obm. |
| N06AX16 | 50402 | ARGOFAN 150 SR          | tbl plg 30x150 mg                                                     | ZNT | SK   | 45,000    | 15,82  | 21,96      | 21,96 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                      | ind.obm. |
| N06AX16 | 50405 | ARGOFAN 75 SR           | tbl plg 30x75 mg                                                      | ZNT | SK   | 22,500    | 6,85   | 10,45      | 10,45 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                      | ind.obm. |
| N06DA02 | 56761 | ARICEPT 10 mg           | tbl flm 28x10 mg (bl.)                                                | PFI | GB   | 37,333    | 61,98  | 77,21      | 38,12 S  | 39,09 | 50,6282% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 56743 | ARICEPT 5 mg            | tbl flm 28x5 mg (blst.)                                               | PFI | GB   | 18,667    | 50,77  | 63,89      | 32,70 S  | 31,19 | 48,8183% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| L02BG03 | 76468 | ARIMIDEX                | tbl flm 28x1 mg                                                       | AZC | GB   | 28,000    | 68,56  | 85,03      | 44,35 S  | 40,68 | 47,8419% ONK                          | ind.obm. |
| B01AX05 | 41088 | ARIXTRA                 | sol inj 7x0,5 ml (2,5 mg/ 0,5 ml) (napln. skl. striek.)               | GLA | GB   | 7,000     | 29,96  | 39,06      | 32,53 S  | 6,53  | 16,7179% ORT, UCH                     | ind.obm. |
| B01AX05 | 41091 | ARIXTRA                 | sol inj 20x0,5 ml (2,5 mg/ 0,5 ml) (napln. skl. striek.)              | GLA | GB   | 20,000    | 81,80  | 100,71     | 92,94 S  | 7,77  | 7,7152% ORT, UCH                      | ind.obm. |
| N06AB05 | 37099 | ARKETIS 20 mg           | tbl 30 x 20 mg                                                        | MOE | CY   | 30,000    | 4,00   | 6,31       | 6,26 S   | 0,05  | 0,7924%                               |          |
| N06AB05 | 37101 | ARKETIS 20 mg           | tbl 60 x 20 mg                                                        | MOE | CY   | 60,000    | 9,00   | 13,33      | 12,51 S  | 0,82  | 6,1515%                               |          |
| N06AB05 | 37109 | ARKETIS 30 mg           | tbl 30 x 30 mg                                                        | MOE | CY   | 45,000    | 7,00   | 10,65      | 9,38 S   | 1,27  | 11,9249%                              |          |
| N07CA52 | 46940 | ARLEVERT                | tbl 96                                                                | HNG | DE   | 32,000    | 7,13   | 10,84      | 7,65 S   | 3,19  | 29,4280%                              |          |
| N07CA52 | 81681 | ARLEVERT                | tbl 100                                                               | HNG | DE   | 33,329    | 6,60   | 10,10      | 7,97 S   | 2,13  | 21,0891%                              |          |
| L02BG06 | 78792 | AROMASIN                | tbl obd 100x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                 | PFI | GB   | 100,000   | 288,36 | 344,30     | 344,30 I | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm. |
| L02BG06 | 01258 | AROMASIN                | tbl obd 30x25 mg                                                      | PAU | IT   | 30,000    | 84,90  | 104,38     | 103,29 S | 1,09  | 1,0443% ONK                           | ind.obm. |
| S01ED05 | 55844 | ARTEOPTIC 2%            | int oph 1x5 ml                                                        | CBV | CH   | 25,000    | 4,14   | 6,52       | 4,57 S   | 1,95  | 29,9080% OPH                          |          |
| S01ED05 | 98760 | Arteoptic 2%            | int.oph.3x5ml                                                         | CBV | CH   | 75,000    | 10,91  | 15,78      | 13,70 S  | 2,08  | 13,1812% OPH                          |          |
| M01AB55 | 80549 | ARTHROTEC               | tbl flm 20x50 mg                                                      | SEA | GB   | 10,000    | 8,70   | 12,94      | 10,66 S  | 2,28  | 17,6198% NEU, ORT, REU, UCH           | ind.obm. |
| M01AB55 | 53239 | ARTHROTEC FORTE         | tbl flm 30x75 mg                                                      | SEA | GB   | 22,500    | 9,60   | 14,10      | 9,18 S   | 4,92  | 34,8936% NEU, ORT, REU, UCH           |          |
| M01AX21 | 59341 | ARTRODAR                | cps 30x50 mg                                                          | TRP | ES   | 15,000    | 11,01  | 15,91      | 7,50 S   | 8,41  | 52,8598% ORT, REU, UCH                | ind.obm. |
| S01EA04 | 27039 | ARUCLONIN 1/8% (0,125%) | gtt oph 10 ml/0,125 %                                                 | ANW | DE   | 10,000    | 2,61   | 4,22       | 3,62 S   | 0,60  | 14,2180% OPH                          | ind.obm. |
| S01XA20 | 93026 | ARUFIL                  | int oph 1x10 ml                                                       | ANW | DE   | 10,000    | 1,44   | 2,33       | 0,66 S   | 1,67  | 71,6738%                              |          |
| S01XA20 | 93027 | ARUFIL                  | int oph 3x10 ml                                                       | ANW | DE   | 30,000    | 3,22   | 5,13       | 1,99 S   | 3,14  | 61,2086%                              |          |
| C05CA51 | 96303 | ASCORUTIN (BLIST.)      | tbl obd 50                                                            | ZNT | SK   | 16,700    | 0,85   | 1,37       | 1,37 I   | 0,00  | 0,0000%                               |          |

| ATC     | Kód   | Názov                                           | Doplňok                                        | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
|---------|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------|----------|
| N06AB06 | 31867 | ASENTRA 100 mg                                  | tbl fim 28x100 mg                              | KRK   | SI   | 56,000    | 5,95   | 9,19       | 7,31 S   | 1,88  | 20,4570%                         |          |
| N06AB06 | 31866 | ASENTRA 50 mg                                   | tbl fim 28x50 mg                               | KRK   | SI   | 28,000    | 2,96   | 4,74       | 3,65 S   | 1,09  | 22,9958%                         |          |
| A02BC01 | 51529 | Asilar 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly    | cps end 28x20 mg (blister)                     | GDN   | HU   | 28,000    | 2,11   | 3,41       | 2,41 S   | 1,00  | 29,3255%                         |          |
| A02BC01 | 51534 | ASILAR 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly    | cps end 90 x 20 mg                             | GDN   | HU   | 90,000    | 7,22   | 10,96      | 7,74 S   | 3,22  | 29,3796%                         |          |
| R03BA07 | 33370 | ASMANEX 200 µg                                  | plv inh 60x200 µg                              | SCH   | BE   | 30,000    | 23,30  | 31,07      | 27,09 S  | 3,98  | 12,8098% ALG, TRN                |          |
| R03BA07 | 58164 | ASMANEX 400 µg                                  | plv inh 30x400 µg                              | SCH   | BE   | 30,000    | 23,30  | 31,07      | 27,09 S  | 3,98  | 12,8098% ALG, TRN                |          |
| L02BG03 | 51371 | Asnea 1 mg                                      | tbl fim 28x1 mg                                | VLN   | CZ   | 28,000    | 36,50  | 46,90      | 44,35 S  | 2,55  | 5,4371% ONK                      | ind.obm. |
| L02BG03 | 51375 | Asnea 1 mg                                      | tbl fim 98x1 mg                                | VLN   | CZ   | 98,000    | 188,00 | 226,17     | 220,60 S | 5,57  | 2,4627% ONK                      | ind.obm. |
| C09CA01 | 43511 | Asortek 100 mg filmom obalené tablety           | tbl fim 28x100 mg                              | GLM   | CZ   | 56,000    | 4,68   | 7,33       | 6,22 S   | 1,11  | 15,1432%                         |          |
| C09CA01 | 43514 | Asortek 100 mg filmom obalené tablety           | tbl fim 98x100 mg                              | GLM   | CZ   | 196,000   | 20,67  | 27,88      | 21,78 S  | 6,10  | 21,8795%                         |          |
| C09CA01 | 43487 | Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety          | tbl fim 28x12,5 mg                             | GLM   | CZ   | 7,000     | 0,56   | 0,91       | 0,78 S   | 0,13  | 14,2857%                         |          |
| C09CA01 | 43490 | Asortek 12,5 mg filmom obalené tablety          | tbl fim 98x12,5 mg                             | GLM   | CZ   | 24,500    | 2,15   | 3,48       | 2,72 S   | 0,76  | 21,8391%                         |          |
| C09CA01 | 43499 | Asortek 50 mg filmom obalené tablety            | tbl fim 28x50 mg                               | GLM   | CZ   | 28,000    | 2,27   | 3,67       | 3,11 S   | 0,56  | 15,2589%                         |          |
| C09CA01 | 43502 | Asortek 50 mg filmom obalené tablety            | tbl fim 98x50 mg                               | GLM   | CZ   | 98,000    | 9,48   | 13,94      | 10,89 S  | 3,05  | 21,8795%                         |          |
| C09DA01 | 47795 | Asortek Combi 100/25 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 98x100 mg/25 mg (blis.AI/PVC/PE/PVDC)  | GLM   | CZ   | 98,000    | 24,14  | 32,08      | 31,45 S  | 0,63  | 1,9638%                          |          |
| C09DA01 | 47794 | Asortek Combi 100/25 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 28x100 mg/25 mg (blis.AI/PVC/PE/PVDC)  | GLM   | CZ   | 28,000    | 5,91   | 9,13       | 8,68 S   | 0,45  | 4,9288%                          |          |
| C09DA01 | 47792 | Asortek Combi 50/12,5 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x50 mg/12,5 mg (blis.AI/PVC/PE/PVDC) | GLM   | CZ   | 28,000    | 2,58   | 4,17       | 4,07 S   | 0,10  | 2,3981%                          |          |
| C09DA01 | 47793 | Asortek Combi 50/12,5 mg filmom obalené tablety | tbl fim 98x50 mg/12,5 mg (blis.AI/PVC/PE/PVDC) | GLM   | CZ   | 98,000    | 10,00  | 14,61      | 14,26 S  | 0,35  | 2,3956%                          |          |
| L01XX02 | 40589 | Asparaginase medac 10000                        | plv iol 5x10000 U                              | MED   | DE   | 1,000     | 504,25 | 597,45     | 597,45 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm. |
| L01XX02 | 40588 | Asparaginase medac 5000                         | plv iol 5x5000 U                               | MED   | DE   | 1,000     | 378,55 | 450,20     | 450,20 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm. |
| B01AC06 | 25956 | ASPIRIN PROTECT 100                             | tbl ent 100x100 mg                             | BBA   | DE   | 100,000   | 7,14   | 10,85      | 2,32 S   | 8,53  | 78,6175%                         |          |
| B01AC06 | 12459 | ASPIRIN PROTECT 100                             | tbl ent 20x100 mg                              | BBA   | DE   | 20,000    | 1,25   | 2,02       | 0,46 S   | 1,56  | 77,2277%                         |          |
| B01AC06 | 12460 | ASPIRIN PROTECT 100                             | tbl ent 50x100 mg                              | BBA   | DE   | 50,000    | 3,38   | 5,38       | 1,16 S   | 4,22  | 78,4387%                         |          |
| C09CA06 | 53389 | ATACAND 16 mg (blis.)                           | tbl 28x16 mg                                   | AZC   | SE   | 56,000    | 14,01  | 19,75      | 17,75 S  | 2,00  | 10,1266% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm. |
| C09CA06 | 42384 | ATACAND 32 mg (blis.)                           | tbl 28x32 mg                                   | AZC   | SE   | 112,000   | 22,98  | 30,70      | 26,03 S  | 4,67  | 15,2117% INT, KAR, GER           | ind.obm. |
| C09CA06 | 53383 | ATACAND 8 mg (blis.)                            | tbl 28x8 mg                                    | AZC   | SE   | 28,000    | 11,42  | 16,44      | 14,41 S  | 2,03  | 12,3479% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm. |
| C09DA06 | 58066 | ATACAND PLUS 16/12,5 mg                         | tbl 28                                         | AZC   | SE   | 28,000    | 16,30  | 22,54      | 21,00 S  | 1,54  | 6,8323% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm. |
| N05BB01 | 85060 | ATARAX                                          | tbl obd 25x25 mg                               | UCB   | BE   | 8,330     | 1,43   | 2,31       | 1,71 S   | 0,60  | 25,9740%                         |          |
| C07AB03 | 83646 | ATEHEXAL 100                                    | tbl fim 30x100 mg                              | HEX   | DE   | 40,000    | 2,07   | 3,35       | 2,91 S   | 0,44  | 13,1343%                         |          |
| C07AB03 | 83647 | ATEHEXAL 100                                    | tbl fim 50x100 mg                              | HEX   | DE   | 66,682    | 3,45   | 5,48       | 4,85 S   | 0,63  | 11,4964%                         |          |
| C07AB03 | 83648 | ATEHEXAL 100                                    | tbl fim 100x100 mg                             | HEX   | DE   | 133,333   | 5,68   | 8,81       | 8,81 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C07AB03 | 83638 | ATEHEXAL 25                                     | tbl fim 30x25 mg                               | HEX   | DE   | 10,000    | 0,79   | 1,28       | 0,73 S   | 0,55  | 42,9688%                         |          |
| C07AB03 | 83639 | ATEHEXAL 25                                     | tbl fim 50x25 mg                               | HEX   | DE   | 16,682    | 1,28   | 2,07       | 1,21 S   | 0,86  | 41,5459%                         |          |
| C07AB03 | 83640 | ATEHEXAL 25                                     | tbl fim 100x25 mg                              | HEX   | DE   | 33,318    | 2,56   | 4,14       | 2,42 S   | 1,72  | 41,5459%                         |          |
| C07AB03 | 83642 | ATEHEXAL 50                                     | tbl fim 30x50 mg                               | HEX   | DE   | 20,000    | 1,18   | 1,91       | 1,45 S   | 0,46  | 24,0838%                         |          |
| C07AB03 | 83643 | ATEHEXAL 50                                     | tbl fim 50x50 mg                               | HEX   | DE   | 33,318    | 1,72   | 2,78       | 2,42 S   | 0,36  | 12,9496%                         |          |
| C07AB03 | 83644 | ATEHEXAL 50                                     | tbl fim 100x50 mg                              | HEX   | DE   | 66,682    | 3,45   | 5,48       | 4,85 S   | 0,63  | 11,4964%                         |          |
| L02BB03 | 69922 | Atembin 150 mg                                  | tbl fim 30x 150 mg                             | TMP   | PL   | 90,000    | 222,00 | 266,19     | 183,60 S | 82,59 | 31,0267% ONK, URO                | ind.obm. |
| L02BB03 | 69921 | Atembin 50 mg                                   | tbl fim 30x 50 mg                              | TMP   | PL   | 30,000    | 74,20  | 91,73      | 87,00 S  | 4,73  | 5,1564% ONK, URO                 | ind.obm. |
| C07AB03 | 24949 | ATENOBENE                                       | tbl obd 50x50 mg                               | MCK   | DE   | 33,318    | 1,70   | 2,75       | 2,42 S   | 0,33  | 12,0000%                         |          |
| C07AB03 | 24950 | ATENOBENE                                       | tbl obd 50x100 mg                              | MCK   | DE   | 66,667    | 3,01   | 4,82       | 4,82 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C07AB03 | 89252 | ATENOLOL AL 25                                  | tbl fim 30x25 mg                               | APA   | DE   | 10,000    | 0,79   | 1,28       | 0,73 S   | 0,55  | 42,9688%                         |          |
| C07AB03 | 89255 | ATENOLOL AL 50                                  | tbl fim 30x50 mg                               | APA   | DE   | 20,000    | 1,18   | 1,91       | 1,45 S   | 0,46  | 24,0838%                         |          |
| C10AA05 | 54327 | Atilen 10 mg                                    | tbl fim 30x10 mg                               | ACT   | IS   | 30,000    | 4,16   | 6,55       | 5,69 S   | 0,86  | 13,1298%                         |          |
| C10AA05 | 54380 | Atilen 20 mg                                    | tbl fim 30x20 mg                               | ACT   | IS   | 60,000    | 5,70   | 8,84       | 8,46 S   | 0,38  | 4,2986%                          |          |
| C10AA05 | 54360 | Atilen 40 mg                                    | tbl fim 30x40 mg                               | ACT   | IS   | 120,000   | 12,04  | 17,24      | 16,92 S  | 0,32  | 1,8561% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm. |
| R03AC13 | 91631 | ATIMOS 12 µg inhalačný roztok v tlakovom obale  | sol inh 1x100 dávok/1200 µg +aplikátor         | TRX   | SK   | 50,000    | 27,99  | 36,69      | 34,04 S  | 2,65  | 7,2227% ALG, TRN                 |          |
| C10AA05 | 40532 | ATORIS 10                                       | tbl fim 30x10 mg                               | KRK   | SI   | 30,000    | 4,23   | 6,66       | 5,69 S   | 0,97  | 14,5646%                         |          |
| C10AA05 | 40534 | ATORIS 10                                       | tbl fim 90x10 mg                               | KRK   | SI   | 90,000    | 13,47  | 19,09      | 17,08 S  | 2,01  | 10,5291%                         |          |
| C10AA05 | 40538 | ATORIS 20                                       | tbl fim 30x20 mg                               | KRK   | SI   | 60,000    | 5,38   | 8,39       | 8,39 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C10AA05 | 40541 | ATORIS 20                                       | tbl fim 90x20 mg                               | KRK   | SI   | 180,000   | 19,60  | 26,57      | 25,38 S  | 1,19  | 4,4787%                          |          |
| C10AA05 | 92749 | ATORIS 40                                       | tbl fim 30x40mg                                | KRK   | SI   | 120,000   | 12,02  | 17,21      | 16,92 S  | 0,29  | 1,6851% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm. |
| C10AA05 | 83527 | Atorvastatin + pharma 10 mg                     | tbl fim 30x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)         | +PH   | AT   | 30,000    | 3,24   | 5,16       | 5,16 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C10AA05 | 83557 | Atorvastatin + pharma 20 mg                     | tbl fim 30x20 mg (bli. OPA/AI/PVC/AI)          | +PH   | AT   | 60,000    | 4,92   | 7,70       | 7,70 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C10AA05 | 83578 | Atorvastatin + pharma 40 mg                     | tbl fim 30x40 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)          | +PH   | AT   | 120,000   | 11,22  | 16,18      | 16,18 I  | 0,00  | 0,0000% DIA ,END, INT, KAR, GER  | ind.obm. |
| C10AA05 | 38821 | Atorvastatin Actavis 10mg                       | tbl fim 30 x 10mg                              | ACT   | IS   | 30,000    | 3,63   | 5,75       | 5,69 S   | 0,06  | 1,0435%                          |          |
| C10AA05 | 38841 | Atorvastatin Actavis 20mg                       | tbl fim 30 x 20mg                              | ACT   | IS   | 60,000    | 5,38   | 8,39       | 8,39 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C10AA05 | 55069 | ATORVASTATIN HBF 10 mg                          | tbl fim 30x10 mg (blister)                     | HEO   | CZ   | 30,000    | 4,03   | 6,35       | 5,69 S   | 0,66  | 10,3937%                         |          |
| C10AA05 | 55075 | ATORVASTATIN HBF 10 mg                          | tbl fim 100x10 mg (blister)                    | HEO   | CZ   | 100,000   | 12,05  | 17,25      | 17,25 I  | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C10AA05 | 55080 | ATORVASTATIN HBF 10 mg                          | tbl fim 30x10 mg (flaša)                       | HEO   | CZ   | 30,000    | 4,50   | 7,06       | 5,69 S   | 1,37  | 19,4051%                         |          |
| C10AA05 | 55082 | ATORVASTATIN HBF 10 mg                          | tbl fim 100x10 mg (flaša)                      | HEO   | CZ   | 100,000   | 15,71  | 21,82      | 18,98 S  | 2,84  | 13,0156%                         |          |
| C10AA05 | 55159 | ATORVASTATIN HBF 20 mg                          | tbl fim 30x20 mg (blister)                     | HEO   | CZ   | 60,000    | 6,06   | 9,34       | 8,46 S   | 0,88  | 9,4218%                          |          |
| C10AA05 | 55165 | ATORVASTATIN HBF 20 mg                          | tbl fim 100x20 mg (blister)                    | HEO   | CZ   | 200,000   | 24,79  | 32,86      | 28,20 S  | 4,66  | 14,1814%                         |          |
| C10AA05 | 55170 | ATORVASTATIN HBF 20 mg                          | tbl fim 30x20 mg (flaša)                       | HEO   | CZ   | 60,000    | 6,81   | 10,39      | 8,46 S   | 1,93  | 18,5756%                         |          |
| C10AA05 | 55172 | ATORVASTATIN HBF 20 mg                          | tbl fim 100x20 mg (flaša)                      | HEO   | CZ   | 200,000   | 24,79  | 32,86      | 28,20 S  | 4,66  | 14,1814%                         |          |
| C10AA05 | 55183 | ATORVASTATIN HBF 40 mg                          | tbl fim 30x40 mg (blister)                     | HEO   | CZ   | 120,000   | 15,22  | 21,22      | 16,92 S  | 4,30  | 20,2639% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm. |
| C10AA05 | 55188 | ATORVASTATIN HBF 40 mg                          | tbl fim 100x40 mg (blister)                    | HEO   | CZ   | 400,000   | 52,43  | 65,87      | 56,40 S  | 9,47  | 14,3768% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm. |
| C10AA05 | 55193 | ATORVASTATIN HBF 40 mg                          | tbl fim 30x40 mg (flaša)                       | HEO   | CZ   | 120,000   | 15,46  | 21,52      | 16,92 S  | 4,60  | 21,3755% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm. |
| C10AA05 | 55195 | ATORVASTATIN HBF 40 mg                          | tbl fim 100x40 mg (flaša)                      | HEO   | CZ   | 400,000   | 53,32  | 66,92      | 56,40 S  | 10,52 | 15,7203% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm. |
| C10AA05 | 38941 | Atorvastatin Polpharma 10 mg                    | tbl fim 30x10mg                                | PHC-2 | PL   | 30,000    | 3,25   | 5,18       | 5,18 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C10AA05 | 38961 | Atorvastatin Polpharma 20 mg                    | tbl fim 30x20mg                                | PHC-2 | PL   | 60,000    | 4,95   | 7,74       | 7,74 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |



| ATC     | Kód   | Názov                           | Doplňok                                                          | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                         | IO           |
|---------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------|--------------|
| C10AA05 | 38981 | Atorvastatin Polpharma 40 mg    | tbl flm 30x40mg                                                  | PHC-2 | PL   | 120,000   | 10,80   | 15,64      | 15,64 I   | 0,00  | 0,0000% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.     |
| C10AA05 | 83028 | Atorvastatin ratiopharm 10mg    | tbl flm 30x10mg(blis.OPA-AI-PVC/al                               | RAT   | DE   | 30,000    | 3,24    | 5,16       | 5,16 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C10AA05 | 83084 | Atorvastatin ratiopharm 20mg    | tbl flm 30x20mg(blis.OPA-AI-PVC/al                               | RAT   | DE   | 60,000    | 4,92    | 7,70       | 7,70 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C10AA05 | 83160 | Atorvastatin ratiopharm 40mg    | tbl flm 30x40mg(blis.OPA-AI-PVC/al                               | RAT   | DE   | 120,000   | 10,77   | 15,60      | 15,60 I   | 0,00  | 0,0000% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.     |
| C07AG02 | 95918 | Atram 12,5                      | tbl 30x12,5 mg                                                   | ZNT   | CZ   | 10,000    | 1,96    | 3,17       | 1,99 S    | 1,18  | 37,2240%                        |              |
| C07AG02 | 95920 | Atram 25                        | tbl 30x25 mg                                                     | ZNT   | CZ   | 20,000    | 3,91    | 6,17       | 4,91 S    | 1,26  | 20,4214%                        |              |
| C07AG02 | 95919 | Atram 6,25                      | tbl 30x6,25 mg                                                   | ZNT   | CZ   | 5,000     | 0,98    | 1,58       | 1,08 S    | 0,50  | 31,6456%                        |              |
| A03BA01 | 00392 | ATROPIN BIOTIKA 0,5 mg          | inj 10x1 ml/0,5 mg                                               | HBS   | SK   | 3,333     | 1,74    | 2,81       | 2,81 A    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| A03BA01 | 00394 | ATROPIN BIOTIKA 1 mg            | inj 10x1 ml/1 mg                                                 | HBS   | SK   | 6,667     | 2,13    | 3,44       | 3,44 A    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| R03BB01 | 32992 | ATROVENT N                      | aer dos 10 ml (200 dávok)                                        | BOE   | DE   | 33,333    | 4,29    | 6,75       | 6,75 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| J01CR02 | 17156 | AUGMENTIN                       | tbl obd 21x625 mg                                                | SKB   | GB   | 13,127    | 6,63    | 10,42      | 7,79 S    | 2,63  | 25,2399%                        |              |
| J01CR02 | 93709 | AUGMENTIN                       | tbl obd 21x375 mg                                                | SKB   | GB   | 7,873     | 4,22    | 6,64       | 4,66 S    | 1,98  | 29,8193%                        |              |
| J01CR02 | 12494 | AUGMENTIN 1G                    | tbl flm 14x1 g                                                   | SKB   | GB   | 14,000    | 6,88    | 10,49      | 6,72 S    | 3,77  | 35,9390%                        |              |
| J01CR02 | 14085 | AUGMENTIN DUO                   | sir sic 1x70 ml                                                  | SKB   | GB   | 6,398     | 4,62    | 7,24       | 4,97 S    | 2,27  | 31,3536%                        |              |
| J01CR02 | 39169 | Augmentin ES                    | plu por 1x100ml                                                  | GAG   | SK   | 12,000    | 8,70    | 12,94      | 9,70 S    | 3,24  | 25,0386%                        |              |
| J01CR02 | 10193 | Augmentin SR                    | tbl plg 28x1 Al blis                                             | SKM   | FR   | 29,753    | 12,07   | 17,28      | 12,96 S   | 4,32  | 25,0000%                        |              |
| J01CR02 | 10196 | Augmentin SR                    | tbl plg 28x1 PVC blis                                            | SKM   | FR   | 29,753    | 12,07   | 17,28      | 12,96 S   | 4,32  | 25,0000%                        |              |
| M01AX17 | 26642 | AULIN                           | tbl 10x100 mg                                                    | MCI   | CZ   | 5,000     | 2,29    | 3,70       | 0,68 S    | 3,02  | 81,6216%                        |              |
| M01AX17 | 12891 | AULIN                           | tbl 15x100 mg                                                    | MCI   | CZ   | 7,500     | 1,58    | 2,55       | 1,02 S    | 1,53  | 60,0000%                        |              |
| M01AX17 | 12892 | AULIN                           | tbl 30x100 mg                                                    | MCI   | CZ   | 15,000    | 2,86    | 4,59       | 2,04 S    | 2,55  | 55,5556%                        |              |
| M01AX17 | 12893 | AULIN                           | tbl 60x100 mg                                                    | MCI   | CZ   | 30,000    | 13,74   | 19,42      | 4,08 S    | 15,34 | 78,9907%                        |              |
| M01AX17 | 12894 | AULIN 100 mg granulát           | gro por 15 x 100 mg                                              | MCI   | CZ   | 7,500     | 2,48    | 4,01       | 1,10 S    | 2,91  | 72,5686%                        |              |
| M01AX17 | 12895 | AULIN 100 mg granulát           | gro por 30 x 100 mg                                              | MCI   | CZ   | 15,000    | 4,76    | 7,45       | 2,19 S    | 5,26  | 70,6040%                        |              |
| N06AG02 | 96222 | AURORIX                         | tbl fc 30x150 mg                                                 | HLR   | CH   | 10,000    | 10,19   | 14,86      | 10,80 S   | 4,06  | 27,3217% NEU, PSY               |              |
| N06AG02 | 85901 | AURORIX 300MG                   | tbl flm 30x300 mg                                                | HLR   | CH   | 30,000    | 11,44   | 16,47      | 13,04 S   | 3,43  | 20,8257% NEU, PSY               |              |
| A10BD04 | 35579 | AVAGLIM 4mg/4mg 28 tbl          | tbl flm 28 (4mg/4mg)                                             | SKB   | GB   | 28,000    | 23,84   | 31,72      | 31,72 I   | 0,00  | 0,0000% DIA                     | ind.obm.     |
| A10BD04 | 35580 | AVAGLIM 4mg/4mg 56 tbl          | tbl flm 56 (4mg/4mg)                                             | SKB   | GB   | 56,000    | 53,87   | 67,58      | 63,45 S   | 4,13  | 6,1113% DIA                     | ind.obm.     |
| R01AD12 | 47314 | AVAMYS                          | aer nau 1x120 dávok/3300 µg                                      | GLA   | GB   | 30,000    | 7,17    | 10,89      | 7,81 S    | 3,08  | 28,2828% ALG, ORL, TRN          |              |
| A10BD03 | 40882 | AVANDAMET                       | tbl flm 56 (2 mg/500 mg)                                         | SKB   | GB   | 28,000    | 20,29   | 27,41      | 24,92 S   | 2,49  | 9,0843% DIA                     | ind.obm.     |
| A10BD03 | 93145 | Avandamet                       | tbl flm 112 (4 mg/1000 mg)                                       | GWE   | GB   | 56,000    | 83,12   | 102,27     | 99,68 S   | 2,59  | 2,5325% DIA                     | ind.obm.     |
| A10BD03 | 93144 | Avandamet                       | tbl flm 112 (2 mg/1000 mg)                                       | GWE   | GB   | 56,000    | 50,04   | 63,03      | 61,15 S   | 1,88  | 2,9827% DIA                     | ind.obm.     |
| A10BG02 | 04028 | AVANDIA 4 mg                    | tbl flm 56x4 mg                                                  | SKM   | FR   | 37,333    | 42,89   | 54,53      | 52,69 S   | 1,84  | 3,3743% DIA                     | ind.obm.     |
| L01XC07 | 42389 | Avastin 25 mg/ml                | con inf 1x4ml/100 mg                                             | HLR   | DE   | 20,000    | 293,86  | 350,77     | 350,77 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                     | ind.obm., RL |
| L01XC07 | 42415 | Avastin 25 mg/ml                | con inf 1x16ml/400 mg                                            | HLR   | DE   | 80,000    | 1124,87 | 1321,97    | 1321,97 I | 0,00  | 0,0000% ONK                     | ind.obm., RL |
| J07BC02 | 92296 | AVAXIM 160                      | sus inj 1x0,5 ml                                                 | PMX   | FR   | 1,000     | 24,04   | 31,96      | 31,96 V   | 0,00  | 0,0000%                         | ind.obm.     |
| J01MA14 | 64821 | AVELOX 400 mg                   | tbl flm 7x400 mg                                                 | BAY   | DE   | 7,000     | 20,00   | 27,06      | 20,29 S   | 6,77  | 25,0185% INF, TRN               | ind.obm.     |
| N07CA01 | 33513 | Avertin 8 mg                    | tbl 90 x 8 mg                                                    | XDE   | IE   | 30,000    | 3,18    | 5,07       | 5,07 I    | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL      |              |
| G04CB02 | 49822 | Avodart                         | cps mol 90 x 0,5 mg                                              | GLA   | FR   | 90,000    | 71,64   | 88,69      | 79,52 S   | 9,17  | 10,3394% URO                    | ind.obm.     |
| L03AB07 | 40756 | AVONEX 30 µg                    | sol inj 4x30 µg/0,5 ml/ 6 million IU (predpln. inj. striek+ ih.) | BGI   | FR   | 40,000    | 749,50  | 884,29     | 884,29 A  | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 57913 | AVONEX 30 ug                    | plv inj 4x30 ug+solv.                                            | BGI   | NL   | 27,907    | 689,02  | 813,77     | 813,77 A  | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm., RL |
| P01AB03 | 14319 | AVRAZOR (BLIS.)                 | tbl 6x500 mg                                                     | ZNT   | CZ   | 2,000     | 1,38    | 2,23       | 1,53 S    | 0,70  | 31,3901%                        |              |
| A11CA01 | 00396 | AXEROPHTHOL BIOTIKA             | inj 5x1 ml 50 ku                                                 | BTA   | SK   | 5,000     | 2,03    | 3,28       | 1,93 S    | 1,35  | 41,1585% GIT, HEP               | ind.obm.     |
| J01DF01 | 86412 | AZACTAM                         | inj 1x1 g                                                        | BMS   | IT   | 0,250     | 12,21   | 17,46      | 17,46 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                | ind.obm.     |
| J01FA10 | 34350 | Azatri1250 mg                   | cps6x250mg                                                       | BAK   | BG   | 5,000     | 3,99    | 6,29       | 4,72 S    | 1,57  | 24,9603%                        |              |
| J01FA10 | 31785 | Azatri1250mg                    | cps8x250mg                                                       | BAK   | BG   | 6,667     | 5,49    | 8,55       | 6,29 S    | 2,26  | 26,4327%                        |              |
| J01FA10 | 45300 | AZIBIOT                         | tbl flm 3x500 mg                                                 | KRK   | SI   | 5,000     | 5,56    | 8,64       | 6,48 S    | 2,16  | 25,0000%                        |              |
| N04BD02 | 90126 | Azilect                         | tbl. 28x1mg                                                      | TEV   | NL   | 28,000    | 83,90   | 103,20     | 100,75 S  | 2,45  | 2,3740% NEU                     |              |
| J01FA10 | 39780 | Azithromycin Sandoz 100 mg/5 ml | plu por 1x20 ml/400 mg                                           | SAN   | SI   | 1,333     | 4,64    | 7,27       | 4,88 S    | 2,39  | 32,8748%                        |              |
| J01FA10 | 39782 | Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml | plu por 1x20 ml/800 mg                                           | SAN   | SI   | 2,667     | 5,86    | 9,06       | 6,31 S    | 2,75  | 30,3532%                        |              |
| J01FA10 | 39784 | Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml | plu por 1x30 ml/1200 mg                                          | SAN   | SI   | 4,000     | 8,83    | 13,11      | 9,46 S    | 3,65  | 27,8413%                        |              |
| J01FA10 | 35723 | AZITHROMYCIN SANDOZ 250 mg      | tbl flm 6x250 mg                                                 | SAN   | AT   | 5,000     | 4,25    | 6,69       | 4,72 S    | 1,97  | 29,4469%                        |              |
| J01FA10 | 35715 | AZITHROMYCIN SANDOZ 500 mg      | tbl flm 3x500 mg                                                 | SAN   | AT   | 5,000     | 5,56    | 8,64       | 6,48 S    | 2,16  | 25,0000%                        |              |
| J01FA10 | 76444 | Azitromycin Mylan 100mg/5ml     | plu por 1 x 400 mg (ff. HDPE)                                    | GNC   | GB   | 1,333     | 4,13    | 6,51       | 4,88 S    | 1,63  | 25,0384%                        |              |
| J01FA10 | 76445 | Azitromycin Mylan 200mg/5ml     | plu por 1 x 600 mg (ff. HDPE)                                    | GNC   | GB   | 2,000     | 4,00    | 6,31       | 4,73 S    | 1,58  | 25,0396%                        |              |
| J01FA10 | 86952 | Azitromycin Mylan 500mg         | tbl flm 3x500mg                                                  | GNC   | GB   | 5,000     | 4,97    | 7,77       | 5,99 S    | 1,78  | 22,9086%                        |              |
| J01FA10 | 10381 | AZITROX 250                     | TBL FLM 6X250MG                                                  | ZNT   | CZ   | 5,000     | 4,07    | 6,41       | 4,72 S    | 1,69  | 26,3651%                        |              |
| J01FA10 | 10382 | AZITROX 500                     | TBL FLM 3X500MG                                                  | ZNT   | CZ   | 5,000     | 6,01    | 9,27       | 6,48 S    | 2,79  | 30,0971%                        |              |
| S01EC04 | 03907 | AZOPT                           | int oph 1x5 ml                                                   | ACU   | BE   | 25,000    | 7,61    | 11,51      | 11,51 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                     | ind.obm.     |
| M03BX01 | 40274 | BACLOFEN POLPHARMA              | tbl 50x10 mg                                                     | XPO   | PL   | 10,000    | 2,43    | 3,93       | 2,03 S    | 1,90  | 48,3461%                        |              |
| M03BX01 | 40275 | BACLOFEN POLPHARMA              | tbl 50x25 mg                                                     | XPO   | PL   | 25,000    | 4,55    | 7,14       | 5,06 S    | 2,08  | 29,1317%                        |              |
| D06AX09 | 90778 | BACTROBAN                       | ung 15 g                                                         | SKB   | GB   | 15,000    | 2,75    | 4,43       | 3,09 S    | 1,34  | 30,2483%                        |              |
| D02AC   | 07399 | BALMANDOL                       | ole 1x225 ml/300 mg                                              | SEG   | CH   | 225,000   | 4,24    | 6,67       | 4,48 S    | 2,19  | 32,8336% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 60404 | BALNEUM HERMAL                  | liq 200 ml                                                       | HEM   | DE   | 200,000   | 2,98    | 4,77       | 2,52 S    | 2,25  | 47,1698% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 60405 | BALNEUM HERMAL                  | liq 500 ml                                                       | HEM   | DE   | 500,000   | 6,92    | 10,54      | 6,30 S    | 4,24  | 40,2277% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 60406 | BALNEUM HERMAL                  | liq 1000 ml                                                      | HEM   | DE   | 1000,000  | 10,94   | 15,82      | 12,60 S   | 3,22  | 20,3540% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 24047 | BALNEUM HERMAL                  | liq 150 ml                                                       | HEM   | DE   | 150,000   | 2,72    | 4,38       | 1,89 S    | 2,49  | 56,8493% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 60408 | BALNEUM HERMAL F                | liq 200 ml                                                       | HEM   | DE   | 200,000   | 3,57    | 5,66       | 2,52 S    | 3,14  | 55,4770% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 60409 | BALNEUM HERMAL F                | liq 500 ml                                                       | HEM   | DE   | 500,000   | 5,94    | 9,17       | 6,30 S    | 2,87  | 31,2977% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 60412 | BALNEUM HERMAL PLUS             | liq 200 ml                                                       | HEM   | DE   | 200,000   | 3,67    | 5,81       | 3,46 S    | 2,35  | 40,4475% DER, PED, PLM          |              |
| D02AC   | 60413 | BALNEUM HERMAL PLUS             | liq 500 ml                                                       | HEM   | DE   | 500,000   | 7,66    | 11,58      | 8,65 S    | 2,93  | 25,3022% DER, PED, PLM          |              |

| ATC     | Kód   | Názov                             | Doplnok                                                                                     | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-----------------------------|--------------|
| D02AC   | 60414 | BALNEUM HERMAL PLUS               | liq 1000 ml                                                                                 | HEM   | DE   | 1000,000  | 12,82  | 18,24      | 17,30 S  | 0,94  | 5,1535% DER, PED, PLM       |              |
| D06AX   | 74987 | BANEOCIN                          | ung 1x20 g                                                                                  | BCA   | AT   | 20,000    | 1,05   | 1,70       | 1,46 S   | 0,24  | 14,1176%                    |              |
| J05AF10 | 35555 | BARACLUDE                         | tbl flm 30x0,5 mg                                                                           | BMS   | GB   | 30,000    | 395,59 | 470,16     | 470,16 I | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF       | ind.obm., RL |
| J05AF10 | 35556 | BARACLUDE                         | tbl flm 30x1 mg                                                                             | BMS   | GB   | 60,000    | 450,01 | 533,91     | 533,91 I | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF       | ind.obm., RL |
| D01AE14 | 15130 | BATRAFEN                          | crm 20 g                                                                                    | HBS   | SK   | 20,000    | 1,96   | 3,17       | 2,59 S   | 0,58  | 18,2965%                    |              |
| D01AE14 | 06291 | BATRAFEN                          | liq 20 ml 1%                                                                                | HOE   | DE   | 20,000    | 3,50   | 5,56       | 2,59 S   | 2,97  | 53,4173%                    |              |
| G04CA02 | 95327 | Bazetham                          | cps mod 30x0,4 mg                                                                           | PLI   | HR   | 30,000    | 3,20   | 5,10       | 5,10 I   | 0,00  | 0,0000% URO                 |              |
| G04CA02 | 95328 | Bazetham                          | cps mod 100x0,4 mg                                                                          | PLI   | HR   | 100,000   | 11,85  | 16,99      | 16,99 I  | 0,00  | 0,0000% URO                 |              |
| J07AN01 | 91323 | BCG VACCINE SSI                   | plv iul 5+5 solv.                                                                           | SST   | DE   | 50,000    | 51,11  | 64,30      | 64,30 A  | 0,00  | 0,0000% TRN                 |              |
| J07AN01 | 91324 | BCG VACCINE SSI                   | plv iul 10+10 solv.                                                                         | SST   | DE   | 100,000   | 47,99  | 60,59      | 60,59 A  | 0,00  | 0,0000% TRN                 |              |
| L03AX03 | 40197 | BCG-medac                         | plv iul 1x1 set (1 inj., liek.+ 50 ml disp. prostr.+ adapt. Luer-Lock)                      | MED   | DE   | 1,000     | 85,27  | 104,82     | 104,82 A | 0,00  | 0,0000% ONK, URO            | ind.obm.     |
| R03BA01 | 53876 | BECLOMET EASYHALER 200            | plv inh 1x200 dáv.                                                                          | ORN   | FI   | 50,000    | 21,65  | 29,07      | 27,43 S  | 1,64  | 5,6416% ALG, ORL, TRN       |              |
| R01AD01 | 99860 | BECLOMET NASAL AQUA 100           | aer 23 ml 200df                                                                             | ORN   | FI   | 50,000    | 6,32   | 9,70       | 8,96 S   | 0,74  | 7,6289% ALG, ORL, TRN       |              |
| R01AD01 | 35674 | BECLOMET NASAL AQUA 50 µg         | aer nau 1x9ml/70 dávok                                                                      | ORN   | FI   | 8,759     | 1,97   | 3,19       | 1,57 S   | 1,62  | 50,7837% ALG, ORL, TRN      |              |
| R01AD01 | 35675 | BECLOMET NASAL AQUA 50 µg         | aer nau 1x10ml/80 dávok                                                                     | ORN   | FI   | 10,000    | 1,97   | 3,19       | 1,79 S   | 1,40  | 43,8871% ALG, ORL, TRN      |              |
| R01AD01 | 35676 | BECLOMET NASAL AQUA 50 µg         | aer nau 1x23ml/200 dávok                                                                    | ORN   | FI   | 25,000    | 3,84   | 6,07       | 4,48 S   | 1,59  | 26,1944% ALG, ORL, TRN      |              |
| J07BB02 | 55834 | BEGRIVAC                          | sus inj 1x0,5 ml + ihla                                                                     | CBG   | DE   | 1,000     | 4,71   | 7,38       | 7,38 V   | 0,00  | 0,0000%                     | ind.obm.     |
| D07AC01 | 80206 | BELODERM                          | crm 1x30 g 0,05%                                                                            | BLU   | HR   | 30,000    | 1,77   | 2,86       | 2,39 S   | 0,47  | 16,4336% ALG, DER           |              |
| D07AC01 | 80204 | BELODERM                          | ung 1x30 g 0,05%                                                                            | BLU   | HR   | 30,000    | 1,77   | 2,86       | 2,39 S   | 0,47  | 16,4336% ALG, DER           |              |
| D07CC01 | 26375 | BELOGENT                          | crm 1x30 g                                                                                  | BLU   | HR   | 30,000    | 2,08   | 3,36       | 2,89 S   | 0,47  | 13,9881% ALG, DER, ORL      |              |
| D07CC01 | 26377 | BELOGENT                          | ung 1x30 g                                                                                  | BLU   | HR   | 30,000    | 2,08   | 3,36       | 2,89 S   | 0,47  | 13,9881% ALG, DER, ORL      |              |
| D07XC01 | 85864 | BELOSALIC                         | ung 30 g                                                                                    | BLU   | HR   | 30,000    | 2,21   | 3,57       | 2,99 S   | 0,58  | 16,2465% ALG, DER           |              |
| D07XC01 | 18495 | BELOSALIC                         | liq 1x50 ml                                                                                 | BLU   | HR   | 50,000    | 3,59   | 5,69       | 4,98 S   | 0,71  | 12,4780% ALG, DER           |              |
| J04AB02 | 93921 | BENEMICIN 150 mg                  | cps 100x150 mg                                                                              | POL   | PL   | 25,000    | 8,92   | 13,22      | 13,22 I  | 0,00  | 0,0000% INF, TRN            | ind.obm.     |
| J04AB02 | 93922 | BENEMICIN 300 mg                  | cps 100x300 mg                                                                              | POL   | PL   | 50,000    | 16,27  | 22,50      | 22,50 I  | 0,00  | 0,0000% INF, TRN            | ind.obm.     |
| S01HA02 | 33232 | BENOXI                            | int oph 1x10 ml (PE)                                                                        | XUN   | SK   | 10,000    | 1,72   | 2,78       | 2,78 A   | 0,00  | 0,0000% OPH                 |              |
| B02BD02 | 26821 | BERIATE P 500                     | plv iol 1x 500 IU + solv.                                                                   | CSL   | DE   | 1,000     | 277,83 | 331,90     | 331,90 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD04 | 28861 | BERININ P                         | plv iol 1x600 IU + 5 ml solv.                                                               | CSL   | DE   | 1,714     | 314,62 | 375,21     | 375,21 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| V03AK   | 14208 | BERIPLAST P COMBI-SET             | gtv 1x1 ml                                                                                  | CSL   | DE   | 1,000     | 79,95  | 98,53      | 98,53 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                 |              |
| V03AK   | 14209 | Beriplast P Combi-Set             | gtv 1 x 3 ml                                                                                | CTO   | AT   | 1,000     | 226,07 | 270,98     | 270,98 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| C09AA02 | 25826 | BERLIPRIL 5                       | tbl 50x5 mg                                                                                 | BCE   | DE   | 25,000    | 3,80   | 6,01       | 2,88 S   | 3,13  | 52,0799%                    |              |
| C09AA02 | 84651 | BERLIPRIL 5                       | tbl 30x5 mg                                                                                 | BCE   | DE   | 15,000    | 1,78   | 2,88       | 1,73 S   | 1,15  | 39,9306%                    |              |
| R03AK03 | 15722 | BERODUAL N                        | aer 1x200DF/10 ml                                                                           | BOE   | DE   | 33,333    | 6,53   | 10,00      | 8,77 S   | 1,23  | 12,3000% ALG, TRN           |              |
| R03AC04 | 15723 | BEROTEC N 100                     | aer 1x200DF/ 10 ml                                                                          | BOE   | DE   | 33,339    | 3,15   | 5,03       | 4,48 S   | 0,55  | 10,9344% ALG,TRN            |              |
| C07AB05 | 59188 | BETAC                             | tbl flm 30x20mg                                                                             | MOE   | CY   | 30,000    | 4,25   | 6,69       | 5,28 S   | 1,41  | 21,0762%                    |              |
| D07AD02 | 97019 | BETACORTON                        | liq 1x25 ml                                                                                 | SEG   | CH   | 25,000    | 2,61   | 4,22       | 2,23 S   | 1,99  | 47,1564% ALG, DER           |              |
| D07AD02 | 97020 | BETACORTON                        | liq 1x100 ml                                                                                | SEG   | CH   | 100,000   | 6,65   | 10,17      | 8,93 S   | 1,24  | 12,1927% ALG, DER           |              |
| D07XD   | 97024 | BETACORTON S                      | liq 1x100 ml                                                                                | SEG   | CH   | 100,000   | 6,60   | 10,10      | 9,96 S   | 0,14  | 1,3861% DER                 |              |
| D07XD   | 97023 | BETACORTON S                      | liq 1x25 ml                                                                                 | SEG   | CH   | 25,000    | 2,59   | 4,19       | 3,40 S   | 0,79  | 18,8544% DER                |              |
| D07XD   | 97021 | BETACORTON U                      | crm 1x20 g                                                                                  | SEG   | CH   | 20,000    | 1,75   | 2,83       | 2,52 S   | 0,31  | 10,9541% DER                |              |
| D07XD   | 97156 | BETACORTON U mastný krém          | crm 1x20 g                                                                                  | SEG   | CH   | 20,000    | 1,75   | 2,83       | 2,52 S   | 0,31  | 10,9541% DER                |              |
| G01AX11 | 62321 | BETADINE                          | sup vag 14                                                                                  | EGI   | HU   | 14,000    | 3,70   | 5,86       | 2,46 S   | 3,40  | 58,0205%                    |              |
| L03AB08 | 36545 | Betaferon                         | plv iol 15x (1 skl.liek.+1x1,2 ml napl.skl.striek.+1adapt. s ih.+ 2 alk.tamp.) (0,25 mg/ml) | BAS   | DE   | 30,000    | 762,63 | 899,60     | 899,60 A | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| N07CA01 | 35947 | Betahistin Actavis 16mg           | tbl 60x16 mg                                                                                | ACT   | IS   | 40,000    | 4,63   | 7,26       | 6,84 S   | 0,42  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 59461 | Betahistin Actavis 24 mg          | tbl 50x24 mg                                                                                | NUX   | IS   | 50,000    | 5,87   | 9,08       | 8,55 S   | 0,53  | 5,8370% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 35950 | Betahistin Actavis 8mg            | tbl 100x8 mg                                                                                | ACT   | IS   | 33,333    | 4,00   | 6,31       | 5,70 S   | 0,61  | 9,6672% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 52925 | Betahistin Mylan 16mg             | tbl 90 x 16 mg                                                                              | GNC   | GB   | 60,000    | 6,63   | 10,14      | 10,14 I  | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 51080 | Betahistin Mylan 16mg             | tbl 30 x 16 mg                                                                              | GNC   | GB   | 20,000    | 2,09   | 3,38       | 3,38 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 53741 | Betahistin Mylan 24mg             | tbl 50 x 24 mg                                                                              | GNC   | GB   | 50,000    | 5,42   | 8,45       | 8,45 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 51215 | Betahistin PLIVA 16 mg            | tbl 60x16 mg                                                                                | PLI   | SK   | 40,000    | 4,30   | 6,76       | 6,76 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 52880 | Betahistin PLIVA 24 mg            | tbl 50x24 mg                                                                                | PLI   | SK   | 50,000    | 5,42   | 8,45       | 8,45 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| N07CA01 | 51220 | Betahistin PLIVA 8 mg             | tbl 100x8 mg                                                                                | XLP   | SK   | 33,300    | 3,55   | 5,63       | 5,63 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL  |              |
| S01ED02 | 90415 | BETALMIC 0,5%                     | int opo 1x10 ml                                                                             | XUN   | SK   | 50,000    | 3,66   | 5,80       | 5,80 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                 |              |
| C07AB02 | 28639 | BETALOC ZOK 100 mg (blist.)       | tbl mod 28x100 mg                                                                           | AZC   | SE   | 18,669    | 4,52   | 7,09       | 5,62 S   | 1,47  | 20,7334% INT,KAR,NEF,GER    | ind.obm.     |
| C07AB02 | 14959 | BETALOC ZOK 25MG (blist.)         | tbl mod 28x25 mg                                                                            | AZC   | SE   | 4,668     | 3,08   | 4,92       | 3,45 S   | 1,47  | 29,8780% INT, KAR, NEF,GER  | ind.obm.     |
| C07AB02 | 28641 | BETALOC ZOK 50MG (blist.)         | tbl mod 28x50 mg                                                                            | AZC   | SE   | 9,336     | 3,63   | 5,75       | 3,70 S   | 2,05  | 35,6522% INT,KAR,NEF,GER    | ind.obm.     |
| N07CA01 | 02680 | BETASERC 16                       | tbl 60x16 mg                                                                                | SYF   | NL   | 40,000    | 6,90   | 10,52      | 6,84 S   | 3,68  | 34,9810% GER, INT, NEU, ORL |              |
| N07CA01 | 41784 | BETASERC 24                       | tbl 50x24 mg (blis.)                                                                        | SYF   | NL   | 50,000    | 7,88   | 11,88      | 8,55 S   | 3,33  | 28,0303% GER, INT, NEU, ORL |              |
| N07CA01 | 88529 | BETASERC 8                        | tbl 100x8 mg                                                                                | SYF   | NL   | 33,333    | 6,48   | 9,93       | 5,70 S   | 4,23  | 42,5982% GER, INT, NEU, ORL |              |
| D07AC01 | 36933 | BETESIL 2,250 mg liečivá náplast' | emp med 4x2,250 mg                                                                          | IBS   | SK   | 0,667     | 4,41   | 6,93       | 2,07 S   | 4,86  | 70,1299% DER                | ind.obm.     |
| D07AC01 | 36934 | BETESIL 2,250 mg liečivá náplast' | emp med 8x2,250 mg                                                                          | IBS   | SK   | 1,333     | 8,36   | 12,50      | 4,13 S   | 8,37  | 66,9600% DER                | ind.obm.     |
| S01ED02 | 91624 | BETOPTIC                          | gtt oph 5 ml                                                                                | ALC   | CH   | 25,000    | 2,41   | 3,90       | 2,91 S   | 0,99  | 25,3846% OPH                |              |
| S01ED02 | 27289 | BETOPTIC S                        | sus oph 5 ml                                                                                | ACU   | BE   | 25,000    | 2,48   | 4,01       | 2,91 S   | 1,10  | 27,4314% OPH                |              |
| L02BB03 | 37781 | Bicalutagen 50mg                  | tbl flm 28x50mg                                                                             | GNC   | GB   | 28,000    | 43,38  | 55,11      | 55,11 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO            | ind.obm.     |
| L02BB03 | 39231 | Bicalutamid Actavis 50mg          | tbl flm 30 x 50mg                                                                           | ACT   | IS   | 30,000    | 46,68  | 59,03      | 59,03 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO            | ind.obm.     |
| L02BB03 | 52573 | Bicalutamide medac                | tbl flm 30x50 mg                                                                            | MED   | DE   | 30,000    | 79,17  | 97,60      | 87,00 S  | 10,60 | 10,8607% ONK, URO           | ind.obm.     |
| L02BB03 | 52572 | Bicalutamide medac 50 mg          | tbl flm 28x50 mg                                                                            | MED   | DE   | 28,000    | 83,09  | 102,24     | 81,20 S  | 21,04 | 20,5790% ONK, URO           | ind.obm.     |
| L02BB03 | 39599 | Bicalutamid-Teva 50 mg            | tbl flm 30x50 mg                                                                            | TEV   | GB   | 30,000    | 46,69  | 59,05      | 59,05 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO            | ind.obm.     |
| L02BB03 | 54555 | Bicatlleon 50 mg                  | tbl flm 28x50 mg (bli.pva)                                                                  | MDC-1 | HU   | 28,000    | 49,34  | 62,19      | 62,19 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO            | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                                                    | Doplnok                                | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                              | IO           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| L01AD01 | 26894 | BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)                                          | inj sic 1x100 mg                       | BMS    | IT   | 100,000   | 24,49   | 32,50      | 32,50 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                          |              |
| L02BB03 | 54433 | Bicusan 150 mg                                                           | tbl fim 30x150 mg                      | ACT    | IS   | 90,000    | 143,37  | 173,52     | 173,52 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                     | ind.obm.     |
| L02BB03 | 58677 | Binabic 50 mg filmom obalené tablety                                     | tbl fim 28x50mg                        | VIH    | PL   | 28,000    | 45,00   | 57,04      | 57,04 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                     | ind.obm.     |
| B03XA01 | 45089 | Binocrit 1 000IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml/1000 IU               | SAN    | A    | 6,000     | 36,97   | 47,46      | 47,46 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA01 | 45105 | Binocrit 10 000IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x1,0 ml/10000 IU              | SAN    | A    | 60,000    | 398,02  | 473,01     | 473,01 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA01 | 45091 | Binocrit 2 000IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke   | sol inj 6x1,0 ml/2000 IU               | SAN    | A    | 12,000    | 76,91   | 94,93      | 94,93 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA01 | 45093 | Binocrit 3 000IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,3 ml/3000 IU               | SAN    | A    | 18,000    | 117,05  | 142,40     | 142,40 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA01 | 45095 | Binocrit 4 000IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,4 ml/4000 IU               | SAN    | A    | 24,000    | 157,19  | 189,86     | 189,86 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| B03XA01 | 45097 | Binocrit 5 000IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x0,5 ml/5000 IU               | SAN    | A    | 30,000    | 197,48  | 237,33     | 237,33 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| A12AX   | 24027 | BIOMIN H                                                                 | plv 30x3 g                             | BMN    | SK   | 66,588    | 3,78    | 5,98       | 4,64 S    | 1,34  | 22,4080%                             |              |
| A12AX   | 99808 | BIOMIN H                                                                 | plv 60x3 g                             | BMN    | SK   | 133,176   | 7,26    | 11,02      | 9,28 S    | 1,74  | 15,7895%                             |              |
| R02AB03 | 26098 | BIOPAROX                                                                 | aer orn 1x10 ml                        | SVE    | FR   | 20,000    | 4,93    | 7,71       | 4,45 S    | 3,26  | 42,2827%                             |              |
| J01EE01 | 03378 | BISEPTOL 120                                                             | tbl 20x120 mg                          | POL    | PL   | 1,252     | 0,72    | 1,16       | 0,87 S    | 0,29  | 25,0000%                             |              |
| J01EE01 | 03377 | BISEPTOL 480                                                             | tbl 20x480 mg                          | POL    | PL   | 5,000     | 0,88    | 1,42       | 0,82 S    | 0,60  | 42,2535%                             |              |
| J01EE01 | 11706 | BISEPTOL 480                                                             | con inf 10x5 ml                        | WZF    | PL   | 1,000     | 12,56   | 17,91      | 17,91 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                     | ind.obm.     |
| C07AB07 | 47502 | Bisobela 10mg tablety                                                    | tbl 30x10mg                            | BLU    | SK   | 30,000    | 5,40    | 8,42       | 4,80 S    | 3,62  | 42,9929% GER, INT, KAR, NEF          | ind.obm.     |
| C07AB07 | 47492 | Bisobela 5mg tablety                                                     | tbl 30x5mg                             | BLU    | SK   | 15,000    | 2,70    | 4,35       | 2,40 S    | 1,95  | 44,8276% GER, INT, KAR, NEF          | ind.obm.     |
| C07AB07 | 47494 | Bisobela 5mg tablety                                                     | tbl 50x5mg                             | BLU    | SK   | 25,000    | 4,50    | 7,06       | 4,00 S    | 3,06  | 43,3428% GER, INT, KAR, NEF          | ind.obm.     |
| C07AB07 | 58858 | BISOCARD 10 mg                                                           | tbl fim 30x10 mg                       | ICN    | PL   | 30,000    | 2,92    | 4,68       | 2,59 S    | 2,09  | 44,6581%                             |              |
| C07AB07 | 58859 | BISOCARD 10 mg                                                           | tbl fim 60x10 mg                       | ICN    | PL   | 60,000    | 4,25    | 6,69       | 5,18 S    | 1,51  | 22,5710%                             |              |
| C07AB07 | 58856 | BISOCARD 5 mg                                                            | tbl fim 30x5 mg                        | ICN    | PL   | 15,000    | 1,51    | 2,44       | 1,29 S    | 1,15  | 47,1311%                             |              |
| C07AB07 | 58857 | BISOCARD 5 mg                                                            | tbl fim 60x5 mg                        | ICN    | PL   | 30,000    | 2,09    | 3,38       | 2,59 S    | 0,79  | 23,3728%                             |              |
| C07AB07 | 40558 | BISOGAMMA 10                                                             | tbl fim 30x10 mg                       | WGP    | DE   | 30,000    | 2,39    | 3,86       | 2,59 S    | 1,27  | 32,9016%                             |              |
| C07AB07 | 40577 | BISOGAMMA 10                                                             | tbl fim 50x10                          | WGP    | DE   | 50,000    | 4,36    | 6,85       | 4,32 S    | 2,53  | 36,9343%                             |              |
| C07AB07 | 40537 | BISOGAMMA 5                                                              | 50x5 mg                                | WGP    | DE   | 25,000    | 2,19    | 3,54       | 2,16 S    | 1,38  | 38,9831%                             |              |
| C07AB07 | 40535 | BISOGAMMA 5                                                              | tbl fim 30x5 mg                        | WGP    | DE   | 15,000    | 1,22    | 1,97       | 1,29 S    | 0,68  | 34,5178%                             |              |
| C07AB07 | 97762 | BISOMERCK 10                                                             | tbl fim 30x10 mg                       | MEC    | DE   | 30,000    | 2,84    | 4,56       | 2,59 S    | 1,97  | 43,2018%                             |              |
| C07AB07 | 97761 | BISOMERCK 5                                                              | tbl fim 30x5 mg                        | MEC    | DE   | 15,000    | 1,42    | 2,30       | 1,29 S    | 1,01  | 43,9130%                             |              |
| C07AB07 | 47327 | Bisoprolol Ozone 10 mg                                                   | tbl 30x10 mg                           | OZN    | NL   | 30,000    | 2,28    | 3,69       | 2,59 S    | 1,10  | 29,8103%                             |              |
| C07AB07 | 47336 | Bisoprolol Ozone 5 mg                                                    | tbl 30x5 mg                            | OZN    | NL   | 15,000    | 1,14    | 1,84       | 1,29 S    | 0,55  | 29,8913%                             |              |
| C07BB07 | 44085 | Bisoprolol/Hydrochlorothiazid - Teva 10 mg/25 mg filmom obalené tablety  | tbl fim 30x10 mg/25 mg                 | TEV    | GB   | 30,000    | 6,71    | 10,25      | 3,49 S    | 6,76  | 65,9512%                             |              |
| C07BB07 | 44080 | Bisoprolol/Hydrochlorothiazid - Teva 5 mg/12,5 mg filmom obalené tablety | tbl fim 30x5 mg/12,5 mg                | TEV    | GB   | 30,000    | 4,10    | 6,46       | 3,49 S    | 2,97  | 45,9752%                             |              |
| C07AB07 | 33453 | Bisoprolol-ratiopharm 10 mg                                              | tbl 30 x 10 mg                         | MCK    | DE   | 30,000    | 2,52    | 4,07       | 2,59 S    | 1,48  | 36,3636%                             |              |
| C07AB07 | 33456 | Bisoprolol-ratiopharm 10 mg                                              | tbl 100 x 10 mg                        | MCK    | DE   | 100,000   | 8,81    | 13,08      | 8,63 S    | 4,45  | 34,0214%                             |              |
| C07AB07 | 33446 | Bisoprolol-ratiopharm 5 mg                                               | tbl 30 x 5 mg                          | MCK    | DE   | 15,000    | 1,25    | 2,02       | 1,29 S    | 0,73  | 36,1386%                             |              |
| C07AB07 | 33450 | Bisoprolol-ratiopharm 5 mg                                               | tbl 100 x 5 mg                         | MCK    | DE   | 50,000    | 4,40    | 6,91       | 4,32 S    | 2,59  | 37,4819%                             |              |
| C07AB07 | 54464 | Bisprolin 10 mg                                                          | tbl 30x10 mg                           | VTB    | FI   | 30,000    | 2,66    | 4,30       | 2,59 S    | 1,71  | 39,7674%                             |              |
| C07AB07 | 54468 | Bisprolin 10 mg                                                          | tbl 100x10 mg                          | VTB    | FI   | 100,000   | 6,75    | 10,31      | 8,63 S    | 1,68  | 16,2949%                             |              |
| C07AB07 | 54448 | Bisprolin 5 mg                                                           | tbl 30x5 mg                            | VTB    | FI   | 15,000    | 1,37    | 2,22       | 1,29 S    | 0,93  | 41,8919%                             |              |
| C07AB07 | 54452 | Bisprolin 5 mg                                                           | tbl 100x5 mg                           | VTB    | FI   | 50,000    | 2,90    | 4,65       | 4,32 S    | 0,33  | 7,0968%                              |              |
| N03AF01 | 03417 | BISTON                                                                   | tbl 50x200 mg                          | ZNT    | SK   | 10,000    | 3,16    | 5,04       | 5,04 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| J01CR04 | 34846 | Bitammon                                                                 | plv sus 250 mg/5 ml                    | BTA    | SK   | 2,333     | 5,87    | 9,08       | 6,61 S    | 2,47  | 27,2026%                             |              |
| J01CR04 | 34844 | Bitammon 375                                                             | tbl obd12x375 mg                       | BTA    | SK   | 3,000     | 5,96    | 9,20       | 6,78 S    | 2,42  | 26,3043%                             |              |
| G04BC   | 60046 | BLEMAREN-N                                                               | tbl eff 80x3 g                         | EPF    | DE   | 24,000    | 14,19   | 19,97      | 17,61 S   | 2,36  | 11,8177% URO,NEF                     |              |
| L01DC01 | 03404 | BLEOCIN                                                                  | plv inj 1x15 mg                        | NKU    | JP   | 15,000    | 29,93   | 39,02      | 39,02 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                     |              |
| C08DB01 | 94321 | BLOALCIN 90 RETARD                                                       | tbl ret 3x10x90 mg                     | LCM    | CZ   | 11,250    | 1,53    | 2,47       | 1,90 S    | 0,57  | 23,0769%                             |              |
| M05BA06 | 40333 | Bondronat 2 mg/2 ml                                                      | con inf 1x2 mg/2ml                     | HLR    | GB   | 0,500     | 93,11   | 114,09     | 114,09 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK      | ind.obm.     |
| M05BA06 | 41491 | BONDRONAT 50 mg                                                          | tbl fim 28x50 mg (blis. PVC/Alu)       | HLR    | GB   | 350,000   | 216,02  | 259,15     | 259,15 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, PLM                     | ind.obm.     |
| M05BA06 | 41493 | BONDRONAT 6 mg/6 ml                                                      | con inf 1x6 ml (liek.skl.)             | HLR    | GB   | 1,500     | 207,52  | 249,15     | 249,15 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK      | ind.obm.     |
| M05BA06 | 41494 | BONDRONAT 6 mg/6 ml                                                      | con inf 5x6 ml (liek.skl.)             | HLR    | GB   | 7,500     | 1215,92 | 1428,13    | 1428,13 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK      | ind.obm.     |
| M05BA02 | 94460 | BONEFOS                                                                  | cps 100x400 mg                         | BAY    | FI   | 25,000    | 133,20  | 161,49     | 161,26 S  | 0,23  | 0,1424% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.     |
| M05BA02 | 56638 | BONEFOS 800 MG                                                           | tbl fim 60x800 mg                      | BAY    | FI   | 30,000    | 158,60  | 191,53     | 189,00 S  | 2,53  | 1,3209% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.     |
| M05BA06 | 94508 | Bonviva 150 mg                                                           | tbl fim 1x150 mg                       | HLR    | DE   | 30,000    | 22,17   | 29,71      | 26,45 S   | 3,26  | 10,9727% END, INT, ORT, REU          | ind.obm.     |
| M05BA06 | 94509 | Bonviva 150 mg                                                           | tbl fim 3x150 mg                       | HLR    | DE   | 90,000    | 63,71   | 79,27      | 74,52 S   | 4,75  | 5,9922% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.     |
| M05BA06 | 35459 | Bonviva 3 mg/3 ml                                                        | sol inj 1x3 ml                         | HLR    | DE   | 0,750     | 73,66   | 91,09      | 80,85 S   | 10,24 | 11,2416% END, ORT, REU               | ind.obm.     |
| J07AJ52 | 45368 | Boostrix                                                                 | sus inj 1x0,5ml                        | GLA-SK | SK   | 1,000     | 14,97   | 20,92      | 5,88 S    | 15,04 | 71,8929%                             | ind.obm.     |
| J07CA02 | 45409 | Boostrix Polio                                                           | sus inj 1x0,5 ml + ihla                | GLA-SK | SK   | 1,000     | 22,41   | 30,00      | 11,69 S   | 18,31 | 61,0333% PED                         | ind.obm.     |
| M03AX01 | 75241 | BOTOX                                                                    | plv inj 100 UT                         | ALL    | IE   | 1,000     | 162,52  | 196,16     | 196,16 A  | 0,00  | 0,0000% NEU, OPH                     | ind.obm.     |
| J01GB01 | 37450 | BRAMITOB                                                                 | sol neb 56x4 ml/300 mg                 | TRX    | SK   | 28,000    | 1814,55 | 2126,14    | 2126,14 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                     | ind.obm., RL |
| G03GA04 | 47689 | Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok                   | plv iol 5x75 IU+solv.                  | FEI    | DE   | 5,000     | 97,71   | 119,53     | 83,67 S   | 35,86 | 30,0008% GYN                         | ind.obm., RL |
| G03GA04 | 47690 | Bravelle 75 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok                   | plv iol 10x75 IU+solv.                 | FEI    | DE   | 10,000    | 184,77  | 222,37     | 155,66 S  | 66,71 | 29,9996% GYN                         | ind.obm., RL |
| L02BG04 | 80165 | Brenea 2,5 mg                                                            | tbl fim 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)  | GPH    | GR   | 30,000    | 65,17   | 81,00      | 81,00 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L02BG04 | 80166 | Brenea 2,5 mg                                                            | tbl fim 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | GPH    | GR   | 100,000   | 225,24  | 270,00     | 270,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| S01EA05 | 40457 | BRIMONAL 0,2%                                                            | int opo 1x10 ml                        | XUN    | SK   | 50,000    | 8,57    | 12,77      | 12,77 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                          | ind.obm.     |
| L03AX   | 88471 | BRONCHO-VAXOM PRE DETI                                                   | cps 30x3,5 mg                          | OAA-2  | PT   | 30,000    | 11,97   | 17,15      | 12,86 S   | 4,29  | 25,0146%                             |              |
| L03AX   | 88472 | BRONCHO-VAXOM PRE DOSPELÝCH                                              | cps 30x7 mg                            | OAA-2  | PT   | 30,000    | 17,82   | 24,40      | 18,30 S   | 6,10  | 25,0000%                             |              |
| M01AE01 | 52929 | BRUFEN 600                                                               | gra eff 20x600mg                       | ABB    | IT   | 10,000    | 2,47    | 3,99       | 0,66 S    | 3,33  | 83,4586%                             |              |
| M01AE01 | 52931 | BRUFEN 600                                                               | gra eff 30x600mg                       | ABB    | IT   | 15,000    | 7,38    | 11,19      | 1,00 S    | 10,19 | 91,0634%                             |              |
| M01AE01 | 28110 | BRUFEN SIRUP (PET ff.)                                                   | sir 100 ml (100 mg/5 ml)               | KNO    | GB   | 1,666     | 2,23    | 3,61       | 1,96 S    | 1,65  | 45,7064%                             |              |
| M01AE01 | 25105 | BRUFEN SIRUP (SKL.LIEK.)                                                 | sir 100 ml 100 mg/5 ml                 | ABB    | GB   | 1,665     | 2,08    | 3,36       | 1,96 S    | 1,40  | 41,6667%                             |              |
| J01GB01 | 88469 | BRULAMYCIN                                                               | inj 10x2 ml/80 mg                      | BOL    | HU   | 3,333     | 13,16   | 18,68      | 18,68 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                     | ind.obm.     |



| ATC     | Kód   | Názov                                                               | Doplňok                              | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP    | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|--------|-----------------------------|--------------|
| A07EA06 | 64786 | BUDENOFALK                                                          | cps ent 50x3 mg                      | FAK | DE   | 16,667    | 41,49  | 52,87      | 52,45 S  | 0,42   | 0,7944% GIT, INT, GER       |              |
| R03BA02 | 64764 | BUDIAIR 0,2 MG                                                      | sol inh 11,2 ml(200 dávok jetspacer) | CHS | IT   | 50,000    | 18,85  | 25,65      | 24,90 S  | 0,75   | 2,9240% ALG, TRN            |              |
| R03BA02 | 64765 | BUDIAIR 0,2 MG                                                      | sol inh 11,2 ml(200 dávok)           | CHS | IT   | 50,000    | 18,93  | 25,75      | 24,90 S  | 0,85   | 3,3010% ALG, TRN            |              |
| A03BB01 | 01317 | BUSCOPAN                                                            | tbl obd 20x10 mg                     | BOE | FR   | 3,338     | 1,31   | 2,12       | 0,89 S   | 1,23   | 58,0189%                    |              |
| A03BB01 | 98169 | BUSCOPAN                                                            | inj 5x1 ml/20 mg                     | BOE | ES   | 1,667     | 1,77   | 2,86       | 2,86 A   | 0,00   | 0,0000%                     |              |
| A10BX04 | 37397 | Byetta 10 mikrogramov                                               | sol inj 1 x 2,4 ml                   | LIL | NL   | 30,000    | 77,55  | 95,69      | 82,65 S  | 13,04  | 13,6273% DIA                | ind.obm.     |
| A10BX04 | 37398 | Byetta 10 mikrogramov                                               | sol inj 3 x 2,4 ml                   | LIL | NL   | 90,000    | 324,45 | 386,77     | 247,96 S | 138,81 | 35,8895% DIA                | ind.obm.     |
| A10BX04 | 37395 | Byetta 5 mikrogramov                                                | sol inj 1 x 1,2 ml                   | LIL | NL   | 30,000    | 77,55  | 95,69      | 82,65 S  | 13,04  | 13,6273% DIA                | ind.obm.     |
| A10BX04 | 37396 | Byetta 5 mikrogramov                                                | sol inj 3 x 1,2 ml                   | LIL | NL   | 90,000    | 324,45 | 386,77     | 247,96 S | 138,81 | 35,8895% DIA                | ind.obm.     |
| G02CB03 | 37256 | Cabest 0,5 mg                                                       | tbl 8x0,5 mg                         | IVX | CZ   | 27,970    | 38,04  | 48,74      | 45,03 S  | 3,71   | 7,6118% END, GYN            | ind.obm.     |
| C10BX03 | 97473 | CADUET 10 mg/10 mg filmom obalené tablety                           | tbl flm, 30x10 mg/10 mg              | PFI | GB   | 30,000    | 12,96  | 18,42      | 13,68 S  | 4,74   | 25,7329%                    | ind.obm.     |
| C10BX03 | 97471 | CADUET 5 mg/10 mg filmom obalené tablety                            | tbl flm, 30x5 mg/10 mg               | PFI | GB   | 30,000    | 11,52  | 16,57      | 10,26 S  | 6,31   | 38,0809%                    | ind.obm.     |
| L01DB01 | 53712 | CAELYX 2 mg/ml                                                      | inf 1x10 ml                          | SCH | BE   | 20,000    | 371,80 | 442,29     | 442,29 A | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm., RL |
| A11CC01 | 00405 | CALCIFEROL BIOTIKA FORTE                                            | inj 1x1 ml 7,5 mg                    | BTA | SK   | 50,000    | 1,63   | 2,64       | 1,16 S   | 1,48   | 56,0606%                    |              |
| A11CC01 | 24814 | CALCIFEROL BIOTIKA FORTE                                            | inj 5x1 ml 7,5 mg                    | BTA | SK   | 250,000   | 4,38   | 6,88       | 5,80 S   | 1,08   | 15,6977%                    |              |
| A12AA04 | 13698 | CALCII CARBONICI 500 MG TBL. GALVEX, Kalciové tablety 500 mg Galvex | tbl 50x0,5 g                         | XGA | SK   | 8,333     | 1,45   | 2,34       | 1,47 S   | 0,87   | 37,1795%                    |              |
| H05BA01 | 15085 | Calcitonin-ratiopharm 200 Nasal                                     | aer nas 14x200 UT                    | RAT | DE   | 14,000    | 18,71  | 25,48      | 24,82 S  | 0,66   | 2,5903% END, INT, ORT, REU  | ind.obm.     |
| A12AA04 | 99889 | CALCIUM 500 mg PHARMAVIT                                            | tbl eff 20                           | PVI | HU   | 8,333     | 1,42   | 2,30       | 1,47 S   | 0,83   | 36,0870%                    |              |
| A12AA03 | 00407 | CALCIUM BIOTIKA                                                     | inj 10x10 ml/1 g                     | HBS | SK   | 3,333     | 5,68   | 8,81       | 8,81 A   | 0,00   | 0,0000%                     |              |
| A12AA07 | 00409 | CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA                                           | inj 5x10 ml 10%                      | HBS | SK   | 25,000    | 1,98   | 3,20       | 3,20 A   | 0,00   | 0,0000%                     |              |
| V03AE01 | 15413 | CALCIUM RESONIUM                                                    | plv 300 g                            | XSS | GB   | 5,000     | 20,89  | 28,15      | 17,10 S  | 11,05  | 39,2540% NEF                |              |
| V03AF03 | 96966 | CALCIUMFOLINAT                                                      | inj 5x3 ml/30 mg                     | EBW | AT   | 2,500     | 15,68  | 21,78      | 21,78 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| V03AF03 | 27030 | CALCIUMFOLINAT                                                      | inj 1x10 ml/100 mg                   | EBW | AT   | 1,667     | 10,45  | 15,19      | 15,19 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| V03AF03 | 49568 | Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml                                     | sol inj 1x30 ml/300 mg               | EBW | AT   | 5,000     | 31,35  | 40,72      | 40,72 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| V03AF03 | 49569 | Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml                                     | sol inj 1x60 ml/600 mg               | EBW | AT   | 10,000    | 62,70  | 78,07      | 78,07 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| V03AF03 | 45950 | Calciumfolinat "EBEWE" 15 mg                                        | cps 20x15 mg (bl. PVC/PVDC)          | EBW | AT   | 5,000     | 14,43  | 20,26      | 20,26 l  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| V03AF03 | 96963 | CALCIUMFOLINAT-EBEWE                                                | cps 20x15 mg                         | EBW | AT   | 5,000     | 14,42  | 20,25      | 20,25 l  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| N06AX11 | 39863 | CALIXTA 15                                                          | tbl flm 30x15mg                      | BLU | SK   | 15,000    | 3,38   | 5,38       | 5,23 S   | 0,15   | 2,7881% NEU, PSY            |              |
| N06AX11 | 39864 | CALIXTA 30                                                          | tbl flm 30x30mg                      | BLU | SK   | 30,000    | 7,09   | 10,78      | 10,46 S  | 0,32   | 2,9685% NEU, PSY            |              |
| N06AX11 | 39865 | CALIXTA 45                                                          | tbl flm 30x45mg                      | BLU | SK   | 45,000    | 11,17  | 16,12      | 15,68 S  | 0,44   | 2,7295% NEU, PSY            |              |
| R06AA02 | 35201 | Calmaben                                                            | tbl obd 10x50 mg                     | RCW | AT   | 10,000    | 1,33   | 2,15       | 1,23 S   | 0,92   | 42,7907%                    |              |
| R06AA02 | 35202 | Calmaben                                                            | tbl obd 30x50 mg                     | RCW | AT   | 30,000    | 3,33   | 5,30       | 3,68 S   | 1,62   | 30,5660%                    |              |
| N06DA02 | 51082 | Calofra 10 mg                                                       | tbl flm 28X10 mg                     | VLN | CZ   | 37,333    | 32,15  | 41,68      | 38,12 S  | 3,56   | 8,5413% NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N06DA02 | 51089 | Calofra 5 mg                                                        | tbl flm 28X5 mg                      | VLN | CZ   | 18,667    | 26,42  | 34,81      | 32,70 S  | 2,11   | 6,0615% NEU, PSY            | ind.obm.     |
| A12AX   | 34205 | Caltrate Plus                                                       | tbl flm 30 (liek.)                   | WLE | IT   | 15,000    | 3,22   | 5,13       | 2,74 S   | 2,39   | 46,5887%                    |              |
| N01AX03 | 87814 | CALYPSOL                                                            | inj 5x10 ml/500 mg                   | GED | HU   | 25,000    | 23,20  | 30,97      | 30,97 A  | 0,00   | 0,0000% ANS                 | ind.obm.     |
| N07BB03 | 56150 | CAMPRAL                                                             | tbl obd 84x300 mg                    | LIP | FR   | 12,600    | 23,25  | 31,01      | 29,03 S  | 1,98   | 6,3850% PSY                 |              |
| L01XX19 | 47022 | CAMPTO 20 mg/ml                                                     | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.PP)       | PFI | GB   | 40,000    | 62,90  | 78,30      | 78,30 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 | ind.obm.     |
| L01XX19 | 47023 | CAMPTO 20 mg/ml                                                     | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.PP)      | PFI | GB   | 100,000   | 146,43 | 177,14     | 177,14 A | 0,00   | 0,0000% ONK                 | ind.obm.     |
| L01XX19 | 47024 | CAMPTO 20 mg/ml                                                     | con inf 1x15 ml/300 mg (liek.PP)     | PFI | GB   | 300,000   | 410,20 | 487,27     | 487,27 A | 0,00   | 0,0000% ONK                 | ind.obm.     |
| G01AF02 | 62862 | CANDIBENE /FUNGIZID-RATIOPHARM/                                     | tbl vag 6x100 mg                     | MCK | DE   | 6,000     | 1,44   | 2,33       | 1,79 S   | 0,54   | 23,1760% DER, GYN           |              |
| G01AF02 | 62863 | CANDIBENE /FUNGIZID-RATIOPHARM/                                     | tbl vag 3x200 mg                     | MCK | DE   | 6,000     | 1,44   | 2,33       | 1,79 S   | 0,54   | 23,1760% DER, GYN           |              |
| D01AC01 | 62865 | CANDIBENE(=FUNGIZID-RATIOPHARM)                                     | crm 1x20 g                           | MCK | DE   | 20,000    | 1,01   | 1,63       | 1,33 S   | 0,30   | 18,4049%                    |              |
| D01AC01 | 62864 | CANDIBENE1%-SPRAY(FUNGIZID-RA.)                                     | spr 1x40 ml 10 mg/ ml                | MCK | DE   | 40,000    | 1,92   | 3,10       | 2,66 S   | 0,44   | 14,1935%                    |              |
| G01AF02 | 75035 | CANIFUG                                                             | crm 1x25 g                           | WOL | DE   | 2,500     | 4,12   | 6,49       | 1,00 S   | 5,49   | 84,5917% DER, GYN           |              |
| D01AC01 | 85508 | CANIFUG-LOSUNG                                                      | liq 1x50 ml                          | WOL | DE   | 50,000    | 5,00   | 7,82       | 2,99 S   | 4,83   | 61,7647%                    |              |
| D01AC01 | 71980 | CANIFUG-LOSUNG                                                      | liq 1x30 ml                          | WOL | DE   | 30,000    | 2,64   | 4,27       | 1,79 S   | 2,48   | 58,0796%                    |              |
| D01AC01 | 72586 | CANIFUG-LOSUNG                                                      | liq 1x60 ml                          | WOL | DE   | 60,000    | 6,63   | 10,14      | 3,58 S   | 6,56   | 64,6943%                    |              |
| H03BB01 | 00066 | CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA                                             | tbl 100x5 mg                         | ZNT | SK   | 33,318    | 2,46   | 3,98       | 3,98 l   | 0,00   | 0,0000%                     |              |
| L01XA02 | 66509 | Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát                              | con inf 1x15 ml/150 mg               | MED | DE   | 150,000   | 13,75  | 19,43      | 19,43 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| L01XA02 | 66510 | Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát                              | con inf 1x45 ml/450 mg               | MED | DE   | 450,000   | 46,02  | 58,25      | 58,25 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| L01XA02 | 66504 | Carbomedac 10 mg/ml infúzny koncentrát                              | con inf 1x5 ml/50 mg                 | MED | DE   | 50,000    | 5,20   | 8,12       | 8,12 A   | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| L01XA02 | 55767 | CARBOPLATIN                                                         | inf 1x5ml/50 mg                      | EBW | AT   | 50,000    | 5,20   | 8,12       | 8,12 A   | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| L01XA02 | 55768 | CARBOPLATIN                                                         | inf 1x15ml/150 mg                    | EBW | AT   | 150,000   | 13,75  | 19,43      | 19,43 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| L01XA02 | 55769 | CARBOPLATIN                                                         | inf 1x45ml/450 mg                    | EBW | AT   | 450,000   | 46,02  | 58,25      | 58,25 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| L01XA02 | 44882 | Carboplatin "Ebewe" 10 mg/ml                                        | con inf 1x60 ml/600 mg               | EBW | AT   | 600,000   | 62,37  | 77,67      | 77,67 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| B01AC04 | 80462 | Carder 75 mg filmom obalené tablety                                 | tbl flm 30x75 mg                     | NTH | SK   | 30,000    | 13,22  | 18,76      | 16,80 S  | 1,96   | 10,4478%                    | ind.obm.     |
| B01AC04 | 80465 | Carder 75 mg filmom obalené tablety                                 | tbl flm 90x75 mg                     | NTH | SK   | 90,000    | 44,35  | 56,27      | 50,40 S  | 5,87   | 10,4318%                    | ind.obm.     |
| C01DA08 | 91591 | CARDIKET RETARD 120 (ISOKET)                                        | cps plg 20x120 mg                    | SWP | DE   | 40,000    | 4,38   | 6,88       | 1,59 S   | 5,29   | 76,8895%                    |              |
| C01DA08 | 91484 | CARDIKET RETARD 40 (ISOKET)                                         | tbl plg 50x40 mg                     | SWP | DE   | 33,375    | 3,02   | 4,83       | 1,22 S   | 3,61   | 74,7412%                    |              |
| A12BA   | 02132 | CARDILAN                                                            | inj 10x10 ml                         | HBS | SK   | 3,333     | 3,81   | 6,02       | 6,02 A   | 0,00   | 0,0000%                     |              |
| A12BA   | 88356 | CARDILAN                                                            | tbl 100x175 mg                       | ZNT | SK   | 3,798     | 2,78   | 4,47       | 4,47 l   | 0,00   | 0,0000%                     |              |
| C08CA01 | 33789 | CARDILOPIN 10MG                                                     | tbl 30x10mg                          | EGI | HU   | 60,000    | 2,95   | 4,73       | 3,12 S   | 1,61   | 34,0381%                    |              |
| C08CA01 | 33788 | CARDILOPIN 5MG                                                      | tbl 30x5mg                           | EGI | HU   | 30,000    | 1,73   | 2,80       | 2,22 S   | 0,58   | 20,7143%                    |              |
| V03AF02 | 96542 | CARDIOXANE                                                          | inj sic 1x500 mg                     | CNC | NL   | 0,500     | 103,83 | 126,76     | 126,76 A | 0,00   | 0,0000% ONK                 |              |
| G04CA04 | 14176 | CARDURA XL 4 MG                                                     | tbl mod 28x4 mg                      | PFI | GB   | 28,000    | 7,32   | 11,10      | 8,85 S   | 2,25   | 20,2703% INT, KAR, NEF, URO |              |
| G04CA04 | 35327 | Cardura XL 4mg                                                      | tbl mod 90x4mg                       | PFI | GB   | 90,000    | 36,18  | 46,51      | 28,45 S  | 18,06  | 38,8304% INT, KAR, NEF, URO |              |
| S01ED05 | 92976 | Carteol LP 2%                                                       | int plg 1x 3 ml                      | CUA | FR   | 15,000    | 2,40   | 3,88       | 2,74 S   | 1,14   | 29,3814% OPH                |              |
| S01ED05 | 92977 | Carteol LP 2%                                                       | int plg 3x 3 ml                      | CUA | FR   | 45,000    | 6,53   | 10,00      | 8,22 S   | 1,78   | 17,8000% OPH                |              |
| C07AG02 | 90159 | Carvedigamma 12,5 mg filmom obalené tablety                         | tbl flm 30x12,5 mg                   | WGP | DE   | 10,000    | 1,86   | 3,01       | 1,99 S   | 1,02   | 33,8870%                    |              |
| C07AG02 | 90171 | Carvedigamma 25 mg filmom obalené tablety                           | tbl flm 30x25 mg                     | WGP | DE   | 20,000    | 3,82   | 6,04       | 4,91 S   | 1,13   | 18,7086%                    |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                       | Doplňok                                      | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP    | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|--------|----------------------------------|--------------|
| C07AG02 | 90148 | Carvedigamma 6,25 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x6,25 mg                           | WGP   | DE   | 5,000     | 0,98    | 1,58       | 1,08 S    | 0,50   | 31,6456%                         |              |
| C07AG02 | 38523 | CARVEDILOL ORION 12,5 mg                    | tbl flm 30x12,5 mg                           | ORN   | FI   | 10,000    | 1,93    | 3,12       | 1,99 S    | 1,13   | 36,2179%                         |              |
| C07AG02 | 38527 | CARVEDILOL ORION 12,5 mg                    | tbl flm 100x12,5 mg                          | ORN   | FI   | 33,333    | 6,34    | 9,73       | 6,64 S    | 3,09   | 31,7575%                         |              |
| C07AG02 | 38539 | CARVEDILOL ORION 25 mg                      | tbl flm 30x25 mg                             | ORN   | FI   | 20,000    | 4,05    | 6,38       | 4,91 S    | 1,47   | 23,0408%                         |              |
| C07AG02 | 38543 | CARVEDILOL ORION 25 mg                      | tbl flm 100x25 mg                            | ORN   | FI   | 66,667    | 13,44   | 19,05      | 16,37 S   | 2,68   | 14,0682%                         |              |
| C07AG02 | 38513 | CARVEDILOL ORION 6,25 mg                    | tbl flm 30x6,25 mg                           | ORN   | FI   | 5,000     | 1,52    | 2,46       | 1,08 S    | 1,38   | 56,0976%                         |              |
| C07AG02 | 38517 | CARVEDILOL ORION 6,25 mg                    | tbl flm 100x6,25 mg                          | ORN   | FI   | 16,667    | 4,81    | 7,53       | 3,60 S    | 3,93   | 52,1912%                         |              |
| C07AG02 | 65058 | Carvedilol ratiopharm 25 mg                 | tbl flm 28x25mg                              | RAT   | DE   | 18,671    | 3,33    | 5,30       | 4,59 S    | 0,71   | 13,3962%                         |              |
| C07AG02 | 90397 | Carvedilol-Teva 12,5 mg                     | tbl 30                                       | PHM   | NL   | 10,000    | 1,89    | 3,06       | 1,99 S    | 1,07   | 34,9673%                         |              |
| C07AG02 | 90406 | Carvedilol-Teva 25 mg                       | tbl 30                                       | PHM   | NL   | 20,000    | 3,91    | 6,17       | 4,91 S    | 1,26   | 20,4214%                         |              |
| C07AG02 | 90389 | Carvedilol-Teva 6,25 mg                     | tbl 30                                       | PHM   | NL   | 5,000     | 0,98    | 1,58       | 1,08 S    | 0,50   | 31,6456%                         |              |
| L02BB03 | 58865 | CASODEX 150 MG                              | tbl flm 28x150 mg                            | AZC   | GB   | 84,000    | 141,29  | 171,06     | 171,06 I  | 0,00   | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm.     |
| L02BB03 | 12333 | CASODEX 50MG                                | tbl flm 28x50 mg                             | AZC   | GB   | 28,000    | 49,34   | 62,19      | 62,19 I   | 0,00   | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm.     |
| N06BX18 | 04063 | CAVINTON                                    | tbl 50x5 mg                                  | GED   | HU   | 16,667    | 3,13    | 5,00       | 2,93 S    | 2,07   | 41,4000%                         |              |
| N06BX18 | 10252 | CAVINTON FORTE                              | tbl 30x10 mg                                 | GED   | HU   | 10,000    | 3,04    | 4,86       | 3,05 S    | 1,81   | 37,2428% NEU                     | ind.obm.     |
| N06BX18 | 10253 | CAVINTON FORTE                              | tbl 90x10 mg                                 | GED   | HU   | 30,000    | 8,06    | 12,12      | 9,16 S    | 2,96   | 24,4224% NEU                     | ind.obm.     |
| J01DD14 | 18576 | CEDAX                                       | cps 5x400 mg                                 | XSF   | IT   | 5,000     | 15,28   | 21,30      | 16,88 S   | 4,42   | 20,7512%                         |              |
| J01DB05 | 15146 | CEDROX                                      | tbl 12x1000 mg                               | HKP   | JO   | 6,000     | 5,54    | 8,62       | 6,83 S    | 1,79   | 20,7657%                         |              |
| J01DB05 | 68580 | CEDROX                                      | cps 12x500 mg                                | HKP   | JO   | 3,000     | 2,77    | 4,46       | 3,42 S    | 1,04   | 23,3184%                         |              |
| J01DB05 | 15147 | CEDROX (250 mg/5 ml)                        | gra sus 60 ml                                | HKP   | JO   | 1,500     | 2,55    | 4,12       | 2,35 S    | 1,77   | 42,9612%                         |              |
| L01AD02 | 60271 | CEENU LOMUSTINE (CCNU)                      | cps 20x40 mg                                 | BMS   | IT   | 800,000   | 130,51  | 158,31     | 158,31 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| J01DD01 | 94176 | CEFOTAXIME                                  | inj 1x1 g                                    | LEK   | SI   | 0,250     | 2,37    | 3,83       | 3,83 I    | 0,00   | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.     |
| J01DD01 | 94177 | CEFOTAXIME                                  | inj 1x2 g                                    | LEK   | SI   | 0,500     | 4,28    | 6,73       | 6,73 I    | 0,00   | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.     |
| J01DD02 | 65574 | Ceftazidim Actavis 1g                       | plv ino 5x1 g                                | ORCH  | IN   | 1,250     | 37,71   | 48,35      | 48,01 S   | 0,34   | 0,7032% TRN, ALG                 | ind.obm.     |
| J01DD02 | 65578 | Ceftazidim Actavis 2g                       | plv ino 10x2 g                               | ORCH  | IN   | 5,000     | 160,35  | 193,60     | 192,05 S  | 1,55   | 0,8006% TRN, ALG                 | ind.obm.     |
| J01DD02 | 51978 | Ceftazidim MYLAN 1g                         | plo iif 1 x 1 g                              | MLB-F | FR   | 0,025     | 7,07    | 10,75      | 0,96 S    | 9,79   | 91,0698% TRN, ALG                | ind.obm.     |
| J01DD02 | 51979 | Ceftazidim Mylan 1g                         | plo iif 5x1g                                 | MLB   | FR   | 1,250     | 37,42   | 48,00      | 48,00 I   | 0,00   | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.     |
| J01DD02 | 51969 | Ceftazidim Mylan 2g                         | plo iif 5x2g                                 | MLB   | FR   | 2,500     | 77,81   | 96,00      | 96,00 I   | 0,00   | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.     |
| J01DD02 | 51968 | Ceftazidim MYLAN2g                          | plo iif 1 x 2 g                              | MLB-F | FR   | 0,500     | 15,46   | 21,52      | 19,21 S   | 2,31   | 10,7342% TRN, ALG                | ind.obm.     |
| J01DC02 | 34427 | CEFURIM 125                                 | tbl obd 10x125 mg                            | BTA   | SK   | 2,500     | 1,52    | 2,46       | 2,20 S    | 0,26   | 10,5691% INF, MFC, ORL, PED, TRN |              |
| J01DC02 | 34431 | CEFURIM 250                                 | tbl obd 10x250 mg                            | BTA   | SK   | 5,000     | 2,11    | 3,41       | 2,72 S    | 0,69   | 20,2346%                         |              |
| J01DC02 | 34435 | CEFURIM 500                                 | tbl obd 10x500 mg                            | BTA   | SK   | 10,000    | 4,51    | 7,08       | 5,51 S    | 1,57   | 22,1751%                         |              |
| J01DC10 | 53129 | CEFZIL 250 mg                               | tbl flm 10x250 mg                            | BMS   | IT   | 2,500     | 5,58    | 8,67       | 5,98 S    | 2,69   | 31,0265%                         |              |
| J01DC10 | 53128 | CEFZIL 250MG/5 ML                           | plv sus 1x60 ml                              | BMS   | IT   | 3,000     | 8,77    | 13,03      | 11,51 S   | 1,52   | 11,6654%                         |              |
| J01DC10 | 53132 | CEFZIL 500 mg                               | tbl flm 10x500 mg                            | BMS   | IT   | 5,000     | 10,56   | 15,33      | 11,95 S   | 3,38   | 22,0483%                         |              |
| M01AH01 | 57817 | CELEBREX 100 MG                             | CPS 30X100 MG                                | PFI   | GB   | 15,000    | 10,09   | 14,73      | 5,15 S    | 9,58   | 65,0373% ORT,REU, NEU            | ind.obm.     |
| M01AH01 | 57809 | CELEBREX 200 mg                             | cps 10x200 mg                                | PFI   | GB   | 10,000    | 5,85    | 9,05       | 6,17 S    | 2,88   | 31,8232% ORT,REU, NEU            | ind.obm.     |
| M01AH01 | 57810 | CELEBREX 200 mg                             | cps 20x200 mg                                | PFI   | GB   | 20,000    | 11,69   | 16,79      | 12,35 S   | 4,44   | 26,4443% ORT,REU, NEU            | ind.obm.     |
| L04AA06 | 25560 | CELLCEPT 250                                | cps 100x250 mg                               | HLR   | DE   | 12,500    | 96,22   | 117,77     | 117,77 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| L04AA06 | 44077 | CELLCEPT 500                                | tbl flm 50x500 mg                            | HLR   | DE   | 12,500    | 96,22   | 117,77     | 117,77 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| L04AA06 | 55295 | CELLCEPT 500                                | plv inf 4x500 mg                             | HLR   | DE   | 1,000     | 60,32   | 75,24      | 75,24 A   | 0,00   | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF  |              |
| M01AC06 | 98739 | Celomix 15mg                                | tbl 20x15mg                                  | KRP   | HU   | 20,000    | 1,69    | 2,73       | 1,93 S    | 0,80   | 29,3040%                         |              |
| N07X    | 69059 | CEREBROLYSIN                                | inj 5x10 ml                                  | EBW   | AT   | 5,000     | 25,08   | 33,20      | 15,67 S   | 17,53  | 52,8012% NEU                     | ind.obm.     |
| N07X    | 69058 | CEREBROLYSIN                                | inj 5x5 ml                                   | EBW   | AT   | 2,500     | 15,68   | 21,78      | 10,92 S   | 10,86  | 49,8623% NEU                     | ind.obm.     |
| N07X    | 01433 | CEREBROLYSIN                                | inj 10x1 ml                                  | EBW   | AT   | 1,000     | 6,53    | 10,00      | 7,51 S    | 2,49   | 24,9000% NEU                     | ind.obm.     |
| A16AB02 | 40761 | CEREZYME                                    | plv ifo 1x400 UT (40 IU/ ml) (skl. liekov.)  | GZE   | NL   | 1,333     | 1431,61 | 1679,63    | 1679,63 I | 0,00   | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| A16AB02 | 45606 | CEREZYME 200 U                              | plv ifo 1x20 ml/200 UT                       | GBZ   | GB   | 0,667     | 707,69  | 835,54     | 835,54 I  | 0,00   | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| J01DC02 | 33201 | CEROXIM 125 mg                              | tbl 1x10x125 mg                              | RXY   | IN   | 2,500     | 1,59    | 2,57       | 2,20 S    | 0,37   | 14,3969% INF, MFC, ORL, PED, TRN |              |
| J01DC02 | 33203 | CEROXIM 250 mg                              | tbl 1x10x250 mg                              | RXY   | IN   | 5,000     | 2,19    | 3,54       | 2,72 S    | 0,82   | 23,1638%                         |              |
| J01DC02 | 33205 | CEROXIM 500 mg                              | tbl 1x10x500 mg                              | RXY   | IN   | 10,000    | 4,60    | 7,21       | 5,51 S    | 1,70   | 23,5784%                         |              |
| L04AA18 | 42165 | Certican 0,25mg dispergovateľné tablety     | tbl dsp 60x0,25mg                            | NAI   | CZ   | 10,000    | 101,97  | 124,56     | 124,56 I  | 0,00   | 0,0000% INT, KAR, NEF, ALG       | ind.obm.     |
| L04AA18 | 42169 | Certican 0,25mg tablety                     | tbl 60x0,25mg                                | NAI   | CZ   | 10,000    | 101,34  | 123,82     | 123,82 I  | 0,00   | 0,0000% INT, KAR, NEF, ALG       | ind.obm.     |
| L04AA18 | 42178 | Certican 0,75mg tablety                     | tbl 60x0,75mg                                | NAI   | CZ   | 30,000    | 307,09  | 366,34     | 366,34 I  | 0,00   | 0,0000% INT, KAR, NEF, ALG       | ind.obm.     |
| A03FA01 | 03376 | CERUCAL                                     | tbl 50x10 mg                                 | VAD   | DE   | 16,667    | 1,80    | 2,91       | 2,44 S    | 0,47   | 16,1512%                         |              |
| A03FA01 | 03384 | CERUCAL                                     | sol inj 10x2 ml 10 mg                        | VAD   | DE   | 3,333     | 3,03    | 4,85       | 4,85 A    | 0,00   | 0,0000%                          |              |
| J07BM02 | 45234 | Cervarix                                    | sus inj 1x0,5 ml (1xskl.liek.)               | GAG   | BE   | 1,000     | 90,86   | 111,43     | 11,28 S   | 100,15 | 89,8771% PED                     | ind.obm.     |
| J07BM02 | 45237 | Cervarix                                    | sus inj 1x0,5 ml (1xnapl.inj.striek.+1xihla) | GAG   | BE   | 1,000     | 90,86   | 111,43     | 11,28 S   | 100,15 | 89,8771% PED                     | ind.obm.     |
| R06AE07 | 92077 | Cetigen 10mg                                | tbl flm 20x10mg (blis)                       | GNS   | GB   | 20,000    | 2,01    | 3,25       | 2,06 S    | 1,19   | 36,6154%                         |              |
| R06AE07 | 92078 | Cetigen 10mg                                | tbl flm 50x10mg (blis)                       | GNS   | GB   | 50,000    | 4,73    | 7,41       | 5,15 S    | 2,26   | 30,4993%                         |              |
| R06AE07 | 92358 | Cetirizine Sandoz 10mg                      | tbl flm 10x10mg                              | SAN   | AT   | 10,000    | 0,92    | 1,49       | 1,03 S    | 0,46   | 30,8725%                         |              |
| R06AE07 | 92359 | Cetirizine Sandoz 10mg                      | tbl flm 30x10mg                              | SAN   | AT   | 30,000    | 2,74    | 4,41       | 3,09 S    | 1,32   | 29,9320%                         |              |
| R06AE07 | 92363 | Cetirizine Sandoz 10mg                      | tbl flm 60x10mg                              | SAN   | AT   | 60,000    | 5,48    | 8,53       | 6,17 S    | 2,36   | 27,6671%                         |              |
| R06AE07 | 13722 | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg                  | tbl flm 20x10 mg                             | MCK   | DE   | 20,000    | 1,92    | 3,10       | 2,06 S    | 1,04   | 33,5484%                         |              |
| R06AE07 | 13723 | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg                  | tbl flm 50x10 mg                             | MCK   | DE   | 50,000    | 4,79    | 7,50       | 5,15 S    | 2,35   | 31,3333%                         |              |
| H01CC02 | 28603 | CETROTIDE 0,25 mg                           | plv iol 1x0,25 mg+solv.                      | ASD   | DE   | 1,000     | 31,15   | 40,48      | 25,29 S   | 15,19  | 37,5247% GYN                     | ind.obm., RL |
| H01CC02 | 28604 | CETROTIDE 0,25 mg                           | plv iol 7x0,25 mg+solv.                      | ASD   | DE   | 7,000     | 192,98  | 232,03     | 177,06 S  | 54,97  | 23,6909% GYN                     | ind.obm., RL |
| H01CC02 | 28605 | CETROTIDE 3 mg                              | plv iol 1x3 mg+solv.                         | ASD   | DE   | 12,000    | 193,37  | 232,49     | 175,14 S  | 57,35  | 24,6677% GYN                     | ind.obm., RL |
| R06AE09 | 50075 | Cezera 5mg                                  | tbl flm 30x5mg                               | KRK   | SI   | 30,000    | 4,41    | 6,93       | 6,43 S    | 0,50   | 7,2150% ALG,DER, TRN, ORL        | ind.obm.     |
| R06AE09 | 50076 | Cezera 5mg                                  | tbl flm 50x5mg                               | KRK   | SI   | 50,000    | 7,51    | 11,37      | 10,71 S   | 0,66   | 5,8047% ALG,DER, TRN, ORL        | ind.obm.     |
| R06AE09 | 50078 | Cezera 5mg                                  | tbl flm 90x5mg                               | KRK   | SI   | 90,000    | 14,45   | 20,28      | 19,28 S   | 1,00   | 4,9310% ALG,DER, TRN, ORL        | ind.obm.     |
| C09CA03 | 53730 | Cezoryn 160 mg                              | tbl flm 28 x 160 mg                          | OZN   | NL   | 56,000    | 6,24    | 9,59       | 8,90 S    | 0,69   | 7,1950%                          |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                               | Doplňok                                              | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                                                  | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|
| C09CA03 | 53732 | Cezoryn 160 mg                                      | tbl fim 98 x 160 mg                                  | OZN | NL   | 196,000   | 25,04   | 33,16      | 31,16 S   | 2,00  | 6,0314%                                                  |              |
| C09CA03 | 53702 | Cezoryn 80 mg                                       | tbl fim 28 x 80 mg                                   | OZN | NL   | 28,000    | 5,46    | 8,50       | 7,31 S    | 1,19  | 14,0000%                                                 |              |
| B05BB01 | 13887 | Chlorid sodný 0,9% Braun Infúzy Intravenózný roztok | sol.inf. 1x100 ml (PE obal)                          | BME | DE   | 1,000     | 0,64    | 1,03       | 1,03 A    | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| B05BB01 | 27789 | Chlorid sodný 0,9% Braun Injekčný roztok            | sol.inj. 20x10 ml (PE amp.)                          | BME | DE   | 2,000     | 4,90    | 7,67       | 7,67 A    | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| N05AF03 | 75433 | CHLORPROTHIXEN 15 LÉČIVA                            | tbl obd 30x15 mg                                     | ZNT | CZ   | 1,500     | 1,08    | 1,75       | 1,09 S    | 0,66  | 37,7143%                                                 |              |
| N05AF03 | 75428 | CHLORPROTHIXEN 50 LÉČIVA                            | tbl obd 30x50 mg                                     | ZNT | CZ   | 5,000     | 2,16    | 3,49       | 2,19 S    | 1,30  | 37,2493%                                                 |              |
| L04AA01 | 50500 | Ciclosporin Mylan 100 mg                            | cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al)                      | GNC | GB   | 20,000    | 100,71  | 123,07     | 123,07 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 50490 | Ciclosporin Mylan 25 mg                             | cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al)                       | GNC | GB   | 5,000     | 26,29   | 34,65      | 34,65 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 50495 | Ciclosporin Mylan 50 mg                             | cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al)                       | GNC | GB   | 10,000    | 55,40   | 69,39      | 69,39 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| J01MA02 | 87104 | CIFLOXINAL                                          | tbl fim 10x250 mg                                    | PMP | CZ   | 2,502     | 1,63    | 2,64       | 1,05 S    | 1,59  | 60,2273%                                                 |              |
| J01MA02 | 87105 | CIFLOXINAL                                          | tbl fim 20x250 mg                                    | PMP | CZ   | 5,000     | 3,26    | 5,19       | 2,11 S    | 3,08  | 59,3449%                                                 |              |
| C05CA54 | 04336 | CILKANOL                                            | cps 30x300 mg                                        | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,92    | 3,10       | 1,33 S    | 1,77  | 57,0968%                                                 |              |
| S01AX13 | 89831 | CILOXAN                                             | int oph 1x5 ml                                       | ACU | BE   | 5,000     | 2,21    | 3,57       | 1,23 S    | 2,34  | 65,5462% OPH, ORL                                        |              |
| L04AB05 | 81325 | Cimzia                                              | sol inj 2x200 mg/1 ml (strik.inj.napl. + lieh.tamp.) | UCP | BE   | 28,571    | 1060,00 | 1246,33    | 1246,33 I | 0,00  | 0,0000% REU                                              | ind.obm., RL |
| N07CA02 | 99886 | CINARIZIN                                           | tbl 50x25 mg                                         | LEK | SI   | 13,895    | 0,59    | 0,95       | 0,95 I    | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| N07CA02 | 99884 | CINARIZIN FORTE                                     | tbl 50x75 mg                                         | LEK | SI   | 41,684    | 1,77    | 2,86       | 2,86 I    | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| N02CC01 | 36246 | Cinie 100                                           | tbl 2x100 mg                                         | ZNT | CZ   | 4,000     | 6,63    | 10,14      | 7,60 S    | 2,54  | 25,0493%                                                 |              |
| N02CC01 | 36249 | Cinie 100                                           | tbl 6x100 mg                                         | ZNT | CZ   | 12,000    | 17,27   | 23,73      | 22,80 S   | 0,93  | 3,9191%                                                  |              |
| N02CC01 | 36241 | Cinie 50                                            | tbl 2x50 mg                                          | ZNT | CZ   | 2,000     | 3,86    | 6,10       | 2,39 S    | 3,71  | 60,8197%                                                 |              |
| N02CC01 | 36243 | Cinie 50                                            | tbl 6x50 mg                                          | ZNT | CZ   | 6,000     | 8,23    | 12,34      | 7,16 S    | 5,18  | 41,9773%                                                 |              |
| N07CA02 | 97899 | CINNABENE                                           | cps 50x75 mg                                         | MCK | DE   | 41,684    | 2,05    | 3,31       | 2,91 S    | 0,40  | 12,0846%                                                 |              |
| J01MA02 | 26605 | CIPHIN 250                                          | tbl fim 10x250 mg                                    | ZNT | SK   | 2,502     | 1,32    | 2,13       | 1,05 S    | 1,08  | 50,7042%                                                 |              |
| J01MA02 | 26606 | CIPHIN 500                                          | tbl fim 10x500 mg                                    | ZNT | SK   | 5,000     | 2,42    | 3,91       | 2,11 S    | 1,80  | 46,0358%                                                 |              |
| J01MA02 | 26964 | CIPHIN PRO INFUSIONE 200MG/100                      | inf 100 ml/200 mg                                    | ZNT | SK   | 1,000     | 3,15    | 5,03       | 5,03 I    | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                                         | ind.obm.     |
| S01AX13 | 14611 | CIPLOX 3,5 MG (PE LIEK.)                            | int oph 5 ml                                         | CIA | IN   | 5,000     | 1,38    | 2,23       | 1,23 S    | 1,00  | 44,8430% OPH, ORL                                        |              |
| J01MA02 | 25303 | CIPLOX I.V. (PLAST. FL.)                            | inf 1x100 ml/200 mg                                  | CIA | IN   | 1,000     | 3,02    | 4,83       | 4,83 I    | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                                         | ind.obm.     |
| J01MA02 | 80568 | CIPLOX-250                                          | tbl fim 10x250 mg                                    | CIA | IN   | 2,502     | 1,10    | 1,78       | 1,05 S    | 0,73  | 41,0112%                                                 |              |
| J01MA02 | 80535 | CIPLOX-500                                          | tbl fim 10x500 mg                                    | CIA | IN   | 5,000     | 1,86    | 3,01       | 2,11 S    | 0,90  | 29,9003%                                                 |              |
| N06AB10 | 34053 | CIPRALEX 10 mg                                      | tbl fim 28x10 mg                                     | LUN | DK   | 28,000    | 14,97   | 20,92      | 13,28 S   | 7,64  | 36,5201% PSY, NEU                                        | ind.obm.     |
| J01MA02 | 94453 | CIPRINOL 250                                        | tbl 10x250 mg                                        | KRK | SI   | 2,502     | 1,09    | 1,76       | 1,05 S    | 0,71  | 40,3409%                                                 |              |
| J01MA02 | 96039 | CIPRINOL 500                                        | tbl 10x500 mg                                        | KRK | SI   | 5,000     | 1,86    | 3,01       | 2,11 S    | 0,90  | 29,9003%                                                 |              |
| J01MA02 | 99926 | Ciprofloxacín Sandoz 250 mg                         | tbl fim 10x250 mg                                    | SAN | SI   | 2,502     | 1,11    | 1,79       | 1,05 S    | 0,74  | 41,3408%                                                 |              |
| J01MA02 | 99928 | Ciprofloxacín Sandoz 250 mg                         | tbl fim 20x250 mg                                    | SAN | SI   | 5,000     | 2,00    | 3,23       | 2,11 S    | 1,12  | 34,6749%                                                 |              |
| J01MA02 | 99946 | Ciprofloxacín Sandoz 500 mg                         | tbl fim 10x500 mg                                    | SAN | SI   | 5,000     | 1,74    | 2,81       | 2,11 S    | 0,70  | 24,9110%                                                 |              |
| J01MA02 | 99949 | Ciprofloxacín Sandoz 500 mg                         | tbl fim 20x500 mg                                    | SAN | SI   | 10,000    | 4,58    | 7,18       | 4,21 S    | 2,97  | 41,3649%                                                 |              |
| J01MA02 | 37934 | Ciprofloxacín-Teva 250 mg filmom obalené tablety    | tbl 10x250 mg                                        | TEV | GB   | 2,502     | 1,14    | 1,84       | 1,05 S    | 0,79  | 42,9348%                                                 |              |
| J01MA02 | 37942 | Ciprofloxacín-Teva 500 mg filmom obalené tablety    | tbl 10x500 mg                                        | TEV | GB   | 5,000     | 1,80    | 2,91       | 2,11 S    | 0,80  | 27,4914%                                                 |              |
| J01MA02 | 71853 | CIPROLON 250                                        | tbl fim 10x250 mg blister PVC/Alu                    | HKP | PT   | 2,500     | 1,11    | 1,79       | 1,05 S    | 0,74  | 41,3408%                                                 |              |
| J01MA02 | 71854 | CIPROLON 500                                        | tbl fim 10x500 mg blister PVC/Alu                    | HKP | PT   | 5,000     | 2,22    | 3,59       | 2,11 S    | 1,48  | 41,2256%                                                 |              |
| J01MA02 | 71855 | CIPROLON 750                                        | tbl fim 10x750 mg blister PVC/Alu                    | HKP | PT   | 7,500     | 3,40    | 5,41       | 3,16 S    | 2,25  | 41,5896%                                                 |              |
| N05CH01 | 44182 | Circadin                                            | tbl plg 21x2 mg                                      | NRM | GB   | 21,000    | 11,00   | 15,90      | 2,29 S    | 13,61 | 85,5975%                                                 |              |
| N05AF05 | 88480 | CISORDINOL 10 mg                                    | tbl fim 50x10 mg                                     | LUN | DK   | 16,667    | 4,46    | 7,00       | 6,53 S    | 0,47  | 6,7143% PSY                                              |              |
| N05AF05 | 88482 | CISORDINOL 25 mg                                    | tbl fim 50x25 mg                                     | LUN | DK   | 41,667    | 7,10    | 10,79      | 10,79 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                              |              |
| N05AF05 | 86901 | CISORDINOL DEPOT 200 mg                             | sol inj 10x1 ml/200 mg                               | LUN | DK   | 133,333   | 21,82   | 29,28      | 29,28 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                              |              |
| L01XA01 | 92300 | CISPLATIN                                           | con inf 1x20 ml                                      | EBW | AT   | 10,000    | 1,64    | 2,65       | 2,65 A    | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA01 | 92301 | CISPLATIN                                           | con inf 1x50 ml                                      | EBW | AT   | 25,000    | 4,21    | 6,63       | 6,63 A    | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA01 | 92302 | CISPLATIN                                           | con inf 1x100 ml                                     | EBW | AT   | 50,000    | 8,96    | 13,28      | 13,28 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA01 | 95273 | Cisplatin-Teva 1mg/ml                               | con inf 1x10ml/10 mg                                 | PHM | NL   | 10,000    | 1,64    | 2,65       | 2,65 A    | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA01 | 95274 | Cisplatin-Teva 1mg/ml                               | con inf 1x50ml/50 mg                                 | PHM | NL   | 50,000    | 8,94    | 13,25      | 13,25 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA01 | 95275 | Cisplatin-Teva 1mg/ml                               | con inf 1x100ml/100 mg                               | PHM | NL   | 100,000   | 19,55   | 26,51      | 26,51 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| N06AB04 | 36130 | Citalec 10 Zentiva                                  | tbl fim 30x10 mg                                     | ZNT | SK   | 15,000    | 1,57    | 2,54       | 1,89 S    | 0,65  | 25,5906%                                                 |              |
| N06AB04 | 36136 | Citalec 20 Zentiva                                  | tbl fim 30x20 mg                                     | ZNT | SK   | 30,000    | 2,55    | 4,12       | 3,78 S    | 0,34  | 8,2524%                                                  |              |
| N06AB04 | 36138 | CITALEC 20 ZENTIVA                                  | tbl fim 60x20 mg                                     | ZNT | SK   | 60,000    | 5,27    | 8,22       | 7,57 S    | 0,65  | 7,9075%                                                  |              |
| N06AB04 | 41402 | CITALON 20 mg                                       | tbl fim 28x20 mg                                     | SZK | AT   | 28,000    | 2,22    | 3,59       | 3,53 S    | 0,06  | 1,6713%                                                  |              |
| N06AB04 | 98954 | Citalopram - Teva 20 mg                             | tbl fim 30x20 mg                                     | TPW | HU   | 30,000    | 2,47    | 3,99       | 3,78 S    | 0,21  | 5,2632%                                                  |              |
| N06AB04 | 98958 | Citalopram - Teva 20 mg                             | tbl fim 100x20 mg                                    | PHM | NL   | 100,000   | 8,23    | 12,34      | 12,34 I   | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| N06AB04 | 95586 | CITALOPRAM ACTAVIS 20 mg                            | tbl fim 30x20mg                                      | ACT | DK   | 30,000    | 2,40    | 3,88       | 3,78 S    | 0,10  | 2,5773%                                                  |              |
| N06AB04 | 40113 | Citalopram Mylan 20 mg                              | tbl fim 28x20 mg                                     | GNS | GB   | 28,000    | 2,80    | 4,50       | 3,53 S    | 0,97  | 21,5556%                                                 |              |
| N06AB04 | 37408 | CITALOPRAM ORION 10 mg                              | tbl fim 28x10 mg                                     | ORN | FI   | 14,000    | 1,50    | 2,43       | 1,77 S    | 0,66  | 27,1605%                                                 |              |
| N06AB04 | 37409 | CITALOPRAM ORION 10 mg                              | tbl fim 98x10 mg                                     | ORN | FI   | 49,000    | 4,20    | 6,61       | 6,18 S    | 0,43  | 6,5053%                                                  |              |
| N06AB04 | 37410 | CITALOPRAM ORION 20 mg                              | tbl fim 28x20 mg                                     | ORN | FI   | 28,000    | 2,80    | 4,50       | 3,53 S    | 0,97  | 21,5556%                                                 |              |
| N06AB04 | 37411 | CITALOPRAM ORION 20 mg                              | tbl fim 98x20 mg                                     | ORN | FI   | 98,000    | 9,00    | 13,33      | 12,36 S   | 0,97  | 7,2768%                                                  |              |
| N06AB04 | 37412 | CITALOPRAM ORION 40 mg                              | tbl fim 28x40 mg                                     | ORN | FI   | 56,000    | 5,50    | 8,56       | 7,06 S    | 1,50  | 17,5234%                                                 |              |
| N06AB04 | 37413 | CITALOPRAM ORION 40 mg                              | tbl fim 98x40 mg                                     | ORN | FI   | 196,000   | 20,50   | 27,67      | 24,72 S   | 2,95  | 10,6614%                                                 |              |
| N06AB04 | 33597 | CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg                         | tbl fim 56x20 mg (blis.)                             | MCK | DE   | 56,000    | 4,93    | 7,71       | 7,06 S    | 0,65  | 8,4306%                                                  |              |
| N06AB04 | 33591 | CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg                         | tbl fim 30x20 mg (blis.)                             | MCK | DE   | 30,000    | 2,64    | 4,27       | 3,78 S    | 0,49  | 11,4754%                                                 |              |
| L01BC05 | 51256 | CITEGIN 1 g                                         | plv ifo 1x1 g                                        | EGI | HU   | 1000,000  | 101,37  | 123,86     | 123,86 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                         | ind.obm.     |
| L01BC05 | 51255 | CITEGIN 200 mg                                      | plv ifo 1x200 mg                                     | EGI | HU   | 200,000   | 18,46   | 25,18      | 25,18 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                         | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                              | Doplňok                                 | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                                              | IO       |
|---------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|------------------------------------------------------|----------|
| J02AC02 | 96152 | Cladostad 100 mg kapsula                           | cps dur 28x100 mg                       | STD    | DE   | 14,000    | 18,76  | 25,55      | 23,38 S  | 2,17  | 8,4932% DER                                          | ind.obm. |
| J02AC02 | 96086 | Cladostad 100 mg kapsula                           | cps dur 14x100 mg                       | STD    | DE   | 7,000     | 14,70  | 20,59      | 17,94 S  | 2,65  | 12,8703%                                             | ind.obm. |
| J02AC02 | 96082 | Cladostad 100 mg kapsula                           | cps dur 4x100 mg                        | STD    | DE   | 2,000     | 5,72   | 8,87       | 7,27 S   | 1,60  | 18,0383%                                             | ind.obm. |
| J01FA09 | 34499 | CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 250 mg                   | tbl flm 14x250 mg                       | MCK    | DE   | 7,000     | 2,58   | 4,17       | 2,96 S   | 1,21  | 29,0168%                                             |          |
| J01FA09 | 34514 | CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 500 mg                   | tbl flm 14x500 mg                       | MCK    | DE   | 14,000    | 5,09   | 7,95       | 5,66 S   | 2,29  | 28,8050%                                             |          |
| J01FA09 | 96264 | Clarithromycin-Teva 250 mg                         | tbl flm 14x250 mg                       | APP    | GB   | 7,000     | 2,44   | 3,95       | 2,96 S   | 0,99  | 25,0633%                                             |          |
| J01FA09 | 96277 | Clarithromycin-Teva 500 mg                         | tbl flm 14x500 mg                       | APP    | GB   | 14,000    | 4,89   | 7,65       | 5,66 S   | 1,99  | 26,0131%                                             |          |
| R06AX13 | 17890 | CLARITINE                                          | tbl 10x10 mg                            | SCH    | BE   | 10,000    | 2,76   | 4,44       | 0,86 S   | 3,58  | 80,6306%                                             |          |
| R06AX13 | 15977 | CLARITINE                                          | tbl 30x10 mg                            | SCH    | BE   | 30,000    | 7,66   | 11,58      | 2,59 S   | 8,99  | 77,6339%                                             |          |
| R06AX13 | 69416 | CLARITINE                                          | sir 1x120 ml 1 mg/ ml                   | SCH    | BE   | 12,000    | 3,36   | 5,34       | 2,35 S   | 2,99  | 55,9925%                                             |          |
| B01AB05 | 72550 | CLEXANE                                            | sol inj 2xo.6 ml/60 mg                  | XAM    | FR   | 4,000     | 6,78   | 10,35      | 8,48 S   | 1,87  | 18,0676%                                             | ind.obm. |
| B01AB05 | 72551 | CLEXANE                                            | sol inj 2xo.8 ml/80 mg                  | XAM    | FR   | 5,333     | 9,32   | 13,74      | 11,31 S  | 2,43  | 17,6856%                                             | ind.obm. |
| B01AB05 | 72552 | CLEXANE                                            | sol inj 2x1 ml/100 mg                   | XAM    | FR   | 6,667     | 11,48  | 16,52      | 14,13 S  | 2,39  | 14,4673%                                             | ind.obm. |
| B01AB05 | 25130 | CLEXANE                                            | sol inj 10x0,2 ml/20 mg                 | XAM    | FR   | 6,667     | 10,09  | 14,73      | 14,13 S  | 0,60  | 4,0733%                                              | ind.obm. |
| B01AB05 | 25131 | CLEXANE                                            | sol inj 10x0,4 ml/40 mg                 | XAM    | FR   | 13,333    | 21,58  | 28,99      | 28,27 S  | 0,72  | 2,4836%                                              | ind.obm. |
| B01AB05 | 25132 | CLEXANE                                            | sol inj 10x0,6 ml/60 mg                 | XAM    | FR   | 20,000    | 33,52  | 43,32      | 42,40 S  | 0,92  | 2,1237%                                              | ind.obm. |
| B01AB05 | 25133 | CLEXANE                                            | sol inj 10x0,8 ml/80 mg                 | XAM    | FR   | 26,667    | 42,27  | 53,80      | 53,80 I  | 0,00  | 0,0000%                                              | ind.obm. |
| B01AB05 | 25134 | CLEXANE                                            | sol inj 10x1 ml/100 mg                  | XAM    | FR   | 33,333    | 49,40  | 62,27      | 62,27 I  | 0,00  | 0,0000%                                              | ind.obm. |
| B01AB05 | 58809 | CLEXANE FORTE                                      | sol inj 10x0,8ml/120 mg                 | AVT    | FR   | 40,000    | 67,46  | 83,72      | 83,72 I  | 0,00  | 0,0000%                                              | ind.obm. |
| B01AB05 | 58810 | CLEXANE FORTE                                      | sol inj 10x1,0ml/150 mg                 | AVT    | FR   | 50,000    | 79,77  | 98,31      | 98,31 I  | 0,00  | 0,0000%                                              | ind.obm. |
| G03CA03 | 89857 | CLIMARA 50                                         | emp tdm 4x3,9 mg                        | BAS    | DE   | 28,000    | 5,33   | 8,32       | 4,85 S   | 3,47  | 41,7067% END, GYN                                    |          |
| G03HB01 | 75013 | CLIMEN                                             | tbl obd 1x21/2 mg                       | SAG    | DE   | 28,000    | 4,92   | 7,70       | 4,93 S   | 2,77  | 35,9740% END, GYN, INT, GER                          |          |
| B01AB08 | 84072 | CLIVARIN 1,432 (INJ.STRIEK.)                       | inj 5x0,25 ml                           | ABB    | DE   | 2,983     | 7,00   | 10,65      | 6,32 S   | 4,33  | 40,6573%                                             | ind.obm. |
| B01AB08 | 44386 | CLIVARIN 3,436 (inj.striek.)                       | inj 5x0,6 ml                            | ABB    | DE   | 7,158     | 10,52  | 15,28      | 15,17 S  | 0,11  | 0,7199%                                              | ind.obm. |
| B01AB08 | 98807 | CLIVARIN 5.153                                     | sol inj 5x0,9 ml/5.153 IU               | ABB    | DE   | 10,735    | 25,20  | 33,35      | 22,76 S  | 10,59 | 31,7541%                                             | ind.obm. |
| D07AD01 | 37402 | Clobex                                             | shp 1x125ml                             | GLD    | FR   | 125,000   | 14,37  | 20,18      | 17,19 S  | 2,99  | 14,8167% DER                                         |          |
| M05BA02 | 40404 | CLODROBON 400 mg                                   | cps 100x400 mg                          | BAY-SF | FI   | 25,000    | 144,45 | 174,80     | 161,26 S | 13,54 | 7,7460% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK                 | ind.obm. |
| B01AC04 | 80023 | Cloper 75 mg                                       | tbl flm 28x75 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)  | HKP-P  | PT   | 28,000    | 12,50  | 17,83      | 15,68 S  | 2,15  | 12,0583%                                             | ind.obm. |
| B01AC04 | 80025 | Cloper 75 mg                                       | tbl flm 84x75 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)  | HKP-P  | PT   | 84,000    | 41,20  | 52,52      | 47,04 S  | 5,48  | 10,4341%                                             | ind.obm. |
| B01AC04 | 78704 | Clopidogrel Mylan                                  | tbl flm 30x75mg                         | MLB    | FR   | 30,000    | 12,06  | 17,26      | 16,80 S  | 0,46  | 2,6651%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 78706 | Clopidogrel Mylan                                  | tbl flm 56x75mg                         | MLB    | FR   | 56,000    | 24,26  | 32,22      | 31,36 S  | 0,86  | 2,6691%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 78708 | Clopidogrel Mylan                                  | tbl flm 90x75mg                         | MLB    | FR   | 90,000    | 40,57  | 51,78      | 50,40 S  | 1,38  | 2,6651%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 82252 | Clopidogrel ratiopharm 75mg filmom obalené tablety | tbl flm 90x75mg(blis.AI/Al)             | ACN    | DE   | 90,000    | 40,56  | 51,76      | 50,39 S  | 1,37  | 2,6468%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 81389 | Clopidogrel STADA 75 mg                            | tbl flm 30x75 mg                        | STD    | DE   | 30,000    | 13,22  | 18,76      | 16,80 S  | 1,96  | 10,4478%                                             | ind.obm. |
| B01AC04 | 81394 | Clopidogrel STADA 75 mg                            | tbl flm 100x75 mg                       | STD    | DE   | 100,000   | 49,61  | 62,52      | 56,00 S  | 6,52  | 10,4287%                                             | ind.obm. |
| B01AC04 | 78899 | Clopidogrel Teva                                   | tbl flm 28x1x75 mg (blister Al/Al)      | TEV    | NL   | 28,000    | 11,19  | 16,15      | 15,68 S  | 0,47  | 2,9102%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 78902 | Clopidogrel Teva                                   | tbl flm 84x1x75 mg (blister Al/Al)      | TEV    | NL   | 84,000    | 37,71  | 48,35      | 47,04 S  | 1,31  | 2,7094%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 80261 | Clopigamma 75 mg                                   | tbl flm 28x75 mg (blis. Al/PVC-PE-PVDC) | WGP    | DE   | 28,000    | 11,16  | 16,11      | 15,68 S  | 0,43  | 2,6691%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 80262 | Clopigamma 75 mg                                   | tbl flm 84x75 mg (blis. Al/PVC-PE-PVDC) | WGP    | DE   | 84,000    | 37,69  | 48,32      | 47,04 S  | 1,28  | 2,6490%                                              | ind.obm. |
| B01AC04 | 78313 | Clophitan 75 mg filmom obalené tablety             | tbl flm 30x75 mg(blis.OPA/Al/PVC/Al)    | +PH    | AT   | 30,000    | 12,06  | 17,26      | 16,80 S  | 0,46  | 2,6651%                                              | ind.obm. |
| G03GB02 | 40455 | CLOSTILBEGYT                                       | tbl 10x50 mg (ff. )                     | EGI    | HU   | 55,500    | 2,83   | 4,55       | 1,66 S   | 2,89  | 63,5165% END, GYN                                    |          |
| G03GB02 | 10233 | Clostilbegyt                                       | tbl 10x50 mg (bli.)                     | EGI    | HU   | 55,500    | 2,83   | 4,55       | 1,66 S   | 2,89  | 63,5165% END, GYN                                    |          |
| G01AF02 | 65483 | CLOTIRIMAZOL AL 100                                | tbl vag 6x100 mg                        | APA    | DE   | 6,000     | 1,35   | 2,18       | 1,79 S   | 0,39  | 17,8899% DER, GYN                                    |          |
| G01AF02 | 58654 | CLOTIRIMAZOL AL 200                                | tbl vag 3x200 mg                        | APA    | DE   | 6,000     | 1,36   | 2,20       | 1,79 S   | 0,41  | 18,6364% DER, GYN                                    |          |
| G01AF02 | 93484 | CLOTIRIMAZOLUM 100 mg GW                           | tbl vag 6x100 mg                        | GWP    | PL   | 6,000     | 1,33   | 2,15       | 1,79 S   | 0,36  | 16,7442% DER, GYN                                    |          |
| C09DA04 | 01978 | COAPROVEL 150/12,5 mg                              | tbl 28                                  | SWI    | FR   | 28,000    | 20,65  | 27,85      | 19,24 S  | 8,61  | 30,9156% DIA, GER, INT, KAR, NEF                     | ind.obm. |
| C09DA04 | 41594 | COAPROVEL 300/12,5 mg                              | tbl flm 28x300mg/ 12,5mg                | SBM    | FR   | 28,000    | 18,31  | 25,00      | 23,51 S  | 1,49  | 5,9600% INT, KAR, NEF, DIA, GER                      | ind.obm. |
| C09DA04 | 36469 | COAPROVEL 300/25mg                                 | tbl flm 28                              | SWA    | FR   | 28,000    | 18,37  | 25,07      | 23,51 S  | 1,56  | 6,2226% INT, KAR, NEF, DIA, GER                      | ind.obm. |
| N06AX14 | 40511 | Coaxil                                             | tbl obd 90x12,5mg                       | SVE    | FR   | 30,000    | 15,92  | 22,08      | 20,42 S  | 1,66  | 7,5181% NEU, PSY                                     |          |
| N06AX14 | 67436 | COAXIL                                             | tbl fc 30                               | LLG    | FR   | 10,000    | 5,31   | 8,28       | 6,81 S   | 1,47  | 17,7536% NEU, PSY                                    |          |
| R05DA04 | 24942 | CODEIN SLOVAKOFARMA (BLIST.)                       | tbl 10x15 mg                            | ZNT    | SK   | 1,500     | 2,00   | 3,23       | 0,75 S   | 2,48  | 76,7802% AGG, ALG, GER, INT, MFC, ONK, ORL, PLM, TRN |          |
| R05DA04 | 24946 | CODEIN SLOVAKOFARMA (BLIST.)                       | tbl 10x30 mg                            | ZNT    | SK   | 3,000     | 2,55   | 4,12       | 1,49 S   | 2,63  | 63,8350% AGG, ALG, GER, INT, MFC, ONK, ORL, PLM, TRN |          |
| C09DA03 | 03881 | Co-Diovan 160/12,5mg                               | 28 tbl flm                              | NPA    | CH   | 28,000    | 18,28  | 24,96      | 11,14 S  | 13,82 | 55,3686% DIA, GER, INT, KAR, NEF                     | ind.obm. |
| C09DA03 | 41781 | CO-DIOVAN 160/25 mg                                | tbl flm 14                              | NAI    | CZ   | 14,000    | 11,64  | 16,72      | 5,57 S   | 11,15 | 66,6866% DIA, GER, INT, KAR, NEF                     | ind.obm. |
| C09DA03 | 41094 | Co-Diovan 160/25mg                                 | 28 tbl flm                              | NPA    | CH   | 28,000    | 18,32  | 25,01      | 11,14 S  | 13,87 | 55,4578% DIA, GER, INT, KAR, NEF                     | ind.obm. |
| C09DA03 | 13704 | CO-DIOVAN 80/12,5 mg                               | tbl flm 28                              | NPA    | CH   | 28,000    | 16,23  | 22,46      | 12,03 S  | 10,43 | 46,4381% DIA, GER, INT, KAR, NEF                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 47822 | Cognezil 10 mg                                     | tbl flm 28x10 mg (blis. PVC/Alu)        | GLM    | CZ   | 37,333    | 32,15  | 41,68      | 38,12 S  | 3,56  | 8,5413% NEU, PSY                                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 47823 | Cognezil 10 mg                                     | tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/Alu)        | GLM    | CZ   | 40,000    | 41,89  | 53,34      | 40,84 S  | 12,50 | 23,4346% NEU, PSY                                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 47828 | Cognezil 10 mg                                     | tbl flm 98x10 mg (blis. PVC/Alu)        | GLM    | CZ   | 130,667   | 121,66 | 147,85     | 133,41 S | 14,44 | 9,7667% NEU, PSY                                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 47829 | Cognezil 10 mg                                     | tbl flm 100x10 mg (blis. PVC/Alu)       | GLM    | CZ   | 133,333   | 147,01 | 177,82     | 136,13 S | 41,69 | 23,4451% NEU, PSY                                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 47834 | Cognezil 5 mg                                      | tbl flm 30x5 mg (blis. PVC/Alu)         | GLM    | CZ   | 20,000    | 35,92  | 46,20      | 35,04 S  | 11,16 | 24,1558% NEU, PSY                                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 47839 | Cognezil 5 mg                                      | tbl flm 98x5 mg (blis. PVC/Alu)         | GLM    | CZ   | 65,333    | 104,15 | 127,14     | 114,46 S | 12,68 | 9,9733% NEU, PSY                                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 47840 | Cognezil 5 mg                                      | tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/Alu)        | GLM    | CZ   | 66,667    | 126,92 | 154,07     | 116,80 S | 37,27 | 24,1903% NEU, PSY                                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 47833 | Cognezil 5 mg                                      | tbl flm 28x5 mg (blis. PVC/Alu)         | GLM    | CZ   | 18,667    | 23,52  | 31,33      | 31,33 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                     | ind.obm. |
| N04BD01 | 55765 | COGNITIV 10 mg                                     | tbl flm 50x10 mg                        | EBW    | AT   | 100,000   | 13,37  | 18,96      | 18,96 I  | 0,00  | 0,0000% GER, NEU, PSY                                |          |
| N04BD01 | 55763 | COGNITIV 5 mg                                      | tbl flm 50x5 mg                         | EBW    | AT   | 50,000    | 6,16   | 9,48       | 9,48 I   | 0,00  | 0,0000% GER, NEU, PSY                                |          |
| M04AC01 | 26601 | COLCHICUM DISPERT                                  | tbl obd 50x0,5 mg                       | SYF    | DE   | 25,000    | 4,88   | 7,64       | 7,64 I   | 0,00  | 0,0000%                                              |          |
| J01XB01 | 61178 | COLIMYCINE                                         | plv inj 50x1 MU                         | RDG    | GB   | 16,667    | 107,22 | 130,77     | 130,77 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                                     | ind.obm. |
| S01ED51 | 97794 | COMBIGAN                                           | int opo, 1x5ml                          | ALL    | IE   | 29,410    | 10,35  | 15,06      | 12,89 S  | 2,17  | 14,4090% OPH                                         | ind.obm. |

| ATC     | Kód   | Název                                          | Doplňok                                   | CRP  | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                         | IO           |
|---------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------|--------------|
| J05AF30 | 57852 | COMBIVIR                                       | tbl flm 60 blist.                         | GWE  | GB   | 30,000    | 298,06 | 355,71     | 355,71 I | 0,00  | 0,0000% INF                     | ind.obm., RL |
| A09AA02 | 08758 | COMBIZYM COMPOSITUM                            | tbl obd 20                                | SAK  | DE   | 54,000    | 4,00   | 6,31       | 2,51 S   | 3,80  | 60,2219% GIT,INT,PED,TRN, GER   | ind.obm.     |
| A09AA02 | 93662 | COMBIZYM COMPOSITUM                            | tbl obd 50                                | SAK  | DE   | 135,000   | 8,91   | 13,21      | 6,28 S   | 6,93  | 52,4603% GIT,INT,PED,TRN, GER   | ind.obm.     |
| A10BD05 | 36490 | Competact                                      | tbl flm 56 x 15 mg /850mg                 | TAK  | GB   | 28,000    | 36,26  | 46,61      | 44,24 S  | 2,37  | 5,0847% DIA                     | ind.obm.     |
| N04BX02 | 28631 | COMTAN 200 mg                                  | tbl flm 30x200 mg                         | XNWX | DE   | 10,000    | 32,50  | 42,10      | 28,25 S  | 13,85 | 32,8979% NEU, PSY               |              |
| N04BX02 | 28632 | COMTAN 200 mg                                  | tbl flm 60x200 mg                         | XNWX | DE   | 20,000    | 45,36  | 57,47      | 56,50 S  | 0,97  | 1,6878% NEU, PSY                |              |
| N04BX02 | 28633 | COMTAN 200 mg                                  | tbl flm 100x200 mg                        | XNWX | DE   | 33,333    | 96,09  | 117,61     | 94,17 S  | 23,44 | 19,9303% NEU, PSY               |              |
| N06BA04 | 49919 | Concerta 18mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x18mg                           | JAN  | BE   | 18,000    | 38,94  | 49,82      | 47,80 S  | 2,02  | 4,0546% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA04 | 49924 | Concerta 36mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x36mg                           | JAN  | BE   | 36,000    | 52,44  | 65,88      | 63,69 S  | 2,19  | 3,3242% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA04 | 49926 | Concerta 54mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x54mg                           | JAN  | BE   | 54,000    | 65,94  | 81,92      | 79,76 S  | 2,16  | 2,6367% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| C07AB07 | 94163 | CONCOR                                         | tbl flm 30x10 mg                          | MEC  | DE   | 30,000    | 4,74   | 7,42       | 2,59 S   | 4,83  | 65,0943%                        |              |
| C07AB07 | 94164 | CONCOR                                         | tbl flm 30x5 mg                           | MEC  | DE   | 15,000    | 2,49   | 4,03       | 1,29 S   | 2,74  | 67,9901%                        |              |
| C07AB07 | 33429 | Concor COR 10 mg                               | tbl. flm 30 x 10 mg                       | MEC  | DE   | 30,000    | 5,99   | 9,24       | 4,80 S   | 4,44  | 48,0519% GER, INT, KAR, NEF     | ind.obm.     |
| C07AB07 | 33427 | Concor COR 2,5 mg                              | tbl. flm 30 x 2,5 mg                      | MEC  | DE   | 7,500     | 2,80   | 4,50       | 1,20 S   | 3,30  | 73,3333% GER, INT, KAR, NEF     | ind.obm.     |
| C07AB07 | 33428 | Concor COR 5 mg                                | tbl. flm 30 x 5 mg                        | MEC  | DE   | 15,000    | 3,93   | 6,20       | 2,40 S   | 3,80  | 61,2903% GER, INT, KAR, NEF     | ind.obm.     |
| M01AX25 | 68597 | CONDROSULF                                     | cps 60x400 mg                             | IBS  | CH   | 30,000    | 9,52   | 14,00      | 3,98 S   | 10,02 | 71,5714% ORT, REU, UCH          | ind.obm.     |
| M01AX25 | 26950 | CONDROSULF 800 mg                              | gra 30x800 mg                             | IBS  | CH   | 30,000    | 9,36   | 13,79      | 3,98 S   | 9,81  | 71,1385% ORT, REU, UCH          | ind.obm.     |
| M01AX25 | 47342 | Condrosulf 800 tbl                             | tbl 30 x 800 mg                           | IBS  | CH   | 30,000    | 10,11  | 14,76      | 3,98 S   | 10,78 | 73,0352% ORT, REU, UCH          | ind.obm.     |
| A02BC02 | 40447 | Controloc 20 mg                                | tbl ent 28x20 mg                          | ALA  | DE   | 14,000    | 5,31   | 8,28       | 3,53 S   | 4,75  | 57,3671%                        |              |
| A02BC02 | 90544 | CONTROLOC 40 mg (liek.)                        | tbl ent 28x40 mg                          | BGL  | DE   | 28,000    | 8,18   | 12,27      | 7,06 S   | 5,21  | 42,4613%                        |              |
| N03AG01 | 08768 | CONVULEX                                       | cps 100x150 mg                            | GER  | AT   | 10,000    | 3,91   | 6,17       | 5,00 S   | 1,17  | 18,9627% NEU, PSY               |              |
| N03AG01 | 08769 | CONVULEX                                       | cps 100x300 mg                            | GER  | AT   | 20,000    | 7,61   | 11,51      | 10,00 S  | 1,51  | 13,1190% NEU, PSY               |              |
| N03AG01 | 75296 | CONVULEX                                       | cps 100x500 mg                            | GER  | AT   | 33,333    | 11,22  | 16,18      | 16,18 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                |              |
| N03AG01 | 08770 | CONVULEX                                       | gtt 100 ml 300 mg/ ml                     | GER  | AT   | 20,000    | 10,59  | 15,37      | 15,37 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                |              |
| N03AG01 | 80202 | CONVULEX                                       | sir 1x100 ml                              | GER  | AT   | 3,333     | 4,33   | 6,81       | 3,65 S   | 3,16  | 46,4023% NEU, PSY               |              |
| L03AX13 | 37038 | Copaxone 20 mg/ml                              | sol inj 28x1 ml/20 mg                     | PHM  | NL   | 28,000    | 695,22 | 821,00     | 821,00 A | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm., RL |
| J05AB04 | 23143 | COPEGUS 200 mg                                 | tbl flm 168x200 mg                        | HLR  | CH   | 33,600    | 560,22 | 663,02     | 663,02 I | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF           | ind.obm., RL |
| C09BA04 | 46256 | CO-PRENESSA 2 mg/0,625 mg                      | tbl 30x2 mg/0,625 mg                      | KRK  | SI   | 30,000    | 4,33   | 6,81       | 6,12 S   | 0,69  | 10,1322%                        |              |
| C09BA04 | 46277 | CO-PRENESSA 4 mg/1,25 mg                       | tbl 30x4 mg/1,25 mg                       | KRK  | SI   | 30,000    | 5,96   | 9,20       | 8,73 S   | 0,47  | 5,1087%                         |              |
| C09BA04 | 46281 | Co-Prenessa 4mg/1,25mg                         | tbl 90x4mg/1,25mg                         | KRK  | SI   | 90,000    | 19,95  | 27,00      | 26,19 S  | 0,81  | 3,0000%                         |              |
| C01BD01 | 80157 | CORDARONE                                      | tbl 30x200 mg                             | SWA  | FR   | 30,000    | 2,72   | 4,38       | 4,38 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, GER           |              |
| C01BD01 | 80155 | CORDARONE                                      | inj 6x3 ml/150 mg                         | SWA  | FR   | 4,500     | 2,53   | 4,09       | 4,09 A   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C08CA05 | 93460 | CORDIPIN RETARD                                | tbl ret 30x20 mg                          | KRK  | SI   | 20,000    | 1,01   | 1,63       | 1,63 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C08CA05 | 98043 | CORINFAR 20 RETARD                             | tbl obd 30x20 mg                          | VAD  | DE   | 20,000    | 1,00   | 1,62       | 1,62 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| S01XA12 | 34939 | Cornegel                                       | gel oph 5 g                               | MNN  | DE   | 5,000     | 1,78   | 2,88       | 0,51 S   | 2,37  | 82,2917% OPH                    |              |
| S01XA12 | 34940 | Cornegel                                       | gel oph 10 g                              | MNN  | DE   | 10,000    | 2,54   | 4,11       | 1,03 S   | 3,08  | 74,9392% OPH                    |              |
| S01XA12 | 34941 | Cornegel                                       | gel oph 3x10 g                            | MNN  | DE   | 30,000    | 5,93   | 9,16       | 3,09 S   | 6,07  | 66,2664% OPH                    |              |
| C07AB07 | 90050 | CORONAL 10                                     | tbl flm 30x10 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.) | ZNT  | SK   | 30,000    | 2,41   | 3,90       | 2,59 S   | 1,31  | 33,5897%                        |              |
| C07AB07 | 90028 | CORONAL 5                                      | tbl flm 30x5 mg (PVC/PE/PVDC/Alu blist.)  | ZNT  | SK   | 15,000    | 1,20   | 1,94       | 1,29 S   | 0,65  | 33,5052%                        |              |
| S01BA03 | 00757 | CORTISON SPOFA                                 | gtt 1x3 ml                                | SPX  | CZ   | 3,000     | 1,93   | 3,12       | 2,24 S   | 0,88  | 28,2051% ALG, OPH, ORL          |              |
| C01DX12 | 15114 | CORVATON                                       | tbl 30x2 mg                               | HBS  | SK   | 10,000    | 2,27   | 3,67       | 1,16 S   | 2,51  | 68,3924%                        |              |
| C01DX12 | 15115 | CORVATON FORTE                                 | tbl 30x4 mg                               | HBS  | SK   | 20,000    | 3,16   | 5,04       | 2,32 S   | 2,72  | 53,9683%                        |              |
| C01DX12 | 15116 | CORVATON RETARD                                | tbl ret 30x8 mg                           | HBS  | SK   | 40,000    | 3,35   | 5,33       | 5,33 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C07AB02 | 84096 | CORVITOL 100                                   | tbl 50x100 mg                             | BCE  | DE   | 33,343    | 2,68   | 4,32       | 3,87 S   | 0,45  | 10,4167%                        |              |
| C07AB02 | 84097 | CORVITOL 100                                   | tbl 100x100 mg                            | BCE  | DE   | 66,667    | 4,87   | 7,62       | 7,62 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C07AB02 | 84093 | CORVITOL 50                                    | tbl 50x50 mg                              | BCE  | DE   | 16,657    | 1,31   | 2,12       | 1,94 S   | 0,18  | 8,4906%                         |              |
| C07AB02 | 84094 | CORVITOL 50                                    | tbl 100x50 mg                             | BCE  | DE   | 33,343    | 3,34   | 5,31       | 3,87 S   | 1,44  | 27,1186%                        |              |
| C07AG02 | 34582 | CORYOL 12,5                                    | tbl 30x12,5 mg                            | KRK  | SI   | 10,000    | 1,85   | 2,99       | 1,99 S   | 1,00  | 33,4448%                        |              |
| C07AG02 | 34584 | CORYOL 25                                      | tbl 30x25 mg                              | KRK  | SI   | 20,000    | 3,61   | 5,72       | 4,91 S   | 0,81  | 14,1608%                        |              |
| C07AG02 | 34580 | CORYOL 6,25                                    | tbl 30 x 6,25 mg                          | KRK  | SI   | 5,000     | 0,98   | 1,58       | 1,08 S   | 0,50  | 31,6456%                        |              |
| S01ED51 | 14684 | COSOPT                                         | int oph 1x5 ml                            | LMK  | FR   | 25,000    | 10,41  | 15,14      | 12,27 S  | 2,87  | 18,9564% OPH                    | ind.obm.     |
| A03FA03 | 15573 | COSTI 10 mg                                    | tbl 30x10 mg                              | MOE  | CY   | 10,000    | 1,93   | 3,12       | 2,82 S   | 0,30  | 9,6154%                         |              |
| A03FA03 | 67531 | COSTI 10 mg                                    | tbl 20x10 mg                              | MOE  | CY   | 6,667     | 1,29   | 2,09       | 1,88 S   | 0,21  | 10,0478%                        |              |
| J01EE01 | 75022 | COTRIMOXAZOL AL FORTE                          | tbl 10                                    | APA  | DE   | 5,000     | 0,68   | 1,10       | 0,82 S   | 0,28  | 25,4545%                        |              |
| J01EE01 | 75023 | COTRIMOXAZOL AL FORTE                          | tbl 20                                    | APA  | DE   | 10,000    | 1,35   | 2,18       | 1,63 S   | 0,55  | 25,2294%                        |              |
| C09DA03 | 76751 | Co-Valsacor 160mg/12,5mg                       | tbl flm 28x160mg/12,5mg                   | KRK  | SI   | 28,000    | 7,35   | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C09DA03 | 76772 | Co-Valsacor 160mg/25mg                         | tbl flm 28x160mg/25mg                     | KRK  | SI   | 28,000    | 7,35   | 11,14      | 11,14 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C09DA03 | 76739 | Co-Valsacor 80mg/12,5mg                        | tbl flm 28x80mg/12,5mg                    | KRK  | SI   | 28,000    | 7,96   | 12,00      | 12,00 I  | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C09AA04 | 95024 | Coverex 4 mg                                   | tbl 30x4 mg                               | EGI  | GB   | 30,000    | 5,12   | 8,00       | 4,83 S   | 3,17  | 39,6250%                        |              |
| C09BA04 | 94801 | COVEREX COMBI                                  | tbl 30x4 mg/1,25 mg (blister PVC/Alu)     | EGI  | HU   | 30,000    | 9,20   | 13,58      | 8,73 S   | 4,85  | 35,7143%                        |              |
| C09AA04 | 34657 | COVEREX FORTE                                  | tbl 30x8 mg                               | EGI  | HU   | 60,000    | 12,30  | 17,57      | 9,67 S   | 7,90  | 44,9630%                        |              |
| M01AX17 | 32486 | COXTRAL                                        | tbl 10x100 mg (blist.)                    | ZNT  | CZ   | 5,000     | 0,89   | 1,44       | 0,68 S   | 0,76  | 52,7778%                        |              |
| M01AX17 | 32487 | COXTRAL                                        | tbl 30x100 mg (blist.)                    | ZNT  | CZ   | 15,000    | 2,28   | 3,69       | 2,04 S   | 1,65  | 44,7154%                        |              |
| D11A    | 15568 | CREMOR ALUM. ACETICO-TARTARICI                 | ung 1x50 g (ČSL4)                         | VUL  | SK   | 50,000    | 0,72   | 1,16       | 1,16 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| D11A    | 15574 | CREMOR ALUM. ACETICO-TARTARICI                 | ung 1x100 g (ČSL4)                        | VUL  | SK   | 100,000   | 1,26   | 2,04       | 1,33 S   | 0,71  | 34,8039%                        |              |
| D11A    | 15580 | CREMOR HOLT                                    | ung 1x100 g (PP 92)                       | VUL  | SK   | 100,000   | 0,73   | 1,18       | 1,18 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| D11A    | 15578 | CREMOR HOLT                                    | ung 1x30 g (PP 92)                        | VUL  | SK   | 30,000    | 0,31   | 0,50       | 0,50 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| D11A    | 15579 | CREMOR HOLT                                    | ung 1x50 g (PP 92)                        | VUL  | SK   | 50,000    | 0,44   | 0,71       | 0,71 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| D11A    | 26205 | CREMOR HOLT                                    | ung 1x30 g                                | XDP  | SK   | 30,000    | 0,34   | 0,55       | 0,55 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| D11A    | 26206 | CREMOR HOLT                                    | ung 1x50 g                                | XDP  | SK   | 50,000    | 0,49   | 0,79       | 0,79 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| D11A    | 15589 | CREMOR STEARINI                                | ung 1x50 g (PP 92)                        | VUL  | SK   | 50,000    | 0,40   | 0,65       | 0,65 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |



| ATC     | Kód   | Názov                                         | Doplnok                                  | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                                                  | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|
| D11A    | 15590 | CREMOR STEARINI                               | ung 1x100 g (PP 92)                      | VUL    | SK   | 100,000   | 0,72   | 1,16       | 1,16 I   | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| D11A    | 15594 | CREMOR VOLKO                                  | ung 1x100 g (PP 72)                      | VUL    | SK   | 100,000   | 1,04   | 1,68       | 1,33 S   | 0,35  | 20,8333%                                                 |              |
| C10AA07 | 34387 | CRESTOR 10 mg                                 | tbl flm 28x10 mg                         | AZC    | GB   | 28,000    | 17,57  | 24,09      | 21,38 S  | 2,71  | 11,2495% DIA, END, INT, KAR, GER                         | ind.obm.     |
| C10AA07 | 34389 | CRESTOR 20 mg                                 | tbl flm 28x20 mg                         | AZC    | GB   | 56,000    | 26,67  | 35,11      | 31,08 S  | 4,03  | 11,4782% DIA, END, INT, KAR, GER                         | ind.obm.     |
| C10AA07 | 34391 | CRESTOR 40 mg                                 | tbl flm 28x40 mg                         | AZC    | GB   | 112,000   | 30,53  | 39,74      | 35,31 S  | 4,43  | 11,1475% DIA, END, INT, KAR, GER                         | ind.obm.     |
| G03DA04 | 23211 | CRINONE 8%                                    | 6 aplikátorov (po 1,45 g)                | SEY    | GB   | 6,000     | 19,60  | 26,57      | 0,19 S   | 26,38 | 99,2849% GYN                                             |              |
| G03DA04 | 23212 | CRINONE 8%                                    | 15 aplikátorov (po 1,45 g)               | SEY    | GB   | 15,000    | 37,76  | 48,41      | 0,47 S   | 47,94 | 99,0291% GYN                                             |              |
| J05AE02 | 44126 | CRIXIVAN 200MG                                | cps 360x200 mg                           | MSD    | NL   | 30,000    | 257,00 | 307,39     | 284,01 S | 23,38 | 7,6060% INF                                              | ind.obm., RL |
| J05AE02 | 26796 | CRIXIVAN 400MG                                | cps 180x400 mg                           | MSD    | NL   | 30,000    | 237,13 | 284,00     | 284,00 I | 0,00  | 0,0000% INF                                              | ind.obm., RL |
| R01AC01 | 15418 | CROMOBENE(=CROMOGLICIN-RATIOP.)               | spr nas 15 ml                            | MCK    | DE   | 7,503     | 3,80   | 6,01       | 3,74 S   | 2,27  | 37,7704% ALG, ORL                                        |              |
| R01AC01 | 33349 | CROMOHEXAL                                    | aer nas 1x15 ml                          | HEX    | DE   | 7,503     | 2,91   | 4,67       | 3,74 S   | 0,93  | 19,9143% ALG, ORL                                        |              |
| R01AC01 | 86429 | CROMOHEXAL                                    | aer nas 1x30 ml                          | HEX    | DE   | 15,000    | 5,57   | 8,66       | 7,47 S   | 1,19  | 13,7413% ALG, ORL                                        |              |
| S01GX01 | 68575 | CROMOHEXAL                                    | glt oph 1x10 ml                          | HEX    | DE   | 10,000    | 1,63   | 2,64       | 1,79 S   | 0,85  | 32,1970%                                                 |              |
| D10BA01 | 49915 | CURACNÉ 40 mg                                 | cps mol 30x40 mg                         | PAH    | FR   | 40,000    | 38,57  | 49,38      | 49,38 I  | 0,00  | 0,0000% DER                                              | ind.obm.     |
| D05AX04 | 56582 | CURATODERM                                    | ung 1x60 g                               | HEM    | DE   | 60,000    | 22,99  | 30,71      | 19,91 S  | 10,80 | 35,1677% DER                                             |              |
| D05AX04 | 84566 | CURATODERM                                    | ung 1x20 g                               | HEM    | DE   | 20,000    | 12,00  | 17,19      | 9,69 S   | 7,50  | 43,6300% DER                                             |              |
| D05AX04 | 95227 | CURATODERM 4ug/g dermálna emulzia             | emu der 1x20ml                           | HEM    | DE   | 20,000    | 17,32  | 23,79      | 9,04 S   | 14,75 | 62,0008% DER                                             |              |
| L04AA01 | 80504 | Cyclaid 100 mg                                | cps mol 50x100 mg (blis. Al/Al)          | MDS-CZ | CZ   | 20,000    | 114,01 | 138,80     | 138,80 I | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 80479 | Cyclaid 25 mg                                 | cps mol 50x25 mg (blis. Al/Al)           | MDS-CZ | CZ   | 5,000     | 26,33  | 34,70      | 34,70 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 80485 | Cyclaid 50 mg                                 | cps mol 50x50 mg (blis. Al/Al)           | MDS-CZ | CZ   | 10,000    | 55,40  | 69,39      | 69,39 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| C05CA51 | 98194 | CYCLO 3 FORT                                  | cps 30                                   | PFB    | FR   | 10,000    | 5,07   | 7,92       | 0,83 S   | 7,09  | 89,5202%                                                 |              |
| L01XA02 | 75011 | CYCLOPLATIN 150                               | inj 1x15 ml/150 mg                       | LCM    | CZ   | 150,000   | 13,75  | 19,43      | 19,43 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA02 | 93665 | CYCLOPLATIN 200                               | plv inf 5x200 mg                         | LCM    | CZ   | 1000,000  | 106,11 | 129,46     | 129,46 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA02 | 75012 | CYCLOPLATIN 450                               | inj 1x45 ml/450 mg                       | LCM    | CZ   | 450,000   | 42,57  | 54,15      | 54,15 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| L01XA02 | 75010 | CYCLOPLATIN 50                                | inj 1x5 ml/50 mg                         | LCM    | CZ   | 50,000    | 5,20   | 8,12       | 8,12 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                              |              |
| N06AX21 | 42669 | CYMBALTA                                      | cps end 28x60 mg                         | LIL    | NL   | 28,000    | 26,57  | 34,99      | 31,32 S  | 3,67  | 10,4887% NEU, PSY                                        | ind.obm.     |
| N06AX21 | 42668 | Cymbalta 30mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly | cps end 28 x 30 mg                       | LIL    | ES   | 14,000    | 16,74  | 23,08      | 17,79 S  | 5,29  | 22,9203% NEU, PSY                                        | ind.obm.     |
| C02AC05 | 28720 | CYNT 0,2                                      | tbl flm 30x0,2 mg (blis.)                | BMN    | SK   | 20,000    | 3,87   | 6,11       | 3,46 S   | 2,65  | 43,3715%                                                 |              |
| C02AC05 | 28725 | CYNT 0,3                                      | tbl flm 30x0,3 mg (blis.)                | BMN    | SK   | 30,000    | 4,99   | 7,80       | 5,19 S   | 2,61  | 33,4615%                                                 |              |
| C02AC05 | 28730 | CYNT 0,4                                      | tbl flm 30x0,4 mg (blis.)                | BMN    | SK   | 40,000    | 5,33   | 8,32       | 6,92 S   | 1,40  | 16,8269%                                                 |              |
| G03HA01 | 32095 | Cyproplex                                     | tbl 50x50mg                              | PHM    | NL   | 25,000    | 30,00  | 39,10      | 39,10 I  | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO                     |              |
| G03HA01 | 49931 | CYSAXAL 50 mg tablety                         | tbl 50x50mg                              | ITL    | IT   | 25,000    | 30,00  | 39,10      | 39,10 I  | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, PSY, SEX, URO                     |              |
| J07AJ51 | 24675 | D.T.COQ/D.T.P.                                | inj 1x0,5 ml (inj.s.)                    | PMX    | FR   | 1,000     | 2,46   | 3,98       | 3,98 V   | 0,00  | 0,0000% PED                                              | ind.obm.     |
| L01AX04 | 88441 | DACARBAZIN LACHEMA 200                        | plv ino 10x200 mg                        | PVL    | CZ   | 200,000   | 39,65  | 50,67      | 50,67 A  | 0,00  | 0,0000% ONK,HEM                                          |              |
| G01AX12 | 76918 | DAFNEGIN                                      | sol vag 5x150 ml (0,2%)                  | PIN    | IT   | 750,000   | 16,93  | 23,31      | 17,40 S  | 5,91  | 25,3539% DER, GYN                                        |              |
| G01AX12 | 76920 | DAFNEGIN                                      | glo vag 6x100 mg                         | PIN    | IT   | 6,000     | 6,75   | 10,31      | 6,27 S   | 4,04  | 39,1853% DER, GYN                                        |              |
| G01AX12 | 76919 | DAFNEGIN                                      | crm vag 78 g (1%)                        | PIN    | IT   | 78,000    | 6,75   | 10,31      | 9,06 S   | 1,25  | 12,1242% DER, GYN                                        |              |
| D05AX02 | 89710 | DAIVONEX                                      | ung 30 g                                 | LEO    | DK   | 30,000    | 6,90   | 10,52      | 10,34 S  | 0,18  | 1,7110% DER                                              |              |
| D05AX02 | 58839 | DAIVONEX krém                                 | crm 1x30 g                               | LEO    | DK   | 30,000    | 8,02   | 12,07      | 10,34 S  | 1,73  | 14,3331% DER                                             |              |
| D05AX02 | 58841 | DAIVONEX roztok                               | sol der 1x30 ml                          | LEO    | DK   | 30,000    | 8,68   | 12,91      | 11,12 S  | 1,79  | 13,8652% DER                                             |              |
| V04CL   | 14591 | D-AL INJ (MIX)                                | inj 1x5 ml PNU                           | SVF    | CZ   | 1,000     | 3,93   | 6,20       | 6,20 A   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER                                         |              |
| V04CL   | 54551 | D-AL INJ (POLLENS)                            | inj 1x5 ml JSK,JSK                       | SVF    | CZ   | 1,000     | 3,55   | 5,63       | 5,63 A   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER                                         |              |
| V04CL   | 84304 | D-AL PRICK TEST (MIX)                         | inj 1x3 ml/PNU                           | SVF    | CZ   | 1,000     | 6,32   | 9,70       | 9,70 A   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER                                         |              |
| V04CL   | 84296 | D-AL PRICK TEST (POLLENS)                     | inj 1x3 ml/JSK,JSK                       | SVF    | CZ   | 1,000     | 5,75   | 8,91       | 8,91 A   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER                                         |              |
| J01FF01 | 08804 | DALACIN C                                     | sir gra 80 ml                            | PFI    | BE   | 1,000     | 4,31   | 6,78       | 6,13 S   | 0,65  | 9,5870%                                                  |              |
| J01FF01 | 83458 | DALACIN C                                     | cps 16x300 mg                            | PFI    | BE   | 4,000     | 3,87   | 6,11       | 4,67 S   | 1,44  | 23,5679%                                                 |              |
| J01FF01 | 03365 | DALACIN C                                     | cps 16x150 mg                            | PFI    | BE   | 2,000     | 2,31   | 3,74       | 2,33 S   | 1,41  | 37,7005%                                                 |              |
| D10AF01 | 60387 | DALACIN T                                     | lot 30 ml 1%                             | PAU    | BE   | 30,000    | 3,27   | 5,21       | 0,90 S   | 4,31  | 82,7255% DER                                             |              |
| G01AA10 | 62362 | DALACIN V 2%                                  | crm vag 1x40 g                           | PFI    | GB   | 200,000   | 8,41   | 12,57      | 11,08 S  | 1,49  | 11,8536% GYN                                             |              |
| C05BX01 | 88273 | DANIUM                                        | tbl 50x250 mg skl.liek.                  | ZNT    | CZ   | 16,675    | 3,55   | 5,63       | 2,44 S   | 3,19  | 56,6607% DIA, OPH                                        | ind.obm.     |
| C09AA03 | 67562 | DAPRIL 10 mg                                  | tbl 30x10 mg                             | MOE    | CY   | 30,000    | 3,04   | 4,86       | 3,98 S   | 0,88  | 18,1070%                                                 |              |
| C09AA03 | 67563 | DAPRIL 20 mg                                  | tbl 20x20 mg                             | MOE    | CY   | 40,000    | 3,54   | 5,62       | 3,98 S   | 1,64  | 29,1815%                                                 |              |
| C09AA03 | 67561 | DAPRIL 5 mg                                   | tbl 30x5 mg                              | MOE    | CY   | 15,000    | 1,85   | 2,99       | 2,14 S   | 0,85  | 28,4281%                                                 |              |
| L01DB02 | 96122 | DAUNOBLASTINA                                 | inj sic. 1/20 mg+sol                     | PHA    | IT   | 20,000    | 9,07   | 13,42      | 13,42 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                         |              |
| A14AB01 | 92050 | DECA-DURABOLIN                                | inj 12x1 ml/50 mg                        | ORG    | NL   | 300,000   | 92,82  | 113,74     | 113,74 A | 0,00  | 0,0000% END, GYN, HEM, NEF, REU                          |              |
| L02AE04 | 62707 | DECAPEPTYL                                    | inj 7x0,1 mg/1 ml                        | FEI    | DE   | 5,224     | 37,58  | 48,19      | 33,57 S  | 14,62 | 30,3382% END, ENP, GYN, ONK, URO                         | ind.obm.     |
| L02AE04 | 96107 | DECAPEPTYL DEPOT                              | plv iul 1x3,75 mg                        | FEI    | DE   | 27,985    | 94,96  | 116,28     | 116,28 I | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GYN, ONK, URO                          | ind.obm.     |
| B01AC04 | 78399 | Defrozyp 75 mg flimom obalené tablety         | tbl flm 28 x 75 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI) | LMD    | RO   | 28,000    | 12,25  | 17,51      | 15,68 S  | 1,83  | 10,4512%                                                 | ind.obm.     |
| B01AC04 | 78402 | Defrozyp 75 mg flimom obalené tablety         | tbl flm 84 x 75 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI) | LMD    | RO   | 84,000    | 42,85  | 54,48      | 47,04 S  | 7,44  | 13,6564%                                                 | ind.obm.     |
| A03FA01 | 93104 | DEGAN                                         | tbl 40x10 mg                             | LEK    | SI   | 13,333    | 1,17   | 1,89       | 1,89 I   | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| P01BA01 | 00098 | DELAGIL 250 MG                                | tbl 30x250 mg (blis.)                    | IHU    | HU   | 15,000    | 0,97   | 1,57       | 1,14 S   | 0,43  | 27,3885%                                                 |              |
| R06AX17 | 76382 | DENEREL                                       | tbl 30x1 mg                              | MOE    | CY   | 15,000    | 2,35   | 3,80       | 1,54 S   | 2,26  | 59,4737%                                                 |              |
| J01AA02 | 90986 | DEOXYMYKOIN                                   | tbl 10x100 mg                            | GLM    | CZ   | 10,000    | 0,99   | 1,60       | 1,15 S   | 0,45  | 28,1250%                                                 |              |
| N03AG01 | 15412 | DEPAKINE                                      | sir 1x150 ml                             | SNW    | FR   | 5,760     | 3,99   | 6,29       | 6,29 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                         |              |
| N03AG01 | 26560 | DEPAKINE CHRONO 500 mg                        | tbl ret 100x500 mg                       | SWA    | FR   | 33,333    | 14,03  | 19,77      | 19,33 S  | 0,44  | 2,2256% NEU, PSY                                         |              |
| N03AG01 | 11853 | DEPAKINE CHRONO 500MG                         | tbl ret 30x500 mg                        | SWA    | FR   | 10,000    | 3,98   | 6,28       | 5,80 S   | 0,48  | 7,6433% NEU, PSY                                         |              |
| N03AG01 | 96013 | DEPAKINE CHRONOSPHERE 500 mg                  | gra mdf 30x500 mg                        | SWI    | FR   | 10,000    | 8,20   | 12,30      | 9,59 S   | 2,71  | 22,0325% NEU, PSY                                        |              |
| N03AG01 | 96048 | DEPAKINE CHRONOSPHERE 750 mg                  | gra mdf 30x750 mg                        | SWI    | FR   | 15,000    | 12,30  | 17,57      | 14,39 S  | 3,18  | 18,0990% NEU, PSY                                        |              |

| ATC     | Kód   | Názov                               | Doplnok                     | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
|---------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------|-----------|-------|------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| N06AX16 | 50566 | Depant prolong 150 mg               | cps pld 28x150 mg           | VLN   | CZ   | 42,000    | 17,22 | 23,66      | 21,88 S  | 1,78  | 7,5232% NEU, PSY            | ind.obm. |
| N06AX16 | 50562 | Depant prolong 37,5 mg              | cps pld 28x37,5 mg          | VLN   | CZ   | 10,500    | 5,70  | 8,84       | 7,81 S   | 1,03  | 11,6516% NEU, PSY           | ind.obm. |
| N06AX16 | 50564 | Depant prolong 75 mg                | cps pld 28x75 mg            | VLN   | CZ   | 21,000    | 7,60  | 11,49      | 10,10 S  | 1,39  | 12,0975% NEU, PSY           | ind.obm. |
| H02AB04 | 40536 | DEPO-MEDROL                         | inj 1x5 ml 40 mg/ ml        | UPJ   | BE   | 10,000    | 5,72  | 8,87       | 8,87 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| N05AH04 | 66661 | Derin 100 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30 (10x3)x100 mg    | VIH   | PL   | 7,500     | 10,66 | 15,46      | 15,46 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 66683 | Derin 200 mg filmom obalené tablety | tbl flm 60 (10x6)x200 mg    | VIH   | PL   | 30,000    | 38,66 | 49,49      | 49,49 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 66651 | Derin 25 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 30 (10x3)x25 mg     | VIH   | PL   | 1,875     | 3,13  | 5,00       | 5,00 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 66693 | Derin 300 mg filmom obalené tablety | tbl flm 60 (10x6)x300 mg    | VIH   | PL   | 45,000    | 52,66 | 66,14      | 66,14 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| D07AC18 | 15123 | DERMATOP                            | crm 10 g 2,5 mg/1 g         | HBS   | SK   | 10,000    | 1,60  | 2,59       | 1,68 S   | 0,91  | 35,1351% ALG, DER           |          |
| D07AC18 | 15125 | DERMATOP                            | crm 50 g 2,5 mg/1 g         | HBS   | SK   | 50,000    | 6,69  | 10,22      | 8,38 S   | 1,84  | 18,0039% ALG, DER           |          |
| D07AC18 | 15119 | DERMATOP                            | ung 10 g 2,5 mg/1 g         | HBS   | SK   | 10,000    | 1,66  | 2,68       | 1,68 S   | 1,00  | 37,3134% ALG, DER           |          |
| D07AC18 | 15121 | DERMATOP                            | ung 50 g 2,5 mg/1 g         | HBS   | SK   | 50,000    | 8,28  | 12,40      | 8,38 S   | 4,02  | 32,4194% ALG, DER           |          |
| D06BA01 | 62229 | DERMAZIN 1% krém                    | crm 1x50 g 1%               | LEK   | SI   | 50,000    | 1,27  | 2,05       | 1,50 S   | 0,55  | 26,8293%                    |          |
| H01BA02 | 59910 | Desmopressin - Teva 0,1 mg          | tbl 30x0,1 mg               | TEV   | GB   | 7,500     | 18,43 | 25,14      | 25,14 I  | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| H01BA02 | 59926 | Desmopressin - Teva 0,2 mg          | tbl 30x0,2 mg               | TEV   | GB   | 15,000    | 32,35 | 41,92      | 41,92 I  | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C05CA53 | 40159 | Detralex                            | tbl flm 60x500 mg           | SVE   | FR   | 30,000    | 11,48 | 16,52      | 4,68 S   | 11,84 | 71,6707%                    |          |
| G04BD07 | 32641 | Detrusitol SR 4mg                   | cps pld 28x4mg              | PHA   | US   | 28,000    | 30,42 | 39,61      | 36,76 S  | 2,85  | 7,1952% URO, GYN            | ind.obm. |
| S01CA01 | 18639 | DEXA-GENTAMICIN                     | glt oph 1x5 ml              | URS   | DE   | 5,000     | 1,62  | 2,62       | 1,49 S   | 1,13  | 43,1298% OPH                |          |
| S01CA01 | 25345 | DEXA-GENTAMICIN                     | ung oph 2,5 g               | URS   | DE   | 2,506     | 1,81  | 2,93       | 0,75 S   | 2,18  | 74,4027% OPH                |          |
| H02AB02 | 15463 | DEXAMED                             | inj 100x2 ml/8 mg           | MOE   | CY   | 530,000   | 26,59 | 35,01      | 35,01 A  | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| H02AB02 | 84090 | DEXAMED                             | inj 10x2 ml/8 mg            | MOE   | CY   | 53,000    | 2,93  | 4,70       | 4,70 A   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| S01BA01 | 35132 | Dexamethasone WZF Polfa             | INT OPU 5ml 0,1% ( fla. PE) | WZF   | PL   | 5,000     | 1,01  | 1,63       | 0,89 S   | 0,74  | 45,3988% OPH                |          |
| S01BA01 | 93718 | DEXAMETHASONE WZF POLFA             | sus oph 10 ml 0,1%          | POL   | PL   | 10,000    | 1,09  | 1,76       | 1,76 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                 |          |
| D07AC   | 01965 | DEXAMETHAZON LÉČIVA                 | ung 10 g 0,025%             | ZNT   | CZ   | 10,000    | 0,80  | 1,29       | 0,86 S   | 0,43  | 33,3333% DER, ONK           |          |
| D07AC   | 02415 | DEXAMETHAZON LÉČIVA                 | crm 10 g 0,01%              | ZNT   | CZ   | 10,000    | 0,92  | 1,49       | 0,96 S   | 0,53  | 35,5705% DER, ONK           |          |
| H02AB02 | 00105 | DEXAMETHAZON LÉČIVA                 | tbl 20x0,5 mg (skl.fl.)     | ZNT   | CZ   | 6,667     | 0,98  | 1,58       | 1,58 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| H02AB02 | 27534 | DEXA-RATIOPHARM 4                   | inj 3x1 ml/4 mg             | MCK   | DE   | 8,000     | 1,57  | 2,54       | 2,54 A   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| N02AA08 | 92315 | DHC Continus 120 mg                 | tbl mod 60x120 mg           | MUP   | DE   | 30,000    | 25,61 | 33,84      | 32,56 S  | 1,28  | 3,7825%                     |          |
| N02AA08 | 56873 | DHC CONTINUS 60 (BLIS.)             | tbl mod 20x60 mg            | MUP   | DE   | 5,000     | 5,75  | 8,91       | 5,84 S   | 3,07  | 34,4557%                    |          |
| N02AA08 | 92310 | DHC Continus 60 mg                  | tbl mod 60x60 mg            | MUP   | DE   | 15,000    | 12,84 | 18,27      | 17,53 S  | 0,74  | 4,0504%                     |          |
| N02AA08 | 92313 | DHC Continus 90 mg                  | tbl mod 60x90 mg            | MUP   | DE   | 22,500    | 21,38 | 28,74      | 26,59 S  | 2,15  | 7,4809%                     |          |
| C08DB01 | 76736 | DIACORDIN 120 RETARD                | tbl ret 30x120 mg           | ZNT   | CZ   | 15,000    | 2,70  | 4,35       | 2,54 S   | 1,81  | 41,6092%                    |          |
| C08DB01 | 93711 | DIACORDIN 60                        | tbl 50x60 mg                | ZNT   | CZ   | 12,510    | 1,50  | 2,43       | 2,43 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C08DB01 | 94314 | DIACORDIN 90 RETARD                 | tbl obd 30x90 mg            | ZNT   | CZ   | 11,250    | 1,64  | 2,65       | 1,90 S   | 0,75  | 28,3019%                    |          |
| A10BB09 | 42451 | DIAPREL MR                          | tbl mod 120x30 mg           | SVE   | FR   | 60,000    | 12,62 | 17,99      | 14,52 S  | 3,47  | 19,2885% DIA, ENP, INT, GER |          |
| A10BB09 | 82645 | DIAPREL MR 60 mg                    | tbl mod 60x60 mg            | SVE   | FR   | 60,000    | 12,62 | 17,99      | 14,52 S  | 3,47  | 19,2885% DIA, ENP, INT, GER |          |
| N05BA01 | 25988 | DIAZEPAM BIOTIKA                    | inj 10x2 ml/10 mg           | BTA   | SK   | 10,000    | 1,63  | 2,64       | 2,44 S   | 0,20  | 7,5758%                     |          |
| N05BA01 | 69418 | DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE        | enm 5x2,5 ml/10 mg          | DET   | DE   | 5,000     | 4,97  | 7,77       | 7,54 S   | 0,23  | 2,9601% NEU, PED, PLM, PSY  |          |
| N05BA01 | 69417 | DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE        | enm 5x2,5 ml/5 mg           | DET   | DE   | 2,500     | 3,96  | 6,25       | 6,02 S   | 0,23  | 3,6800% NEU, PED, PLM, PSY  |          |
| A03AX04 | 26277 | DICETEL                             | tbl flm 20x100 mg           | SYF   | FR   | 13,338    | 3,81  | 6,02       | 3,14 S   | 2,88  | 47,8405%                    |          |
| M01AB05 | 68631 | DICLAC RETARD                       | tbl ret 20x100 mg           | HEX   | DE   | 20,000    | 2,23  | 3,61       | 1,79 S   | 1,82  | 50,4155%                    |          |
| M01AB05 | 14133 | DICLOBENE 150 MG RETARD             | tbl mod 10x150 mg           | MCK   | DE   | 15,000    | 1,09  | 1,76       | 1,34 S   | 0,42  | 23,8636%                    |          |
| M01AB05 | 14134 | DICLOBENE 150 MG RETARD             | tbl mod 20x150 mg           | MCK   | DE   | 30,000    | 2,17  | 3,51       | 2,69 S   | 0,82  | 23,3618%                    |          |
| M01AB05 | 14135 | DICLOBENE 150 MG RETARD             | tbl mod 50x150 mg           | MCK   | DE   | 75,000    | 5,43  | 8,46       | 6,72 S   | 1,74  | 20,5674%                    |          |
| M01AB05 | 14127 | DICLOBENE 25 MG                     | tbl flm 20x25 mg            | MCK   | DE   | 5,000     | 0,71  | 1,15       | 0,96 S   | 0,19  | 16,5217%                    |          |
| M01AB05 | 14130 | DICLOBENE 50 MG                     | tbl flm 20x50 mg            | MCK   | DE   | 10,000    | 1,20  | 1,94       | 0,90 S   | 1,04  | 53,6082%                    |          |
| M01AB05 | 14131 | DICLOBENE 50 MG                     | tbl flm 50x50 mg            | MCK   | DE   | 25,000    | 2,48  | 4,01       | 2,24 S   | 1,77  | 44,1397%                    |          |
| M01AB05 | 75603 | DICLOFENAC AL 25                    | tbl flm 20x25 mg            | APA   | DE   | 5,000     | 0,84  | 1,36       | 0,96 S   | 0,40  | 29,4118%                    |          |
| M01AB05 | 75604 | DICLOFENAC AL 25                    | tbl flm 50x25 mg            | APA   | DE   | 12,500    | 2,11  | 3,41       | 2,40 S   | 1,01  | 29,6188%                    |          |
| M01AB05 | 75605 | DICLOFENAC AL 25                    | tbl flm 100x25 mg           | APA   | DE   | 25,000    | 4,18  | 6,58       | 4,80 S   | 1,78  | 27,0517%                    |          |
| M01AB05 | 89024 | DICLOFENAC AL 50                    | tbl flm 20x50 mg            | APA   | DE   | 10,000    | 1,44  | 2,33       | 0,90 S   | 1,43  | 61,3734%                    |          |
| M01AB05 | 89025 | DICLOFENAC AL 50                    | tbl flm 50x50 mg            | APA   | DE   | 25,000    | 3,05  | 4,88       | 2,24 S   | 2,64  | 54,0984%                    |          |
| M01AB05 | 89026 | DICLOFENAC AL 50                    | tbl flm 100x50 mg           | APA   | DE   | 50,000    | 7,15  | 10,86      | 4,48 S   | 6,38  | 58,7477%                    |          |
| M01AB05 | 75631 | DICLOFENAC AL RETARD                | tbl obd 20x100 mg           | APA   | DE   | 20,000    | 2,39  | 3,86       | 1,79 S   | 2,07  | 53,6269%                    |          |
| M01AB05 | 75632 | DICLOFENAC AL RETARD                | tbl obd 50x100 mg           | APA   | DE   | 50,000    | 5,48  | 8,53       | 4,48 S   | 4,05  | 47,4795%                    |          |
| M01AB05 | 75633 | DICLOFENAC AL RETARD                | tbl obd 100x100 mg          | APA   | DE   | 100,000   | 11,21 | 16,17      | 8,96 S   | 7,21  | 44,5887%                    |          |
| M01AB05 | 89136 | Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg    | cps mod 30x75 mg            | PRW   | CZ   | 22,516    | 3,12  | 4,98       | 2,02 S   | 2,96  | 59,4378%                    |          |
| M01AB05 | 15345 | DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG RET.     | tbl plg 30x100 mg           | PVI   | HU   | 30,000    | 4,16  | 6,55       | 2,69 S   | 3,86  | 58,9313%                    |          |
| M01AB05 | 97596 | DICLOREUM                           | tbl ret 20x100 mg           | ASW   | IT   | 20,000    | 3,37  | 5,36       | 1,79 S   | 3,57  | 66,6045%                    |          |
| M01AB05 | 97599 | DICLOREUM                           | tbl ent 30x50 mg            | ASW   | IT   | 15,000    | 2,53  | 4,09       | 1,34 S   | 2,75  | 67,2372%                    |          |
| M01AB05 | 66759 | DICLOREUM                           | inj 6x75 mg                 | ASW   | IT   | 4,504     | 2,69  | 4,34       | 2,17 S   | 2,17  | 50,0000%                    |          |
| M01AB05 | 97632 | DICLOREUM 100MG                     | sup 10x100 mg               | ASW   | IT   | 10,000    | 2,60  | 4,20       | 3,22 S   | 0,98  | 23,3333%                    |          |
| M01AB05 | 97631 | DICLOREUM 50MG                      | sup 10x50 mg                | ASW   | IT   | 5,000     | 1,30  | 2,10       | 1,61 S   | 0,49  | 23,3333%                    |          |
| B02BX01 | 08843 | DICYNONE 250                        | inj 4x2 ml/250 mg           | OMR   | CH   | 1,333     | 3,78  | 5,98       | 3,64 S   | 2,34  | 39,1304%                    |          |
| B02BX01 | 51191 | DICYNONE 500 kapsuly                | cps 30x500 mg               | OAA-2 | PT   | 15,000    | 19,80 | 26,81      | 23,90 S  | 2,91  | 10,8542%                    |          |
| D10AD03 | 34670 | DIFFERINE 0,1% gél                  | gel der 1x30 g              | GAD   | FR   | 30,000    | 8,29  | 12,41      | 7,67 S   | 4,74  | 38,1950% DER                |          |
| D10AD03 | 46643 | DIFFERINE 0,1% krém                 | crm 1x30 g                  | GAD   | FR   | 30,000    | 8,37  | 12,52      | 7,67 S   | 4,85  | 38,7380% DER                |          |
| J02AC01 | 93859 | DIFLUCAN                            | cps 7x50 mg                 | PFI   | GB   | 1,750     | 7,95  | 11,98      | 7,08 S   | 4,90  | 40,9015%                    | ind.obm. |
| J02AC01 | 93860 | DIFLUCAN                            | cps 1x150 mg                | PFI   | GB   | 1,000     | 3,28  | 5,22       | 3,11 S   | 2,11  | 40,4215%                    | ind.obm. |
| J02AC01 | 96548 | DIFLUCAN I.V.                       | inf 100 ml 2 mg/ ml         | PFI   | FR   | 1,000     | 11,37 | 16,38      | 16,38 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG            | ind.obm. |
| J02AC01 | 25314 | DIFLUCAN P.O.S.200 mg/5 ml          | plv sus 35 ml/1,4 g         | PFI   | GB   | 7,000     | 48,33 | 61,00      | 59,16 S  | 1,84  | 3,0164%                     | ind.obm. |

| ATC     | Kód   | Názov                                            | Doplňok                                | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                              | IO       |
|---------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|--------------------------------------|----------|
| J02AC01 | 25313 | DIFLUCAN P.O.S.50 mg/5 ml                        | plv sus 35 ml/350 mg                   | PFI   | GB   | 1,750     | 12,32  | 17,60      | 17,07 S  | 0,53  | 3,0114%                              | ind.obm. |
| C01AA05 | 03542 | DIGOXIN LEČIVA                                   | tbl 30x0,25 mg                         | ZNT   | CZ   | 30,000    | 1,13   | 1,83       | 1,83 I   | 0,00  | 0,0000%                              |          |
| C01AA05 | 83318 | DIGOXIN LEČIVA                                   | tbl 30x0,125 mg                        | ZNT   | CZ   | 15,000    | 0,82   | 1,33       | 0,95 S   | 0,38  | 28,5714%                             |          |
| C07AG02 | 28624 | DILATREND 25 mg                                  | tbl 28x25 mg                           | ROC   | DE   | 18,671    | 7,06   | 10,74      | 4,59 S   | 6,15  | 57,2626%                             |          |
| C07AG02 | 28623 | DILATREND 6,25 mg                                | tbl 28x6,25 mg                         | ROC   | DE   | 4,667     | 2,50   | 4,04       | 1,01 S   | 3,03  | 75,0000%                             |          |
| S01EC01 | 00113 | DILURAN (blis.)                                  | tbl 20x250 mg                          | ZNT   | CZ   | 6,663     | 1,28   | 2,07       | 1,99 S   | 0,08  | 3,8647%                              |          |
| C09CA03 | 04133 | DIOVAN 160 mg                                    | tbl flm 28x160 mg                      | NPF   | CH   | 56,000    | 18,89  | 25,70      | 8,90 S   | 16,80 | 65,3696%                             |          |
| C09CA03 | 90132 | Diovan 40 mg                                     | tbl flm, 28x40mg                       | NAI   | CZ   | 28,000    | 12,28  | 17,55      | 14,84 S  | 2,71  | 15,4416% GER, INT, KAR               | ind.obm. |
| C09CA03 | 90131 | Diovan 40mg                                      | flm tbl, 14x40mg                       | NAI   | CZ   | 14,000    | 6,54   | 10,01      | 7,42 S   | 2,59  | 25,8741% GER, INT, KAR               | ind.obm. |
| C09CA03 | 04125 | DIOVAN 80 mg                                     | tbl flm 28x80 mg                       | NPF   | CH   | 28,000    | 15,05  | 21,02      | 7,31 S   | 13,71 | 65,2236%                             |          |
| L02AE04 | 58623 | DIPHERELINE 0,1 mg                               | plv inj 7x0,1 mg + sol.                | IPE   | FR   | 5,224     | 27,21  | 35,76      | 33,57 S  | 2,19  | 6,1242% END, ENP, GYN, ONK, URO      | ind.obm. |
| L02AE04 | 06215 | DIPHERELINE S.R. 11.25 mg                        | plv iul 1x11,25 mg+ sol.               | IPE   | FR   | 83,955    | 266,76 | 318,87     | 318,87 I | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GYN, ONK, URO      | ind.obm. |
| L02AE04 | 01656 | DIPHERELINE S.R. 3.75 mg                         | plv inj 1x3,75 mg+ sol.                | IPE   | FR   | 27,985    | 94,89  | 116,19     | 116,19 I | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GYN, ONK, URO      | ind.obm. |
| N01AX10 | 15703 | DIPRIVAN 1% inf                                  | inf 1x50 ml (inf.fl.)                  | AZC   | GB   | 5,000     | 8,62   | 12,84      | 12,84 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm. |
| N01AX10 | 94411 | DIPRIVAN 1% inj                                  | inj 5x20 ml (amp.)                     | AZC   | GB   | 10,000    | 13,72  | 19,39      | 19,39 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                          | ind.obm. |
| H02AB01 | 24865 | DIPROPHOS                                        | inj 5x1 ml                             | SCH   | BE   | 87,500    | 8,93   | 13,24      | 11,62 S  | 1,62  | 12,2356%                             |          |
| D07XC01 | 31334 | DIPROSALIC                                       | liq 30 ml                              | SCH   | BE   | 30,000    | 2,46   | 3,98       | 2,99 S   | 0,99  | 24,8744% ALG, DER                    |          |
| D07XC01 | 98072 | DIPROSALIC                                       | ung 15 g                               | SCH   | BE   | 15,000    | 1,64   | 2,65       | 1,49 S   | 1,16  | 43,7736% ALG, DER                    |          |
| D07AC01 | 98034 | DIPROSONE                                        | crm 30 g                               | SCH   | BE   | 30,000    | 2,07   | 3,35       | 2,39 S   | 0,96  | 28,6567% ALG, DER                    |          |
| D07AC01 | 98032 | DIPROSONE                                        | ung 30 g                               | SCH   | BE   | 30,000    | 2,07   | 3,35       | 2,39 S   | 0,96  | 28,6567% ALG, DER                    |          |
| C09BB03 | 80296 | DIRONORM FORTE 20 mg/10 mg                       | tbl 30 x 20 mg/10 mg                   | GDN   | HU   | 30,000    | 9,32   | 13,74      | 10,79 S  | 2,95  | 21,4702%                             |          |
| C09BB   | 52332 | DIRONORM tablety                                 | tbl 30x10 mg/5 mg                      | GDN   | HU   | 30,000    | 6,44   | 9,87       | 6,97 S   | 2,90  | 29,3820%                             |          |
| C09AA03 | 53642 | DIROTON 10 MG (BLIS.)                            | tbl 28x10 mg                           | GED   | HU   | 28,000    | 3,12   | 4,98       | 3,72 S   | 1,26  | 25,3012%                             |          |
| C09AA03 | 13217 | DIROTON 10 MG (BLIS.)                            | tbl 100x10 mg                          | GED   | HU   | 100,000   | 21,53  | 28,93      | 13,28 S  | 15,65 | 54,0961%                             |          |
| C09AA03 | 02930 | DIROTON 2,5 MG (BLIS.)                           | tbl 28x2,5 mg                          | GED   | HU   | 7,000     | 1,38   | 2,23       | 1,02 S   | 1,21  | 54,2601%                             |          |
| C09AA03 | 53643 | DIROTON 20 MG (BLIS.)                            | tbl 28x20 mg                           | GED   | HU   | 56,000    | 4,84   | 7,58       | 5,58 S   | 2,00  | 26,3852%                             |          |
| C09AA03 | 53641 | DIROTON 5 MG (BLIS.)                             | tbl 28x5 mg                            | GED   | HU   | 14,000    | 2,08   | 3,36       | 2,00 S   | 1,36  | 40,4762%                             |          |
| C09BA03 | 57134 | DIROTON plus H 10 mg/12,5 mg tablety             | tbl 30x10 mg/12,5 mg                   | GDN   | HU   | 30,000    | 4,70   | 7,36       | 5,93 S   | 1,43  | 19,4293%                             |          |
| C09BA03 | 57147 | DIROTON plus H 20 mg/12,5 mg tablety             | tbl 30x20 mg/12,5 mg                   | GDN   | HU   | 30,000    | 6,35   | 9,75       | 8,13 S   | 1,62  | 16,6154%                             |          |
| J04BA02 | 93821 | DISULONE 100 AU PROTOX.DE FER                    | tbl 100x100 mg                         | SPC   | FR   | 200,000   | 7,48   | 11,33      | 11,33 I  | 0,00  | 0,0000% DER, INF,TRN                 |          |
| R06AX   | 02479 | DITHIADEN                                        | tbl 20x2 mg                            | ZNT   | CZ   | 10,000    | 2,05   | 3,31       | 3,31 I   | 0,00  | 0,0000%                              |          |
| R06AX   | 04071 | DITHIADEN                                        | inj 10x2 ml                            | ZNT   | CZ   | 2,500     | 4,98   | 7,79       | 7,79 I   | 0,00  | 0,0000%                              |          |
| G04BD04 | 26999 | DITROPAN                                         | tbl 30x5 mg                            | LSY   | FR   | 10,000    | 2,56   | 4,14       | 3,65 S   | 0,49  | 11,8357% URO, GYN                    |          |
| G03CA03 | 44711 | DIVIGEL 0,5 mg (vrecúška)                        | gel der 28x0,5 g                       | ONA   | FI   | 14,000    | 2,31   | 3,74       | 1,11 S   | 2,63  | 70,3209% END, GYN                    |          |
| G03CA03 | 44712 | DIVIGEL 0,5 mg (vrecúška)                        | gel der 91x0,5 g                       | ONA   | FI   | 45,500    | 6,92   | 10,54      | 3,59 S   | 6,95  | 65,9393% END, GYN                    |          |
| G03CA03 | 44709 | DIVIGEL 1,0 mg (vrecúška)                        | gel der 28x1 g                         | ONA   | FI   | 28,000    | 3,87   | 6,11       | 2,21 S   | 3,90  | 63,8298% END, GYN                    |          |
| G03CA03 | 44710 | DIVIGEL 1,0 mg (vrecúška)                        | gel der 91x1 g                         | ONA   | FI   | 91,000    | 11,60  | 16,67      | 7,19 S   | 9,48  | 56,8686% END, GYN                    |          |
| G03FB06 | 26658 | DIVINA                                           | tbl 1x21 (11b.+10m.)                   | ORN   | DK   | 28,000    | 3,55   | 5,63       | 3,81 S   | 1,82  | 32,3268% END, GYN                    |          |
| G03FB06 | 26659 | DIVINA                                           | tbl 3x21 (11b.+10m.)                   | ORN   | DK   | 84,000    | 8,87   | 13,16      | 11,43 S  | 1,73  | 13,1459% END, GYN                    |          |
| C05BX01 | 56068 | DOBICA                                           | cps 50x250 mg                          | CWO   | DE   | 16,675    | 2,87   | 4,61       | 2,44 S   | 2,17  | 47,0716% DIA, OPH                    | ind.obm. |
| C01CA07 | 92483 | DOBUTAMIN LACHEMA 250                            | plv inf 1x250 mg                       | LCM   | CZ   | 0,500     | 4,74   | 7,42       | 7,42 A   | 0,00  | 0,0000%                              |          |
| C01CA07 | 59267 | DOBUTAMIN LACHEMA 250                            | plv inf 10x250 mg                      | LCM   | CZ   | 5,000     | 47,41  | 59,90      | 59,90 A  | 0,00  | 0,0000%                              |          |
| L01CD02 | 86431 | Docetaxel Ebewe 10 mg/ ml infúzny koncentrát     | con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl)    | EBW   | AT   | 20,000    | 102,28 | 124,93     | 124,93 A | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm. |
| L01CD02 | 86434 | Docetaxel Ebewe 10 mg/ ml infúzny koncentrát     | con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl)    | EBW   | AT   | 80,000    | 420,83 | 499,73     | 499,73 A | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm. |
| L01CD02 | 83294 | Docetaxel Hospira 10 mg/ ml                      | con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.)   | HSP   | GB   | 20,000    | 102,28 | 124,93     | 124,93 A | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm. |
| L01CD02 | 83295 | Docetaxel Hospira 10 mg/ ml                      | con inf 1x8 ml/80 mg (liek.inj.skl.)   | HSP   | GB   | 80,000    | 420,83 | 499,73     | 499,73 A | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm. |
| L01CD02 | 83298 | Docetaxel Hospira 10 mg/ ml                      | con inf 1x16 ml/160 mg (liek.inj.skl.) | HSP   | GB   | 160,000   | 848,28 | 999,46     | 999,46 A | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm. |
| N02AB03 | 47472 | Dolforin 100 ug/h transdermálna náplast'         | emp tdm 5x100 ug                       | GDN   | HU   | 60,000    | 32,42  | 42,00      | 40,50 S  | 1,50  | 3,5714% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK   | ind.obm. |
| N02AB03 | 47475 | Dolforin 25 ug/h transdermálna náplast'          | emp tdm 5x25 ug                        | GDN   | HU   | 15,000    | 11,35  | 16,35      | 13,65 S  | 2,70  | 16,5138% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK  | ind.obm. |
| N02AB03 | 47478 | Dolforin 50 ug/h transdermálna náplast'          | emp tdm 5x50 ug                        | GDN   | HU   | 30,000    | 20,04  | 27,11      | 18,72 S  | 8,39  | 30,9480% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK  | ind.obm. |
| N02AB03 | 47481 | Dolforin 75 ug/h transdermálna náplast'          | emp tdm 5x75 ug                        | GDN   | HU   | 45,000    | 31,16  | 40,49      | 40,49 I  | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK | ind.obm. |
| M01AB05 | 28651 | DOLMINA                                          | inj 5x3 ml                             | ZNT   | CZ   | 3,752     | 1,31   | 2,12       | 1,81 S   | 0,31  | 14,6226%                             |          |
| M01AB05 | 58425 | DOLMINA 50                                       | tbl flm 30x 50 mg                      | ZNT   | CZ   | 15,000    | 1,03   | 1,67       | 1,34 S   | 0,33  | 19,7605%                             |          |
| N02AB02 | 02716 | DOLSIN                                           | inj 10x2 ml 5%                         | HBS   | SK   | 2,500     | 2,85   | 4,58       | 4,58 I   | 0,00  | 0,0000%                              |          |
| N02AB02 | 02715 | DOLSIN                                           | inj 10x1 ml 5%                         | HBS   | SK   | 1,250     | 2,23   | 3,61       | 3,61 I   | 0,00  | 0,0000%                              |          |
| M01AX05 | 93688 | DONA                                             | plo por 30                             | ART   | DK   | 24,000    | 15,65  | 21,75      | 2,95 S   | 18,80 | 86,4368% ORT, REU, UCH               | ind.obm. |
| N06DA02 | 79094 | Donepezil + pharma 10 mg                         | tbl flm 30x10 mg(blis. Al/PVC)         | +PH   | AT   | 40,000    | 30,75  | 40,00      | 40,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 79027 | Donepezil + pharma 5 mg                          | tbl flm 30x5 mg(blis. Al/PVC)          | +PH   | AT   | 20,000    | 26,59  | 35,01      | 35,01 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 52194 | Donepezil Mylan 10mg                             | tbl flm 28 x 10 mg                     | GNC   | GB   | 37,333    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 52181 | Donepezil Mylan 5mg                              | tbl flm 28x5 mg                        | GNC   | GB   | 18,667    | 24,65  | 32,69      | 32,69 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 65566 | Donepezil Orion 10 mg                            | tbl flm 28 (2x14)x10 mg                | ORN   | FI   | 37,333    | 56,00  | 70,11      | 38,12 S  | 31,99 | 45,6283% NEU, PSY                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 65569 | Donepezil Orion 10 mg                            | tbl flm 98 (7x14)x10 mg                | ORN   | FI   | 130,667   | 150,00 | 181,36     | 133,41 S | 47,95 | 26,4391% NEU, PSY                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 65544 | Donepezil Orion 5 mg                             | tbl flm 28 (2x14)x5 mg                 | ORN   | FI   | 18,667    | 47,00  | 59,41      | 32,70 S  | 26,71 | 44,9588% NEU, PSY                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 65547 | Donepezil Orion 5 mg                             | tbl flm 98 (7x14)x5 mg                 | ORN   | FI   | 65,333    | 125,37 | 152,24     | 114,46 S | 37,78 | 24,8161% NEU, PSY                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 66868 | Donepezil Specifar 10 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 28 (14x2) x 10 mg              | SPC-2 | GR   | 37,300    | 26,96  | 35,46      | 35,46 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 66855 | Donepezil Specifar 5 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 28 (14x2) x 5 mg               | SPC-2 | GR   | 18,667    | 26,35  | 34,73      | 32,70 S  | 2,03  | 5,8451% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 84506 | Donepezil Teva 10 mg orodispersgovateľné tablety | tbl oro 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al)  | TEV   | HU   | 40,000    | 32,32  | 41,88      | 40,84 S  | 1,04  | 2,4833% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 84528 | Donepezil Teva 5 mg orodispersgovateľné tablety  | tbl oro 30x5 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al)   | TEV   | HU   | 20,000    | 28,42  | 37,21      | 35,04 S  | 2,17  | 5,8318% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N06DA02 | 46367 | Donepezil-Teva 10 mg                             | tbl flm 30x10 mg                       | TEV   | GB   | 40,000    | 40,55  | 51,75      | 40,84 S  | 10,91 | 21,0821% NEU, PSY                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 46351 | Donepezil-Teva 5 mg                              | tbl flm 30x5 mg                        | TEV   | GB   | 20,000    | 33,96  | 43,85      | 35,04 S  | 8,81  | 20,0912% NEU, PSY                    | ind.obm. |
| N06DA02 | 47797 | Donesyn 10mg                                     | tbl flm 28x10mg                        | VIP   | PL   | 37,333    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                     | ind.obm. |



| ATC     | Kód   | Názov                               | Doplnok                                    | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                                         | IO       |
|---------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-------------------------------------------------|----------|
| N06DA02 | 47808 | Donesyn 5mg                         | tbl flm 28x5mg                             | VIP | PL   | 18,667    | 24,65  | 32,69      | 32,69 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm. |
| C02AB01 | 01328 | DOPEGYT                             | tbl 50x250 mg                              | EGI | HU   | 12,500    | 2,74   | 4,41       | 3,90 S   | 0,51  | 11,5646%                                        |          |
| N02AX52 | 76191 | Doreta 37,5mg/325mg                 | tbl flm 10x37,5mg/325mg                    | KRK | SI   | 5,000     | 2,06   | 3,33       | 1,79 S   | 1,54  | 46,2462%                                        |          |
| N02AX52 | 76193 | Doreta 37,5mg/325mg                 | tbl flm 20x37,5mg/325mg                    | KRK | SI   | 10,000    | 3,49   | 5,54       | 3,59 S   | 1,95  | 35,1986%                                        |          |
| N05CD08 | 86633 | DORMICUM                            | inj 5x10 ml/50 mg                          | HLR | CH   | 16,667    | 24,51  | 32,52      | 32,52 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY                           | ind.obm. |
| N05CD08 | 91131 | DORMICUM                            | tbl 5x3 ml/15 mg                           | HLR | CH   | 5,000     | 8,10   | 12,17      | 12,17 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY                           | ind.obm. |
| N05BX01 | 85656 | DORSIFLEX                           | tbl 30x200 mg                              | LEK | SI   | 5,000     | 2,48   | 4,01       | 1,44 S   | 2,57  | 64,0898%                                        |          |
| G04CA04 | 99967 | Doxazosin Mylan 4 mg                | tbl plg 28x4 mg                            | GNS | GB   | 28,000    | 5,80   | 8,98       | 8,85 S   | 0,13  | 1,4477% INT, KAR, NEF, URO                      |          |
| L01DB01 | 12663 | DOXORUBICIN                         | inj 1x5ml/10 mg                            | EBW | AT   | 10,000    | 9,07   | 13,42      | 13,42 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |          |
| L01DB01 | 12664 | DOXORUBICIN                         | inj 1x25ml/50 mg                           | EBW | AT   | 50,000    | 50,43  | 63,49      | 63,49 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |          |
| L01DB01 | 49677 | Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml         | sol iif 1x50 ml/100 mg                     | EBW | AT   | 100,000   | 100,86 | 123,25     | 123,25 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |          |
| L01DB01 | 49681 | Doxorubicin "Ebewe" 2 mg/ml         | sol iif 1x100 ml/200 mg                    | EBW | AT   | 200,000   | 201,74 | 242,35     | 242,35 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |          |
| L01DB01 | 30949 | Doxorubicin Pliva 10 mg             | plv ino 1x10 mg                            | PVL | CZ   | 10,000    | 8,52   | 12,71      | 12,71 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |          |
| L01DB01 | 30950 | Doxorubicin Pliva 50 mg             | plv ino 1x50 mg                            | PVL | CZ   | 50,000    | 50,49  | 63,56      | 63,56 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |          |
| J01AA02 | 34980 | Doxybene 100 mg                     | tbl 10x100 mg                              | MCK | DE   | 10,000    | 1,08   | 1,75       | 1,15 S   | 0,60  | 34,2857%                                        |          |
| J01AA02 | 12735 | DOXYHEXAL 200 TABS                  | tbl 10x200 mg                              | HEX | DE   | 20,000    | 1,93   | 3,12       | 2,29 S   | 0,83  | 26,6026%                                        |          |
| J01AA02 | 12736 | DOXYHEXAL 200 TABS                  | tbl 20x200 mg                              | HEX | DE   | 40,000    | 3,87   | 6,11       | 4,58 S   | 1,53  | 25,0409%                                        |          |
| J01AA02 | 12741 | DOXYHEXAL TABS                      | tbl 10x100 mg                              | HEX | DE   | 10,000    | 0,96   | 1,55       | 1,15 S   | 0,40  | 25,8065%                                        |          |
| J01AA02 | 12742 | DOXYHEXAL TABS                      | tbl 20x100 mg                              | HEX | DE   | 20,000    | 1,93   | 3,12       | 2,29 S   | 0,83  | 26,6026%                                        |          |
| G04CA04 | 45706 | Dozone 2 mg                         | tbl 30 (3x10) x 2 mg                       | OZN | NL   | 15,000    | 4,91   | 7,68       | 5,85 S   | 1,83  | 23,8281% URO                                    | ind.obm. |
| G04CA04 | 45707 | Dozone 4 mg                         | tbl 20 (2x10) x 4 mg                       | OZN | NL   | 20,000    | 6,98   | 10,63      | 6,35 S   | 4,28  | 40,2634% URO                                    | ind.obm. |
| G04CA04 | 47981 | DOZONE 4 mg                         | tbl 30 (3x10)x4 mg                         | OZN | NL   | 30,000    | 8,13   | 12,21      | 9,52 S   | 2,69  | 22,0311% URO                                    | ind.obm. |
| D10AF51 | 91936 | DUAC GEL                            | gel der 15g                                | STI | GB   | 15,000    | 7,38   | 11,19      | 2,54 S   | 8,65  | 77,3012% DER                                    |          |
| J07CA01 | 40232 | DULTAVAX                            | sus inj 1x0,5 ml (napl. inj. str. + ihla)  | XAL | FR   | 1,000     | 8,12   | 12,19      | 12,19 V  | 0,00  | 0,0000% PED                                     | ind.obm. |
| J07CA01 | 49613 | DULTAVAX                            | sus inj 1x0,5ml (napl.inj.str.+2 sam.ihly) | SNP | FR   | 1,000     | 8,19   | 12,28      | 12,28 V  | 0,00  | 0,0000% PED                                     | ind.obm. |
| D11AF   | 53171 | DUOFILM                             | sol der 1x15 ml                            | STI | IE   | 15,000    | 3,43   | 5,45       | 1,54 S   | 3,91  | 71,7431%                                        |          |
| J01CA04 | 36915 | DUOMOX 1000                         | tbl 14x1000mg                              | ASL | NL   | 14,000    | 4,31   | 6,78       | 4,55 S   | 2,23  | 32,8909%                                        |          |
| J01CA04 | 62052 | DUOMOX 1000                         | tbl 20x1000 mg                             | YEU | NL   | 20,000    | 6,36   | 9,76       | 6,50 S   | 3,26  | 33,4016%                                        |          |
| J01CA04 | 62049 | DUOMOX 250                          | tbl 20x250 mg                              | YEU | NL   | 5,000     | 2,10   | 3,40       | 2,18 S   | 1,22  | 35,8824%                                        |          |
| J01CA04 | 62053 | DUOMOX 375                          | tbl 20x375 mg                              | YEU | NL   | 7,500     | 2,02   | 3,27       | 2,44 S   | 0,83  | 25,3823%                                        |          |
| J01CA04 | 62050 | DUOMOX 500                          | tbl 20x500 mg                              | YEU | NL   | 10,000    | 2,91   | 4,67       | 3,25 S   | 1,42  | 30,4069%                                        |          |
| J01CA04 | 62051 | DUOMOX 750                          | tbl 20x750 mg                              | YEU | NL   | 15,000    | 4,56   | 7,15       | 4,88 S   | 2,27  | 31,7483%                                        |          |
| S01ED51 | 35207 | DuoTrav                             | int opo 3x2,5ml                            | ACU | BE   | 75,000    | 60,64  | 75,62      | 41,83 S  | 33,79 | 44,6839% OPH                                    | ind.obm. |
| S01ED51 | 35206 | DuoTrav                             | int opo 1x2,5ml                            | ACU | BE   | 25,000    | 14,03  | 19,77      | 13,94 S  | 5,83  | 29,4891% OPH                                    | ind.obm. |
| A06AD11 | 62563 | DUPHALAC                            | sir 1x200 ml                               | SYF | NL   | 19,902    | 2,66   | 4,30       | 3,24 S   | 1,06  | 24,6512% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |          |
| A06AD11 | 62565 | DUPHALAC                            | sir 1x500 ml                               | SYF | NL   | 49,784    | 6,21   | 9,55       | 8,10 S   | 1,45  | 15,1832% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |          |
| G03DB01 | 15943 | DUPHASTON                           | tbl flm 20                                 | SYF | NL   | 20,000    | 5,06   | 7,91       | 6,07 S   | 1,84  | 23,2617% END, GYN                               |          |
| J01DB05 | 90057 | DURACEF                             | cps 12x250 mg                              | BMS | US   | 1,500     | 2,09   | 3,38       | 1,71 S   | 1,67  | 49,4083%                                        |          |
| J01DB05 | 93905 | DURACEF                             | cps 12x500 mg                              | BMS | IT   | 3,000     | 4,27   | 6,72       | 3,42 S   | 3,30  | 49,1071%                                        |          |
| J01DB05 | 71971 | DURACEF                             | sus 60 ml 250 mg/5 ml                      | BMS | IT   | 1,501     | 3,21   | 5,12       | 2,35 S   | 2,77  | 54,1016%                                        |          |
| A03AA04 | 54490 | DUSPATALIN 200                      | cps plg 30x200 mg                          | SYF | NL   | 20,000    | 4,15   | 6,54       | 4,27 S   | 2,27  | 34,7095%                                        |          |
| M01AH   | 33791 | DYNASTAT 40 mg                      | plv ino (1+1 rozp.)                        | PRR | GB   | 1,000     | 8,31   | 12,44      | 12,44 A  | 0,00  | 0,0000% GYN, CHI, ORT,URO                       | ind.obm. |
| M03AX01 | 97456 | DYSPORT                             | plv inj 2x500 UT                           | IPW | GB   | 10,000    | 419,78 | 498,50     | 498,50 A | 0,00  | 0,0000% NEU, OPH                                | ind.obm. |
| N06DX01 | 95452 | EBIXA 10 mg                         | tbl flm 56x10 mg                           | LUN | DK   | 28,000    | 69,63  | 86,30      | 83,65 S  | 2,65  | 3,0707% NEU, PSY                                | ind.obm. |
| N06DX01 | 51159 | EBixa 20 mg                         | tbl flm 28x20 mg                           | LUN | DK   | 28,000    | 69,63  | 86,30      | 83,65 S  | 2,65  | 3,0707% NEU, PSY                                | ind.obm. |
| C02CA06 | 90760 | EBRANTIL RETARD                     | cps 50x30 mg                               | BGL | DE   | 12,500    | 6,23   | 9,58       | 9,58 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, KAR, NEF                      |          |
| C02CA06 | 89771 | EBRANTIL RETARD                     | cps 50x60 mg                               | BGL | DE   | 25,000    | 12,47  | 17,79      | 17,79 I  | 0,00  | 0,0000% GER, INT, KAR, NEF                      | ind.obm. |
| R03BA01 | 58792 | Ecobec 100 µg                       | aer dos 200x100 µg                         | IVX | CZ   | 25,000    | 7,69   | 11,62      | 10,29 S  | 1,33  | 11,4458% ALG, ORL, TRN                          |          |
| R03BA01 | 58780 | Ecobec 100 µg Easi-Breathe          | aer dos 200x100 µg                         | IVX | CZ   | 25,000    | 10,79  | 15,63      | 14,36 S  | 1,27  | 8,1254% ALG, ORL, TRN                           |          |
| R03BA01 | 58793 | Ecobec 250 µg                       | aer dos 200x250 µg                         | IVX | CZ   | 62,500    | 9,29   | 13,70      | 13,07 S  | 0,63  | 4,5985% ALG, ORL, TRN                           |          |
| R03BA01 | 58782 | Ecobec 250 µg Easi-Breathe          | aer dos 200x250 µg                         | IVX | CZ   | 62,501    | 17,46  | 23,96      | 23,00 S  | 0,96  | 4,0067% ALG, ORL, TRN                           |          |
| R03AC02 | 10149 | ECOSAL Easi-Breathe (0,124 mg/dáv.) | sus inh 1x200 dávok                        | IVX | CZ   | 25,000    | 3,49   | 5,54       | 3,75 S   | 1,79  | 32,3105% ALG, PED, TRN                          |          |
| J01XA01 | 92289 | EDICIN 500 mg                       | inj sic 1x500 mg                           | LEK | SI   | 0,250     | 9,32   | 13,74      | 13,74 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                                | ind.obm. |
| C09AA02 | 33212 | EDNYT 10 mg (blis.)                 | tbl 30x10 mg                               | GED | HU   | 30,000    | 1,91   | 3,09       | 3,09 I   | 0,00  | 0,0000%                                         |          |
| C09AA02 | 33213 | EDNYT 10 mg (blis.)                 | tbl 100x10 mg                              | GED | HU   | 100,000   | 6,71   | 10,25      | 10,25 I  | 0,00  | 0,0000%                                         |          |
| C09AA02 | 33209 | EDNYT 2,5 mg (blis.)                | tbl 30x2,5 mg                              | GED | HU   | 7,505     | 1,69   | 2,73       | 2,29 S   | 0,44  | 16,1172%                                        |          |
| C09AA02 | 33214 | EDNYT 20 mg (blis.)                 | tbl 30x20 mg                               | GED | HU   | 60,000    | 3,52   | 5,59       | 4,80 S   | 0,79  | 14,1324%                                        |          |
| C09AA02 | 33210 | EDNYT 5 mg (blis.)                  | tbl 30x5 mg                                | GED | HU   | 15,000    | 1,46   | 2,36       | 1,73 S   | 0,63  | 26,6949%                                        |          |
| C09AA02 | 33211 | EDNYT 5 mg (blis.)                  | tbl 100x5 mg                               | GED | HU   | 50,000    | 5,75   | 8,91       | 5,75 S   | 3,16  | 35,4658%                                        |          |
| S01BA07 | 93933 | EFFLUMIDEX                          | int oph 5 ml                               | ALL | DE   | 5,000     | 1,70   | 2,75       | 1,32 S   | 1,43  | 52,0000% OPH                                    |          |
| B01AC22 | 66216 | Efient 10 mg filmom obalené tablety | tbl flm 28 x 10 mg                         | LIL | ES   | 28,000    | 44,80  | 56,80      | 17,25 S  | 39,55 | 69,6303% KAR                                    | ind.obm. |
| B01AC22 | 66209 | Efient 5 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 28 x 5 mg                          | LIL | ES   | 14,000    | 44,80  | 56,80      | 8,62 S   | 48,18 | 84,8239% KAR                                    | ind.obm. |
| L01BC02 | 03739 | EFUDIX                              | ung 20 g 5%                                | ICN | CH   | 20,000    | 20,66  | 27,86      | 27,86 I  | 0,00  | 0,0000% DER, ONK                                |          |
| L01CD01 | 64978 | Egilitax 6 mg/ml                    | con inf 1x5 ml/ 30mg                       | EGI | HU   | 30,000    | 49,42  | 62,29      | 62,29 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                                     | ind.obm. |
| L01CD01 | 64981 | Egilitax 6 mg/ml                    | con inf 1x16,7 ml/ 100mg                   | EGI | HU   | 100,000   | 171,64 | 206,92     | 206,92 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                     | ind.obm. |
| L01CD01 | 64983 | Egilitax 6 mg/ml                    | con inf 1x50 ml/ 300mg                     | EGI | HU   | 300,000   | 523,44 | 619,94     | 619,94 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                     | ind.obm. |
| C07AB02 | 27978 | EGILOK 100 mg                       | tbl 60x100 mg                              | EGI | HU   | 40,000    | 3,00   | 4,80       | 4,65 S   | 0,15  | 3,1250%                                         |          |
| C07AB02 | 54150 | EGILOK 25 mg                        | tbl 60x25 mg                               | EGI | HU   | 10,000    | 0,87   | 1,41       | 1,16 S   | 0,25  | 17,7305%                                        |          |
| C07AB02 | 54151 | EGILOK 50 mg                        | tbl 60x50 mg                               | EGI | HU   | 20,000    | 1,74   | 2,81       | 2,32 S   | 0,49  | 17,4377%                                        |          |

| ATC     | Kód   | Názov                                 | Doplnok                                                    | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                       | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|-------------------------------|--------------|
| L02BG03 | 43373 | Egistrozol                            | tbl fim 30x1mg (blis.)                                     | EGI    | HU   | 30,000    | 63,07  | 78,51      | 47,52 S   | 30,99 | 39,4727% ONK                  | ind.obm.     |
| L02BG03 | 43378 | Egistrozol                            | tbl fim 90x1mg (blis.)                                     | EGI    | HU   | 90,000    | 172,32 | 207,72     | 202,59 S  | 5,13  | 2,4697% ONK                   | ind.obm.     |
| B01AC04 | 76574 | Egitromb 75 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x75 mg (blis. OPA/Al/PVDC/Al)                    | EGI    | HU   | 28,000    | 13,46  | 19,07      | 15,68 S   | 3,39  | 17,7766%                      | ind.obm.     |
| B01AC04 | 76576 | Egitromb 75 mg filmom obalené tablety | tbl fim 84x75 mg (blis. OPA/Al/PVDC/Al)                    | EGI    | HU   | 84,000    | 37,69  | 48,32      | 47,04 S   | 1,28  | 2,6490%                       | ind.obm.     |
| N06AB10 | 79133 | Elicea 10mg                           | tbl fim 28x10mg                                            | KRK    | SI   | 28,000    | 8,96   | 13,28      | 13,28 I   | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU              | ind.obm.     |
| D11AX15 | 32409 | Elidel 1%                             | crm, 15g                                                   | NPA    | DE   | 7,501     | 16,12  | 22,32      | 17,25 S   | 5,07  | 22,7151% DER, ALG             | ind.obm.     |
| D11AX15 | 32410 | Elidel 1%                             | crm, 30g                                                   | NPA    | DE   | 15,000    | 30,65  | 39,88      | 32,36 S   | 7,52  | 18,8566% DER, ALG             | ind.obm.     |
| N06AX16 | 38717 | ELIFY XR 150 mg                       | cps pld 28x150 mg                                          | MOE    | CY   | 42,000    | 15,70  | 21,81      | 21,81 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY              | ind.obm.     |
| N06AX16 | 38718 | ELIFY XR 150 mg                       | cps pld 30x150 mg                                          | MOE    | CY   | 45,000    | 20,14  | 27,23      | 23,45 S   | 3,78  | 13,8817% NEU, PSY             | ind.obm.     |
| N06AX16 | 38719 | ELIFY XR 150 mg                       | cps pld 50x150 mg                                          | MOE    | CY   | 75,000    | 30,00  | 39,10      | 39,08 S   | 0,02  | 0,0512% NEU, PSY              | ind.obm.     |
| N06AX16 | 38709 | ELIFY XR 75 mg                        | cps pld 28x75 mg                                           | MOE    | CY   | 21,000    | 6,70   | 10,24      | 10,10 S   | 0,14  | 1,3672% NEU, PSY              | ind.obm.     |
| N06AX16 | 38710 | ELIFY XR 75 mg                        | cps pld 30x75 mg                                           | MOE    | CY   | 22,500    | 8,70   | 12,94      | 10,82 S   | 2,12  | 16,3833% NEU, PSY             | ind.obm.     |
| N06AX16 | 38711 | ELIFY XR 75 mg                        | cps pld 50x75 mg                                           | MOE    | CY   | 37,500    | 12,00  | 17,19      | 17,19 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY              | ind.obm.     |
| L02AE02 | 42283 | ELIGARD 22,5 mg                       | plv. iol. 1x 22,5mg + 1x sol.                              | YEU    | NL   | 90,000    | 249,11 | 298,10     | 298,10 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO              | ind.obm.     |
| L02AE02 | 46793 | Eligard 45 mg                         | plv iol 1x 45 mg + 1 solv. (vanička)                       | ASL-CZ | CZ   | 180,000   | 538,34 | 637,39     | 637,39 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO              | ind.obm.     |
| L02AE02 | 42281 | ELIGARD 7,5 mg                        | plv. iol. 1x 7,5mg + 1x sol.                               | YEU    | NL   | 30,000    | 90,06  | 110,48     | 110,48 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO              | ind.obm.     |
| D07AC13 | 88856 | ELOCOM dermálny roztok 0,1 %          | sol der 1x20 ml                                            | SCH    | BE   | 20,000    | 3,62   | 5,74       | 3,85 S    | 1,89  | 32,9268% ALG, DER, ORL        |              |
| D07AC13 | 81693 | ELOCOM krém 0,1 %                     | crm 1x15 g 0,1%                                            | SCH    | BE   | 15,000    | 2,74   | 4,41       | 2,89 S    | 1,52  | 34,4671% ALG, DER, ORL        |              |
| D07AC13 | 18600 | ELOCOM krém 0,1 %                     | crm 1x30 g 0,1 %                                           | SCH    | BE   | 30,000    | 5,27   | 8,22       | 5,78 S    | 2,44  | 29,6837% ALG, DER, ORL        |              |
| D07AC13 | 18416 | ELOCOM masť 0,1 %                     | ung 1 x 30 g 0,1 %                                         | SCH    | BE   | 30,000    | 5,27   | 8,22       | 5,78 S    | 2,44  | 29,6837% ALG, DER, ORL        |              |
| D07AC13 | 18418 | ELOCOM masť 0,1 %                     | ung 1x15 g 0,1%                                            | SCH    | BE   | 15,000    | 2,74   | 4,41       | 2,89 S    | 1,52  | 34,4671% ALG, DER, ORL        |              |
| N06AX12 | 38038 | Elontril 150 mg                       | tbl mod 30x150 mg                                          | GAG    | SK   | 15,000    | 15,24  | 21,25      | 16,93 S   | 4,32  | 20,3294% NEU, PSY             | ind.obm.     |
| N06AX12 | 38039 | Elontril 150 mg                       | tbl mod 90 (3x30) 150 mg                                   | GAG    | SK   | 45,000    | 45,37  | 57,48      | 50,79 S   | 6,69  | 11,6388% NEU, PSY             | ind.obm.     |
| N06AX12 | 38041 | Elontril 300 mg                       | tbl mod 30x300 mg                                          | GAG    | SK   | 30,000    | 28,39  | 37,17      | 32,86 S   | 4,31  | 11,5954% NEU, PSY             | ind.obm.     |
| N06AX12 | 38042 | Elontril 300 mg                       | tbl mod 90 (3x30) 300 mg                                   | GAG    | SK   | 90,000    | 84,84  | 104,31     | 98,59 S   | 5,72  | 5,4837% NEU, PSY              | ind.obm.     |
| D07XC   | 33716 | ELOSALIC masť                         | ung 1x15 g                                                 | SCH    | PT   | 15,000    | 4,62   | 7,24       | 3,49 S    | 3,75  | 51,7956% DER                  |              |
| L01XA03 | 36442 | ELOXATIN 5 mg/ ml infúzny koncentrát  | con inf 1 x 40 ml/ 200 mg                                  | GWM    | FR   | 18,600    | 598,20 | 707,52     | 707,52 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                   | ind.obm.     |
| L01XA03 | 95891 | Eloxatin 5mg/ml infúzny koncentrát    | con inf 1x10ml/50mg                                        | GWM    | FR   | 4,700     | 160,31 | 193,55     | 193,55 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                   | ind.obm.     |
| L01XA03 | 95892 | Eloxatin 5mg/ml infúzny koncentrát    | con inf 1x20ml/100mg                                       | GWM    | FR   | 9,300     | 272,67 | 325,83     | 325,83 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                   | ind.obm.     |
| S01GX06 | 66135 | EMADINE 0,05%                         | int oph 1x5 ml                                             | ACU    | BE   | 5,000     | 6,35   | 9,75       | 6,60 S    | 3,15  | 32,3077% ALG, OPH, ORL        |              |
| A02BC05 | 86856 | Emanera 40 mg                         | cps end 14x40 mg                                           | KRK    | SI   | 28,000    | 8,06   | 12,12      | 9,94 S    | 2,18  | 17,9868% GIT                  | ind.obm.     |
| A02BC05 | 86858 | Emanera 40 mg                         | cps end 28x40 mg                                           | KRK    | SI   | 56,000    | 17,69  | 24,24      | 19,87 S   | 4,37  | 18,0281% GIT                  | ind.obm.     |
| A04AA02 | 35777 | Emegar 1 mg                           | tbl fim 10x1 mg                                            | STD    | GB   | 5,000     | 27,49  | 36,09      | 35,12 S   | 0,97  | 2,6877% HEM, ONK, PLM         | ind.obm.     |
| A04AA02 | 35796 | Emegar 2 mg                           | tbl fim 5x2 mg                                             | STD    | DE   | 5,000     | 42,04  | 53,52      | 53,52 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM         | ind.obm.     |
| A04AA02 | 35799 | Emegar 2 mg                           | tbl fim 10x2 mg                                            | STD    | DE   | 10,000    | 112,57 | 137,10     | 107,04 S  | 30,06 | 21,9256% HEM, ONK, PLM        | ind.obm.     |
| A04AD12 | 40852 | EMEND                                 | cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg                                  | MSD    | GB   | 3,000     | 50,68  | 63,79      | 63,79 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK              | ind.obm.     |
| A04AD12 | 40848 | EMEND                                 | cps dur 2x80 mg                                            | MSD    | GB   | 2,000     | 35,06  | 45,17      | 45,17 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK              | ind.obm.     |
| N07CA01 | 79368 | Emperin 16 mg                         | tbl 60x16 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                           | EGI    | HU   | 40,000    | 4,63   | 7,26       | 6,84 S    | 0,42  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL    |              |
| N07CA01 | 79375 | Emperin 24 mg                         | tbl 60x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                           | EGI    | HU   | 60,000    | 7,17   | 10,89      | 10,26 S   | 0,63  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL    |              |
| N07CA01 | 79362 | Emperin 8 mg                          | tbl 100x8 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                           | EGI    | HU   | 33,333    | 3,83   | 6,05       | 5,70 S    | 0,35  | 5,7851% GER, INT, NEU, ORL    |              |
| G04BD10 | 41986 | EMSELEX 15 mg                         | tbl plg 28x15 mg                                           | NEH    | GB   | 56,000    | 29,20  | 38,14      | 35,90 S   | 2,24  | 5,8731% GYN, URO              | ind.obm.     |
| G04BD10 | 41980 | EMSELEX 7,5 mg                        | tbl plg 28x7,5 mg                                          | NEH    | GB   | 28,000    | 25,44  | 33,64      | 31,42 S   | 2,22  | 6,5993% GYN, URO              | ind.obm.     |
| C09AA02 | 14634 | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG             | tbl 30x10 mg                                               | MCK    | DE   | 30,000    | 2,01   | 3,25       | 3,09 S    | 0,16  | 4,9231%                       |              |
| C09AA02 | 14635 | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG             | tbl 50x10 mg                                               | MCK    | DE   | 50,000    | 3,62   | 5,74       | 5,15 S    | 0,59  | 10,2787%                      |              |
| C09AA02 | 14638 | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG             | tbl 50x20 mg                                               | MCK    | DE   | 100,000   | 7,03   | 10,70      | 8,00 S    | 2,70  | 25,2336%                      |              |
| C09AA02 | 14631 | ENALAPRIL-RATIOPHARM 5mg              | tbl 30x5 mg                                                | MCK    | DE   | 15,000    | 1,31   | 2,12       | 1,73 S    | 0,39  | 18,3962%                      |              |
| C09AA02 | 97775 | ENAP 10                               | tbl 100x10 mg                                              | KRK    | SI   | 100,000   | 6,77   | 10,33      | 10,29 S   | 0,04  | 0,3872%                       |              |
| C09AA02 | 45274 | ENAP 10                               | tbl 30x10 mg                                               | KRK    | SI   | 30,000    | 1,82   | 2,94       | 2,94 I    | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| C09AA02 | 34303 | ENAP 10                               | tbl 60x10 mg                                               | KRK    | SI   | 60,000    | 4,06   | 6,40       | 6,17 S    | 0,23  | 3,5938%                       |              |
| C09AA02 | 34301 | ENAP 2,5                              | tbl 60x2,5 mg                                              | KRK    | SI   | 15,000    | 3,15   | 5,03       | 4,58 S    | 0,45  | 8,9463%                       |              |
| C09AA02 | 59976 | ENAP 2,5                              | tbl 30x2,5 mg                                              | KRK    | SI   | 7,505     | 1,57   | 2,54       | 2,29 S    | 0,25  | 9,8425%                       |              |
| C09AA02 | 06550 | ENAP 2,5                              | tbl 100x2,5 mg                                             | KRK    | SI   | 25,000    | 5,25   | 8,19       | 7,64 S    | 0,55  | 6,7155%                       |              |
| C09AA02 | 60897 | ENAP 20                               | tbl 100x20 mg                                              | KRK    | SI   | 200,000   | 13,55  | 19,18      | 16,00 S   | 3,18  | 16,5798%                      |              |
| C09AA02 | 45275 | ENAP 20                               | tbl 30x20 mg                                               | KRK    | SI   | 60,000    | 2,62   | 4,24       | 4,24 I    | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| C09AA02 | 34304 | ENAP 20                               | tbl 60x20 mg                                               | KRK    | SI   | 120,000   | 8,13   | 12,21      | 9,60 S    | 2,61  | 21,3759%                      |              |
| C09AA02 | 34302 | ENAP 5                                | tbl 60x5 mg                                                | KRK    | SI   | 30,000    | 3,42   | 5,44       | 3,45 S    | 1,99  | 36,5809%                      |              |
| C09AA02 | 45273 | ENAP 5                                | tbl 30x5 mg                                                | KRK    | SI   | 15,000    | 1,06   | 1,71       | 1,71 I    | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| C09AA02 | 59643 | ENAP 5                                | tbl 100x5 mg                                               | KRK    | SI   | 50,000    | 5,66   | 8,78       | 5,75 S    | 3,03  | 34,5103%                      |              |
| C09BA02 | 34297 | ENAP H                                | tbl 60                                                     | KRK    | SI   | 60,000    | 7,56   | 11,44      | 10,60 S   | 0,84  | 7,3427%                       |              |
| C09BA02 | 34298 | ENAP H                                | tbl 100                                                    | KRK    | SI   | 100,000   | 12,60  | 17,96      | 17,66 S   | 0,30  | 1,6704%                       |              |
| C09BA02 | 66506 | ENAP H                                | tbl 30                                                     | KRK    | SI   | 30,000    | 3,32   | 5,28       | 5,28 I    | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| C09BA02 | 55429 | ENAP HL                               | tbl 30                                                     | KRK    | SI   | 30,000    | 3,32   | 5,28       | 5,28 I    | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| L04AB01 | 78432 | Enbrel                                | sol ira 4 x 1 ml/50 mg (4 x napl. perá + 8 x alkoh. tamp.) | WHE    | GB   | 28,570    | 915,21 | 1077,50    | 1077,50 I | 0,00  | 0,0000% REU, DER              | ind.obm., RL |
| L04AB01 | 36451 | Enbrel 25 mg plv inj                  | 4x25mg+sol per pediatricke pouzitie                        | WHE    | GB   | 14,290    | 467,02 | 553,84     | 553,84 I  | 0,00  | 0,0000% REU, DER              | ind.obm., RL |
| L04AB01 | 36753 | Enbrel 25 mg sol inj                  | 4x25mg                                                     | WHE    | GB   | 14,290    | 456,74 | 541,80     | 541,80 I  | 0,00  | 0,0000% REU, DER              | ind.obm., RL |
| L04AB01 | 36757 | Enbrel 50 mg sol inj                  | 4x50mg                                                     | WHE    | GB   | 28,570    | 916,00 | 1078,43    | 1078,43 I | 0,00  | 0,0000% REU, DER              | ind.obm., RL |
| L01AA01 | 87129 | ENDOXAN                               | tbl obd 50x50 mg                                           | ASD    | DE   | 25,000    | 17,05  | 23,46      | 23,46 I   | 0,00  | 0,0000% NEF, NEU, REU,HEM,ONK |              |
| L01AA01 | 87128 | ENDOXAN 1 g                           | inj sic 1x1 g                                              | AAP    | DE   | 100,000   | 10,04  | 14,67      | 14,67 A   | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| L01AA01 | 93678 | ENDOXAN 200 mg                        | inj sic 10x200 mg                                          | AAP    | DE   | 200,000   | 22,54  | 30,16      | 30,16 A   | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| L01AA01 | 87127 | ENDOXAN 500 mg                        | inj sic 1x500 mg                                           | AAP    | DE   | 50,000    | 4,87   | 7,62       | 7,62 A    | 0,00  | 0,0000%                       |              |
| C04AX21 | 97026 | ENELBIN 100 RETARD (BLIST.)           | tbl fim 50x100 mg                                          | STD    | DE   | 25,000    | 3,17   | 5,06       | 2,49 S    | 2,57  | 50,7905%                      |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                                                    | Doplňok                                                   | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                                                  | IO           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|
| C04AX21 | 66015 | ENELBIN 100 RETARD (FLAŠ.PE)                                             | tbl fim 100x100 mg                                        | STD   | DE   | 50,000    | 6,13    | 9,44       | 4,98 S    | 4,46  | 47,2458%                                                 |              |
| J07BC01 | 96068 | ENGERIX-B 10 RG                                                          | inj 1x0,5 ml                                              | SKX   | BE   | 1,000     | 8,65    | 12,88      | 6,77 S    | 6,11  | 47,4379% PED                                             | ind.obm.     |
| J07BC01 | 96069 | ENGERIX-B 10 RG                                                          | inj 25x0,5 ml                                             | SKX   | BE   | 25,000    | 116,97  | 142,30     | 104,48 S  | 37,82 | 26,5777% PED                                             | Ind.Obm.     |
| J07BC01 | 25093 | ENGERIX-B 10RG(DOS.PAEDIATR.)                                            | inj 1x0,5 ml (v n.s.)                                     | SKX   | BE   | 1,000     | 4,64    | 7,27       | 7,27 V    | 0,00  | 0,0000% PED                                              | ind.obm.     |
| J07BC01 | 25092 | ENGERIX-B 20RG(DOS.ADUL)                                                 | inj 1x1 ml (v nap.s.)                                     | SKX   | BE   | 1,000     | 11,63   | 16,71      | 16,71 V   | 0,00  | 0,0000%                                                  | ind.obm.     |
| G01AF01 | 02430 | ENTIZOL                                                                  | tbl vag 10x500 mg                                         | XPO   | PL   | 10,000    | 1,06    | 1,71       | 1,43 S    | 0,28  | 16,3743% DER, GYN                                        |              |
| P01AB01 | 02427 | ENTIZOL                                                                  | tbl 20x250 mg                                             | XPO   | PL   | 2,500     | 1,06    | 1,71       | 1,71 I    | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| A07EA06 | 83424 | ENTOCORT 2 mg                                                            | enm tbl 7x2 mg (+7 sol.)                                  | AZC   | SE   | 7,000     | 33,40   | 43,18      | 41,29 S   | 1,89  | 4,3770% GIT, INT, GER                                    |              |
| A07EA06 | 12701 | ENTOCORT 3 mg                                                            | cps 50x3 mg                                               | AZC   | SE   | 16,667    | 48,80   | 61,55      | 52,45 S   | 9,10  | 14,7847% GIT, INT, GER                                   |              |
| N03AB02 | 62234 | EPILAN D GEROT                                                           | tbl 100x100 mg                                            | GER   | AT   | 33,348    | 2,67    | 4,31       | 4,31 I    | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| N03AX11 | 65654 | EPILANIA 100 mg                                                          | tbl fim 60X100 mg (flaša HDPE)                            | VIH   | PL   | 20,000    | 35,17   | 45,30      | 45,30 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                                              | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65657 | EPILANIA 200 mg                                                          | tbl fim 60x200 mg                                         | VIH   | PL   | 40,000    | 102,17  | 124,80     | 124,80 I  | 0,00  | 0,0000% NEU                                              | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65648 | EPILANIA 25 mg                                                           | tbl fim 60X25 mg (flaša HDPE)                             | VIH   | PL   | 5,000     | 9,83    | 14,39      | 14,39 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                                              | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65651 | EPILANIA 50 mg                                                           | tbl fim 60X50 mg (flaša HDPE)                             | VIH   | PL   | 10,000    | 19,88   | 26,91      | 26,91 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                                              | ind.obm.     |
| L01DB03 | 47344 | Epimedac 2 mg/ml                                                         | sol inj 1x5 ml/10 mg                                      | MCW   | DE   | 10,000    | 9,21    | 13,60      | 13,60 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 47345 | Epimedac 2 mg/ml                                                         | sol inj 1x10 ml/20 mg                                     | MCW   | DE   | 20,000    | 20,14   | 27,23      | 27,23 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 47346 | Epimedac 2 mg/ml                                                         | sol inj 1x25 ml/50 mg                                     | MCW   | DE   | 50,000    | 54,27   | 68,05      | 68,05 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 47347 | Epimedac 2 mg/ml                                                         | sol inj 1x50 ml/100 mg                                    | MCW   | DE   | 100,000   | 111,72  | 136,09     | 136,09 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 47348 | Epimedac 2 mg/ml                                                         | sol inj 1x100 ml/200 mg                                   | MCW   | DE   | 200,000   | 227,10  | 272,19     | 272,19 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| R03AK01 | 25607 | EPIPEN                                                                   | inj 1x0,3 mg/dávka                                        | XSU   | US   | 1,000     | 35,63   | 45,85      | 40,86 S   | 4,99  | 10,8833% ALG, DER                                        |              |
| R03AK01 | 25608 | EPIPEN JR                                                                | inj 1x0,15 mg/dávka                                       | XSU   | US   | 1,000     | 35,63   | 45,85      | 40,86 S   | 4,99  | 10,8833% ALG, DER                                        |              |
| L01DB03 | 58745 | EPIRUBICIN "EBEWE" 2 mg/ml                                               | con inf 1x100 ml/200 mg                                   | EBW   | AT   | 200,000   | 206,41  | 247,84     | 247,84 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 58984 | EPIRUBICIN "EBEWE" 2 mg/ml                                               | con inf 1x50 ml/100 mg                                    | EBW   | AT   | 100,000   | 111,72  | 136,09     | 136,09 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 50131 | Epirubicin Actavis 2mg/ml                                                | sol inj 1x5ml/10mg                                        | ACT   | IS   | 10,000    | 8,80    | 13,07      | 13,07 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 50133 | Epirubicin Actavis 2mg/ml                                                | sol inj 1x25ml/50mg                                       | ACT   | IS   | 50,000    | 52,03   | 65,39      | 65,39 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 51391 | Epirubicin Hikma 2 mg/ml                                                 | sol inj 1x5 ml/10 mg                                      | HKP   | PT   | 10,000    | 10,02   | 14,64      | 14,64 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 51392 | Epirubicin Hikma 2 mg/ml                                                 | sol inj 1x10 ml/20 mg                                     | HKP   | PT   | 20,000    | 20,05   | 27,12      | 27,12 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 51393 | Epirubicin Hikma 2 mg/ml                                                 | sol inj 1x25 ml/50 mg                                     | HKP   | PT   | 50,000    | 50,12   | 63,12      | 63,12 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 51394 | Epirubicin Hikma 2 mg/ml                                                 | sol inj 1x100 ml/200 mg                                   | HKP   | PT   | 200,000   | 200,49  | 240,87     | 240,87 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 52547 | Epirubicin Mylan 2mg/ml                                                  | sol inj 1 x 5 ml / 100mg                                  | MLB-F | FR   | 10,000    | 7,78    | 11,74      | 11,74 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 52549 | Epirubicin Mylan 2mg/ml                                                  | sol inj 1 x 25 ml / 50mg                                  | MLB-F | FR   | 50,000    | 46,44   | 58,75      | 58,75 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 58979 | Epirubicin"Ebewe" 2mg/ml                                                 | con inf 1x5ml/10mg                                        | EBW   | AT   | 10,000    | 9,21    | 13,60      | 13,60 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| L01DB03 | 58983 | Epirubicin"Ebewe" 2mg/ml                                                 | con inf 1x25ml/50mg                                       | EBW   | AT   | 50,000    | 47,26   | 59,72      | 59,72 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO                                    |              |
| J05AF05 | 56452 | EPIVIR                                                                   | tbl fim 60x150 mg                                         | XGO   | GB   | 30,000    | 139,89  | 169,40     | 169,40 I  | 0,00  | 0,0000% INF                                              | ind.obm., RL |
| B03XA01 | 82347 | Eporatio 1000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/1000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)  | RAT   | DE   | 6,000     | 37,27   | 47,82      | 47,82 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 82374 | Eporatio 10000 IU/1,0ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 6x1,0ml/10000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.) | RAT   | DE   | 60,000    | 393,53  | 467,75     | 467,75 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 82349 | Eporatio 2000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/2000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)  | RAT   | DE   | 12,000    | 77,50   | 95,63      | 95,63 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 82381 | Eporatio 20000 IU/1,0ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 4x1,0ml/20000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.) | RAT   | DE   | 80,000    | 526,61  | 623,65     | 623,65 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 82351 | Eporatio 3000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/3000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)  | RAT   | DE   | 18,000    | 117,94  | 143,45     | 143,45 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 82393 | Eporatio 30000 IU/1,0ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke | sol inj 4x1,0ml/30000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.) | RAT   | DE   | 120,000   | 793,40  | 935,47     | 935,47 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 82353 | Eporatio 4000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/4000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)  | RAT   | DE   | 24,000    | 158,37  | 191,26     | 191,26 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 82355 | Eporatio 5000 IU/0,5ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke  | sol inj 6x0,5ml/5000 IU(striek.skl.napl.bez bezpeč.zar.)  | RAT   | DE   | 30,000    | 198,97  | 239,09     | 239,09 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 15785 | EPREX 1000 (+ striek.)                                                   | sol inj 6x1 KU/0,5 ml                                     | CIL   | CH   | 6,000     | 47,18   | 59,63      | 59,63 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 94346 | EPREX 10000 (+ striek.)                                                  | sol inj 6x10 KU/ ml                                       | CIL   | CH   | 60,000    | 476,01  | 564,37     | 517,24 S  | 47,13 | 8,3509% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 49442 | EPREX 2000 (+ striek.)                                                   | sol inj 6x2 KU/0,5 ml                                     | CIL   | CH   | 12,000    | 94,49   | 115,72     | 115,72 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 49443 | EPREX 3000 (+ striek.)                                                   | sol inj 6x3 KU/0,3 ml                                     | CIL   | CH   | 18,000    | 142,42  | 172,40     | 172,40 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 49444 | EPREX 4000 (+ striek.)                                                   | sol inj 6x4 KU/0,4 ml                                     | CIL   | CH   | 24,000    | 187,58  | 225,68     | 225,68 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| B03XA01 | 47780 | Eprex 40000IU/1ml naplnené striekačky                                    | sol inj 6x1ml/40000IU                                     | JHN   | BE   | 240,000   | 2173,50 | 2544,67    | 2544,67 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                         | ind.obm.     |
| B03XA01 | 57340 | EPREX 5000 (+STRIEK.)                                                    | sol inj 6x5ku/0,5ml                                       | CIL   | CH   | 30,000    | 268,66  | 321,11     | 321,11 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED                               | ind.obm.     |
| N05AH04 | 59949 | Equeta 100 mg                                                            | tbl fim 60X100 mg                                         | XIP   | PL   | 15,000    | 25,31   | 33,48      | 33,48 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                              | ind.obm.     |
| N05AH04 | 59956 | Equeta 150 mg                                                            | tbl fim 60x150 mg                                         | XIP   | PL   | 22,500    | 28,35   | 37,12      | 37,12 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                              | ind.obm.     |
| N05AH04 | 59963 | Equeta 200 mg                                                            | tbl fim 60X200 mg                                         | XIP   | PL   | 30,000    | 42,68   | 54,28      | 54,28 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                              | ind.obm.     |
| N05AH04 | 59968 | Equeta 25 mg                                                             | tbl fim 30X25 mg                                          | XIP   | PL   | 1,875     | 3,13    | 5,00       | 5,00 I    | 0,00  | 0,0000% PSY                                              | ind.obm.     |
| N05AH04 | 59979 | Equeta 300 mg                                                            | tbl fim 60X300 mg                                         | XIP   | PL   | 45,000    | 58,86   | 73,50      | 73,50 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                              | ind.obm.     |
| L04AA01 | 06408 | EQUORAL                                                                  | sol por 1x50 ml                                           | IVX   | CZ   | 20,000    | 95,74   | 117,20     | 117,20 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 10185 | EQUORAL 100 mg                                                           | cps 50x100 mg                                             | IVX   | CZ   | 20,000    | 100,71  | 123,07     | 123,07 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 10183 | EQUORAL 25 mg                                                            | cps 50x25 mg                                              | IVX   | CZ   | 5,000     | 23,04   | 30,77      | 30,77 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 10184 | EQUORAL 50 mg                                                            | cps 50x50 mg                                              | IVX   | CZ   | 10,000    | 45,39   | 57,50      | 57,50 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L01XC06 | 40890 | ERBITUX                                                                  | sol inf 1x20 ml (5 mg/ml) (skl. liek.)                    | MEC   | DE   | 1,000     | 187,19  | 225,22     | 225,22 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                                              | ind.obm., RL |
| R05CB15 | 87073 | ERDOMED 225 mg granulát                                                  | gro por 20 x 225 mg                                       | MCI   | CZ   | 7,500     | 5,16    | 8,06       | 5,03 S    | 3,03  | 37,5931% ALG, INT, PED, TRN, GER                         |              |
| R05CB15 | 28993 | ERDOMED 3,5%                                                             | sir gra 1x50 g                                            | MCI   | CZ   | 5,801     | 3,80    | 6,01       | 3,89 S    | 2,12  | 35,2745% ALG, INT, PED, TRN, GER                         |              |
| R05CB15 | 87076 | ERDOMED 300 MG                                                           | cps 20x300 mg                                             | MCI   | CZ   | 10,000    | 4,38    | 6,88       | 2,86 S    | 4,02  | 58,4302% ALG, INT, PED, TRN, GER                         |              |
| R05CB15 | 92757 | ERDOMED 300 MG                                                           | cps 10x300 mg                                             | MCI   | CZ   | 5,000     | 2,41    | 3,90       | 1,43 S    | 2,47  | 63,3333% ALG, INT, PED, TRN, GER                         |              |
| A11HA03 | 00448 | EREVIT 30                                                                | inj 5x1 ml/30 mg                                          | BTA   | SK   | 0,750     | 1,86    | 3,01       | 0,32 S    | 2,69  | 89,3688%                                                 |              |
| A11HA03 | 00449 | EREVIT 300                                                               | inj 5x1 ml/300 mg                                         | BTA   | SK   | 7,600     | 1,93    | 3,12       | 0,45 S    | 2,67  | 85,5769%                                                 |              |
| R06AX13 | 33240 | EROLIN                                                                   | sir 1x120 ml                                              | EGI   | HU   | 12,000    | 1,71    | 2,77       | 2,35 S    | 0,42  | 15,1625%                                                 |              |
| R06AX13 | 33238 | EROLIN                                                                   | tbl 10x10 mg                                              | EGI   | HU   | 10,000    | 0,95    | 1,54       | 0,86 S    | 0,68  | 44,1558%                                                 |              |

| ATC     | Kód   | Názov                           | Doplňok                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP  | DOP% PO                          | IO       |
|---------|-------|---------------------------------|----------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|------|----------------------------------|----------|
| R06AX13 | 33239 | EROLIN                          | tbl 30x10 mg                           | EGI | HU   | 30,000    | 2,65   | 4,29       | 2,59 S   | 1,70 | 39,6270%                         |          |
| N03AX11 | 53345 | Erravia 100 mg                  | tbl flm 60X100 mg (blister)            | PRS | GR   | 20,000    | 40,44  | 51,62      | 51,62 I  | 0,00 | 0,0000% NEU                      | ind.obm. |
| N03AX11 | 53359 | Erravia 25 mg                   | tbl flm 60X25 mg(blister)              | VLN | CZ   | 5,000     | 9,33   | 13,75      | 13,75 I  | 0,00 | 0,0000% NEU                      | ind.obm. |
| N03AX11 | 53362 | Erravia 50 mg                   | tbl flm 60X50 mg (blister)             | PRS | GR   | 10,000    | 19,61  | 26,58      | 26,58 I  | 0,00 | 0,0000% NEU                      | ind.obm. |
| D10AF02 | 75285 | ERYFLUID                        | sol 1x100 ml                           | PFB | FR   | 100,000   | 4,59   | 7,20       | 5,97 S   | 1,23 | 17,0833% DER                     |          |
| D10AF02 | 98204 | ERYFLUID                        | sol 1x30 ml                            | PFB | FR   | 30,000    | 1,72   | 2,78       | 1,79 S   | 0,99 | 35,6115% DER                     |          |
| N06AB10 | 80861 | Escitalopram Mylan 10mg         | tbl flm 28x10mg                        | GNC | GB   | 28,000    | 8,96   | 13,28      | 13,28 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 76839 | Escitalopram ratiopharm 10mg    | tbl flm 28x10mg                        | RAT | DE   | 28,000    | 8,95   | 13,26      | 13,26 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 76846 | Escitalopram ratiopharm 10mg    | tbl flm 100x10mg                       | RAT | DE   | 100,000   | 36,88  | 47,35      | 47,35 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 76869 | Escitalopram ratiopharm 20mg    | tbl flm 28x20mg                        | RAT | DE   | 56,000    | 19,56  | 26,52      | 26,52 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 68670 | Escitalopram Teva 10 mg         | tbl flm 28x10 mg                       | TEV | NL   | 28,000    | 8,95   | 13,26      | 13,26 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 68674 | Escitalopram Teva 10 mg         | tbl flm 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | TEV | NL   | 56,000    | 19,56  | 26,52      | 26,52 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 76975 | Escitil 10 mg                   | tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) | EGI | HU   | 28,000    | 8,96   | 13,28      | 13,28 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 76979 | Escitil 10 mg                   | tbl flm 56x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) | EGI | HU   | 56,000    | 19,57  | 26,53      | 26,53 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 77051 | Escitil 20 mg                   | tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) | EGI | HU   | 56,000    | 19,57  | 26,53      | 26,53 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 76818 | Esoprex 10 mg                   | tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) | ZNT | CZ   | 30,000    | 9,69   | 14,21      | 14,21 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AB10 | 76819 | Esoprex 10 mg                   | tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) | ZNT | CZ   | 60,000    | 21,12  | 28,43      | 28,43 I  | 0,00 | 0,0000% PSY, NEU                 | ind.obm. |
| N06AX11 | 90134 | Esprital 30                     | tbl flm 30x30 mg                       | ZNT | CZ   | 30,000    | 7,07   | 10,75      | 10,46 S  | 0,29 | 2,6977% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 90135 | Esprital 45                     | tbl flm 30x45 mg                       | ZNT | CZ   | 45,000    | 11,15  | 16,09      | 15,68 S  | 0,41 | 2,5482% NEU, PSY                 |          |
| A05BA   | 56735 | ESSENTIALE FORTE N              | cps 50                                 | NAT | DE   | 12,500    | 5,26   | 8,21       | 5,23 S   | 2,98 | 36,2972% GIT, HEP, INF, INT, GER | ind.obm. |
| A05BA   | 24938 | ESSENTIALE FORTE N              | cps 100                                | NAT | DE   | 25,000    | 10,10  | 14,74      | 10,46 S  | 4,28 | 29,0366% GIT, HEP, INF, INT, GER | ind.obm. |
| L01XX11 | 58742 | ESTRACYT 140 MG                 | cps 100x140 mg                         | PFI | GB   | 1400,000  | 81,46  | 100,31     | 99,40 S  | 0,91 | 0,9072% HEM, ONK, URO            |          |
| L01XX11 | 25201 | ESTRACYT 300 MG                 | inj sic 10x300 mg+s.                   | PFI | GB   | 3000,000  | 86,46  | 106,22     | 106,22 A | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK, URO            |          |
| G03CA03 | 35987 | Estradiol Sandoz 2 mg           | tbl flm 1x28x2 mg                      | SAN | SI   | 28,000    | 4,93   | 7,71       | 5,95 S   | 1,76 | 22,8275% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 47051 | ESTRAHEXAL 100                  | emp tdm 6x8 mg                         | HEX | DE   | 42,000    | 4,11   | 6,48       | 5,72 S   | 0,76 | 11,7284% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 47045 | ESTRAHEXAL 25                   | emp tdm 6x2 mg                         | HEX | DE   | 10,500    | 2,80   | 4,50       | 3,69 S   | 0,81 | 18,0000% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 47048 | ESTRAHEXAL 50                   | emp tdm 6x4 mg                         | HEX | DE   | 21,000    | 3,18   | 5,07       | 3,64 S   | 1,43 | 28,2051% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 96050 | ESTRAPATCH 40 µg/24 hodin       | emp tdm 4x40 µg/24 hodin               | PFB | FR   | 22,400    | 3,27   | 5,21       | 3,88 S   | 1,33 | 25,5278% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 96053 | ESTRAPATCH 60 µg/24 hodin       | emp tdm 4x60 µg/24 hodin               | PFB | FR   | 33,600    | 4,26   | 6,70       | 5,82 S   | 0,88 | 13,1343% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 96062 | ESTRAPATCH 80 µg/24 hodin       | emp tdm 4x80 µg/24 hodin               | PFB | FR   | 44,800    | 4,70   | 7,36       | 6,10 S   | 1,26 | 17,1196% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 53753 | ESTREVA GEL                     | gel der 1x50 g                         | THL | MC   | 50,000    | 4,57   | 7,17       | 3,95 S   | 3,22 | 44,9093% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 32810 | ESTRIMAX                        | tbl flm 3x28                           | GED | HU   | 84,000    | 15,39  | 21,43      | 17,84 S  | 3,59 | 16,7522% END, GYN                |          |
| G03CA03 | 26704 | ESTROFEM 1 mg                   | tbl flm 28x1 mg                        | NOO | DK   | 14,000    | 3,52   | 5,59       | 4,51 S   | 1,08 | 19,3202% END, GYN                |          |
| L01CB01 | 12668 | ETOPOSID                        | sol 1x50 mg/2,5 ml                     | EBW | AT   | 50,000    | 5,40   | 8,42       | 8,42 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |          |
| L01CB01 | 12669 | ETOPOSID                        | sol 1x100 mg/5 ml                      | EBW | AT   | 100,000   | 10,36  | 15,08      | 15,08 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |          |
| L01CB01 | 12670 | ETOPOSID                        | sol 1x200 mg/10 ml                     | EBW | AT   | 200,000   | 18,01  | 24,63      | 24,63 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |          |
| L01CB01 | 12671 | ETOPOSID                        | sol 1x400 mg/20 ml                     | EBW | AT   | 400,000   | 32,42  | 42,00      | 42,00 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |          |
| L01CB01 | 11389 | ETOPOSIDE - TEVA                | con inf 1x5 ml/100 mg                  | PHM | NL   | 100,000   | 7,20   | 10,93      | 10,93 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |          |
| L01CB01 | 11390 | ETOPOSIDE - TEVA                | con inf 1x10 ml/200 mg                 | PHM | NL   | 200,000   | 14,40  | 20,22      | 20,22 A  | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                 |          |
| L02BG04 | 54668 | ETRUZIL                         | tbl flm 30x2,5 mg                      | EGI | HU   | 30,000    | 65,18  | 81,01      | 81,01 I  | 0,00 | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L02BG04 | 54673 | ETRUZIL                         | tbl flm 90x2,5 mg                      | EGI | HU   | 90,000    | 202,33 | 243,04     | 243,04 I | 0,00 | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 81527 | EUCOL 6 mg/ml                   | con inf 1x5 ml/30 mg                   | NVH | AT   | 30,000    | 49,11  | 61,92      | 61,92 A  | 0,00 | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 81529 | EUCOL 6 mg/ml                   | con inf 1x16,7 ml/100 mg               | NVH | AT   | 100,000   | 171,22 | 206,42     | 206,42 A | 0,00 | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 81531 | EUCOL 6 mg/ml                   | con inf 1x50 ml/300 mg                 | NVH | AT   | 300,000   | 522,86 | 619,26     | 619,26 A | 0,00 | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| A10BD08 | 46744 | EUCREAS 50 mg/1000 mg           | tbl flm, 60 x 50 mg/1000 mg            | NEH | GB   | 30,000    | 39,85  | 50,92      | 45,60 S  | 5,32 | 10,4478% DIA                     | ind.obm. |
| A10BD08 | 46746 | EUCREAS 50 mg/1000 mg           | tbl flm 180 x 50 mg/1000 mg            | NEH | GB   | 90,000    | 118,80 | 144,47     | 136,80 S | 7,67 | 5,3091% DIA                      | ind.obm. |
| A10BD08 | 46738 | EUCREAS 50 mg/850 mg            | tbl flm, 60 x 50 mg/850 mg             | NEH | GB   | 30,000    | 39,85  | 50,92      | 45,60 S  | 5,32 | 10,4478% DIA                     | ind.obm. |
| A10BD08 | 46740 | EUCREAS 50 mg/850 mg            | tbl flm 180 x 50 mg/850 mg             | NEH | GB   | 90,000    | 118,80 | 144,47     | 136,80 S | 7,67 | 5,3091% DIA                      | ind.obm. |
| A10BB09 | 13283 | EUKLAZID                        | tbl 60x80 mg                           | GNS | GB   | 30,000    | 4,63   | 7,26       | 7,26 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER       |          |
| R03DA04 | 44305 | EUPHYLLIN CRN200 (RESPICUR 200) | cps ret 50x200 mg                      | BGL | DE   | 25,000    | 2,87   | 4,61       | 1,49 S   | 3,12 | 67,6790%                         |          |
| R03DA04 | 44307 | EUPHYLLIN CRN300 (RESPICUR 300) | cps ret 50x300 mg                      | BGL | DE   | 37,513    | 4,13   | 6,51       | 4,51 S   | 2,00 | 30,7220%                         |          |
| R03DA04 | 44309 | EUPHYLLIN CRN400 (RESPICUR 400) | cps ret 50x400 mg                      | BGL | DE   | 50,000    | 5,50   | 8,56       | 6,01 S   | 2,55 | 29,7897%                         |          |
| G04BD04 | 33012 | Eurin 5mg                       | tbl 30x5mg                             | GNS | GB   | 10,000    | 3,13   | 5,00       | 3,65 S   | 1,35 | 27,0000% URO, GYN                |          |
| G04BD04 | 33013 | Eurin 5mg                       | tbl 60x5mg                             | GNS | GB   | 20,000    | 6,69   | 10,22      | 7,30 S   | 2,92 | 28,5714% URO, GYN                |          |
| G04BD04 | 33014 | Eurin 5mg                       | tbl 90x5mg                             | GNS | GB   | 30,000    | 9,36   | 13,79      | 10,94 S  | 2,85 | 20,6672% URO, GYN                |          |
| H03AA01 | 97186 | EUTHYROX 100 ug                 | tbl 100x100 ug                         | MEC | DE   | 66,670    | 2,13   | 3,44       | 3,44 I   | 0,00 | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |          |
| H03AA01 | 25601 | EUTHYROX 125 µg                 | tbl 100x125 µg                         | MEC | DE   | 83,000    | 2,38   | 3,85       | 3,85 I   | 0,00 | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |          |
| H03AA01 | 69191 | EUTHYROX 150 ug                 | tbl 100x150 ug                         | MEC | DE   | 100,000   | 2,62   | 4,24       | 4,24 I   | 0,00 | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |          |
| H03AA01 | 24824 | EUTHYROX 25 ug                  | tbl 100x25 ug                          | MEC | DE   | 16,658    | 1,45   | 2,34       | 2,34 I   | 0,00 | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |          |
| H03AA01 | 69189 | EUTHYROX 50 ug                  | tbl 100x50 ug                          | MEC | DE   | 33,333    | 1,45   | 2,34       | 2,34 I   | 0,00 | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |          |
| H03AA01 | 25599 | EUTHYROX 75 µg                  | tbl 100x75 µg                          | MEC | DE   | 50,000    | 1,87   | 3,02       | 3,02 I   | 0,00 | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |          |
| J07BC01 | 28452 | EUVAX B 10 mG                   | sus inj 1x0,5 ml                       | XLG | PL   | 1,000     | 4,30   | 6,76       | 6,76 V   | 0,00 | 0,0000% PED                      | ind.obm. |
| J07BC01 | 28454 | EUVAX B 20 mG                   | sus inj 1x1 ml                         | XLG | PL   | 1,000     | 7,97   | 12,01      | 12,01 V  | 0,00 | 0,0000%                          | ind.obm. |
| N06DA03 | 64861 | Evertas 1,5 mg                  | cps dur 3x10x1,5 mg                    | ZNT | CZ   | 5,000     | 28,40  | 37,18      | 37,06 S  | 0,12 | 0,3228% NEU,PSY                  | ind.obm. |
| N06DA03 | 64862 | Evertas 3 mg                    | cps dur 3x10x3 mg                      | ZNT | CZ   | 10,000    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY                 | ind.obm. |
| N06DA03 | 64863 | Evertas 4,5 mg                  | cps dur 3x10x4,5 mg                    | ZNT | CZ   | 15,000    | 31,34  | 40,71      | 40,71 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY                 | ind.obm. |
| N06DA03 | 64869 | Evertas 6 mg                    | cps dur 3x10x6 mg                      | ZNT | CZ   | 20,000    | 33,35  | 43,12      | 43,12 I  | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY                 | ind.obm. |
| G03XC01 | 84722 | EVISTA                          | tbl 28x60 mg                           | LIL | GB   | 28,000    | 22,44  | 30,04      | 26,60 S  | 3,44 | 11,4514% END, GYN, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| R06AX26 | 44930 | Ewofex 120 mg                   | tbl flm 10x120 mg                      | EWO | SK   | 10,000    | 1,91   | 3,09       | 2,19 S   | 0,90 | 29,1262% ALG, ORL, TRN           | ind.obm. |
| R06AX26 | 44933 | Ewofex 120 mg                   | tbl flm 30x120 mg                      | EWO | SK   | 30,000    | 4,72   | 7,39       | 6,57 S   | 0,82 | 11,0961% ALG, ORL, TRN           | ind.obm. |
| R06AX26 | 44935 | Ewofex 120 mg                   | tbl flm 100x120 mg                     | EWO | SK   | 100,000   | 18,03  | 24,65      | 21,91 S  | 2,74 | 11,1156% ALG, ORL, TRN           | ind.obm. |

| ATC     | Kód   | Názov                                | Doplňok                                                                    | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------------|--------------|
| R06AX26 | 44944 | Ewofex 180 mg                        | tbl flm 10x180 mg                                                          | EWO   | SK   | 15,000    | 2,90    | 4,65       | 3,48 S    | 1,17  | 25,1613% ALG, DER                | ind.obm.     |
| R06AX26 | 44947 | Ewofex 180 mg                        | tbl flm 30x180 mg                                                          | EWO   | SK   | 45,000    | 7,93    | 11,95      | 10,43 S   | 1,52  | 12,7197% ALG, DER                | ind.obm.     |
| R06AX26 | 44948 | Ewofex 180 mg                        | tbl flm 50x180 mg                                                          | EWO   | SK   | 75,000    | 14,15   | 19,92      | 17,38 S   | 2,54  | 12,7510% ALG, DER                | ind.obm.     |
| D02AC   | 07397 | EXCIPIAL                             | crm 1x100 g                                                                | SEG   | CH   | 100,000   | 2,32    | 3,75       | 2,32 S    | 1,43  | 38,1333% DER, PED, PLM           |              |
| D02AC   | 97154 | EXCIPIAL mast'                       | ung 1x100 g                                                                | SEG   | CH   | 100,000   | 2,73    | 4,40       | 2,32 S    | 2,08  | 47,2727% DER, PED, PLM           |              |
| D02AC   | 97155 | EXCIPIAL mast' s mandľovým olejom    | ung 1x100 g                                                                | SEG   | CH   | 100,000   | 2,73    | 4,40       | 2,32 S    | 2,08  | 47,2727% DER, PED, PLM           |              |
| D02AC   | 07398 | EXCIPIAL masťný krém                 | crm 1x100 g                                                                | SEG   | CH   | 100,000   | 2,32    | 3,75       | 2,32 S    | 1,43  | 38,1333% DER, PED, PLM           |              |
| D02AE01 | 97153 | EXCIPIAL U HYDROLOTIO                | lot 200 ml                                                                 | SEG   | CH   | 200,000   | 2,58    | 4,17       | 3,98 S    | 0,19  | 4,5564% ALG, DER, PED, PLM       |              |
| D02AE01 | 97152 | EXCIPIAL U LIPOLOTIO                 | lot 200 ml                                                                 | SEG   | CH   | 200,000   | 3,04    | 4,86       | 3,98 S    | 0,88  | 18,1070% ALG, DER, PED, PLM      |              |
| N06DA03 | 58176 | EXELON                               | sol por 1x120 ml/240 mg                                                    | XFF   | FR   | 26,667    | 128,82  | 156,31     | 124,81 S  | 31,50 | 20,1523% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06DA03 | 53413 | EXELON 1,5 mg                        | cps 28x1,5 mg                                                              | NOB   | ES   | 4,667     | 29,17   | 38,11      | 34,59 S   | 3,52  | 9,2364% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 28562 | EXELON 1,5 mg                        | cps 56x1,5 mg                                                              | NOB   | ES   | 9,333     | 61,40   | 76,52      | 69,17 S   | 7,35  | 9,6053% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 53414 | EXELON 3 mg                          | cps 28x3 mg                                                                | NOB   | ES   | 9,333     | 31,72   | 41,17      | 36,49 S   | 4,68  | 11,3675% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06DA03 | 28564 | EXELON 3 mg                          | cps 56x3 mg                                                                | NOB   | ES   | 18,667    | 63,49   | 79,01      | 72,97 S   | 6,04  | 7,6446% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 28566 | EXELON 4,5 mg                        | cps 56x4,5 mg                                                              | NOB   | ES   | 28,000    | 65,92   | 81,89      | 75,99 S   | 5,90  | 7,2048% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 53415 | EXELON 4,5 mg                        | cps 28x4,5 mg                                                              | NOB   | ES   | 14,000    | 32,38   | 41,96      | 38,00 S   | 3,96  | 9,4376% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 45204 | EXELON 4,6 mg/24h                    | emp tdm 30 x 4,6 mg/24h                                                    | NEH   | GB   | 15,333    | 71,87   | 88,96      | 88,47 S   | 0,49  | 0,5508% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 28568 | EXELON 6 mg                          | cps 56x6 mg                                                                | NOB   | ES   | 37,333    | 66,39   | 82,45      | 80,68 S   | 1,77  | 2,1468% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 53416 | EXELON 6 mg                          | cps 28x6 mg                                                                | NOB   | ES   | 18,667    | 32,28   | 41,84      | 40,34 S   | 1,50  | 3,5851% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06DA03 | 45208 | EXELON 9,5 mg/24h                    | emp tdm 30 x 9,5 mg/24h                                                    | NEH   | GB   | 31,667    | 71,87   | 88,96      | 88,40 S   | 0,56  | 0,6295% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| C09DB01 | 38164 | EXFORGE 10 mg/160 mg                 | tbl flm 28x10 mg/160 mg                                                    | NEH   | GB   | 28,000    | 21,05   | 28,34      | 16,53 S   | 11,81 | 41,6725% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C09DB01 | 38156 | EXFORGE 5 mg/160 mg                  | tbl flm 28x5 mg/160 mg                                                     | NEH   | GB   | 28,000    | 21,05   | 28,34      | 15,22 S   | 13,12 | 46,2950% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C09DB01 | 38148 | EXFORGE 5 mg/80 mg                   | tbl flm 28x5 mg/80 mg                                                      | NEH   | GB   | 28,000    | 17,45   | 23,95      | 14,28 S   | 9,67  | 40,3758% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| V03AC03 | 36482 | EXJADE 500 mg                        | tbl dsp 28x250 mg                                                          | NEH   | GB   | 350,000   | 316,52  | 377,44     | 377,44 I  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm., RL |
| V03AC03 | 36484 | EXJADE 500 mg                        | tbl dsp 28x500 mg                                                          | NEH   | GB   | 700,000   | 571,54  | 676,28     | 676,28 I  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm., RL |
| L03AB08 | 51258 | EXTAVIA                              | plv iol (15x skl.liiek.-prášok + 15x napl.inj.striek.-solvent) (250 µg/ml) | NEH   | GB   | 30,000    | 727,70  | 858,87     | 858,87 A  | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm., RL |
| V08BA01 | 62399 | E-Z-CAT                              | sus por 1x225 ml                                                           | EZE   | US   | 1,000     | 7,07    | 10,75      | 10,75 A   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| V08BA01 | 33167 | E-Z-CAT                              | sus por 24x225 ml                                                          | EZE   | US   | 24,000    | 169,72  | 204,66     | 204,66 A  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| C10AX09 | 34411 | EZETROL                              | tbl 98x10 mg (blis. pretl.)                                                | MSD   | GB   | 98,000    | 113,40  | 138,08     | 128,09 S  | 9,99  | 7,2349% DIA, END, GER, INT, KAR  | ind.obm.     |
| C10AX09 | 34410 | EZETROL 10 mg tablety                | tbl 30x10 mg                                                               | MSD   | GB   | 30,000    | 34,25   | 44,20      | 39,21 S   | 4,99  | 11,2896% DIA, END, GER, INT, KAR | ind.obm.     |
| V08BA01 | 33102 | E-Z-HD                               | plv sus 24x340 g                                                           | EZE   | US   | 24,000    | 102,08  | 124,69     | 124,69 A  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| V08BA01 | 62396 | E-Z-HD                               | plv sus 1x340 g                                                            | EZE   | US   | 1,000     | 4,26    | 6,70       | 6,70 A    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A16AB04 | 32646 | FABRAZYME 35 mg                      | plv inf 1x35 mg                                                            | GBZ   | GB   | 7,000     | 3054,78 | 3572,24    | 3572,24 I | 0,00  | 0,0000% PED                      | ind.obm., RL |
| B02BD05 | 90099 | FACTOR VII NF Baxter                 | plv inj 600 ut+solv.                                                       | BAX   | AT   | 0,083     | 270,18  | 322,90     | 322,90 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm.     |
| J05AB09 | 44367 | Famciclovir-Teva 250 mg              | tbl flm 15x250 mg                                                          | TEV   | GB   | 2,500     | 31,98   | 41,48      | 38,83 S   | 2,65  | 6,3886% DER, GYN, INF, ONK       | ind.obm.     |
| J05AB09 | 44423 | Famciclovir-Teva 500 mg              | tbl flm 14x500 mg                                                          | TEV   | GB   | 4,667     | 37,20   | 47,74      | 46,32 S   | 1,42  | 2,9744% DER, GYN, INF, ONK       | ind.obm.     |
| B02BD02 | 87240 | FANHDI 100 I.U./ml                   | plv iol 1x1 KU + sol.                                                      | GFO   | ES   | 2,000     | 619,66  | 732,66     | 732,66 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm.     |
| B02BD02 | 92698 | FANHDI 100 IU/ml                     | plv iol 1x1500 IU+15 ml sol.                                               | GFO   | ES   | 3,000     | 937,89  | 1103,95    | 1103,95 A | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm.     |
| B02BD02 | 87238 | FANHDI 25 I.U./ml                    | plv iol 1x250 UT + sol.                                                    | GFO   | ES   | 0,500     | 155,24  | 187,56     | 187,56 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm.     |
| B02BD02 | 87239 | FANHDI 50 I.U./ml                    | plv iol 1x500 UT + sol.                                                    | GFO   | ES   | 1,000     | 312,65  | 372,89     | 372,89 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm.     |
| L02BA02 | 41289 | FARESTON                             | tbl 100x60 mg                                                              | ORN   | FI   | 100,000   | 80,39   | 99,05      | 99,05 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L02BA02 | 41288 | FARESTON                             | tbl 30x60 mg                                                               | ORN   | FI   | 30,000    | 24,11   | 32,04      | 32,04 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01DB03 | 58289 | FARMORUBICIN PFS                     | sol inj 1x25 ml/50 mg                                                      | PHA   | IT   | 50,000    | 44,20   | 56,09      | 56,09 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO            |              |
| L01DB03 | 83703 | FARMORUBICIN PFS                     | sol inj 1x5 ml/10 mg                                                       | PHA   | IT   | 10,000    | 9,21    | 13,60      | 13,60 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO            |              |
| L01DB03 | 25571 | FARMORUBICIN RAPID DISSOLUTION 10 mg | plv iol 1x10 mg+5 ml sol.                                                  | PFI   | GB   | 10,000    | 12,30   | 17,57      | 17,57 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO            |              |
| L01DB03 | 25572 | FARMORUBICIN RAPID DISSOLUTION 50 mg | plv iou 1x50 mg                                                            | PFI   | GB   | 50,000    | 60,29   | 75,20      | 75,20 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, URO            |              |
| L02BA03 | 40812 | FASLODEX                             | sol inj 1x5 ml (250 mg/5 ml)                                               | AZC   | GB   | 30,120    | 350,39  | 417,21     | 417,21 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| J06AA06 | 42843 | FAVIRAB                              | sol inj 1x5 ml                                                             | XAL   | FR   | 1,000     | 69,14   | 85,72      | 85,72 A   | 0,00  | 0,0000% INF                      | ind.obm.     |
| N06AX16 | 47563 | Faxiprol 150                         | tbl plg 30 x 150 mg (blis.)                                                | MDC-1 | HU   | 45,000    | 15,82   | 21,96      | 21,96 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06AX16 | 47630 | Faxiprol 75                          | tbl plg 30 x 75 mg (blis.)                                                 | MDC-1 | HU   | 22,500    | 6,85    | 10,45      | 10,45 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| C10AB05 | 33291 | FEBIRA 200                           | cps 30x200 mg                                                              | ZNT   | SK   | 30,000    | 5,04    | 7,88       | 6,57 S    | 1,31  | 16,6244%                         | ind.obm.     |
| C10AB05 | 33292 | FEBIRA 200                           | cps 60x200 mg                                                              | ZNT   | SK   | 60,000    | 10,08   | 14,72      | 13,15 S   | 1,57  | 10,6658%                         | ind.obm.     |
| B02BD03 | 85676 | FEIBA NF                             | plv inj 1x500 ut+s.                                                        | BXG   | AT   | 50,000    | 466,06  | 552,71     | 552,71 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm.     |
| B02BD03 | 85677 | FEIBA NF                             | plv inj 1x1000 ut + sol.                                                   | BXG   | AT   | 100,000   | 932,12  | 1097,22    | 1097,22 A | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm.     |
| C08CA02 | 13926 | FELOCOR 10                           | tbl plg 30x10 mg                                                           | HEX   | DE   | 60,000    | 4,79    | 7,50       | 6,37 S    | 1,13  | 15,0667%                         |              |
| C08CA02 | 13915 | FELOCOR 5                            | tbl plg 30x5 mg                                                            | HEX   | DE   | 30,000    | 2,39    | 3,86       | 3,19 S    | 0,67  | 17,3575%                         |              |
| C08CA02 | 20317 | Felodipin-ratiopharm 10 mg           | tbl plg 30x10 mg                                                           | MCK   | DE   | 60,000    | 4,81    | 7,53       | 6,37 S    | 1,16  | 15,4050%                         |              |
| C08CA02 | 40053 | Felodipin-ratiopharm 5 mg            | tbl plg 30x5 mg                                                            | MCK   | DE   | 30,000    | 2,41    | 3,90       | 3,19 S    | 0,71  | 18,2051%                         |              |
| G03CA03 | 56780 | FEM 7                                | tdm pat 4x1,5 mg                                                           | MEC   | DE   | 28,000    | 5,72    | 8,87       | 4,85 S    | 4,02  | 45,3213% END, GYN                |              |
| G03CA03 | 56781 | FEM 7                                | tdm pat 12x1,5 mg                                                          | MEC   | DE   | 84,000    | 14,66   | 20,54      | 14,56 S   | 5,98  | 29,1139% END, GYN                |              |
| L02BG04 | 56509 | FEMARA 2,5 mg                        | tbl flm 30x2,5 mg                                                          | NPF   | CH   | 30,000    | 65,17   | 81,00      | 81,00 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| G03FB08 | 10204 | FEMOSTON 1/10                        | tbl flm 1x28                                                               | SYF   | NL   | 28,000    | 5,48    | 8,53       | 6,19 S    | 2,34  | 27,4326% END, GYN                |              |
| G03FB08 | 01746 | FEMOSTON 2/10                        | tbl flm 1x28                                                               | SYF   | NL   | 28,000    | 4,89    | 7,65       | 6,19 S    | 1,46  | 19,0850% END, GYN                |              |
| G03FB08 | 30109 | FEMOSTON CONTI                       | tbl flm 1x28                                                               | SYF   | NL   | 28,000    | 4,97    | 7,77       | 6,14 S    | 1,63  | 20,9781% END, GYN                |              |
| J07BC01 | 42652 | FENDRIX                              | sus inj 1x0,5 ml                                                           | GAG   | BE   | 1,000     | 47,78   | 60,34      | 60,34 A   | 0,00  | 0,0000% NEF                      | ind.obm.     |
| R06AB03 | 26616 | FENISTIL                             | cps ret 20x4 mg                                                            | XNC   | CH   | 20,000    | 4,18    | 6,58       | 5,11 S    | 1,47  | 22,3404%                         |              |
| R06AB03 | 26252 | FENISTIL                             | glt 20 ml                                                                  | XNC   | CH   | 5,000     | 2,25    | 3,64       | 3,00 S    | 0,64  | 17,5824%                         |              |
| C10AB05 | 49623 | Fenofibrate - AS 267 mg              | cps dur 30x267 mg                                                          | TEV   | GB   | 40,100    | 7,49    | 11,34      | 9,18 S    | 2,16  | 19,0476%                         | ind.obm.     |
| C10AB05 | 34184 | Fenofix                              | cps 30x200mg                                                               | IVX   | CZ   | 30,000    | 4,15    | 6,54       | 5,98 S    | 0,56  | 8,5627%                          | ind.obm.     |
| C10AB05 | 34185 | Fenofix                              | cps 90x200mg                                                               | IVX   | CZ   | 90,000    | 12,44   | 17,75      | 17,75 I   | 0,00  | 0,0000%                          | ind.obm.     |



| ATC     | Kód   | Názov                                                   | Doplňok                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                               | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------------|--------------|
| N02AB03 | 36330 | Fentanyl Actavis 100 µg/h                               | emp tdm 5x100 µg/1h                    | ACT | IS   | 60,000    | 34,50   | 44,50      | 40,50 S   | 4,00  | 8,9888% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36318 | Fentanyl Actavis 25 µg/h                                | emp tdm 5x25 mcg/h                     | ACT | IS   | 15,000    | 9,90    | 14,48      | 13,65 S   | 0,83  | 5,7320% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36322 | Fentanyl Actavis 50 µg/h                                | emp tdm 5x50 mcg/h                     | ACT | IS   | 30,000    | 17,80   | 24,37      | 18,72 S   | 5,65  | 23,1842% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK   | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36310 | Fentanyl ratiopharm 75 ug/h                             | emp tdm 5x75 ug/1h                     | RAT | DE   | 45,000    | 30,79   | 40,05      | 40,05 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK  | ind.obm.     |
| N02AB03 | 38303 | Fentanyl Sandoz 100 µg/h matrix transdermálna náplast'  | emp tdm 5 x 100 µg/ 1h                 | SAN | SI   | 60,000    | 29,66   | 38,70      | 38,70 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| N02AB03 | 38287 | Fentanyl Sandoz 12,5 µg/h matrix transdermálna náplast' | emp tdm 5 x 12,5 µg/ 1h                | SAN | SI   | 7,500     | 10,07   | 14,70      | 13,07 S   | 1,63  | 11,0884% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK | ind.obm.     |
| N02AB03 | 38291 | Fentanyl Sandoz 25 µg/h matrix transdermálna náplast'   | emp tdm 5 x 25 µg/ 1h                  | SAN | SI   | 15,000    | 9,25    | 13,65      | 13,65 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| N02AB03 | 38295 | Fentanyl Sandoz 50 µg/h matrix transdermálna náplast'   | emp tdm 5 x 50 µg/ 1h                  | SAN | SI   | 30,000    | 13,32   | 18,90      | 18,72 S   | 0,18  | 0,9524% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| N02AB03 | 38299 | Fentanyl Sandoz 75 µg/h matrix transdermálna náplast'   | emp tdm 5 x 75 µg/ 1h                  | SAN | SI   | 45,000    | 30,81   | 40,07      | 40,07 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK  | ind.obm.     |
| N01AH01 | 30101 | FENTANYL TORREX 50 µg/ml                                | sol inj 5 x 10 ml/500µg                | TRX | AT   | 2,500     | 8,09    | 12,16      | 12,16 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                           | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36314 | Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h                           | emp tdm 5x100 mcg/h                    | RAT | DE   | 60,000    | 28,83   | 37,70      | 37,70 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| N02AB03 | 44195 | Fentanyl-ratiopharm 12µg/h,                             | emp tdm 5x12µg/h,                      | RAT | DE   | 7,500     | 10,07   | 14,70      | 13,07 S   | 1,63  | 11,0884% AGG, NEU, ONK, ORT, REU, URK | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36302 | Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h                            | emp tdm 5x25 mcg/h                     | RAT | DE   | 15,000    | 9,25    | 13,65      | 13,65 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36306 | Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h                            | emp tdm 5x50 mcg/h                     | RAT | DE   | 30,000    | 13,32   | 18,90      | 18,72 S   | 0,18  | 0,9524% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK    | ind.obm.     |
| B03AC01 | 59861 | Ferinject                                               | sol iijf 1x10 ml                       | VIF | CH   | 0,330     | 112,50  | 137,02     | 88,25 S   | 48,77 | 35,5933%                              |              |
| B03AC01 | 59860 | Ferinject                                               | sol iijf 1x2 ml                        | VIF | CH   | 0,066     | 22,50   | 30,11      | 17,22 S   | 12,89 | 42,8097%                              |              |
| B03AE01 | 67045 | Ferro-Folgamma                                          | cps 20                                 | WGP | DE   | 6,667     | 1,96    | 3,17       | 0,75 S    | 2,42  | 76,3407%                              |              |
| B03AE01 | 67046 | Ferro-Folgamma                                          | cps 50                                 | WGP | DE   | 16,667    | 4,22    | 6,64       | 1,88 S    | 4,76  | 71,6867%                              |              |
| B03AE01 | 67047 | Ferro-Folgamma                                          | cps 100                                | WGP | DE   | 33,333    | 8,07    | 12,13      | 3,76 S    | 8,37  | 69,0025%                              |              |
| N06AB08 | 26440 | FEVARIN                                                 | tbl flm 30x50 mg                       | SDU | NL   | 15,000    | 7,51    | 11,37      | 7,50 S    | 3,87  | 34,0369% NEU, PSY                     |              |
| N06AB08 | 26443 | FEVARIN                                                 | tbl flm 30x100 mg                      | SDU | NL   | 30,000    | 12,12   | 17,34      | 15,00 S   | 2,34  | 13,4948% NEU, PSY                     |              |
| R06AX26 | 46599 | Fexofenadin Generics 120mg                              | tbl flm 30x120mg                       | GNC | GB   | 30,000    | 4,72    | 7,39       | 6,57 S    | 0,82  | 11,0961% ALG, ORL, TRN                | ind.obm.     |
| R06AX26 | 46608 | Fexofenadin Generics 180mg                              | tbl flm 30x180mg                       | GNC | GB   | 45,000    | 7,93    | 11,95      | 10,43 S   | 1,52  | 12,7197% ALG, DER                     | ind.obm.     |
| C09AA10 | 80280 | Fezzor 2 mg tvrdé kapsuly                               | cps dur 28x2 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | LMD | RO   | 28,000    | 1,94    | 3,14       | 3,14 I    | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C09AA10 | 80281 | Fezzor 4 mg tvrdé kapsuly                               | cps dur 28x4 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | LMD | RO   | 28,000    | 3,54    | 5,62       | 2,97 S    | 2,65  | 47,1530%                              |              |
| D03BA   | 42262 | FIBROLAN                                                | ung 1x25 g                             | PFI | GB   | 25,000    | 7,81    | 11,79      | 6,81 S    | 4,98  | 42,2392% CHI, DER, PLM                |              |
| D01AX03 | 66534 | Finacea 15 % gél                                        | gel der 1x30 g                         | INN | DE   | 30,000    | 7,34    | 11,13      | 5,18 S    | 5,95  | 53,4591% DER                          |              |
| G04CB01 | 38744 | Finajelf                                                | tbl flm 30x5 mg (blis.)                | PHC | PL   | 30,000    | 10,49   | 15,24      | 10,95 S   | 4,29  | 28,1496% URO                          | ind.obm.     |
| G04CB01 | 38748 | Finajelf                                                | tbl flm 100x5 mg (blis.)               | PHC | PL   | 100,000   | 34,06   | 43,97      | 36,51 S   | 7,46  | 16,9661% URO                          | ind.obm.     |
| G04CB01 | 76417 | Finanorm 5 mg                                           | tbl flm 50x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)    | XIP | PL   | 50,000    | 12,57   | 17,92      | 16,88 S   | 1,04  | 5,8036% URO                           | ind.obm.     |
| G04CB01 | 76418 | Finanorm 5 mg                                           | tbl flm 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | XIP | PL   | 100,000   | 27,28   | 35,84      | 33,76 S   | 2,08  | 5,8036% URO                           | ind.obm.     |
| G04CB01 | 36939 | Finasterid Actavis 5mg                                  | tbl flm 30 x 5mg (bli.Al/PVC)          | ACT | IS   | 30,000    | 7,93    | 11,95      | 10,95 S   | 1,00  | 8,3682% URO                           | ind.obm.     |
| G04CB01 | 43545 | Finasterid Orion 5 mg                                   | tbl flm 30x5 mg                        | ORN | FI   | 30,000    | 10,49   | 15,24      | 10,95 S   | 4,29  | 28,1496% URO                          | ind.obm.     |
| G04CB01 | 43546 | Finasterid Orion 5 mg                                   | tbl flm 100x5 mg                       | ORN | FI   | 100,000   | 34,99   | 45,09      | 36,51 S   | 8,58  | 19,0286% URO                          | ind.obm.     |
| G04CB01 | 37039 | FINPROS 5 mg                                            | tbl flm 30x5mg                         | KRK | SI   | 30,000    | 8,39    | 12,54      | 10,95 S   | 1,59  | 12,6794% URO                          | ind.obm.     |
| C01EB19 | 52459 | Firazyr                                                 | sol inj 1x3ml/30mg                     | JRN | DE   | 1,000     | 1695,97 | 1987,87    | 1967,90 S | 19,97 | 1,0046% ALG                           | ind.obm., RL |
| L02BX02 | 65736 | FIRMAGON                                                | plv iol 2x120 mg + 2x6 ml solv         | FEI | DK   | 88,000    | 280,00  | 334,46     | 334,46 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URK, URO                 | ind.obm.     |
| L02BX02 | 65735 | FIRMAGON                                                | plv iol 1x80 mg + 1x6 ml solv          | FEI | DK   | 30,000    | 150,00  | 181,36     | 181,36 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URK, URO                 | ind.obm.     |
| R06AX26 | 94883 | Fixit 120                                               | tbl flm 60x120 mg                      | ZNT | SK   | 60,000    | 11,18   | 16,13      | 13,15 S   | 2,98  | 18,4749% ALG, ORL, TRN                | ind.obm.     |
| R06AX26 | 94880 | Fixit 120                                               | tbl flm 30x120 mg                      | ZNT | SK   | 30,000    | 5,39    | 8,41       | 6,57 S    | 1,84  | 21,8787% ALG, ORL, TRN                | ind.obm.     |
| R06AX26 | 94887 | Fixit 180                                               | tbl flm 30x180 mg                      | ZNT | SK   | 45,000    | 8,24    | 12,35      | 10,43 S   | 1,92  | 15,5466% ALG, DER                     | ind.obm.     |
| M01AC01 | 49503 | FLAMEXIN 20 mg                                          | tbl 20x191,2 mg                        | CHS | IT   | 20,000    | 4,23    | 6,66       | 4,25 S    | 2,41  | 36,1862%                              |              |
| M01AC01 | 49504 | FLAMEXIN 20 mg                                          | gra 20x191,2 mg                        | CHS | IT   | 20,000    | 6,01    | 9,27       | 4,25 S    | 5,02  | 54,1532%                              |              |
| M01AC01 | 49522 | FLAMEXIN 20 mg                                          | tbl 30x191,2 mg                        | CHS | IT   | 30,000    | 5,56    | 8,64       | 6,37 S    | 2,27  | 26,2731%                              |              |
| A05BA03 | 04368 | FLAVOBION                                               | tbl obd 50x70 mg                       | ZNT | CZ   | 16,660    | 3,51    | 5,57       | 2,49 S    | 3,08  | 55,2962%                              |              |
| J06BA02 | 85513 | FLEBOGAMMA 5%                                           | inf sol 1x0,5 g+10 ml                  | GFO | ES   | 0,500     | 28,49   | 37,29      | 37,29 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 85514 | FLEBOGAMMA 5%                                           | inf sol 1x2,5 g+50 ml                  | GFO | ES   | 2,500     | 142,45  | 172,43     | 172,43 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 85516 | FLEBOGAMMA 5%                                           | inf sol 1x10 g+200 ml                  | GFO | ES   | 10,000    | 548,29  | 649,05     | 649,05 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 85515 | FLEBOGAMMA 5%                                           | inf sol 1x5,0 g+100 ml                 | GFO | ES   | 5,000     | 274,15  | 327,57     | 327,57 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 45084 | Flebogammadif                                           | sol inf 1x400 ml/20000 mg              | GFO | ES   | 20,000    | 936,17  | 1101,94    | 1101,94 I | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 45083 | Flebogammadif                                           | sol inf 1x200 ml/10000 mg              | GFO | ES   | 10,000    | 465,45  | 552,00     | 552,00 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 45082 | Flebogammadif                                           | sol inf 1x100 ml/5000 mg               | GFO | ES   | 5,000     | 232,04  | 278,01     | 278,01 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 45081 | Flebogammadif                                           | sol inf 1x50 ml/2500 mg                | GFO | ES   | 2,500     | 116,54  | 141,79     | 141,79 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| J06BA02 | 45080 | Flebogammadif                                           | sol inf 1x10 ml/500 mg                 | GFO | ES   | 0,500     | 28,49   | 37,29      | 37,29 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF                 |              |
| M01AB05 | 55700 | FLECTOR EP RAPID 50MG                                   | gra 10x50 mg                           | IBS | CH   | 5,000     | 1,74    | 2,81       | 0,53 S    | 2,28  | 81,1388%                              |              |
| M01AB05 | 55701 | FLECTOR EP RAPID 50MG                                   | gra 20x50 mg                           | IBS | CH   | 10,000    | 3,37    | 5,36       | 1,06 S    | 4,30  | 80,2239%                              |              |
| C01BC04 | 36590 | Flekainid Sandoz 100 mg tablety                         | tbl 30x100 mg                          | SAN | SI   | 30,000    | 13,39   | 18,99      | 18,99 I   | 0,00  | 0,0000% KAR                           |              |
| C01BC04 | 36598 | Flekainid Sandoz 100 mg tablety                         | tbl 120x100 mg                         | SAN | SI   | 120,000   | 53,55   | 67,20      | 67,20 I   | 0,00  | 0,0000% KAR                           |              |
| C01BC04 | 36581 | Flekainid Sandoz 50mg tablety                           | tbl 120x50mg                           | SAN | SI   | 60,000    | 26,77   | 35,23      | 33,66 S   | 1,57  | 4,4564% KAR                           |              |
| C01BC04 | 36573 | Flekainid Sandoz 50mg tablety                           | tbl 30x50mg                            | SAN | SI   | 15,000    | 6,69    | 10,22      | 9,51 S    | 0,71  | 6,9472% KAR                           |              |
| R01AD08 | 18411 | FLIXONASE AQ.NASAL SPRAY                                | spr 1x120 dávok                        | GLA | ES   | 30,000    | 6,35    | 9,75       | 8,50 S    | 1,25  | 12,8205% ALG, ORL, TRN                |              |
| R01AD08 | 06513 | FLIXONASE NASAL DROPS                                   | ins nas 4x7 (cps)                      | GWE | GB   | 56,000    | 14,72   | 20,61      | 17,66 S   | 2,95  | 14,3134% ORL                          |              |
| R03BA05 | 27957 | FLIXOTIDE DISKUS 100 ug                                 | plv inh 60x100 ug                      | GWE | FR   | 10,000    | 6,92    | 10,54      | 9,35 S    | 1,19  | 11,2903% ALG, TRN                     |              |
| R03BA05 | 27959 | FLIXOTIDE DISKUS 250 ug                                 | plv inh 60x250 ug                      | GWE | FR   | 25,000    | 14,41   | 20,23      | 19,35 S   | 0,88  | 4,3500% ALG, TRN                      |              |
| R03BA05 | 27961 | FLIXOTIDE DISKUS 500 ug                                 | plv inh 60x500 ug                      | GWE | FR   | 50,000    | 25,38   | 33,56      | 33,21 S   | 0,35  | 1,0429% ALG, TRN                      |              |
| R03BA05 | 13973 | FLIXOTIDE N 125 mg                                      | inh sus 120x125 ug                     | GWE | FR   | 25,000    | 15,22   | 21,22      | 17,93 S   | 3,29  | 15,5042% ALG,TRN                      |              |
| R03BA05 | 13971 | FLIXOTIDE N 50                                          | inh sus 120x50 ug                      | GWE | FR   | 10,000    | 6,43    | 9,86       | 9,00 S    | 0,86  | 8,7221% ALG,TRN                       |              |
| R03BA05 | 13975 | FLIXOTIDE N INHALER 250                                 | inh sus 120x250 ug                     | GWE | FR   | 50,000    | 28,07   | 36,79      | 32,50 S   | 4,29  | 11,6608% ALG,TRN                      |              |
| R06AX13 | 88734 | FLONIDAN 10 mg                                          | tbl 10x10 mg                           | LEK | SI   | 10,000    | 1,08    | 1,75       | 0,86 S    | 0,89  | 50,8571%                              |              |
| R06AX13 | 53639 | FLONIDAN 10 mg                                          | tbl 30x10 mg                           | LEK | SI   | 30,000    | 2,64    | 4,27       | 2,59 S    | 1,68  | 39,3443%                              |              |
| R06AX13 | 01700 | FLONIDAN 5 mg/5 ml                                      | sus 1x120 ml 5 mg/5 ml                 | LEK | SI   | 12,000    | 2,21    | 3,57       | 2,35 S    | 1,22  | 34,1737%                              |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                             | Doplnok                                 | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                                   | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------|--------------|
| R06AX13 | 37422 | Flonidan Solutab 10 mg                            | tbl oro 30x10 mg                        | SAN | AT   | 30,000    | 2,12    | 3,43       | 2,59 S    | 0,84  | 24,4898%                                  |              |
| H02AA02 | 23865 | FLORINEF                                          | tbl 100x0,1 mg                          | HAG | DE   | 100,000   | 10,19   | 14,86      | 14,86 I   | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED           |              |
| N05AF01 | 31298 | FLUANXOL DEPOT                                    | inj 10x1 ml                             | LUN | DK   | 50,000    | 12,27   | 17,54      | 17,54 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                               |              |
| J07BB02 | 83070 | FLUARIX                                           | inj 1x0,5 ml + str.                     | SKX | BE   | 1,000     | 4,71    | 7,38       | 7,38 V    | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| D07AC04 | 42182 | FLUCINAR                                          | gel 15 g 0,025%                         | XJE | PL   | 15,000    | 1,21    | 1,96       | 1,25 S    | 0,71  | 36,2245% DER, GYN                         |              |
| D07AC04 | 03388 | FLUCINAR                                          | ung 15 g 0,025%                         | XJE | PL   | 15,000    | 1,19    | 1,92       | 1,29 S    | 0,63  | 32,8125% DER, GYN                         |              |
| L02BB01 | 83392 | FLUCINOM (EULEXIN 85)                             | tbl 100x250 mg                          | SCH | BE   | 33,333    | 35,05   | 45,16      | 33,53 S   | 11,63 | 25,7529% ONK, URO                         |              |
| J02AC01 | 92006 | Fluco Sandoz 100 mg                               | cps dur 28x100 mg                       | SAN | AT   | 14,000    | 55,91   | 70,00      | 49,84 S   | 20,16 | 28,8000%                                  | ind.obm.     |
| J02AC01 | 92012 | Fluco Sandoz 150 mg                               | cps dur 1x150 mg                        | SAN | AT   | 1,000     | 3,28    | 5,22       | 3,11 S    | 2,11  | 40,4215%                                  | ind.obm.     |
| J02AC01 | 92014 | Fluco Sandoz 150 mg                               | cps dur 2x150mg                         | SAN | AT   | 2,000     | 6,68    | 10,21      | 6,22 S    | 3,99  | 39,0793%                                  | ind.obm.     |
| J02AC01 | 92015 | Fluco Sandoz 150 mg                               | cps dur 4x150 mg                        | SAN | AT   | 4,000     | 13,66   | 19,32      | 12,44 S   | 6,88  | 35,6108%                                  | ind.obm.     |
| J02AC01 | 92018 | Fluco Sandoz 50 mg                                | cps dur 7x50 mg                         | SAN | AT   | 1,750     | 7,50    | 11,35      | 7,08 S    | 4,27  | 37,6211%                                  | ind.obm.     |
| J02AC01 | 65037 | Fluconazole B. Braun 2mg/ml infúzny roztok        | sol inf 20x50 ml                        | BME | DE   | 10,000    | 139,80  | 169,30     | 169,30 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                          | ind.obm.     |
| J02AC01 | 65040 | Fluconazole B. Braun 2mg/ml infúzny roztok        | sol inf 20x100 ml                       | BME | DE   | 20,000    | 229,99  | 275,60     | 275,60 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                          | ind.obm.     |
| J02AC01 | 65042 | Fluconazole B. Braun 2mg/ml infúzny roztok        | sol inf 10x200 ml                       | BME | DE   | 20,000    | 212,20  | 254,66     | 254,66 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                          | ind.obm.     |
| J02AC01 | 39365 | Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml                | sol inf, 10x50 ml                       | BAX | BE   | 5,000     | 99,42   | 121,55     | 121,55 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                          | ind.obm.     |
| J02AC01 | 39366 | Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml                | sol inf, 10x100 ml                      | BAX | BE   | 10,000    | 198,83  | 238,92     | 238,92 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                          | ind.obm.     |
| J02AC01 | 39367 | Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml                | sol inf, 10x200 ml                      | BAX | BE   | 20,000    | 361,32  | 430,01     | 430,01 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                          | ind.obm.     |
| L01BB05 | 77008 | FLUDARA                                           | inj sic 5x50 mg                         | BAS | DE   | 250,000   | 626,96  | 741,21     | 741,21 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                          |              |
| L01BB05 | 58897 | FLUDARA ORAL                                      | tbl ftm 15x10 mg                        | BAS | DE   | 1,875     | 339,37  | 404,30     | 404,30 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                          |              |
| L01BB05 | 52466 | Fludarabin Ebewe 25 mg/ ml                        | con jif 1x2 ml/50 mg                    | EBW | AT   | 50,000    | 121,37  | 147,51     | 147,51 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                          |              |
| L01BB05 | 52467 | Fludarabin Ebewe 25 mg/ ml                        | con jif 5x2 ml/50 mg                    | EBW | AT   | 250,000   | 606,82  | 717,61     | 717,61 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                          |              |
| M01AE09 | 25110 | FLUGALIN                                          | tbl obd 30x50 mg                        | KNO | GB   | 7,500     | 1,82    | 2,94       | 1,79 S    | 1,15  | 39,1156%                                  |              |
| M01AE09 | 25610 | FLUGALIN RETARD                                   | cps 30x200 mg                           | KNO | GB   | 30,000    | 7,41    | 11,23      | 8,24 S    | 2,99  | 26,6251%                                  |              |
| S01JA01 | 44881 | Fluorescite                                       | sol inj 12 x 5ml                        | ACU | BE   | 12,000    | 62,18   | 77,45      | 77,45 A   | 0,00  | 0,0000% OPH                               |              |
| L02BB01 | 40460 | FLUTASIN250mg                                     | tbl 90x250mg                            | SND | SK   | 30,000    | 22,40   | 29,99      | 29,99 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                          |              |
| C10AA04 | 51926 | Fluvastatin Mylan 80mg                            | tbl plg 30 x 80 mg                      | GNC | GB   | 60,000    | 10,28   | 14,97      | 14,46 S   | 0,51  | 3,4068% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C10AA04 | 51929 | Fluvastatin Mylan 80mg                            | tbl plg 60 x 80 mg                      | GNC | GB   | 120,000   | 22,37   | 29,95      | 28,92 S   | 1,03  | 3,4391% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| G04CA02 | 96063 | Fokusin                                           | cps mdd 30x0,4 mg                       | ZNT | CZ   | 30,000    | 5,49    | 8,55       | 5,10 S    | 3,45  | 40,3509% URO                              |              |
| G04CA02 | 95887 | Fokusin                                           | cps mdd 90x0,4 mg                       | ZNT | CZ   | 90,000    | 14,43   | 20,26      | 15,30 S   | 4,96  | 24,4817% URO                              |              |
| G03EA02 | 00464 | FOLIVIRIN                                         | sus inj 5x2 ml                          | BTA | SK   | 5,000     | 7,24    | 10,99      | 4,23 S    | 6,76  | 61,5105% END, GYN, SEX                    |              |
| R03AC13 | 64935 | FORADIL                                           | plv inh 60x12 rg+inhal.                 | NHW | GB   | 30,000    | 18,75   | 25,53      | 17,41 S   | 8,12  | 31,8057% ALG, TRN                         |              |
| R03AC13 | 84385 | FORADIL                                           | plv inh 30x12rg+inhal.                  | NPA | CH   | 15,000    | 12,31   | 17,59      | 8,70 S    | 8,89  | 50,5401% ALG, TRN                         |              |
| R03AC13 | 91633 | FORAIR 12 ug inhalačný roztok v tlakovom obale    | sol inh 1X100 dávok/1200 ug + aplikátor | CHS | IT   | 50,000    | 27,99   | 36,69      | 34,04 S   | 2,65  | 7,2227% ALG, TRN                          |              |
| N01AB06 | 93632 | FORANE                                            | sol inh 100 ml                          | ABB | GB   | 1,000     | 27,08   | 35,60      | 35,60 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                               | ind.obm.     |
| R03AC13 | 97305 | FORMANO                                           | plv icd 60 x 12 µg + 1 x inhalátor      | TMP | PL   | 30,000    | 12,08   | 17,29      | 17,29 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN                          |              |
| R03AC13 | 95077 | FORMOTEROL EASYHALER                              | plv inh 1x120 dávok                     | ORN | FI   | 60,000    | 35,85   | 46,12      | 34,81 S   | 11,31 | 24,5230% ALG, TRN                         |              |
| R03AC13 | 41312 | Formoterol -ratiopharm 12 µg                      | plv icd 60x12µg + inhalátor             | RAT | DE   | 30,000    | 12,16   | 17,39      | 17,39 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN                          |              |
| R03AC13 | 42979 | FORMOVENT 12µg                                    | plv icd 60x12 µg+inhalátor              | ITL | IT   | 30,000    | 12,09   | 17,30      | 17,30 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN                          |              |
| H05AA02 | 40160 | FORSTEO 20 mikrogramov/80 mikrolitrov             | sol inj, 1x 3 ml (inj. pero)            | LIL | FR   | 28,000    | 306,22  | 365,32     | 363,06 S  | 2,26  | 0,6186% REU, ORT, END                     | ind.obm., RL |
| N02AD01 | 08968 | FORTRAL                                           | tbl 100x50 mg                           | KRK | SI   | 25,000    | 14,30   | 20,10      | 16,52 S   | 3,58  | 17,8109% NEU, ONK, URK                    |              |
| N02AD01 | 08966 | FORTRAL                                           | inj 10x1 ml 30 mg                       | KRK | SI   | 1,500     | 2,95    | 4,73       | 4,73 A    | 0,00  | 0,0000% NEU, ONK, URK                     |              |
| A06AD10 | 69482 | FORTTRANS                                         | plv 4 sáčky                             | BFN | FR   | 1,000     | 6,92    | 10,54      | 4,43 S    | 6,11  | 57,9696% GIT, INT, GER, CHI, ONK, GYN     |              |
| J01DD02 | 94527 | FORTUM                                            | inf 1x1 g                               | GWE | IT   | 0,250     | 7,62    | 11,52      | 9,60 S    | 1,92  | 16,6667% TRN, ALG                         | ind.obm.     |
| J01DD02 | 18482 | FORTUM                                            | inf 1x2 g                               | GWE | IT   | 0,500     | 15,67   | 21,77      | 19,21 S   | 2,56  | 11,7593% TRN, ALG                         | ind.obm.     |
| M05BA04 | 13191 | FOSAMAX 70 mg 1 x týždenne                        | tbl 4x70 mg                             | MSD | NL   | 28,000    | 12,31   | 17,59      | 5,86 S    | 11,73 | 66,6856% END, INT, ORT, REU               | ind.obm.     |
| L01XX   | 34681 | FOSCAN                                            | inj sol                                 | BIO | IE   | 1,000     | 6427,86 | 7505,25    | 7505,25 A | 0,00  | 0,0000% ONK                               | ind.obm., RL |
| C09AA09 | 37297 | Fosinogen 20mg                                    | tbl 28x20mg                             | GNS | GB   | 37,333    | 3,57    | 5,66       | 4,14 S    | 1,52  | 26,8551%                                  |              |
| C09AA09 | 97089 | Fosinopril +pharma 20 mg                          | tbl 30 x 20 mg                          | +PH | AT   | 40,000    | 2,80    | 4,50       | 4,44 S    | 0,06  | 1,3333%                                   |              |
| C09BA09 | 39835 | Fosinopril/HCT +pharma 20 mg/12,5 mg              | tbl 30 x 20 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)     | +PH | AT   | 30,000    | 4,98    | 7,79       | 6,87 S    | 0,92  | 11,8100%                                  |              |
| C09AA09 | 93597 | Fosinopril-Teva 20 mg                             | tbl 30x20mg                             | PHM | NL   | 40,000    | 3,66    | 5,80       | 4,44 S    | 1,36  | 23,4483%                                  |              |
| V03AE03 | 36379 | Fosrenol 500 mg žuvacie tablety                   | tbl mnd 90x500 mg                       | SHP | GB   | 20,000    | 132,42  | 160,57     | 160,57 I  | 0,00  | 0,0000% NEF                               | ind.obm.     |
| V03AE03 | 36386 | Fosrenol 750 mg žuvacie tablety                   | tbl mnd 90x750 mg                       | SHP | GB   | 30,000    | 186,30  | 224,17     | 224,17 I  | 0,00  | 0,0000% NEF                               | ind.obm.     |
| R03AK07 | 38995 | FOSTER                                            | sol inh 1x120 dávok                     | TRX | SK   | 30,000    | 31,55   | 40,96      | 39,71 S   | 1,25  | 3,0518% ALG, TRN                          | ind.obm.     |
| G03GA04 | 14588 | FOSTIMON HP 75 UT                                 | inj sic 1x75 UT+solv.                   | IBS | CH   | 1,000     | 22,03   | 29,54      | 20,68 S   | 8,86  | 29,9932% GYN                              | ind.obm., RL |
| G03GA04 | 14587 | FOSTIMON HP 75 UT                                 | inj sic 10x75 UT+solv.                  | IBS | CH   | 10,000    | 220,26  | 264,14     | 184,90 S  | 79,24 | 29,9992% GYN                              | ind.obm., RL |
| B01AB04 | 14829 | FRAGMIN 10000 IU (anti-Xa)/0,4 ml (inj. str.)     | sol inj 10x0,4 ml/10 KU                 | PF1 | GB   | 33,333    | 56,07   | 70,19      | 70,19 I   | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| B01AB04 | 14832 | FRAGMIN 12500 IU (anti-Xa)/0,5 ml (inj. striek.)  | sol inj 10x0,5 ml/12,5 KU               | PF1 | GB   | 41,667    | 71,06   | 88,00      | 88,00 I   | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| B01AB04 | 14835 | FRAGMIN 15000 IU (anti-Xa)/0,6 ml (inj. striek.)  | sol inj 10x0,6 ml/15 KU                 | PF1 | GB   | 50,000    | 85,96   | 105,63     | 105,63 I  | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| B01AB04 | 14838 | FRAGMIN 18000 IU (anti-Xa)/0,72 ml (inj. striek.) | sol inj 10x0,72 ml/18 KU                | PF1 | GB   | 60,000    | 103,62  | 126,52     | 126,52 I  | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| B01AB04 | 14814 | FRAGMIN 2500 IU/0,2 ML (STRIEK.)                  | inj 10x0,2 ml/2,5 KU                    | PF1 | GB   | 8,333     | 12,51   | 17,84      | 17,67 S   | 0,17  | 0,9529%                                   | ind.obm.     |
| B01AB04 | 14817 | FRAGMIN 5000 IU/0,2 ml (STRIEK.)                  | inj 10x0,2 ml/5 KU                      | PF1 | GB   | 16,667    | 24,38   | 32,36      | 32,36 I   | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| B01AB04 | 14825 | FRAGMIN 7500 IU/0,3 ML (STRIEK.)                  | inj 10x0,3 ml/7,5 KU                    | PF1 | GB   | 25,000    | 34,71   | 44,75      | 44,75 I   | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| D06AX   | 01062 | FRAMYKOIN                                         | plv 2 g                                 | BCS | CZ   | 2,000     | 0,73    | 1,18       | 0,81 S    | 0,37  | 31,3559%                                  |              |
| D06AX   | 01063 | FRAMYKOIN                                         | plv 20 g                                | BCS | CZ   | 20,000    | 1,56    | 2,52       | 1,39 S    | 1,13  | 44,8413%                                  |              |
| D06AX   | 44894 | FRAMYKOIN                                         | plv 5 g                                 | BCS | CZ   | 5,000     | 1,23    | 1,99       | 0,35 S    | 1,64  | 82,4121%                                  |              |
| D06AX   | 01066 | FRAMYKOIN                                         | ung 1x10 g                              | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,30    | 2,10       | 0,73 S    | 1,37  | 65,2381%                                  |              |
| B01AB06 | 96988 | FRAXIPARINE                                       | inj 10x1 ml/9,5 ku                      | GLA | GB   | 31,667    | 42,67   | 54,27      | 54,27 I   | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| B01AB06 | 62402 | FRAXIPARINE                                       | inj 10x0,8 ml/7,6 ku                    | GLA | GB   | 25,333    | 35,54   | 45,75      | 45,75 I   | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |
| B01AB06 | 27588 | FRAXIPARINE                                       | inj 2x0,4 ml/3,8 ku                     | GLA | GB   | 2,533     | 5,52    | 8,59       | 5,37 S    | 3,22  | 37,4854%                                  | ind.obm.     |
| B01AB06 | 96970 | FRAXIPARINE                                       | inj 10x0,3 ml/2,85 ku                   | GLA | GB   | 9,500     | 13,81   | 19,50      | 19,50 I   | 0,00  | 0,0000%                                   | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                   | Doplňok                                                                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                   | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------|--------------|
| B01AB06 | 96985 | FRAXIPARINE                             | inj 2x0,6 ml/5,7 ku                                                                    | GLA | GB   | 3,800     | 6,12    | 9,43       | 8,06 S    | 1,37  | 14,5281%                  | ind.obm.     |
| B01AB06 | 96986 | FRAXIPARINE                             | inj 10x0,6 ml/5,7 ku                                                                   | GLA | GB   | 19,000    | 26,90   | 35,39      | 35,39 I   | 0,00  | 0,0000%                   | ind.obm.     |
| B01AB06 | 97858 | FRAXIPARINE                             | inj 10x0,4 ml/3,8 ku                                                                   | GLA | GB   | 12,667    | 18,57   | 25,31      | 25,31 I   | 0,00  | 0,0000%                   | ind.obm.     |
| B01AB06 | 97859 | FRAXIPARINE                             | inj 2x0,8 ml/7,6 ku                                                                    | GLA | GB   | 5,067     | 8,98    | 13,30      | 10,74 S   | 2,56  | 19,2481%                  | ind.obm.     |
| B01AB06 | 59805 | FRAXIPARINE FORTE (11,4KU)              | sol inj 2x0,6 ml                                                                       | GLA | GB   | 7,600     | 18,95   | 25,78      | 16,11 S   | 9,67  | 37,5097%                  | ind.obm.     |
| B01AB06 | 59806 | FRAXIPARINE FORTE (11,4KU)              | sol inj 10x0,6 ml                                                                      | GLA | GB   | 38,000    | 56,64   | 70,87      | 70,87 I   | 0,00  | 0,0000%                   | ind.obm.     |
| B01AB06 | 59807 | FRAXIPARINE FORTE (15,2KU)              | sol inj 2x0,8 ml                                                                       | GLA | GB   | 10,133    | 17,77   | 24,34      | 21,48 S   | 2,86  | 11,7502%                  | ind.obm.     |
| B01AB06 | 59808 | FRAXIPARINE FORTE (15,2KU)              | sol inj 10x0,8 ml                                                                      | GLA | GB   | 50,667    | 79,62   | 98,14      | 98,14 I   | 0,00  | 0,0000%                   | ind.obm.     |
| B01AB06 | 59809 | FRAXIPARINE FORTE (19KU)                | sol inj 2x1,0 ml                                                                       | GLA | GB   | 12,667    | 28,38   | 37,16      | 26,85 S   | 10,31 | 27,7449%                  | ind.obm.     |
| B01AB06 | 59810 | FRAXIPARINE FORTE (19KU)                | sol inj 10x1,0 ml                                                                      | GLA | GB   | 63,333    | 97,55   | 119,34     | 119,34 I  | 0,00  | 0,0000%                   | ind.obm.     |
| N05BA09 | 25611 | FRISIUM                                 | tbl 20x10 mg                                                                           | SAV | SK   | 10,000    | 1,88    | 3,04       | 0,39 S    | 2,65  | 87,1711%                  |              |
| J01FA09 | 58491 | FROMILID 125 mg/5 ml                    | gra sus 1x60 ml                                                                        | KRK | SI   | 3,000     | 3,61    | 5,72       | 4,29 S    | 1,43  | 25,0000%                  |              |
| J01FA09 | 53282 | FROMILID 250                            | tbl flm 14x250 mg                                                                      | KRK | SI   | 7,000     | 2,54    | 4,11       | 2,96 S    | 1,15  | 27,9805%                  |              |
| J01FA09 | 53283 | FROMILID 500                            | tbl flm 14x500 mg                                                                      | KRK | SI   | 14,000    | 4,97    | 7,77       | 5,66 S    | 2,11  | 27,1557%                  |              |
| J01FA09 | 40206 | FROMILID UNO                            | tbl mod 7x500 mg                                                                       | KRK | SI   | 7,000     | 5,50    | 8,56       | 6,26 S    | 2,30  | 26,8692%                  |              |
| N05BA12 | 14594 | FRONTIN 0,25MG                          | tbl 30x0,25 mg                                                                         | EGI | HU   | 7,500     | 0,75    | 1,21       | 0,22 S    | 0,99  | 81,8182%                  |              |
| N05BA12 | 14596 | FRONTIN 0,5MG                           | tbl 30x0,5 mg                                                                          | EGI | HU   | 15,000    | 1,30    | 2,10       | 0,45 S    | 1,65  | 78,5714%                  |              |
| N05BA12 | 14598 | FRONTIN 1MG                             | tbl 30x1 mg                                                                            | EGI | HU   | 30,000    | 1,98    | 3,20       | 0,90 S    | 2,30  | 71,8750%                  |              |
| N02CC07 | 40029 | FROVAMEN                                | tbl flm 2x2,5 mg                                                                       | MNR | GB   | 2,000     | 9,08    | 13,43      | 6,06 S    | 7,37  | 54,8771% NEU              |              |
| N02CC07 | 40030 | FROVAMEN                                | tbl flm 3x2,5 mg                                                                       | MNR | GB   | 3,000     | 12,99   | 18,46      | 9,10 S    | 9,36  | 50,7042% NEU              |              |
| N02CC07 | 40031 | FROVAMEN                                | tbl flm 4x2,5 mg                                                                       | MNR | GB   | 4,000     | 14,27   | 20,06      | 12,13 S   | 7,93  | 39,5314% NEU              |              |
| N02CC07 | 40032 | FROVAMEN                                | tbl flm 6x2,5 mg                                                                       | MNR | GB   | 6,000     | 19,06   | 25,91      | 18,19 S   | 7,72  | 29,7954% NEU              |              |
| D07CC01 | 89014 | FUCICORT                                | crm 15 g                                                                               | LEO | DK   | 15,000    | 4,10    | 6,46       | 3,83 S    | 2,63  | 40,7121% DER              |              |
| D07CA01 | 00707 | FUCIDIN H                               | crm 15 g                                                                               | LEO | DK   | 15,000    | 3,85    | 6,08       | 3,60 S    | 2,48  | 40,7895%                  |              |
| D06AX01 | 84492 | FUCIDIN krém                            | crm 1x15 g                                                                             | LEO | IE   | 15,000    | 2,13    | 3,44       | 2,14 S    | 1,30  | 37,7907%                  |              |
| D06AX01 | 88746 | FUCIDIN masť                            | ung 1x15 g                                                                             | LEO | IE   | 15,000    | 2,20    | 3,56       | 2,14 S    | 1,42  | 39,8876%                  |              |
| D01AA01 | 01069 | FUNGICIDIN LÉČIVA                       | ung 10 g                                                                               | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,38    | 2,23       | 1,10 S    | 1,13  | 50,6726%                  |              |
| J02AC01 | 33774 | Fungolon100                             | cps 8x100mg                                                                            | BAK | BG   | 4,000     | 13,38   | 18,98      | 14,24 S   | 4,74  | 24,9737%                  | ind.obm.     |
| J02AC01 | 31783 | fungolon50                              | cps.8x50mg                                                                             | BAK | BG   | 2,000     | 7,10    | 10,79      | 8,09 S    | 2,70  | 25,0232%                  | ind.obm.     |
| C03CA01 | 98219 | FURON                                   | tbl 50x40 mg                                                                           | MCK | DE   | 50,000    | 1,20    | 1,94       | 1,94 I    | 0,00  | 0,0000%                   |              |
| C03CA01 | 98937 | FURORESE 250                            | tbl 10x250 mg                                                                          | SFS | DE   | 62,500    | 1,50    | 2,43       | 2,43 I    | 0,00  | 0,0000%                   |              |
| C03CA01 | 56810 | FURORESE 250                            | tbl 20x250 mg                                                                          | SFS | DE   | 125,000   | 3,20    | 5,10       | 4,98 S    | 0,12  | 2,3529%                   |              |
| C03CA01 | 56811 | FURORESE 250                            | tbl 50x250 mg                                                                          | SFS | DE   | 312,500   | 8,02    | 12,07      | 12,07 I   | 0,00  | 0,0000%                   |              |
| C03CA01 | 56812 | FURORESE 250                            | tbl 100x250 mg                                                                         | SFS | DE   | 625,000   | 16,05   | 22,24      | 22,24 I   | 0,00  | 0,0000%                   |              |
| C03CA01 | 56802 | FURORESE 40                             | tbl 20x40 mg                                                                           | SFS | DE   | 20,000    | 0,51    | 0,82       | 0,80 S    | 0,02  | 2,4390%                   |              |
| C03CA01 | 56804 | FURORESE 40                             | tbl 50x40 mg                                                                           | SFS | DE   | 50,000    | 1,27    | 2,05       | 1,99 S    | 0,06  | 2,9268%                   |              |
| C03CA01 | 56805 | FURORESE 40                             | tbl 100x40 mg                                                                          | SFS | DE   | 100,000   | 2,56    | 4,14       | 3,98 S    | 0,16  | 3,8647%                   |              |
| C03CA01 | 02133 | FUROSEMI Biotika                        | inj 5x2 ml/20 mg                                                                       | HBS | SK   | 2,500     | 1,35    | 2,18       | 1,14 S    | 1,04  | 47,7064%                  |              |
| C03CA01 | 99333 | FUROSEMI Biotika Forte                  | inj 10x10 ml/125 mg                                                                    | HBS | SK   | 31,250    | 6,71    | 10,25      | 10,25 A   | 0,00  | 0,0000%                   |              |
| C03CA01 | 02079 | FUROSEMI SLOVAKOFARMA                   | tbl 2x10x40 mg                                                                         | ZNT | SK   | 20,000    | 0,56    | 0,91       | 0,80 S    | 0,11  | 12,0879%                  |              |
| C03CA01 | 02785 | FUROSEMI SLOVAKOFARMA FORTE             | tbl 10x250 mg                                                                          | ZNT | SK   | 62,538    | 1,77    | 2,86       | 2,49 S    | 0,37  | 12,9371%                  |              |
| J05AX07 | 40895 | FUZEON                                  | plv iol 60x3 ml (90 mg/ ml) (prašok+ solvent+3 ml striek.+ 1 ml striek.+ alkoh. tamp.) | HLR | DE   | 30,000    | 1365,64 | 1602,71    | 1602,71 I | 0,00  | 0,0000% INF               | ind.obm., RL |
| N03AX12 | 47414 | Gabagamma 300                           | cps dur 50x300mg (blis.)                                                               | WGP | DE   | 8,333     | 8,98    | 13,30      | 12,37 S   | 0,93  | 6,9925% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 47415 | Gabagamma 300                           | cps dur 100x300mg (blis.)                                                              | WGP | DE   | 16,667    | 18,80   | 25,59      | 24,74 S   | 0,85  | 3,3216% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 47420 | Gabagamma 400                           | cps dur 50x400mg (blis.)                                                               | WGP | DE   | 11,111    | 12,86   | 18,29      | 17,33 S   | 0,96  | 5,2488% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 47421 | Gabagamma 400                           | cps dur 100x400mg (blis.)                                                              | WGP | DE   | 22,222    | 27,08   | 35,60      | 34,66 S   | 0,94  | 2,6404% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 65365 | Gabagamma 600 mg filmom obalené tablety | tbl flm 50x600 mg                                                                      | WGP | DE   | 16,667    | 21,59   | 29,00      | 27,83 S   | 1,17  | 4,0345% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 65370 | Gabagamma 800 mg filmom obalené tablety | tbl flm 50x800 mg                                                                      | WGP | DE   | 22,222    | 32,25   | 41,80      | 39,91 S   | 1,89  | 4,5215% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 53494 | Gabapentin Actavis 300 mg               | cps dur 60x300 mg                                                                      | ACT | IS   | 10,000    | 10,36   | 15,08      | 14,84 S   | 0,24  | 1,5915% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 53497 | Gabapentin Actavis 400 mg               | cps dur 60x400 mg                                                                      | ACT | IS   | 13,333    | 15,05   | 21,02      | 20,79 S   | 0,23  | 1,0942% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 91364 | Gabapentin-Teva 100mg                   | cps dur 100x100mg                                                                      | PHM | NL   | 5,556     | 8,17    | 12,26      | 10,44 S   | 1,82  | 14,8450% DIA, NEU         |              |
| N03AX12 | 91373 | Gabapentin-Teva 300mg                   | cps dur 50x300mg                                                                       | PHM | NL   | 8,333     | 9,75    | 14,29      | 12,37 S   | 1,92  | 13,4360% DIA, NEU         |              |
| N03AX12 | 91383 | Gabapentin-Teva 400mg                   | cps dur 50x400mg                                                                       | PHM | NL   | 11,111    | 13,57   | 19,21      | 17,33 S   | 1,88  | 9,7866% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 91407 | Gabapentin-Teva 600mg                   | tbl flm 50x600mg                                                                       | PHM | NL   | 16,667    | 22,27   | 29,83      | 27,83 S   | 2,00  | 6,7047% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 91446 | Gabapentin-Teva 800mg                   | tbl flm 50x800mg                                                                       | PHM | NL   | 22,220    | 32,25   | 41,80      | 39,90 S   | 1,90  | 4,5455% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 51901 | Gabatem 100 mg                          | cps dur 100 x 100 mg                                                                   | TMP | PL   | 5,600     | 7,00    | 10,65      | 10,52 S   | 0,13  | 1,2207% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 51904 | Gabatem 300 mg                          | cps dur 60 x 300 mg                                                                    | TMP | PL   | 10,000    | 9,13    | 13,49      | 13,49 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU          |              |
| N03AX12 | 51909 | Gabatem 400 mg                          | cps dur 60 x 400 mg                                                                    | TMP | PL   | 13,300    | 13,21   | 18,74      | 18,74 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU          |              |
| N03AG06 | 14811 | GABITRIL 10 mg                          | tbl flm 50x10 mg                                                                       | TRX | AT   | 16,667    | 63,46   | 78,97      | 76,07 S   | 2,90  | 3,6723% NEU               | ind.obm.     |
| V08CA09 | 03134 | GADOVIST 1,0 mmol/ ml                   | sol inj 5x7,5 ml (napl.inj.striek.)                                                    | BAS | DE   | 2,500     | 328,05  | 391,01     | 391,01 A  | 0,00  | 0,0000%                   |              |
| V08CA09 | 03132 | Gadovist 1,0 mmol/ml                    | sol inj 1x15 ml (inj. liek.)                                                           | BAS | DE   | 1,000     | 104,35  | 127,38     | 127,38 A  | 0,00  | 0,0000%                   |              |
| D11A    | 24699 | GÁFROVÁ MASŤ S ICHTAMOLOM               | ung der 1x50 g                                                                         | XGA | SK   | 50,000    | 0,89    | 1,44       | 1,16 S    | 0,28  | 19,4444%                  |              |
| N06DA04 | 39541 | Galantamin - Teva 4 mg                  | tbl flm, 56 x 4 mg                                                                     | TEV | GB   | 14,000    | 52,68   | 66,16      | 65,57 S   | 0,59  | 0,8918% NEU, PSY          | ind.obm.     |
| N06DA04 | 39547 | Galantamin - Teva 8 mg                  | tbl flm, 56 x 8 mg                                                                     | TEV | GB   | 28,000    | 78,83   | 97,20      | 96,38 S   | 0,82  | 0,8436% NEU, PSY          | ind.obm.     |
| A10BH02 | 45466 | GALVUS 50 mg                            | tbl 60 x 50 mg                                                                         | NEH | GB   | 30,000    | 35,85   | 46,12      | 42,92 S   | 3,20  | 6,9384% DIA               | ind.obm.     |
| A10BH02 | 45469 | GALVUS 50 mg                            | tbl 180 x 50 mg                                                                        | NEH | GB   | 90,000    | 108,00  | 131,70     | 128,76 S  | 2,94  | 2,2323% DIA               | ind.obm.     |
| J06BA01 | 98550 | Gammanorm 165 mg/ml                     | sol inj 1x 10ml                                                                        | OCF | SE   | 1,000     | 84,33   | 103,71     | 103,71 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF     | ind.obm.     |
| A03FA07 | 59210 | GANATON                                 | tbl flm 40x50 mg                                                                       | KNO | DE   | 13,333    | 14,04   | 19,78      | 18,35 S   | 1,43  | 7,2295% GIT,DIA, INT, GER | ind.obm.     |
| S01ED51 | 35456 | Ganfort                                 | int.opo., 1x3ml                                                                        | ALL | IE   | 30,000    | 13,60   | 19,24      | 16,73 S   | 2,51  | 13,0457% OPH              | ind.obm.     |
| S01CA05 | 91712 | GARASONE                                | gtt oph/oto 5 ml                                                                       | SCH | BE   | 5,000     | 2,16    | 3,49       | 2,66 S    | 0,83  | 23,7822% OPH, ORL         |              |



| ATC     | Kód   | Názov                                               | Doplňok                                  | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                    | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------|--------------|
| S01CA05 | 91711 | GARASONE                                            | ung oph 5 g                              | SCH   | BE   | 5,000     | 2,23    | 3,61       | 2,74 S    | 0,87  | 24,0997% OPH               |              |
| D07AC04 | 04156 | GELARGIN                                            | gel 25 g                                 | ZNT   | CZ   | 25,000    | 1,85    | 2,99       | 2,08 S    | 0,91  | 30,4348% DER, GYN          |              |
| B05AA06 | 56412 | GELOFUSINE (PE ff.)                                 | sol inf 1x500 ml                         | BME   | CH   | 0,727     | 3,99    | 6,29       | 6,29 A    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| L01BC05 | 79324 | Gemcirena 38 mg/ml                                  | plv inf 1 x 200 mg                       | FRK   | DE   | 200,000   | 27,20   | 35,75      | 35,75 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 79325 | Gemcirena 38 mg/ml                                  | plv inf 1 x 1000 mg                      | FRK   | DE   | 1000,000  | 135,70  | 164,45     | 164,45 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 76529 | Gemcitabin Actavis 1 g                              | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)            | ACT   | IS   | 1000,000  | 114,94  | 139,90     | 139,90 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 76528 | Gemcitabin Actavis 200 mg                           | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | ACT   | IS   | 200,000   | 20,75   | 27,97      | 27,97 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 78347 | Gemcitabin Ebewe 1000 mg prášok na infúzný roztok   | plv ifo 1x1000 mg (liek. inj. skl.)      | EBW   | AT   | 1000,000  | 160,00  | 193,19     | 193,19 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 78348 | Gemcitabin Ebewe 1000 mg prášok na infúzný roztok   | plv ifo 5x1000 mg (liek. inj. skl.)      | EBW   | AT   | 5000,000  | 800,00  | 943,17     | 943,17 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 78344 | Gemcitabin Ebewe 200 mg prášok na infúzný roztok    | plv ifo 1x200 mg (liek. inj. skl.)       | EBW   | AT   | 200,000   | 32,00   | 41,50      | 41,50 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 78345 | Gemcitabin Ebewe 200 mg prášok na infúzný roztok    | plv ifo 5x200 mg (liek. inj. skl.)       | EBW   | AT   | 1000,000  | 160,00  | 193,19     | 193,19 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 84135 | Gemcitabin EGIS 1 g                                 | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)            | EGI   | HU   | 1000,000  | 101,37  | 123,86     | 123,86 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 84134 | Gemcitabin EGIS 200 mg                              | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | EGI   | HU   | 200,000   | 18,46   | 25,18      | 25,18 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 76549 | Gemcitabin Mylan 1g                                 | plv ifo 1x1g                             | GNS   | GB   | 1000,000  | 115,02  | 140,00     | 140,00 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 76542 | Gemcitabin Mylan 200mg                              | plv ifo 1x200mg                          | GNS   | GB   | 200,000   | 20,77   | 28,00      | 28,00 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 51096 | Gemcitabin ratiopharm 1g                            | plv ifo 1x1g                             | RAT   | DE   | 1000,000  | 178,31  | 214,77     | 214,77 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 51095 | Gemcitabin ratiopharm 200mg                         | plv ifo 1x200g                           | RAT   | DE   | 200,000   | 35,59   | 45,81      | 45,81 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 46452 | Gemcitabin Sandoz 1g prášok na infúzný roztok       | plv ifo 1x1g                             | SAN   | SI   | 1000,000  | 114,94  | 139,90     | 139,90 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 46449 | Gemcitabin Sandoz 200mg prášok na infúzný roztok    | plv ifo 1x 200mg                         | SAN   | SI   | 200,000   | 20,75   | 27,97      | 27,97 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 51187 | Gemcitabin STADA 1 g                                | plv ifo 1 x 1 g                          | STD   | DE   | 1000,000  | 128,55  | 156,00     | 156,00 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 51188 | Gemcitabin STADA 200 mg                             | plv ifo 1 x 200 mg                       | STD   | NO   | 200,000   | 26,66   | 35,10      | 35,10 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 83009 | Gemcitabine Hikma 1 g                               | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)            | HKP-P | PT   | 1000,000  | 103,13  | 125,94     | 125,94 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 83010 | Gemcitabine Hikma 1 g                               | plv ifo 5x1 g (liek.inj.skl.)            | HKP-P | PT   | 5000,000  | 531,81  | 629,74     | 629,74 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 83003 | Gemcitabine Hikma 200 mg                            | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | HKP-P | PT   | 200,000   | 18,46   | 25,18      | 25,18 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 83008 | Gemcitabine Hikma 200 mg                            | plv ifo 5x200 mg (liek.inj.skl.)         | HKP-P | PT   | 1000,000  | 103,13  | 125,94     | 125,94 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 46697 | Gemcitabine Hospira 1g prášok na infúzný roztok     | plv ifo 1x1g                             | HSP   | GB   | 1000,000  | 156,96  | 189,59     | 189,59 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 46699 | Gemcitabine Hospira 2 g prášok na infúzný roztok    | plv ifo 1x2g                             | HSP   | GB   | 2000,000  | 313,91  | 374,37     | 374,37 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 46695 | Gemcitabine Hospira 200 mg prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x200 mg                         | HSP   | GB   | 200,000   | 29,27   | 38,23      | 38,23 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 75989 | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | MED   | DE   | 200,000   | 20,75   | 27,97      | 27,97 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 75996 | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.)        | MED   | DE   | 1000,000  | 114,94  | 139,90     | 139,90 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 76001 | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x1500 mg (liek.inj.skl.)        | MED   | DE   | 1500,000  | 174,13  | 209,85     | 209,85 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 52044 | Gemcitabine Polpharma 1 g                           | plv ifo 1x1 g                            | PHC-2 | PL   | 1000,000  | 137,50  | 166,58     | 166,58 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 52043 | Gemcitabine Polpharma 200 mg                        | plv ifo 1x200 mg                         | PHC-2 | PL   | 200,000   | 27,50   | 36,11      | 36,11 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 85883 | Gemliquin 10 mg/ml                                  | con inf 1x20 ml/200 mg (liek.inj.skl.)   | EBW   | AT   | 200,000   | 18,15   | 24,80      | 24,80 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 85896 | Gemliquin 10 mg/ml                                  | con inf 1x100 ml/1000 mg (liek.inj.skl.) | EBW   | AT   | 1000,000  | 101,49  | 124,00     | 124,00 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 82623 | GEMSTAD                                             | con inf 1x5,26 ml/200 mg                 | STD   | DE   | 200,000   | 20,60   | 27,79      | 27,79 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 82624 | GEMSTAD                                             | con inf 1x26,3 ml/1000 mg                | STD   | DE   | 1000,000  | 113,30  | 137,96     | 137,96 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 82625 | GEMSTAD                                             | con inf 1x39,5 ml/1500 mg                | STD   | DE   | 1500,000  | 173,35  | 208,93     | 208,93 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 82626 | GEMSTAD                                             | con inf 1x52,6 ml/2000 mg                | STD   | DE   | 2000,000  | 231,13  | 276,94     | 276,94 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 86380 | Gemtex 1000 mg prášok na infúzný roztok             | plv ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.)        | TEV   | NL   | 1000,000  | 101,63  | 124,16     | 124,16 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 86377 | Gemtex 200 mg prášok na infúzný roztok              | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)         | TEV   | NL   | 200,000   | 18,17   | 24,82      | 24,82 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 84336 | GEMZAR 1GM                                          | inj sic 1x1 g                            | LIL   | FR   | 1000,000  | 101,37  | 123,86     | 123,86 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L01BC05 | 84335 | GEMZAR 200MG                                        | inj sic 1x200 mg                         | LIL   | FR   | 200,000   | 21,26   | 28,60      | 28,60 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| C08CA01 | 98755 | Genam 10 mg                                         | tbl 30x10 mg                             | MCK   | DE   | 60,000    | 1,86    | 3,01       | 3,01 I    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| C08CA01 | 98744 | Genam 5 mg                                          | tbl 30x5 mg                              | MCK   | DE   | 30,000    | 1,37    | 2,22       | 2,22 I    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| M05BA04 | 47018 | Gendron 70                                          | tbl 4x70 mg                              | BEL   | ES   | 28,000    | 3,38    | 5,38       | 5,38 I    | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm.     |
| M05BA04 | 47020 | Gendron 70                                          | tbl 12x70 mg                             | BEL   | ES   | 84,000    | 11,15   | 16,09      | 16,09 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm.     |
| H01AC01 | 28613 | GENOTROPIN 16 IU (5,3 MG)                           | plv inj 1x16 UT                          | PFI   | GB   | 8,000     | 111,44  | 135,76     | 135,76 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP           | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 28614 | GENOTROPIN 16 IU (5,3 MG)                           | plv inj 5x16 UT                          | PFI   | GB   | 40,000    | 650,68  | 769,00     | 769,00 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP           | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 28617 | GENOTROPIN 36 IU (12 MG)                            | plv inj 1x36 UT                          | PFI   | GB   | 18,000    | 246,98  | 295,59     | 295,59 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP           | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 28618 | GENOTROPIN 36 IU (12 MG)                            | plv inj 5x36UT                           | PFI   | GB   | 90,000    | 1629,85 | 1910,78    | 1910,78 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP           | ind.obm., RL |
| C10AA01 | 65611 | GENSI 10                                            | tbl flm 28x10 mg                         | BEL   | ES   | 18,675    | 1,45    | 2,34       | 2,34 I    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| C10AA01 | 65612 | GENSI 10                                            | tbl flm 98x10 mg                         | BEL   | ES   | 65,333    | 5,27    | 8,22       | 8,22 I    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| C10AA01 | 65614 | GENSI 20                                            | tbl flm 28x20 mg                         | BEL   | ES   | 37,325    | 2,90    | 4,65       | 4,65 I    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| C10AA01 | 65615 | GENSI 20                                            | tbl flm 98x20 mg                         | BEL   | ES   | 130,667   | 11,33   | 16,33      | 16,33 I   | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| C10AA01 | 65617 | GENSI 40                                            | tbl flm 28x40 mg                         | BEL   | ES   | 74,675    | 5,69    | 8,82       | 8,82 I    | 0,00  | 0,0000%                    |              |
| C10AA01 | 65618 | GENSI 40                                            | tbl flm 98x40 mg                         | BEL   | ES   | 261,333   | 23,13   | 30,88      | 30,86 S   | 0,02  | 0,0648%                    |              |
| S01AA11 | 51664 | GENTAMICIN 0,3% WZF POLFA                           | int opo 1x5 ml                           | WZF   | PL   | 5,000     | 1,39    | 2,25       | 0,63 S    | 1,62  | 72,0000%                   |              |
| J01GB03 | 96413 | GENTAMICIN 40MG LEK                                 | inj 10x2 ml/40 mg                        | LEK   | SI   | 1,667     | 1,76    | 2,85       | 2,85 I    | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm.     |
| J01GB03 | 96414 | GENTAMICIN 80MG LEK                                 | inj 10x2 ml/80 mg                        | LEK   | SI   | 3,333     | 1,86    | 3,01       | 3,01 I    | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm.     |
| J01GB03 | 80179 | Gentamicin B. Braun 1mg/ml infúzný roztok           | sol inf 20x80 ml/80 mg (fl. LDPE)        | BME   | DE   | 6,667     | 11,01   | 15,91      | 15,91 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm.     |
| J01GB03 | 80181 | Gentamicin B. Braun 3mg/ml infúzný roztok           | sol inf 20x80 ml/240 mg (fl. LDPE)       | BME   | DE   | 20,000    | 25,10   | 33,23      | 33,23 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm.     |
| J01GB03 | 80183 | Gentamicin B. Braun 3mg/ml infúzný roztok           | sol inf 20x120 ml/360 mg (fl. LDPE)      | BME   | DE   | 30,000    | 29,11   | 38,04      | 38,04 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG           | ind.obm.     |
| N05CD13 | 68602 | GERODORM                                            | tbl 10x40 mg                             | GER   | AT   | 10,000    | 1,69    | 2,73       | 1,26 S    | 1,47  | 53,8462%                   |              |
| N05CD13 | 68603 | GERODORM                                            | tbl 30x40 mg                             | GER   | AT   | 30,000    | 4,00    | 6,31       | 3,78 S    | 2,53  | 40,0951%                   |              |
| N06DX02 | 53556 | Gingio 120 flimom obalené tablety                   | tbl flm 60 x 120mg                       | SAN   | SI   | 60,000    | 13,80   | 19,49      | 7,17 S    | 12,32 | 63,2119%                   |              |
| N06DX02 | 53557 | Gingio 120 flimom obalené tablety                   | tbl flm 120 x 120mg                      | SAN   | SI   | 120,000   | 27,59   | 36,21      | 14,34 S   | 21,87 | 60,3977%                   |              |
| N06DX02 | 53552 | Gingio 80 flimom obalené tablety                    | tbl flm 60 x 80mg                        | SAN   | SI   | 40,000    | 9,16    | 13,53      | 4,78 S    | 8,75  | 64,6711%                   |              |
| N06DX02 | 53553 | Gingio 80 flimom obalené tablety                    | tbl flm 120 x 80mg                       | SAN   | SI   | 80,000    | 18,32   | 25,01      | 9,56 S    | 15,45 | 61,7753%                   |              |
| N06DX02 | 42482 | GINGIO TABLETY                                      | tbl flm 50x40 mg                         | HEX   | DE   | 16,657    | 3,83    | 6,05       | 1,99 S    | 4,06  | 67,1074%                   |              |
| N06DX02 | 58789 | GINGIO TABLETY                                      | tbl flm 30x40 mg                         | HEX   | DE   | 10,000    | 2,49    | 4,03       | 1,20 S    | 2,83  | 70,2233%                   |              |

| ATC     | Kód   | Názov                          | Doplňok                        | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP  | DOP% PO                         | IO           |
|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|------|---------------------------------|--------------|
| N06DX02 | 58791 | GINGIO TABLETY                 | tbl flm 100x40 mg              | HEX   | DE   | 33,343    | 7,66    | 11,58      | 3,98 S    | 7,60 | 65,6304%                        |              |
| N06DX02 | 47874 | GINGIO TABLETY                 | tbl flm 90x40 mg               | HEX   | DE   | 30,000    | 6,90    | 10,52      | 3,59 S    | 6,93 | 65,8745%                        |              |
| R03BA02 | 93502 | GIONA EASYHALER 100            | plv inh 1x200 dávok            | ORN   | FI   | 25,000    | 13,80   | 19,49      | 14,77 S   | 4,72 | 24,2175% ALG, TRN               |              |
| R03BA02 | 93516 | GIONA EASYHALER 200            | plv inh 1x200 dávok            | ORN   | FI   | 50,000    | 25,84   | 34,12      | 27,89 S   | 6,23 | 18,2591% ALG, TRN               |              |
| R03BA02 | 93519 | GIONA EASYHALER 400            | plv inh 1x100 dávok            | ORN   | FI   | 50,000    | 25,84   | 34,12      | 29,88 S   | 4,24 | 12,4267% ALG, TRN               |              |
| L02BB03 | 53548 | Glanuta 150 mg                 | tbl flm 28X150 mg              | XIP   | PL   | 84,000    | 141,29  | 171,06     | 171,06 I  | 0,00 | 0,0000% ONK, URO                | ind.obm.     |
| L02BB03 | 53476 | Glanuta 50 mg                  | tbl flm 28X50 mg               | XIP   | PL   | 28,000    | 49,55   | 62,44      | 62,44 I   | 0,00 | 0,0000% ONK, URO                | ind.obm.     |
| A10BB12 | 95539 | GLEMID 1mg                     | tbl 30x1mg                     | EGI   | HU   | 15,000    | 2,10    | 3,40       | 1,82 S    | 1,58 | 46,4706% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 95553 | GLEMID 2mg                     | tbl 30x2mg                     | EGI   | HU   | 30,000    | 4,48    | 7,03       | 3,63 S    | 3,40 | 48,3642% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 95550 | GLEMID 3 mg                    | tbl 90x3 mg                    | EGI   | HU   | 135,000   | 12,27   | 17,54      | 16,34 S   | 1,20 | 6,8415% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 95546 | GLEMID 3mg                     | tbl 30x3mg                     | EGI   | HU   | 45,000    | 3,91    | 6,17       | 5,45 S    | 0,72 | 11,6694% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 95526 | GLEMID 4 mg                    | tbl 90x4 mg                    | EGI   | HU   | 180,000   | 12,31   | 17,59      | 17,59 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 95523 | GLEMID 4mg                     | tbl 30x4mg                     | EGI   | HU   | 60,000    | 3,93    | 6,20       | 6,20 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 95532 | GLEMID 6mg                     | tbl 30 x 6 mg                  | EGI   | HU   | 90,000    | 7,71    | 11,65      | 11,65 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT      |              |
| N04BC05 | 66849 | Glepark 0,18 mg                | tbl 30x0,18 mg                 | MVM-1 | CZ   | 3,086     | 7,10    | 10,79      | 7,34 S    | 3,45 | 31,9741% NEU                    |              |
| N04BC05 | 66853 | Glepark 0,18 mg                | tbl 100x0,18 mg                | MVM-1 | CZ   | 10,285    | 18,10   | 24,74      | 24,48 S   | 0,26 | 1,0509% NEU                     |              |
| N04BC05 | 66875 | Glepark 0,7 mg                 | tbl 30x0,7 mg                  | MVM-1 | CZ   | 12,000    | 27,94   | 36,63      | 28,56 S   | 8,07 | 22,0311% NEU                    |              |
| N04BC05 | 66876 | Glepark 0,7 mg                 | tbl 100x0,7 mg                 | MVM-1 | CZ   | 40,000    | 68,96   | 85,50      | 85,50 I   | 0,00 | 0,0000% NEU                     |              |
| C10AA05 | 82507 | Gletor 10 mg                   | tbl flm 30x10mg                | GLM   | CZ   | 30,000    | 3,58    | 5,68       | 5,68 I    | 0,00 | 0,0000%                         |              |
| C10AA05 | 82512 | Gletor 10 mg                   | tbl flm 100x10mg               | GLM   | CZ   | 100,000   | 13,80   | 19,49      | 18,98 S   | 0,51 | 2,6167%                         |              |
| C10AA05 | 82555 | Gletor 20 mg                   | tbl flm 30x20mg                | GLM   | CZ   | 60,000    | 5,36    | 8,36       | 8,36 I    | 0,00 | 0,0000%                         |              |
| C10AA05 | 82560 | Gletor 20 mg                   | tbl flm 100x20mg               | GLM   | CZ   | 200,000   | 21,93   | 29,42      | 28,20 S   | 1,22 | 4,1468%                         |              |
| C10AA05 | 82589 | Gletor 40 mg                   | tbl flm 30x40mg                | GLM   | CZ   | 120,000   | 12,38   | 17,68      | 16,92 S   | 0,76 | 4,2986% DIA, END, INT, KAR, GER | ind.obm.     |
| C10AA05 | 82594 | Gletor 40 mg                   | tbl flm 100x40mg               | GLM   | CZ   | 400,000   | 46,61   | 58,95      | 56,40 S   | 2,55 | 4,3257% DIA, END, INT, KAR, GER | ind.obm.     |
| A10BB12 | 35083 | Glibezid 1                     | tbl 30x1 mg                    | XJE   | PL   | 15,000    | 2,24    | 3,62       | 1,82 S    | 1,80 | 49,7238% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 35088 | Glibezid 1                     | tbl 120x1 mg                   | XJE   | PL   | 60,000    | 7,00    | 10,65      | 7,26 S    | 3,39 | 31,8310% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 35092 | Glibezid 2                     | tbl 30x2 mg                    | XJE   | PL   | 30,000    | 4,05    | 6,38       | 3,63 S    | 2,75 | 43,1034% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 35097 | Glibezid 2                     | tbl 120x2 mg                   | XJE   | PL   | 120,000   | 14,00   | 19,73      | 14,52 S   | 5,21 | 26,4065% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 35106 | Glibezid 3                     | tbl 30x3 mg                    | XJE   | PL   | 45,000    | 6,07    | 9,36       | 5,45 S    | 3,91 | 41,7735% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 35111 | Glibezid 3                     | tbl 120x3 mg                   | XJE   | PL   | 180,000   | 20,00   | 27,06      | 21,78 S   | 5,28 | 19,5122% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 36648 | Glibezid 4                     | tbl 30x4 mg (blis.)            | XJE   | PL   | 60,000    | 7,82    | 11,80      | 6,66 S    | 5,14 | 43,5593% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 36653 | Glibezid 4                     | tbl 120x4 mg (blis.)           | XJE   | PL   | 240,000   | 25,00   | 33,11      | 26,64 S   | 6,47 | 19,5409% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 36667 | Glibezid 6                     | tbl 30x6 mg (bli.AI/PVC/PVDC)  | XJE   | PL   | 90,000    | 8,63    | 12,85      | 11,79 S   | 1,06 | 8,2490% DIA, ENP, GER, INT      |              |
| A10BB12 | 36672 | Glibezid 6                     | tbl 120x6 mg (bli.AI/PVC/PVDC) | XJE   | PL   | 360,000   | 36,25   | 46,60      | 46,60 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT      |              |
| A10BD02 | 26028 | GLIBOMET                       | tbl flm 40                     | GUI   | IT   | 10,000    | 2,98    | 4,77       | 2,79 S    | 1,98 | 41,5094%                        |              |
| A10BD02 | 28652 | GLIBOMET                       | tbl flm 100                    | GUI   | IT   | 25,000    | 6,54    | 10,01      | 6,97 S    | 3,04 | 30,3696%                        |              |
| A10BB09 | 47660 | Gliclada 30 mg                 | tbl mod 60x30mg (blis.)        | KRK   | SI   | 30,000    | 4,98    | 7,79       | 7,26 S    | 0,53 | 6,8036% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB09 | 47664 | Gliclada 30 mg                 | tbl mod 120x30mg (blis.)       | KRK   | SI   | 60,000    | 10,28   | 14,97      | 14,52 S   | 0,45 | 3,0060% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB09 | 47665 | Gliclada 30mg                  | tbl mod 180x30mg               | KRK   | SI   | 90,000    | 16,19   | 22,41      | 21,78 S   | 0,63 | 2,8112% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB09 | 78483 | Gliclazid Mylan 30mg           | tbl mod 60x30mg                | GNC   | GB   | 30,000    | 4,59    | 7,20       | 7,20 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB09 | 78487 | Gliclazid Mylan 30mg           | tbl mod 120x30mg               | GNC   | GB   | 60,000    | 9,83    | 14,39      | 14,39 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB09 | 78205 | GLICLAZIDE 80 mg Servier       | tbl 60x80 mg                   | SVE   | FR   | 30,000    | 6,52    | 9,98       | 7,26 S    | 2,72 | 27,2545% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 52830 | Glimegamma 1 mg                | tbl 30x1 mg                    | WGP   | DE   | 15,000    | 1,54    | 2,49       | 1,82 S    | 0,67 | 26,9076% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 52833 | Glimegamma 2 mg                | tbl 30x2 mg                    | WGP   | DE   | 30,000    | 3,11    | 4,97       | 3,63 S    | 1,34 | 26,9618% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 52836 | Glimegamma 3 mg                | tbl 30x3 mg                    | WGP   | DE   | 45,000    | 3,97    | 6,26       | 5,45 S    | 0,81 | 12,9393% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 52839 | Glimegamma 4 mg                | tbl 30x4 mg                    | WGP   | DE   | 60,000    | 5,22    | 8,15       | 6,66 S    | 1,49 | 18,2822% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 52842 | Glimegamma 6 mg                | tbl 30x6 mg                    | WGP   | DE   | 90,000    | 9,78    | 14,33      | 11,79 S   | 2,54 | 17,7251% DIA, ENP, GER, INT     |              |
| A10BB12 | 38344 | Glimepirid - Teva 1 mg tablety | tbl 30x1 mg                    | TEV   | GB   | 15,000    | 1,08    | 1,75       | 1,75 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 38351 | Glimepirid - Teva 2 mg tablety | tbl 30x2 mg                    | TEV   | GB   | 30,000    | 1,74    | 2,81       | 2,81 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 38358 | Glimepirid - Teva 3 mg tablety | tbl 30x3 mg                    | TEV   | GB   | 45,000    | 3,53    | 5,60       | 5,45 S    | 0,15 | 2,6786% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 38365 | Glimepirid - Teva 4 mg tablety | tbl 30x4 mg                    | TEV   | GB   | 60,000    | 3,86    | 6,10       | 6,10 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 36110 | Glimepirid +pharma 2 mg        | tbl 30x2 mg (blis. AI/PVC)     | +PH   | AT   | 30,000    | 2,48    | 4,01       | 3,63 S    | 0,38 | 9,4763% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 36117 | Glimepirid +pharma 3 mg        | tbl 30x3 mg (blis. AI/PVC)     | +PH   | AT   | 45,000    | 3,30    | 5,25       | 5,25 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 36124 | Glimepirid +pharma 4 mg        | tbl 30x4 mg (blis. AI/PVC)     | +PH   | AT   | 60,000    | 4,66    | 7,30       | 6,66 S    | 0,64 | 8,7671% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 95877 | Glimepirid Mylan 1mg           | tbl 30x1mg                     | GNS   | GB   | 15,000    | 1,12    | 1,81       | 1,81 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 95886 | Glimepirid Mylan 2mg           | tbl 30x2mg                     | GNS   | GB   | 30,000    | 2,23    | 3,61       | 3,61 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 95876 | Glimepirid Mylan 3mg           | tbl 30x3mg                     | GNS   | GB   | 45,000    | 3,51    | 5,57       | 5,45 S    | 0,12 | 2,1544% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 95885 | Glimepirid Mylan 4mg           | tbl 30x4mg                     | GNS   | GB   | 60,000    | 3,79    | 5,99       | 5,99 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 35639 | Glimepirid ratiopharm 4mg      | tbl 30x4mg(bli.)               | RAT   | DE   | 60,000    | 4,06    | 6,40       | 6,40 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 92856 | Glimepirid Sandoz 1 mg         | tbl 30x1 mg                    | SAN   | AT   | 15,000    | 1,60    | 2,59       | 1,82 S    | 0,77 | 29,7297% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 92869 | Glimepirid Sandoz 2 mg         | tbl 30x2 mg                    | SAN   | AT   | 30,000    | 1,86    | 3,01       | 3,01 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 92887 | Glimepirid Sandoz 3 mg         | tbl 30x3 mg                    | SAN   | AT   | 45,000    | 3,16    | 5,04       | 5,04 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 92900 | Glimepirid Sandoz 4 mg         | tbl 30x4 mg                    | SAN   | AT   | 60,000    | 3,95    | 6,23       | 6,23 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 92560 | Glimepirid-ratiopharm 2mg      | tbl 30x2mg                     | RAT   | DE   | 30,000    | 1,86    | 3,01       | 3,01 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 92579 | Glimepirid-ratiopharm 3mg      | tbl 30x3mg                     | RAT   | DE   | 45,000    | 3,16    | 5,04       | 5,04 I    | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 35349 | Gliprex 2 mg tablety           | tbl 30 x 2 mg                  | MCN   | HU   | 30,000    | 3,32    | 5,28       | 3,63 S    | 1,65 | 31,2500% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 35355 | Gliprex 3 mg tablety           | tbl 30x3 mg                    | MCN   | HU   | 45,000    | 4,31    | 6,78       | 5,45 S    | 1,33 | 19,6165% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| A10BB12 | 35361 | Gliprex 4 mg tablety           | tbl 30x4 mg                    | MCN   | HU   | 60,000    | 5,44    | 8,48       | 6,66 S    | 1,82 | 21,4623% DIA, ENP, INT, GER     |              |
| L01XE01 | 41160 | Glivec 100mg                   | tbl flm 60x100mg               | NEH   | GB   | 60,000    | 1004,32 | 1181,41    | 1181,41 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                | ind.obm., RL |
| L01XE01 | 41162 | Glivec 400mg                   | tbl flm 30x400mg               | NEH   | GB   | 120,000   | 2036,66 | 2385,12    | 2385,12 I | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                | ind.obm., RL |
| H04AA01 | 83741 | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT           | inj 1 mg+1 ml+syringe          | NOO   | DK   | 1,000     | 13,93   | 19,65      | 15,57 S   | 4,08 | 20,7634% DIA,END, ENP, INT,     | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                                     | Doplňok                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP    | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|--------|-----------------------------|--------------|
| A10BF01 | 97040 | GLUCOBAY 100                                              | tbl 120x100 mg                  | BAY | DE   | 40,000    | 20,00  | 27,06      | 17,00 S   | 10,06  | 37,1766% DIA, ENP           | ind.obm.     |
| A10BF01 | 93452 | GLUCOBAY 100                                              | tbl 30x100 mg                   | BAY | DE   | 10,000    | 5,29   | 8,25       | 4,25 S    | 4,00   | 48,4848% DIA, ENP           | ind.obm.     |
| A10BF01 | 93451 | GLUCOBAY 50                                               | tbl 30x50 mg                    | BAY | DE   | 5,000     | 4,11   | 6,48       | 2,12 S    | 4,36   | 67,2840% DIA, ENP           | ind.obm.     |
| A10BB01 | 94525 | GLUCOBENE                                                 | tbl 120x3,5 mg                  | MCK | DE   | 60,000    | 1,90   | 3,07       | 3,07 I    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| A10BB01 | 94523 | GLUCOBENE                                                 | tbl 120x1,75 mg                 | MCK | DE   | 30,000    | 1,09   | 1,76       | 1,76 I    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| M01AX05 | 37609 | Glucomed                                                  | tbl 60 x 625 mg                 | NVM | NO   | 25,000    | 10,86  | 15,72      | 2,66 S    | 13,06  | 83,0789% ORT, REU, UCH      | ind.obm.     |
| A10BA02 | 10872 | Glucophage 1000 mg                                        | tbl flm 60 x 1000 mg            | LIP | FR   | 30,000    | 4,04   | 6,37       | 4,53 S    | 1,84   | 28,8854%                    |              |
| A10BA02 | 33372 | Glucophage 1000 mg                                        | tbl flm 120x1000 mg             | MCK | FR   | 60,000    | 8,08   | 12,14      | 9,06 S    | 3,08   | 25,3707%                    |              |
| A10BA02 | 53169 | Glucophage 1000 mg prášok na perorálny roztok vo vreckách | plo por 60x1000 mg              | MCK | FR   | 30,000    | 5,21   | 8,13       | 5,92 S    | 2,21   | 27,1833%                    |              |
| A10BA02 | 25295 | GLUCOPHAGE 500 mg                                         | tbl flm 50x500 mg               | LIP | FR   | 12,500    | 2,27   | 3,67       | 1,89 S    | 1,78   | 48,5014%                    |              |
| A10BA02 | 53173 | Glucophage 500 mg prášok na perorálny roztok vo vreckách  | plo por 60x500 mg               | MCK | FR   | 15,000    | 2,77   | 4,46       | 2,96 S    | 1,50   | 33,6323%                    |              |
| A10BA02 | 04101 | GLUCOPHAGE 850 mg                                         | tbl flm 30x850 mg               | LIP | FR   | 12,750    | 2,15   | 3,48       | 1,93 S    | 1,55   | 44,5402%                    |              |
| A10BA02 | 09113 | GLUCOPHAGE 850 mg                                         | tbl flm 100x850 mg              | LIP | FR   | 42,500    | 4,79   | 7,50       | 6,42 S    | 1,08   | 14,4000%                    |              |
| A10BA02 | 53175 | Glucophage 850 mg prášok na perorálny roztok vo vreckách  | plo por 60x850 mg               | MCK | FR   | 25,500    | 4,91   | 7,68       | 5,03 S    | 2,65   | 34,5052%                    |              |
| A10BA02 | 42153 | Glucophage XR                                             | tbl plg 30x500mg                | MES | FR   | 15,000    | 3,70   | 5,86       | 3,89 S    | 1,97   | 33,6177% DIA, ENP           | ind.obm.     |
| A10BA02 | 42154 | Glucophage XR                                             | tbl plg 60x500mg                | MES | FR   | 30,000    | 6,21   | 9,55       | 7,78 S    | 1,77   | 18,5340% DIA, ENP           | ind.obm.     |
| A10BA02 | 37585 | Glucophage XR 750mg                                       | tbl plg 30x750mg                | MES | FR   | 15,000    | 6,00   | 9,26       | 7,27 S    | 1,99   | 21,4903% DIA, ENP           | ind.obm.     |
| A10BA02 | 37586 | Glucophage XR 750mg                                       | tbl plg 60x750mg                | MES | FR   | 30,000    | 11,91  | 17,07      | 14,54 S   | 2,53   | 14,8213% DIA, ENP           | ind.obm.     |
| M01AX05 | 93659 | Glucosamin Pharma Nord 400                                | cps dur 90x400 mg               | PHN | DK   | 24,000    | 12,85  | 18,28      | 2,95 S    | 15,33  | 83,8621% ORT, REU, UCH      | ind.obm.     |
| B05BA03 | 24893 | GLUCOSE 10 BRAUN (MINI-PLASCO)                            | inj 1x10 ml 10%                 | BME | DE   | 0,100     | 0,21   | 0,34       | 0,34 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 96877 | GLUCOSE 10 BRAUN (PLASCO FL.)                             | inf 1x500 ml 10%                | BME | DE   | 5,000     | 0,96   | 1,55       | 1,55 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97735 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P. BIEFFE                            | inf 1x250 ml (sklo)             | BFF | IT   | 2,500     | 0,65   | 1,05       | 1,05 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97736 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE                             | inf 1x500 ml (sklo)             | BFF | IT   | 5,000     | 0,81   | 1,31       | 1,31 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97737 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE                             | inf 1x500 ml (plast)            | BFF | IT   | 5,000     | 1,07   | 1,73       | 1,73 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 96879 | GLUCOSE 20 BRAUN (PLASCO FL.)                             | inf 1x500 ml 20%                | BME | DE   | 5,000     | 1,22   | 1,97       | 1,97 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97738 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE                             | inf 1x500 ml (sklo)             | BFF | IT   | 5,000     | 1,00   | 1,62       | 1,62 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 24894 | GLUCOSE 40 BRAUN (MINI-PLASCO)                            | inj 1x10 ml 40%                 | BME | DE   | 0,100     | 0,23   | 0,37       | 0,37 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97694 | GLUCOSE 40 BRAUN (PLASCO FL.)                             | inf 1x500 ml 40%                | BME | DE   | 5,000     | 1,51   | 2,44       | 2,44 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 96872 | GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO FL.)                              | inf 1x250 ml 5%                 | BME | DE   | 2,500     | 0,92   | 1,49       | 1,49 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 96873 | GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO FL.)                              | inf 1x500 ml 5%                 | BME | DE   | 5,000     | 0,93   | 1,50       | 1,50 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97680 | GLUCOSE 5 BRAUN (SKL. FL.)                                | inf 1x500 ml 5%                 | BME | DE   | 5,000     | 1,08   | 1,75       | 1,75 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 96871 | GLUCOSE 5 BRAUN (SKL. FL.)                                | inf 1x100 ml 5%                 | BME | DE   | 1,000     | 0,67   | 1,08       | 1,08 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97731 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                             | inf 1x100 ml (plast)            | BFF | IT   | 1,000     | 0,70   | 1,13       | 1,13 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97728 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                             | inf 1x100 ml (sklo)             | BFF | IT   | 1,000     | 0,55   | 0,89       | 0,89 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97729 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                             | inf 1x250 ml (sklo)             | BFF | IT   | 2,500     | 0,66   | 1,07       | 1,07 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97732 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                             | inf 1x250 ml (plast)            | BFF | IT   | 2,500     | 0,83   | 1,34       | 1,34 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97733 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                             | inf 1x500 ml (plast)            | BFF | IT   | 5,000     | 1,00   | 1,62       | 1,62 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| B05BA03 | 97730 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE                             | inf 1x500 ml (sklo)             | BFF | IT   | 5,000     | 0,76   | 1,23       | 1,23 A    | 0,00   | 0,00000%                    |              |
| A10BB07 | 27293 | GLUCOTROL XL 10MG                                         | tbl flm 30x10 mg                | PFI | FR   | 30,000    | 7,28   | 11,05      | 8,66 S    | 2,39   | 21,6290% DIA, ENP, INT, GER |              |
| A10BB07 | 27292 | GLUCOTROL XL 5MG                                          | tbl flm 30x5 mg                 | PFI | FR   | 15,000    | 3,64   | 5,77       | 4,33 S    | 1,44   | 24,9567% DIA, ENP, INT, GER |              |
| A10BD02 | 33776 | GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg                                  | tbl flm 60                      | LIP | FR   | 20,000    | 4,85   | 7,59       | 5,58 S    | 2,01   | 26,4822%                    |              |
| A10BD02 | 33779 | GLUCOVANCE 500 mg/5 mg                                    | tbl flm 60                      | LIP | FR   | 20,000    | 5,21   | 8,13       | 5,58 S    | 2,55   | 31,3653%                    |              |
| A10BD02 | 33775 | Glucovance 500mg/2,5mg                                    | tbl flm                         | LIP | FR   | 10,000    | 2,42   | 3,91       | 2,79 S    | 1,12   | 28,6445%                    |              |
| A10BD02 | 33778 | Glucovance 500mg/5mg                                      | tbl flm                         | LIP | FR   | 10,000    | 2,60   | 4,20       | 2,79 S    | 1,41   | 33,5714%                    |              |
| A10BB09 | 42461 | GLUCTAM MR 30 mg                                          | tbl mod 60x30 mg (blis. Al/PVC) | EGI | HU   | 30,000    | 6,34   | 9,73       | 7,26 S    | 2,47   | 25,3854% DIA, ENP, INT, GER |              |
| A10BA02 | 46857 | GLUMETSAN 500 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 60x500 mg               | PMP | CZ   | 15,000    | 1,71   | 2,77       | 2,27 S    | 0,50   | 18,0505%                    |              |
| A10BA02 | 46860 | GLUMETSAN 500 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 120x500 mg              | PMP | CZ   | 30,000    | 3,42   | 5,44       | 4,53 S    | 0,91   | 16,7279%                    |              |
| A10BA02 | 46866 | GLUMETSAN 850 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 60x850 mg               | PMP | CZ   | 25,500    | 2,92   | 4,68       | 3,85 S    | 0,83   | 17,7350%                    |              |
| A10BA02 | 46871 | GLUMETSAN 850 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 120x850mg               | PMP | CZ   | 51,000    | 5,81   | 8,99       | 7,70 S    | 1,29   | 14,3493%                    |              |
| A10BB08 | 99336 | GLURENORM                                                 | tbl 30x30 mg                    | ZNT | SK   | 15,000    | 2,21   | 3,57       | 2,74 S    | 0,83   | 23,2493% DIA, ENP, INT, GER |              |
| C05CX01 | 09121 | GLYVENOL 400                                              | cps 20x400 mg                   | RPS | DE   | 10,000    | 2,15   | 3,48       | 1,33 S    | 2,15   | 61,7816%                    |              |
| C05CX01 | 41468 | GLYVENOL 400                                              | cps 50x400 mg                   | NAI | CZ   | 25,000    | 5,04   | 7,88       | 3,32 S    | 4,56   | 57,8680%                    |              |
| G03GA05 | 40549 | GONAL-f 300 IU/0,5 ml                                     | 1 naplnené pero + 5 ihiel       | SEY | GB   | 4,000     | 104,62 | 127,70     | 89,39 S   | 38,31  | 30,0000% GYN                | ind.obm., RL |
| G03GA05 | 40550 | GONAL-f 450 IU/0,75 ml                                    | 1 naplnené pero + 7 ihiel       | SEY | GB   | 6,000     | 155,98 | 188,43     | 131,90 S  | 56,53  | 30,0005% GYN                | ind.obm., RL |
| G03GA05 | 40551 | GONAL-f 900 IU/1,5 ml                                     | 1 naplnené pero + 14 ihiel      | SEY | GB   | 12,000    | 316,34 | 377,23     | 264,06 S  | 113,17 | 30,0003% GYN                | ind.obm., RL |
| M01AX05 | 91573 | GOOL                                                      | plo por 20x1200 mg              | ANG | IT   | 16,000    | 8,32   | 12,45      | 1,96 S    | 10,49  | 84,2570% ORT, REU, UCH      | ind.obm.     |
| C09AA10 | 41326 | Gopten                                                    | cps 28x4 mg                     | ABB | DE   | 56,000    | 5,39   | 8,41       | 5,94 S    | 2,47   | 29,3698%                    |              |
| C09AA10 | 41327 | Gopten                                                    | cps 56x4 mg                     | ABB | DE   | 112,000   | 8,90   | 13,20      | 11,88 S   | 1,32   | 10,0000%                    |              |
| C09AA10 | 49450 | GOPTEN 0,5MG (BLIST.)                                     | cps 20x0,5 mg                   | ABB | DE   | 5,000     | 1,78   | 2,88       | 1,21 S    | 1,67   | 57,9861%                    |              |
| C09AA10 | 43229 | Gopten 2 mg                                               | cps 98x2 mg (blist.)            | ABB | DE   | 98,000    | 10,28  | 14,97      | 11,60 S   | 3,37   | 22,5117%                    |              |
| C09AA10 | 48200 | GOPTEN 2MG (BLIST.)                                       | cps 28x2 mg                     | ABB | DE   | 28,000    | 2,89   | 4,64       | 3,32 S    | 1,32   | 28,4483%                    |              |
| C09AA10 | 43226 | Gopten 4 mg                                               | cps 98x4 mg (blist.)            | ABB | DE   | 196,000   | 38,12  | 48,84      | 20,80 S   | 28,04  | 57,4120%                    |              |
| N03AX12 | 49788 | GORDIUS 300 mg                                            | cps 50x300 mg                   | GED | HU   | 8,333     | 9,23   | 13,62      | 12,37 S   | 1,25   | 9,1777% DIA, NEU            |              |
| N03AX12 | 49789 | GORDIUS 300 mg                                            | cps 100x300 mg                  | GED | HU   | 16,667    | 44,79  | 56,79      | 24,74 S   | 32,05  | 56,4360% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 49790 | GORDIUS 400 mg                                            | cps 50x400 mg                   | GED | HU   | 11,111    | 13,08  | 18,58      | 17,33 S   | 1,25   | 6,7277% DIA, NEU            |              |
| N03AX12 | 49791 | GORDIUS 400 mg                                            | cps 100x400 mg                  | GED | HU   | 22,222    | 64,09  | 79,72      | 34,66 S   | 45,06  | 56,5228% DIA, NEU           |              |
| A04AA02 | 76410 | Granegis 1 mg                                             | tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/Al)  | EGI | HU   | 5,000     | 27,49  | 36,09      | 35,12 S   | 0,97   | 2,6877% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA02 | 76412 | Granegis 2 mg                                             | tbl flm 5x2 mg (blis. PVC/Al)   | EGI | HU   | 5,000     | 42,04  | 53,52      | 53,52 I   | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA02 | 43253 | Granisetron - Teva 1 mg                                   | tbl flm, 10 x 1 mg              | TEV | GB   | 5,000     | 30,86  | 40,13      | 35,12 S   | 5,01   | 12,4844% HEM, ONK, PLM      | ind.obm.     |
| A04AA02 | 50130 | Granisetron Actavis 1 mg/ml                               | con iif 5x3 ml/3mg              | ACT | IS   | 5,000     | 73,00  | 90,30      | 90,30 A   | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA02 | 58987 | Granisetron Kabi 1 mg/ml                                  | con iif 5x3 ml/3 mg             | FRK | CZ   | 5,000     | 94,87  | 116,17     | 116,17 A  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                      | Doplnok                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO       |
|---------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|------------------------|----------|
| A04AA02 | 36399 | Granisetron Mylan 1 mg                     | tbl flm 10x1 mg                        | GNS | GB   | 5,000     | 26,58  | 35,00      | 35,00 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM  | ind.obm. |
| A04AA02 | 49905 | Granisetron-Teva 3 mg/3 ml injekčný roztok | sol inj 5x3 mg/3 ml (inj.liiek.)       | PHM | NL   | 5,000     | 74,57  | 92,16      | 92,16 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM  | ind.obm. |
| B01AC04 | 78885 | Grepid                                     | tbl flm 30x75 mg                       | PRS | GR   | 30,000    | 13,22  | 18,76      | 16,80 S  | 1,96  | 10,4478%               | ind.obm. |
| B01AC04 | 78888 | Grepid                                     | tbl flm 90 x75 mg                      | PRS | GR   | 90,000    | 44,35  | 56,27      | 50,40 S  | 5,87  | 10,4318%               | ind.obm. |
| N03AX12 | 68687 | Grimodin 300 mg tvrdé kapsuly              | cps dur 60x300 mg                      | EGI | HU   | 10,000    | 10,36  | 15,08      | 14,84 S  | 0,24  | 1,5915% DIA, NEU       |          |
| N03AX12 | 76928 | Grimodin 300 mg tvrdé kapsuly              | cps dur 120x300 mg (blis.PVCI/PVDC/Al) | EGI | HU   | 20,000    | 22,54  | 30,16      | 29,68 S  | 0,48  | 1,5915% DIA, NEU       |          |
| N03AX12 | 68686 | Grimodin 400 mg tvrdé kapsuly              | cps dur 60x400 mg                      | EGI | HU   | 13,333    | 15,05  | 21,02      | 20,79 S  | 0,23  | 1,0942% DIA, NEU       |          |
| N03AX12 | 69540 | Grimodin 600 mg filmom obalené tablety     | tbl flm 60x600 mg                      | EGI | HU   | 20,000    | 26,30  | 34,67      | 33,40 S  | 1,27  | 3,6631% DIA, NEU       |          |
| R05CA03 | 58249 | GUAJACURAN 5%                              | sol inj 10x10 ml                       | ZNT | CZ   | 5,554     | 6,61   | 10,11      | 4,15 S   | 5,96  | 58,9515%               |          |
| C01CA17 | 26514 | GUTRON 2,5 mg                              | tbl 20x2,5 mg                          | NYC | AT   | 1,667     | 2,27   | 3,67       | 0,80 S   | 2,87  | 78,2016%               |          |
| C01CA17 | 26515 | GUTRON 2,5 mg                              | tbl 50x2,5 mg                          | NYC | AT   | 4,167     | 4,29   | 6,75       | 2,01 S   | 4,74  | 70,2222%               |          |
| C01CA17 | 26516 | GUTRON 5 mg                                | tbl 20x5 mg                            | NYC | AT   | 3,333     | 4,04   | 6,37       | 1,60 S   | 4,77  | 74,8823%               |          |
| C01CA17 | 26517 | GUTRON 5 mg                                | tbl 50x5 mg                            | NYC | AT   | 8,333     | 7,82   | 11,80      | 4,01 S   | 7,79  | 66,0169%               |          |
| G01AF15 | 82949 | GYNAZOL 2 % vaginálny krém                 | crm vag 1x5 g (20 mg/1 g)              | GED | HU   | 1,000     | 7,10   | 10,79      | 5,19 S   | 5,60  | 51,8999% GYN, DER      |          |
| G03EA03 | 09125 | GYNODIAN DEPOT (HOTOVA INJ.)               | inj 1x1 ml+aplik.                      | SAG | DE   | 1,000     | 6,20   | 9,54       | 5,06 S   | 4,48  | 46,9602% END, GYN, INT |          |
| G01AX14 | 45604 | GYNOFLOR                                   | tbl vag 6                              | MIA | CH   | 6,000     | 6,18   | 9,51       | 6,25 S   | 3,26  | 34,2797% GYN           |          |
| G01AX14 | 45605 | GYNOFLOR                                   | tbl vag 12                             | MIA | CH   | 12,000    | 11,97  | 17,15      | 12,51 S  | 4,64  | 27,0554% GYN           |          |
| G01AF05 | 06096 | GYNO-PEVARYL 150                           | glo vag 3x150 mg                       | CIL | CH   | 4,501     | 3,57   | 5,66       | 5,15 S   | 0,51  | 9,0106% DER, GYN       |          |
| G01AF05 | 13350 | GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK                 | sup vag 3+crm 15 g                     | JAC | PT   | 6,000     | 5,50   | 8,56       | 6,87 S   | 1,69  | 19,7430% DER, GYN      |          |
| G01AF05 | 06095 | GYNO-PEVARYL 50                            | glo vag 15x50 mg                       | CIL | CH   | 7,501     | 6,33   | 9,72       | 8,59 S   | 1,13  | 11,6255% DER, GYN      |          |
| G03FA01 | 47651 | Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety                | tbl 28x1 mg/0,5 mg                     | DRK | DE   | 28,000    | 4,10   | 6,46       | 6,46 I   | 0,00  | 0,0000% END, GYN       |          |
| G03FA01 | 47653 | Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety                | tbl 84x1 mg/0,5 mg                     | DRK | DE   | 84,000    | 13,71  | 19,38      | 19,38 I  | 0,00  | 0,0000% END, GYN       |          |
| J01MA06 | 18668 | GYRABLOCK                                  | tbl fc 30x400 mg                       | MOE | CY   | 15,000    | 4,50   | 7,06       | 6,24 S   | 0,82  | 11,6147%               |          |
| J01MA06 | 18669 | GYRABLOCK                                  | tbl fc 50x400 mg                       | MOE | CY   | 25,000    | 12,77  | 18,18      | 10,40 S  | 7,78  | 42,7943%               |          |
| J01MA06 | 67015 | GYRABLOCK                                  | tbl fc 14x400 mg                       | MOE | CY   | 7,000     | 2,00   | 3,23       | 2,91 S   | 0,32  | 9,9071%                |          |
| B02BD02 | 26109 | HAEMATE P                                  | inj sic 500 ut                         | XCP | DE   | 1,000     | 355,19 | 422,83     | 422,83 A | 0,00  | 0,0000% HEM            | ind.obm. |
| B05AA07 | 72158 | HAES-STERIL 10%                            | sol inf 1x500 ml (plast)               | FRK | DE   | 0,500     | 10,41  | 15,14      | 15,14 A  | 0,00  | 0,0000%                |          |
| V01AA   | 99694 | H-AL INJ (MIX)                             | sol inj 6x10 ml PNU                    | SVF | CZ   | 6,000     | 16,91  | 23,29      | 20,96 S  | 2,33  | 10,0043% ALG           |          |
| V01AA   | 99695 | H-AL INJ (MIX)                             | sol inj 7x10 ml PNU                    | SVF | CZ   | 7,000     | 19,31  | 26,22      | 23,60 S  | 2,62  | 9,9924% ALG            |          |
| V01AA   | 99726 | H-AL INJ (MIX)                             | sol inj 1x10ml PNU                     | SVF | CZ   | 1,000     | 23,82  | 31,69      | 28,52 S  | 3,17  | 10,0032% ALG           |          |
| V01AA   | 54546 | H-AL INJ (POLLENS)                         | inj 1x10 ml JSK,JSJA                   | SVF | CZ   | 1,000     | 28,57  | 37,39      | 33,65 S  | 3,74  | 10,0027% ALG           |          |
| V01AA   | 54550 | H-AL INJ (POLLENS)                         | inj 6x10 ml JSK,JSJA                   | SVF | CZ   | 6,000     | 24,16  | 32,10      | 28,89 S  | 3,21  | 10,0000% ALG           |          |
| V01AA   | 17777 | H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU                  | inj 100pnu/1 ml                        | SVF | CZ   | 1,000     | 3,79   | 5,99       | 5,39 S   | 0,60  | 10,0167% ALG           |          |
| V01AA   | 17778 | H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU                  | inj 1000pnu/3 ml                       | SVF | CZ   | 1,000     | 9,32   | 13,74      | 12,37 S  | 1,37  | 9,9709% ALG            |          |
| V01AA   | 99806 | H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU                  | inj 10000pnu/5 ml                      | SVF | CZ   | 1,000     | 35,70  | 45,94      | 41,35 S  | 4,59  | 9,9913% ALG            |          |
| V01AA   | 14592 | H-AL PER OS (MIX)                          | gltt por 1x9 ml PNU                    | SVF | CZ   | 1,000     | 18,73  | 25,51      | 22,96 S  | 2,55  | 9,9961% ALG            |          |
| V01AA   | 14593 | H-AL PER OS (MIX)                          | gltt por 6x9 ml PNU                    | SVF | CZ   | 6,000     | 23,94  | 31,84      | 28,66 S  | 3,18  | 9,9874% ALG            |          |
| V01AA   | 54543 | H-AL PER OS (POLLENS) JSK,JSJA             | gltt por 1x9 ml                        | SVF | CZ   | 1,000     | 19,00  | 25,84      | 23,26 S  | 2,58  | 9,9845% ALG            |          |
| V01AA   | 54544 | H-AL PER OS (POLLENS) JSK,JSJA             | gltt por 3x9 ml                        | SVF | CZ   | 3,000     | 26,15  | 34,49      | 31,04 S  | 3,45  | 10,0029% ALG           |          |
| V01AA   | 54545 | H-AL PER OS (POLLENS) JSK,JSJA             | gltt por 6x9 ml                        | SVF | CZ   | 6,000     | 42,14  | 53,64      | 48,28 S  | 5,36  | 9,9925% ALG            |          |
| V01AA   | 17781 | H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS.                  | inj 250pnu/1 ml                        | SVF | CZ   | 1,000     | 0,76   | 1,23       | 1,11 S   | 0,12  | 9,7561% ALG            |          |
| V01AA   | 17782 | H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS.                  | inj 2500pnu/3 ml                       | SVF | CZ   | 1,000     | 1,45   | 2,34       | 2,11 S   | 0,23  | 9,8291% ALG            |          |
| V01AA   | 99818 | H-AL POL. DEP.JAR.SM.CAS.                  | inj 25000pnu/5 ml                      | SVF | CZ   | 1,000     | 11,38  | 16,39      | 14,75 S  | 1,64  | 10,0061% ALG           |          |
| V01AA   | 99812 | H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT.                 | inj 25000pnu/5 ml                      | SVF | CZ   | 1,000     | 10,68  | 15,49      | 13,94 S  | 1,55  | 10,0065% ALG           |          |
| V01AA   | 17779 | H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT.                 | inj 250pnu/1 ml                        | SVF | CZ   | 1,000     | 0,76   | 1,23       | 1,11 S   | 0,12  | 9,7561% ALG            |          |
| V01AA   | 17780 | H-AL POL. DEP.POLLIN.MIXT.                 | inj 2500pnu/3 ml                       | SVF | CZ   | 1,000     | 1,45   | 2,34       | 2,11 S   | 0,23  | 9,8291% ALG            |          |
| V01AA   | 17783 | H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI                  | inj 250pnu/1 ml                        | SVF | CZ   | 1,000     | 0,76   | 1,23       | 1,11 S   | 0,12  | 9,7561% ALG            |          |
| V01AA   | 17784 | H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI                  | inj 2500pnu/3 ml                       | SVF | CZ   | 1,000     | 1,45   | 2,34       | 2,11 S   | 0,23  | 9,8291% ALG            |          |
| V01AA   | 99824 | H-AL POL. DEP.SM.PODZIMNI                  | inj 25000pnu/5 ml                      | SVF | CZ   | 1,000     | 13,62  | 19,27      | 17,34 S  | 1,93  | 10,0156% ALG           |          |
| V01AA   | 95622 | H-AL POL.DEP.                              | sus inj 1x3 ml/100 JSK                 | CZ  | CZ   | 1,000     | 10,82  | 15,67      | 14,10 S  | 1,57  | 10,0191% ALG           |          |
| V01AA   | 95623 | H-AL POL.DEP.                              | sus inj 1x3 ml/1000 JSK                | SVF | CZ   | 1,000     | 13,20  | 18,73      | 16,86 S  | 1,87  | 9,9840% ALG            |          |
| V01AA   | 95624 | H-AL POL.DEP.                              | sus inj 1x5 ml/10000 JSK               | SVF | CZ   | 1,000     | 18,15  | 24,80      | 22,32 S  | 2,48  | 10,0000% ALG           |          |
| N05AD01 | 12061 | HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER               | sol inj 5x1 ml/50 mg                   | GED | HU   | 75,758    | 9,51   | 13,98      | 13,98 I  | 0,00  | 0,0000% PSY            |          |
| N05AD01 | 02539 | HALOPERIDOL-RICHTER                        | gltt por 1x10 ml/20 mg                 | GED | HU   | 2,504     | 1,06   | 1,71       | 1,12 S   | 0,59  | 34,5029%               |          |
| N05AD01 | 02538 | HALOPERIDOL-RICHTER                        | inj 5x1 ml/5 mg                        | GED | HU   | 3,125     | 1,86   | 3,01       | 3,01 A   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| N05AD01 | 02537 | HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG                 | tbl 50x1,5 mg                          | GED | HU   | 9,375     | 1,42   | 2,30       | 2,30 I   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| B05BB01 | 37985 | HARTMANN'S SOLUTION BP FRESenius           | SOL INF 1 x 500 ml (LDPE ffa.)         | FRK | IT   | 5,000     | 1,44   | 2,33       | 2,33 A   | 0,00  | 0,0000%                |          |
| J07BC02 | 25980 | HAVRIX 1440 Dos.adulta (inj.s.)            | sus inj 1x1 ml/1440 eu                 | SKX | BE   | 1,000     | 24,04  | 31,96      | 31,96 V  | 0,00  | 0,0000%                | ind.obm. |
| J07BC02 | 25982 | HAVRIX 720 Jun.monodose (inj.s.)           | sus inj 1x0,5 ml/720 eu                | SKX | BE   | 1,000     | 18,73  | 25,51      | 25,51 V  | 0,00  | 0,0000%                | ind.obm. |
| N05AH04 | 45651 | Hedonin 100 mg                             | tbl flm 60x100 mg (blis.)              | LAR | AT   | 15,000    | 34,19  | 44,13      | 33,48 S  | 10,65 | 24,1332% PSY           | ind.obm. |
| N05AH04 | 45671 | Hedonin 200 mg                             | tbl flm 60x200 mg (blis.)              | LAR | AT   | 30,000    | 64,13  | 79,77      | 54,30 S  | 25,47 | 31,9293% PSY           | ind.obm. |
| N05AH04 | 45691 | Hedonin 300 mg                             | tbl flm 60x300 mg (blis.)              | LAR | AT   | 45,000    | 87,86  | 107,88     | 74,30 S  | 33,58 | 31,1272% PSY           | ind.obm. |
| N05BA12 | 07391 | HELEX 0,25MG                               | tbl 30x0,25 mg                         | KRK | SI   | 7,500     | 0,60   | 0,97       | 0,22 S   | 0,75  | 77,3196%               |          |
| N05BA12 | 07392 | HELEX 0,5MG                                | tbl 30x0,5 mg                          | KRK | SI   | 15,000    | 1,13   | 1,83       | 0,45 S   | 1,38  | 75,4098%               |          |
| N05BA12 | 07393 | HELEX 1MG                                  | tbl 30x1 mg                            | KRK | SI   | 30,000    | 1,72   | 2,78       | 0,90 S   | 1,88  | 67,6259%               |          |
| A02BC01 | 53974 | HELICID 10                                 | cps 14x10 mg                           | ZNT | CZ   | 7,000     | 1,36   | 2,20       | 1,97 S   | 0,23  | 10,4545% GIT, PED      | ind.obm. |
| A02BC01 | 57408 | HELICID 10                                 | cps 28x10 mg                           | ZNT | CZ   | 14,000    | 2,44   | 3,95       | 3,95 I   | 0,00  | 0,0000% GIT, PED       | ind.obm. |
| A02BC01 | 59897 | HELICID 20                                 | cps 28x20 mg                           | ZNT | CZ   | 28,000    | 2,80   | 4,50       | 2,41 S   | 2,09  | 46,4444%               |          |
| A02BC01 | 56500 | HELICID 20                                 | cps 14x20 mg                           | ZNT | CZ   | 14,000    | 1,82   | 2,94       | 1,20 S   | 1,74  | 59,1837%               |          |
| A02BC01 | 90313 | Helicid 20                                 | cps 90x20 mg                           | ZNT | CZ   | 90,000    | 6,72   | 10,26      | 7,74 S   | 2,52  | 24,5614%               |          |
| V04CX   | 40754 | HELICOBACTER TEST INFAI                    | plv por 1x45 mg (ffa. polyst./ tuby)   | IFI | DE   | 1,000     | 26,44  | 34,83      | 34,83 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, INT       | ind.obm. |

| ATC     | Kód   | Názov                           | Doplňok                                  | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP  | DOP% PO                               | IO           |
|---------|-------|---------------------------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|------|---------------------------------------|--------------|
| V04CX   | 54292 | HELICOBACTER TEST INFAI         | plv por 1x75 mg (ffa. polyst.)           | IFI | DE   | 1,000     | 31,73   | 41,18      | 41,18 I   | 0,00 | 0,0000%                               | ind.obm.     |
| B01AB01 | 26949 | HEPARIN FORTE LÉČIVA            | inj 5x1 ml/25 ku                         | ZNT | CZ   | 12,500    | 7,65    | 11,56      | 11,56 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B01AB01 | 93746 | HEPARIN LÉČIVA                  | sol inj 1x10 ml/50 KU                    | ZNT | CZ   | 5,000     | 7,42    | 11,24      | 11,24 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| J05AF08 | 40907 | HEPSERA                         | tbl 30x10 mg                             | GSA | GB   | 30,000    | 452,65  | 537,00     | 537,00 I  | 0,00 | 0,0000% GIT, HEP, INF                 | ind.obm., RL |
| L01XC03 | 05959 | HERCEPTIN 150 mg                | plv inf 1x150 mg                         | HLR | DE   | 1,000     | 578,61  | 684,57     | 684,57 I  | 0,00 | 0,0000% ONK                           | ind.obm., RL |
| J05AB01 | 84127 | HERPESIN 200                    | tbl 25x200 mg                            | PVL | CZ   | 1,250     | 12,70   | 18,09      | 14,41 S   | 3,68 | 20,3427% DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| J05AB01 | 84128 | HERPESIN 400                    | tbl 25x400 mg                            | PVL | CZ   | 2,500     | 21,08   | 28,38      | 25,58 S   | 2,80 | 9,8661%                               | ind.obm.     |
| V04CX   | 95027 | Hexvix                          | plv siv 1x100 mg+50 ml solv. (skl.liek.) | GHO | NO   | 1,000     | 406,72  | 483,20     | 483,20 A  | 0,00 | 0,0000% URO                           |              |
| L01AA06 | 70468 | HOLOXAN 1 g                     | plv inf 1x1 g                            | ASD | DE   | 1000,000  | 31,47   | 40,87      | 40,87 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                      |              |
| L01AA06 | 70469 | HOLOXAN 2 g                     | plv inf 1x2 g                            | ASD | DE   | 2000,000  | 64,23   | 79,88      | 79,88 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                      |              |
| L01AA06 | 70467 | HOLOXAN 500 mg                  | plv inf 1x500 mg                         | ASD | DE   | 500,000   | 18,17   | 24,82      | 24,82 A   | 0,00 | 0,0000% HEM, ONK                      |              |
| D11A    | 24720 | HOLTOV KRÉM                     | crm 1x 50 g                              | XGA | SK   | 50,000    | 0,70    | 1,13       | 1,13 I    | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| M01AC01 | 84717 | HOTEMIN                         | cps 20x20 mg                             | EGI | HU   | 20,000    | 1,38    | 2,23       | 1,39 S    | 0,84 | 37,6682%                              |              |
| M01AC01 | 31245 | HOTEMIN                         | cps 20x10 mg                             | EGI | HU   | 10,000    | 0,83    | 1,34       | 0,70 S    | 0,64 | 47,7612%                              |              |
| M01AC01 | 68649 | HOTEMIN 20MG                    | sol inj 5x1 ml                           | EGI | HU   | 5,000     | 2,39    | 3,86       | 2,36 S    | 1,50 | 38,8601%                              |              |
| A10AB04 | 89134 | HUMALOG 100 IU                  | sol inj 1x10 ml                          | LIL | FR   | 25,000    | 15,35   | 21,38      | 21,38 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AB04 | 35860 | Humalog 100 U/ml KwikPen        | sol inj 5x3ml (skl.nap. v napl. pere)    | LIL | NL   | 37,500    | 30,74   | 39,99      | 35,10 S   | 4,89 | 12,2281% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AC04 | 54047 | HUMALOG BASAL                   | sus inj 5x3 ml (100 IU/ ml)              | LIL | NL   | 37,500    | 27,16   | 35,70      | 34,43 S   | 1,27 | 3,5574% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AB04 | 25884 | HUMALOG CARTRIDGE 100 IU        | sol inj 5x3 ml                           | LIL | FR   | 37,501    | 25,52   | 33,73      | 31,62 S   | 2,11 | 6,2556% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AD04 | 54051 | HUMALOG MIX 25                  | sus inj 5x3 ml (100 IU/ ml)              | LIL | FR   | 37,500    | 26,61   | 35,04      | 32,49 S   | 2,55 | 7,2774% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AD04 | 54301 | Humalog Mix 25 100 U/ml KwikPen | sus inj 5x3ml (skl. nap. v napln. pere)  | LIL | NL   | 37,500    | 31,10   | 40,42      | 38,54 S   | 1,88 | 4,6512% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AD04 | 54040 | HUMALOG MIX 50                  | sus inj 5x3 ml (100 IU/ ml)              | LIL | FR   | 37,500    | 26,58   | 35,00      | 32,49 S   | 2,51 | 7,1714% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AD04 | 54305 | Humalog Mix 50 100U/ml KwikPen  | sus inj 5x3 ml(skl.nap.v napl.pere)      | LIL | NL   | 37,500    | 31,18   | 40,52      | 38,54 S   | 1,98 | 4,8865% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| B05AA01 | 62470 | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO        | inf 1x50 ml                              | BXG | AT   | 0,500     | 35,88   | 46,15      | 46,15 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA01 | 62471 | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO        | inf 1x100 ml                             | BXG | AT   | 20,000    | 61,18   | 76,26      | 76,26 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA01 | 62472 | HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO         | inf 1x250 ml                             | BXG | AT   | 0,625     | 44,85   | 56,86      | 56,86 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA01 | 97909 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.  | sol inf 1x50 ml                          | GFO | ES   | 0,500     | 40,82   | 52,07      | 52,07 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA01 | 97910 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.  | sol inf 1x100 ml                         | GFO | ES   | 20,000    | 82,49   | 101,53     | 101,53 A  | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA01 | 97907 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.   | sol inf 1x250 ml                         | GFO | ES   | 0,625     | 52,62   | 66,09      | 66,09 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA01 | 97908 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.   | sol inf 1x500 ml                         | GFO | ES   | 1,250     | 99,62   | 121,79     | 121,79 A  | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| H01AC01 | 24788 | HUMATROPE 18 UT (6 mg)          | inj sic 18 UT+sol.                       | LIL | FR   | 9,000     | 153,56  | 185,57     | 185,57 A  | 0,00 | 0,0000% END, ENP                      | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 24791 | HUMATROPE 36 UT (12 mg)         | inj sic 36 UT+sol.                       | LIL | FR   | 18,000    | 296,41  | 353,77     | 353,77 A  | 0,00 | 0,0000% END, ENP                      | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 24794 | HUMATROPE 72 UT (24 mg)         | inj sic 72 UT+sol.                       | LIL | FR   | 36,000    | 701,36  | 828,16     | 828,16 A  | 0,00 | 0,0000% END, ENP                      | ind.obm., RL |
| L04AB04 | 37218 | Humira                          | sol inj 2x0,8 ml (skl. napl. pero)       | ABB | GB   | 28,000    | 1293,83 | 1518,98    | 1518,98 I | 0,00 | 0,0000% DER, GIT, REU                 | ind.obm., RL |
| L04AB04 | 40795 | HUMIRA                          | sol inj 2x0,8 ml                         | ABB | GB   | 28,000    | 1142,52 | 1342,55    | 1342,55 I | 0,00 | 0,0000% DER, GIT, REU                 | ind.obm., RL |
| A10AD01 | 24868 | HUMULIN M3(30/70)CARTRIDGE      | inj 5x3 ml/300 ut                        | LIL | FR   | 37,500    | 18,57   | 25,31      | 25,31 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AC01 | 24871 | HUMULIN N(NPH)CARTRIDGE         | inj 5x3 ml/300 ut                        | LIL | FR   | 37,500    | 18,73   | 25,51      | 25,51 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AB01 | 24872 | HUMULIN R CARTRIDGE             | inj 5x3 ml/300 UT                        | LIL | FR   | 37,500    | 18,25   | 24,92      | 24,92 I   | 0,00 | 0,0000% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| M09AX01 | 65392 | HYALGAN (INJ.LIEK)              | inj 1x2 ml/20 mg                         | FID | IT   | 5,560     | 36,67   | 47,10      | 42,45 S   | 4,65 | 9,8726% MFC, ORT, REU, UCH            | ind.obm.     |
| M09AX01 | 59840 | HYALGAN (INJ.STRIEK.)           | inj 1x2 ml/20 mg                         | FID | IT   | 5,560     | 36,67   | 47,10      | 42,45 S   | 4,65 | 9,8726% MFC, ORT, REU, UCH            | ind.obm.     |
| L01XX17 | 56649 | HYCAMTIN                        | inj sic 5x4 mg                           | SKB | GB   | 20,000    | 1150,00 | 1351,27    | 1351,27 A | 0,00 | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01XX17 | 15917 | HYCAMTIN                        | inj sic 1x1 mg                           | SKB | GB   | 1,000     | 84,16   | 103,50     | 103,50 A  | 0,00 | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01XX17 | 49736 | Hycantin                        | cps dur 10x0,25 mg                       | SKB | GB   | 2,500     | 105,03  | 128,18     | 128,18 I  | 0,00 | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01XX17 | 49737 | Hycantin                        | cps dur 10x1,0 mg                        | SKB | GB   | 10,000    | 375,34  | 446,44     | 446,44 I  | 0,00 | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| C03AA03 | 00168 | HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA       | tbl 20x25 mg                             | ZNT | CZ   | 20,000    | 1,16    | 1,88       | 1,88 I    | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| D07AA02 | 00858 | HYDROCORTISON LÉČIVA            | ung der 1 x 10 g 1%                      | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,16    | 1,88       | 0,80 S    | 1,08 | 57,4468%                              |              |
| H02AB09 | 00484 | HYDROCORTISON Valeant           | plv inj 1x100 mg                         | VLN | CZ   | 3,333     | 1,37    | 2,22       | 2,22 I    | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA07 | 95308 | HyperHAES                       | sol inf 1x250 ml                         | FRK | DE   | 1,000     | 12,06   | 17,26      | 17,26 A   | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| B05AA07 | 95310 | HyperHAES                       | sol inf 20x250 ml                        | FRK | DE   | 20,000    | 233,03  | 279,17     | 279,17 A  | 0,00 | 0,0000%                               |              |
| N05CF02 | 94851 | Hypnogen                        | tbl flm 100x10 mg                        | ZNT | CZ   | 100,000   | 10,76   | 15,59      | 6,41 S    | 9,18 | 58,8839%                              |              |
| N05CF02 | 42309 | HYPNOGEN                        | TBL FLM 7X10MG                           | ZNT | CZ   | 7,000     | 0,73    | 1,18       | 0,45 S    | 0,73 | 61,8644%                              |              |
| N05CF02 | 46861 | HYPNOGEN                        | tbl flm 15x10 mg                         | ZNT | CZ   | 15,000    | 1,53    | 2,47       | 0,96 S    | 1,51 | 61,1336%                              |              |
| S01XA02 | 92287 | HYPOTEARs gél                   | gel oph 1x10 g                           | CBV | CH   | 10,000    | 3,66    | 5,80       | 2,99 S    | 2,81 | 48,4483% OPH, REU                     | ind.obm.     |
| C03BA   | 94810 | HYPOTYLIN                       | tbl 30x2,5 mg                            | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,49    | 2,41       | 2,09 S    | 0,32 | 13,2780%                              |              |
| G04CA03 | 76486 | HYTRIN 2MG                      | tbl 28x2 mg                              | ABB | GB   | 11,000    | 4,72    | 7,39       | 4,20 S    | 3,19 | 43,1664% URO                          |              |
| G04CA03 | 76487 | HYTRIN 5MG                      | tbl 28x5 mg                              | ABB | GB   | 28,000    | 10,47   | 15,22      | 10,69 S   | 4,53 | 29,7635% URO                          |              |
| G04CA03 | 76485 | HYTRIN STARTER PACK             | tbl 14(7x1 mg+7x2 mg)                    | ABB | GB   | 4,000     | 1,99    | 3,22       | 1,53 S    | 1,69 | 52,4845% URO                          |              |
| D06BA51 | 55951 | IALUGEN PLUS                    | crm 20 g                                 | IBS | CH   | 20,000    | 4,64    | 7,27       | 3,05 S    | 4,22 | 58,0468%                              |              |
| D06BA51 | 76905 | IALUGEN PLUS                    | crm 60 g                                 | IBS | CH   | 60,000    | 11,93   | 17,10      | 9,16 S    | 7,94 | 46,4327%                              |              |
| D06BA51 | 55952 | IALUGEN PLUS                    | liq ipr 5 ks 10x10 cm                    | IBS | CH   | 20,000    | 3,48    | 5,53       | 3,45 S    | 2,08 | 37,6130%                              |              |
| D06BA51 | 76906 | IALUGEN PLUS (10x10 cm)         | liq ipr 10 ks                            | IBS | CH   | 40,000    | 5,80    | 8,98       | 6,90 S    | 2,08 | 23,1626%                              |              |
| M01AE01 | 46983 | IBALGIN 400                     | tbl flm 100x400 mg                       | ZNT | CZ   | 33,343    | 3,66    | 5,80       | 2,21 S    | 3,59 | 61,8966%                              |              |
| M01AE01 | 56035 | IBALGIN 600                     | tbl flm 30x600 mg                        | ZNT | CZ   | 15,000    | 1,66    | 2,68       | 1,00 S    | 1,68 | 62,6866%                              |              |
| M01AE01 | 64791 | Ibalgin Baby                    | sus por 1x100 ml/2 g                     | ZNT | CZ   | 1,668     | 1,95    | 3,15       | 1,96 S    | 1,19 | 37,7778%                              |              |
| M01AE01 | 78086 | IBUPROFEN 400 STADA             | tbl fc 50x400 mg                         | STD | DE   | 16,657    | 1,43    | 2,31       | 1,11 S    | 1,20 | 51,9481%                              |              |
| M01AE01 | 48225 | IBUPROFEN 400 STADA             | tbl fc 20x400 mg                         | STD | DE   | 6,657     | 0,66    | 1,07       | 0,44 S    | 0,63 | 58,6785%                              |              |
| M01AE01 | 48226 | IBUPROFEN 400 STADA             | tbl fc 100x400 mg                        | STD | DE   | 33,343    | 2,48    | 4,01       | 2,21 S    | 1,80 | 44,8878%                              |              |
| M01AE01 | 53561 | Ibursion 200 mg                 | tbl flm 100x200 mg                       | ORN | FI   | 16,700    | 3,00    | 4,80       | 1,11 S    | 3,69 | 76,8750%                              |              |
| M01AE01 | 53568 | Ibursion 400 mg                 | tbl flm 100x400 mg                       | ORN | FI   | 33,300    | 3,70    | 5,86       | 2,21 S    | 3,65 | 62,2867%                              |              |
| M01AE01 | 53569 | Ibursion 600 mg                 | tbl flm 100x600 mg                       | ORN | FI   | 50,000    | 4,95    | 7,74       | 3,32 S    | 4,42 | 57,1059%                              |              |
| M01AE01 | 53573 | Ibursion 600 mg                 | tbl flm 30x600 mg                        | ORN | FI   | 15,000    | 1,66    | 2,68       | 1,00 S    | 1,68 | 62,6866%                              |              |



| ATC     | Kód   | Názov                                                  | Doplnok                                                             | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|
| B01AC10 | 91497 | IBUSTRIN 200 mg                                        | tbi 30x200 mg                                                       | PFI | GB   | 20,000    | 7,04   | 10,71      | 5,58 S   | 5,13  | 47,8992% HEM, INT, KAR, NEF, NEU, GER |              |
| J07BB02 | 66223 | Idflu                                                  | sus inj 1x0,1ml (9ug/kmeň)                                          | SNP | FR   | 1,000     | 8,00   | 12,04      | 8,14 S   | 3,90  | 32,3920%                              | ind.obm.     |
| J07BB02 | 66226 | Idflu                                                  | sus inj 1x0,1ml (15ug/kmeň)                                         | SNP | FR   | 1,000     | 8,00   | 12,04      | 8,14 S   | 3,90  | 32,3920%                              | ind.obm.     |
| J06BB01 | 91630 | IGAMAD 1500 I.U.                                       | sol inj 1500 I.U./2 ml                                              | GFO | ES   | 1,200     | 78,45  | 96,75      | 96,75 A  | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| J06BA01 | 57669 | Igampila 160 mg/ml                                     | sol inj 1x2 ml/320 mg                                               | GFO | ES   | 1,000     | 20,27  | 27,39      | 27,39 I  | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |
| J06BA01 | 57670 | Igampila 160 mg/ml                                     | sol inj 1x5 ml/800 mg                                               | GFO | ES   | 1,000     | 46,45  | 58,76      | 58,76 I  | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |
| D01AC20 | 97164 | IMACORT                                                | crm 1x20 g                                                          | SEG | CH   | 20,000    | 1,75   | 2,83       | 2,06 S   | 0,77  | 27,2085% DER, ORL                     |              |
| D01AC01 | 97165 | IMAZOL CREMEPASTE                                      | crm pst 1x30 g                                                      | SEG | CH   | 30,000    | 1,82   | 2,94       | 1,99 S   | 0,95  | 32,3129%                              |              |
| D01AC20 | 97166 | IMAZOL PLUS                                            | crm 1x30 g                                                          | SEG | CH   | 30,000    | 1,82   | 2,94       | 2,09 S   | 0,85  | 28,9116%                              |              |
| C01DA14 | 28615 | IMDUR 60 mg (blis.)                                    | tbi plg 28x60 mg                                                    | AZC | SE   | 42,000    | 5,33   | 8,32       | 3,76 S   | 4,56  | 54,8077%                              |              |
| N02CC01 | 96535 | IMIGRAN                                                | inj 2x0,5 ml                                                        | GWE | GB   | 2,000     | 30,88  | 40,16      | 40,16 I  | 0,00  | 0,0000% NEU                           |              |
| N02CC01 | 72364 | IMIGRAN                                                | tbi obd 2x100 mg                                                    | GWE | IT   | 4,000     | 9,96   | 14,56      | 7,60 S   | 6,96  | 47,8022%                              |              |
| N02CC01 | 26328 | IMIGRAN                                                | tbi obd 2x50 mg                                                     | GWE | IT   | 2,000     | 6,32   | 9,70       | 2,39 S   | 7,31  | 75,3608%                              |              |
| N02CC01 | 26330 | IMIGRAN                                                | tbi obd 6x50 mg                                                     | GWE | IT   | 6,000     | 17,36  | 23,84      | 7,16 S   | 16,68 | 69,9664%                              |              |
| N02CC01 | 93079 | IMIGRAN 20 MG                                          | aer nas 2x0,1 ml                                                    | GWE | IT   | 2,000     | 11,34  | 16,34      | 6,67 S   | 9,67  | 59,1799% NEU                          |              |
| L03A    | 97146 | IMMODIN                                                | plv inj 5x1 dáv.+ sol.                                              | SVF | CZ   | 5,000     | 125,18 | 152,01     | 146,07 S | 5,94  | 3,9076% ALG, REU                      | ind.obm.     |
| L03A    | 56930 | IMMODIN                                                | plv inj 1x1 dáv. + sol.                                             | SVF | CZ   | 1,000     | 25,03  | 33,14      | 31,80 S  | 1,34  | 4,0435% ALG, REU                      | ind.obm.     |
| L03AX03 | 53968 | IMMUCYST BCG IMMUNOTHERAPEUT.                          | inj sic 1x81 mg+1 ml                                                | CNG | FR   | 81,000    | 85,27  | 104,82     | 104,82 A | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                      | ind.obm.     |
| B02BD02 | 89029 | IMMUNATE BAXTER 1000                                   | plv iol 1x1000 IU+10 ml solv.                                       | BAX | AT   | 2,000     | 430,91 | 511,54     | 511,54 A | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm.     |
| B02BD02 | 89027 | IMMUNATE BAXTER 250                                    | plv iol 1x250 IU+ 5 ml solv.                                        | BXG | AT   | 0,500     | 123,89 | 150,48     | 150,48 A | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm.     |
| B02BD02 | 89028 | IMMUNATE BAXTER 500                                    | plv iol 1x500 IU+ 5 ml solv.                                        | BXG | AT   | 1,000     | 247,77 | 296,52     | 296,52 A | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm.     |
| B02BD04 | 75080 | IMMUNINE 1200I.E.                                      | plv inj 1,2 ku+10 ml                                                | BXG | AT   | 3,429     | 701,01 | 827,75     | 827,75 A | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm.     |
| B02BD04 | 75079 | IMMUNINE 600I.E.                                       | plv inj 1x600 ut+5 ml                                               | BXG | AT   | 1,714     | 350,50 | 417,34     | 417,34 A | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm.     |
| L04AX01 | 98731 | Immunoprin 50 mg                                       | tbi flm 50x50 mg                                                    | EBW | AT   | 16,660    | 9,00   | 13,33      | 13,33 I  | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| L04AX01 | 98732 | Immunoprin 50 mg                                       | tbi flm 100x50 mg                                                   | EBW | AT   | 33,330    | 19,67  | 26,66      | 26,66 I  | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| J07AM51 | 33919 | IMOVAX D.T. ADULT                                      | sus inj 1x0,5ml inj,striek.                                         | XAL | FR   | 1,000     | 3,70   | 5,86       | 5,86 V   | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |
| J07BF03 | 68971 | IMOVAX POLIO(POLIOMYEL.VACC.)                          | inj 1x1 dávka                                                       | PMX | FR   | 1,000     | 4,92   | 7,70       | 7,70 V   | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07BG01 | 93706 | IMOVAX RABIES VERO (=VERORAB)                          | inj sic 2,5 ut+0,5 ml                                               | PMX | FR   | 1,000     | 9,87   | 14,45      | 14,45 V  | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |
| L03AX93 | 87299 | IMUNOR                                                 | lyo 4x10mg                                                          | IMU | CZ   | 4,000     | 33,75  | 43,60      | 40,56 S  | 3,04  | 6,9725% ALG,REU                       |              |
| L04AX01 | 02418 | IMURAN                                                 | tbi obd 100x50 mg                                                   | GWE | GB   | 33,333    | 19,32  | 26,23      | 26,23 I  | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| L04AX01 | 31396 | IMURAN                                                 | tbi obd 100x25 mg                                                   | GWE | GB   | 16,700    | 12,12  | 17,34      | 13,36 S  | 3,98  | 22,9527%                              |              |
| H01AC03 | 44951 | INCRELEX                                               | sol inj 1x4ml/40mg                                                  | TCC | IE   | 20,000    | 649,46 | 767,57     | 767,57 I | 0,00  | 0,0000% ENP                           | ind.obm., RL |
| C03BA11 | 96696 | INDAP                                                  | cps 30x2,5 mg                                                       | PMP | CZ   | 50,000    | 1,18   | 1,91       | 1,91 I   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C03BA11 | 80661 | Indap                                                  | cps dur 100x2,5mg(blis.PVC/A1)                                      | PMP | CZ   | 166,667   | 4,03   | 6,35       | 6,35 I   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C03BA11 | 82293 | Indapamid Mylan 1,5mg                                  | tbi plg 30x1,5mg                                                    | MLB | FR   | 30,000    | 1,92   | 3,10       | 3,10 I   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C03BA11 | 82294 | Indapamid Mylan 1,5mg                                  | tbi plg 90x1,5mg                                                    | MLB | FR   | 90,000    | 6,03   | 9,30       | 9,30 I   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C03BA11 | 69884 | Indapamid ratiopharm 1,5mg                             | tbi plg 30x1,5mg                                                    | RAT | DE   | 30,000    | 1,92   | 3,10       | 3,10 I   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C03BA11 | 49965 | Indapamid STADA 1,5 mg                                 | tbi plg 30 x 1,5 mg                                                 | STD | NO   | 30,000    | 1,92   | 3,10       | 3,10 I   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C03BA11 | 49969 | Indapamid STADA 1,5 mg                                 | tbi plg 100 x 1,5 mg                                                | STD | DE   | 100,000   | 6,77   | 10,33      | 10,33 I  | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C03BA11 | 50721 | Indapamid Teva 1,5 mg Retard                           | tbi flp 30x1,5 mg                                                   | IVX | CZ   | 30,000    | 2,03   | 3,28       | 3,15 S   | 0,13  | 3,9634%                               |              |
| C03BA11 | 53477 | Indapamide Orion 1,5 mg                                | tbi plg 30x1,5 mg                                                   | ORN | FI   | 30,000    | 3,30   | 5,25       | 3,15 S   | 2,10  | 40,0000%                              |              |
| C03BA11 | 53479 | Indapamide Orion 1,5 mg                                | tbi plg 90x1,5 mg                                                   | ORN | FI   | 90,000    | 9,78   | 14,33      | 9,45 S   | 4,88  | 34,0544%                              |              |
| D10AF02 | 14778 | INDERM                                                 | sol der 1x50 ml                                                     | SAK | DE   | 50,000    | 2,56   | 4,14       | 2,99 S   | 1,15  | 27,7778% DER                          |              |
| G03FA12 | 66293 | INDIVINA 1 mg/5 mg tablety                             | tbi 3x28                                                            | ORN | DK   | 84,000    | 22,46  | 30,06      | 19,24 S  | 10,82 | 35,9947% END, GYN                     |              |
| G03FA12 | 66292 | INDIVINA 1 mg/5 mg tablety                             | tbi 1x28                                                            | ORN | DK   | 28,000    | 7,49   | 11,34      | 7,71 S   | 3,63  | 32,0106% END, GYN                     |              |
| G03FA12 | 66500 | INDIVINA 1mg/2,5 mg tablety                            | tbi 1x28                                                            | ORN | DK   | 28,000    | 7,49   | 11,34      | 7,71 S   | 3,63  | 32,0106% END, GYN                     |              |
| G03FA12 | 66501 | INDIVINA 1mg/2,5 mg tablety                            | tbi 3x28                                                            | ORN | DK   | 84,000    | 22,46  | 30,06      | 19,24 S  | 10,82 | 35,9947% END, GYN                     |              |
| G03FA12 | 66289 | INDIVINA 2 mg/5 mg tablety                             | tbi 3x28                                                            | ORN | DK   | 84,000    | 22,46  | 30,06      | 19,24 S  | 10,82 | 35,9947% END, GYN                     |              |
| G03FA12 | 66288 | INDIVINA 2 mg/5 mg tablety                             | tbi 1x28                                                            | ORN | DK   | 28,000    | 7,49   | 11,34      | 7,71 S   | 3,63  | 32,0106% END, GYN                     |              |
| M01AB01 | 93724 | INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE                          | sup 10x100 mg                                                       | BCE | DE   | 10,000    | 0,78   | 1,26       | 1,03 S   | 0,23  | 18,2540%                              |              |
| M01AB01 | 93723 | INDOMETACIN 50 BERLIN-CHEMIE                           | sup 10x50 mg                                                        | BCE | DE   | 5,000     | 0,49   | 0,79       | 0,51 S   | 0,28  | 35,4430%                              |              |
| J07CA09 | 34905 | Infanrix hexa                                          | plv iul 10x0,5 ml, str.+2i.                                         | GAG | BE   | 10,000    | 360,45 | 428,99     | 428,99 V | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA09 | 34900 | INFANRIX HEXA                                          | plv iul 1x0,5 ml (1x inj. liek. + 1x inj. str.)                     | GAG | BE   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA09 | 34904 | Infanrix hexa                                          | plv iul 1x0,5 ml, str.+2i.                                          | SKX | BE   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA09 | 34912 | INFANRIX HEXA                                          | plv iul 1x0,5 ml (1x inj. liek. s bios.+ 1x inj. str. + 1x inj.ih.) | GAG | BE   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA   | 34896 | Infanrix penta                                         | sus inj 1x0,5 ml                                                    | GAG | BE   | 1,000     | 33,42  | 43,20      | 6,07 S   | 37,13 | 85,9491% PED                          | ind.obm.     |
| J07CA02 | 52280 | Infanrix Polio                                         | sus inj 1x0,5ml                                                     | GAG | BE   | 1,000     | 17,50  | 24,01      | 24,01 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA02 | 52281 | Infanrix Polio                                         | sus inj 20x0,5ml                                                    | GAG | BE   | 20,000    | 388,42 | 461,76     | 461,76 V | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA06 | 43006 | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek. + napln.inj.str. s ihlou) | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA06 | 43013 | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek. + napln.inj.str.)         | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA06 | 43020 | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek.+susp.v inj.liek.)         | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| J07CA06 | 42998 | INFANRIX-IPV+Hib (inj. liek.Bioset + napln.inj.str.)   | plu inu 1x0,5 ml                                                    | GLA | GB   | 1,000     | 34,36  | 44,33      | 44,33 V  | 0,00  | 0,0000% PED                           | ind.obm.     |
| S01CA07 | 55693 | INFECTOFILAM                                           | gtt oph 1x5 ml                                                      | CBV | CH   | 5,000     | 3,26   | 5,19       | 3,80 S   | 1,39  | 26,7823% OPH                          |              |
| S01CA07 | 55694 | INFECTOFILAM                                           | ung oph 1x4 g                                                       | CBV | CH   | 4,000     | 3,41   | 5,42       | 3,04 S   | 2,38  | 43,9114% OPH                          |              |
| P03AC04 | 35381 | Infectoscab 5% krém                                    | crm 1x30 g                                                          | INF | DE   | 30,000    | 9,14   | 13,51      | 10,26 S  | 3,25  | 24,0563%                              |              |
| J07BB02 | 56079 | INFLUVAC (INJ.STRIEK.)                                 | sus inj 1x0,5 ml                                                    | SDU | NL   | 1,000     | 4,71   | 7,38       | 7,38 V   | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.     |
| B05BA03 | 62375 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA                               | inf 1x200 ml-skl.f.                                                 | IMA | SK   | 2,000     | 0,92   | 1,49       | 1,49 A   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| B05BA03 | 62376 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA                               | inf 1x250 ml-skl.f.                                                 | IMA | SK   | 2,500     | 0,95   | 1,54       | 1,54 A   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| B05BA03 | 62374 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA                               | inf 1x100 ml-skl.f.                                                 | IMA | SK   | 1,000     | 0,85   | 1,37       | 1,37 A   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| B05BA03 | 62377 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA                               | inf 1x500 ml-skl.f.                                                 | IMA | SK   | 5,000     | 1,07   | 1,73       | 1,73 A   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| B05BA03 | 48027 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA                               | inf 1x500 ml-pl.vak                                                 | IMA | SK   | 5,000     | 1,48   | 2,39       | 2,39 A   | 0,00  | 0,0000%                               |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                  | Doplnok                                              | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                              | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| B05BA03 | 90675 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA               | inf 1x400 ml-skl.ff.                                 | IMA    | SK   | 4,000     | 1,02    | 1,65       | 1,65 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 18541 | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA               | inf 1x250 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 2,500     | 1,00    | 1,62       | 1,62 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 18543 | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA               | inf 1x500 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 5,000     | 1,29    | 2,09       | 2,09 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 48035 | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA               | inf 1x500 ml-pl.vak                                  | IMA    | SK   | 5,000     | 1,70    | 2,75       | 2,75 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 18539 | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA               | inf 1x100 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 1,000     | 0,93    | 1,50       | 1,50 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 91657 | INFUSIO GLUCOSI 20% INFUSIA            | inf 1x500 ml (sklo)                                  | IHO    | CZ   | 5,000     | 1,31    | 2,12       | 2,12 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 48043 | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA               | inf 1x500 ml-pl.vak                                  | IMA    | SK   | 5,000     | 2,11    | 3,41       | 3,41 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 18548 | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA               | inf 1x500 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 5,000     | 1,40    | 2,26       | 2,26 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 18544 | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA               | inf 1x100 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 1,000     | 1,00    | 1,62       | 1,62 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 93037 | INFUSIO GLUCOSI 40% INFUSIA            | inf 1x500 ml (sklo)                                  | IHO    | CZ   | 5,000     | 1,51    | 2,44       | 2,44 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 62372 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                | inf 1x250 ml-skl.ff.                                 | IMA    | SK   | 2,500     | 0,91    | 1,47       | 1,47 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 62373 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                | inf 1x500 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 5,000     | 1,00    | 1,62       | 1,62 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 48051 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                | inf 1x500 ml-pl.vak                                  | IMA    | SK   | 5,000     | 1,38    | 2,23       | 2,23 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 90674 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                | inf 1x400 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 4,000     | 0,95    | 1,54       | 1,54 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BA03 | 62370 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA                | inf 1x100 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 1,000     | 0,87    | 1,41       | 1,41 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05XA01 | 18346 | INFUSIO KALII CHLORATI CONC.           | inf 1x100 ml                                         | IMA    | SK   | 1,000     | 0,90    | 1,46       | 1,46 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05XA01 | 18347 | INFUSIO KALII CHLORATI CONC.           | inf 1x200 ml                                         | IMA    | SK   | 2,000     | 0,92    | 1,49       | 1,49 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BC01 | 90530 | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%            | inf 1x250 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 2,500     | 1,22    | 1,97       | 1,97 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BC01 | 48178 | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%            | inf 1x100 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 1,000     | 0,94    | 1,52       | 1,52 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BC01 | 48179 | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%            | inf 1x200 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 2,000     | 1,06    | 1,71       | 1,71 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BC01 | 48180 | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%            | inf 1x500 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 5,000     | 1,41    | 2,28       | 2,28 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BC01 | 48188 | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10%            | inf 1x500 ml-pl.vak                                  | IMA    | SK   | 5,000     | 1,77    | 2,86       | 2,86 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 90681 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA          | inf 1x400 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 4,000     | 0,88    | 1,42       | 1,42 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 48091 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA          | inf 1x500 ml-pl.vak                                  | IMA    | SK   | 5,000     | 1,44    | 2,33       | 2,33 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 62329 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA          | inf 1x500 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 5,000     | 0,91    | 1,47       | 1,47 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 62326 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA          | inf 1x100 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 1,000     | 0,81    | 1,31       | 1,31 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 62327 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA          | inf 1x200 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 2,000     | 0,84    | 1,36       | 1,36 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 62328 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA          | inf 1x250 ml-skl.f.f.                                | IMA    | SK   | 2,500     | 0,85    | 1,37       | 1,37 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 99169 | INFUSIO RINGERI IMUNA                  | inf 1x400 ml-skl.ff.                                 | IMA    | SK   | 4,000     | 0,91    | 1,47       | 1,47 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B05BB01 | 99170 | INFUSIO RINGERI IMUNA                  | inf 1x500 ml-skl.ff.                                 | IMA    | SK   | 5,000     | 0,94    | 1,52       | 1,52 A    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| N03AF03 | 37873 | Inovelon 200 mg filmom obalené tablety | tbl flm 50x200 mg                                    | XEI-GB | GB   | 6,250     | 50,53   | 63,61      | 62,76 S   | 0,85  | 1,3363% NEU                          | ind.obm.     |
| N03AF03 | 37878 | Inovelon 400 mg filmom obalené tablety | tbl flm 50x400 mg                                    | XEI-GB | GB   | 12,500    | 101,07  | 123,50     | 122,61 S  | 0,89  | 0,7206% NEU                          | ind.obm.     |
| N03AF03 | 37880 | Inovelon 400 mg filmom obalené tablety | tbl flm 100x400 mg                                   | XEI-GB | GB   | 25,000    | 195,59  | 235,11     | 234,43 S  | 0,68  | 0,2892% NEU                          | ind.obm.     |
| N03AF03 | 37881 | Inovelon 400 mg filmom obalené tablety | tbl flm 200x400 mg                                   | XEI-GB | GB   | 50,000    | 401,01  | 476,51     | 475,84 S  | 0,67  | 0,1406% NEU                          | ind.obm.     |
| N05CF02 | 58589 | Insom                                  | tbl eff 20x10 mg (blis. OPA/AI/PVC/AI)               | VUL-CZ | CZ   | 20,000    | 2,99    | 4,79       | 1,28 S    | 3,51  | 73,2777%                             |              |
| C03DA04 | 96327 | INSPIRA 25 mg                          | tbl flm 30x25mg                                      | PFI    | GB   | 30,000    | 38,12   | 48,84      | 46,96 S   | 1,88  | 3,8493% KAR                          | ind.obm.     |
| C03DA04 | 96408 | INSPIRA 50 mg                          | tbl flm 30x50mg                                      | PFI    | GB   | 30,000    | 38,12   | 48,84      | 46,96 S   | 1,88  | 3,8493% KAR                          | ind.obm.     |
| N02AB03 | 78715 | Instanyl                               | aer nao 1x2,9 ml/1,45 mg (20 dávok - 50 µg/1 dávka)  | NCD    | DK   | 20,000    | 149,80  | 181,12     | 161,17 S  | 19,95 | 11,0148% AGG, NEU, ONK               | ind.obm.     |
| N02AB03 | 78721 | Instanyl                               | aer nao 1x2,9 ml/5,80 mg (20 dávok -200 µg/1 dávka)  | NCD    | DK   | 20,000    | 149,80  | 181,12     | 161,71 S  | 19,41 | 10,7167% AGG, NEU, ONK               | ind.obm.     |
| N02AB03 | 78718 | Instanyl                               | aer nao 1x2,9 ml/2,90 mg (20 dávok - 100 µg/1 dávka) | NCD    | DK   | 20,000    | 149,80  | 181,12     | 161,71 S  | 19,41 | 10,7167% AGG, NEU, ONK               | ind.obm.     |
| N02AB03 | 78714 | Instanyl                               | aer nao 1x1,8 ml/0,90 mg (10 dávok - 50 µg/1 dávka)  | NCD    | DK   | 10,000    | 74,90   | 92,55      | 72,60 S   | 19,95 | 21,5559% AGG, NEU, ONK               | ind.obm.     |
| S02AA04 | 15777 | INSTILLATIO ALUM. ACET. TARTAR.        | gtt 10 g (ČSL4)                                      | VUL    | SK   | 10,000    | 0,86    | 1,39       | 0,63 S    | 0,76  | 54,6763%                             |              |
| S02AA04 | 18362 | INSTILLATIO ALUM. ACET. TARTAR.        | gtt 20 g (ČSL4)                                      | VUL    | SK   | 20,000    | 1,26    | 2,04       | 1,26 S    | 0,78  | 38,2353%                             |              |
| A10AC01 | 40946 | Insulatard Penfill                     | sus. inj 10x3 ml/ 300 IU (náplň skl. 3,5 mg/ml)      | NOO    | DK   | 75,000    | 44,26   | 56,16      | 51,04 S   | 5,12  | 9,1168% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AC01 | 28589 | INSUMAN BASAL 100 IU/ml (liekovka)     | sus inj 1x5 ml/500 IU (100 IU/ml) (skl. liek.)       | AVT-D  | DE   | 12,500    | 5,80    | 8,98       | 8,98 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT           |              |
| A10AC01 | 28591 | INSUMAN BASAL 100 IU/ml (pre Optipen)  | sus inj 5x3 ml/300 IU (100 IU/ml) (napl. skl.)       | AVT-D  | DE   | 37,500    | 20,88   | 28,13      | 25,52 S   | 2,61  | 9,2784% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AD01 | 28581 | INSUMAN COMB 25                        | sus inj 1x5 ml/500 IU (100 IU/ml) (skl. liek.)       | AVT-D  | DE   | 12,500    | 5,87    | 9,08       | 9,08 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT           |              |
| A10AD01 | 28583 | INSUMAN COMB 25 (pre Optipen)          | inj 5x3 ml/300 UT (100 IU/ml) (napl. skl.)           | AVT-D  | DE   | 37,500    | 19,76   | 26,77      | 25,32 S   | 1,45  | 5,4165% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AB01 | 28593 | INSUMAN RAPID 100 IU/ml (liekovka)     | sol inj 1x5 ml/500 IU (100 IU/ml) (skl. liek.)       | AVT-D  | DE   | 12,500    | 5,76    | 8,92       | 8,92 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, GER, INT           |              |
| A10AB01 | 28595 | INSUMAN RAPID 100 IU/ml (pre Optipen)  | sol inj 5x3 ml/300 IU (100 IU/ml) (napl. skl.)       | AVT-D  | DE   | 37,500    | 20,89   | 28,15      | 24,92 S   | 3,23  | 11,4742% DIA, ENP                    | ind.obm.     |
| J05AG04 | 52887 | Intelligence                           | tbl 120x100 mg                                       | JNS    | BE   | 30,000    | 390,00  | 463,61     | 463,61 I  | 0,00  | 0,0000% INF                          | ind.obm., RL |
| L03AB05 | 28929 | IntronA 18 miliónov IU injekčný roztok | sol inj 1x1,2 ml/18 MU v pere                        | SCH    | BE   | 9,000     | 96,15   | 117,68     | 117,68 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| L03AB05 | 28930 | IntronA 30 miliónov IU injekčný roztok | sol inj 1x1,2 ml/30 MU v pere                        | SCH    | BE   | 15,000    | 168,29  | 202,97     | 202,97 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| L03AB05 | 28931 | IntronA 60 miliónov IU injekčný roztok | sol inj 1x1,2 ml/60 MU v pere                        | SCH    | BE   | 30,000    | 345,16  | 411,08     | 411,08 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO | ind.obm., RL |
| N05AX13 | 43592 | Invega 3mg                             | tbl plg 28x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)                  | JNS    | BE   | 14,000    | 85,76   | 105,40     | 99,40 S   | 6,00  | 5,6926% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AX13 | 43597 | Invega 6mg                             | tbl plg 28x6 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)                  | JNS    | BE   | 28,000    | 91,63   | 112,34     | 110,40 S  | 1,94  | 1,7269% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AX13 | 43602 | Invega 9mg                             | tbl plg 28x9 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)                  | JNS    | BE   | 42,000    | 112,79  | 137,36     | 134,44 S  | 2,92  | 2,1258% PSY                          | ind.obm.     |
| J05AE01 | 90651 | INVIRASE 500 mg                        | tbl flm 120x500 mg                                   | HLR    | ES   | 40,000    | 269,03  | 321,55     | 321,55 I  | 0,00  | 0,0000% INF                          | ind.obm., RL |
| V08AB10 | 87271 | IOMERON 300                            | inf 10x50 ml                                         | BCC    | IT   | 50,000    | 282,70  | 337,64     | 337,64 A  | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| V08AB10 | 87277 | IOMERON 350                            | inf 10x50 ml                                         | BCC    | IT   | 50,000    | 289,20  | 345,29     | 345,29 A  | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| V08AB10 | 87279 | IOMERON 350                            | inf 10x100 ml                                        | BCC    | IT   | 100,000   | 578,39  | 684,31     | 684,31 A  | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| V08AB10 | 87281 | IOMERON 350                            | inf 10x200 ml                                        | BCC    | DE   | 200,000   | 965,02  | 1135,58    | 1135,58 A | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| V08AB10 | 87283 | IOMERON 400                            | inf 10x50 ml                                         | BCC    | IT   | 50,000    | 331,69  | 395,30     | 395,30 A  | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| V08AB10 | 87285 | IOMERON 400                            | inf 10x100 ml                                        | BCC    | IT   | 100,000   | 663,37  | 783,86     | 783,86 A  | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| V08AB10 | 87287 | IOMERON 400                            | inf 10x200 ml                                        | BCC    | DE   | 200,000   | 1183,32 | 1390,12    | 1390,12 A | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| B01AC05 | 42885 | IPATON 250 mg                          | tbl flm 60x250 mg                                    | EGI    | HU   | 30,000    | 13,20   | 18,73      | 16,80 S   | 1,93  | 10,3043%                             | ind.obm.     |
| B01AC05 | 14623 | IPATON 250 MG                          | tbl flm 20x250 mg                                    | EGI    | HU   | 10,000    | 5,23    | 8,16       | 5,60 S    | 2,56  | 31,3725%                             |              |
| L01XX19 | 75522 | IRENAX 20 mg/ml infúzny koncentrát     | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.sklenená)             | SAN    | SI   | 40,000    | 62,90   | 78,30      | 78,30 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L01XX19 | 75523 | IRENAX 20 mg/ml infúzny koncentrát     | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.sklenená)            | SAN    | SI   | 100,000   | 153,46  | 185,45     | 185,45 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |
| L01XE02 | 78264 | IRESSA                                 | tbl flm 30 x 250 mg                                  | AZC    | SE   | 30,000    | 2200,00 | 2575,57    | 2575,57 I | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm., RL |
| L01XX19 | 46844 | Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml         | con inf 1x2x1ml/40mg                                 | ACT    | IS   | 40,000    | 50,98   | 64,14      | 64,14 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                          | ind.obm.     |



| ATC     | Kód   | Názov                                          | Doplňok                                     | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------------------------------|--------------|
| L01XX19 | 46845 | Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml                 | con inf 1x5ml/100mg                         | ACT   | IS   | 100,000   | 132,73 | 160,94     | 160,94 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 82787 | Irinotecan Hikma 20 mg/ml                      | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.skl.)        | HKP-1 | PT   | 40,000    | 53,17  | 66,74      | 66,74 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 82788 | Irinotecan Hikma 20 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.)       | HKP-1 | PT   | 100,000   | 137,76 | 166,89     | 166,89 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 41349 | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x2 ml/40 mg                        | HSP   | GB   | 40,000    | 66,18  | 82,20      | 82,20 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 41350 | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x5ml/100 mg                        | HSP   | GB   | 100,000   | 166,29 | 200,62     | 200,62 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 35844 | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x25 ml/500 mg                      | HSP   | GB   | 500,000   | 851,39 | 1003,09    | 1003,09 A | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 59483 | Irinotecan Kabi 20 mg/ml                       | con inf 1x2 ml/40 mg                        | FSN   | GB   | 40,000    | 68,63  | 85,11      | 85,11 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 59484 | Irinotecan Kabi 20 mg/ml                       | con inf 1x5 ml/100 mg                       | FSN   | GB   | 100,000   | 176,62 | 212,78     | 212,78 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 78210 | Irinotecan medac 20 mg/ml                      | con inf 1x40 mg/2 ml (liek.skl.hnedá)       | MED   | DE   | 40,000    | 61,80  | 77,00      | 77,00 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 78211 | Irinotecan medac 20 mg/ml                      | con inf 1x100 mg/5 ml (liek.skl.hnedá)      | MED   | DE   | 100,000   | 159,42 | 192,50     | 192,50 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 78212 | Irinotecan medac 20 mg/ml                      | con inf 1x300 mg/15 ml (liek.skl.hnedá)     | MED   | DE   | 300,000   | 487,22 | 577,50     | 577,50 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 58653 | Irinotecan Mylan 20mg/ml                       | con inf 1 x 2 ml / 40mg                     | MLB-F | FR   | 40,000    | 61,37  | 76,49      | 76,49 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 58658 | Irinotecan Mylan 20mg/ml                       | con inf 1 x 5 ml / 100mg                    | MLB-F | FR   | 100,000   | 158,32 | 191,20     | 191,20 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 82012 | Irinotecan STADA 20 mg/ml                      | con inf 1x2 ml/40 mg                        | STD   | DE   | 40,000    | 50,90  | 64,05      | 64,05 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 82013 | Irinotecan STADA 20 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/100 mg                       | STD   | DE   | 100,000   | 132,00 | 160,08     | 160,08 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 81334 | Irinotecan Vipham 20 mg/ ml                    | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.skl. hnedá)  | VIH   | PL   | 40,000    | 50,98  | 64,14      | 64,14 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 81335 | Irinotecan Vipham 20 mg/ ml                    | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl. hnedá) | VIH   | PL   | 100,000   | 132,00 | 160,08     | 160,08 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 50349 | Irinotecan-Teva 20 mg/ml infúzny roztok        | con inf 1x2 ml/40 mg                        | IVX   | CZ   | 40,000    | 61,37  | 76,49      | 76,49 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 50351 | Irinotecan-Teva 20 mg/ml infúzny roztok        | con inf 1x5 ml/100 mg                       | IVX   | CZ   | 100,000   | 153,08 | 185,00     | 185,00 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 80308 | Irinotecan Teva 20 mg/ml                       | con inf 1x2 ml/40 mg                        | CNR-1 | DE   | 40,000    | 53,18  | 66,76      | 66,76 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| L01XX19 | 80309 | Irinotecan Teva 20 mg/ml                       | con inf 1x5 ml/100 mg                       | CNR-1 | DE   | 100,000   | 137,78 | 166,91     | 166,91 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm.     |
| C09AA03 | 52292 | IRUMED 10                                      | tbl 30x 10mg                                | BLU   | SK   | 30,000    | 3,38   | 5,38       | 3,98 S    | 1,40  | 26,0223%                         |              |
| C09AA03 | 52306 | IRUMED 20                                      | tbl 30x20mg                                 | BLU   | SK   | 60,000    | 4,61   | 7,23       | 5,98 S    | 1,25  | 17,2891%                         |              |
| C09AA03 | 52308 | IRUMED 5                                       | tbl 30x 5mg                                 | BLU   | SK   | 15,000    | 1,83   | 2,96       | 2,14 S    | 0,82  | 27,7027%                         |              |
| D03BA   | 87811 | IRUXOL MONO                                    | ung 1x10 g                                  | NOA   | DE   | 10,000    | 5,01   | 7,83       | 5,94 S    | 1,89  | 24,1379% CHI, DER, PLM           |              |
| D03BA   | 87812 | IRUXOL MONO                                    | ung 1x30 g                                  | NOA   | DE   | 30,000    | 14,59  | 20,45      | 17,83 S   | 2,62  | 12,8117% CHI, DER, PLM           |              |
| C09BA03 | 52310 | IRUZID 10/12,5                                 | tbl 30x10mg/12,5mg                          | BLU   | SK   | 30,000    | 3,98   | 6,28       | 5,93 S    | 0,35  | 5,5732%                          |              |
| C09BA03 | 52312 | IRUZID 20/12,5                                 | tbl 30x20mg/12,5mg                          | BLU   | SK   | 30,000    | 5,64   | 8,76       | 8,13 S    | 0,63  | 7,1918%                          |              |
| C09BA03 | 52314 | IRUZID 20/25                                   | tbl 30x20mg/25mg                            | BLU   | SK   | 30,000    | 6,97   | 10,61      | 9,26 S    | 1,35  | 12,7238%                         |              |
| J05AX08 | 47025 | ISENTRESS 400mg                                | tbl flm, 60 x 400 mg                        | MSD   | GB   | 30,000    | 705,67 | 833,18     | 833,18 I  | 0,00  | 0,0000% INF                      | ind.obm., RL |
| N04BA02 | 45241 | ISICOM 100 mg                                  | tbl 100                                     | DET   | DE   | 16,667    | 11,06  | 15,98      | 14,99 S   | 0,99  | 6,1952% NEU, PSY                 |              |
| N04BA02 | 45244 | ISICOM 250 mg                                  | tbl 100                                     | DET   | DE   | 41,667    | 12,36  | 17,65      | 16,73 S   | 0,92  | 5,2125% NEU, PSY                 |              |
| N01AB06 | 80443 | ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL                     | sol inh 1x100 ml                            | NCS   | GB   | 1,000     | 51,42  | 64,67      | 64,67 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                      | ind.obm.     |
| N01AB06 | 10722 | ISOFLURAN NICHOLAS PIRAMAL                     | sol inh 1x250 ml                            | NCS   | GB   | 2,500     | 113,60 | 138,32     | 138,32 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                      | ind.obm.     |
| C01DA08 | 85719 | ISOKET SPRAY                                   | spr 12,4 g (=15 ml)                         | SWP   | DE   | 18,747    | 5,90   | 9,12       | 6,22 S    | 2,90  | 31,7982%                         |              |
| C01DA08 | 34233 | Isopelet 20 (blis.)                            | cps plg 30x20mg                             | ZNT   | SK   | 10,000    | 0,66   | 1,07       | 1,07 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| C01DA08 | 34237 | Isopelet 40 (blis.)                            | cps plg 30x40mg                             | ZNT   | SK   | 20,000    | 1,33   | 2,15       | 0,73 S    | 1,42  | 66,0465%                         |              |
| J05AX05 | 88174 | ISOPRINOSINE                                   | tbl 50x500 mg                               | EWO   | CH   | 25,000    | 18,58  | 25,33      | 24,17 S   | 1,16  | 4,5795% ALG, DER, INF, ONK       | ind.obm.     |
| C08DA01 | 09201 | ISOPTIN 40                                     | tbl flm 50x40 mg                            | ABB   | DE   | 8,333     | 1,54   | 2,49       | 1,77 S    | 0,72  | 28,9157%                         |              |
| C08DA01 | 09202 | ISOPTIN 40                                     | tbl flm 100x40 mg                           | ABB   | DE   | 16,667    | 2,78   | 4,47       | 3,54 S    | 0,93  | 20,8054%                         |              |
| C08DA01 | 09205 | ISOPTIN 80                                     | tbl flm 50x80 mg                            | ABB   | DE   | 16,667    | 2,66   | 4,30       | 3,54 S    | 0,76  | 17,6744%                         |              |
| C08DA01 | 15918 | ISOPTIN ICHS RETARD                            | tbl obd 50x120 mg                           | ABB   | DE   | 25,000    | 4,85   | 7,59       | 5,23 S    | 2,36  | 31,0935%                         |              |
| C08DA01 | 71950 | ISOPTIN SR 240                                 | tbl obd 30x240 mg                           | ABB   | DE   | 30,000    | 4,71   | 7,38       | 6,27 S    | 1,11  | 15,0407%                         |              |
| C08DA01 | 91994 | ISOPTIN SR 240                                 | tbl obd 50x240 mg                           | ABB   | DE   | 50,000    | 10,61  | 15,40      | 10,46 S   | 4,94  | 32,0779%                         |              |
| C08DA01 | 91995 | ISOPTIN SR 240                                 | tbl obd 100x240 mg                          | ABB   | DE   | 100,000   | 19,10  | 25,96      | 20,91 S   | 5,05  | 19,4530%                         |              |
| D10AD54 | 31220 | ISOTREXIN                                      | gel der 30 g                                | STI   | IE   | 30,000    | 6,67   | 10,19      | 5,08 S    | 5,11  | 50,1472% DER                     |              |
| J02AC02 | 97222 | Itrakonazol Sandoz 100 mg                      | cps dur 15x100 mg                           | SAN   | AT   | 7,500     | 15,73  | 21,85      | 19,22 S   | 2,63  | 12,0366%                         | ind.obm.     |
| J02AC02 | 97217 | Itrakonazol Sandoz 100 mg                      | cps dur 4x100 mg                            | SAN   | AT   | 2,000     | 6,01   | 9,27       | 7,27 S    | 2,00  | 21,5750%                         | ind.obm.     |
| J02AC02 | 97225 | Itrakonazol Sandoz 100 mg                      | cps dur 30x100 mg                           | SAN   | AT   | 15,000    | 33,50  | 43,30      | 25,05 S   | 18,25 | 42,1478% DER                     | ind.obm.     |
| A04AD12 | 47319 | IVEMEND                                        | plv ifo 1x115 mg                            | MSD   | GB   | 1,000     | 25,92  | 34,21      | 34,21 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm.     |
| N06AX17 | 54170 | IXEL 25 MG                                     | cps 28x25 mg                                | PRH   | FR   | 7,000     | 6,90   | 10,52      | 9,13 S    | 1,39  | 13,2129% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06AX17 | 54175 | IXEL 50 MG                                     | cps 56x50 mg                                | PRH   | FR   | 28,000    | 25,35  | 33,53      | 31,32 S   | 2,21  | 6,5911% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| C03BA11 | 76454 | Izepox 1,5 mg                                  | tbl plg 30x 1,5 mg                          | OZN   | NL   | 30,000    | 1,92   | 3,10       | 3,10 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BD07 | 52208 | JANUMET                                        | tbl flm 56 x 50 mg/850 mg                   | MSD   | GB   | 28,000    | 37,86  | 48,53      | 42,56 S   | 5,97  | 12,3017% DIA                     | ind.obm.     |
| A10BD07 | 52215 | JANUMET                                        | tbl flm 56 x 50 mg/1000 mg                  | MSD   | GB   | 28,000    | 37,86  | 48,53      | 42,56 S   | 5,97  | 12,3017% DIA                     | ind.obm.     |
| A10BD07 | 76788 | JANUMET                                        | tbl flm 196 x 50 mg/850 mg                  | MSD   | GB   | 98,000    | 133,18 | 161,47     | 148,96 S  | 12,51 | 7,7476% DIA                      | ind.obm.     |
| A10BD07 | 76789 | JANUMET                                        | tbl flm 196 x 50 mg/1000 mg                 | MSD   | GB   | 98,000    | 133,18 | 161,47     | 148,96 S  | 12,51 | 7,7476% DIA                      | ind.obm.     |
| A10BH01 | 39028 | JANUVIA                                        | tbl flm 28 x 100 mg                         | MSD   | GB   | 28,000    | 33,41  | 43,19      | 40,06 S   | 3,13  | 7,2470% DIA                      | ind.obm.     |
| G01AF02 | 68917 | JENAMAZOL 2% (CLOTRIMAZOL)                     | crm vag 20 g (+aplik.)                      | VJP   | DE   | 4,000     | 2,33   | 3,77       | 1,59 S    | 2,18  | 57,8249% DER, GYN                |              |
| N04BD01 | 53103 | JUMEX 10 mg                                    | tbl 30x10 mg                                | CHN   | HU   | 60,000    | 11,81  | 16,94      | 11,75 S   | 5,19  | 30,6375% GER, NEU, PSY           |              |
| N04BD01 | 31036 | JUMEX 5MG                                      | tbl 50x5 mg                                 | CHN   | HU   | 50,000    | 7,39   | 11,20      | 9,79 S    | 1,41  | 12,5893% GER, NEU, PSY           |              |
| N02AA03 | 35281 | Jurnista 16mg                                  | tbl plg 14x16 mg                            | JAN   | BE   | 11,200    | 42,73  | 54,34      | 52,79 S   | 1,55  | 2,8524% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm.     |
| N02AA03 | 35283 | Jurnista 16mg                                  | tbl plg 28x16 mg                            | JAN   | BE   | 22,400    | 85,45  | 105,03     | 101,94 S  | 3,09  | 2,9420% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm.     |
| N02AA03 | 35295 | Jurnista 32mg                                  | tbl plg 28x32 mg                            | JAN   | BE   | 44,800    | 168,93 | 188,93     | 185,59 S  | 3,34  | 1,7679% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm.     |
| N02AA03 | 35293 | Jurnista 32mg                                  | tbl plg 14x32 mg                            | JAN   | BE   | 22,400    | 78,20  | 96,46      | 94,80 S   | 1,66  | 1,7209% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm.     |
| N02AA03 | 47211 | Jurnista 4mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  | tbl plg 14x4 mg                             | JHN   | SK   | 2,800     | 15,87  | 22,02      | 19,14 S   | 2,88  | 13,0790% AGG, NEU, ONK, ORT, REU | ind.obm.     |
| N02AA03 | 47213 | Jurnista 4mg tablety s predĺženým uvoľňovaním  | tbl plg 28x4 mg                             | JHN   | SK   | 5,600     | 31,80  | 41,26      | 38,27 S   | 2,99  | 7,2467% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm.     |
| N02AA03 | 35269 | Jurnista 8mg                                   | tbl plg 14x8 mg                             | JAN   | BE   | 5,600     | 22,69  | 30,34      | 28,94 S   | 1,40  | 4,6144% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm.     |
| N02AA03 | 35271 | Jurnista 8mg                                   | tbl plg 28x8 mg                             | JAN   | BE   | 11,200    | 45,38  | 57,49      | 54,69 S   | 2,80  | 4,8704% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm.     |
| M05BA07 | 68683 | Juvenilal 35 mg                                | tbl flm 4x35 mg (blister PVC/PE/PVDC alu)   | LMD   | RO   | 28,000    | 8,70   | 12,94      | 12,94 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.     |
| A12BA01 | 14714 | KALDYUM                                        | cps plg 50x600 mg                           | EGI   | HU   | 10,000    | 2,35   | 3,80       | 1,76 S    | 2,04  | 53,6842%                         |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                  | Doplnok                                                                                             | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|
| A12BA01 | 14715 | KALDYUM                                | cps pig 100x600 mg                                                                                  | EGI   | HU   | 20,000    | 4,53   | 7,11       | 3,52 S    | 3,59  | 50,4923%                    |              |
| J05AE06 | 33251 | KALETRA                                | sol por 5x60 ml                                                                                     | ABB   | GB   | 30,000    | 354,14 | 421,60     | 421,60 I  | 0,00  | 0,0000% INF                 | ind.obm., RL |
| J05AE06 | 35543 | Kaletra                                | tbl fim 1x120 (ff.HDPE) 200mg lopinavir/50mg ritonavir                                              | ABB   | GB   | 30,000    | 401,35 | 476,91     | 476,91 I  | 0,00  | 0,0000% INF                 | ind.obm., RL |
| A12BA01 | 25553 | KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA             | tbl obd 100x500 mg (blis.)                                                                          | BCS   | CZ   | 16,655    | 1,33   | 2,15       | 1,71 S    | 0,44  | 20,4651%                    |              |
| A12BA01 | 91600 | KALNORMIN                              | tbl 30x1 g                                                                                          | IDA   | HU   | 10,000    | 0,74   | 1,20       | 1,03 S    | 0,17  | 14,1667%                    |              |
| G04CA04 | 97797 | KAMIREN XL 4 mg                        | tbl mod 30x4mg                                                                                      | KRK   | SI   | 30,000    | 7,10   | 10,79      | 9,48 S    | 1,31  | 12,1409% INT, KAR, NEF, URO |              |
| G04CA04 | 97798 | KAMIREN XL 4 mg                        | tbl mod 90x4mg                                                                                      | KRK   | SI   | 90,000    | 21,40  | 28,77      | 28,45 S   | 0,32  | 1,1123% INT, KAR, NEF, URO  |              |
| S01AA24 | 83772 | KANAMYCIN-POS                          | gtt oph 1x5 ml                                                                                      | URS   | DE   | 5,000     | 1,83   | 2,96       | 0,46 S    | 2,50  | 84,4595%                    |              |
| S01AA24 | 12967 | KANAMYCIN-POS                          | ung oph 1x2,5 g                                                                                     | URS   | DE   | 2,500     | 2,10   | 3,40       | 0,23 S    | 3,17  | 93,2353%                    |              |
| B02BA01 | 00720 | KANAVIT                                | gtt 5 ml 20 mg/ml                                                                                   | ZNT   | SK   | 5,000     | 2,56   | 4,14       | 4,14 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| B02BA01 | 00489 | KANAVIT                                | inj 5x1 ml/10 mg                                                                                    | HBS   | SK   | 2,500     | 1,37   | 2,22       | 2,22 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N02BG07 | 98600 | Katadolon                              | cps 10x100 mg                                                                                       | VAD   | DE   | 2,857     | 2,71   | 4,37       | 2,46 S    | 1,91  | 43,7071% AGG, NEU, ORT      |              |
| N02BG07 | 98601 | KATADOLON                              | cps 30x100 mg                                                                                       | AWD   | DE   | 8,570     | 6,51   | 9,97       | 7,37 S    | 2,60  | 26,0782% AGG, NEU, ORT      |              |
| N02BG07 | 98602 | KATADOLON                              | cps 50x100 mg                                                                                       | AWD   | DE   | 14,287    | 10,44  | 15,18      | 12,28 S   | 2,90  | 19,1041% AGG, NEU, ORT      |              |
| G04BD04 | 40835 | KENTERA                                | emp tdm 8 (3,9 mg/24 hod)                                                                           | NCB   | GB   | 28,000    | 38,59  | 49,40      | 45,17 S   | 4,23  | 8,5628% URO, GYN            | ind.obm.     |
| N03AX14 | 81541 | Keppra                                 | sol por 1x150 ml (100 mg/1 ml) (skl.ffa. + 3 ml peror.str.)                                         | UCB-1 | BE   | 10,000    | 42,69  | 54,29      | 39,43 S   | 14,86 | 27,3715% NEU                | ind.obm.     |
| N03AX14 | 81542 | Keppra                                 | sol por 1x150 ml (100 mg/1 ml) (skl.ffa. + 1 ml peror.str.)                                         | UCB-1 | BE   | 10,000    | 42,69  | 54,29      | 39,43 S   | 14,86 | 27,3715% NEU                | ind.obm.     |
| N03AX14 | 10519 | KEPPRA 1000 mg                         | tbl fim 50x1000 mg                                                                                  | UCB   | BE   | 33,333    | 107,70 | 131,34     | 125,50 S  | 5,84  | 4,4465% NEU                 | ind.obm.     |
| N03AX14 | 10520 | KEPPRA 1000 mg                         | tbl fim 100x1000 mg                                                                                 | UCB   | BE   | 66,667    | 213,22 | 255,86     | 251,00 S  | 4,86  | 1,8995% NEU                 | ind.obm.     |
| N03AX14 | 10508 | KEPPRA 250 mg                          | tbl fim 50x250 mg                                                                                   | UCB   | BE   | 8,333     | 29,66  | 38,70      | 36,79 S   | 1,91  | 4,9354% NEU                 | ind.obm.     |
| N03AX14 | 10515 | KEPPRA 500 mg                          | tbl fim 50x500 mg                                                                                   | UCB   | BE   | 16,667    | 50,00  | 62,98      | 59,75 S   | 3,23  | 5,1286% NEU                 | ind.obm.     |
| N03AX14 | 10516 | KEPPRA 500 mg                          | tbl fim 100x500 mg                                                                                  | UCB   | BE   | 33,333    | 99,80  | 122,00     | 119,50 S  | 2,50  | 2,0492% NEU                 | ind.obm.     |
| D01AE19 | 27932 | KERASAL                                | ung 1x50 g                                                                                          | SEG   | CH   | 50,000    | 2,21   | 3,57       | 3,09 S    | 0,48  | 13,4454%                    |              |
| N05AH04 | 39409 | Ketilept 100mg                         | tbl fim 30x100mg (blis.)                                                                            | EGI   | HU   | 7,500     | 15,99  | 22,16      | 16,74 S   | 5,42  | 24,4585% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39410 | Ketilept 100mg                         | tbl fim 60x100mg (blis.)                                                                            | EGI   | HU   | 15,000    | 25,28  | 33,44      | 33,44 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39418 | Ketilept 200mg                         | tbl fim 30x200mg (blis.)                                                                            | EGI   | HU   | 15,000    | 37,68  | 48,31      | 32,10 S   | 16,21 | 33,5541% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39419 | Ketilept 200mg                         | tbl fim 60x200mg (blis.)                                                                            | EGI   | HU   | 30,000    | 42,67  | 54,27      | 54,27 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39423 | Ketilept 300mg                         | tbl fim 60x300mg (blis.)                                                                            | EGI   | HU   | 45,000    | 58,86  | 73,50      | 73,50 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39422 | Ketilept 300mg                         | tbl fim 30x300mg (blis.)                                                                            | EGI   | HU   | 22,500    | 54,06  | 67,80      | 60,08 S   | 7,72  | 11,3864% PSY                | ind.obm.     |
| M01AE03 | 76652 | KETONAL                                | sup 12x100 mg                                                                                       | LEK   | SI   | 8,000     | 1,25   | 2,02       | 1,54 S    | 0,48  | 23,7624%                    |              |
| M01AE03 | 25993 | KETONAL                                | inj 5x2 ml/100 mg                                                                                   | LEK   | SI   | 3,331     | 1,26   | 2,04       | 1,51 S    | 0,53  | 25,9804%                    |              |
| M01AE03 | 76655 | KETONAL                                | cps 25x50 mg                                                                                        | LEK   | SI   | 8,342     | 1,13   | 1,83       | 1,16 S    | 0,67  | 36,6120%                    |              |
| M01AE03 | 45254 | Ketonal DUO 150mg                      | cps mdd 20x150mg                                                                                    | SAN   | SI   | 20,000    | 2,74   | 4,41       | 2,79 S    | 1,62  | 36,7347%                    |              |
| M01AE03 | 76653 | KETONAL FORTE                          | tbl fc 20x100 mg                                                                                    | LEK   | SI   | 13,342    | 1,77   | 2,86       | 1,86 S    | 1,00  | 34,9650%                    |              |
| M01AE03 | 76654 | KETONAL RETARD                         | tbl ret 20x150 mg                                                                                   | LEK   | SI   | 20,000    | 2,29   | 3,70       | 2,79 S    | 0,91  | 24,5946%                    |              |
| V06DD   | 88115 | KETOSTERIL                             | tbl obd 1x100                                                                                       | FRE   | DE   | 20,000    | 41,03  | 52,32      | 52,32 I   | 0,00  | 0,0000% NEF                 |              |
| R06AX17 | 18530 | KETOTIFEN WZF POLFA                    | tbl 30x1 mg                                                                                         | WZF   | PL   | 15,000    | 2,23   | 3,61       | 1,54 S    | 2,07  | 57,3407%                    |              |
| J06BA02 | 97213 | KIOVIG                                 | sol inf 1x25 ml/2,5 g                                                                               | BAX   | AT   | 2,500     | 116,54 | 141,79     | 141,79 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J06BA02 | 97247 | KIOVIG                                 | sol inf 1x50 ml/5 g                                                                                 | BAX   | AT   | 5,000     | 232,04 | 278,01     | 278,01 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J06BA02 | 96279 | KIOVIG                                 | sol inf 1x10 ml/1 g                                                                                 | BAX   | AT   | 1,000     | 47,22  | 59,68      | 59,68 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J06BA02 | 97250 | KIOVIG                                 | sol inf 1x200 ml/20 g                                                                               | BAX   | AT   | 20,000    | 936,17 | 1101,94    | 1101,94 I | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J06BA02 | 97248 | KIOVIG                                 | sol inf 1x100 ml/10 g                                                                               | BAX   | AT   | 10,000    | 465,45 | 552,00     | 552,00 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J05AF30 | 42714 | KIVEXA                                 | tbl fim 30 (blis.)                                                                                  | GLA   | GB   | 30,000    | 362,62 | 431,53     | 431,53 I  | 0,00  | 0,0000% INF                 | ind.obm., RL |
| J01FA09 | 98681 | KLABAX 125 mg/5 ml perorálna suspenzia | gru por 1x60 ml                                                                                     | RXY   | IN   | 3,000     | 3,90   | 6,16       | 4,29 S    | 1,87  | 30,3571%                    |              |
| J01FA09 | 98683 | KLABAX 125 mg/5 ml perorálna suspenzia | gru por 1x100 ml                                                                                    | RXY   | IN   | 5,000     | 6,90   | 10,52      | 7,15 S    | 3,37  | 32,0342%                    |              |
| J01FA09 | 98686 | KLABAX 250 mg/5 ml perorálna suspenzia | gru por 1x60 ml                                                                                     | RXY   | IN   | 6,000     | 8,10   | 12,17      | 8,57 S    | 3,60  | 29,5809%                    |              |
| J01FA09 | 98688 | KLABAX 250 mg/5 ml perorálna suspenzia | gru por 1x100 ml                                                                                    | RXY   | IN   | 10,000    | 14,00  | 19,73      | 14,29 S   | 5,44  | 27,5722%                    |              |
| J01FA09 | 01944 | KLABAX 250MG                           | tbl fim 14x250 mg                                                                                   | RXY   | IN   | 7,000     | 2,44   | 3,95       | 2,96 S    | 0,99  | 25,0633%                    |              |
| J01FA09 | 01943 | KLABAX 500MG                           | tbl fim 14x500 mg                                                                                   | RXY   | IN   | 14,000    | 4,89   | 7,65       | 5,66 S    | 1,99  | 26,0131%                    |              |
| J01FA09 | 80481 | KLACID (125 mg/5 ml)                   | gra sus 1x100 ml                                                                                    | ABB   | IT   | 5,000     | 6,93   | 10,56      | 7,15 S    | 3,41  | 32,2917%                    |              |
| J01FA09 | 75184 | KLACID (125mg/5ml)                     | gra sus 1x60 ml                                                                                     | ABB   | IT   | 3,000     | 3,95   | 6,23       | 4,29 S    | 1,94  | 31,1396%                    |              |
| J01FA09 | 53800 | KLACID 250 mg/5 ml                     | gra sus 1x100 ml                                                                                    | ABB   | IT   | 10,000    | 14,01  | 19,75      | 14,29 S   | 5,46  | 27,6456%                    |              |
| J01FA09 | 53199 | KLACID 250 mg/5 ml                     | gra sus 1x60 ml                                                                                     | ABB   | IT   | 6,000     | 8,13   | 12,21      | 8,57 S    | 3,64  | 29,8116%                    |              |
| J01FA09 | 83615 | KLACID 250MG                           | tbl fim 10x250 mg                                                                                   | ABB   | IT   | 5,000     | 7,28   | 11,05      | 2,11 S    | 8,94  | 80,9050%                    |              |
| J01FA09 | 75490 | KLACID 250MG                           | tbl fim 14x250 mg                                                                                   | ABB   | IT   | 7,000     | 9,89   | 14,47      | 2,96 S    | 11,51 | 79,5439%                    |              |
| J01FA09 | 53853 | KLACID 500                             | tbl fim 14x500 mg                                                                                   | ABB   | GB   | 14,000    | 11,57  | 16,63      | 5,66 S    | 10,97 | 65,9651%                    |              |
| J01FA09 | 53189 | KLACID SR                              | tbl mod 7x500 mg                                                                                    | ABB   | GB   | 7,000     | 7,36   | 11,16      | 6,26 S    | 4,90  | 43,9068%                    |              |
| J01FA09 | 97461 | Klaritromycin Mylan 250 mg             | tbl fim 14x250 mg                                                                                   | GNS   | GB   | 7,000     | 2,79   | 4,49       | 2,96 S    | 1,53  | 34,0757%                    |              |
| J01FA09 | 97458 | Klaritromycin Mylan 500 mg             | tbl fim 14x500 mg                                                                                   | GNS   | GB   | 14,000    | 4,82   | 7,55       | 5,66 S    | 1,89  | 25,0331%                    |              |
| J01FA09 | 40200 | KLERIMED 250 mg                        | tbl fim 14x250 mg                                                                                   | MOE   | CY   | 7,000     | 2,58   | 4,17       | 2,96 S    | 1,21  | 29,0168%                    |              |
| J01FA09 | 40203 | KLERIMED 500 mg                        | tbl fim 14x500 mg                                                                                   | MOE   | CY   | 14,000    | 4,90   | 7,67       | 5,66 S    | 2,01  | 26,2060%                    |              |
| J01FF01 | 27029 | KLIMICIN I.V. A I.M.                   | inj 10x4 ml/600 mg                                                                                  | LEK   | SI   | 3,333     | 49,24  | 62,08      | 62,08 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG            | ind.obm.     |
| J01FF01 | 97878 | KLIMICIN I.V. A I.M.                   | inj 10x2 ml/300 mg                                                                                  | LEK   | SI   | 1,667     | 27,36  | 35,94      | 35,94 I   | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG            | ind.obm.     |
| G03FA15 | 81459 | KLIMODIEN 2/2 MG                       | tbl obd 1x28                                                                                        | BAS   | DE   | 28,000    | 6,96   | 10,60      | 5,67 S    | 4,93  | 46,5094% END, GYN           |              |
| G03FA15 | 81460 | KLIMODIEN 2/2 MG                       | tbl obd 3x28                                                                                        | BAS   | DE   | 84,000    | 22,18  | 29,72      | 17,01 S   | 12,71 | 42,7658% END, GYN           |              |
| G03FB09 | 89782 | KLIMONORM                              | tbl obd 3x21                                                                                        | VJP   | DE   | 84,000    | 10,33  | 15,04      | 12,27 S   | 2,77  | 18,4176% END, GYN           |              |
| G03FB09 | 98135 | KLIMONORM                              | tbl obd 1x21                                                                                        | VJP   | DE   | 28,000    | 4,09   | 6,45       | 4,09 S    | 2,36  | 36,5891% END, GYN           |              |
| G01AF20 | 31404 | KLION D                                | tbl vag 10x100 mg                                                                                   | GED   | HU   | 10,000    | 2,55   | 4,12       | 2,24 S    | 1,88  | 45,6311% DER, GYN           |              |
| B02BD02 | 36434 | KOGENATE Bayer (1000 IU)               | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek. - powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.) | BAY   | DE   | 2,000     | 654,49 | 773,46     | 773,46 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                           | Doplňok                                                                                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                                         | IO           |
|---------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| B02BD02 | 42047 | KOGENATE BAYER (1000 IU)                        | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek.- powder+ 1x skl. liek. -solv.)                                    | BAY | DE   | 2,000     | 654,49  | 773,46     | 773,46 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| B02BD02 | 97361 | KOGENATE Bayer (1000 IU)                        | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv.)                       | BAY | DE   | 2,000     | 654,49  | 773,46     | 773,46 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| B02BD02 | 42045 | KOGENATE BAYER (250 IU)                         | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek.- powder+ 1x skl. liek. -solv.)                                     | BAY | DE   | 0,500     | 171,47  | 206,72     | 206,72 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| B02BD02 | 97359 | KOGENATE Bayer (250 IU)                         | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv.)                        | BAY | DE   | 0,500     | 171,47  | 206,72     | 206,72 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| B02BD02 | 36432 | KOGENATE Bayer (250 IU)                         | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.) | BAY | DE   | 0,500     | 163,62  | 197,47     | 197,47 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| B02BD02 | 36433 | KOGENATE Bayer (500 IU)                         | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.) | BAY | DE   | 1,000     | 327,25  | 390,07     | 390,07 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| B02BD02 | 97360 | KOGENATE Bayer (500 IU)                         | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek. – powder +1x skl. naplnená striek. - solv.)                        | BAY | DE   | 1,000     | 342,93  | 408,47     | 408,47 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| B02BD02 | 42046 | KOGENATE BAYER (500 IU)                         | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek.- powder+ 1x skl. liek. -solv.)                                     | BAY | DE   | 1,000     | 342,93  | 408,47     | 408,47 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                                     | ind.obm.     |
| A12AX   | 13189 | KOMBI-KALZ 1000/880                             | gra eff 30x8 g                                                                                     | ASD | AT   | 30,000    | 5,48    | 8,53       | 5,98 S    | 2,55  | 29,8945%                                        |              |
| G04CA03 | 36538 | Kornam 10 mg                                    | tbl 30x10 mg                                                                                       | SAN | SI   | 60,000    | 18,47   | 25,19      | 22,90 S   | 2,29  | 9,0909% URO                                     |              |
| G04CA03 | 28805 | KORNAM 5 MG                                     | tbl 30x5 mg                                                                                        | LEK | SI   | 30,000    | 10,27   | 14,96      | 11,45 S   | 3,51  | 23,4626% URO                                    |              |
| G04CA03 | 53550 | Kornam 5mg                                      | tbl 90 x5mg                                                                                        | SAN | SI   | 90,000    | 29,28   | 38,24      | 34,35 S   | 3,89  | 10,1726% URO                                    |              |
| A09AA02 | 26525 | KREON 10000                                     | cps 20x150 mg                                                                                      | SYF | DE   | 40,000    | 2,34    | 3,78       | 2,23 S    | 1,55  | 41,0053% GIT,INT,PED,TRN, GER                   | ind.obm.     |
| A09AA02 | 26526 | KREON 10000                                     | cps 50x150 mg                                                                                      | SYF | DE   | 100,000   | 5,42    | 8,45       | 5,58 S    | 2,87  | 33,9645% GIT,INT,PED,TRN, GER                   | ind.obm.     |
| A09AA02 | 26528 | KREON 25000                                     | cps 20x300 mg                                                                                      | SYF | DE   | 100,000   | 5,86    | 9,06       | 6,64 S    | 2,42  | 26,7108% GIT,INT,PED,TRN, GER                   | ind.obm.     |
| A09AA02 | 26529 | KREON 25000                                     | cps 50x300 mg                                                                                      | SYF | DE   | 250,000   | 13,35   | 18,94      | 16,60 S   | 2,34  | 12,3548% GIT,INT,PED,TRN, GER                   | ind.obm.     |
| S01GX01 | 33182 | KROMOLYN SODNÝ 2% (PE)                          | gtt oph 1x10 ml                                                                                    | XUN | SK   | 10,000    | 1,24    | 2,01       | 1,79 S    | 0,22  | 10,9453%                                        |              |
| D07AC01 | 88489 | KUTERID                                         | crm 20 g                                                                                           | LEK | SI   | 20,000    | 1,07    | 1,73       | 1,59 S    | 0,14  | 8,0925% ALG, DER                                |              |
| D07AC01 | 88495 | KUTERID                                         | ung 20 g                                                                                           | LEK | SI   | 20,000    | 1,07    | 1,73       | 1,59 S    | 0,14  | 8,0925% ALG, DER                                |              |
| A16AX07 | 59280 | Kuvan                                           | tbl sol 30 x 100 mg                                                                                | MEC | DE   | 150,000   | 658,82  | 778,53     | 778,53 I  | 0,00  | 0,0000%                                         | ind.obm., RL |
| A16AX07 | 59281 | Kuvan                                           | tbl sol 120 x 100 mg                                                                               | MEC | DE   | 600,000   | 2635,28 | 3083,11    | 3083,11 I | 0,00  | 0,0000%                                         | ind.obm., RL |
| N05AH04 | 44012 | KVENTIAX                                        | tbl flm 60x200 mg                                                                                  | KRK | SI   | 30,000    | 42,67   | 54,27      | 54,27 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                     | ind.obm.     |
| N05AH04 | 44043 | KVENTIAX                                        | tbl flm 60x300 mg                                                                                  | KRK | SI   | 45,000    | 52,66   | 66,14      | 66,14 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                     | ind.obm.     |
| N05AH04 | 43974 | KVENTIAX                                        | tbl flm 30x100 mg                                                                                  | KRK | SI   | 7,500     | 12,01   | 17,20      | 16,74 S   | 0,46  | 2,6744% PSY                                     | ind.obm.     |
| N05AH04 | 43962 | KVENTIAX                                        | tbl flm 30x25 mg                                                                                   | KRK | SI   | 1,875     | 3,13    | 5,00       | 5,00 I    | 0,00  | 0,0000% PSY                                     | ind.obm.     |
| N05AH04 | 43981 | Kventiax 100 mg                                 | tbl flm 60x100 mg                                                                                  | KRK | SI   | 15,000    | 25,29   | 33,46      | 33,46 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                                     | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64915 | KYLOTAN HCTZ 160/12,5 mg                        | tbl flm 28 x 160/12,5 mg                                                                           | GDN | HU   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF                 | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64931 | KYLOTAN HCTZ 160/25 mg                          | tbl flm 28 x 160/25 mg                                                                             | GDN | HU   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF                 | ind.obm.     |
| A04AA02 | 69142 | KYTRIL I.V.                                     | inj/inf 5x3 ml/3 mg                                                                                | SKB | GB   | 5,000     | 74,57   | 92,16      | 92,16 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                           | ind.obm.     |
| C08CA09 | 28718 | LACIPIL 4 mg                                    | tbl flm 28x4 mg                                                                                    | GWE | ES   | 28,000    | 3,90    | 6,16       | 4,65 S    | 1,51  | 24,5130%                                        |              |
| C08CA09 | 42280 | Lacipil 6 mg                                    | tbl flm 28x6 mg                                                                                    | GLA | GB   | 42,000    | 5,23    | 8,16       | 6,97 S    | 1,19  | 14,5833%                                        |              |
| A06AD11 | 02816 | LACTULOSA BIOMEDICA                             | sir 1x500 ml 50%                                                                                   | BCS | CZ   | 49,784    | 5,70    | 8,84       | 8,10 S    | 0,74  | 8,3710% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM  |              |
| A06AD11 | 86612 | LACTULOSA BIOMEDICA                             | sir 1x250 ml 50%                                                                                   | BCS | CZ   | 24,882    | 3,70    | 5,86       | 4,05 S    | 1,81  | 30,8874% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |              |
| A06AD11 | 47014 | Lactulose AL sirup                              | sir 1x200 ml                                                                                       | APA | DE   | 20,000    | 2,66    | 4,30       | 3,25 S    | 1,05  | 24,4186% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |              |
| A06AD11 | 47015 | Lactulose AL sirup                              | sir 1x500 ml                                                                                       | APA | DE   | 50,000    | 6,14    | 9,45       | 8,14 S    | 1,31  | 13,8624% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |              |
| G03DC05 | 36926 | LADYBON                                         | tbl 28x2,5 mg                                                                                      | ZNT | CZ   | 28,000    | 13,55   | 19,18      | 14,22 S   | 4,96  | 25,8603% END, GYN                               |              |
| G03DC05 | 36927 | LADYBON                                         | tbl 84x2,5 mg                                                                                      | ZNT | CZ   | 84,000    | 40,42   | 51,60      | 41,82 S   | 9,78  | 18,9535% END, GYN                               |              |
| A06AD11 | 40124 | LAEVOLAC                                        | sol por 1x200 ml (PET ff.)                                                                         | FRK | AT   | 20,000    | 2,63    | 4,25       | 3,25 S    | 1,00  | 23,5294% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |              |
| A06AD11 | 40127 | LAEVOLAC                                        | sol por 1x500 ml (PET ff.)                                                                         | FRK | AT   | 50,000    | 6,58    | 10,07      | 8,14 S    | 1,93  | 19,1658% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |              |
| A06AD11 | 40128 | LAEVOLAC                                        | sol por 1x1000 ml (PET ff.)                                                                        | FRK | AT   | 100,000   | 13,16   | 18,68      | 16,27 S   | 2,41  | 12,9015% AGG, GER, GIT, HEP, INT, ONK, PED, PLM |              |
| L01BC02 | 11393 | LA-FU 50mg/ml                                   | sol inj 1x10ml                                                                                     | PVL | CZ   | 50,000    | 3,18    | 5,07       | 5,07 I    | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER                 |              |
| L01BC02 | 11394 | LA-FU 50mg/ml                                   | sol inj 10x10 ml                                                                                   | PVL | CZ   | 500,000   | 31,74   | 41,19      | 41,19 I   | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER                 |              |
| L01BC02 | 11100 | LA-FU 50mg/ml                                   | sol inj 10x5ml                                                                                     | PVL | CZ   | 250,000   | 15,80   | 21,93      | 21,93 I   | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER                 |              |
| L01BC02 | 11101 | LA-FU 50mg/ml                                   | sol inj 5x20ml                                                                                     | PVL | CZ   | 500,000   | 29,45   | 38,44      | 38,44 I   | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER                 |              |
| L01BC02 | 11117 | LA-FU 50mg/ml                                   | sol inj 1x20ml                                                                                     | PVL | CZ   | 100,000   | 5,89    | 9,10       | 9,10 I    | 0,00  | 0,0000% DER, INT, ONK, OPH, GER                 |              |
| A05BA03 | 84369 | LAGOSA                                          | tbl obd 50                                                                                         | WGP | DE   | 35,720    | 6,13    | 9,44       | 5,34 S    | 4,10  | 43,4322%                                        |              |
| A05BA03 | 84370 | LAGOSA                                          | tbl obd 100                                                                                        | WGP | DE   | 71,420    | 11,50   | 16,54      | 10,67 S   | 5,87  | 35,4897%                                        |              |
| A05BA03 | 25397 | LAGOSA                                          | tbl obd 25                                                                                         | WGP | DE   | 17,860    | 3,19    | 5,09       | 2,67 S    | 2,42  | 47,5442%                                        |              |
| C09CA01 | 34877 | LAKEA 50 MG                                     | tbl flm 30x 50 mg                                                                                  | LEK | SI   | 30,000    | 2,07    | 3,35       | 3,33 S    | 0,02  | 0,5970%                                         |              |
| C09DA01 | 66274 | LAKEA comp 50mg/12,5mg filmom obalené tablety   | tbl flm 28x50mg/12.5mg                                                                             | SAN | SI   | 28,000    | 2,52    | 4,07       | 4,07 I    | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| N03AX09 | 34807 | Lamictal                                        | tbl mnd 100 x 100 mg                                                                               | GWE | PL   | 33,333    | 30,90   | 40,18      | 22,90 S   | 17,28 | 43,0065% NEU,PSY                                | ind.obm.     |
| N03AX09 | 52436 | Lamictal 100 mg                                 | tbl dsp 50x100 mg                                                                                  | GAG | SK   | 16,700    | 15,56   | 21,64      | 11,47 S   | 10,17 | 46,9963% NEU,PSY                                | ind.obm.     |
| N03AX09 | 52439 | Lamictal 100 mg                                 | tbl dsp 90x100 mg                                                                                  | GAG | SK   | 30,000    | 28,01   | 36,72      | 20,61 S   | 16,11 | 43,6725% NEU,PSY                                | ind.obm.     |
| N03AX09 | 14576 | LAMICTAL 100 mg                                 | tbl 100x100 mg                                                                                     | GWP | PL   | 33,333    | 45,85   | 58,05      | 22,90 S   | 35,15 | 60,5512% NEU,PSY                                | ind.obm.     |
| N03AX09 | 68802 | LAMICTAL 100 mg                                 | tbl 30x100 mg                                                                                      | GWP | PL   | 10,000    | 14,28   | 20,08      | 7,83 S    | 12,25 | 61,0060% NEU,PSY                                | ind.obm.     |
| N03AX09 | 78188 | Lamictal 100 mg dispergovateľné/žuvacie tablety | tbl mcp 42x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)                                                               | GAG | SK   | 14,000    | 13,07   | 18,56      | 9,62 S    | 8,94  | 48,1681% NEU,PSY                                | ind.obm.     |
| N03AX09 | 78189 | Lamictal 100 mg dispergovateľné/žuvacie tablety | tbl mcp 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)                                                               | GAG | SK   | 32,667    | 30,50   | 39,70      | 22,45 S   | 17,25 | 43,4509% NEU,PSY                                | ind.obm.     |
| N03AX09 | 27966 | LAMICTAL 100MG                                  | tbl mnd 30x100 mg                                                                                  | GWE | GB   | 10,000    | 9,34    | 13,76      | 7,83 S    | 5,93  | 43,0959% NEU,PSY                                | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                           | Doplnok                                         | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                         | IO       |
|---------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|---------------------------------|----------|
| N03AX09 | 14568 | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 21x25 mg                                    | GWP   | PL   | 1,751     | 2,54   | 4,11       | 2,38 S    | 1,73  | 42,0925% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 14569 | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 42x25 mg                                    | GWP   | PL   | 3,500     | 4,85   | 7,59       | 4,76 S    | 2,83  | 37,2859% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 14570 | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 100x25 mg                                   | GAG   | SK   | 8,330     | 11,13  | 16,07      | 11,34 S   | 4,73  | 29,4337% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 52430 | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 28x25 mg                                | GAG   | SK   | 2,300     | 3,19   | 5,09       | 3,13 S    | 1,96  | 38,5069% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 52431 | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 42x25 mg                                | GAG   | SK   | 3,500     | 4,78   | 7,48       | 4,76 S    | 2,72  | 36,3636% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 52432 | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 50x25 mg                                | GAG   | SK   | 4,200     | 5,69   | 8,82       | 5,72 S    | 3,10  | 35,1474% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 52433 | Lamictal 25 mg                                  | tbl dsp 56x25 mg                                | GAG   | SK   | 4,700     | 6,38   | 9,79       | 6,40 S    | 3,39  | 34,6272% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 68800 | LAMICTAL 25 mg                                  | tbl 30x25 mg                                    | GWP   | PL   | 2,500     | 5,15   | 8,04       | 3,40 S    | 4,64  | 57,7114% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 78346 | Lamictal 25 mg tablety                          | tbl 28x25 mg (blis.PVC/Al)                      | GAG   | SK   | 2,333     | 3,06   | 4,89       | 3,18 S    | 1,71  | 34,9693% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 27964 | LAMICTAL 25MG                                   | tbl mnd 30x25 mg                                | GWE   | GB   | 2,500     | 3,28   | 5,22       | 3,40 S    | 1,82  | 34,8659% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 52424 | Lamictal 5 mg                                   | tbl dsp 28x5 mg                                 | GAG   | SK   | 0,500     | 3,03   | 4,85       | 4,85 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 52425 | Lamictal 5 mg                                   | tbl dsp 50x5 mg                                 | GAG   | SK   | 0,800     | 5,42   | 8,45       | 7,78 S    | 0,67  | 7,9290% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 52426 | Lamictal 5 mg                                   | tbl dsp 56x5 mg                                 | GAG   | SK   | 0,900     | 6,07   | 9,36       | 8,75 S    | 0,61  | 6,5171% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 78185 | Lamictal 5 mg dispergovateľné/žuvacie tablety   | tbl mcp 42x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)              | GAG   | SK   | 0,700     | 4,55   | 7,14       | 6,80 S    | 0,34  | 4,7619% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 14573 | LAMICTAL 50 mg                                  | tbl 42x50 mg                                    | GWP   | PL   | 7,000     | 8,02   | 12,07      | 7,57 S    | 4,50  | 37,2825% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 14574 | LAMICTAL 50 mg                                  | tbl 100x50 mg                                   | GAG   | SK   | 16,660    | 19,86  | 26,89      | 18,01 S   | 8,88  | 33,0234% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 68801 | LAMICTAL 50 mg                                  | tbl 30x50 mg                                    | GWP   | PL   | 5,000     | 5,74   | 8,89       | 5,41 S    | 3,48  | 39,1451% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 78350 | Lamictal 50 mg tablety                          | tbl 98x50 mg (blis.PVC/Al)                      | GAG   | SK   | 16,333    | 18,71  | 25,48      | 17,66 S   | 7,82  | 30,6907% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 52449 | Lamictal 50mg                                   | tbl 56 x 50 mg                                  | GAG   | SK   | 9,300     | 11,12  | 16,06      | 10,05 S   | 6,01  | 37,4222% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 52450 | Lamictal 50mg                                   | tbl 90 x 50 mg                                  | GAG   | SK   | 15,000    | 17,87  | 24,46      | 16,22 S   | 8,24  | 33,6877% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 27963 | LAMICTAL 5MG                                    | tbl mnd 30x5 mg                                 | GWE   | GB   | 0,500     | 3,25   | 5,18       | 4,86 S    | 0,32  | 6,1776% NEU, PSY                | ind.obm. |
| D01BA02 | 62387 | LAMISIL                                         | tbl 14x125 mg                                   | NHW   | GB   | 7,000     | 13,51  | 19,13      | 3,06 S    | 16,07 | 84,0042% DER                    | ind.obm. |
| D01BA02 | 62388 | LAMISIL                                         | tbl 14x250 mg                                   | NHW   | GB   | 14,000    | 16,29  | 22,53      | 6,12 S    | 16,41 | 72,8362% DER                    | ind.obm. |
| N03AX09 | 39884 | Lamotax 100 mg                                  | tbl 30x100 mg                                   | RXY   | IN   | 10,000    | 5,00   | 7,82       | 7,82 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 39886 | Lamotax 100 mg                                  | tbl 100x100 mg                                  | RXY   | IN   | 33,330    | 16,55  | 22,85      | 22,85 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 39870 | Lamotax 25 mg                                   | tbl 30x25 mg                                    | RXY   | IN   | 2,500     | 2,10   | 3,40       | 3,40 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 39877 | Lamotax 50 mg                                   | tbl 30x50 mg                                    | RXY   | IN   | 5,000     | 3,39   | 5,39       | 5,39 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 92713 | Lamotigin Actavis 100mg                         | tbl dsp 100 x 100mg                             | ACT   | IS   | 33,330    | 16,59  | 22,90      | 22,90 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 92706 | Lamotigin Actavis 100mg                         | tbl dsp 30x100mg                                | ACT   | DK   | 10,000    | 5,00   | 7,82       | 7,82 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 92667 | Lamotigin Actavis 25mg                          | tbl dsp 30x25mg                                 | ACT   | DK   | 2,500     | 2,12   | 3,43       | 3,40 S    | 0,03  | 0,8746% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 92684 | Lamotigin Actavis 50mg                          | tbl dsp 30 x 50mg                               | ACT   | IS   | 5,000     | 3,38   | 5,38       | 5,38 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 39749 | Lamotigin Orion 100 mg                          | tbl dsp 30x100 mg                               | ORN   | FI   | 10,000    | 13,21  | 18,74      | 7,83 S    | 10,91 | 58,2177% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 39752 | Lamotigin Orion 200 mg                          | tbl dsp 50x200 mg                               | ORN   | FI   | 33,333    | 44,81  | 56,81      | 29,43 S   | 27,38 | 48,1957% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 39745 | Lamotigin Orion 25 mg                           | tbl dsp 30x25 mg                                | ORN   | FI   | 2,500     | 4,85   | 7,59       | 3,40 S    | 4,19  | 55,2042% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 39747 | Lamotigin Orion 50 mg                           | tbl dsp 30x50 mg                                | ORN   | FI   | 5,000     | 8,90   | 13,20      | 5,41 S    | 7,79  | 59,0152% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 94037 | Lamotigin Sandoz 100 mg dispergovateľné tablety | tbl dsp 30x100 mg (blis.)                       | SAN   | AT   | 10,000    | 5,60   | 8,70       | 7,83 S    | 0,87  | 10,0000% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 94045 | LAMOTRIGIN SANDOZ 100mg dispergovateľné tablety | tbl dsp 100x100mg (blis.)                       | SAN   | AT   | 33,333    | 16,55  | 22,85      | 22,85 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AX09 | 93998 | Lamotigin Sandoz 25 mg dispergovateľné tablety  | tbl dsp 30x25 mg (blis.)                        | SAN   | AT   | 2,500     | 2,36   | 3,82       | 3,40 S    | 0,42  | 10,9948% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N03AX09 | 93942 | Lamotigin Sandoz 50 mg dispergovateľné tablety  | tbl dsp 30x50 mg (blis.)                        | SAN   | AT   | 5,000     | 3,81   | 6,02       | 5,41 S    | 0,61  | 10,1329% NEU, PSY               | ind.obm. |
| N06DA02 | 75691 | Landex 10 mg filmom obalené tablety             | tbl fim 28x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)            | EGI   | HU   | 37,333    | 29,98  | 39,08      | 38,12 S   | 0,96  | 2,4565% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N06DA02 | 75692 | Landex 10 mg filmom obalené tablety             | tbl fim 56x10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)            | EGI   | HU   | 74,667    | 62,79  | 78,17      | 76,24 S   | 1,93  | 2,4690% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N06DA02 | 75685 | Landex 5 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 28x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)             | EGI   | HU   | 18,667    | 26,42  | 34,81      | 32,70 S   | 2,11  | 6,0615% NEU, PSY                | ind.obm. |
| A02BC03 | 46590 | Lansoprazol Actavis 30 mg                       | cps end 14x30 mg                                | ACT   | IS   | 14,000    | 1,89   | 3,06       | 1,63 S    | 1,43  | 46,7320%                        |          |
| A02BC03 | 37479 | Lansoram 30 mg                                  | cps end 14 x 30 mg (blis.Al/PVC/PA/Al)          | LMD   | RO   | 14,000    | 2,16   | 3,49       | 1,63 S    | 1,86  | 53,2951%                        |          |
| A02BC03 | 37480 | Lansoram 30 mg                                  | cps end 28 x 30 mg (blis.Al/PVC/PA/Al)          | LMD   | RO   | 28,000    | 4,32   | 6,79       | 3,25 S    | 3,54  | 52,1355%                        |          |
| A10AE04 | 34002 | LANTUS (liekovka)                               | sol inj 1x10 ml (skl. liek.)                    | SAV-D | DE   | 25,000    | 31,62  | 41,05      | 37,84 S   | 3,21  | 7,8197% DIA, ENP                | ind.obm. |
| A10AE04 | 41302 | LANTUS (náplň pre OptiClik)                     | sol inj 5x3 ml (skl. náplň pre OptiClik)        | SAV-D | DE   | 37,501    | 43,39  | 55,13      | 55,13 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP                | ind.obm. |
| A10AE04 | 13271 | LANTUS (náplň)                                  | sol inj 5x3 ml (skl. náplň)                     | SAV-D | DE   | 37,501    | 44,64  | 56,61      | 56,33 S   | 0,28  | 0,4946% DIA, ENP                | ind.obm. |
| A10AE04 | 40215 | LANTUS (OptiSet)                                | sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre OptiSet)  | SAV-D | DE   | 37,501    | 46,30  | 58,58      | 52,16 S   | 6,42  | 10,9594% DIA, ENP               | ind.obm. |
| A10AE04 | 36566 | LANTUS (SoloStar)                               | sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar) | SAV-D | DE   | 37,500    | 43,88  | 55,71      | 53,21 S   | 2,50  | 4,4875% DIA, ENP                | ind.obm. |
| L01BB03 | 14585 | LANVIS                                          | tbl 25x40 mg                                    | WEO   | GB   | 100,000   | 22,82  | 30,50      | 30,50 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |          |
| A02BC03 | 34640 | LANZUL                                          | cps 28x30 mg                                    | KRK   | SI   | 28,000    | 4,05   | 6,38       | 3,25 S    | 3,13  | 49,0596%                        |          |
| A02BC03 | 56102 | LANZUL                                          | cps 14x30 mg                                    | KRK   | SI   | 14,000    | 2,37   | 3,83       | 1,63 S    | 2,20  | 57,4413%                        |          |
| P01BA05 | 49430 | LARIAM 250 mg                                   | tbl 8x250 mg (blis.)                            | HLR   | CH   | 2,000     | 14,27  | 20,06      | 20,06 I   | 0,00  | 0,0000% INF                     | ind.obm. |
| C10AA05 | 38881 | LARUS 10 mg                                     | tbl fim 30x10 mg (blis.)                        | GDN   | HU   | 30,000    | 3,59   | 5,69       | 5,69 I    | 0,00  | 0,0000%                         |          |
| C10AA05 | 38886 | LARUS 10 mg                                     | tbl fim 100 x 10 mg                             | GDN   | HU   | 100,000   | 13,80  | 19,49      | 18,98 S   | 0,51  | 2,6167%                         |          |
| C10AA05 | 38901 | LARUS 20 mg                                     | tbl fim 30x20 mg (blis.)                        | GDN   | HU   | 60,000    | 5,44   | 8,48       | 8,46 S    | 0,02  | 0,2358%                         |          |
| C10AA05 | 38906 | LARUS 20 mg                                     | tbl fim 100 x 20 mg                             | GDN   | HU   | 200,000   | 21,60  | 29,01      | 28,20 S   | 0,81  | 2,7921%                         |          |
| C10AA05 | 38921 | LARUS 40 mg                                     | tbl fim 30x40 mg (blis.)                        | GDN   | HU   | 120,000   | 12,10  | 17,32      | 16,92 S   | 0,40  | 2,3095% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm. |
| L01CB01 | 93696 | LASTET                                          | cps 40x25 mg                                    | NKU   | JP   | 1000,000  | 95,38  | 116,77     | 116,77 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |          |
| L01CB01 | 93697 | LASTET                                          | cps 20x50 mg                                    | NKU   | JP   | 1000,000  | 95,38  | 116,77     | 116,77 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |          |
| L01CB01 | 93698 | LASTET                                          | cps 10x100 mg                                   | NKU   | JP   | 1000,000  | 95,38  | 116,77     | 116,77 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |          |
| L01CB01 | 93699 | LASTET                                          | inj 10x5 ml/100 mg                              | NKU   | JP   | 1000,000  | 100,67 | 123,03     | 123,03 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |          |
| B01AA03 | 12848 | LAWARIN 2                                       | tbl 100x2 mg                                    | PMP   | CZ   | 26,667    | 1,68   | 2,72       | 2,72 I    | 0,00  | 0,0000%                         |          |
| B01AA03 | 12849 | LAWARIN 5                                       | tbl 100x5 mg                                    | PMP   | CZ   | 66,667    | 4,12   | 6,49       | 6,49 I    | 0,00  | 0,0000%                         |          |
| A16AA01 | 75602 | L-CARNITIN 'Fresenius' 1 g                      | sol inj 5x5 ml/1 g                              | FRK   | AT   | 2,500     | 21,18  | 28,50      | 28,50 A   | 0,00  | 0,0000% INT, NEF,PED, GER       |          |
| N04BA02 | 99866 | Lecardop SR 100 mg/25 mg                        | tbl plg 100x100 mg/25 mg                        | TES   | NL   | 16,667    | 11,06  | 15,98      | 14,99 S   | 0,99  | 6,1952% NEU, PSY                |          |
| N04BA02 | 99844 | Lecardop SR 100 mg/25 mg                        | tbl plg 30x100 mg/25 mg                         | TES   | NL   | 5,000     | 3,32   | 5,28       | 4,50 S    | 0,78  | 14,7727% NEU, PSY               |          |
| N04BA02 | 99911 | Lecardop SR 200 mg/50 mg                        | tbl plg 30x200 mg/50 mg                         | TES   | NL   | 10,000    | 2,97   | 4,76       | 4,02 S    | 0,74  | 15,5462% NEU, PSY               |          |
| N04BA02 | 99913 | Lecardop SR 200 mg/50 mg                        | tbl plg 100x200 mg/50 mg                        | TES   | NL   | 33,340    | 9,89   | 14,47      | 13,39 S   | 1,08  | 7,4637% NEU, PSY                |          |
| A05BA03 | 31340 | LEGALON 140                                     | cps 30x140 mg                                   | MAU   | DE   | 20,000    | 8,56   | 12,76      | 2,99 S    | 9,77  | 76,5674%                        |          |

| ATC     | Kód   | Názov                                                            | Doplňok                                                 | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                                    | IO       |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|--------------------------------------------|----------|
| A05BA03 | 15830 | LEGALON 70                                                       | cps 30x70 mg                                            | MAU   | DE   | 10,000    | 4,18    | 6,58       | 1,49 S    | 5,09  | 77,3556%                                   |          |
| J01FA09 | 33042 | LEKOKLAR 250 mg                                                  | tbl flm 14x250 mg                                       | LEK   | SI   | 7,000     | 2,54    | 4,11       | 2,96 S    | 1,15  | 27,9805%                                   |          |
| J01FA09 | 33043 | LEKOKLAR 500 mg                                                  | tbl flm 14x500 mg                                       | LEK   | SI   | 14,000    | 4,97    | 7,77       | 5,66 S    | 2,11  | 27,1557%                                   |          |
| J01FA09 | 45710 | Lekoklar XL 500 mg filmom obalené tablety s riedeným uvoľňovaním | tbl fmo 7x500 mg                                        | SAN   | SI   | 7,000     | 5,35    | 8,35       | 6,26 S    | 2,09  | 25,0299%                                   |          |
| C08DA01 | 68963 | LEKOPTIN                                                         | tbl obd 20x120 mg                                       | LEK   | SI   | 10,000    | 1,31    | 2,12       | 2,12 I    | 0,00  | 0,0000%                                    |          |
| C08DA01 | 97570 | LEKOPTIN                                                         | tbl obd 50x80 mg                                        | LEK   | SI   | 16,667    | 2,23    | 3,61       | 3,54 S    | 0,07  | 1,9391%                                    |          |
| C08DA01 | 96074 | LEKOPTIN                                                         | tbl obd 50x40 mg                                        | LEK   | SI   | 8,333     | 1,12    | 1,81       | 1,77 S    | 0,04  | 2,2099%                                    |          |
| J01DD04 | 24503 | LENDACIN 1 G                                                     | plv inf 5x1 g                                           | LEK   | SI   | 2,500     | 38,55   | 49,35      | 39,14 S   | 10,21 | 20,6890% INF                               | ind.obm. |
| J01DD04 | 25899 | LENDACIN 2 g                                                     | plv inf 5x2 g                                           | LEK   | SI   | 5,000     | 62,87   | 78,27      | 78,27 I   | 0,00  | 0,0000% INF                                | ind.obm. |
| J01DD04 | 24504 | LENDACIN 250 mg                                                  | plv inf 5x250 mg                                        | LEK   | SI   | 0,625     | 10,57   | 15,35      | 15,35 A   | 0,00  | 0,0000% INF,DER                            | ind.obm. |
| N06AB10 | 78367 | LENUXIN 10 mg                                                    | tbl flm 28 x 10 mg                                      | GDN   | HU   | 28,000    | 8,96    | 13,28      | 13,28 I   | 0,00  | 0,0000% PSY, NEU                           | ind.obm. |
| N05AH02 | 02970 | LEPONEX                                                          | tbl 50x100 mg                                           | NHW   | GB   | 16,668    | 17,04   | 23,44      | 22,59 S   | 0,85  | 3,6263% PSY                                | ind.obm. |
| N05AH02 | 03617 | LEPONEX                                                          | tbl 50x25 mg                                            | NHW   | GB   | 4,167     | 4,82    | 7,55       | 7,55 I    | 0,00  | 0,0000% PSY                                | ind.obm. |
| N06AX03 | 85809 | LERIVON                                                          | tbl 30x10 mg                                            | ORG   | NL   | 5,000     | 3,24    | 5,16       | 3,37 S    | 1,79  | 34,6899% PSY                               |          |
| N06AX03 | 85810 | LERIVON                                                          | tbl 20x30 mg                                            | ORG   | NL   | 10,000    | 6,17    | 9,50       | 6,74 S    | 2,76  | 29,0526% PSY                               |          |
| N06AX03 | 85811 | LERIVON                                                          | tbl 30x60 mg                                            | ORG   | NL   | 30,000    | 17,32   | 23,79      | 20,21 S   | 3,58  | 15,0483% PSY                               |          |
| C10AA04 | 65335 | LESCOL 20 mg                                                     | cps 28x20 mg                                            | NOB   | ES   | 14,000    | 8,54    | 12,73      | 5,18 S    | 7,55  | 59,3087% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C10AA04 | 65336 | LESCOL 40 mg                                                     | cps 28x40 mg                                            | NOB   | ES   | 28,000    | 9,54    | 14,02      | 7,56 S    | 6,46  | 46,0770% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C10AA04 | 02967 | LESCOL XL 80 mg                                                  | tbl plg 28                                              | NPF   | CH   | 56,000    | 11,13   | 16,07      | 13,50 S   | 2,57  | 15,9925% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| R06AE07 | 02926 | LETIZEN                                                          | tbl sol 20x10 mg                                        | KRK   | SI   | 20,000    | 2,34    | 3,78       | 2,06 S    | 1,72  | 45,5026%                                   |          |
| R06AE07 | 02927 | LETIZEN                                                          | tbl sol 50x10 mg                                        | KRK   | SI   | 50,000    | 4,76    | 7,45       | 5,15 S    | 2,30  | 30,8725%                                   |          |
| L02BG04 | 54592 | Letromedac 2,5 mg                                                | tbl flm 30x2,5 mg                                       | MED   | DE   | 30,000    | 93,96   | 115,09     | 81,60 S   | 33,49 | 29,0990% ONK                               | ind.obm. |
| L02BG04 | 64951 | Letrozol Mylan 2,5 mg                                            | flm tbl 28x2,5 mg                                       | GNC   | GB   | 28,000    | 66,85   | 83,00      | 76,16 S   | 6,84  | 8,2410% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 51828 | Letrozol ratiopharm 2,5mg                                        | tbl flm 30x 2,5mg                                       | RAT   | DE   | 30,000    | 65,17   | 81,00      | 81,00 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 51829 | Letrozol ratiopharm 2,5mg                                        | tbl flm 100(10x10)x 2,5mg                               | RAT   | DE   | 100,000   | 225,24  | 270,00     | 270,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 54196 | Letrozol Sandoz 2,5mg filmom obalené tablety                     | tbl flm 30x2,5mg                                        | SAN   | SI   | 30,000    | 64,92   | 80,70      | 80,70 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 51831 | Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety                     | tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/Al)                        | STD   | DE   | 30,000    | 68,12   | 84,51      | 81,60 S   | 2,91  | 3,4434% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 51832 | Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety                     | tbl flm 100 (10x10) x2,5 mg (blis. PVC/Al)              | STD   | DE   | 100,000   | 235,14  | 281,66     | 272,00 S  | 9,66  | 3,4297% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 58727 | Letrozole Medico Uno 2,5 mg filmom obalené tablety               | tbl flm 28 x 2,5 mg                                     | MDC-1 | HU   | 28,000    | 60,63   | 75,61      | 75,61 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 75535 | Letrozole Pharmacenter 2,5 mg                                    | tbl flm 30x2,5 mg                                       | PMT   | HU   | 30,000    | 65,17   | 81,00      | 81,00 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 75539 | Letrozole Pharmacenter 2,5 mg                                    | tbl flm 90x2,5 mg                                       | PMT   | HU   | 90,000    | 202,30  | 243,00     | 243,00 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 50857 | Letrozol-Teva 2,5 mg fimom obalené tablety                       | tbl flm 30x2,5 mg                                       | IVX   | CZ   | 30,000    | 65,17   | 81,00      | 81,00 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| V03AF03 | 57615 | LEUCOVORIN Ca Lachema 150 inj                                    | sol inj 10x15 ml/150 mg                                 | PVL   | CZ   | 25,000    | 208,57  | 250,38     | 250,38 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| V03AF03 | 91561 | LEUCOVORIN CA LACHEMA 25                                         | inj sic 10x25 mg                                        | LCM   | CZ   | 4,167     | 13,21   | 18,74      | 18,74 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| L01AA02 | 15976 | LEUKERAN                                                         | tbl FLM 25x2 mg                                         | GOK   | GB   | 50,000    | 5,60    | 8,70       | 8,70 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, INT, NEF, ONK, PED, GER       |          |
| L02AE02 | 80456 | Leuporelin Sandoz 3,6 mg implantát                               | imp 1x3,6 mg (striek. inj. napl. plast. )               | SAN   | SI   | 28,000    | 68,22   | 84,62      | 84,62 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                           |          |
| L02AE02 | 80448 | Leuporelin Sandoz 5 mg implantát                                 | imp 1x5 mg ( striek. inj. napl. plast. )                | SAN   | SI   | 84,000    | 196,77  | 236,50     | 236,50 I  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                           |          |
| L01BB04 | 18506 | LEUSTATIN (CLADRIBINE)                                           | inj 7x10 ml/10 mg                                       | OBI   | US   | 70,000    | 2340,10 | 2738,93    | 2738,93 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                           |          |
| A10AE05 | 40820 | Levemir                                                          | sol inj. 10x3 ml (náplň skl. v naplnenom pere FlexPen)  | NOO   | DK   | 75,000    | 103,10  | 125,90     | 106,43 S  | 19,47 | 15,4647% DIA, ENP                          | ind.obm. |
| A10AE05 | 40817 | Levemir                                                          | sol inj. 10x3 ml (náplň skl. Penfill)                   | NOO   | DK   | 75,000    | 102,68  | 125,40     | 112,65 S  | 12,75 | 10,1675% DIA, ENP                          | ind.obm. |
| A10AE05 | 40819 | LEVEMIR (FlexPen)                                                | sol inj 5x3 ml (skl. liekov.- predpln. striek. FlexPen) | NOO   | DK   | 37,500    | 50,04   | 63,03      | 53,21 S   | 9,82  | 15,5799% DIA, ENP                          | ind.obm. |
| A10AE05 | 40816 | LEVEMIR (Penfill)                                                | sol inj 5x3 ml (skl. liekov. Penfill)                   | NOO   | DK   | 37,501    | 49,63   | 62,54      | 56,33 S   | 6,21  | 9,9296% DIA, ENP                           | ind.obm. |
| R06AE09 | 76320 | Levocetirizin Actavis 5 mg                                       | tbl flm 30x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)                     | ACT   | IS   | 30,000    | 4,47    | 7,02       | 6,43 S    | 0,59  | 8,4046% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 76322 | Levocetirizin Actavis 5 mg                                       | tbl flm 50x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)                     | ACT   | IS   | 50,000    | 7,45    | 11,28      | 10,71 S   | 0,57  | 5,0532% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 76326 | Levocetirizin Actavis 5 mg                                       | tbl flm 90x5 mg ( blis.PVC/PVDC/Al)                     | ACT   | IS   | 90,000    | 13,41   | 19,01      | 19,01 I   | 0,00  | 0,0000% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 66892 | Levocetirizin ratiopharm 5 mg                                    | tbl flm 50x5mg                                          | RAT   | DE   | 50,000    | 7,25    | 11,00      | 10,71 S   | 0,29  | 2,6364% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 66056 | Levocetirizin Sandoz 5 mg filmom obalené tablety                 | tbl flm 30x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)                   | SAN   | SI   | 30,000    | 4,47    | 7,02       | 6,43 S    | 0,59  | 8,4046% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 66061 | Levocetirizin Sandoz 5 mg filmom obalené tablety                 | tbl flm 60x5 mg (blister PVC/PVDC:Al)                   | SAN   | SI   | 60,000    | 8,90    | 13,20      | 12,85 S   | 0,35  | 2,6515% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 58816 | Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 30x5 mg                                         | TEV   | SK   | 30,000    | 4,41    | 6,93       | 6,43 S    | 0,50  | 7,2150% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 58819 | Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 60x5 mg                                         | TEV   | SK   | 60,000    | 9,41    | 13,85      | 12,85 S   | 1,00  | 7,2202% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 58820 | Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 90x5 mg                                         | TEV   | SK   | 90,000    | 14,86   | 20,78      | 19,28 S   | 1,50  | 7,2185% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| R06AE09 | 58807 | Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety                   | tbl flm 10x5 mg                                         | TEV   | SK   | 10,000    | 1,41    | 2,28       | 2,14 S    | 0,14  | 6,1404% ALG,DER, TRN, ORL                  | ind.obm. |
| V03AF   | 49594 | Levofolic                                                        | sol iif 1x1ml/ 50 mg                                    | MCW   | DE   | 1,667     | 8,41    | 12,57      | 12,57 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| V03AF   | 49595 | Levofolic                                                        | sol iif 5x1ml/ 50 mg                                    | MCW   | DE   | 8,333     | 42,07   | 53,56      | 53,56 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| V03AF   | 49596 | Levofolic                                                        | sol iif 1x4 ml/200 mg                                   | MCW   | DE   | 6,667     | 31,07   | 40,39      | 40,39 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| V03AF   | 49597 | Levofolic                                                        | sol iif 5x4 ml/200 mg                                   | MCW   | DE   | 33,333    | 155,35  | 187,69     | 187,69 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| V03AF   | 49598 | Levofolic                                                        | sol iif 1x9 ml/450 mg                                   | MCW   | DE   | 15,000    | 67,52   | 83,79      | 83,79 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| V03AF   | 49599 | Levofolic                                                        | sol iif 5x9 ml/450 mg                                   | MCW   | DE   | 75,000    | 337,58  | 402,20     | 402,20 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                                |          |
| N05BA08 | 88217 | LEXAURIN                                                         | tbl 30x1,5 mg                                           | KRK   | SI   | 4,500     | 0,81    | 1,31       | 0,18 S    | 1,13  | 86,2595%                                   |          |
| N05BA08 | 88219 | LEXAURIN                                                         | tbl 30x3 mg                                             | KRK   | SI   | 9,000     | 1,11    | 1,79       | 0,36 S    | 1,43  | 79,8883%                                   |          |
| L02BG04 | 69998 | Lidiozol                                                         | tbl flm 30x 2,5 mg                                      | TMP   | PL   | 30,000    | 65,10   | 80,92      | 80,92 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm. |
| L02BG04 | 69999 | Lidiozol                                                         | tbl flm 60x 2,5 mg                                      | TMP   | PL   | 60,000    | 136,00  | 164,81     | 163,20 S  | 1,61  | 0,9769% ONK                                | ind.obm. |
| L04AA06 | 78466 | LIMFOCEPT 250 mg                                                 | cps dur 100 x 250 mg                                    | GDN   | HU   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF            |          |
| L04AA06 | 66546 | LIMFOCEPT 500 mg                                                 | tbl flm 50 x 500 mg                                     | GDN   | HU   | 12,500    | 75,26   | 92,98      | 92,98 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF            |          |
| L04AA06 | 66547 | Limfocept 500 mg filmom obalené tablety                          | tbl flm 150 (10x15)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)           | GDN   | HU   | 37,500    | 232,83  | 278,94     | 278,94 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF            |          |
| D02AC   | 60087 | LINOLA                                                           | crm 50 g                                                | WOL   | DE   | 50,000    | 2,57    | 4,16       | 1,16 S    | 3,00  | 72,1154% DER, PED, PLM                     |          |
| G03CA03 | 60102 | LINOLADIOL N                                                     | crm 1x25 g                                              | WOL   | DE   | 12,505    | 4,17    | 6,57       | 3,99 S    | 2,58  | 39,2694% GYN                               |          |
| D02AC   | 60091 | LINOLA-FETT N                                                    | crm 50 g                                                | WOL   | DE   | 50,000    | 3,29    | 5,24       | 1,16 S    | 4,08  | 77,8626% DER, PED, PLM                     |          |
| D02AC   | 89996 | LINOLA-FETT OLBAD                                                | ole 1x200 ml                                            | WOL   | DE   | 200,000   | 3,95    | 6,23       | 3,98 S    | 2,25  | 36,1156% DER, PED, PLM                     |          |
| D02AC   | 89997 | LINOLA-FETT OLBAD                                                | ole 1x400 ml                                            | WOL   | DE   | 400,000   | 6,92    | 10,54      | 7,96 S    | 2,58  | 24,4782% DER, PED, PLM                     |          |
| C10AB08 | 84430 | LIPANOR 100 mg                                                   | cps 30x100 mg                                           | SWA   | FR   | 30,000    | 3,91    | 6,17       | 4,38 S    | 1,79  | 29,0113%                                   | ind.obm. |



| ATC     | Kód   | Názov                                | Doplňok                                  | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                | IO       |
|---------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------|----------|
| C10AB05 | 15844 | LIPANTHYL 200 M                      | cps 30x200 mg                            | FFR | FR   | 30,000    | 8,19    | 12,28      | 6,57 S    | 5,71  | 46,4984%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 59650 | LIPANTHYL 200 M                      | cps dur 60x200 mg                        | FFR | FR   | 60,000    | 16,38   | 22,64      | 13,15 S   | 9,49  | 41,9170%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 59651 | LIPANTHYL 200 M                      | cps dur 90x200 mg                        | FFR | FR   | 90,000    | 24,57   | 32,59      | 19,72 S   | 12,87 | 39,4906%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 11013 | LIPANTHYL 267 M                      | cps 60x267 mg                            | FFR | FR   | 80,097    | 21,42   | 28,79      | 18,34 S   | 10,45 | 36,2973%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 11014 | LIPANTHYL 267 M                      | cps 90x267 mg                            | FFR | FR   | 120,153   | 32,14   | 41,67      | 27,52 S   | 14,15 | 33,9573%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 58271 | LIPANTHYL 267 M                      | cps 30x267 mg                            | FFR | FR   | 40,056    | 7,71    | 11,65      | 9,17 S    | 2,48  | 21,2876%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 95033 | Lipanthyl NT 145 mg                  | tbl flm 30x145 mg                        | FFR | FR   | 30,000    | 6,91    | 10,53      | 6,97 S    | 3,56  | 33,8082%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 59503 | LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)       | tbl mod 30x160 mg                        | FFR | FR   | 30,000    | 6,30    | 9,68       | 6,67 S    | 3,01  | 31,0950%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 59505 | LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.)       | tbl mod 90x160 mg                        | FFR | FR   | 90,000    | 17,45   | 23,95      | 20,02 S   | 3,93  | 16,4092%               | ind.obm. |
| C10AB05 | 95021 | LIPANTHYL SUPRA 215 mg               | tbl flm 30x215 mg                        | FFR | FR   | 30,000    | 7,46    | 11,30      | 8,96 S    | 2,34  | 20,7080%               | ind.obm. |
| D02AC   | 86038 | LIPOBASE                             | crm 1x100 g                              | YEU | NL   | 100,000   | 2,63    | 4,25       | 2,32 S    | 1,93  | 45,4118% DER, PED, PLM | ind.obm. |
| C09AA03 | 71831 | Lisinopril + pharma 10 mg            | tbl 30x 10 mg (blis. Al/PVC)             | +PH | AT   | 30,000    | 2,70    | 4,35       | 3,98 S    | 0,37  | 8,5057%                |          |
| C09AA03 | 71839 | Lisinopril + pharma 20 mg            | tbl 30 x20 mg (blis.Al/PVC)              | +PH | AT   | 60,000    | 3,84    | 6,07       | 5,98 S    | 0,09  | 1,4827%                |          |
| C09AA03 | 71823 | Lisinopril + pharma 5 mg             | tbl 30 x 5 mg (blis.Al/PVC)              | +PH | AT   | 15,000    | 1,64    | 2,65       | 2,14 S    | 0,51  | 19,2453%               |          |
| C09AA03 | 39521 | Lisinopril Galex 10 mg               | tbl 30x 10 mg                            | GLX | SI   | 30,000    | 3,30    | 5,25       | 3,98 S    | 1,27  | 24,1905%               |          |
| C09AA03 | 39529 | Lisinopril Galex 20 mg               | tbl 30x 20 mg                            | GLX | SI   | 60,000    | 4,50    | 7,06       | 5,98 S    | 1,08  | 15,2975%               |          |
| C09AA03 | 39513 | Lisinopril Galex 5 mg                | tbl 30x5 mg                              | GLX | SI   | 15,000    | 1,88    | 3,04       | 2,14 S    | 0,90  | 29,6053%               |          |
| C09BA03 | 51410 | Lisinopril/HCT +pharma 10 mg/12,5 mg | tbl 30x10 mg/12,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | +PH | AT   | 30,000    | 3,53    | 5,60       | 5,60 I    | 0,00  | 0,0000%                |          |
| C09BA03 | 51397 | Lisinopril/HCT +pharma 20 mg/12,5 mg | tbl 30x20 mg/12,5 (blis. PVC/PVDC/Al)    | +PH | AT   | 30,000    | 5,00    | 7,82       | 7,82 I    | 0,00  | 0,0000%                |          |
| C09AA03 | 33468 | Lisinopril-ratiopharm 10 mg          | tbl 30 x 10 mg                           | MCK | DE   | 30,000    | 2,80    | 4,50       | 3,98 S    | 0,52  | 11,5556%               |          |
| C09AA03 | 33469 | Lisinopril-ratiopharm 10 mg          | tbl 50 x 10 mg                           | MCK | DE   | 50,000    | 6,26    | 9,62       | 6,64 S    | 2,98  | 30,9771%               |          |
| C09AA03 | 33472 | Lisinopril-ratiopharm 20 mg          | tbl 30 x 20 mg                           | MCK | DE   | 60,000    | 3,84    | 6,07       | 5,98 S    | 0,09  | 1,4827%                |          |
| C09AA03 | 33473 | Lisinopril-ratiopharm 20 mg          | tbl 50 x 20 mg                           | MCK | DE   | 100,000   | 8,61    | 12,82      | 9,96 S    | 2,86  | 22,3089%               |          |
| C09AA03 | 33464 | Lisinopril-ratiopharm 5 mg           | tbl 30 x 5 mg                            | MCK | DE   | 15,000    | 1,67    | 2,70       | 2,14 S    | 0,56  | 20,7407%               |          |
| C09AA03 | 33465 | Lisinopril-ratiopharm 5 mg           | tbl 50 x 5 mg                            | MCK | DE   | 25,000    | 4,48    | 7,03       | 3,57 S    | 3,46  | 49,2176%               |          |
| C09AA03 | 40065 | LISINOPRIL-ratiopharm 5 mg (bl.)     | tbl 10x40x5 mg                           | RAT | DE   | 20,000    | 5,67    | 8,80       | 2,85 S    | 5,95  | 67,6136%               |          |
| L01BB04 | 31740 | LITAK 10 Solution                    | sol inj 1x5 ml                           | LMG | CH   | 10,000    | 435,43  | 516,83     | 516,83 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK       |          |
| L01BB04 | 31741 | LITAK 10 Solution                    | sol inj 5x5 ml                           | LMG | CH   | 50,000    | 2097,35 | 2455,88    | 2455,88 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK       |          |
| L01XX05 | 26851 | LITALIR                              | cps 100x500 mg                           | BMS | IT   | 500,000   | 22,47   | 30,07      | 30,07 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK       |          |
| N05AN01 | 02481 | LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA      | tbl 100x300 mg                           | ZNT | SK   | 30,000    | 4,98    | 7,79       | 7,79 I    | 0,00  | 0,0000% END, PSY       |          |
| G03DC05 | 96226 | LIVIAL                               | tbl 1x28                                 | ORG | NL   | 28,000    | 13,70   | 19,37      | 14,22 S   | 5,15  | 26,5875% END, GYN      |          |
| R01AC02 | 15854 | Livostin                             | spr nas 10ml                             | JAN | BE   | 9,000     | 6,10    | 9,40       | 2,45 S    | 6,95  | 73,9362%               |          |
| S01GX02 | 15853 | LIVOSTIN 0,5MG/ML                    | gtt oph 4 ml                             | JAN | BE   | 4,000     | 5,37    | 8,38       | 4,76 S    | 3,62  | 43,1981% ALG, OPH, ORL |          |
| D10AD01 | 98206 | LOCACID                              | liq 1x15 ml                              | PFB | FR   | 15,000    | 4,85    | 7,59       | 2,19 S    | 5,40  | 71,1462% DER           |          |
| D10AD01 | 98205 | LOCACID                              | crm 1x30 g                               | PFB | FR   | 30,000    | 5,25    | 8,19       | 6,47 S    | 1,72  | 21,0012% DER           |          |
| D01AE16 | 27064 | LOCERYL                              | lac 2,5 ml                               | GAD | FR   | 2,500     | 21,22   | 28,55      | 19,44 S   | 9,11  | 31,9089% DER           |          |
| D07AB02 | 09305 | LOCOID 0,1%                          | crm 1x30 g 0,1%                          | YEU | NL   | 30,000    | 2,22    | 3,59       | 2,50 S    | 1,09  | 30,3621%               |          |
| D07AB02 | 09310 | LOCOID 0,1%                          | ung 1x30 g 0,1%                          | YEU | NL   | 30,000    | 2,37    | 3,83       | 2,50 S    | 1,33  | 34,7258%               |          |
| D07AB02 | 83212 | LOCOID CRELO                         | emu exn 1x30 g                           | YEU | NL   | 30,000    | 2,46    | 3,98       | 2,50 S    | 1,48  | 37,1859%               |          |
| D07AB02 | 62047 | LOCOID LIPOCREAM 0,1%                | crm 1x30 g 0,1%                          | YEU | NL   | 30,000    | 2,14    | 3,46       | 2,50 S    | 0,96  | 27,7457%               |          |
| D07AB02 | 09307 | LOCOID LOTION 0,1%                   | lot 1x30 ml                              | YEU | NL   | 30,000    | 2,06    | 3,33       | 2,45 S    | 0,88  | 26,4264%               |          |
| C07BB07 | 34865 | Lodoz 10/6,25                        | tbl flm 30                               | MEC | DE   | 30,000    | 5,71    | 8,85       | 3,49 S    | 5,36  | 60,5650%               |          |
| C07BB07 | 34862 | Lodoz 2,5/6,25                       | tbl flm 30                               | MEC | FR   | 30,000    | 4,15    | 6,54       | 3,49 S    | 3,05  | 46,6361%               |          |
| C07BB07 | 34859 | Lodoz 5/6,25                         | tbl flm 30                               | MEC | FR   | 30,000    | 4,83    | 7,56       | 3,49 S    | 4,07  | 53,8360%               |          |
| C07AB05 | 33497 | LOKREN 20 mg                         | tbl flm 56x20 mg                         | XSB | FR   | 56,000    | 7,05    | 10,72      | 9,85 S    | 0,87  | 8,1157%                |          |
| C07AB05 | 96475 | LOKREN 20 mg                         | tbl flm 28x20 mg                         | XSB | FR   | 28,000    | 3,61    | 5,72       | 4,93 S    | 0,79  | 13,8112%               |          |
| A02BC01 | 75974 | LOMAC                                | cps 14x20 mg                             | CIA | IN   | 14,000    | 1,21    | 1,96       | 1,20 S    | 0,76  | 38,7755%               |          |
| A02BC01 | 03076 | LOMAC                                | cps 28x20 mg                             | CIA | IN   | 28,000    | 2,43    | 3,93       | 2,41 S    | 1,52  | 38,6768%               |          |
| A02BC01 | 03077 | LOMAC                                | cps 56x20 mg                             | CIA | GB   | 56,000    | 4,85    | 7,59       | 4,82 S    | 2,77  | 36,4954%               |          |
| G01AF12 | 76547 | LOMEXIN 2 %                          | crm vag 78 g                             | REC | IT   | 15,596    | 6,48    | 9,93       | 4,14 S    | 5,79  | 58,3082% DER,GYN       |          |
| G01AF12 | 13287 | LOMEXIN 600 mg                       | cps vag 1x600 mg                         | REC | IT   | 6,000     | 2,99    | 4,79       | 1,59 S    | 3,20  | 66,8058% DER,GYN       |          |
| G01AF12 | 76545 | LOMEXIN 600 mg                       | cps vag 2x600 mg                         | REC | IT   | 12,000    | 4,62    | 7,24       | 3,19 S    | 4,05  | 55,9392% DER,GYN       |          |
| C08CA03 | 27257 | LOMIR                                | tbl 28x2,5 mg                            | XNT | IT   | 14,000    | 2,70    | 4,35       | 2,32 S    | 2,03  | 46,6667%               |          |
| C08CA03 | 62524 | LOMIR                                | tbl 30x2,5 mg                            | XNT | IT   | 15,000    | 3,67    | 5,81       | 2,49 S    | 3,32  | 57,1429%               |          |
| C08CA03 | 83370 | LOMIR SRO                            | cps ret 30x5 mg                          | NOB | ES   | 30,000    | 5,07    | 7,92       | 5,48 S    | 2,44  | 30,8081%               |          |
| R03CC08 | 27859 | LONTERMIN                            | sir 120 ml 5 ug/ ml                      | LEK | SI   | 6,000     | 2,58    | 4,17       | 3,76 S    | 0,41  | 9,8321% ALG, PED       |          |
| R06AX13 | 33769 | Loratadin-ratiopharm 1 mg/ml         | sir 150                                  | MCK | DE   | 15,000    | 2,97    | 4,76       | 2,94 S    | 1,82  | 38,2353%               |          |
| R06AX13 | 33762 | Loratadin-ratiopharm 10 mg           | tbl 20 x 10 mg                           | MCK | DE   | 20,000    | 1,68    | 2,72       | 1,73 S    | 0,99  | 36,3971%               |          |
| R06AX13 | 33763 | Loratadin-ratiopharm 10 mg           | tbl 50 x 10 mg                           | MCK | DE   | 50,000    | 4,21    | 6,63       | 4,32 S    | 2,31  | 34,8416%               |          |
| R06AX13 | 33764 | Loratadin-ratiopharm 10 mg           | tbl 100 x 10 mg                          | MCK | DE   | 100,000   | 8,41    | 12,57      | 8,63 S    | 3,94  | 31,3445%               |          |
| R06AX13 | 34381 | LORATADIN-ratiopharm 10 mg           | tbl 30x10 mg                             | MCK | DE   | 30,000    | 2,53    | 4,09       | 2,59 S    | 1,50  | 36,6748%               |          |
| C09CA01 | 33790 | LORISTA                              | tbl flm 28x50 mg                         | KRK | SI   | 28,000    | 2,35    | 3,80       | 3,11 S    | 0,69  | 18,1579%               |          |
| C09CA01 | 37291 | Lorista 100                          | tbl flm 28x100 mg                        | KRK | SI   | 56,000    | 4,60    | 7,21       | 6,22 S    | 0,99  | 13,7309%               |          |
| C09CA01 | 37293 | Lorista 100                          | tbl flm 84x100 mg                        | KRK | SI   | 168,000   | 14,76   | 20,66      | 18,66 S   | 2,00  | 9,6805%                |          |
| C09CA01 | 90145 | Lorista 50                           | tbl flm 84x50 mg                         | KRK | SI   | 84,000    | 7,12    | 10,82      | 9,33 S    | 1,49  | 13,7708%               |          |
| C09DA01 | 50050 | Lorista H 100mg/25mg                 | tbl flm 84x100mg/25mg                    | KRK | SI   | 84,000    | 20,50   | 27,67      | 26,96 S   | 0,71  | 2,5660%                |          |
| C09DA01 | 50047 | Lorista H 100mg/25mg                 | tbl flm 28x100mg/25mg                    | KRK | SI   | 28,000    | 5,97    | 9,22       | 8,68 S    | 0,54  | 5,8568%                |          |
| C09DA01 | 43027 | LORISTA H 50 mg/12,5 mg              | tbl flm 28                               | KRK | SI   | 28,000    | 2,75    | 4,43       | 4,07 S    | 0,36  | 8,1264%                |          |
| C09DA01 | 44314 | Lorista H 50mg/12,5mg                | tbl flm 84                               | KRK | SI   | 84,000    | 9,04    | 13,38      | 12,22 S   | 1,16  | 8,6697%                |          |
| M01AC06 | 95840 | LORMED 15                            | tbl 10x15 mg                             | PMP | CZ   | 10,000    | 0,86    | 1,39       | 0,96 S    | 0,43  | 30,9353%               |          |
| M01AC06 | 95841 | LORMED 15                            | tbl 20x15 mg                             | PMP | CZ   | 20,000    | 1,71    | 2,77       | 1,93 S    | 0,84  | 30,3249%               |          |

| ATC     | Kód   | Názov                                            | Doplňok                                           | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------------------------------|--------------|
| M01AC06 | 95842 | LORMED 15                                        | tbl 50x15 mg                                      | PMP | CZ   | 50,000    | 4,28   | 6,73       | 4,82 S    | 1,91  | 28,3804%                         |              |
| M01AC06 | 95837 | LORMED 7,5                                       | tbl 10x7,5 mg                                     | PMP | CZ   | 5,000     | 2,55   | 4,12       | 1,53 S    | 2,59  | 62,8641%                         |              |
| M01AC06 | 95838 | LORMED 7,5                                       | tbl 20x7,5 mg                                     | PMP | CZ   | 10,000    | 5,07   | 7,92       | 3,05 S    | 4,87  | 61,4899%                         |              |
| M01AC06 | 95839 | LORMED 7,5                                       | tbl 50x7,5 mg                                     | PMP | CZ   | 25,000    | 12,30  | 17,57      | 7,64 S    | 9,93  | 56,5168%                         |              |
| C09DA01 | 52324 | Losagen Combi 50mg/12,5mg                        | tbl flm 30 x 50 mg/12,5mg                         | GNC | GB   | 30,000    | 2,77   | 4,46       | 4,37 S    | 0,09  | 2,0179%                          |              |
| C09CA01 | 80306 | LOSARAX 50 mg                                    | tbl flm 30 x 50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)         | HEO | CZ   | 30,000    | 2,44   | 3,95       | 3,33 S    | 0,62  | 15,6962%                         |              |
| C09CA01 | 80307 | LOSARAX 50 mg                                    | tbl flm 100 x 50 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)        | HEO | CZ   | 100,000   | 8,89   | 13,19      | 11,11 S   | 2,08  | 15,7695%                         |              |
| C09DA01 | 84796 | Losarax kombi 50/12,5 mg                         | tbl flm 100x50mg/12,5mg(blis. PVC/PE/PVDC/Al)     | PMZ | SK   | 100,000   | 10,56  | 15,33      | 14,55 S   | 0,78  | 5,0881%                          |              |
| C09DA01 | 84795 | Losarax kombi 50/12,5mg                          | tbl flm 30x50mg/12,5mg(blis. PVC/PE/PVDC/Al)      | PMZ | SK   | 30,000    | 2,86   | 4,59       | 4,37 S    | 0,22  | 4,7930%                          |              |
| C09CA01 | 39074 | Losartan +pharma 100 mg                          | tbl flm 28 x 100 mg (blister PVC/PVDC/Al)         | +PH | AT   | 56,000    | 4,94   | 7,73       | 6,22 S    | 1,51  | 19,5343%                         |              |
| C09CA01 | 39062 | Losartan +pharma 50 mg                           | tbl flm 28 x 50 mg (blister PVC/PVDC/Al)          | +PH | AT   | 28,000    | 2,30   | 3,72       | 3,11 S    | 0,61  | 16,3978%                         |              |
| C09CA01 | 78941 | Losartan Bluefish 12,5 mg filmom obalené tablety | tbl flm 28x12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC)            | BLR | SE   | 7,000     | 0,57   | 0,92       | 0,78 S    | 0,14  | 15,2174%                         |              |
| C09CA01 | 78943 | Losartan Bluefish 50 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/PE/PVDC)              | BLR | SE   | 28,000    | 2,29   | 3,70       | 3,11 S    | 0,59  | 15,9459%                         |              |
| C09CA01 | 77882 | Losartan Orion 100 mg                            | tbl flm 28x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)        | ORN | FI   | 56,000    | 4,48   | 7,03       | 6,22 S    | 0,81  | 11,5220%                         |              |
| C09CA01 | 77883 | Losartan Orion 100 mg                            | tbl flm 98x100 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)        | ORN | FI   | 196,000   | 15,68  | 21,78      | 21,78 I   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| C09CA01 | 77884 | Losartan Orion 100 mg                            | tbl flm 28x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)           | ORN | FI   | 56,000    | 4,48   | 7,03       | 6,22 S    | 0,81  | 11,5220%                         |              |
| C09CA01 | 77885 | Losartan Orion 100 mg                            | tbl flm 98x100 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)           | ORN | FI   | 196,000   | 15,68  | 21,78      | 21,78 I   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| C09CA01 | 77878 | Losartan Orion 50 mg                             | tbl flm 28x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)         | ORN | FI   | 28,000    | 2,24   | 3,62       | 3,11 S    | 0,51  | 14,0884%                         |              |
| C09CA01 | 77879 | Losartan Orion 50 mg                             | tbl flm 98x50 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)         | ORN | FI   | 98,000    | 7,84   | 11,83      | 10,89 S   | 0,94  | 7,9459%                          |              |
| C09CA01 | 77880 | Losartan Orion 50 mg                             | tbl flm 28x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)            | ORN | FI   | 28,000    | 2,24   | 3,62       | 3,11 S    | 0,51  | 14,0884%                         |              |
| C09CA01 | 77881 | Losartan Orion 50 mg                             | tbl flm 98x50 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)            | ORN | FI   | 98,000    | 7,84   | 11,83      | 10,89 S   | 0,94  | 7,9459%                          |              |
| C09CA01 | 44170 | Losartan STADA 12,5 mg                           | tbl flm 30x12,5 mg                                | STD | DE   | 7,500     | 0,91   | 1,47       | 0,83 S    | 0,64  | 43,5374%                         |              |
| C09CA01 | 44176 | Losartan STADA 50 mg                             | tbl flm 30x50 mg                                  | STD | DE   | 30,000    | 2,06   | 3,33       | 3,33 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| C09CA01 | 44180 | Losartan STADA 50 mg                             | tbl flm 90x50 mg                                  | STD | DE   | 90,000    | 6,53   | 10,00      | 10,00 I   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| C09CA01 | 46511 | Losartan Teva 100 mg filmom obalené tablety      | tbl flm 30x100 mg                                 | TEV | GB   | 60,000    | 5,63   | 8,74       | 6,67 S    | 2,07  | 23,6842%                         |              |
| C09CA01 | 46458 | Losartan Teva 50 mg filmom obalené tablety       | tbl flm 30x50 mg                                  | TEV | GB   | 30,000    | 2,71   | 4,37       | 3,33 S    | 1,04  | 23,7986%                         |              |
| C09CA01 | 49505 | Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 30x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)              | ZNT | SK   | 60,000    | 5,63   | 8,74       | 6,67 S    | 2,07  | 23,6842%                         |              |
| C09CA01 | 49507 | Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety   | tbl flm 90x100 mg (bli. PVC/PVDC/Al)              | ZNT | SK   | 180,000   | 19,32  | 26,23      | 20,00 S   | 6,23  | 23,7514%                         |              |
| C09CA01 | 49511 | Losartan Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 30x12,5 mg (bli. PVC/PVDC/Al)             | ZNT | SK   | 7,500     | 0,78   | 1,26       | 0,83 S    | 0,43  | 34,1270%                         |              |
| C09CA01 | 49527 | Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety    | tbl flm 30x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)               | ZNT | SK   | 30,000    | 2,71   | 4,37       | 3,33 S    | 1,04  | 23,7986%                         |              |
| C09CA01 | 49530 | Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety    | tbl flm 90x50 mg (bli. PVC/PVDC/Al)               | ZNT | SK   | 90,000    | 8,83   | 13,11      | 10,00 S   | 3,11  | 23,7223%                         |              |
| C09DA01 | 51948 | Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg   | tbl flm 30x100 mg/25 mg                           | STD | DE   | 30,000    | 6,10   | 9,40       | 9,30 S    | 0,10  | 1,0638%                          |              |
| C09DA01 | 51955 | Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg  | tbl flm 30x50 mg/12,5 mg                          | STD | DE   | 30,000    | 2,78   | 4,47       | 4,37 S    | 0,10  | 2,2371%                          |              |
| C09DA01 | 51958 | Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg  | tbl flm 90x50 mg/12,5 mg                          | STD | DE   | 90,000    | 8,90   | 13,20      | 13,10 S   | 0,10  | 0,7576%                          |              |
| C09DA01 | 80842 | Loscomb 100 mg/25 mg                             | tbl flm 28x100 mg/25 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)  | ORN | FI   | 28,000    | 5,96   | 9,20       | 8,68 S    | 0,52  | 5,6522%                          |              |
| C09DA01 | 80844 | Loscomb 100 mg/25 mg                             | tbl flm 28x100 mg/25 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)     | ORN | FI   | 28,000    | 5,96   | 9,20       | 8,68 S    | 0,52  | 5,6522%                          |              |
| C09DA01 | 80846 | Loscomb 100 mg/25 mg                             | tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)     | ORN | FI   | 98,000    | 24,08  | 32,01      | 31,45 S   | 0,56  | 1,7495%                          |              |
| C09DA01 | 80843 | Loscomb 100 mg/25 mg                             | tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al)  | ORN | FI   | 98,000    | 24,08  | 32,01      | 31,45 S   | 0,56  | 1,7495%                          |              |
| C09DA01 | 80847 | Loscomb 50 mg/12,5 mg                            | tbl flm 28x50 mg/12,5 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 28,000    | 2,60   | 4,20       | 4,07 S    | 0,13  | 3,0952%                          |              |
| C09DA01 | 80848 | Loscomb 50 mg/12,5 mg                            | tbl flm 98x50 mg/12,5 mg (blis. PVC/LDPE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 98,000    | 10,00  | 14,61      | 14,26 S   | 0,35  | 2,3956%                          |              |
| C09DA01 | 80849 | Loscomb 50 mg/12,5 mg                            | tbl flm 28x50 mg/12,5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)    | ORN | FI   | 28,000    | 2,60   | 4,20       | 4,07 S    | 0,13  | 3,0952%                          |              |
| C09DA01 | 80850 | Loscomb 50 mg/12,5 mg                            | tbl flm 98x50 mg/12,5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)    | ORN | FI   | 98,000    | 10,00  | 14,61      | 14,26 S   | 0,35  | 2,3956%                          |              |
| A02BC01 | 32419 | LOSEPRAZOL 20 mg                                 | cps end 14                                        | LAJ | ES   | 14,000    | 1,50   | 2,43       | 1,20 S    | 1,23  | 50,6173%                         |              |
| A02BC01 | 32420 | LOSEPRAZOL 20 mg                                 | cps end 28                                        | LAJ | ES   | 28,000    | 2,99   | 4,79       | 2,41 S    | 2,38  | 49,6868%                         |              |
| S01BA14 | 94430 | Lotemax                                          | int opo 1x 2,5 ml                                 | MNN | DE   | 2,500     | 3,45   | 5,48       | 1,42 S    | 4,06  | 74,0876% OPH                     |              |
| S01BA14 | 94442 | Lotemax                                          | int opo 1x 5 ml                                   | MNN | DE   | 5,000     | 6,01   | 9,27       | 2,84 S    | 6,43  | 69,3635% OPH                     |              |
| S01BA14 | 94463 | Lotemax                                          | int opo 1x 10 ml                                  | MNN | DE   | 10,000    | 13,80  | 19,49      | 5,68 S    | 13,81 | 70,8568% OPH                     |              |
| D01AC20 | 56940 | LOTRIDERM                                        | crm 15 g                                          | SCH | BE   | 15,000    | 3,13   | 5,00       | 3,59 S    | 1,41  | 28,2000% DER, ORL, PED           |              |
| D01AC20 | 81604 | LOTRIDERM                                        | crm 30 g                                          | SCH | BE   | 30,000    | 2,84   | 4,56       | 4,56 I    | 0,00  | 0,0000% DER, ORL, PED            |              |
| C09DA01 | 41863 | LOZAP H                                          | tbl flm 30                                        | ZNT | CZ   | 30,000    | 3,11   | 4,97       | 4,37 S    | 0,60  | 12,0724%                         |              |
| C09DA01 | 41864 | LOZAP H                                          | tbl flm 90                                        | ZNT | CZ   | 90,000    | 10,25  | 14,94      | 13,10 S   | 1,84  | 12,3159%                         |              |
| H03AA01 | 15394 | L-THYROXIN 100 BERLIN CHEMIE                     | tbl 100x100 ug                                    | BCE | DE   | 66,670    | 2,10   | 3,40       | 3,40 I    | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |              |
| H03AA01 | 46957 | L-Thyroxin 125 Berlin-Chemie                     | tbl 100                                           | BCE | DE   | 83,000    | 2,89   | 4,64       | 4,13 S    | 0,51  | 10,9914% END, ENP, GER, INT, PED |              |
| H03AA01 | 46960 | L-Thyroxin 150 Berlin-Chemie                     | tbl 100                                           | BCE | DE   | 100,000   | 3,43   | 5,45       | 4,32 S    | 1,13  | 20,7339% END, ENP, GER, INT, PED |              |
| H03AA01 | 15426 | L-THYROXIN 50 BERLIN CHEMIE                      | tbl 100x50 ug                                     | BCE | DE   | 33,333    | 1,48   | 2,39       | 2,39 I    | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GER, INT, PED  |              |
| H03AA01 | 46963 | L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie                      | tbl 100                                           | BCE | DE   | 50,000    | 2,21   | 3,57       | 3,16 S    | 0,41  | 11,4846% END, ENP, GER, INT, PED |              |
| S01LA04 | 37085 | Lucentis                                         | sol inj 1x0,23 ml/2,3 mg                          | NEH | GB   | 1,000     | 862,46 | 1016,00    | 1016,00 A | 0,00  | 0,0000% OPH                      | ind.obm., RL |
| N06BX03 | 13201 | LUCETAM 1200 MG                                  | tbl flm 20x1200 mg                                | EGI | HU   | 10,000    | 1,80   | 2,91       | 1,49 S    | 1,42  | 48,7973%                         | ind. obm.    |
| N06BX03 | 13202 | LUCETAM 1200 MG                                  | tbl flm 60x1200 mg                                | EGI | HU   | 30,000    | 3,79   | 5,99       | 4,48 S    | 1,51  | 25,2087%                         | ind. obm.    |
| L02AE02 | 53714 | LUCRIN DEPOT 11,25 mg                            | plv iul 1x11,25 mg                                | ABB | ES   | 86,538    | 245,07 | 293,34     | 293,34 I  | 0,00  | 0,0000% GYN, ONK, URO            | ind. obm.    |
| L02AE02 | 76553 | LUCRIN DEPOT 3,75 mg (skl.liek)                  | plv iul 1x3,75 mg                                 | ABB | ES   | 28,846    | 88,80  | 108,99     | 108,99 I  | 0,00  | 0,0000% GYN, ONK, URO            | ind. obm.    |
| L02AE02 | 52852 | LUCRIN DEPOT 30 mg                               | plv iud 1x30 mg + 1 solv.                         | ABB | ES   | 230,769   | 875,89 | 1031,66    | 1031,66 I | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 | ind.obm.     |
| N06AA21 | 03791 | LUDIOMIL                                         | TBL FLM 50x10 mg                                  | NOB | ES   | 5,000     | 3,30   | 5,25       | 3,35 S    | 1,90  | 36,1905% AGG, NEU, PSY           |              |
| N06AA21 | 03792 | LUDIOMIL                                         | TBL FLM 30x25 mg                                  | NOB | ES   | 7,505     | 3,74   | 5,92       | 5,03 S    | 0,89  | 15,0338% AGG, NEU, PSY           |              |
| N06AA21 | 03793 | LUDIOMIL                                         | TBL FLM 30x50 mg                                  | NOB | ES   | 15,000    | 7,12   | 10,82      | 10,06 S   | 0,76  | 7,0240% AGG, NEU, PSY            |              |
| N06AA21 | 04257 | LUDIOMIL                                         | tbl flm 20x75 mg                                  | NOB | ES   | 15,000    | 7,21   | 10,95      | 10,06 S   | 0,89  | 8,1279% AGG, NEU, PSY            |              |
| L03AX   | 84101 | LUIVAC                                           | tbl 28                                            | SAK | DE   | 28,000    | 13,00  | 18,47      | 13,85 S   | 4,62  | 25,0135%                         |              |
| L03AX   | 84102 | LUIVAC                                           | tbl 56                                            | SAK | DE   | 56,000    | 23,37  | 31,15      | 23,36 S   | 7,79  | 25,0080%                         |              |
| S01EX05 | 47592 | LUMIGAN 0,3 mg/ ml                               | int opo 1x3 ml                                    | ALL | IE   | 30,000    | 11,66  | 16,75      | 15,83 S   | 0,92  | 5,4925% OPH                      | ind.obm.     |
| N03AA02 | 84449 | LUMINAL                                          | inj 5x1 ml/200 mg                                 | DET | DE   | 10,000    | 3,07   | 4,91       | 4,71 S    | 0,20  | 4,0733% AGG, NEU                 |              |
| N02AB03 | 71895 | LUNALDIN 100 mikrogramov                         | tbl slg 30 x 100 ug                               | GDN | HU   | 30,000    | 176,40 | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK            | ind.obm.     |



| ATC     | Kód   | Názov                                                                 | Doplnok                             | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                            | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------------------|--------------|
| N02AB03 | 71897 | LUNALDIN 200 mikrogramov                                              | tbl slg 30 x 200 ug                 | GDN | HU   | 30,000    | 176,40  | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK              | ind.obm.     |
| N02AB03 | 71899 | LUNALDIN 300 mikrogramov                                              | tbl slg 30 x 300 ug                 | GDN | HU   | 30,000    | 176,40  | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK              | ind.obm.     |
| N02AB03 | 71901 | LUNALDIN 400 mikrogramov                                              | tbl slg 30 x 400 ug                 | GDN | HU   | 30,000    | 176,40  | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK              | ind.obm.     |
| N02AB03 | 71903 | LUNALDIN 600 mikrogramov                                              | tbl slg 30 x 600 ug                 | GDN | HU   | 30,000    | 176,40  | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK              | ind.obm.     |
| N02AB03 | 71905 | LUNALDIN 800 mikrogramov                                              | tbl slg 30 x 800 ug                 | GDN | HU   | 30,000    | 176,40  | 212,52     | 203,31 S  | 9,21  | 4,3337% AGG, NEU, ONK              | ind.obm.     |
| L01BC05 | 83285 | Lungera 1 g                                                           | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.)       | THR | DE   | 1000,000  | 114,14  | 138,96     | 138,96 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                   | ind.obm.     |
| L01BC05 | 83283 | Lungera 200 mg                                                        | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.)    | THR | DE   | 200,000   | 19,94   | 26,99      | 26,99 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                   | ind.obm.     |
| C08CA08 | 83082 | LUSOPRESS                                                             | tbl 28x20 mg                        | INL | IT   | 28,000    | 3,29    | 5,24       | 3,63 S    | 1,61  | 30,7252%                           |              |
| G03DB04 | 47059 | LUTENYL                                                               | tbl 10x5 mg                         | THL | MC   | 10,000    | 4,80    | 7,51       | 6,11 S    | 1,40  | 18,6418% END, GYN                  |              |
| G03GA07 | 31825 | LUVERIS 75                                                            | plv inj 1x75 ut+solv.               | IFB | IT   | 1,000     | 25,60   | 33,83      | 25,37 S   | 8,46  | 25,0074% GYN                       | ind.obm., RL |
| G03GA07 | 31826 | LUVERIS 75                                                            | plv inj 3x75 ut+solv.               | IFB | IT   | 3,000     | 107,48  | 131,08     | 98,31 S   | 32,77 | 25,0000% GYN                       | ind.obm., RL |
| G03GA07 | 31827 | LUVERIS 75                                                            | plv inj 10x75 ut+solv.              | IFB | IT   | 10,000    | 332,50  | 396,25     | 297,19 S  | 99,06 | 24,9994% GYN                       | ind.obm., RL |
| S01EA05 | 51889 | LUXFEN 2 mg/ml                                                        | int opo1x5ml/10mg                   | XJE | PL   | 25,000    | 8,20    | 12,30      | 6,39 S    | 5,91  | 48,0488% OPH                       | ind.obm.     |
| N03AX16 | 40932 | LYRICA                                                                | cps dur 56x150 mg (blister PVC/Alu) | PFI | GB   | 28,000    | 49,29   | 62,14      | 59,50 S   | 2,64  | 4,2485% NEU                        | ind.obm.     |
| N03AX16 | 40926 | LYRICA                                                                | cps dur 56x75 mg (blister PVC/Alu)  | PFI | GB   | 14,000    | 33,45   | 43,24      | 39,94 S   | 3,30  | 7,6318% NEU                        | ind.obm.     |
| N03AX16 | 40938 | LYRICA                                                                | cps dur 56x300 mg (blister PVC/Alu) | PFI | GB   | 56,000    | 72,69   | 89,93      | 87,53 S   | 2,40  | 2,6687% NEU                        | ind.obm.     |
| L02BG   | 40828 | LYSODREN                                                              | tbl                                 | BMS | IT   | 16,500    | 688,21  | 812,82     | 812,82 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                        | ind.obm.     |
| L01XC04 | 41872 | MABCAMPATH 30 mg/ml                                                   | con inf 3x1 ml                      | GZE | NL   | 7,000     | 1113,81 | 1309,07    | 1309,07 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                   | ind.obm., RL |
| N02AX02 | 67558 | MABRON                                                                | inj 5x2 mlx100 mg                   | MOE | CY   | 1,667     | 1,79    | 2,89       | 2,38 S    | 0,51  | 17,6471%                           |              |
| N02AX02 | 67559 | MABRON                                                                | inj 10x2 mlx100 mg                  | MOE | CY   | 3,333     | 2,97    | 4,76       | 4,76 I    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| N02AX02 | 67568 | MABRON 50MG                                                           | cps 10x50 mg                        | MOE | CY   | 1,668     | 1,02    | 1,65       | 1,07 S    | 0,58  | 35,1515%                           |              |
| N02AX02 | 67569 | MABRON 50MG                                                           | cps 20x50 mg                        | MOE | CY   | 3,333     | 1,95    | 3,15       | 2,13 S    | 1,02  | 32,3810%                           |              |
| N02AX02 | 67570 | MABRON 50MG                                                           | cps 30x50 mg                        | MOE | CY   | 5,000     | 2,95    | 4,73       | 3,20 S    | 1,53  | 32,3467%                           |              |
| N02AX02 | 93330 | Mabron Retard 100                                                     | tbl plg 30x100 mg                   | MOE | CY   | 10,000    | 6,10    | 9,40       | 7,40 S    | 2,00  | 21,2766%                           |              |
| N02AX02 | 93335 | Mabron Retard 150                                                     | tbl plg 30x150 mg                   | MOE | CY   | 15,000    | 9,52    | 14,00      | 11,35 S   | 2,65  | 18,9286%                           |              |
| N02AX02 | 93336 | Mabron Retard 200                                                     | tbl plg 30x200 mg                   | MOE | CY   | 20,000    | 8,00    | 12,04      | 10,75 S   | 1,29  | 10,7143%                           |              |
| L01XC02 | 59839 | MABTHERA 100MG                                                        | con inf 2x100 mg                    | HLR | DE   | 2,326     | 477,65  | 566,29     | 566,29 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU              | ind.obm., RL |
| L01XC02 | 46130 | MABTHERA 500MG                                                        | con inf 1x500 mg                    | HLR | DE   | 5,814     | 1192,73 | 1401,09    | 1401,09 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU              | ind.obm., RL |
| G01AX05 | 70498 | MACMIROR                                                              | tbl obd 20x200 mg                   | PIN | IT   | 6,668     | 6,57    | 10,05      | 6,95 S    | 3,10  | 30,8458% DER, GYN, URO             |              |
| G01AX   | 41145 | MACMIROR COMPLEX                                                      | ung vag 30 g                        | PIN | IT   | 6,000     | 6,57    | 10,05      | 8,15 S    | 1,90  | 18,9055% DER, GYN, URO             |              |
| G01AX   | 92490 | MACMIROR COMPLEX 500                                                  | sup vag 8                           | PIN | IT   | 8,000     | 3,88    | 6,13       | 4,14 S    | 1,99  | 32,4633% DER, GYN, URO             |              |
| G01AX   | 41146 | MACMIROR COMPLEX 500                                                  | sup vag 12                          | PIN | IT   | 12,000    | 6,15    | 9,47       | 6,21 S    | 3,26  | 34,4245% DER, GYN, URO             |              |
| S01LA03 | 97424 | Macugen 0,3 mg                                                        | tbl inj 1x0,3 mg                    | PFI | GB   | 1,000     | 537,65  | 636,58     | 636,58 A  | 0,00  | 0,0000% OPH                        | ind.obm., RL |
| N04BA02 | 14607 | MADOPAR DISPERSIBLE 125 MG (F.)                                       | tbl dsp 100x125 mg                  | HLR | CH   | 20,833    | 10,98   | 15,87      | 13,76 S   | 2,11  | 13,2955% NEU, PSY                  |              |
| N04BA02 | 12073 | MADOPAR HBS                                                           | cps 30x125 mg                       | HLR | CH   | 6,250     | 4,24    | 6,67       | 4,13 S    | 2,54  | 38,0810% NEU, PSY                  |              |
| V08CA01 | 46989 | Magnegita                                                             | sol inj 10x5 ml                     | ISG | DE   | 50,000    | 246,34  | 294,84     | 294,84 A  | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| V08CA01 | 46990 | Magnegita                                                             | sol inj 10x10 ml                    | ISG | DE   | 100,000   | 410,58  | 487,72     | 487,72 A  | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| V08CA01 | 46991 | Magnegita                                                             | sol inj 10x15 ml                    | ISG | DE   | 150,000   | 564,54  | 668,08     | 668,08 A  | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| V08CA01 | 46992 | Magnegita                                                             | sol inj 10x20 ml                    | ISG | DE   | 200,000   | 684,22  | 808,17     | 808,17 A  | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| V08CA01 | 46993 | Magnegita                                                             | sol inj 10x30 ml                    | ISG | DE   | 300,000   | 1005,62 | 1182,92    | 1182,92 A | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| V08CA01 | 46994 | Magnegita                                                             | sol inj 10x100 ml                   | ISG | DE   | 1000,000  | 3162,57 | 3697,93    | 3697,93 A | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| A12CC06 | 13700 | MAGNESII LACTICI 500 MG TBL. GALVEX, Magnéziové tablety 500 mg Galvex | tbl 50x0,5 g                        | XGA | SK   | 25,000    | 1,77    | 2,86       | 1,41 S    | 1,45  | 50,6993%                           |              |
| A12CC02 | 00499 | MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA                                          | inj 5x10 ml 20%                     | HBS | SK   | 10,000    | 2,81    | 4,52       | 4,52 A    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| A12CC02 | 00498 | MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA                                          | inj 5x10 ml 10%                     | HBS | SK   | 5,000     | 2,70    | 4,35       | 4,35 A    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| V08CA01 | 96352 | MAGNEVIST                                                             | inj 1x20 ml                         | BAS | DE   | 20,000    | 85,55   | 105,15     | 105,15 A  | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| N06AB03 | 54422 | MAGRILAN 20 mg                                                        | cps 10x20 mg                        | MOE | CY   | 10,000    | 2,00    | 3,23       | 2,29 S    | 0,94  | 29,1022%                           |              |
| N06AB03 | 54423 | MAGRILAN 20mg                                                         | cps. 30x20mg                        | MOE | CY   | 30,000    | 5,99    | 9,24       | 6,87 S    | 2,37  | 25,6494%                           |              |
| G04CA04 | 40026 | MAGUROL 4 mg                                                          | tbl 20x4 mg                         | MOE | CY   | 20,000    | 7,68    | 11,60      | 6,35 S    | 5,25  | 45,2586% URO                       | ind.obm.     |
| P01BB51 | 97767 | Malarone                                                              | tbl flm 12                          | GWE | GB   | 3,000     | 32,27   | 41,82      | 36,92 S   | 4,90  | 11,7169% INF                       | ind.obm.     |
| B03AB05 | 25764 | MALTOFER                                                              | gtt 1x30 ml 50 mg/ ml               | VIF | CH   | 15,000    | 3,51    | 5,57       | 2,91 S    | 2,66  | 47,7558%                           |              |
| B03AB05 | 25771 | MALTOFER                                                              | sir 1x150 ml                        | VIF | CH   | 15,000    | 3,47    | 5,51       | 2,91 S    | 2,60  | 47,1869%                           |              |
| B03AB05 | 25769 | MALTOFER                                                              | tbl mnd 30x100 mg                   | VIF | CH   | 33,344    | 3,99    | 6,29       | 3,00 S    | 3,29  | 52,3052%                           |              |
| B03AD   | 25766 | MALTOFER FOL                                                          | tbl mnd 30                          | VIF | CH   | 33,000    | 5,18    | 8,09       | 3,73 S    | 4,36  | 53,8937%                           |              |
| A10BB01 | 18700 | MANINIL 1,75                                                          | tbl 30x1,75 mg                      | BCE | DE   | 7,529     | 0,31    | 0,50       | 0,44 S    | 0,06  | 12,0000%                           |              |
| A10BB01 | 18701 | MANINIL 1,75                                                          | tbl 120x1,75 mg                     | BCE | DE   | 30,000    | 1,09    | 1,76       | 1,76 I    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| A10BB01 | 18703 | MANINIL 3,5                                                           | tbl 120x3,5 mg                      | BCE | DE   | 60,000    | 1,93    | 3,12       | 3,09 S    | 0,03  | 0,9615%                            |              |
| A10BB01 | 91880 | MANINIL 5                                                             | tbl 120x5 mg                        | BCE | DE   | 60,000    | 1,35    | 2,18       | 2,18 I    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| N07CA01 | 83626 | Marbeta 16 mg                                                         | tbl 60x16 mg                        | GLM | CZ   | 40,000    | 4,13    | 6,51       | 6,51 I    | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL         |              |
| N07CA01 | 83606 | Marbeta 24 mg                                                         | tbl 50x24 mg                        | GLM | CZ   | 50,000    | 5,22    | 8,15       | 8,15 I    | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL         |              |
| N01BB01 | 25043 | MARCAINE 0,5%                                                         | inj 5x20 ml 0,5%                    | AZC | SE   | 100,000   | 8,03    | 12,08      | 12,08 A   | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| N01BB01 | 90021 | MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY                                            | inj 5x4 ml 5 mg/ ml                 | AZC | SE   | 20,000    | 11,17   | 16,12      | 16,12 A   | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| L02BG03 | 51337 | MASTOREN                                                              | tbl flm 28x1 mg                     | FMR | SK   | 28,000    | 50,97   | 64,13      | 44,35 S   | 19,78 | 30,8436% ONK                       | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36345 | MATRIFEN                                                              | emp tdm 5x50 mcg/h                  | NCM | DK   | 30,000    | 14,00   | 19,73      | 18,72 S   | 1,01  | 5,1191% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36340 | MATRIFEN                                                              | emp tdm 5x25 mcg/h                  | NCM | DK   | 15,000    | 10,00   | 14,61      | 13,65 S   | 0,96  | 6,5708% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK | ind.obm.     |
| N02AB03 | 36355 | MATRIFEN                                                              | emp tdm 5x100 mcg/h                 | NCM | DK   | 60,000    | 33,00   | 42,70      | 40,50 S   | 2,20  | 5,1522% AGG, NEU, ONK,REU,ORT, URK | ind.obm.     |
| N02CC04 | 13170 | MAXALT 10 MG                                                          | tbl 2x10 mg                         | XFR | ES   | 2,000     | 8,30    | 12,43      | 6,06 S    | 6,37  | 51,2470% NEU                       |              |
| N02CC04 | 13171 | MAXALT 10 MG                                                          | tbl 6x10 mg                         | XFR | ES   | 6,000     | 24,90   | 32,99      | 18,19 S   | 14,80 | 44,8621% NEU                       |              |
| N02CC04 | 13174 | MAXALT RPD 10 mg                                                      | lyo por 2                           | XFR | ES   | 2,000     | 8,30    | 12,43      | 6,06 S    | 6,37  | 51,2470% NEU                       |              |
| N02CC04 | 13175 | MAXALT RPD 10 mg                                                      | lyo por 6                           | XFR | ES   | 6,000     | 24,90   | 32,99      | 18,19 S   | 14,80 | 44,8621% NEU                       |              |
| A12AA04 | 62323 | MAXI-KALZ 1000                                                        | tbl eff 10x1000 mg                  | ASD | AT   | 8,333     | 1,62    | 2,62       | 1,47 S    | 1,15  | 43,8931%                           |              |

| ATC     | Kód   | Názov                     | Doplňok                                | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO       |
|---------|-------|---------------------------|----------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------------|----------|
| A12AA04 | 62322 | MAXI-KALZ 500             | tbl eff 20x500 mg                      | ASD   | AT   | 8,333     | 1,75   | 2,83       | 1,47 S   | 1,36  | 48,0565%                              |          |
| J01DE01 | 87199 | MAXIPIME 1 g              | inj sic 1x1 g                          | BMS   | IT   | 0,500     | 11,87  | 17,02      | 17,02 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm. |
| J01DE01 | 87200 | MAXIPIME 2 g              | inj sic 1x2 g                          | BMS   | IT   | 1,000     | 24,30  | 32,27      | 32,27 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                      | ind.obm. |
| N05AF   | 88379 | MECLOPIN                  | inj 5x1 ml/25 mg                       | SPX   | CZ   | 125,000   | 6,79   | 10,36      | 10,36 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                           |          |
| J01MA02 | 67517 | MEDOCIPRIN 250 mg         | tbl flm 10x250 mg                      | MOE   | CY   | 2,502     | 1,72   | 2,78       | 1,05 S   | 1,73  | 62,2302%                              |          |
| J01MA02 | 67520 | MEDOCIPRIN 500 mg         | tbl flm 10x500 mg                      | MOE   | CY   | 5,000     | 2,56   | 4,14       | 2,11 S   | 2,03  | 49,0338%                              |          |
| J01CR02 | 41144 | MEDOCLAV 156,25 mg        | plv sus 1x100 ml                       | MOE   | CY   | 3,119     | 2,06   | 3,33       | 2,15 S   | 1,18  | 35,4354%                              |          |
| J01CR02 | 39164 | Medoclav 1g               | tbl flm 14x1 g                         | MOE   | CY   | 14,000    | 6,00   | 9,26       | 6,72 S   | 2,54  | 27,4298%                              |          |
| J01CR02 | 33520 | MEDOCLAV 375 mg           | tbl flm 21x375 mg                      | MOE   | CY   | 7,873     | 4,20   | 6,61       | 4,66 S   | 1,95  | 29,5008%                              |          |
| J01CR02 | 33522 | MEDOCLAV 625 mg           | tbl flm 21x625 mg                      | MOE   | CY   | 13,125    | 6,81   | 10,39      | 7,79 S   | 2,60  | 25,0241%                              |          |
| J01CR02 | 41152 | MEDOCLAV FORTE 312,5 mg   | plv sus 1x100 ml                       | MOE   | CY   | 6,251     | 3,73   | 5,90       | 4,32 S   | 1,58  | 26,7797%                              |          |
| G02CB01 | 67512 | MEDOCRIPTINE 2,5MG        | tbl 30x2,5 mg                          | MOE   | CY   | 15,000    | 8,33   | 12,46      | 10,46 S  | 2,00  | 16,0514% END, GYN                     |          |
| J01MA01 | 34921 | MEDOFLOXINE 200 mg        | tbl flm 10x200 mg                      | MOE   | CY   | 5,000     | 2,00   | 3,23       | 2,10 S   | 1,13  | 34,9845%                              |          |
| J01MA01 | 34922 | MEDOFLOXINE 200 mg        | tbl flm 20x200 mg                      | MOE   | CY   | 10,000    | 4,00   | 6,31       | 4,19 S   | 2,12  | 33,5975%                              |          |
| J02AC01 | 67031 | MEDOFLUCON 150mg          | cps 10x150mg                           | MOE   | CY   | 10,000    | 32,00  | 41,50      | 31,10 S  | 10,40 | 25,0602%                              | ind.obm. |
| J02AC01 | 96084 | MEDOFLUCON 150mg          | cps 1x150mg                            | MOE   | CY   | 1,000     | 3,00   | 4,80       | 3,11 S   | 1,69  | 35,2083%                              | ind.obm. |
| J02AC01 | 67030 | MEDOFLUCON 50mg           | cps 7x50mg                             | MOE   | CY   | 1,750     | 7,10   | 10,79      | 7,08 S   | 3,71  | 34,3837%                              | ind.obm. |
| J02AC01 | 33199 | MEDOFLUCON 50mg           | cps 100x50mg                           | MOE   | CY   | 25,000    | 157,91 | 190,71     | 101,18 S | 89,53 | 46,9456%                              | ind.obm. |
| N04BC05 | 79193 | MEDOPEXOL 0,18 mg         | tbl 30 x 0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) | MOE   | CY   | 3,086     | 5,29   | 8,25       | 7,34 S   | 0,91  | 11,0303% NEU                          |          |
| N04BC05 | 79329 | MEDOPEXOL 0,7 mg          | tbl 30 x 0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)  | MOE   | CY   | 12,000    | 21,00  | 28,28      | 28,28 I  | 0,00  | 0,0000% NEU                           |          |
| N05AX08 | 39264 | MEDORISPER 1 mg           | tbl flm 20x1 mg                        | SPC-2 | GR   | 4,000     | 1,60   | 2,59       | 1,71 S   | 0,88  | 33,9768% NEU, PSY                     |          |
| N05AX08 | 39266 | MEDORISPER 1 mg           | tbl flm 50x1 mg                        | SPC-2 | GR   | 10,000    | 3,90   | 6,16       | 4,98 S   | 1,18  | 19,1558% PSY, NEU                     |          |
| N05AX08 | 39268 | MEDORISPER 1 mg           | tbl flm 90x1 mg                        | SPC-2 | GR   | 18,000    | 7,00   | 10,65      | 8,96 S   | 1,69  | 15,8685% PSY, NEU                     |          |
| N05AX08 | 39274 | MEDORISPER 2 mg           | tbl flm 50x2 mg                        | SPC-2 | GR   | 20,000    | 7,12   | 10,82      | 9,89 S   | 0,93  | 8,5952% PSY                           |          |
| N05AX08 | 39276 | MEDORISPER 2 mg           | tbl flm 90x2 mg                        | SPC-2 | GR   | 36,000    | 12,80  | 18,22      | 17,81 S  | 0,41  | 2,2503% PSY                           |          |
| N05AX08 | 39272 | MEDORISPER 2 mg           | tbl flm 20x2 mg                        | SPC-2 | GR   | 8,000     | 3,15   | 5,03       | 3,62 S   | 1,41  | 28,0318% PSY                          |          |
| N05AX08 | 39282 | MEDORISPER 3 mg           | tbl flm 50x3 mg                        | SPC-2 | GR   | 30,000    | 11,60  | 16,67      | 13,84 S  | 2,83  | 16,9766% PSY                          |          |
| N05AX08 | 39284 | MEDORISPER 3 mg           | tbl flm 90x3 mg                        | SPC-2 | GR   | 54,000    | 20,80  | 28,04      | 24,92 S  | 3,12  | 11,1270% PSY                          |          |
| N05AX08 | 39280 | MEDORISPER 3 mg           | tbl flm 20x3 mg                        | SPC-2 | GR   | 12,000    | 4,60   | 7,21       | 5,97 S   | 1,24  | 17,1983% PSY                          |          |
| C10AA02 | 53505 | MEDOSTATIN                | tbl 10x20 mg                           | MOE   | CY   | 6,672     | 2,87   | 4,61       | 1,24 S   | 3,37  | 73,1020%                              |          |
| C10AA02 | 53506 | MEDOSTATIN                | tbl 30x20 mg                           | MOE   | CY   | 20,000    | 3,39   | 5,39       | 3,72 S   | 1,67  | 30,9833%                              |          |
| C10AA02 | 53507 | MEDOSTATIN                | tbl 100x20 mg                          | MOE   | CY   | 66,672    | 13,28  | 18,83      | 12,39 S  | 6,44  | 34,2007%                              |          |
| C10AA02 | 36527 | MEDOSTATIN 40 mg          | tbl 10x40 mg                           | MOE   | CY   | 13,326    | 1,69   | 2,73       | 2,03 S   | 0,70  | 25,6410%                              | ind.obm. |
| C10AA02 | 36528 | MEDOSTATIN 40 mg          | tbl 30x40 mg                           | MOE   | CY   | 40,000    | 7,50   | 11,35      | 6,11 S   | 5,24  | 46,1674%                              | ind.obm. |
| C10AA02 | 36529 | MEDOSTATIN 40 mg          | tbl 100x40 mg                          | MOE   | CY   | 133,326   | 21,59  | 29,00      | 20,36 S  | 8,64  | 29,7931%                              | ind.obm. |
| N03AX09 | 46243 | MEDOTRIGIN 100 mg         | tbl 30x100 mg                          | MOE   | CY   | 10,000    | 5,50   | 8,56       | 7,83 S   | 0,73  | 8,5280% NEU,PSY                       | ind.obm. |
| N03AX09 | 46247 | MEDOTRIGIN 200 mg         | tbl 30x200 mg                          | MOE   | CY   | 20,000    | 14,22  | 20,00      | 17,66 S  | 2,34  | 11,7000% NEU,PSY                      | ind.obm. |
| N03AX09 | 46235 | MEDOTRIGIN 25 mg          | tbl 30x25 mg                           | MOE   | CY   | 2,500     | 2,50   | 4,04       | 3,40 S   | 0,64  | 15,8416% NEU, PSY                     | ind.obm. |
| N03AX09 | 46239 | MEDOTRIGIN 50 mg          | tbl 30x50 mg                           | MOE   | CY   | 5,000     | 3,70   | 5,86       | 5,41 S   | 0,45  | 7,6792% NEU,PSY                       | ind.obm. |
| H02AB04 | 01353 | MEDROL                    | tbl 100x4 mg sklo                      | UPJ   | BE   | 53,321    | 7,17   | 10,89      | 6,20 S   | 4,69  | 43,0670%                              |          |
| H02AB04 | 93616 | MEDROL                    | tbl 30x4 mg sklo                       | UPJ   | BE   | 16,000    | 2,06   | 3,33       | 1,86 S   | 1,47  | 44,1441%                              |          |
| H02AB04 | 93617 | MEDROL                    | tbl 50x16 mg blister                   | UPJ   | BE   | 106,672   | 9,00   | 13,33      | 12,40 S  | 0,93  | 6,9767%                               |          |
| L02AB02 | 37032 | MEDROPLEX 100 mg          | tbl, 100x100 mg                        | PHM   | NL   | 10,000    | 53,88  | 67,59      | 67,59 I  | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, URO            |          |
| L02AB01 | 26175 | MEGACE 160 mg             | tbl 30x160 mg (pl.)                    | HAG   | DE   | 30,000    | 19,38  | 26,30      | 22,04 S  | 4,26  | 16,1977% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF |          |
| L02AB01 | 26176 | MEGACE 160 mg             | tbl 100x160 mg (pl.)                   | HAG   | DE   | 100,000   | 123,98 | 150,59     | 73,47 S  | 77,12 | 51,2119% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF |          |
| J01CR02 | 28736 | MEGAMOX 156               | SIR sic 100ml                          | HKP   | JO   | 3,123     | 1,78   | 2,88       | 2,16 S   | 0,72  | 25,0000%                              |          |
| J01CR02 | 28737 | MEGAMOX 312 FORTE         | SIR sic 100ml                          | HKP   | JO   | 6,251     | 3,74   | 5,92       | 4,32 S   | 1,60  | 27,0270%                              |          |
| J01CR02 | 28734 | MEGAMOX 375               | TBL 20x375mg                           | HKP   | JO   | 7,503     | 3,74   | 5,92       | 4,44 S   | 1,48  | 25,0000%                              |          |
| J01CR02 | 36276 | MEGAMOX 375               | tbl 21x375 mg                          | ALM   | PT   | 7,875     | 4,11   | 6,48       | 4,66 S   | 1,82  | 28,0864%                              |          |
| J01CR02 | 28735 | MEGAMOX 625 FORTE         | TBL 15x625mg                           | HKP   | JO   | 9,376     | 4,86   | 7,61       | 5,56 S   | 2,05  | 26,9382%                              |          |
| J01CR02 | 94425 | MEGAMOX 625 FORTE         | tbl 21x625 mg                          | HKP   | JO   | 13,125    | 6,82   | 10,40      | 7,79 S   | 2,61  | 25,0962%                              |          |
| J01CR02 | 34702 | MEGAMOX BID 1 G           | tbl ent 14x1 g                         | HKP   | PT   | 14,000    | 6,76   | 10,32      | 6,72 S   | 3,60  | 34,8837%                              |          |
| J01CR02 | 43115 | Megamox Duo               | plu por 1x6,755 g (plv)/35 ml          | HKP   | PT   | 3,200     | 2,05   | 3,31       | 2,48 S   | 0,83  | 25,0755%                              |          |
| J01CR02 | 43116 | Megamox Duo               | plu por 1x13,51 g (plv)/70 ml          | HKP   | PT   | 6,400     | 4,22   | 6,64       | 4,97 S   | 1,67  | 25,1506%                              |          |
| L02AB01 | 32103 | MEGAPLEX 160 mg           | tbl 30x160 mg (blis.)                  | TEV   | NL   | 30,000    | 17,20  | 23,64      | 22,04 S  | 1,60  | 6,7682% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF  |          |
| L02AB01 | 32098 | MEGAPLEX 40 mg            | tbl 30x40 mg (blis.)                   | TEV   | NL   | 7,500     | 6,48   | 9,93       | 9,26 S   | 0,67  | 6,7472% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF  |          |
| L02AB01 | 34949 | MEGESIN 160mg             | tbl 30x160mg                           | SIV   | RO   | 30,000    | 18,47  | 25,19      | 22,04 S  | 3,15  | 12,5050% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF |          |
| L02AB01 | 34950 | MEGESIN 160mg             | tbl 100x160mg                          | SIV   | RO   | 100,000   | 57,33  | 71,69      | 71,69 I  | 0,00  | 0,0000% GYN, HEM, ONK, TRN, URO, INF  |          |
| N06AA02 | 00200 | MELIPRAMIN                | tbl obd 50x25 mg                       | EGI   | HU   | 12,505    | 3,84   | 6,07       | 4,32 S   | 1,75  | 28,8303% NEU, PSY                     |          |
| M01AC06 | 98777 | MELOBAX 15 mg tablety     | tbl 10x15 mg                           | RXY   | IE   | 10,000    | 0,86   | 1,39       | 0,96 S   | 0,43  | 30,9353%                              |          |
| M01AC06 | 98782 | MELOBAX 15 mg tablety     | tbl 30x15 mg                           | RXY   | IE   | 30,000    | 2,27   | 3,67       | 2,89 S   | 0,78  | 21,2534%                              |          |
| M01AC06 | 98720 | Melodyn 15mg              | tbl 20x15mg                            | GER   | DE   | 20,000    | 1,49   | 2,41       | 1,93 S   | 0,48  | 19,9170%                              |          |
| M01AC06 | 98726 | Melodyn 7,5mg             | tbl 20x7,5mg                           | GER   | AT   | 10,000    | 2,06   | 3,33       | 3,05 S   | 0,28  | 8,4084%                               |          |
| M01AC06 | 96029 | MELOXAN 15 mg             | tbl 30x15 mg                           | GLX   | SI   | 30,000    | 2,99   | 4,79       | 2,89 S   | 1,90  | 39,6660%                              |          |
| M01AC06 | 96030 | MELOXAN 15 mg             | tbl 60x15 mg                           | GLX   | SI   | 60,000    | 5,10   | 7,97       | 5,78 S   | 2,19  | 27,4780%                              |          |
| M01AC06 | 40317 | MELOXAN 15 mg             | tbl 20x15 mg                           | GLX   | SI   | 20,000    | 1,99   | 3,22       | 1,93 S   | 1,29  | 40,0621%                              |          |
| M01AC06 | 95046 | Meloxicam Mylan 15mg      | tbl. 20x15mg                           | GNS   | GB   | 20,000    | 1,97   | 3,19       | 1,93 S   | 1,26  | 39,4984%                              |          |
| M01AC06 | 95051 | Meloxicam MYLAN 15mg      | tbl 60x15mg                            | GNS   | GB   | 60,000    | 4,56   | 7,15       | 5,78 S   | 1,37  | 19,1608%                              |          |
| M01AC06 | 95052 | Meloxicam MYLAN 15mg      | tbl 100x15mg                           | GNS   | GB   | 100,000   | 7,61   | 11,51      | 9,63 S   | 1,88  | 16,3336%                              |          |
| M01AC06 | 95063 | Meloxicam Mylan 7,5mg     | tbl. 20x7,5mg                          | GNS   | GB   | 10,000    | 2,84   | 4,56       | 3,05 S   | 1,51  | 33,1140%                              |          |
| M01AC06 | 95773 | Meloxicam-ratiopharm 15mg | tbl,20x15mg                            | RAT   | DE   | 20,000    | 1,60   | 2,59       | 1,93 S   | 0,66  | 25,4826%                              |          |

| ATC     | Kód   | Názov                                          | Doplňok                                                           | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|----------------------------------|--------------|
| M01AC06 | 94983 | Meloxicam-Teva 15 mg                           | tbl 10x15 mg                                                      | TEV | GB   | 10,000    | 1,33   | 2,15       | 0,96 S    | 1,19  | 55,3488%                         |              |
| M01AC06 | 94986 | Meloxicam-Teva 15 mg                           | tbl 20x15 mg                                                      | TEV | GB   | 20,000    | 1,54   | 2,49       | 1,93 S    | 0,56  | 22,4900%                         |              |
| M01AC06 | 98696 | MELOXIKAM SANDOZ 15 mg tablety                 | tbl 20x15 mg                                                      | SAN | SI   | 20,000    | 1,52   | 2,46       | 1,93 S    | 0,53  | 21,5447%                         |              |
| M01AC06 | 98698 | MELOXIKAM SANDOZ 15 mg tablety                 | tbl 50x15 mg                                                      | SAN | SI   | 50,000    | 3,80   | 6,01       | 4,82 S    | 1,19  | 19,8003%                         |              |
| M01AC06 | 95795 | Meloxicstad 15                                 | tbl 20x15 mg                                                      | STD | DE   | 20,000    | 1,70   | 2,75       | 1,93 S    | 0,82  | 29,8182%                         |              |
| M01AC06 | 95797 | Meloxicstad 15                                 | tbl 30x15 mg                                                      | STD | DE   | 30,000    | 2,28   | 3,69       | 2,89 S    | 0,80  | 21,6802%                         |              |
| M01AC06 | 95779 | MELOXISTAD 7,5                                 | tbl 10 x 7,5 mg                                                   | STD | DE   | 5,000     | 2,55   | 4,12       | 1,53 S    | 2,59  | 62,8641%                         |              |
| A10BB12 | 35057 | Melyd 2 mg tablety                             | tbl 30x2 mg                                                       | STD | DE   | 30,000    | 2,16   | 3,49       | 3,49 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER       |              |
| A10BB12 | 35059 | Melyd 2 mg tablety                             | tbl 60x2 mg                                                       | STD | DE   | 60,000    | 4,63   | 7,26       | 7,26 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER       |              |
| A10BB12 | 35064 | Melyd 3 mg tablety                             | tbl 30x3 mg                                                       | STD | DE   | 45,000    | 3,43   | 5,45       | 5,45 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER       |              |
| A10BB12 | 35066 | Melyd 3 mg tablety                             | tbl 60x3 mg                                                       | STD | DE   | 90,000    | 7,17   | 10,89      | 10,89 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER       |              |
| A10BB12 | 35071 | Melyd 4 mg tablety                             | tbl 30x4 mg                                                       | STD | DE   | 60,000    | 4,06   | 6,40       | 6,40 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER       |              |
| A10BB12 | 35073 | Melyd 4 mg tablety                             | tbl 60x4 mg                                                       | STD | DE   | 120,000   | 8,12   | 12,19      | 12,19 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, ENP, INT, GER       |              |
| J07AH03 | 76063 | MENINGOCOCCAL POLYS.VACCINE A+C                | inj sic 1x1dávkva+str.                                            | PMX | FR   | 1,000     | 7,38   | 11,19      | 11,19 V   | 0,00  | 0,0000%                          | ind.obm.     |
| G03GA02 | 12979 | MENOGON                                        | inj sic 10+10 solv.                                               | FEI | DE   | 10,000    | 77,80  | 95,98      | 77,87 S   | 18,11 | 18,8685% GYN                     | ind.obm., RL |
| G03GA02 | 10672 | MENOPUR                                        | plv inj 10 amp+ solv.                                             | FEI | DE   | 25,000    | 163,85 | 197,74     | 129,75 S  | 67,99 | 34,3835% GYN                     | ind.obm., RL |
| G03GA02 | 43730 | MERIONAL 150 UT                                | inj sic 10x150 UT+solv                                            | IBS | CH   | 20,000    | 158,98 | 191,98     | 151,17 S  | 40,81 | 21,2574% GYN                     | ind.obm., RL |
| G03GA02 | 43729 | MERIONAL 150 UT                                | inj sic 1x150 UT+solv                                             | IBS | CH   | 2,000     | 15,89  | 22,04      | 17,80 S   | 4,24  | 19,2377% GYN                     | ind.obm., RL |
| G03GA02 | 43727 | MERIONAL 75 UT                                 | inj sic 1x75 UT+solv                                              | IBS | CH   | 1,000     | 7,95   | 11,98      | 9,83 S    | 2,15  | 17,9466% GYN                     | ind.obm., RL |
| G03GA02 | 43728 | MERIONAL 75 UT                                 | inj sic 10x75 UT+solv                                             | IBS | CH   | 10,000    | 79,49  | 97,98      | 77,87 S   | 20,11 | 20,5246% GYN                     | ind.obm., RL |
| J01DH02 | 83487 | MERONEM 500MG I.V.                             | inj 10x20 ml/500 mg                                               | AZC | GB   | 2,500     | 116,29 | 141,50     | 141,50 I  | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm.     |
| N01BB   | 00502 | MESOCAIN                                       | inj 10x10 ml 1%                                                   | ZNT | CZ   | 100,000   | 8,35   | 12,49      | 12,49 A   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| N07AA02 | 91983 | MESTINON                                       | tbl obd 150x60 mg                                                 | VAL | CZ   | 50,000    | 25,44  | 33,64      | 33,64 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                      |              |
| M01CC01 | 66755 | METALCAPTASE 150                               | tbl flm 50x150 mg                                                 | KNO | DE   | 15,000    | 11,45  | 16,48      | 16,48 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, INT, REU, GER       |              |
| M01CC01 | 66753 | METALCAPTASE 300                               | tbl flm 50x300 mg                                                 | KNO | DE   | 30,000    | 18,95  | 25,78      | 25,78 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, INT, REU, GER       |              |
| B01AD11 | 40738 | METALYSE 10 KU                                 | plv iol 1x10 KU (50 mg) (1 liek. + 1 napln. striek. plast. 10 ml) | BOE | DE   | 1,000     | 878,69 | 1034,92    | 1034,92 A | 0,00  | 0,0000% ANS, INT, KAR, URM       | ind.obm.     |
| B01AD11 | 40737 | METALYSE 8 KU                                  | plv iol 1x8 KU (40 mg) (1 liek. + 1 napln. striek. plast. 8 ml)   | BOE | DE   | 1,000     | 848,90 | 1000,19    | 1000,19 A | 0,00  | 0,0000% ANS, INT, KAR, URM       | ind.obm.     |
| A10BA02 | 47009 | Metfogamma 1000                                | tbl flm 120x1000 mg                                               | WGP | DE   | 60,000    | 5,89   | 9,10       | 9,06 S    | 0,04  | 0,4396%                          |              |
| A10BA02 | 33921 | METFOGAMMA 500                                 | TBL OBD 30x500 MG                                                 | WGP | DE   | 7,500     | 1,03   | 1,67       | 1,13 S    | 0,54  | 32,3353%                         |              |
| A10BA02 | 33922 | METFOGAMMA 500                                 | TBL OBD 120x500 MG                                                | WGP | DE   | 30,000    | 3,03   | 4,85       | 4,53 S    | 0,32  | 6,5979%                          |              |
| A10BA02 | 32783 | METFOGAMMA 850                                 | TBL OBD 30x850 MG                                                 | WGP | DE   | 12,750    | 1,46   | 2,36       | 1,93 S    | 0,43  | 18,2203%                         |              |
| A10BA02 | 32784 | METFOGAMMA 850                                 | TBL OBD 120x850 MG                                                | WGP | DE   | 51,000    | 5,12   | 8,00       | 7,70 S    | 0,30  | 3,7500%                          |              |
| A10BA02 | 76302 | Metformin Bluefish 1000 mg                     | tbl flm 60x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                            | BLR | SE   | 30,000    | 3,26   | 5,19       | 4,53 S    | 0,66  | 12,7168%                         |              |
| A10BA02 | 76307 | Metformin Bluefish 1000 mg                     | tbl flm 120x1000 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                           | BLR | SE   | 60,000    | 6,82   | 10,40      | 9,06 S    | 1,34  | 12,8846%                         |              |
| A10BA02 | 76266 | Metformin Bluefish 500 mg                      | tbl flm 60x500 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                             | BLR | SE   | 15,000    | 1,61   | 2,60       | 2,27 S    | 0,33  | 12,6923%                         |              |
| A10BA02 | 76294 | Metformin Bluefish 850 mg                      | tbl flm 120x850 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                            | BLR | SE   | 51,000    | 5,70   | 8,84       | 7,70 S    | 1,14  | 12,8959%                         |              |
| A10BA02 | 75857 | Metformin Mylan 1000 mg                        | tbl dsp 60x1000mg                                                 | GNC | GB   | 30,000    | 2,77   | 4,46       | 4,46 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 75812 | Metformin Mylan 500 mg                         | tbl dsp 60x500mg                                                  | GNC | GB   | 15,000    | 1,38   | 2,23       | 2,23 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 75839 | Metformin Mylan 850 mg                         | tbl dsp 60x850mg                                                  | GNC | GB   | 25,500    | 2,34   | 3,78       | 3,78 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 58706 | Metformin Sandoz 500mg filmom obalené tablety  | tbl flm 60x500 mg                                                 | SAN | SI   | 15,000    | 1,85   | 2,99       | 2,27 S    | 0,72  | 24,0803%                         |              |
| A10BA02 | 58770 | Metformin Sandoz 850 mg filmom obalené tablety | tbl flm 120x850 mg                                                | SAN | SI   | 51,000    | 4,68   | 7,33       | 7,33 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 85953 | Metformin Vale 1000 mg                         | tbl flm 60x1000mg                                                 | VLH | IRL  | 30,000    | 2,47   | 3,99       | 3,99 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 85914 | Metformin Vale 500 mg                          | tbl flm 60x500 mg                                                 | VLH | IRL  | 15,000    | 1,23   | 1,99       | 1,99 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 85933 | Metformin Vale 850 mg                          | tbl flm 60x850mg                                                  | VLH | IRL  | 25,500    | 2,10   | 3,40       | 3,40 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 14119 | METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG                    | tbl flm 120x850 mg                                                | MCK | DE   | 51,000    | 4,75   | 7,44       | 7,44 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| A10BA02 | 39008 | Metformin-Teva 1000 mg                         | tbl flm, 60x1000 mg                                               | TEV | SK   | 30,000    | 3,08   | 4,92       | 4,53 S    | 0,39  | 7,9268%                          |              |
| A10BA02 | 39011 | Metformin-Teva 1000 mg                         | tbl flm, 120x1000 mg                                              | TEV | SK   | 60,000    | 7,36   | 11,16      | 9,06 S    | 2,10  | 18,8172%                         |              |
| A10BA02 | 95901 | Metformin-Teva 500 mg                          | tbl flm 60 x 500 mg                                               | PHM | NL   | 15,000    | 1,65   | 2,67       | 2,27 S    | 0,40  | 14,9813%                         |              |
| A10BA02 | 95908 | Metformin-Teva 850 mg                          | tbl flm 30 x 850 mg                                               | PHM | NL   | 12,750    | 1,44   | 2,33       | 1,93 S    | 0,40  | 17,1674%                         |              |
| A10BA02 | 95912 | Metformin-Teva 850 mg                          | tbl flm 90 x 850 mg                                               | PHM | NL   | 38,250    | 4,64   | 7,27       | 5,78 S    | 1,49  | 20,4952%                         |              |
| A10BA02 | 98888 | Metformin-Teva 850 mg                          | tbl flm 60x850 mg                                                 | PHM | NL   | 25,500    | 2,63   | 4,25       | 3,85 S    | 0,40  | 9,4118%                          |              |
| L01BA01 | 37349 | Methotrexat "EBewe" 5 mg                       | tbl 50x5 mg                                                       | EBW | AT   | 250,000   | 8,93   | 13,24      | 12,13 S   | 1,11  | 8,3837% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
| L01BA01 | 37350 | Methotrexat „EBEWE“ 10 mg/ml                   | con inf 1x1 ml/10 mg                                              | EBW | AT   | 1,000     | 0,97   | 1,57       | 1,57 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| L01BA01 | 37351 | Methotrexat „EBEWE“ 10 mg/ml                   | con inf 1x5 ml/50 mg                                              | EBW | AT   | 5,000     | 2,91   | 4,67       | 4,67 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| L01BA01 | 80403 | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok   | sol inj 1x0,75 ml/7,5 mg (striek.skl.napln.)                      | EBW | AT   | 0,500     | 18,93  | 25,75      | 25,75 I   | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 80407 | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok   | sol inj 1x1 ml/10 mg (striek.skl.napln.)                          | EBW | AT   | 0,670     | 21,45  | 28,83      | 28,83 I   | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 80410 | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok   | sol inj 1x1,5 ml/15 mg (striek.skl.napln.)                        | EBW | AT   | 1,000     | 25,57  | 33,79      | 33,79 I   | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 80413 | Methotrexat Ebewe 10 mg/ ml, injekčný roztok   | sol inj 1x2,0 ml/20 mg (striek.skl.napln.)                        | EBW | AT   | 1,330     | 28,05  | 36,77      | 36,77 I   | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 93965 | METHOTREXAT LACHEMA 1000                       | inj 10x20 ml/1000 mg                                              | LCM | CZ   | 1000,000  | 154,30 | 186,44     | 186,44 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01BA01 | 91065 | METHOTREXAT LACHEMA 2,5                        | tbl 100x2,5 mg                                                    | LCM | CZ   | 250,000   | 8,58   | 12,79      | 12,13 S   | 0,66  | 5,1603% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
| L01BA01 | 93963 | METHOTREXAT LACHEMA 20                         | inj 10x2 ml/20 mg                                                 | LCM | CZ   | 20,000    | 19,86  | 26,89      | 26,89 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| L01BA01 | 93964 | METHOTREXAT LACHEMA 50                         | inj 10x5 ml/50 mg                                                 | LCM | CZ   | 50,000    | 28,89  | 37,77      | 37,77 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| L01BA01 | 37348 | Methotrexat"EBEWE" 2,5 mg                      | tbl 50x2,5 mg                                                     | EBW | AT   | 125,000   | 4,46   | 7,00       | 6,06 S    | 0,94  | 13,4286% DER, HEM, ONK, PED, REU |              |
| L01BA01 | 07507 | METHOTREXAT-EBEWE 1000MG                       | inf 1x10 ml/1 g                                                   | EBW | AT   | 100,000   | 18,01  | 24,63      | 24,63 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01BA01 | 69166 | METHOTREXAT-EBEWE 5000MG                       | inf 1x50 ml/5000 mg                                               | EBW | AT   | 500,000   | 87,36  | 107,29     | 107,29 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01BA01 | 69165 | METHOTREXAT-EBEWE 500MG                        | inf 5x5 ml/500 mg                                                 | EBW | AT   | 250,000   | 58,54  | 73,12      | 73,12 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| L01BA01 | 43180 | Methotrexate-Teva 2,5 mg                       | tbl 100 x 2,5 mg                                                  | PHM | NL   | 250,000   | 8,00   | 12,04      | 12,04 I   | 0,00  | 0,0000% DER, HEM, ONK, PED, REU  |              |
| L01BA01 | 47484 | Methotrexate-Teva 25 mg/ml                     | sol inj 1x2 ml/50 mg                                              | PHM | NL   | 5,000     | 2,91   | 4,67       | 4,67 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, REU            |              |
| G02AB01 | 00509 | METHYLERGOMETRIN SPOFA                         | inj 5x1 ml 0,2 mg                                                 | SPX | CZ   | 5,000     | 1,81   | 2,93       | 2,52 S    | 0,41  | 13,9932%                         |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                                           | Doplňok                                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------|--------------|
| A10BB12 | 38428 | METIS 1 mg tablety                                              | tbl 30 x 1 mg                                          | GED | HU   | 15,000    | 1,54   | 2,49       | 1,82 S   | 0,67  | 26,9076% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 38434 | METIS 2 mg tablety                                              | tbl 30 x 2 mg                                          | GED | HU   | 30,000    | 3,11   | 4,97       | 3,63 S   | 1,34  | 26,9618% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 38440 | METIS 3 mg tablety                                              | tbl 30 x 3 mg                                          | GED | HU   | 45,000    | 4,17   | 6,57       | 5,45 S   | 1,12  | 17,0472% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB12 | 38446 | METIS 4 mg tablety                                              | tbl 30 x 4 mg                                          | GED | HU   | 60,000    | 5,65   | 8,77       | 6,66 S   | 2,11  | 24,0593% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| L01BA01 | 98605 | Metoject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x1 ml/10 mg v naplnenej inj. str. s ihlou     | MCW | DE   | 0,670     | 21,45  | 28,83      | 28,83 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 98609 | Metoject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x1,5 ml/15 mg v naplnenej inj. str. s ihlou   | MCW | DE   | 1,000     | 25,57  | 33,79      | 33,79 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 98613 | Metoject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x2 ml/20 mg v naplnenej inj. str. s ihlou     | MCW | DE   | 1,330     | 28,05  | 36,77      | 36,77 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 98617 | Metoject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x2,5 ml/25 mg v naplnenej inj. str. s ihlou   | MCW | DE   | 1,670     | 29,45  | 38,44      | 38,44 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 35545 | Metoject 10 mg/ml injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x0,75 ml/7,5 mg v naplnenej inj. str. s ihlou | MCW | DE   | 0,500     | 18,93  | 25,75      | 25,75 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 60935 | Metoject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,50 ml/ 25 mg (vsadená ihla)                | MED | DE   | 1,670     | 29,45  | 38,44      | 38,44 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 60540 | Metoject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,15 ml/ 7,5 mg (vsadená ihla)               | MED | DE   | 0,500     | 18,93  | 25,75      | 25,75 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 60554 | Metoject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,20 ml/ 10 mg (vsadená ihla)                | MED | DE   | 0,670     | 21,45  | 28,83      | 28,83 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 60759 | Metoject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,30 ml/ 15 mg (vsadená ihla)                | MED | DE   | 1,000     | 25,57  | 33,79      | 33,79 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| L01BA01 | 60769 | Metoject 50 mg/ml injekčný roztok                               | sol inj 1x0,40 ml/ 20 mg (vsadená ihla)                | MED | DE   | 1,330     | 25,57  | 33,79      | 33,79 I  | 0,00  | 0,0000% DER, REU                 | ind.obm.     |
| C07AB02 | 81678 | Metoprolol Mylan 23,75mg                                        | tbl plg 30x23,75mg                                     | GNC | GB   | 5,000     | 2,26   | 3,65       | 3,65 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, GER       | ind.obm.     |
| C07AB02 | 81701 | Metoprolol Mylan 47,5mg                                         | tbl plg 30x47,5mg                                      | GNC | GB   | 10,000    | 2,44   | 3,95       | 3,95 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, GER       | ind.obm.     |
| C07AB02 | 81715 | Metoprolol Mylan 95mg                                           | tbl plg 30x95mg                                        | GNC | GB   | 20,000    | 3,80   | 6,01       | 6,01 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, GER       | ind.obm.     |
| C07AB02 | 69840 | Metoprolol ratiopharm 100 mg                                    | tbl plg 30x100mg                                       | RAT | DE   | 20,000    | 3,80   | 6,01       | 6,01 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, GER       | ind.obm.     |
| C07AB02 | 69814 | Metoprolol ratiopharm 25 mg                                     | tbl plg 30x25mg                                        | RAT | DE   | 5,000     | 2,28   | 3,69       | 3,69 I   | 0,00  | 0,0000% INT, KAR, NEF, GER       | ind.obm.     |
| C07AB02 | 69827 | Metoprolol ratiopharm 50 mg                                     | tbl plg 30x50mg                                        | RAT | DE   | 10,000    | 2,48   | 4,01       | 3,96 S   | 0,05  | 1,2469% INT, KAR, NEF, GER       | ind.obm.     |
| L01XD03 | 41469 | METVIX                                                          | crm 1x2 g                                              | GAD | FR   | 1,000     | 278,98 | 333,26     | 333,26 A | 0,00  | 0,0000% DER, ONK                 | ind.obm.     |
| N02BE01 | 94980 | MEXALEN                                                         | sup 6x250 mg                                           | MCK | DE   | 0,500     | 0,93   | 1,50       | 0,62 S   | 0,88  | 58,6667%                         |              |
| H05BA01 | 90086 | Miacalcic Nasal 200                                             | aer nas 28x200 IU                                      | NAI | CZ   | 28,000    | 44,56  | 56,52      | 52,05 S  | 4,47  | 7,9087% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.     |
| H05BA01 | 26936 | MIACALCIC NASAL(+POČÍTAČ DÁVKO)                                 | spr 14df 200 UT/dáv.                                   | XNU | FR   | 14,000    | 22,57  | 30,20      | 24,82 S  | 5,38  | 17,8146% END, INT, ORT, REU      | ind.obm.     |
| C09CA07 | 59999 | MICARDIS 40 MG                                                  | tbl 28x40 mg                                           | BGP | DE   | 28,000    | 12,19  | 17,43      | 14,56 S  | 2,87  | 16,4659% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm.     |
| C09CA07 | 64050 | MICARDIS 80 MG                                                  | tbl 28x80 mg                                           | BGP | DE   | 56,000    | 15,91  | 22,07      | 19,91 S  | 2,16  | 9,7870% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm.     |
| C09DA07 | 50556 | MicardisPlus                                                    | tbl 28x80 mg/25 mg                                     | BOE | DE   | 28,000    | 17,52  | 24,03      | 20,38 S  | 3,65  | 15,1893% INT, KAR, NEF, DIA, GER | ind.obm.     |
| C09DA07 | 96435 | MICARDISPLUS 80/12,5 mg                                         | tbl 28                                                 | BOE | DE   | 28,000    | 15,32  | 21,34      | 20,64 S  | 0,70  | 3,2802% INT, KAR, NEF, DIA, GER  | ind.obm.     |
| D01AC16 | 53457 | MICETAL 1% krém                                                 | crm 1x15 g                                             | MCI | CZ   | 15,000    | 4,44   | 6,97       | 3,24 S   | 3,73  | 53,5151% DER, ORL                |              |
| D01AC16 | 34278 | MICETAL roztok                                                  | sol der 1x30 g (HDPE fl.)                              | MCI | CZ   | 30,000    | 8,12   | 12,19      | 7,57 S   | 4,62  | 37,8999% DER, ORL                |              |
| V08BA01 | 24742 | MICROPAQUE                                                      | sus pre 1x2000 ml                                      | GUT | FR   | 1,000     | 17,58  | 24,10      | 24,10 A  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| V08BA01 | 91066 | MICROPAQUE COLON                                                | plv reu 1x800 g                                        | GUT | FR   | 1,000     | 8,94   | 13,25      | 13,25 A  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| V08BA01 | 94489 | MICROPAQUE CT                                                   | sus pre 1x150 ml                                       | GUT | FR   | 1,000     | 4,87   | 7,62       | 7,62 A   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| V08BA01 | 24744 | MICROPAQUE H.D. ORAL                                            | plv sus 24x416 g                                       | GUT | FR   | 1,000     | 96,46  | 118,05     | 118,05 A | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| V08BA01 | 06304 | MICROPAQUE H.D. ORAL                                            | plv sus 1x416 g                                        | GUT | FR   | 1,000     | 4,02   | 6,34       | 6,34 A   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| N07CA01 | 87218 | MICROSER 8MG                                                    | tbl 50x8 mg                                            | FOM | IT   | 16,667    | 4,06   | 6,40       | 2,85 S   | 3,55  | 55,4688% GER, INT, NEU, ORL      |              |
| G04BD06 | 92255 | MICTONETTEN                                                     | tbl obd 30x5 mg                                        | APG | DE   | 5,000     | 3,45   | 5,48       | 3,54 S   | 1,94  | 35,4015% URO, GYN                | ind.obm.     |
| G04BD06 | 66819 | MICTONETTEN                                                     | tbl obd 50x5 mg                                        | APG | DE   | 8,332     | 5,74   | 8,89       | 5,89 S   | 3,00  | 33,7458% URO, GYN                | ind.obm.     |
| G04BD06 | 66820 | MICTONETTEN                                                     | tbl obd 100x5 mg                                       | APG | DE   | 16,668    | 11,49  | 16,53      | 11,78 S  | 4,75  | 28,7356% URO, GYN                | ind.obm.     |
| G04BD06 | 92254 | MICTONORM                                                       | tbl obd 30x15 mg                                       | APG | DE   | 15,000    | 4,53   | 7,11       | 5,48 S   | 1,63  | 22,9255% URO, GYN                |              |
| G04BD06 | 66817 | MICTONORM                                                       | tbl obd 50x15 mg                                       | APG | DE   | 25,000    | 7,55   | 11,42      | 9,13 S   | 2,29  | 20,0525% URO, GYN                |              |
| G04BD06 | 66818 | MICTONORM                                                       | tbl obd 100x15 mg                                      | APG | DE   | 50,000    | 15,10  | 21,08      | 18,26 S  | 2,82  | 13,3776% URO, GYN                |              |
| N05CD08 | 76904 | Midazolam Accord 1 mg/ml                                        | sol iif 10x5 ml/5 mg (amp. skl.)                       | ACC | GB   | 3,333     | 5,83   | 9,02       | 9,02 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N05CD08 | 76907 | Midazolam Accord 5 mg/ml                                        | sol iif 10x1 ml/5 mg (amp. skl.)                       | ACC | GB   | 3,333     | 5,83   | 9,02       | 9,02 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N05CD08 | 76908 | Midazolam Accord 5 mg/ml                                        | sol iif 10x3 ml/15 mg (amp. skl.)                      | ACC | GB   | 10,000    | 11,40  | 16,42      | 16,42 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N05CD08 | 76909 | Midazolam Accord 5 mg/ml                                        | sol iif 1x10 ml/50 mg (amp. skl.)                      | ACC | GB   | 3,333     | 4,30   | 6,76       | 6,76 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N05CD08 | 30187 | MIDAZOLAM TORREX 5mg/ml                                         | sol inj 10x1ml/5mg                                     | TRX | AT   | 3,333     | 5,83   | 9,02       | 9,02 A   | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N05CD08 | 30205 | MIDAZOLAM TORREX 5mg/ml                                         | sol inj 10x3ml/15mg                                    | TRX | AT   | 10,000    | 11,40  | 16,42      | 16,42 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N05CD08 | 30215 | MIDAZOLAM TORREX 5mg/ml                                         | sol inj 10x10ml/50mg                                   | TRX | AT   | 33,333    | 42,99  | 54,65      | 54,65 A  | 0,00  | 0,0000% ANS, NEU, PSY            | ind.obm.     |
| R03BA02 | 33315 | MIFLONID 200 (BLIS.)                                            | plv inh 1x120x200ug                                    | PHM | NL   | 30,000    | 15,54  | 21,61      | 16,73 S  | 4,88  | 22,5821% ALG, TRN                |              |
| R03BA02 | 33318 | MIFLONID 400 (BLIS.)                                            | plv inh 1x60x400ug                                     | PHM | NL   | 30,000    | 16,44  | 22,71      | 17,93 S  | 4,78  | 21,0480% ALG, TRN                |              |
| M04AA01 | 02592 | MILURIT                                                         | tbl 50x100 mg                                          | EGI | HU   | 12,511    | 2,44   | 3,95       | 1,91 S   | 2,04  | 51,6456%                         |              |
| M04AA01 | 01710 | MILURIT                                                         | tbl 30x300 mg                                          | EGI | HU   | 22,500    | 2,11   | 3,41       | 3,41 I   | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| H05BX01 | 41634 | MIMPARA                                                         | tbl fim 28x30 mg (blis.)                               | AMG | NL   | 14,000    | 161,97 | 195,51     | 195,51 I | 0,00  | 0,0000% NEF, END                 | ind.obm., RL |
| H05BX01 | 41638 | MIMPARA                                                         | tbl fim 28x60 mg (blis.)                               | AMG | NL   | 28,000    | 299,60 | 357,53     | 357,53 I | 0,00  | 0,0000% NEF, END                 | ind.obm., RL |
| H05BX01 | 41642 | MIMPARA                                                         | tbl fim 28x90 mg (blis.)                               | AMG | NL   | 42,000    | 435,69 | 517,14     | 517,14 I | 0,00  | 0,0000% NEF, END                 | ind.obm., RL |
| A10BB07 | 26988 | MINIDIAB                                                        | tbl 75x5 mg                                            | XPH | IT   | 37,500    | 4,56   | 7,15       | 5,48 S   | 1,67  | 23,3566% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| A10BB07 | 88628 | MINIDIAB                                                        | tbl 30x5 mg                                            | FAR | IT   | 15,000    | 1,77   | 2,86       | 2,19 S   | 0,67  | 23,4266% DIA, ENP, INT, GER      |              |
| H01BA02 | 13401 | MINIRIN 0,1MG                                                   | tbl 30x0,1 mg                                          | FRL | CZ   | 7,500     | 18,43  | 25,14      | 25,14 I  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| H01BA02 | 13404 | MINIRIN 0,2 MG                                                  | tbl 30x0,2 mg                                          | FRL | CZ   | 15,000    | 34,74  | 44,79      | 43,29 S  | 1,50  | 3,3490%                          |              |
| H01BA02 | 92650 | MINIRIN Melt                                                    | lyo por 30 x 120µg                                     | FEI | GB   | 15,000    | 37,05  | 47,56      | 47,56 I  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| H01BA02 | 92644 | MINIRIN Melt                                                    | lyo por 30 x 60 µg                                     | FEI | GB   | 7,500     | 19,51  | 26,46      | 26,46 I  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| H01BA02 | 34533 | MINIRIN spray                                                   | aer nao 1x5 ml                                         | FEI | SE   | 20,000    | 29,55  | 38,56      | 38,56 I  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| N04BC05 | 54409 | MIRAPEXIN                                                       | tbl 3x10x0,18 mg                                       | BOE | DE   | 3,086     | 8,64   | 12,86      | 7,34 S   | 5,52  | 42,9238% NEU                     |              |
| N04BC05 | 54411 | MIRAPEXIN                                                       | tbl 3x10x0,7 mg                                        | BOE | DE   | 12,000    | 33,04  | 42,75      | 28,56 S  | 14,19 | 33,1930% NEU                     |              |
| N04BC05 | 81590 | Mirapexin 0,26 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním              | tbl plg 30x(3x10)x0,26 mg                              | BOE | DE   | 4,457     | 12,90  | 18,35      | 14,93 S  | 3,42  | 18,6376% NEU                     |              |
| N04BC05 | 81593 | Mirapexin 0,52 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním              | tbl plg 30x(3x10)x0,52 mg                              | BOE | DE   | 8,914     | 25,80  | 34,07      | 29,86 S  | 4,21  | 12,3569% NEU                     |              |
| N04BC05 | 81596 | Mirapexin 1,05 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním              | tbl plg 30x(3x10)x1,05 mg                              | BOE | DE   | 18,000    | 51,60  | 64,88      | 60,30 S  | 4,58  | 7,0592% NEU                      |              |
| N04BC05 | 81605 | Mirapexin 2,1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním               | tbl plg 30x(3x10)x2,1 mg                               | BOE | DE   | 36,000    | 103,20 | 126,02     | 120,60 S | 5,42  | 4,3009% NEU                      |              |
| B03XA03 | 44660 | MIRCERA 100 mcg/0,3 ml                                          | sol inj 1x0,3 ml/100 mcg (napl. inj. striek.)          | HLR | GB   | 25,000    | 204,35 | 245,42     | 245,42 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm.     |
| B03XA03 | 53301 | MIRCERA 120 mcg/0,3 ml                                          | sol inj 1x0,3 ml/120 mcg (napl. inj. striek.)          | HLR | GB   | 30,000    | 253,83 | 303,66     | 303,66 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                                  | Doplňok                                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|----------------------------------|----------|
| B03XA03 | 44661 | MIRCERA 150 mcg/0,3 ml                                 | sol inj 1x0,3 ml/150 mcg (napl. inj. striek.) | HLR | GB   | 37,500    | 305,44 | 364,40     | 364,40 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm. |
| B03XA03 | 44662 | MIRCERA 200 mcg/0,3 ml                                 | sol inj 1x0,3 ml/200 mcg (napl. inj. striek.) | HLR | GB   | 50,000    | 405,86 | 482,19     | 482,19 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm. |
| B03XA03 | 44663 | MIRCERA 250 mcg/0,3 ml                                 | sol inj 1x0,3 ml/250 mcg (napl. inj. striek.) | HLR | GB   | 62,500    | 505,51 | 598,93     | 598,93 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm. |
| B03XA03 | 53298 | MIRCERA 30 mcg/0,3 ml                                  | sol inj 1x0,3 ml/30 mcg (napl. inj. striek.)  | HLR | GB   | 7,500     | 65,51  | 81,40      | 81,40 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm. |
| B03XA03 | 44653 | MIRCERA 50 mcg/0,3 ml                                  | sol inj 1x0,3 ml/50 mcg (napl. inj. striek.)  | HLR | GB   | 12,500    | 102,79 | 125,53     | 125,53 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm. |
| B03XA03 | 44654 | MIRCERA 75 mcg/0,3 ml                                  | sol inj 1x0,3 ml/75 mcg (napl. inj. striek.)  | HLR | GB   | 18,800    | 153,61 | 185,63     | 185,63 A | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF                 | ind.obm. |
| G03AC03 | 55715 | MIRENA INTRAUTERINE SYSTEM                             | ins vag 1                                     | BAY | FI   | 1825,000  | 130,42 | 158,21     | 139,25 S | 18,96 | 11,9841% GYN                     | ind.obm. |
| N06AX11 | 94119 | MIRTAZAPIN ACTAVIS 30 mg                               | tbl flm 30x30mg                               | KRP | HU   | 30,000    | 7,70   | 11,63      | 10,46 S  | 1,17  | 10,0602% NEU, PSY                |          |
| N06AX11 | 94120 | MIRTAZAPIN ACTAVIS 45 mg                               | tbl flm 30x45mg                               | KRP | HU   | 45,000    | 11,90  | 17,06      | 15,68 S  | 1,38  | 8,0891% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 36746 | MIRTAZAPIN ORION 15 mg                                 | tbl oro 30x15 mg                              | ORN | FI   | 15,000    | 3,38   | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 36747 | MIRTAZAPIN ORION 15 mg                                 | tbl oro 90x15 mg                              | ORN | FI   | 45,000    | 10,14  | 14,79      | 14,79 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 36748 | MIRTAZAPIN ORION 30 mg                                 | tbl oro 30x30 mg                              | ORN | FI   | 30,000    | 7,07   | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 36749 | MIRTAZAPIN ORION 30 mg                                 | tbl oro 90x30 mg                              | ORN | FI   | 90,000    | 21,21  | 28,54      | 28,54 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 36750 | MIRTAZAPIN ORION 45 mg                                 | tbl oro 30x45 mg                              | ORN | FI   | 45,000    | 11,15  | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 92388 | Mirtazapine - Teva 15mg                                | tbl flm 30x15mg                               | PHM | NL   | 15,000    | 3,38   | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 92395 | Mirtazapine - Teva 30mg                                | tbl flm 30x30mg                               | PHM | NL   | 30,000    | 7,07   | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 92429 | Mirtazapine - Teva 45mg                                | tbl flm 30x45mg                               | PHM | NL   | 45,000    | 11,15  | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 49630 | Mirtazapine Bluefish 15 mg orodispersgovateľné tablety | tbl oro 30x15mg                               | BLR | SE   | 15,000    | 3,28   | 5,22       | 5,22 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 49533 | Mirtazapine Bluefish 30 mg orodispersgovateľné tablety | tbl oro 30x30mg                               | BLR | SE   | 30,000    | 6,86   | 10,46      | 10,46 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 49539 | Mirtazapine Bluefish 45 mg orodispersgovateľné tablety | tbl oro 30x45mg                               | BLR | SE   | 45,000    | 10,83  | 15,68      | 15,68 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 42584 | MIRZATEN 15 mg                                         | tbl flm 30x15 mg                              | KRK | SI   | 15,000    | 3,38   | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 42603 | MIRZATEN 30 mg                                         | tbl flm 30x30 mg                              | KRK | SI   | 30,000    | 7,07   | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 42622 | MIRZATEN 45 mg                                         | tbl flm 30x45 mg                              | KRK | SI   | 45,000    | 11,15  | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 47698 | Mirzaten Q-Tab 15mg                                    | tbl oro 30x15mg                               | KRK | SI   | 15,000    | 3,38   | 5,38       | 5,23 S   | 0,15  | 2,7881% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 47718 | Mirzaten Q-Tab 30mg                                    | tbl oro 30x 30mg                              | KRK | SI   | 30,000    | 7,07   | 10,75      | 10,46 S  | 0,29  | 2,6977% NEU, PSY                 |          |
| N06AX11 | 47739 | Mirzaten Q-Tab 45 mg                                   | tbl oro 30x45mg                               | KRK | SI   | 45,000    | 11,15  | 16,09      | 15,68 S  | 0,41  | 2,5482% NEU, PSY                 |          |
| L01DC03 | 44073 | Mitomycin C Kyowa                                      | plv iio 10x2 mg                               | KWH | JP   | 1,000     | 36,85  | 47,32      | 47,32 A  | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 |          |
| L01DC03 | 44074 | Mitomycin C Kyowa                                      | plv iio 5x10 mg                               | KWH | JP   | 2,500     | 82,98  | 102,11     | 102,11 A | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 |          |
| L01DC03 | 44076 | Mitomycin C Kyowa                                      | plv iio 5x20 mg                               | KWH | JP   | 5,000     | 149,37 | 180,62     | 180,62 A | 0,00  | 0,0000% ONK, URO                 |          |
| N06AG02 | 31830 | MOCLOBEMID TORREX 300 mg                               | tbl flm 30x300 mg                             | TRX | AT   | 30,000    | 13,10  | 18,60      | 13,04 S  | 5,56  | 29,8925% NEU, PSY                |          |
| C03EA01 | 68964 | MODURETIC                                              | tbl 20                                        | MSD | NL   | 20,000    | 0,89   | 1,44       | 1,44 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C03EA01 | 68965 | MODURETIC                                              | tbl 30                                        | MSD | NL   | 30,000    | 1,29   | 2,09       | 2,09 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C09AA13 | 83105 | MOEX 15                                                | tbl flm 30x15 mg                              | SWP | DE   | 30,000    | 6,81   | 10,39      | 6,67 S   | 3,72  | 35,8037%                         |          |
| L04AA06 | 77471 | Mofetilmykofenolát Accord 250 mg tvrdé kapsuly         | cps dur 100x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | ACC | GB   | 12,500    | 108,00 | 131,70     | 117,77 S | 13,93 | 10,5771% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |          |
| L04AA06 | 77472 | Mofetilmykofenolát Accord 250 mg tvrdé kapsuly         | cps dur 300x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | ACC | GB   | 37,500    | 331,54 | 395,12     | 353,30 S | 41,82 | 10,5841% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |          |
| N06AX16 | 39575 | MOLLOME 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním  | cps pld 30 x 150 mg (blis.)                   | GED | HU   | 45,000    | 16,55  | 22,85      | 22,85 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                 | ind.obm. |
| N06AX16 | 39583 | MOLLOME 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním   | cps pld 30 x 75 mg (blis.)                    | GED | HU   | 22,500    | 7,73   | 11,67      | 10,82 S  | 0,85  | 7,2836% NEU, PSY                 | ind.obm. |
| C01DA14 | 93984 | MONO MACK DEPOT                                        | tbl plg 50x100 mg                             | MAC | DE   | 125,000   | 36,56  | 46,97      | 11,20 S  | 35,77 | 76,1550%                         |          |
| C01DA14 | 59467 | MONO MACK DEPOT                                        | tbl plg 28x100 mg                             | MAC | DE   | 70,000    | 5,91   | 9,13       | 6,27 S   | 2,86  | 31,3253%                         |          |
| C09AA09 | 84530 | MONOPRIL 20MG                                          | tbl 28x20 mg                                  | BMS | IT   | 37,333    | 4,70   | 7,36       | 4,14 S   | 3,22  | 43,7500%                         |          |
| C01DA14 | 96190 | MONOSAN 20 mg                                          | tbl 30x20 mg                                  | PMP | CZ   | 15,000    | 1,01   | 1,63       | 1,39 S   | 0,24  | 14,7239%                         |          |
| C01DA14 | 96187 | MONOSAN 20 mg                                          | tbl 50x20 mg                                  | PMP | CZ   | 25,000    | 1,63   | 2,64       | 2,32 S   | 0,32  | 12,1212%                         |          |
| C01DA14 | 96188 | MONOSAN 40 mg                                          | tbl 50x40 mg                                  | PMP | CZ   | 50,000    | 3,09   | 4,94       | 4,65 S   | 0,29  | 5,8704%                          |          |
| C01DA14 | 96191 | MONOSAN 40 mg                                          | tbl 30x40 mg                                  | PMP | CZ   | 30,000    | 2,01   | 3,25       | 2,79 S   | 0,46  | 14,1538%                         |          |
| C01DA14 | 46125 | MONOSOR 20 mg tablety                                  | tbl 30 x 20 mg                                | VTB | FI   | 15,000    | 1,11   | 1,79       | 1,39 S   | 0,40  | 22,3464%                         |          |
| C01DA14 | 46126 | MONOSOR 20 mg tablety                                  | tbl 100 x 20 mg                               | VTB | FI   | 50,000    | 3,02   | 4,83       | 4,65 S   | 0,18  | 3,7267%                          |          |
| C01DA14 | 34171 | Monotab 20                                             | tbl 20x20mg                                   | ZNT | SK   | 10,000    | 0,74   | 1,20       | 0,93 S   | 0,27  | 22,5000%                         |          |
| C01DA14 | 34174 | Monotab 40                                             | tbl 20x40mg                                   | ZNT | SK   | 20,000    | 1,36   | 2,20       | 1,86 S   | 0,34  | 15,4545%                         |          |
| C01DA14 | 34177 | Monotab SR                                             | tbl plg 20x100mg                              | ZNT | SK   | 50,000    | 3,70   | 5,86       | 4,48 S   | 1,38  | 23,5495%                         |          |
| C01DA14 | 34178 | Monotab SR                                             | tbl plg 50x100mg                              | ZNT | SK   | 125,000   | 10,00  | 14,61      | 11,20 S  | 3,41  | 23,3402%                         |          |
| C09BA09 | 03692 | MONOZIDE                                               | tbl 28 x20 mg/12,5 mg                         | BMS | CZ   | 28,000    | 5,54   | 8,62       | 6,41 S   | 2,21  | 25,6381%                         |          |
| J01XX49 | 40305 | MONURAL 3G                                             | gra por 1 vrecko                              | ZAM | IT   | 1,000     | 6,69   | 10,22      | 8,22 S   | 2,00  | 19,5695%                         |          |
| N02AA01 | 01127 | MORPHIN BIOTIKA 1%                                     | inj 10x2 ml/20 mg                             | HBS | SK   | 6,667     | 2,57   | 4,16       | 4,16 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| N02AA01 | 01125 | MORPHIN BIOTIKA 1%                                     | inj 10x1 ml/10 mg                             | HBS | SK   | 3,333     | 2,22   | 3,59       | 3,59 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| M01AC06 | 25931 | MOVALIS                                                | tbl 20x15 mg                                  | BOE | DE   | 20,000    | 2,35   | 3,80       | 1,93 S   | 1,87  | 49,2105%                         |          |
| M01AC06 | 34418 | MOVALIS 15 mg/1,5 ml                                   | sol inj 5x1,5 ml                              | BOE | DE   | 5,000     | 2,74   | 4,41       | 3,84 S   | 0,57  | 12,9252% CHI, NEU, ORT, REU      |          |
| C02AC05 | 42638 | Moxogamma 0,2 mg                                       | tbl flm 30x0,2 mg                             | WGP | DE   | 20,000    | 2,78   | 4,47       | 3,46 S   | 1,01  | 22,5951%                         |          |
| C02AC05 | 42636 | Moxogamma 0,3 mg                                       | tbl flm 30x0,3 mg                             | WGP | DE   | 30,000    | 3,94   | 6,22       | 5,19 S   | 1,03  | 16,5595%                         |          |
| C02AC05 | 42658 | Moxogamma 0,4 mg                                       | tbl flm 30x0,4 mg                             | WGP | DE   | 40,000    | 5,06   | 7,91       | 6,92 S   | 0,99  | 12,5158%                         |          |
| C02AC05 | 37735 | Moxonidin Actavis 0,2mg                                | tbl flm 30 x 0,2mg                            | ACT | IS   | 20,000    | 2,82   | 4,53       | 3,46 S   | 1,07  | 23,6203%                         |          |
| C02AC05 | 37749 | Moxonidin Actavis 0,3mg                                | tbl flm 30 x 0,3mg                            | ACT | IS   | 30,000    | 4,01   | 6,32       | 5,19 S   | 1,13  | 17,8797%                         |          |
| C02AC05 | 37763 | Moxonidin Actavis 0,4mg                                | tbl flm 30 x 0,4mg                            | ACT | IS   | 40,000    | 5,27   | 8,22       | 6,92 S   | 1,30  | 15,8151%                         |          |
| C02AC05 | 82256 | Moxonidin Mylan 0,2mg                                  | tbl flm 30x0,2mg                              | GNC | GB   | 20,000    | 2,16   | 3,49       | 3,46 S   | 0,03  | 0,8596%                          |          |
| C02AC05 | 82263 | Moxonidin Mylan 0,3mg                                  | tbl flm 30x0,3mg                              | GNC | GB   | 30,000    | 3,30   | 5,25       | 5,19 S   | 0,06  | 1,1429%                          |          |
| C02AC05 | 82272 | Moxonidin Mylan 0,4mg                                  | tbl flm 30x0,4mg                              | GNC | GB   | 40,000    | 4,46   | 7,00       | 6,92 S   | 0,08  | 1,1429%                          |          |
| C02AC05 | 37695 | Moxonidin ratiopharm 0,2mg                             | tbl flm 30x0,2mg                              | RAT | DE   | 20,000    | 2,29   | 3,70       | 3,46 S   | 0,24  | 6,4865%                          |          |
| C02AC05 | 37700 | Moxonidin ratiopharm 0,3mg                             | tbl flm 30x0,3mg                              | RAT | DE   | 30,000    | 3,56   | 5,65       | 5,19 S   | 0,46  | 8,1416%                          |          |
| C02AC05 | 37705 | Moxonidin ratiopharm 0,4mg                             | tbl flm 30x0,4mg                              | RAT | DE   | 40,000    | 4,79   | 7,50       | 6,92 S   | 0,58  | 7,7333%                          |          |
| C02AC05 | 42231 | MOXOSTAD 0,2 mg                                        | tbl flm 30x0,2 mg                             | STD | DE   | 20,000    | 2,26   | 3,65       | 3,46 S   | 0,19  | 5,2055%                          |          |
| C02AC05 | 42235 | MOXOSTAD 0,2 mg                                        | tbl flm 100x0,2 mg                            | STD | DE   | 66,667    | 7,61   | 11,51      | 11,51 I  | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| C02AC05 | 42241 | MOXOSTAD 0,3 mg                                        | tbl flm 30x0,3 mg                             | STD | DE   | 30,000    | 3,25   | 5,18       | 5,18 I   | 0,00  | 0,0000%                          |          |



| ATC     | Kód   | Názov                                                          | Doplňok                                          | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV      | Konečná c. | UZP s.u.   | DOP   | DOP% PO                         | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------|------------|------------|-------|---------------------------------|--------------|
| C02AC05 | 42246 | MOXOSTAD 0,3 mg                                                | tbl flm 100x0,3 mg                               | STD   | DE   | 100,000   | 12,06    | 17,26      | 17,26 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C02AC05 | 42252 | MOXOSTAD 0,4 mg                                                | tbl flm 30x0,4 mg                                | STD   | DE   | 40,000    | 4,40     | 6,91       | 6,91 I     | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C02AC05 | 42256 | MOXOSTAD 0,4 mg                                                | tbl flm 100x0,4 mg                               | STD   | DE   | 133,333   | 16,69    | 23,02      | 23,02 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| N02AA01 | 94312 | MST CONTINUS 100MG                                             | tbl mod 60x100 mg                                | MUP   | AT   | 60,000    | 60,72    | 75,71      | 75,71 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| N02AA01 | 94309 | MST CONTINUS 10MG                                              | tbl mod 60x10 mg                                 | MUP   | AT   | 6,000     | 11,33    | 16,33      | 16,33 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| N02AA01 | 94310 | MST CONTINUS 30MG                                              | tbl mod 60x30 mg                                 | MUP   | AT   | 18,000    | 20,36    | 27,50      | 27,50 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| N02AA01 | 94311 | MST CONTINUS 60MG                                              | tbl mod 60x60 mg                                 | MUP   | AT   | 36,000    | 39,20    | 50,13      | 50,13 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| L03AB01 | 78288 | Multiferon                                                     | sol inj 6x0,5 ml                                 | SWO   | SE   | 15,000    | 480,00   | 569,05     | 569,05 I   | 0,00  | 0,0000% HEP, INF, ONK           | ind.obm., RL |
| L01AD05 | 55407 | MUSTOPHORAN                                                    | plv inj 1x208 mg+4 ml                            | THN   | BE   | 208,000   | 555,52   | 657,52     | 657,52 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                | ind.obm.     |
| A07FA   | 66062 | MUTAFLOR 100 MG                                                | cps ent 20x100 mg                                | ARP   | DE   | 10,000    | 12,38    | 17,68      | 10,72 S    | 6,96  | 39,3665% GER, GIT, INT, PED     | ind.obm.     |
| A07FA   | 66063 | MUTAFLOR 100 MG                                                | cps ent 100x100 mg                               | ARP   | DE   | 50,000    | 61,47    | 76,61      | 53,61 S    | 23,00 | 30,0222% GER, GIT, INT, PED     | ind.obm.     |
| D01BA02 | 37603 | Mycodekan                                                      | tbl 28x250 mg                                    | IVX   | CZ   | 28,000    | 8,15     | 12,23      | 12,23 I    | 0,00  | 0,0000% DER                     | ind.obm.     |
| L04AA06 | 76526 | Mycofenolat Actavis 250 mg                                     | cps dur 100x250 mg                               | ACT   | IS   | 12,500    | 75,26    | 92,98      | 92,98 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| J02AC01 | 14078 | MYCOMAX 100                                                    | cps 7x100 mg                                     | ZNT   | CZ   | 3,500     | 13,03    | 18,51      | 12,46 S    | 6,05  | 32,6850%                        | ind.obm.     |
| J02AC01 | 14079 | MYCOMAX 100                                                    | cps 28x100 mg                                    | ZNT   | CZ   | 14,000    | 59,36    | 74,10      | 49,84 S    | 24,26 | 32,7395%                        | ind.obm.     |
| J02AC01 | 34221 | MYCOMAX 150                                                    | CPS 3X150MG                                      | ZNT   | CZ   | 3,000     | 10,61    | 15,40      | 9,33 S     | 6,07  | 39,4156%                        | ind.obm.     |
| J02AC01 | 14604 | MYCOMAX INF                                                    | sol inf 1x100 ml                                 | ZNT   | CZ   | 1,000     | 7,57     | 11,45      | 11,45 I    | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                | ind.obm.     |
| J02AC01 | 66031 | MYCOMAX SIR                                                    | sir 1x100 ml/500 mg                              | ZNT   | CZ   | 2,500     | 24,97    | 33,07      | 32,08 S    | 0,99  | 2,9936%                         | ind.obm.     |
| L04AA06 | 66536 | Mycophenolate Mofetil Medico Uno 500 mg filmom obalené tablety | tbl flm 50 (10x5)x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)      | MDC-1 | HU   | 12,500    | 75,26    | 92,98      | 92,98 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| J02AC01 | 59875 | MYCOSYST 150 mg                                                | cps 1x150 mg                                     | GED   | HU   | 1,000     | 3,54     | 5,62       | 3,11 S     | 2,51  | 44,6619%                        | ind.obm.     |
| J02AC01 | 59876 | MYCOSYST 150 mg                                                | cps 2x150 mg                                     | GED   | HU   | 2,000     | 7,21     | 10,95      | 6,22 S     | 4,73  | 43,1963%                        | ind.obm.     |
| J02AC01 | 10743 | MYCOSYST 150 mg                                                | cps 4x150 mg                                     | GED   | HU   | 4,000     | 13,66    | 19,32      | 12,44 S    | 6,88  | 35,6108%                        | ind.obm.     |
| M03BX04 | 02755 | MYDOCALM                                                       | inj 5x1 ml 100 mg                                | GED   | HU   | 2,505     | 4,14     | 6,52       | 1,34 S     | 5,18  | 79,4479%                        |              |
| M03BX04 | 26849 | MYDOCALM 150MG (BLIST.)                                        | tbl flm 30x150 mg                                | GED   | HU   | 22,500    | 2,98     | 4,77       | 3,78 S     | 0,99  | 20,7547%                        |              |
| L04AA06 | 47859 | Myfenax 250 mg tvrdé kapsuly                                   | cps dur 100x250 mg                               | TWP   | HU   | 12,500    | 75,26    | 92,98      | 92,98 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| L04AA06 | 47861 | Myfenax 500 mg filmom obalené tablety                          | tbl flm 50x500 mg                                | TWP   | HU   | 12,500    | 75,26    | 92,98      | 92,98 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| L04AA06 | 43038 | Myfortic 180 mg                                                | tbl fle, 50x180 mg                               | NAI   | CZ   | 6,250     | 57,87    | 72,33      | 61,38 S    | 10,95 | 15,1389% INT, NEF               |              |
| L04AA06 | 43041 | Myfortic 180 mg                                                | tbl fle, 120x180mg                               | NAI   | CZ   | 15,000    | 121,17   | 147,27     | 147,27 I   | 0,00  | 0,0000% INT, NEF                |              |
| L04AA06 | 43034 | Myfortic 360 mg                                                | tbl fle, 50x360mg                                | NAI   | CZ   | 12,500    | 115,73   | 140,84     | 122,76 S   | 18,08 | 12,8373% INT, NEF               |              |
| L04AA06 | 43036 | Myfortic 360 mg                                                | tbl fle, 120x360mg                               | NAI   | CZ   | 30,000    | 236,24   | 282,95     | 282,95 I   | 0,00  | 0,0000% INT, NEF                |              |
| D01AC11 | 99248 | MYFUNGAR                                                       | crm 1x30 g                                       | ZNT   | CZ   | 30,000    | 2,31     | 3,74       | 2,19 S     | 1,55  | 41,4439%                        |              |
| L04AA06 | 38779 | Mykofenolát mofetil Sandoz 250 mg tvrdé kapsuly                | cps dur 100x250 mg (blis.)                       | SAN   | SI   | 12,500    | 96,19    | 117,73     | 117,73 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| L04AA06 | 52089 | Mykofenolát mofetil Sandoz 500mg filmom obalené tablety        | tbl flm 50x500mg                                 | SAN   | SI   | 12,500    | 75,26    | 92,98      | 92,98 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, HEP, INT, KAR, NEF |              |
| L01AB01 | 21157 | MYLERAN                                                        | tbl FLM 100x2 mg                                 | WEK   | GB   | 200,000   | 23,82    | 31,69      | 31,69 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01DB01 | 42120 | MYOCET                                                         | plc ifo 2x (3x50 mg) (2x set 3 skl. liek.x50 mg) | EPS   | IE   | 100,000   | 1103,05  | 1296,53    | 1296,53 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                     | ind.obm., RL |
| M01AB05 | 15535 | MYOGIT 50                                                      | tbl ent 20x50 mg                                 | PFL   | DE   | 10,000    | 1,17     | 1,89       | 0,90 S     | 0,99  | 52,3810%                        |              |
| M01AB05 | 15536 | MYOGIT 50                                                      | tbl ent 50x50 mg                                 | PFL   | DE   | 25,000    | 2,80     | 4,50       | 2,24 S     | 2,26  | 50,2222%                        |              |
| M03BX07 | 96613 | MYOLASTAN                                                      | tbl 20x50 mg                                     | SWA   | FR   | 10,000    | 2,95     | 4,73       | 1,27 S     | 3,46  | 73,1501% CHI, NEU, ORT, REU     |              |
| A16AB07 | 98891 | Myozyme                                                        | plc ifo1x50 mg                                   | GZE   | NL   | 0,060     | 544,08   | 644,12     | 644,12 I   | 0,00  | 0,0000%                         | ind.obm., RL |
| A16AB07 | 98892 | Myozyme                                                        | plc ifo 10x 50 mg                                | GZE   | NL   | 0,630     | 5578,18  | 6514,53    | 6514,53 I  | 0,00  | 0,0000%                         | ind.obm., RL |
| A16AB07 | 98893 | Myozyme                                                        | plc ifo 25x 50 mg                                | GZE   | NL   | 1,560     | 13949,18 | 16275,11   | 16275,11 I | 0,00  | 0,0000%                         | ind.obm., RL |
| S01GX03 | 55904 | NAAXIA                                                         | gtt oph 5 ml                                     | CBV   | CH   | 5,000     | 3,64     | 5,77       | 3,95 S     | 1,82  | 31,5425% ALG, OPH               |              |
| A16AB08 | 98706 | Naglazyme                                                      | con inf 1x5ml (1mg/ml)                           | BMR   | IE   | 1,000     | 1696,21  | 1988,15    | 1988,15 I  | 0,00  | 0,0000% PED                     | ind.obm., RL |
| N04BA02 | 03591 | NAKOM                                                          | tbl 100x275 mg                                   | LEK   | SI   | 41,665    | 10,97    | 15,86      | 15,86 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                |              |
| N04BA02 | 88498 | NAKOM MITE                                                     | tbl 100x125 mg                                   | LEK   | SI   | 16,000    | 9,34     | 13,76      | 13,76 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                |              |
| R03BC01 | 93797 | NALCROM                                                        | cps 100x100 mg                                   | FIS   | GB   | 125,000   | 18,92    | 25,74      | 22,83 S    | 2,91  | 11,3054% ALG, GIT               |              |
| V03AB15 | 94763 | NALOXONE WZF POLFA                                             | sol inj 10x1 ml/0,4 mg                           | WZF   | PL   | 1,000     | 4,22     | 6,64       | 6,64 A     | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| N05AH04 | 45316 | NANTARID 100 mg filmom obalené tablety                         | tbl flm 60 x 100 mg                              | GED   | HU   | 15,000    | 25,33    | 33,50      | 33,48 S    | 0,02  | 0,0597% PSY                     | ind.obm.     |
| N05AH04 | 45344 | NANTARID 200 mg filmom obalené tablety                         | tbl flm 60 x 200 mg                              | GED   | HU   | 30,000    | 43,01    | 54,67      | 54,30 S    | 0,37  | 0,6768% PSY                     | ind.obm.     |
| N05AH04 | 45162 | Nantarid 300 mg filmom obalené tablety                         | tbl flm 60x300 mg                                | GED   | HU   | 45,000    | 58,86    | 73,50      | 73,50 I    | 0,00  | 0,0000% PSY                     | ind.obm.     |
| N06DA02 | 58447 | Napezacta 10 mg                                                | tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al)                   | ACT   | IS   | 40,000    | 30,90    | 40,18      | 40,18 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06DA02 | 58427 | Napezacta 5 mg                                                 | tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al)                    | ACT   | IS   | 20,000    | 26,60    | 35,03      | 35,03 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| M01AE02 | 80207 | NAPSYN                                                         | tbl 30x250 mg                                    | IDA   | HU   | 15,000    | 2,60     | 4,20       | 2,89 S     | 1,31  | 31,1905%                        |              |
| N01AB01 | 75284 | NARCOTAN (HALOTHANE)                                           | inh 250 ml                                       | ZNT   | CZ   | 2,500     | 46,11    | 58,36      | 58,36 A    | 0,00  | 0,0000% ANS                     | ind.obm.     |
| L01BC05 | 51385 | NARUYD 1 g                                                     | plv ifo 1x1 g                                    | GDN   | HU   | 1000,000  | 115,06   | 140,04     | 140,04 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                | ind.obm.     |
| L01BC05 | 51386 | NARUYD 200 mg                                                  | plv ifo 1x200 mg                                 | GDN   | HU   | 200,000   | 20,77    | 28,00      | 28,00 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                | ind.obm.     |
| R01AD01 | 58408 | Nasobec                                                        | aer nas 200 x 50 ug                              | IVX   | CZ   | 25,000    | 3,16     | 5,04       | 4,48 S     | 0,56  | 11,1111% ALG, ORL, TRN          |              |
| R01AD08 | 95234 | Nasofan 50 mikrogramová nosová aerodisperzia                   | aer nas 1x120 dávok/600 mcg                      | IVX   | CZ   | 30,000    | 6,91     | 10,53      | 8,50 S     | 2,03  | 19,2783% ALG, ORL, TRN          |              |
| R01AD09 | 34008 | NASONEX                                                        | aer nas 140x50 rg                                | SCH   | BE   | 35,000    | 9,06     | 13,40      | 10,33 S    | 3,07  | 22,9104% ALG, ORL, TRN          |              |
| B05BB01 | 00514 | NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA ISOT.                                | inj 10x5 ml                                      | HBS   | SK   | 0,500     | 2,52     | 4,07       | 4,07 A     | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| B05BB01 | 00516 | NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA ISOT.                                | inj 10x10 ml                                     | HBS   | SK   | 1,000     | 2,83     | 4,55       | 4,55 A     | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| A01AA01 | 00211 | NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA                                 | tbl 250x0,55 mg                                  | ZNT   | SK   | 125,000   | 2,44     | 3,95       | 3,74 S     | 0,21  | 5,3165%                         |              |
| N02BA04 | 00527 | NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA                                    | inj 10x10 ml 10%                                 | HBS   | SK   | 3,334     | 3,39     | 5,39       | 3,63 S     | 1,76  | 32,6531%                        |              |
| L01CA04 | 98197 | NAVELBINE                                                      | inj 10x1 ml/10 mg                                | PFB   | FR   | 100,000   | 243,27   | 291,23     | 291,23 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01CA04 | 98203 | NAVELBINE                                                      | inj 10x5 ml/50 mg                                | PFB   | FR   | 500,000   | 1216,35  | 1428,63    | 1428,63 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01CA04 | 35252 | Navelbine 10mg                                                 | con inf. 1x1ml/10mg                              | PFB   | FR   | 10,000    | 24,90    | 32,99      | 32,99 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01CA04 | 35253 | Navelbine 50mg                                                 | con inf 1x5ml/50mg                               | PFB   | FR   | 50,000    | 126,26   | 153,29     | 153,29 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01CA04 | 05924 | Navelbine Oral                                                 | cps1x20mg                                        | PFB   | FR   | 20,000    | 61,11    | 76,18      | 76,18 I    | 0,00  | 0,0000% ONK                     |              |
| L01CA04 | 05925 | Navelbine Oral                                                 | cps1x30mg                                        | PFB   | FR   | 30,000    | 90,92    | 111,50     | 111,50 I   | 0,00  | 0,0000% ONK                     |              |
| L01CA04 | 96214 | Navirel                                                        | con inf 10x1 ml/10mg                             | MCW   | DE   | 100,000   | 276,17   | 329,95     | 329,95 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |              |
| L01CA04 | 96216 | Navirel                                                        | con inf 10x5 ml/50mg                             | MCW   | DE   | 500,000   | 1405,97  | 1649,73    | 1649,73 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                  | Doplnok                                                                  | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP    | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|---------|------------|-----------|--------|-----------------------------|--------------|
| G03BA03 | 90439 | NEBIDO 1000 mg/4 ml injekčný roztok    | sol inj 1x4 ml                                                           | BAS    | DE   | 98,000    | 91,46   | 112,14     | 109,62 S  | 2,52   | 2,2472% END, SEX, URO       | ind.obm.     |
| C07AB12 | 53761 | NEBilet 5 mg                           | tbl 28x5 mg                                                              | BCE    | DE   | 28,000    | 8,20    | 12,30      | 8,81 S    | 3,49   | 28,3740% DIA, INT, KAR, GER |              |
| C07AB12 | 76056 | Nebitrix 2,5 mg                        | tbl 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                        | GLM    | CZ   | 15,000    | 3,94    | 6,22       | 4,72 S    | 1,50   | 24,1158% DIA, INT, KAR, GER |              |
| C07AB12 | 76058 | Nebitrix 2,5 mg                        | tbl 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                       | GLM    | CZ   | 50,000    | 14,82   | 20,73      | 15,73 S   | 5,00   | 24,1196% DIA, INT, KAR, GER |              |
| C07AB12 | 76073 | Nebitrix 5 mg                          | tbl 30x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                          | GLM    | CZ   | 30,000    | 7,38    | 11,19      | 9,44 S    | 1,75   | 15,6390% DIA, INT, KAR, GER |              |
| C07AB12 | 76075 | Nebitrix 5 mg                          | tbl 100x5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                                         | GLM    | CZ   | 100,000   | 31,98   | 41,48      | 31,46 S   | 10,02  | 24,1562% DIA, INT, KAR, GER |              |
| J07AH07 | 32687 | NEISVAC-C                              | sus inj 20x0,5 ml                                                        | XBD    | AT   | 20,000    | 473,54  | 561,48     | 561,48 V  | 0,00   | 0,0000% INF, PED            | ind.obm.     |
| J07AH07 | 32685 | NEISVAC-C                              | sus inj 1x0,5 ml                                                         | XBD    | AT   | 1,000     | 23,68   | 31,53      | 31,53 V   | 0,00   | 0,0000% INF, PED            | ind.obm.     |
| C08CA06 | 67522 | NEMOTAN 30MG                           | tbl flm 20x30 mg                                                         | MOE    | CY   | 2,000     | 4,59    | 7,20       | 6,51 S    | 0,69   | 9,5833% NEU                 | ind.obm.     |
| C08CA06 | 67523 | NEMOTAN 30MG                           | tbl flm 50x30 mg                                                         | MOE    | CY   | 5,000     | 11,28   | 16,26      | 16,26 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                 | ind.obm.     |
| C08CA06 | 67524 | NEMOTAN 30MG                           | tbl flm 100x30 mg                                                        | MOE    | CY   | 10,000    | 22,51   | 30,12      | 30,12 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                 | ind.obm.     |
| G03CA03 | 00529 | NEOFOLLIN                              | sol inj 5x1 ml/5 mg                                                      | BTA    | SK   | 25,000    | 2,43    | 3,93       | 2,16 S    | 1,77   | 45,0382% END, GYN           |              |
| C01BA08 | 26531 | NEO-GILURYTMAL                         | tbl obd 50x20 mg                                                         | SYF    | DE   | 33,335    | 11,62   | 16,70      | 16,27 S   | 0,43   | 2,5749% INT, KAR, GER       |              |
| B03XA01 | 28687 | NEORECORMON 1000 IU                    | sol inj 6x 0,3 ml/1000 IU (predp.inj.striek.)                            | HLR    | GB   | 6,000     | 50,31   | 63,35      | 63,35 A   | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 28688 | NEORECORMON 10000 IU                   | sol inj 6x 0,6 ml/1000 IU (predp.inj.striek.)                            | HLR    | GB   | 60,000    | 435,74  | 517,19     | 517,19 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 28689 | NEORECORMON 2000 IU                    | sol inj 6x 0,3 ml/2000 IU (predp.inj.striek.)                            | HLR    | GB   | 12,000    | 101,32  | 123,80     | 123,80 A  | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 14548 | NEORECORMON 3000 IU                    | sol inj 6x 0,3 ml/3000 IU (predp.inj.striek.)                            | HLR    | GB   | 18,000    | 155,75  | 188,16     | 188,16 A  | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 41490 | NEORECORMON 30000 IU                   | sol inj 4x0,6 ml/30000 IU(predp.inj.striek.)                             | HLR    | GB   | 120,000   | 878,24  | 1034,40    | 1034,40 I | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 06221 | NEORECORMON 4000 IU                    | sol inj 6x0,3 ml/4000 IU(predp.inj.striek.)                              | HLR    | GB   | 24,000    | 203,34  | 244,23     | 244,23 A  | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 28690 | NEORECORMON 5000 IU                    | sol inj 6x 0,3 ml/5000 IU (predp.inj.striek.)                            | HLR    | GB   | 30,000    | 248,26  | 297,10     | 297,10 A  | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 41488 | NEORECORMON 6000 IU                    | sol inj 6x0,3 ml/6000 IU(predp.inj.striek.)                              | HLR    | GB   | 36,000    | 300,91  | 359,07     | 359,07 A  | 0,00   | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| D05BB02 | 76661 | NEOTIGASON                             | cps 30x25 mg                                                             | HLR    | CH   | 21,430    | 38,54   | 49,34      | 49,34 I   | 0,00   | 0,0000% DER, REU            |              |
| D05BB02 | 76660 | NEOTIGASON                             | cps 30x10 mg                                                             | HLR    | CH   | 8,570     | 18,25   | 24,92      | 24,92 I   | 0,00   | 0,0000% DER, REU            |              |
| J01GB07 | 18372 | NETROMYCINE                            | inj 1x2 ml/400 mg                                                        | SCH    | BE   | 1,140     | 10,55   | 15,32      | 15,32 I   | 0,00   | 0,0000% ALG, DER, INF, TRN  | ind.obm.     |
| J01GB07 | 18373 | NETROMYCINE                            | inj 1x2 ml/50 mg                                                         | SCH    | BE   | 0,140     | 2,40    | 3,88       | 3,88 I    | 0,00   | 0,0000% ALG, DER, INF, TRN  | ind.obm.     |
| J01GB07 | 31308 | NETROMYCINE                            | inj 1x2 ml/200 mg                                                        | SCH    | BE   | 0,570     | 5,74    | 8,89       | 8,89 I    | 0,00   | 0,0000% ALG, DER, INF, TRN  | ind.obm.     |
| L03AA13 | 41011 | NEULASTA                               | sol inj 1x0,6 ml (10 mg/ ml) (predpln. skl.striek. - bez blistra)        | AMG    | NL   | 20,000    | 896,59  | 1055,79    | 1055,79 I | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm.     |
| L03AA13 | 76081 | Neulasta                               | sol inj 1x0,6 ml/6 mg (napln.skl.inj.striek.- blistr.bal.+ chránic ihly) | AMG    | NL   | 20,000    | 896,59  | 1055,79    | 1055,79 I | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm.     |
| L03AA02 | 26907 | NEUPOGEN 30 MU/0,5 ml                  | sol inj 5x0,5 ml/30 MU                                                   | AMG    | NL   | 4,286     | 312,64  | 372,87     | 299,47 S  | 73,40  | 19,6851% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| L03AA02 | 26908 | NEUPOGEN 48 MU/0,5 ml                  | sol inj 5x0,5 ml/48 MU                                                   | AMG    | NL   | 6,857     | 510,75  | 605,07     | 479,11 S  | 125,96 | 20,8174% HEM, ONK           | ind.obm.     |
| N04BC09 | 98647 | Neupro 2 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 7x2 mg/24 hodin                                                  | SWP    | IE   | 2,333     | 17,00   | 23,40      | 8,35 S    | 15,05  | 64,3162% NEU                |              |
| N04BC09 | 98648 | Neupro 2 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 28x2 mg/24 hodin                                                 | SWP    | IE   | 9,333     | 70,56   | 87,40      | 33,41 S   | 53,99  | 61,7735% NEU                |              |
| N04BC09 | 98650 | Neupro 4 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 7x4 mg/24 hodin                                                  | SWP    | IE   | 4,667     | 19,65   | 26,63      | 16,71 S   | 9,92   | 37,2512% NEU                |              |
| N04BC09 | 98651 | Neupro 4 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 28x4 mg/24 hodin                                                 | SWP    | IE   | 18,667    | 71,43   | 88,44      | 66,83 S   | 21,61  | 24,4346% NEU                |              |
| N04BC09 | 98653 | Neupro 6 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 7x6 mg/24 hodin                                                  | SWP    | IE   | 7,000     | 24,42   | 32,41      | 25,06 S   | 7,35   | 22,6782% NEU                |              |
| N04BC09 | 98654 | Neupro 6 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 28x6 mg/24 hodin                                                 | SWP    | IE   | 28,000    | 90,27   | 110,73     | 100,24 S  | 10,49  | 9,4735% NEU                 |              |
| N04BC09 | 98656 | Neupro 8 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 7x8 mg/24 hodin                                                  | SWP    | IE   | 9,333     | 31,09   | 40,41      | 33,41 S   | 7,00   | 17,3224% NEU                |              |
| N04BC09 | 98657 | Neupro 8 mg/24 h transdermálna náplast | emp tdm 28x8 mg/24 hodin                                                 | SWP    | IE   | 37,333    | 112,26  | 136,73     | 133,65 S  | 3,08   | 2,2526% NEU                 |              |
| M03AX01 | 42393 | NEUROBLOC                              | sol inj 1x1 ml (5000 IU/ ml) (skl. liek.)                                | XEI-GB | GB   | 0,500     | 128,47  | 155,90     | 155,90 A  | 0,00   | 0,0000% NEU                 | ind.obm.     |
| M03AX01 | 42394 | NEUROBLOC                              | sol inj 1x2 ml (5000 IU/ ml) (skl. liek.)                                | XEI-GB | GB   | 1,000     | 226,63  | 271,64     | 271,64 A  | 0,00   | 0,0000% NEU                 | ind.obm.     |
| N05BA12 | 91788 | NEUROL 0,25                            | tbl 30x0,25 mg (bli.)                                                    | ZNT    | CZ   | 7,500     | 0,78    | 1,26       | 0,22 S    | 1,04   | 82,5397%                    |              |
| N05BA12 | 33494 | NEUROL 0,5                             | TBL 30X0,5MG                                                             | ZNT    | CZ   | 15,000    | 1,10    | 1,78       | 0,45 S    | 1,33   | 74,7191%                    |              |
| N05BA12 | 86656 | NEUROL 1,0                             | tbl 30x1,00 mg (bli.)                                                    | ZNT    | CZ   | 30,000    | 1,73    | 2,80       | 0,90 S    | 1,90   | 67,8571%                    |              |
| N05BA12 | 35541 | Neurol SR 0,5                          | tbl plg 30x0,5 mg (ffa.)                                                 | ZNT    | CZ   | 15,000    | 1,94    | 3,14       | 2,29 S    | 0,85   | 27,0701% NEU, PSY           |              |
| N05BA12 | 35537 | Neurol SR 1,0                          | tbl plg 30x1,0 mg (ffa.)                                                 | ZNT    | CZ   | 30,000    | 3,78    | 5,98       | 4,58 S    | 1,40   | 23,4114% NEU, PSY           |              |
| N05BA12 | 35539 | Neurol SR 2,0                          | tbl plg 30x2,0 mg (ffa.)                                                 | ZNT    | CZ   | 60,000    | 6,97    | 10,61      | 7,97 S    | 2,64   | 24,8822% NEU, PSY           |              |
| N03AX12 | 26480 | NEURONTIN 100 mg                       | cps 20x100 mg                                                            | PFI    | GB   | 1,111     | 2,69    | 4,34       | 2,09 S    | 2,25   | 51,8433% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 84398 | NEURONTIN 100 mg                       | cps 100x100 mg                                                           | PFI    | GB   | 5,556     | 13,24   | 18,78      | 10,44 S   | 8,34   | 44,4089% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 84399 | NEURONTIN 300 mg                       | cps 50x300 mg                                                            | PFI    | GB   | 8,333     | 13,79   | 19,48      | 12,37 S   | 7,11   | 36,4990% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 84400 | NEURONTIN 300 mg                       | cps 100x300 mg                                                           | PFI    | GB   | 16,667    | 28,21   | 36,96      | 24,74 S   | 12,22  | 33,0628% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 84401 | NEURONTIN 400 mg                       | cps 50x400 mg                                                            | PFI    | GB   | 11,111    | 16,17   | 22,38      | 17,33 S   | 5,05   | 22,5648% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 84402 | NEURONTIN 400 mg                       | cps 100x400 mg                                                           | PFI    | GB   | 22,222    | 52,64   | 66,12      | 34,66 S   | 31,46  | 47,5802% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 34156 | NEURONTIN 600 mg                       | tbl flm 50x600 mg                                                        | PFI    | GB   | 16,667    | 38,90   | 49,77      | 27,83 S   | 21,94  | 44,0828% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 34159 | NEURONTIN 800 mg                       | tbl flm 50x800 mg                                                        | PFI    | GB   | 22,222    | 51,90   | 65,24      | 39,91 S   | 25,33  | 38,8259% DIA, NEU           |              |
| N03AF01 | 98080 | NEUROTOP                               | tbl 50x200 mg                                                            | GER    | AT   | 10,000    | 3,63    | 5,75       | 5,08 S    | 0,67   | 11,6522%                    |              |
| N03AF01 | 96306 | NEUROTOP RET                           | TBL 50x600MG                                                             | GER    | AT   | 30,000    | 13,22   | 18,76      | 14,70 S   | 4,06   | 21,6418% DIA, NEU, PSY      |              |
| N03AF01 | 96305 | NEUROTOP RET                           | TBL 50x300MG                                                             | GER    | AT   | 15,000    | 7,50    | 11,35      | 7,95 S    | 3,40   | 29,9559% DIA, NEU, PSY      |              |
| L01XE05 | 36227 | NEXAVAR                                | tbl flm 112 x 200 mg                                                     | BAY    | DE   | 28,000    | 3289,86 | 3846,35    | 3846,35 I | 0,00   | 0,0000% ONK                 | ind.obm., RL |
| A02BC05 | 15215 | NEXIUM 20 MG (BLIS.)                   | tbl ent 14x20 mg                                                         | AZC    | SE   | 14,000    | 8,46    | 12,63      | 5,99 S    | 6,64   | 52,5732% GIT                | ind.obm.     |
| A02BC05 | 15216 | NEXIUM 20 MG (BLIS.)                   | tbl ent 28x20 mg                                                         | AZC    | SE   | 28,000    | 17,09   | 23,51      | 11,99 S   | 11,52  | 49,0004% GIT                | ind.obm.     |
| A02BC05 | 15255 | NEXIUM 40 MG (BLIS.)                   | tbl ent 14x40 mg                                                         | AZC    | SE   | 28,000    | 12,10   | 17,32      | 12,83 S   | 4,49   | 25,9238% GIT                | ind.obm.     |
| J04AC01 | 03303 | NIDRAZID                               | tbl 250x100 mg                                                           | ZNT    | CZ   | 83,333    | 5,38    | 8,39       | 8,39 I    | 0,00   | 0,0000% TRN                 | ind.obm.     |
| M01AX17 | 59626 | NIMESIL                                | gru por 30x100 mg /vrecko/                                               | GUI    | IT   | 15,000    | 4,90    | 7,67       | 2,19 S    | 5,48   | 71,4472%                    |              |
| N06DA03 | 76511 | Nimvastid                              | tbl oro 28x3mg                                                           | KRK    | SI   | 9,333     | 27,41   | 36,00      | 36,00 I   | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76521 | Nimvastid                              | tbl oro 28x6mg                                                           | KRK    | SI   | 18,667    | 30,96   | 40,25      | 40,25 I   | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76516 | Nimvastid                              | tbl oro 28x4,5mg                                                         | KRK    | SI   | 14,000    | 29,08   | 38,00      | 38,00 I   | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76506 | Nimvastid                              | tbl oro 28x1,5mg                                                         | KRK    | SI   | 4,667     | 26,34   | 34,71      | 34,59 S   | 0,12   | 0,3457% NEU,PSY             | ind.obm.     |
| L02BG04 | 51822 | Ninivet 2,5 mg flimom obalené tablety  | tbl flm 30x2,5 mg                                                        | GDN    | HU   | 30,000    | 60,63   | 75,61      | 75,61 I   | 0,00   | 0,0000% ONK                 | ind.obm.     |
| C08CA08 | 45939 | NITRESAN 10 mg                         | tbl 30x10mg                                                              | PMP    | CZ   | 15,000    | 2,21    | 3,57       | 1,94 S    | 1,63   | 45,6583%                    |              |



| ATC     | Kód   | Názov                                    | Doplňok                                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                               | IO           |
|---------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------------|--------------|
| C08CA08 | 45943 | NITRESAN 20 mg                           | tbl 30x20mg                                        | PMP | CZ   | 30,000    | 2,82    | 4,53       | 3,89 S    | 0,64  | 14,1280%                              |              |
| C01DA02 | 85796 | NITRODERM TTS 10                         | tdm pat 10x50 mg                                   | NPA | CH   | 100,000   | 11,85   | 16,99      | 8,30 S    | 8,69  | 51,1477%                              |              |
| C01DA02 | 85795 | NITRODERM TTS 5                          | tdm pat 10x25 mg                                   | NPA | CH   | 50,000    | 9,29    | 13,70      | 4,15 S    | 9,55  | 69,7080%                              |              |
| C01DA02 | 00231 | NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA               | tbl 20x0,5 mg                                      | ZNT | SK   | 4,000     | 1,16    | 1,88       | 1,88 I    | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C01DA02 | 24682 | NITROMINT AEROSOL                        | aer 1x10 g                                         | EGI | HU   | 32,000    | 2,63    | 4,25       | 2,76 S    | 1,49  | 35,0588%                              |              |
| J02AB02 | 88192 | NIZORAL                                  | tbl 30x200 mg                                      | JAG | IT   | 30,000    | 20,81   | 28,05      | 26,49 S   | 1,56  | 5,5615%                               |              |
| J02AB02 | 04243 | NIZORAL                                  | tbl 10x200 mg                                      | JAG | IT   | 10,000    | 6,84    | 10,43      | 9,91 S    | 0,52  | 4,9856%                               |              |
| N02AX02 | 95101 | Noax Uno 100mg                           | tbl plg 5x100mg                                    | XCC | AT   | 1,668     | 1,46    | 2,36       | 1,23 S    | 1,13  | 47,8814%                              |              |
| N02AX02 | 95102 | Noax Uno 100mg                           | tbl plg 10x100mg                                   | XCC | AT   | 3,332     | 2,67    | 4,31       | 2,47 S    | 1,84  | 42,6914%                              |              |
| N02AX02 | 95104 | Noax Uno 100mg                           | tbl plg 30x100mg                                   | XCC | AT   | 10,000    | 7,67    | 11,59      | 7,40 S    | 4,19  | 36,1519%                              |              |
| N02AX02 | 95096 | Noax Uno 200mg                           | tbl plg 10x200mg                                   | XCC | AT   | 6,668     | 4,18    | 6,58       | 3,59 S    | 2,99  | 45,4407%                              |              |
| N02AX02 | 95098 | Noax Uno 200mg                           | tbl plg 30x200mg                                   | XCC | AT   | 20,000    | 10,10   | 14,74      | 10,75 S   | 3,99  | 27,0692%                              |              |
| N02AX02 | 92440 | Noax Uno 300mg                           | tbl plg 10x300mg                                   | XCC | AT   | 10,000    | 7,52    | 11,38      | 8,30 S    | 3,08  | 27,0650%                              |              |
| N02AX02 | 92443 | Noax Uno 300mg                           | tbl plg 30x300mg                                   | XCC | AT   | 30,000    | 18,84   | 25,64      | 24,89 S   | 0,75  | 2,9251%                               |              |
| B01AC04 | 78696 | Nofardom 75 mg filmom obalené tablety    | tbl flm 28x75 mg (blis. PA/Al/PVC/Al)              | GNN | CZ   | 28,000    | 11,16   | 16,11      | 15,68 S   | 0,43  | 2,6691%                               | ind.obm.     |
| J01MA06 | 93465 | NOLICIN                                  | tbl obd 20x400 mg                                  | KRK | SI   | 10,000    | 3,09    | 4,94       | 4,16 S    | 0,78  | 15,7895%                              |              |
| C09BA04 | 37193 | Noliprel A                               | tbl flm 30x2,5 mg/0,625 mg                         | SVE | FR   | 30,000    | 8,58    | 12,79      | 9,37 S    | 3,42  | 26,7396%                              |              |
| C09BA04 | 37197 | Noliprel A                               | tbl flm 90x2,5mg/0,625mg                           | SVE | FR   | 90,000    | 28,53   | 37,34      | 28,12 S   | 9,22  | 24,6920%                              |              |
| C09BA04 | 65603 | Noliprel Bi-forte A                      | tbl flm 30x10 mg/2,5 mg                            | SVE | FR   | 30,000    | 17,98   | 24,59      | 19,91 S   | 4,68  | 19,0321%                              |              |
| C09BA04 | 37203 | Noliprel forte A                         | tbl flm 30x5mg/1,25mg                              | SVE | FR   | 30,000    | 9,47    | 13,93      | 9,96 S    | 3,97  | 28,4996%                              |              |
| C09BA04 | 37207 | Noliprel forte A                         | tbl flm 90x5mg/1,25mg                              | SVE | FR   | 90,000    | 31,36   | 40,73      | 29,87 S   | 10,86 | 26,6634%                              |              |
| A02BC02 | 43344 | NOLPAZA 20 mg                            | tbl ent 28x20 mg                                   | KRK | SI   | 14,000    | 2,82    | 4,53       | 3,53 S    | 1,00  | 22,0751%                              |              |
| A02BC02 | 43357 | NOLPAZA 40 mg                            | tbl ent 28x40 mg                                   | KRK | SI   | 28,000    | 5,15    | 8,04       | 7,06 S    | 0,98  | 12,1891%                              |              |
| N06BX03 | 05947 | NOOTROPIL 1200 mg                        | tbl flm 60x1200 mg                                 | UCB | BE   | 30,000    | 5,39    | 8,41       | 4,48 S    | 3,93  | 46,7301%                              | ind.obm.     |
| N06AX16 | 51077 | Nopekar 150 mg                           | cps pld 28x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)            | LMD | RO   | 42,000    | 14,77   | 20,67      | 20,67 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                      | ind.obm.     |
| N06AX16 | 51073 | Nopekar 37,5 mg                          | cps pld 28x37,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)           | LMD | RO   | 10,500    | 5,69    | 8,82       | 7,81 S    | 1,01  | 11,4512% NEU, PSY                     | ind.obm.     |
| N06AX16 | 51075 | Nopekar 75 mg                            | cps pld 28x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)             | LMD | RO   | 21,000    | 6,39    | 9,80       | 9,80 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                      | ind.obm.     |
| C01CA03 | 00536 | NORADRENALIN LÉČIVA                      | inj 5x1 ml 1 mg                                    | ZNT | CZ   | 0,833     | 3,98    | 6,28       | 6,28 A    | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| H01AC01 | 01165 | NORDITROPIN SIMPLEX 10MG/1,5ML           | inj 1x1,5ml/10 mg                                  | NOO | DK   | 15,000    | 252,73  | 302,36     | 302,36 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP                      | ind.obm., RL |
| G03DC02 | 01939 | NORETHISTERON SLOVAKOFARMA               | tbl 30x5 mg                                        | ZNT | SK   | 30,000    | 4,98    | 7,79       | 7,79 I    | 0,00  | 0,0000% END, GYN                      |              |
| M05BA07 | 64147 | Norifaz 35 mg                            | tbl flm 4x35 mg                                    | ADD | PL   | 28,000    | 8,70    | 12,94      | 12,94 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU            | ind.obm.     |
| M05BA07 | 64148 | Norifaz 35 mg                            | tbl flm 12(3x4)x35 mg                              | ADD | PL   | 84,000    | 28,21   | 36,96      | 36,96 I   | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU            | ind.obm.     |
| A10BA02 | 59763 | Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x1000 mg                                 | XJE | PL   | 15,000    | 3,50    | 5,56       | 2,27 S    | 3,29  | 59,1727%                              |              |
| A10BA02 | 59769 | Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety | tbl flm 90x1000 mg                                 | XJE | PL   | 45,000    | 5,10    | 7,97       | 6,80 S    | 1,17  | 14,6801%                              |              |
| A10BA02 | 59713 | Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 30x500 mg                                  | XJE | PL   | 7,500     | 1,49    | 2,41       | 1,13 S    | 1,28  | 53,1120%                              |              |
| A10BA02 | 59731 | Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 90x500 mg                                  | XJE | PL   | 22,500    | 2,30    | 3,72       | 3,40 S    | 0,32  | 8,6022%                               |              |
| A10BA02 | 59746 | Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 30x850 mg                                  | XJE | PL   | 12,750    | 2,50    | 4,04       | 1,93 S    | 2,11  | 52,2277%                              |              |
| A10BA02 | 59755 | Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety  | tbl flm 90x850 mg                                  | XJE | PL   | 38,300    | 4,20    | 6,61       | 5,78 S    | 0,83  | 12,5567%                              |              |
| A07AA11 | 44285 | NORMIX 200 mg                            | tbl obd 12x200                                     | ASW | IT   | 3,000     | 10,62   | 15,41      | 13,39 S   | 2,02  | 13,1084% CHI, GER, GIT, HEP, INF, INT | ind.obm.     |
| C08CA01 | 33207 | NORMODIPINE 10 mg                        | tbl 30x10 mg                                       | GED | HU   | 60,000    | 3,83    | 6,05       | 3,12 S    | 2,93  | 48,4298%                              |              |
| C08CA01 | 33208 | NORMODIPINE 5 mg                         | tbl 30x5 mg                                        | GED | HU   | 30,000    | 2,34    | 3,78       | 2,22 S    | 1,56  | 41,2698%                              |              |
| G02CB04 | 95583 | Norprolac 150µg tablety                  | tbl 30x150µg                                       | FEI | GB   | 60,000    | 38,30   | 49,05      | 47,79 S   | 1,26  | 2,5688% END, GYN                      | ind.obm.     |
| G02CB04 | 95561 | Norprolac 25µg+50µg tablety              | tbl 3x25µg+3x50µg                                  | FEI | GB   | 3,000     | 2,76    | 4,44       | 3,52 S    | 0,92  | 20,7207% END, GYN                     | ind.obm.     |
| G02CB04 | 95582 | Norprolac 75µg tablety                   | tbl 30x75µg                                        | FEI | GB   | 30,000    | 18,84   | 25,64      | 24,54 S   | 1,10  | 4,2902% END, GYN                      | ind.obm.     |
| C08CA01 | 62569 | NORVASC                                  | tbl 30x5 mg                                        | PFI | GB   | 30,000    | 2,51    | 4,06       | 2,22 S    | 1,84  | 45,3202%                              |              |
| C08CA01 | 62568 | NORVASC                                  | tbl 30x10 mg                                       | PFI | GB   | 60,000    | 3,73    | 5,90       | 3,12 S    | 2,78  | 47,1186%                              |              |
| J05AE03 | 53272 | NORVIR                                   | cps mol 4x(84x100 mg)                              | ABB | GB   | 28,000    | 301,78  | 360,09     | 360,09 I  | 0,00  | 0,0000% INF                           | ind.obm., RL |
| A03AD02 | 02551 | NO-SPA                                   | tbl 20x40 mg                                       | CHN | HU   | 8,000     | 1,12    | 1,81       | 1,51 S    | 0,30  | 16,5746%                              |              |
| A03AD02 | 02552 | NO-SPA                                   | inj 5x2 ml/40 mg                                   | CHN | HU   | 2,000     | 1,32    | 2,13       | 2,13 A    | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| A03AD02 | 46628 | NO-SPA FORTE 80 mg                       | tbl 20x80 mg                                       | CHN | HU   | 16,000    | 2,09    | 3,38       | 2,71 S    | 0,67  | 19,8225%                              |              |
| N02BB02 | 24856 | NOVALGIN                                 | tbl flm 10x500 mg                                  | HBS | SK   | 1,664     | 0,85    | 1,37       | 1,24 S    | 0,13  | 9,4891%                               |              |
| N02BB02 | 24857 | NOVALGIN                                 | tbl flm 20x500 mg                                  | HBS | SK   | 3,336     | 1,75    | 2,83       | 2,48 S    | 0,35  | 12,3675%                              |              |
| N02BB02 | 24459 | NOVALGIN                                 | inj 10x2 ml 500 mg/ ml                             | HBS | SK   | 3,331     | 3,74    | 5,92       | 4,60 S    | 1,32  | 22,2973%                              |              |
| N02BB02 | 24530 | NOVALGIN                                 | inj 5x5 ml 500 mg/ ml                              | HBS | SK   | 4,169     | 2,27    | 3,67       | 3,32 S    | 0,35  | 9,5368%                               |              |
| N06AA08 | 02641 | NOVERIL 240 mg                           | tbl plg 20x240 mg                                  | XNT | IT   | 16,000    | 8,84    | 13,12      | 12,32 S   | 0,80  | 6,0976% PSY                           |              |
| G03FB05 | 34316 | Novofem                                  | tbl flm 1 x 28                                     | NOO | DK   | 28,000    | 5,27    | 8,22       | 7,06 S    | 1,16  | 14,1119% END, GYN                     |              |
| A10AD05 | 41374 | NovoMix 30 FlexPen                       | sus inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň v pere)         | NOO | DK   | 75,000    | 66,08   | 82,08      | 77,08 S   | 5,00  | 6,0916% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AD05 | 41373 | NovoMix 30 FlexPen 100U/ml               | sus inj 5x3 ml                                     | NOO | DK   | 37,500    | 31,94   | 41,43      | 38,54 S   | 2,89  | 6,9756% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10AD05 | 30966 | NovoMix 30 Penfill                       | sus inj 5x3 ml                                     | NOO | DK   | 37,500    | 27,99   | 36,69      | 32,49 S   | 4,20  | 11,4473% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AD05 | 41370 | NovoMix 30 Penfill                       | sus inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň)                | NOO | DK   | 75,000    | 57,50   | 71,89      | 64,98 S   | 6,91  | 9,6119% DIA, ENP                      | ind.obm.     |
| A10BX02 | 59299 | NOVONORM 2 mg                            | tbl 90x2 mg                                        | NOO | DK   | 30,000    | 12,64   | 18,01      | 15,51 S   | 2,50  | 13,8812% DIA                          | ind.obm.     |
| A10AB05 | 41382 | NovoRapid FlexPen                        | sol inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň v predpl. pere) | NOO | DK   | 75,000    | 65,72   | 81,65      | 70,21 S   | 11,44 | 14,0110% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AB05 | 41381 | NOVORAPID FLEXPEN 100 UT/ ml             | sol inj 5x3 ml/300 UT                              | NOO | DK   | 37,500    | 31,91   | 41,39      | 35,10 S   | 6,29  | 15,1969% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AB05 | 41377 | NovoRapid Penfill                        | sol inj. 10x3 ml/300 U (skl. náplň)                | NOO | DK   | 75,000    | 57,50   | 71,89      | 63,23 S   | 8,66  | 12,0462% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| A10AB05 | 58446 | NOVORAPID PENFILL 100 UT/ ml             | sol inj 5x3 ml/300 UT                              | NOO | DK   | 37,500    | 27,07   | 35,59      | 31,62 S   | 3,97  | 11,1548% DIA, ENP                     | ind.obm.     |
| B02BD08 | 50726 | NovoSeven 1mg (50KIU)                    | plv iol, 1x1mg+solv. (skl. liek.)                  | NOO | DK   | 20,000    | 599,04  | 708,50     | 708,50 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm.     |
| B02BD08 | 50727 | NovoSeven 2mg (100KIU)                   | plv iol, 1x2mg+solv. (skl. liek.)                  | NOO | DK   | 40,000    | 1195,10 | 1403,86    | 1403,86 A | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm.     |
| J02AC04 | 95513 | Noxafil                                  | sus ora 1x105 ml (40 mg/ml)                        | SCH | FR   | 5,250     | 610,87  | 722,36     | 722,36 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, INF, ONK, TRN            | ind.obm., RL |
| B02BX04 | 65257 | Nplate                                   | plv ino 1x250 mcg                                  | AMG | NL   | 8,333     | 602,50  | 712,55     | 712,55 A  | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm., RL |
| B02BX04 | 65258 | Nplate                                   | plv ino 1x500 mcg                                  | AMG | NL   | 16,667    | 1205,00 | 1415,40    | 1415,40 A | 0,00  | 0,0000% HEM                           | ind.obm., RL |
| N03AX12 | 47193 | Nurabax 100 mg tvrdé kapsuly             | cps dur 100x100 mg                                 | RXY | IE   | 5,600     | 7,94    | 11,97      | 10,52 S   | 1,45  | 12,1136% DIA, NEU                     |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                                | Doplňok                              | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-----------------------------|--------------|
| N03AX12 | 47196 | Nurabax 300 mg tvrdé kapsuly                         | cps dur 50x300 mg                    | RXY | IE   | 8,333     | 11,75  | 16,87      | 12,37 S  | 4,50  | 26,6746% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 47197 | Nurabax 300 mg tvrdé kapsuly                         | cps dur 100x300 mg                   | RXY | IE   | 16,667    | 23,50  | 31,31      | 24,74 S  | 6,57  | 20,9837% DIA, NEU           |              |
| N03AX12 | 47200 | Nurabax 400 mg tvrdé kapsuly                         | cps dur 50x400 mg                    | RXY | IE   | 11,111    | 15,67  | 21,77      | 17,33 S  | 4,44  | 20,3950% DIA, NEU           |              |
| M01AE01 | 57703 | NUROFEN PRE DETI                                     | sus por 1x100 ml                     | BHL | GB   | 1,668     | 2,04   | 3,30       | 1,96 S   | 1,34  | 40,6061%                    |              |
| H01AC01 | 40799 | NutropinAq                                           | sol inj 1x2 ml (skl. náplň)          | IPE | GB   | 15,000    | 238,51 | 285,62     | 285,62 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 40800 | NutropinAq                                           | sol inj 3x2 ml (nápline)             | IPE | GB   | 45,000    | 810,48 | 955,39     | 955,39 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL |
| S01ED01 | 13213 | NYOLOL 0,1% GEL                                      | gel oph 1x5 g                        | CBV | CH   | 25,000    | 3,25   | 5,18       | 3,57 S   | 1,61  | 31,0811% OPH                |              |
| G01AA01 | 27545 | NYSTATIN GALVEX SUPP.VAG.                            | sup vag 15                           | XGA | SK   | 15,000    | 1,58   | 2,55       | 2,14 S   | 0,41  | 16,0784%                    |              |
| J06BA02 | 12691 | OCTAGAM                                              | sol inf 1x50 ml                      | OCF | AT   | 2,500     | 162,39 | 196,01     | 196,01 I | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J06BA02 | 12693 | OCTAGAM                                              | sol inf 1x200 ml                     | OCF | AT   | 10,000    | 632,51 | 747,71     | 747,71 I | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J06BA02 | 45372 | OCTAGAM                                              | sol inf 1x20 ml                      | OCF | AT   | 1,000     | 66,54  | 82,63      | 82,63 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| J06BA02 | 12692 | OCTAGAM                                              | sol inf 1x100 ml                     | OCF | AT   | 5,000     | 299,36 | 357,24     | 357,24 I | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF       |              |
| B02BD02 | 15009 | OCTANATE 1000 IU                                     | plv inj 1x1000 UT+ sol.              | OCF | AT   | 2,000     | 352,85 | 420,09     | 420,09 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD02 | 58278 | OCTANATE 250 IU                                      | plv inj 1x250 UT+ sol.               | OCF | AT   | 0,500     | 88,21  | 108,29     | 108,29 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD02 | 58279 | OCTANATE 500 IU                                      | plv inj 1x500 UT+ sol.               | OCF | AT   | 1,000     | 176,43 | 212,56     | 212,56 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD04 | 14112 | OCTANINE F 1000 IU                                   | plv inj 1x1000 UT+ sol.              | OCF | AT   | 2,900     | 439,27 | 521,33     | 521,33 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD04 | 14108 | OCTANINE F 250 IU                                    | plv inj 1x250 UT+ sol.               | OCF | AT   | 0,700     | 109,82 | 133,85     | 133,85 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD04 | 14110 | OCTANINE F 500 IU                                    | plv inj 1x500 UT+ sol.               | OCF | AT   | 1,400     | 219,63 | 263,40     | 263,40 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| D11A    | 24693 | OCTANOVÝ KRÉM                                        | crm 1x80 g (ČSL4)                    | XGA | SK   | 80,000    | 0,94   | 1,52       | 1,06 S   | 0,46  | 30,2632%                    |              |
| B02BD01 | 36360 | Octaplex                                             | plv iol 1x 500 I.U.                  | OPU | AT   | 1,000     | 320,68 | 382,34     | 382,34 A | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| G03CA03 | 76922 | OESTROGEL                                            | gel 1x80 g                           | LBE | FR   | 48,000    | 3,31   | 5,27       | 3,79 S   | 1,48  | 28,0835% END, GYN           |              |
| J01MA01 | 55636 | OFLOXIN 200                                          | tbl flm 10x200 mg                    | ZNT | CZ   | 5,000     | 3,05   | 4,88       | 2,10 S   | 2,78  | 56,9672%                    |              |
| S01AX19 | 92187 | OFTAQUIX 5 mg/ml                                     | int opo 1x5 ml/25 mg (ffaša LDPE)    | SOY | FR   | 25,000    | 5,70   | 8,84       | 6,81 S   | 2,03  | 22,9638% OPH                |              |
| D02AC91 | 44358 | OILATUM EMOLLIENT                                    | liq exn 1x150 ml                     | STI | IE   | 150,000   | 3,56   | 5,65       | 2,99 S   | 2,66  | 47,0796% DER, PED, PLM      |              |
| D02AC91 | 44359 | OILATUM EMOLLIENT                                    | liq exn 1x500 ml                     | STI | IE   | 500,000   | 6,81   | 10,39      | 9,95 S   | 0,44  | 4,2348% DER, PED, PLM       |              |
| D02AC91 | 97057 | OILATUM GEL                                          | GEL DER 150ML                        | STI | IE   | 150,000   | 5,93   | 9,16       | 3,48 S   | 5,68  | 62,0087% DER, PED, PLM      |              |
| D02AC91 | 46267 | OILATUM PLUS                                         | add bal 1x150 ml                     | STI | IE   | 150,000   | 5,52   | 8,59       | 6,98 S   | 1,61  | 18,7427% DER, PED, PLM      |              |
| D02AC91 | 56719 | OILATUM PLUS                                         | liq exn 1x500 ml                     | STI | IE   | 500,000   | 9,17   | 13,55      | 11,60 S  | 1,95  | 14,3911% DER, PED, PLM      |              |
| S01AX17 | 14105 | OKACIN                                               | int oph 1x5ml                        | CBA | CH   | 5,000     | 4,76   | 7,45       | 1,54 S   | 5,91  | 79,3289% OPH, ORL           |              |
| C01DA14 | 26572 | OLICARD 40 mg RETARD                                 | cps plg 20x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN | SK   | 20,000    | 1,30   | 2,10       | 1,86 S   | 0,24  | 11,4286%                    |              |
| C01DA14 | 26573 | OLICARD 40 mg RETARD                                 | cps plg 50x40 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN | SK   | 50,000    | 3,26   | 5,19       | 4,65 S   | 0,54  | 10,4046%                    |              |
| C01DA14 | 26575 | OLICARD 60 mg RETARD                                 | cps plg 20x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN | SK   | 30,000    | 3,45   | 5,48       | 2,69 S   | 2,79  | 50,9124%                    |              |
| C01DA14 | 26576 | OLICARD 60 mg RETARD                                 | cps plg 50x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | BMN | SK   | 75,000    | 8,62   | 12,84      | 6,72 S   | 6,12  | 47,6636%                    |              |
| A10BB12 | 93222 | Oltar 1 mg                                           | tbl 30 x 1 mg                        | BCE | DE   | 15,000    | 1,78   | 2,88       | 1,82 S   | 1,06  | 36,8056% DIA, ENP, INT, GER |              |
| A10BB12 | 93289 | Oltar 2 mg                                           | tbl 30 x 2 mg                        | BCE | DE   | 30,000    | 3,02   | 4,83       | 3,63 S   | 1,20  | 24,8447% DIA, ENP, INT, GER |              |
| A10BB12 | 93259 | Oltar 3 mg                                           | tbl 30 x 3 mg                        | BCE | DE   | 45,000    | 3,56   | 5,65       | 5,45 S   | 0,20  | 3,5398% DIA, ENP, INT, GER  |              |
| A10BB12 | 36609 | Oltar 4 mg                                           | tbl 30x4 mg                          | MNR | LU   | 60,000    | 5,02   | 7,85       | 6,66 S   | 1,19  | 15,1592% DIA, ENP, INT, GER |              |
| A10BB12 | 36628 | Oltar 6 mg                                           | tbl 30 x 6 mg                        | MNR | LU   | 90,000    | 8,45   | 12,62      | 11,79 S  | 0,83  | 6,5769% DIA, ENP, GER, INT  |              |
| C10AX06 | 40450 | OMACOR                                               | cps mol 28                           | PRN | NO   | 28,000    | 16,35  | 22,60      | 0,84 S   | 21,76 | 96,2832%                    |              |
| A02BC01 | 10245 | OMEPRAZOL AL 20                                      | cps ent 30x20 mg                     | APA | DE   | 30,000    | 2,49   | 4,03       | 2,58 S   | 1,45  | 35,9801%                    |              |
| A02BC01 | 10246 | OMEPRAZOL AL 20                                      | cps ent 100x20 mg                    | APA | DE   | 100,000   | 8,30   | 12,43      | 8,60 S   | 3,83  | 30,8126%                    |              |
| A02BC01 | 98708 | Omeprazol Sandoz 10 mg                               | cps 14x10 mg                         | SAN | AT   | 7,000     | 1,36   | 2,20       | 1,97 S   | 0,23  | 10,4545% GIT, PED           | ind.obm.     |
| A02BC01 | 98709 | Omeprazol Sandoz 10 mg                               | cps 28x10 mg                         | SAN | AT   | 14,000    | 2,44   | 3,95       | 3,95 I   | 0,00  | 0,0000% GIT, PED            | ind.obm.     |
| A02BC01 | 98710 | Omeprazol Sandoz 10 mg                               | cps 56x10 mg                         | SAN | AT   | 28,000    | 11,07  | 15,99      | 7,90 S   | 8,09  | 50,5941% GIT, PED           | ind.obm.     |
| A02BC01 | 98711 | Omeprazol Sandoz 20 mg                               | cps 14x20 mg                         | SAN | AT   | 14,000    | 1,23   | 1,99       | 1,20 S   | 0,79  | 39,6985%                    |              |
| A02BC01 | 98712 | Omeprazol Sandoz 20 mg                               | cps 28x20mg                          | SAN | AT   | 28,000    | 2,11   | 3,41       | 2,41 S   | 1,00  | 29,3255%                    |              |
| A02BC01 | 75577 | Omeprazol STADA 20 mg                                | cps end 30x20 mg                     | STD | DE   | 30,000    | 2,26   | 3,65       | 2,58 S   | 1,07  | 29,3151%                    |              |
| A02BC01 | 75583 | Omeprazol STADA 20 mg                                | cps end 100x20 mg                    | STD | DE   | 100,000   | 8,11   | 12,18      | 8,60 S   | 3,58  | 29,3924%                    |              |
| A02BC01 | 43855 | Omeprazol-Teva 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly | cps end 14x20 mg                     | LLC | ES   | 14,000    | 1,05   | 1,70       | 1,20 S   | 0,50  | 29,4118%                    |              |
| A02BC01 | 43857 | Omeprazol-Teva 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly | cps end 28x20 mg                     | LLC | ES   | 28,000    | 1,80   | 2,91       | 2,41 S   | 0,50  | 17,1821%                    |              |
| G04CA02 | 39098 | OMIPRO                                               | cps pld 30x0,4 mg                    | XJE | PL   | 30,000    | 6,10   | 9,40       | 5,10 S   | 4,30  | 45,7447% URO                |              |
| G04CA02 | 39792 | OMIPRO                                               | cps pld 100x0,4 mg (blis.)           | XJE | PL   | 100,000   | 19,43  | 26,36      | 17,00 S  | 9,36  | 35,5083% URO                |              |
| G04CA02 | 42538 | Omnix TOCAS 0,4                                      | tbl. plg. 30 x 0,4mg                 | YEU | NL   | 30,000    | 11,65  | 16,74      | 6,24 S   | 10,50 | 62,7240% URO                | ind.obm.     |
| G04CA02 | 42540 | Omnix TOCAS 0,4                                      | tbl. plg. 100 x 0,4mg                | YEU | NL   | 100,000   | 43,40  | 55,14      | 20,81 S  | 34,33 | 62,2597% URO                | ind.obm.     |
| V08AB02 | 04338 | OMNIPAQUE 240                                        | inj 10x50 ml                         | NYE | NO   | 50,000    | 147,60 | 178,52     | 178,52 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 38694 | Omnipaque 240                                        | sol inj 10x50 ml (ffaša PP)          | GHO | NO   | 50,000    | 147,60 | 178,52     | 178,52 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 87600 | OMNIPAQUE 300                                        | inj 10x100 ml                        | NYE | NO   | 100,000   | 280,00 | 334,46     | 334,46 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 04328 | OMNIPAQUE 300                                        | inj 6x20 ml                          | NYE | NO   | 12,000    | 52,92  | 66,45      | 66,45 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 04329 | OMNIPAQUE 300                                        | inj 25x20 ml                         | NYE | NO   | 50,000    | 193,50 | 232,65     | 232,65 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 39358 | Omnipaque 300                                        | sol inj 10x20 ml (ffaša PP)          | GHO | NO   | 20,000    | 77,40  | 95,51      | 95,51 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 39360 | Omnipaque 300                                        | sol inj 10x100 ml (ffaša PP)         | GHO | NO   | 100,000   | 280,00 | 334,46     | 334,46 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 04330 | OMNIPAQUE 300 MG/ML                                  | INJ 10x50 ML                         | NYE | NO   | 50,000    | 179,00 | 215,58     | 215,58 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 62466 | OMNIPAQUE 300(UNIQUE SOFT PACK)                      | inj 10x50 ml                         | NYE | NO   | 50,000    | 179,10 | 215,70     | 215,70 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 39566 | Omnipaque 350                                        | sol inj 10x100 ml (ffaša PP)         | GHO | NO   | 100,000   | 335,20 | 399,41     | 399,41 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 39569 | Omnipaque 350                                        | sol inj 10x200 ml (ffaša PP)         | GHO | NO   | 200,000   | 616,70 | 729,19     | 729,19 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 04333 | OMNIPAQUE 350                                        | inj 25x20 ml                         | NYE | NO   | 50,000    | 304,95 | 363,82     | 363,82 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 04335 | OMNIPAQUE 350                                        | inj 10x100 ml                        | NYE | NO   | 100,000   | 335,20 | 399,41     | 399,41 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 87603 | OMNIPAQUE 350                                        | inj 10x50 ml                         | NYE | NO   | 50,000    | 193,50 | 232,65     | 232,65 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 75261 | OMNIPAQUE 350                                        | inj 6x200 ml                         | NYE | NO   | 120,000   | 370,00 | 440,18     | 440,18 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB02 | 62467 | OMNIPAQUE 350(UNIQUE SOFT PACK)                      | inj 10x50 ml                         | NYE | NO   | 50,000    | 193,50 | 232,65     | 232,65 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08CA03 | 15267 | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (INJ.STR.)                     | inj 10x10 ml                         | GHO | NO   | 10,000    | 274,00 | 327,40     | 327,40 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                          | Doplnok                                               | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|
| V08CA03 | 15496 | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (PLAST)                  | inj 10x20 ml                                          | GHO   | NO   | 20,000    | 548,00  | 648,71     | 648,71 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08CA03 | 15498 | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (PLAST)                  | inj 10x50 ml                                          | GHO   | NO   | 50,000    | 1370,00 | 1607,79    | 1607,79 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08CA03 | 78817 | OMNISCAN 0,5MMOL/ML (INJ.LIEK.)                | inj 10x20 ml                                          | NYI   | NO   | 20,000    | 548,00  | 648,71     | 648,71 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| H01AC01 | 45339 | Omnitrope                                      | sol inj 1x1,5 ml (skl.náplň) (6,7 mg/1 ml)            | SAN   | AT   | 15,000    | 192,98  | 232,03     | 232,03 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP            | ind.obm., RL |
| A04AA01 | 94418 | ONDANSETRON 2 mg/ml injekcie                   | sol inj 5x2 ml                                        | PLI   | HR   | 1,250     | 13,94   | 19,66      | 19,66 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 94423 | ONDANSETRON 2 mg/ml injekcie                   | sol inj 5x4 ml                                        | PLI   | HR   | 2,500     | 30,16   | 39,30      | 39,30 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 43663 | ondansetron B. Braun 2 mg/ml injekčný roztok   | sol inj 5x4 ml/8 mg                                   | BME   | DE   | 2,500     | 16,56   | 22,86      | 22,86 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 95963 | ondansetron Ebewe 4 mg                         | tbl flm 10x4 mg                                       | EBW   | AT   | 2,500     | 9,10    | 13,46      | 13,46 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 95958 | ondansetron Ebewe 8 mg                         | tbl flm 10x8 mg                                       | EBW   | AT   | 5,000     | 19,39   | 26,31      | 26,31 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 35815 | ondansetron Kabi 2 mg/ml                       | sol inf, 1x4 ml                                       | FRK   | DE   | 0,500     | 5,02    | 7,85       | 7,85 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 35816 | ondansetron Kabi 2 mg/ml                       | sol inf, 5x4 ml                                       | FRK   | DE   | 2,500     | 30,16   | 39,30      | 39,30 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 75506 | ondansetron Pharma 4 mg/2 ml                   | sol inj 5x2 ml/4 mg (amp. skl.)                       | HKP   | PT   | 1,250     | 6,73    | 10,28      | 10,28 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 75507 | ondansetron Pharma 8 mg/4 ml                   | sol inj 5x4 ml/8 mg (amp. skl.)                       | HKP   | PT   | 2,500     | 14,68   | 20,56      | 20,56 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 38609 | ondansetron Sandoz 2 mg/ml injekčný roztok     | sol inj 5x4 ml                                        | SAN   | SI   | 2,500     | 16,56   | 22,86      | 22,86 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 93675 | ONDANSETRON SANDOZ 4 mg filmom obalené tablety | tbl flm 10x4 mg                                       | SAN   | AT   | 2,500     | 9,10    | 13,46      | 13,46 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 93670 | ONDANSETRON SANDOZ 8 mg filmom obalené tablety | tbl flm 10x8 mg                                       | SAN   | AT   | 5,000     | 19,39   | 26,31      | 26,31 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 90318 | ONDANSETRON-TEVA 4 mg                          | tbl flm 10x4 mg                                       | APP   | GB   | 2,500     | 9,10    | 13,46      | 13,46 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 90329 | ONDANSETRON-TEVA 8 mg                          | tbl flm 10x8 mg                                       | APP   | GB   | 5,000     | 19,39   | 26,31      | 26,31 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 33198 | ONDEMET 8 inj                                  | sol inj 5x4 ml/8 mg                                   | ZNT   | CZ   | 2,500     | 94,85   | 116,15     | 116,15 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A10BH03 | 81104 | Onglyza                                        | flm tbl 56 x 5 mg (blister Al/Al, neperfor., kalend.) | BMS   | GB   | 56,000    | 76,58   | 94,54      | 80,12 S   | 14,42 | 15,2528% DIA                | ind.obm.     |
| A10BH03 | 81106 | Onglyza                                        | flm tbl 30 x 1 x 5 mg (blister Al/Al,perfor.)         | BMS   | GB   | 30,000    | 36,60   | 47,02      | 42,92 S   | 4,10  | 8,7197% DIA                 | ind.obm.     |
| L01DB07 | 56073 | ONKOTRONE                                      | inj 1x10,0 ml/20 mg                                   | XBT-1 | DE   | 20,000    | 123,35  | 149,85     | 149,85 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            |              |
| L01DB07 | 56075 | ONKOTRONE                                      | inj 1x12,5 ml/25 mg                                   | XBT-1 | DE   | 25,000    | 229,17  | 274,63     | 274,63 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            |              |
| L01DB07 | 56077 | ONKOTRONE                                      | inj 1x15,0 ml/30 mg                                   | XBT-1 | DE   | 30,000    | 186,80  | 224,76     | 224,76 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            |              |
| A04AA01 | 95220 | Onsetrogen 2 mg/ml                             | sol. inj. 5x4 ml                                      | GNS   | GB   | 2,500     | 30,15   | 39,28      | 39,28 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 95219 | Onsetrogen 4 mg                                | tbl. flm. 10x4 mg                                     | GNS   | GB   | 2,500     | 9,10    | 13,46      | 13,46 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| A04AA01 | 95221 | Onsetrogen 8 mg                                | tbl. flm. 10x8 mg                                     | GNS   | GB   | 5,000     | 19,39   | 26,31      | 26,31 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| D01BA02 | 33236 | ONYCHON 250                                    | tbl 14x250 mg                                         | ZNT   | SK   | 10,000    | 10,24   | 14,92      | 6,12 S    | 8,80  | 58,9812% DER                | ind.obm.     |
| D01BA02 | 33237 | ONYCHON 250                                    | tbl 28x250 mg                                         | ZNT   | SK   | 28,000    | 20,48   | 27,65      | 12,24 S   | 15,41 | 55,7324% DER                | ind.obm.     |
| S01GX09 | 23144 | OPATANOL 1 mg/ ml                              | int opo 1x5 ml                                        | ACU   | BE   | 5,000     | 4,78    | 7,48       | 7,08 S    | 0,40  | 5,3476% OPH, ALG            |              |
| S01AA30 | 01076 | OPHTHALMO-FRAMYKOIN                            | ung oph 5 g                                           | ZNT   | CZ   | 5,000     | 2,21    | 3,57       | 0,86 S    | 2,71  | 75,9104%                    |              |
| S01AA20 | 01077 | OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM                 | ung oph 1x5 g                                         | ZNT   | CZ   | 5,000     | 1,95    | 3,15       | 0,86 S    | 2,29  | 72,6984% OPH                |              |
| S01BA02 | 02668 | OPHTHALMO-HYDROCORTISON LÉČIVA                 | ung oph 1x5 g 0,5%                                    | ZNT   | CZ   | 5,000     | 1,08    | 1,75       | 0,95 S    | 0,80  | 45,7143% ALG, DER, OPH, ORL |              |
| A02BC01 | 92476 | OPRAZOLE                                       | tbl ent 14x20 mg                                      | HKP   | JO   | 14,000    | 1,21    | 1,96       | 1,20 S    | 0,76  | 38,7755%                    |              |
| A02BC01 | 42665 | OPRAZOLE                                       | tbl ent 28x20 mg                                      | HKP   | JO   | 28,000    | 2,47    | 3,99       | 2,41 S    | 1,58  | 39,5990%                    |              |
| N04BC05 | 53286 | Oprymea                                        | tbl 30x0,7 mg                                         | KRK   | SI   | 12,000    | 18,85   | 25,65      | 25,65 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                 |              |
| N04BC05 | 53273 | Oprymea                                        | tbl 30x0,18 mg                                        | KRK   | SI   | 3,086     | 4,86    | 7,61       | 7,34 S    | 0,27  | 3,5480% NEU                 |              |
| J07BB02 | 43429 | Optafiu                                        | sus inj 1x0,5ml, str. + ihla                          | NVD   | DE   | 1,000     | 6,00    | 9,26       | 7,40 S    | 1,86  | 20,0864%                    | ind.obm., RL |
| J07BB02 | 52889 | Optafiu                                        | sus inj 1x0,5ml + str.                                | NVD   | DE   | 1,000     | 6,00    | 9,26       | 7,40 S    | 1,86  | 20,0864%                    | ind.obm., RL |
| V08CA06 | 44617 | OptiMARK 500                                   | sol.inj. 10x10ml (inj.liek.)                          | TYD   | DE   | 100,000   | 448,20  | 531,79     | 531,79 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08CA06 | 44619 | OptiMARK 500                                   | sol.inj. 10x15ml (inj.liek.)                          | TYD   | DE   | 150,000   | 652,66  | 771,32     | 771,32 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68772 | OPTIRAY 160                                    | sol inj 10x50 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 50,000    | 175,50  | 211,46     | 211,46 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68922 | OPTIRAY 240                                    | sol inj 10x100 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 100,000   | 328,75  | 391,84     | 391,84 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27375 | OPTIRAY 240                                    | sol inj 10x50 ml (striečky ručné)                     | CVD   | DE   | 50,000    | 212,12  | 254,56     | 254,56 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 98298 | OPTIRAY 240                                    | sol inj 10x50 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 50,000    | 208,27  | 250,03     | 250,03 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 92365 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x10 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 10,000    | 74,73   | 92,35      | 92,35 A   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 92366 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x75 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 75,000    | 317,06  | 378,08     | 378,08 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 92367 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x100 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 100,000   | 403,85  | 479,84     | 479,84 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 92368 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x150 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 150,000   | 603,90  | 714,19     | 714,19 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 92369 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x200 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 200,000   | 803,94  | 947,76     | 947,76 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68850 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x50 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 50,000    | 209,11  | 251,02     | 251,02 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27377 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x50 ml (striečky ručné)                     | CVD   | DE   | 50,000    | 249,11  | 298,10     | 298,10 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27384 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x50 ml (striečky vysokotlakové)             | CVD   | DE   | 50,000    | 338,18  | 402,90     | 402,90 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27385 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x100 ml (striečky vysokotlakové)            | CVD   | DE   | 100,000   | 465,75  | 552,35     | 552,35 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27386 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x125 ml (striečky vysokotlakové)            | CVD   | DE   | 125,000   | 535,96  | 634,60     | 634,60 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68923 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x20 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 20,000    | 110,54  | 134,70     | 134,70 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27376 | OPTIRAY 300                                    | sol inj 10x30 ml (striečky ručné)                     | CVD   | DE   | 30,000    | 180,42  | 217,25     | 217,25 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27387 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x50 ml (striečky vysokotlakové)             | CVD   | DE   | 50,000    | 369,89  | 440,05     | 440,05 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27388 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x100 ml (striečky vysokotlakové)            | CVD   | DE   | 100,000   | 525,39  | 622,22     | 622,22 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27389 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x125 ml (striečky vysokotlakové)            | CVD   | DE   | 125,000   | 580,50  | 686,78     | 686,78 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27378 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x50 ml (striečky ručné)                     | CVD   | DE   | 50,000    | 279,31  | 333,65     | 333,65 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27380 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x20 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 20,000    | 121,68  | 147,87     | 147,87 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27381 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x75 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 75,000    | 377,44  | 448,90     | 448,90 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27382 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x200 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 200,000   | 830,37  | 978,58     | 978,58 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68773 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x50 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 50,000    | 267,13  | 319,31     | 319,31 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68924 | OPTIRAY 320                                    | sol inj 10x100 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 100,000   | 442,71  | 525,36     | 525,36 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68851 | OPTIRAY 350                                    | sol inj 10x50 ml (flašky)                             | CVD   | DE   | 50,000    | 252,41  | 301,98     | 301,98 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 68925 | OPTIRAY 350                                    | sol inj 10x100 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 100,000   | 484,30  | 574,08     | 574,08 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 92371 | OPTIRAY 350                                    | sol inj 10x200 ml (flašky)                            | CVD   | DE   | 200,000   | 981,34  | 1154,61    | 1154,61 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27379 | OPTIRAY 350                                    | sol inj 10x50 ml (striečky ručné)                     | CVD   | DE   | 50,000    | 271,76  | 324,76     | 324,76 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB07 | 27390 | OPTIRAY 350                                    | sol inj 10x125 ml (striečky vysokotlakové)            | CVD   | DE   | 125,000   | 588,80  | 696,50     | 696,50 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                             | Doplnok                                              | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                                    | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|--------------------------------------------|--------------|
| V08AB07 | 27391 | OPTIRAY 350                                       | sol inj 10x100 ml (striekačky vysokotlakové)         | CVD   | DE   | 100,000   | 545,78 | 646,11     | 646,11 A | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| V08AB07 | 27392 | OPTIRAY 350                                       | sol inj 10x50 ml (striekačky vysokotlakové)          | CVD   | DE   | 50,000    | 384,24 | 456,86     | 456,86 A | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| V08AB07 | 92370 | OPTIRAY 350                                       | sol inj 10x30 ml (ľašky)                             | CVD   | DE   | 30,000    | 169,84 | 204,80     | 204,80 A | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| V01AA02 | 85038 | Oralair 100 IR & 300 IR                           | tbl slg 1x3x100 IR + 1x28x300 IR (blis.PA/AI/PVC/AI) | SLG   | FR   | 31,000    | 78,51  | 96,82      | 87,14 S  | 9,68  | 9,9979% ALG                                |              |
| V01AA02 | 85039 | Oralair 300 IR                                    | tbl slg 1x30x300 IR (blis. PA/AI/PVC/AI)             | SLG   | FR   | 30,000    | 78,51  | 96,82      | 87,14 S  | 9,68  | 9,9979% ALG                                |              |
| V01AA02 | 85040 | Oralair 300 IR                                    | tbl slg 3x30x300 IR (blis. PA/AI/PVC/AI)             | SLG   | FR   | 90,000    | 235,53 | 282,12     | 253,91 S | 28,21 | 9,9993% ALG                                |              |
| L02BG04 | 82328 | Oralet 2,5 mg                                     | tbl flm 10x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)                | HKP-P | PT   | 10,000    | 25,08  | 33,20      | 27,20 S  | 6,00  | 18,0723% ONK                               | ind.obm.     |
| L02BG04 | 82343 | Oralet 2,5 mg                                     | tbl flm 14x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)                | HKP-P | PT   | 14,000    | 36,16  | 46,49      | 38,08 S  | 8,41  | 18,0899% ONK                               | ind.obm.     |
| L02BG04 | 82344 | Oralet 2,5 mg                                     | tbl flm 28x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)                | HKP-P | PT   | 28,000    | 75,26  | 92,98      | 76,16 S  | 16,82 | 18,0899% ONK                               | ind.obm.     |
| L02BG04 | 82345 | Oralet 2,5 mg                                     | tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)                | HKP-P | PT   | 30,000    | 80,87  | 99,61      | 81,60 S  | 18,01 | 18,0805% ONK                               | ind.obm.     |
| L02BG04 | 82346 | Oralet 2,5 mg                                     | tbl flm 100x2,5 mg (blis. PVC/PVDC/AI)               | HKP-P | PT   | 100,000   | 277,98 | 332,08     | 272,00 S | 60,08 | 18,0920% ONK                               | ind.obm.     |
| L04AA24 | 43230 | ORENCIA 250 mg                                    | plc ifo 1x250 mg(1xliek+1xstriek.)                   | BMS   | GB   | 9,250     | 371,56 | 442,01     | 442,01 I | 0,00  | 0,0000% REU                                | ind.obm., RL |
| N03AG01 | 61183 | ORFIRIL                                           | tbl ent 50x150 mg                                    | DET   | DE   | 5,000     | 2,22   | 3,59       | 2,50 S   | 1,09  | 30,3621% NEU, PSY                          |              |
| N03AG01 | 61184 | ORFIRIL                                           | tbl ent 50x300 mg                                    | DET   | DE   | 10,000    | 4,76   | 7,45       | 5,00 S   | 2,45  | 32,8859% NEU, PSY                          |              |
| N03AG01 | 54238 | ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG                          | sol inj 5x3 ml                                       | DET   | DE   | 1,000     | 27,84  | 36,51      | 36,51 A  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                           |              |
| N03AG01 | 57719 | ORFIRIL LONG 1000 mg                              | tbl plg 100x1000 mg                                  | DET   | DE   | 66,666    | 36,00  | 46,30      | 45,67 S  | 0,63  | 1,3607% NEU, PSY                           |              |
| N03AG01 | 57710 | ORFIRIL LONG 150MG                                | cps plg 100x150 mg                                   | DET   | DE   | 10,000    | 5,72   | 8,87       | 8,34 S   | 0,53  | 5,9752% NEU, PSY                           |              |
| N03AG01 | 57713 | ORFIRIL LONG 300MG                                | cps plg 100x300 mg                                   | DET   | DE   | 20,000    | 10,61  | 15,40      | 14,70 S  | 0,70  | 4,5455% NEU, PSY                           |              |
| N03AG01 | 57716 | ORFIRIL LONG 500 mg                               | tbl plg 100x500 mg                                   | DET   | DE   | 33,334    | 18,04  | 24,67      | 24,00 S  | 0,67  | 2,7158% NEU, PSY                           |              |
| H01CC01 | 05981 | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml                         | sol inj 1x0,5 ml                                     | ORG   | IE   | 1,000     | 33,59  | 43,41      | 28,21 S  | 15,20 | 35,0150% GYN                               | ind.obm., RL |
| G03CA04 | 97590 | ORTHO-GYNEST D                                    | sup vag 6                                            | CIL   | CH   | 105,000   | 3,54   | 5,62       | 4,18 S   | 1,44  | 25,6228% GYN                               |              |
| J01CA04 | 47450 | Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety           | tbl dsp 12x1000 mg                                   | SAN   | SI   | 12,000    | 3,65   | 5,78       | 3,90 S   | 1,88  | 32,5260%                                   |              |
| J01CA04 | 47453 | Ospamox 1000 mg dispergovateľné tablety           | tbl dsp 20x1000 mg                                   | SAN   | SI   | 20,000    | 6,36   | 9,76       | 6,50 S   | 3,26  | 33,4016%                                   |              |
| J01CA04 | 28913 | Ospamox 1000 mg flimom obalené tablety            | tbl flm 14x1000 mg (blis.PVC/PVDC/AI)                | SAN   | SI   | 14,000    | 2,31   | 3,74       | 2,79 S   | 0,95  | 25,4011%                                   |              |
| J01CA04 | 66366 | Ospamox 250 mg/5 ml prášok na perorálnu suspenziu | plu por 60 ml + odmerná lyžička                      | BCA   | AT   | 3,000     | 1,08   | 1,75       | 1,31 S   | 0,44  | 25,1429%                                   |              |
| J01CA04 | 28911 | Ospamox 500 mg flimom obalené tablety             | tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/AI)                 | SAN   | SI   | 7,000     | 1,15   | 1,86       | 1,39 S   | 0,47  | 25,2688%                                   |              |
| J01CA04 | 47442 | Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety            | tbl dsp 12x750 mg                                    | SAN   | SI   | 9,000     | 2,86   | 4,59       | 2,93 S   | 1,66  | 36,1656%                                   |              |
| J01CA04 | 47444 | Ospamox 750 mg dispergovateľné tablety            | tbl dsp 20x750 mg                                    | SAN   | SI   | 15,000    | 4,56   | 7,15       | 4,88 S   | 2,27  | 31,7483%                                   |              |
| J01CA04 | 28912 | Ospamox 750 mg flimom obalené tablety             | tbl flm 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/AI)                 | SAN   | SI   | 10,500    | 1,73   | 2,80       | 2,09 S   | 0,71  | 25,3571%                                   |              |
| J01CE02 | 66359 | OSPEN 1000                                        | tbl obd 12x1000 ku                                   | BCA   | AT   | 3,949     | 1,13   | 1,83       | 1,14 S   | 0,69  | 37,7049%                                   |              |
| J01CE02 | 45997 | OSPEN 1000                                        | tbl obd 30x1000 ku                                   | BCA   | AT   | 9,867     | 2,34   | 3,78       | 2,84 S   | 0,94  | 24,8677%                                   |              |
| J01CE02 | 45998 | OSPEN 1500                                        | tbl obd 30x1500 ku                                   | BCA   | AT   | 14,804    | 3,31   | 5,27       | 3,95 S   | 1,32  | 25,0474%                                   |              |
| J01CE02 | 66360 | OSPEN 1500                                        | tbl obd 12x1500 ku                                   | BCA   | AT   | 5,918     | 1,69   | 2,73       | 1,58 S   | 1,15  | 42,1245%                                   |              |
| J01CE02 | 49549 | OSPEN 400                                         | sir 150 ml                                           | BCA   | AT   | 4,699     | 3,16   | 5,04       | 3,78 S   | 1,26  | 25,0000%                                   |              |
| J01CE02 | 45996 | OSPEN 500                                         | tbl obd 30x500 ku                                    | BCA   | AT   | 4,939     | 1,36   | 2,20       | 1,42 S   | 0,78  | 35,4545%                                   |              |
| J01CE02 | 66358 | OSPEN 500                                         | tbl obd 12x500 ku                                    | BCA   | AT   | 1,969     | 0,57   | 0,92       | 0,57 S   | 0,35  | 38,0435%                                   |              |
| J01DB01 | 66357 | OSPEXIN 1000MG                                    | tbl fc 12x1000 mg                                    | BCA   | AT   | 6,000     | 3,61   | 5,72       | 4,56 S   | 1,16  | 20,2797%                                   |              |
| J01DB01 | 66354 | OSPEXIN 250MG                                     | gra sus 250 mg/5 ml                                  | BCA   | AT   | 1,500     | 1,66   | 2,68       | 2,41 S   | 0,27  | 10,0746%                                   |              |
| J01DB01 | 66356 | OSPEXIN 500MG                                     | tbl fc 12x500 mg                                     | BCA   | AT   | 3,000     | 1,81   | 2,93       | 2,28 S   | 0,65  | 22,1843%                                   |              |
| N03AX03 | 24514 | OSPOLOT                                           | tbl 50x200 mg                                        | DET   | DE   | 25,000    | 10,81  | 15,66      | 13,11 S  | 2,55  | 16,2835% NEU, PSY                          |              |
| M05BA06 | 86921 | OSSICA 150 mg                                     | tbl flm 1 X 150 mg                                   | GDN   | HU   | 30,000    | 19,53  | 26,49      | 24,29 S  | 2,20  | 8,3050% END, INT, ORT, REU                 | ind.obm.     |
| M05BA06 | 86922 | OSSICA 150 mg                                     | tbl flm 3 X 150 mg                                   | GDN   | HU   | 90,000    | 52,30  | 65,71      | 64,96 S  | 0,75  | 1,1414% END, INT, ORT, REU                 | ind.obm.     |
| M05BA06 | 86918 | OSSICA 50 mg                                      | tbl flm 28 x 50 mg                                   | GDN   | HU   | 350,000   | 209,04 | 250,94     | 250,94 I | 0,00  | 0,0000% ONK, PLM                           | ind.obm.     |
| A11CC04 | 34691 | OsteoD 0.25mcg                                    | CPS MOL 30x0,25mcg                                   | APP   | GB   | 7,500     | 4,66   | 7,30       | 5,88 S   | 1,42  | 19,4521% END, INT, NEF, PED, HEP, REU, GER | ind.obm.     |
| A11CC04 | 34696 | OsteoD 0.5mcg                                     | CPS MOL 30x0,5mcg                                    | APP   | GB   | 15,000    | 11,74  | 16,85      | 11,75 S  | 5,10  | 30,2671% END, INT, NEF, PED, HEP, REU, GER | ind.obm.     |
| H05BA01 | 30968 | OSTEODON 200 I.U.                                 | AER NAO 1X2,1ML/14D                                  | ZNT   | CZ   | 14,000    | 22,37  | 29,95      | 24,82 S  | 5,13  | 17,1285% END, INT, ORT, REU                | ind.obm.     |
| A12AA   | 41325 | OSTEOGENON (OSSOPAN 800)                          | tbl fc 40x800 mg                                     | RPH   | CH   | 64,000    | 6,64   | 10,15      | 6,16 S   | 3,99  | 39,3103%                                   |              |
| V03AE04 | 46292 | OsvaRen                                           | tbl flm                                              | FMC-2 | DE   | 30,000    | 25,23  | 33,38      | 33,38 I  | 0,00  | 0,0000% NEF                                | ind.obm.     |
| S02BA   | 84575 | OTOBACID N                                        | int oto 1x6 g                                        | TRX   | SK   | 6,000     | 3,63   | 5,75       | 4,26 S   | 1,49  | 25,9130% ORL, PED                          |              |
| G03CA04 | 97170 | OVESTIN                                           | crm 15 g+aplikátor                                   | ORG   | NL   | 75,000    | 5,62   | 8,73       | 7,22 S   | 1,51  | 17,2967% GYN                               |              |
| G03CA04 | 09497 | OVESTIN                                           | tbl 30x1 mg                                          | ORG   | NL   | 15,000    | 3,09   | 4,94       | 4,94 I   | 0,00  | 0,0000% GYN                                |              |
| G03GA08 | 42192 | OVITRELLE 250 mikrogramov                         | plv iol 1x250 µg/0,5 ml (napln skl. striek.)         | MSS   | GB   | 1,000     | 28,18  | 36,92      | 10,97 S  | 25,95 | 70,2871% GYN                               | ind.obm.     |
| L01XA03 | 44286 | Oxalipatin - Teva 5 mg/ml                         | con inf 1x20 ml/100 mg                               | PHM   | NL   | 9,410     | 261,77 | 313,00     | 313,00 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 44284 | Oxalipatin - Teva 5 mg/ml                         | con inf 1x10 ml/50 mg                                | PHM   | NL   | 4,710     | 129,40 | 157,00     | 157,00 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 39492 | Oxalipatin "EBEWE" 5 mg/ml                        | plv ifo 1x150 mg                                     | EBW   | AT   | 14,120    | 400,26 | 475,63     | 475,63 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 37611 | Oxalipatin "EBEWE"5 mg/1ml                        | plv ifo 1x50 mg                                      | EBW   | AT   | 4,710     | 124,32 | 150,99     | 150,99 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 37612 | Oxalipatin "EBEWE"5 mg/1ml                        | plv ifo 1x100 mg                                     | EBW   | AT   | 9,410     | 245,27 | 293,58     | 293,58 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 86075 | Oxalipatin Hikma 5 mg/ml infúzny koncentrát       | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.inj.skl.)                | HKP-P | PT   | 4,710     | 100,88 | 123,28     | 123,28 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 86076 | Oxalipatin Hikma 5 mg/ml infúzny koncentrát       | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.)               | HKP-P | PT   | 9,410     | 205,10 | 246,30     | 246,30 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 86077 | Oxalipatin Hikma 5 mg/ml infúzny koncentrát       | con inf 1x40 ml/200 mg (liek.inj.skl.)               | HKP-P | PT   | 18,823    | 414,81 | 492,68     | 492,68 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 80760 | Oxalipatin Kabi 5 mg/ml                           | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.inj.skl.)                | FSN   | GB   | 4,700     | 192,27 | 231,20     | 231,20 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 80761 | Oxalipatin Kabi 5 mg/ml                           | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.)               | FSN   | GB   | 9,300     | 384,55 | 457,23     | 457,23 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 39762 | Oxalipatin medac 5 mg/ml                          | plv ifo 1x150 mg                                     | MED   | DE   | 14,120    | 738,41 | 871,36     | 871,36 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 37600 | Oxalipatin medac 5mg/ml                           | plv ifo 1x50 mg                                      | MDW   | DE   | 4,700     | 154,00 | 186,09     | 186,09 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 37601 | Oxalipatin medac 5mg/ml                           | plv ifo 1x100 mg                                     | MDW   | DE   | 9,410     | 305,00 | 363,88     | 363,88 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 51066 | Oxalipatin STADA 5 mg/ml                          | plv ifo 1 x 50 mg                                    | STD   | NO   | 4,700     | 177,33 | 213,61     | 213,61 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 51067 | Oxalipatin STADA 5 mg/ml                          | plv ifo 1 x 100 mg                                   | STD   | NO   | 9,400     | 309,66 | 369,37     | 369,37 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 49686 | Oxalipatina Actavis 5mg/ml                        | plv ifo 1x50mg                                       | ACT   | IS   | 4,700     | 153,65 | 185,68     | 185,68 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 49687 | Oxalipatina Actavis 5mg/ml                        | plv ifo 1x100mg                                      | ACT   | IS   | 9,400     | 309,02 | 368,61     | 368,61 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 47321 | Oxalipatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát    | con inf 1x10 ml                                      | HSP   | GB   | 4,710     | 214,47 | 257,33     | 257,33 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| L01XA03 | 47322 | Oxalipatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát    | con inf 1x20 ml                                      | HSP   | GB   | 9,410     | 428,93 | 509,22     | 509,22 A | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                                 | Doplnok                             | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                          | IO       |
|---------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------------|----------|
| L01XA03 | 64996 | Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzny koncentrát       | con inf 1x40 ml                     | HSP | GB   | 18,823    | 461,52  | 547,40     | 547,40 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 36147 | Oxaliplatina Hospira 5mg/ ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x50mg                      | HSP | GB   | 4,700     | 258,91  | 309,63     | 309,63 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 36148 | Oxaliplatina Hospira 5mg/ ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x100mg                     | HSP | GB   | 9,300     | 512,30  | 606,88     | 606,88 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 44916 | Oxaliplatina Mylan 5mg/ml                             | plv ifo 1x50mg + 10ml solv.         | MRK | FR   | 0,625     | 129,46  | 157,07     | 157,07 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 44922 | Oxaliplatina Mylan 5mg/ml                             | plv ifo 1 x 100 mg + 20 ml solv.    | MRK | FR   | 9,410     | 262,23  | 313,54     | 313,54 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 46842 | Oxaliplatina PLIVA 5 mg/ml                            | plv ifo 1x50 mg                     | PVL | CZ   | 4,710     | 239,82  | 287,17     | 287,17 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 46843 | Oxaliplatina PLIVA 5 mg/ml                            | plv ifo 1x100 mg                    | PVL | CZ   | 9,410     | 492,92  | 584,18     | 584,18 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 36441 | OxALIPLATINA WINTHROP 5 mg/ ml infúzny koncentrát     | con inf 1 x 40 ml/ 200 mg           | GWM | FR   | 18,600    | 1094,34 | 1286,37    | 1286,37 A | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 95895 | Oxaliplatina Winthrop 5mg/ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x50mg + 10 ml solv.        | GWM | FR   | 4,700     | 211,80  | 254,19     | 254,19 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 95896 | Oxaliplatina Winthrop 5mg/ml prášok na infúzny roztok | plv ifo 1x100mg + 20 ml solv.       | GWM | FR   | 9,300     | 306,77  | 365,97     | 365,97 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 37604 | Oxaliplatin-ratiopharm 5mg/ml                         | plv ifo 1x50 mg                     | RAT | DE   | 4,700     | 276,79  | 330,68     | 330,68 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01XA03 | 37605 | Oxaliplatin-ratiopharm 5mg/ml                         | plv ifo 1x100 mg                    | RAT | DE   | 9,410     | 547,67  | 648,32     | 648,32 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| N05BA04 | 01940 | OXAZEPAM LÉCIVA                                       | tbl 20x10 mg (blíst.)               | ZNT | CZ   | 4,000     | 0,87    | 1,41       | 0,73 S    | 0,68  | 48,2270%                         |          |
| R03AC13 | 15945 | OXIS TURBUHALER 12 ug                                 | plv inh 60x12 ug                    | AZC | SE   | 30,000    | 18,59   | 25,34      | 18,67 S   | 6,67  | 26,3220% ALG, TRN                |          |
| R03AC13 | 15946 | OXIS TURBUHALER 6 ug                                  | plv inh 60x6 ug                     | AZC | SE   | 15,000    | 11,56   | 16,62      | 14,25 S   | 2,37  | 14,2599% ALG, TRN                |          |
| D05BA02 | 03733 | OXSORALEN                                             | cps 50x10 mg                        | GER | AT   | 50,000    | 5,08    | 7,94       | 6,14 S    | 1,80  | 22,6700% DER, REU                |          |
| N02AA05 | 92286 | OXYCONTIN 10 mg                                       | tbl mod 30x10 mg                    | MUP | DE   | 10,000    | 15,07   | 21,04      | 18,86 S   | 2,18  | 10,3612% AGG,NEU,ONK,ORT,REU     | ind.obm. |
| N02AA05 | 92291 | OXYCONTIN 10 mg                                       | tbl mod 60x10 mg                    | MUP | DE   | 20,000    | 31,53   | 40,94      | 37,71 S   | 3,23  | 7,8896% AGG,NEU,ONK,ORT,REU      | ind.obm. |
| N02AA05 | 92304 | OXYCONTIN 20 mg                                       | con inf 1x50 ml/300 mg              | MUP | DE   | 40,000    | 60,60   | 75,57      | 73,03 S   | 2,54  | 3,3611% AGG,NEU,ONK,ORT,REU      | ind.obm. |
| N02AA05 | 92307 | OXYCONTIN 40 mg                                       | tbl mod 60x20 mg                    | MUP | DE   | 80,000    | 112,74  | 137,30     | 134,90 S  | 2,40  | 1,7480% AGG,NEU,ONK,ORT,REU      | ind.obm. |
| N02AA05 | 92309 | OXYCONTIN 80 mg                                       | tbl mod 60x40 mg                    | MUP | DE   | 160,000   | 209,74  | 251,76     | 250,14 S  | 1,62  | 0,6435% AGG,NEU,ONK,ORT,REU      | ind.obm. |
| L01CD01 | 51228 | Paclimedac 6mg/ml infúzny koncentrát                  | con inf 1x5 ml/30 mg                | MCV | DE   | 30,000    | 75,02   | 92,70      | 92,70 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 51229 | Paclimedac 6mg/ml infúzny koncentrát                  | con inf 1x16,7 ml/100 mg            | MCV | DE   | 100,000   | 258,40  | 309,03     | 309,03 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 51230 | Paclimedac 6mg/ml infúzny koncentrát                  | con inf 1x50 ml/300 mg              | MCV | DE   | 300,000   | 786,22  | 927,10     | 927,10 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 32938 | PACLITAXEL "Ebewe" 6 mg/ ml                           | con inf 1x5 ml/30 mg                | EBW | AT   | 30,000    | 75,04   | 92,72      | 92,72 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 32939 | PACLITAXEL "Ebewe" 6 mg/ ml                           | con inf 1x16,6 ml/100 mg            | EBW | AT   | 100,000   | 258,40  | 309,03     | 309,03 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 32940 | PACLITAXEL "Ebewe" 6 mg/ ml                           | con inf 1x25 ml/150 mg              | EBW | AT   | 150,000   | 389,96  | 463,56     | 463,56 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 32941 | PACLITAXEL "Ebewe" 6 mg/ ml                           | con inf 1x50 ml/300 mg              | EBW | AT   | 300,000   | 786,20  | 927,08     | 927,08 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 92125 | Paclitaxel Hospira 6 mg/ml                            | con inf 1x5 ml/30 mg (inj.liek.)    | HSP | GB   | 30,000    | 61,48   | 76,62      | 76,62 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 92126 | Paclitaxel Hospira 6 mg/ml                            | con inf 1x16,7 ml/100mg (inj.liek.) | HSP | GB   | 100,000   | 212,87  | 255,45     | 255,45 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 92128 | Paclitaxel Hospira 6 mg/ml                            | con inf 1x50 ml/300 mg (inj.liek.)  | HSP | GB   | 300,000   | 647,58  | 765,37     | 765,37 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 76881 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml                               | con inf 1x5 ml/30 mg                | FRK | CZ   | 30,000    | 79,20   | 97,64      | 97,64 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 76882 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml                               | con inf 1x16,7 ml/100 mg            | FRK | CZ   | 100,000   | 265,50  | 317,39     | 317,39 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 76883 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml                               | con inf 1x50 ml/300 mg              | FRK | CZ   | 300,000   | 723,12  | 853,53     | 853,53 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 38518 | Paclitaxel Mylan 6mg/ml                               | con inf 1x5ml/30mg                  | MRK | FR   | 30,000    | 75,04   | 92,72      | 92,72 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 38519 | Paclitaxel Mylan 6mg/ml                               | con inf 1x16,7ml/100mg              | MRK | FR   | 100,000   | 258,32  | 308,94     | 308,94 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 38811 | Paclitaxel PLIVA 6 mg/ml                              | con inf 1x5 ml/30 mg                | XPV | CZ   | 30,000    | 73,16   | 90,50      | 90,50 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 38812 | Paclitaxel PLIVA 6 mg/ml                              | con inf 1x16,7 ml/100 mg            | XPV | CZ   | 100,000   | 245,30  | 293,62     | 293,62 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 38814 | Paclitaxel PLIVA 6 mg/ml                              | con inf 1x50 ml/300 mg              | XPV | CZ   | 300,000   | 735,66  | 868,15     | 868,15 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 92745 | Paclitaxel-Teva 6mg/ml                                | con inf 1x5ml/30mg                  | PHM | NL   | 30,000    | 70,07   | 86,82      | 86,82 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 92746 | Paclitaxel-Teva 6mg/ml                                | con inf 1x16,7ml/100mg              | PHM | NL   | 100,000   | 241,71  | 289,39     | 289,39 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| L01CD01 | 92747 | Paclitaxel-Teva 6mg/ml                                | con inf 1x50ml/300mg                | PHM | NL   | 300,000   | 735,66  | 868,15     | 868,15 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                      | ind.obm. |
| N02AA03 | 92285 | Palladone-SR capsules 16 mg                           | cps pld 60x16 mg                    | MUP | DE   | 48,000    | 152,96  | 184,86     | 183,87 S  | 0,99  | 0,5355% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | 92278 | Palladone-SR capsules 2 mg                            | cps pld 60x2 mg                     | MUP | DE   | 6,000     | 24,95   | 33,05      | 29,87 S   | 3,18  | 9,6218% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | 92283 | Palladone-SR capsules 4 mg                            | cps pld 60x4 mg                     | MUP | DE   | 12,000    | 41,43   | 52,80      | 51,62 S   | 1,18  | 2,2348% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| N02AA03 | 92284 | Palladone-SR capsules 8 mg                            | cps pld 60x8 mg                     | MUP | DE   | 24,000    | 79,66   | 98,18      | 97,03 S   | 1,15  | 1,1713% AGG, NEU, ONK, ORT, REU  | ind.obm. |
| B02AA03 | 02123 | PAMBA                                                 | tbl 10x250 mg                       | CWO | DE   | 10,000    | 4,60    | 7,21       | 5,98 S    | 1,23  | 17,0596%                         |          |
| B02AA03 | 98168 | PAMBA                                                 | tbl 20x250 mg                       | CWO | DE   | 20,000    | 8,84    | 13,12      | 11,95 S   | 1,17  | 8,9177%                          |          |
| B02AA03 | 69793 | PAMBA                                                 | inj 5x5 ml/50 mg                    | CWO | DE   | 1,000     | 4,59    | 7,20       | 7,20 I    | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| M05BA03 | 93164 | Pamidronate-Teva 3mg/ml                               | con inf 1x10ml/30mg                 | PHM | NL   | 0,500     | 44,18   | 56,06      | 45,45 S   | 10,61 | 18,9262% HEM, ONK, ORT, PLM, URK | ind.obm. |
| M05BA03 | 93179 | Pamidronate-Teva 3mg/ml                               | con inf 1x30ml/90mg                 | PHM | NL   | 1,500     | 126,64  | 153,74     | 129,98 S  | 23,76 | 15,4547% HEM, ONK, ORT, PLM, URK | ind.obm. |
| M05BA03 | 93171 | Pamidronate-Teva 3mg/ml                               | con inf 1x20ml/60mg                 | PHM | NL   | 1,000     | 85,87   | 105,53     | 105,53 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK  | ind.obm. |
| M05BA03 | 99838 | Pamifos                                               | con inf 1x20 ml/60 mg               | MCW | DE   | 1,000     | 85,87   | 105,53     | 105,53 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK  | ind.obm. |
| M05BA03 | 99845 | Pamifos                                               | con inf 1x30 ml/90 mg               | MCW | DE   | 1,500     | 110,26  | 134,37     | 129,98 S  | 4,39  | 3,2671% HEM, ONK, ORT, PLM, URK  | ind.obm. |
| M05BA03 | 99827 | Pamifos                                               | con inf 1x10 ml/30 mg               | MCW | DE   | 0,500     | 39,30   | 50,25      | 45,45 S   | 4,80  | 9,5522% HEM, ONK, ORT, PLM, URK  | ind.obm. |
| M05BA03 | 91528 | PAMITOR 15 mg/ml (PE)                                 | con inf 1x2 ml/30 mg                | TRX | AT   | 0,500     | 35,29   | 45,45      | 45,45 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK  | ind.obm. |
| M05BA03 | 91533 | PAMITOR 15 mg/ml (PE)                                 | con inf 1x6 ml/90 mg                | TRX | AT   | 1,500     | 106,55  | 129,98     | 129,98 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, URK  | ind.obm. |
| D06AX   | 24880 | PAMYCON NA PR.KV.(=FRAMYKOIN)                         | plv 1x1 flaš.                       | BTA | SK   | 1,000     | 2,36    | 3,82       | 1,86 S    | 1,96  | 51,3089%                         |          |
| N02BE01 | 26985 | PANADOL BABY                                          | sup 10x125 mg                       | SBH | GB   | 0,417     | 0,96    | 1,55       | 1,55 I    | 0,00  | 0,0000%                          |          |
| N02BE01 | 26992 | PANADOL JUNIOR                                        | sup 10x250 mg                       | SBH | GB   | 0,834     | 1,39    | 2,25       | 1,03 S    | 1,22  | 54,2222%                         |          |
| V01AA20 | 34339 | PANGRAMIN-SLIT                                        | sol slg 2x5 ml                      | AAO | ES   | 1,000     | 100,44  | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG                     |          |
| V01AA20 | 33532 | PANGRAMIN-SLIT (epiderm.)                             | sol slg 2x5 ml                      | AAO | ES   | 1,000     | 100,44  | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG                     |          |
| V01AA20 | 33528 | PANGRAMIN-SLIT (plesň)                                | sol slg 2x5 ml                      | AAO | ES   | 1,000     | 100,44  | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG                     |          |
| V01AA20 | 33536 | PANGRAMIN-SLIT (roztoče)                              | sol slg 2x5 ml                      | AAO | ES   | 1,000     | 100,44  | 122,76     | 110,48 S  | 12,28 | 10,0033% ALG                     |          |
| A09AA02 | 26979 | PANGROL 20000                                         | tbl flm 100                         | BCE | DE   | 400,000   | 18,63   | 25,39      | 18,60 S   | 6,79  | 26,7428% GIT,INT,PED,TRN, GER    | ind.obm. |
| A09AA02 | 56167 | PANGROL 20000                                         | tbl flm 50                          | BCE | DE   | 200,000   | 6,93    | 10,56      | 9,30 S    | 1,26  | 11,9318% GIT,INT,PED,TRN, GER    | ind.obm. |
| A02BC02 | 47464 | Panogastin 20 mg                                      | tbl ent 14x20 mg (blister)          | XJE | PL   | 7,000     | 4,98    | 7,79       | 1,76 S    | 6,03  | 77,4069%                         |          |
| A02BC02 | 47465 | Panogastin 20 mg                                      | tbl ent 28x20 mg (blister)          | XJE | PL   | 14,000    | 3,10    | 4,95       | 3,53 S    | 1,42  | 28,6869%                         |          |
| A02BC02 | 47466 | Panogastin 20 mg                                      | tbl ent 14x20 mg (flaša)            | XJE | PL   | 7,000     | 4,98    | 7,79       | 1,76 S    | 6,03  | 77,4069%                         |          |
| A02BC02 | 47467 | Panogastin 20 mg                                      | tbl ent 28x20 mg (flaša)            | XJE | PL   | 14,000    | 6,64    | 10,15      | 3,53 S    | 6,62  | 65,2217%                         |          |
| A02BC02 | 47468 | Panogastin 40 mg                                      | tbl ent 14x40 mg (blister)          | XJE | PL   | 14,000    | 7,30    | 11,07      | 3,53 S    | 7,54  | 68,1120%                         |          |



| ATC     | Kód   | Názov                                                                 | Doplňok                                             | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP    | DOP% PO                      | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|--------|------------------------------|--------------|
| A02BC02 | 47469 | Panogastin 40 mg                                                      | tbl ent 28x40 mg (blister)                          | XJE | PL   | 28,000    | 6,50    | 9,96       | 7,06 S    | 2,90   | 29,1165%                     |              |
| A02BC02 | 47470 | Panogastin 40 mg                                                      | tbl ent 14x40 mg (fľaša)                            | XJE | PL   | 14,000    | 7,30    | 11,07      | 3,53 S    | 7,54   | 68,1120%                     |              |
| A02BC02 | 47471 | Panogastin 40 mg                                                      | tbl ent 28x40 mg (fľaša)                            | XJE | PL   | 28,000    | 11,62   | 16,70      | 7,06 S    | 9,64   | 57,7246%                     |              |
| A02BC02 | 65905 | Pantoprazol Mylan 20 mg                                               | tbl ent 30x20 mg                                    | GNS | GB   | 15,000    | 2,65    | 4,29       | 3,78 S    | 0,51   | 11,8881%                     |              |
| A02BC02 | 52173 | Pantoprazol Mylan 40 mg                                               | tbl ent 30 x 40 mg                                  | GNC | GB   | 30,000    | 5,50    | 8,56       | 7,56 S    | 1,00   | 11,6822%                     |              |
| A02BC02 | 52176 | Pantoprazol Mylan 40 mg                                               | tbl ent 60x40 mg                                    | GNS | GB   | 60,000    | 11,95   | 17,12      | 15,12 S   | 2,00   | 11,6822%                     |              |
| A02BC02 | 43791 | Pantoprazol Sandoz 20 mg gastrorezistentné tablety                    | tbl ent 28x20 mg (blis.)                            | SAN | DE   | 14,000    | 2,82    | 4,53       | 3,53 S    | 1,00   | 22,0751%                     |              |
| A02BC02 | 43814 | Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tablety                    | tbl ent 28x40 mg (blis.)                            | SAN | DE   | 28,000    | 5,10    | 7,97       | 7,06 S    | 0,91   | 11,4178%                     |              |
| A02BC02 | 47987 | Pantul 20 mg                                                          | tbl ent 28x20 mg (bli.)                             | LAR | AT   | 14,000    | 11,78   | 16,90      | 3,53 S    | 13,37  | 79,1124%                     |              |
| A02BC02 | 49475 | Pantul 40 mg                                                          | tbl ent 28x40 mg (bli.)                             | LAR | AT   | 28,000    | 21,58   | 28,99      | 7,06 S    | 21,93  | 75,6468%                     |              |
| A09AA02 | 93538 | PANZYNORM FORTE - N                                                   | tbl fim 1x30                                        | KRK | SI   | 120,000   | 3,81    | 6,02       | 5,58 S    | 0,44   | 7,3090% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.     |
| A09AA02 | 93539 | PANZYNORM FORTE - N                                                   | tbl fim 1x100                                       | KRK | SI   | 400,000   | 12,70   | 18,09      | 18,09 I   | 0,00   | 0,0000% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.     |
| A09AA02 | 92507 | PANZYTRAT 25000                                                       | cps 50x250 mg                                       | KNO | DE   | 250,000   | 12,43   | 17,74      | 16,60 S   | 1,14   | 6,4262% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.     |
| A09AA02 | 92258 | PANZYTRAT 25000                                                       | cps 100x250 mg                                      | KNO | DE   | 500,000   | 27,88   | 36,56      | 33,20 S   | 3,36   | 9,1904% GIT,INT,PED,TRN, GER | ind.obm.     |
| A03AD01 | 03576 | PAPAVERIN SPOFA                                                       | inj 10x2 ml/60 mg                                   | SPX | CZ   | 6,000     | 2,72    | 4,38       | 4,38 A    | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| N02BE01 | 27613 | PARALEN 100                                                           | sup 5x100 mg                                        | ZNT | CZ   | 0,167     | 0,52    | 0,84       | 0,62 S    | 0,22   | 26,1905%                     |              |
| N02BE01 | 66101 | PARALEN SUS (2,4 g/100 ml)                                            | sus por 1x100 ml                                    | ZNT | CZ   | 0,800     | 1,95    | 3,15       | 0,88 S    | 2,27   | 72,0635%                     |              |
| N06AB05 | 40322 | PARETIN 20 mg                                                         | tbl fim 28x20 mg                                    | GNS | GB   | 28,000    | 3,80    | 6,01       | 5,84 S    | 0,17   | 2,8286%                      |              |
| G02CB01 | 03747 | PARLODEL                                                              | tbl 30x2,5 mg                                       | XNT | IT   | 15,000    | 4,60    | 7,21       | 7,21 I    | 0,00   | 0,0000% END, GYN             |              |
| N06AB05 | 66157 | Paroxetin +pharma 20 mg                                               | tbl fim 30x20 mg (blis.AI/AI)                       | +PH | AT   | 30,000    | 3,85    | 6,08       | 6,08 I    | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| N06AB05 | 78911 | Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené tablety                          | tbl fim 30x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI)             | ORN | FI   | 30,000    | 4,07    | 6,41       | 6,26 S    | 0,15   | 2,3401%                      |              |
| N06AB05 | 78912 | Paroxetin Orion 20 mg filmom obalené tablety                          | tbl fim 60x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/AI)             | ORN | FI   | 60,000    | 8,14    | 12,22      | 12,22 I   | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| N06AB05 | 49974 | Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené tablety                           | tbl fim 30x20 mg                                    | TEV | GB   | 30,000    | 3,96    | 6,25       | 6,25 I    | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| N06AB05 | 49983 | Paroxetin-Teva 20 mg filmom obalené tablety                           | tbl fim 100x20 mg                                   | TEV | GB   | 100,000   | 14,91   | 20,84      | 20,84 I   | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| J06BB01 | 57573 | PARTOBULIN S/D                                                        | inj 1x1 ml/250 ug                                   | BXG | AT   | 1,000     | 39,73   | 50,77      | 50,77 A   | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| D11A    | 15601 | PASTA CUM OLEI JECORIS ASELLI                                         | pst 1x50 g                                          | VUL | SK   | 50,000    | 0,91    | 1,47       | 1,16 S    | 0,31   | 21,0884%                     |              |
| D11A    | 15602 | PASTA CUM OLEI JECORIS ASELLI                                         | pst 1x100 g                                         | VUL | SK   | 100,000   | 1,26    | 2,04       | 1,33 S    | 0,71   | 34,8039%                     |              |
| D11A    | 26192 | PASTA CUM OLEO JECORIS ASELI                                          | pst 1x100 g                                         | XDP | SK   | 100,000   | 0,87    | 1,41       | 1,33 S    | 0,08   | 5,6738%                      |              |
| D11A    | 26191 | PASTA CUM OLEO JECORIS ASELI                                          | pst 1x50 g                                          | XDP | SK   | 50,000    | 0,54    | 0,87       | 0,87 I    | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| D11A    | 24715 | PASTA S RYBIM OLEJOM                                                  | pst der 1x100 g                                     | XGA | SK   | 100,000   | 1,17    | 1,89       | 1,33 S    | 0,56   | 29,6296%                     |              |
| J06BB04 | 57419 | Pasteurised Hum.Anth.B.Ig.Grifols                                     | sol inj 1x3 ml/600 IU                               | GFO | ES   | 3,000     | 109,51  | 133,48     | 133,48 A  | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| J06BB04 | 57420 | Pasteurised Hum.Anth.B.Ig.Grifols                                     | sol inj 1x5 ml/1000 IU                              | GFO | ES   | 5,000     | 170,45  | 205,52     | 205,52 A  | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| J06BB02 | 57804 | Pasteurised Hum.AntitEt.Ig.Grifols                                    | sol inj 250 IU/2 ml+str.                            | GFO | ES   | 1,000     | 10,97   | 15,86      | 15,86 A   | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| J06BB02 | 57805 | Pasteurised Hum.AntitEt.Ig.Grifols                                    | sol inj 500 IU/2 ml+str.                            | GFO | ES   | 2,000     | 19,71   | 26,71      | 26,71 A   | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| V04CX   | 90636 | PATENTBLAU V                                                          | inj 5x2 ml/50 mg                                    | GUT | FR   | 2,000     | 40,00   | 51,10      | 51,10 A   | 0,00   | 0,0000% OPH                  |              |
| L03AB11 | 20305 | Pegasys 135 mcg/0,5 ml                                                | sol inj 1x135 mcg/0,5 ml                            | HLR | DE   | 180,000   | 147,32  | 178,19     | 178,19 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB11 | 20237 | Pegasys 180 mcg/0,5 ml                                                | sol inj 1x180 mcg/0,5 ml                            | HLR | DE   | 240,000   | 180,33  | 217,15     | 217,15 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 95705 | PEGINTRON 100 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 1x 100 µg                                   | SBS | BE   | 133,333   | 237,54  | 284,48     | 284,48 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 95706 | PEGINTRON 100 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 4x 100 µg                                   | SBS | BE   | 533,333   | 719,60  | 849,42     | 849,42 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 95709 | PEGINTRON 120 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 1x120 µg                                    | SBS | BE   | 160,000   | 285,05  | 340,40     | 340,40 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 95710 | PEGINTRON 120 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 4x120 µg                                    | SBS | BE   | 640,000   | 882,95  | 1039,89    | 1039,89 I | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 95707 | PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 1x150 µg                                    | SBS | BE   | 200,000   | 356,31  | 424,14     | 424,14 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 95708 | PEGINTRON 150 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero | plv iol 4x150 µg                                    | SBS | BE   | 800,000   | 1114,42 | 1309,78    | 1309,78 I | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 34604 | PEGINTRON 50 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero  | plv iol 1x50 µg                                     | SBS | BE   | 66,670    | 118,77  | 144,43     | 144,43 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| L03AB10 | 34605 | PEGINTRON 50 mikrogramov prášok a rozp. na inj. roztok naplnené pero  | plv iol 4x50 µg                                     | SBS | BE   | 266,670   | 390,63  | 464,35     | 464,35 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEP, INF        | ind.obm., RL |
| J01CE02 | 65357 | PENBENE 1 IU                                                          | tbl fim 30                                          | MCK | DE   | 9,806     | 2,34    | 3,78       | 2,82 S    | 0,96   | 25,3968%                     |              |
| J01CE02 | 57779 | PENBENE 1,5 MU                                                        | tbl fim 30                                          | MCK | DE   | 14,804    | 3,31    | 5,27       | 3,95 S    | 1,32   | 25,0474%                     |              |
| J01CE02 | 15421 | PENBENE 400000 IU/5 ml                                                | sir gra 37,6 g/80 ml                                | MCK | DE   | 1,881     | 1,88    | 3,04       | 1,51 S    | 1,53   | 50,3289%                     |              |
| J01CE02 | 15377 | PENBENE 400000 IU/5 ml                                                | sir gra 94 g/150 ml                                 | MCK | DE   | 4,699     | 3,32    | 5,28       | 3,78 S    | 1,50   | 28,4091%                     |              |
| J01CE06 | 25564 | PENCLEN                                                               | tbl 30x350 mg (blis.)                               | ZNT | SK   | 10,000    | 4,15    | 6,54       | 4,90 S    | 1,64   | 25,0765%                     |              |
| J01CE30 | 02723 | PENDEPON COMPOSITUM (LIEKOV.)                                         | inj sic 10x1,5mu                                    | BTA | SK   | 20,000    | 8,63    | 12,85      | 8,30 S    | 4,55   | 35,4086%                     |              |
| G04CB01 | 65988 | PENESTER                                                              | tbl fim 30x5 mg                                     | ZNT | CZ   | 30,000    | 10,81   | 15,66      | 10,95 S   | 4,71   | 30,0766% URO                 | ind.obm.     |
| G04CB01 | 37581 | PENESTER                                                              | tbl fim 90x5 mg                                     | ZNT | CZ   | 90,000    | 31,30   | 40,66      | 32,86 S   | 7,80   | 19,1835% URO                 | ind.obm.     |
| A07EC02 | 83135 | PENTASA                                                               | sup 28x1 g                                          | FEI | DK   | 18,667    | 39,53   | 50,53      | 48,33 S   | 2,20   | 4,3538% GER, GIT, INT        |              |
| A07EC02 | 45744 | PENTASA 1 G                                                           | sus rec 7x1 g                                       | FEI | DK   | 4,667     | 18,77   | 25,56      | 25,56 I   | 0,00   | 0,0000% GIT,INT, GER         |              |
| A07EC02 | 39559 | Pentasa Sachet 2 g                                                    | gra pig 1x60 vreciek                                | FEI | DE   | 80,000    | 84,48   | 103,88     | 99,20 S   | 4,68   | 4,5052% GER, GIT, INT        | ind.obm.     |
| A07EC02 | 83136 | PENTASA SR tabl.500 MG                                                | tbl ret 100x500 mg                                  | FEI | DK   | 33,333    | 30,97   | 40,27      | 39,40 S   | 0,87   | 2,1604% GER, GIT, INT        | ind.obm.     |
| C04AD03 | 24767 | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD                                           | tbl ret 20x400 mg                                   | APA | DE   | 8,000     | 1,36    | 2,20       | 1,49 S    | 0,71   | 32,2727%                     | ind.obm.     |
| C04AD03 | 24768 | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD                                           | tbl ret 50x400 mg                                   | APA | DE   | 20,000    | 3,37    | 5,36       | 3,72 S    | 1,64   | 30,5970%                     | ind.obm.     |
| C04AD03 | 24769 | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD                                           | tbl ret 100x400 mg                                  | APA | DE   | 40,000    | 6,68    | 10,21      | 7,44 S    | 2,77   | 27,1303%                     | ind.obm.     |
| C04AD03 | 66513 | PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD                                           | tbl ret 30x400 mg                                   | APA | DE   | 12,000    | 2,05    | 3,31       | 2,23 S    | 1,08   | 32,6284%                     | ind.obm.     |
| C04AD03 | 24770 | PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD                                           | tbl ret 20                                          | APA | DE   | 12,000    | 2,11    | 3,41       | 2,23 S    | 1,18   | 34,6041%                     | ind.obm.     |
| C04AD03 | 24771 | PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD                                           | tbl ret 50                                          | APA | DE   | 30,000    | 5,35    | 8,35       | 5,58 S    | 2,77   | 33,1737%                     | ind.obm.     |
| C04AD03 | 24772 | PENTOXIFYLLIN AL 600 RETARD                                           | tbl ret 100                                         | APA | DE   | 60,000    | 9,47    | 13,93      | 11,15 S   | 2,78   | 19,9569%                     | ind.obm.     |
| C04AD03 | 24859 | PENTOXIFYLLINUM BIOTIKA                                               | inj 5x5 ml/100 mg                                   | HBS | SK   | 1,667     | 1,43    | 2,31       | 2,31 A    | 0,00   | 0,0000%                      | ind.obm.     |
| N02BE01 | 90652 | PERFALGAN 10 mg/ ml                                                   | sol inf 12x50 ml                                    | BMS | CZ   | 2,000     | 20,23   | 27,34      | 27,34 A   | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| N02BE01 | 34839 | PERFALGAN 10 mg/ ml                                                   | sol inf 12x100 ml                                   | BMS | CZ   | 4,000     | 28,05   | 36,77      | 36,77 A   | 0,00   | 0,0000%                      |              |
| G03GA05 | 43568 | PERGOVERIS                                                            | plv iol 1x11 mcg r-hFSH/3mcg r-hLH + 1x1 ml solv.   | SEY | GB   | 1,000     | 71,86   | 88,95      | 62,27 S   | 26,68  | 29,9944% GYN                 | ind.obm., RL |
| G03GA05 | 43569 | PERGOVERIS                                                            | plv iol 3x11 mcg r-hFSH/3mcg r-hLH + 3x1 ml solv.   | SEY | GB   | 3,000     | 283,80  | 338,93     | 237,25 S  | 101,68 | 30,0003% GYN                 | ind.obm., RL |
| G03GA05 | 43570 | PERGOVERIS                                                            | plv iol 10x11 mcg r-hFSH/3mcg r-hLH + 10x1 ml solv. | SEY | GB   | 10,000    | 718,60  | 848,26     | 593,78 S  | 254,48 | 30,0002% GYN                 | ind.obm., RL |
| C09BA04 | 51669 | Perindocombi 2mg/0,625mg                                              | tbl 30x2mg/0,625mg                                  | RAT | DE   | 30,000    | 4,00    | 6,31       | 6,12 S    | 0,19   | 3,0111%                      |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                        | Doplňok                                   | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                               | IO        |
|---------|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------------|-----------|
| C09BA04 | 51673 | Perindocombi 2mg/0,625mg                     | tbl 90x2mg/0,625mg                        | RAT   | DE   | 90,000    | 13,02  | 18,50      | 18,36 S  | 0,14  | 0,7568%                               |           |
| C09BA04 | 51658 | Perindocombi 4mg/1,25mg                      | tbl 30x4mg/1,25mg                         | RAT   | DE   | 30,000    | 5,46   | 8,50       | 8,50 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C09BA04 | 51662 | Perindocombi 4mg/1,25mg                      | tbl 90x4mg/1,25mg                         | RAT   | DE   | 90,000    | 18,64  | 25,40      | 25,40 I  | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C09BA04 | 94784 | Perindopril 2 mg/Indapamide 0,625 mg Servier | tbl 30x 2mg/0,625mg                       | SVE   | FR   | 30,000    | 8,92   | 13,22      | 6,12 S   | 7,10  | 53,7065%                              |           |
| C09AA04 | 35321 | Perindopril ratiopharm 4mg                   | tbl 30x4mg                                | RAT   | DE   | 30,000    | 2,80   | 4,50       | 4,50 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C09AA04 | 35324 | Perindopril ratiopharm 4mg                   | tbl 90x4mg                                | RAT   | DE   | 90,000    | 8,59   | 12,80      | 12,80 I  | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C09AA04 | 57288 | Perindopril ratiopharm 8mg                   | tbl 30x8mg                                | RAT   | DE   | 60,000    | 5,39   | 8,41       | 8,41 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C09AA04 | 57291 | Perindopril ratiopharm 8mg                   | tbl 90x8mg                                | RAT   | DE   | 180,000   | 18,07  | 24,70      | 24,70 I  | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| R06AX02 | 02868 | PERITOL                                      | tbl 20x4 mg                               | EGI   | HU   | 6,684     | 1,25   | 2,02       | 0,62 S   | 1,40  | 69,3069%                              |           |
| R06AX02 | 03727 | PERITOL                                      | sir 100 ml 40 mg                          | EGI   | HU   | 3,333     | 1,25   | 2,02       | 1,04 S   | 0,98  | 48,5149%                              |           |
| N03AD01 | 92041 | PETINIMID 250 mg                             | cps 100x250 mg                            | GER   | AT   | 20,000    | 12,91  | 18,36      | 14,21 S  | 4,15  | 22,6035%                              |           |
| N03AD01 | 15450 | PETNIDAN                                     | cps 50x250 mg                             | DET   | DE   | 10,000    | 4,71   | 7,38       | 7,10 S   | 0,28  | 3,7940%                               |           |
| C10AA05 | 57031 | Pharmastatin 10 mg                           | tbl flm 30x10 mg (blister)                | STD   | DE   | 30,000    | 3,59   | 5,69       | 5,69 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C10AA05 | 57036 | Pharmastatin 10 mg                           | tbl flm 100x10 mg (blister)               | STD   | DE   | 100,000   | 13,38  | 18,98      | 18,98 I  | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C10AA05 | 57051 | Pharmastatin 20 mg                           | tbl flm 30x20 mg (blister)                | STD   | DE   | 60,000    | 5,35   | 8,35       | 8,35 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C10AA05 | 57056 | Pharmastatin 20 mg                           | tbl flm 100x20 mg (blister)               | STD   | DE   | 200,000   | 20,99  | 28,27      | 28,20 S  | 0,07  | 0,2476%                               |           |
| C10AA05 | 57072 | Pharmastatin 40 mg                           | tbl flm 30x40 mg (blister)                | STD   | DE   | 120,000   | 12,01  | 17,20      | 16,92 S  | 0,28  | 1,6279% DIA, END, INT, KAR, GER       | ind.obm.  |
| C10AA05 | 57077 | Pharmastatin 40 mg                           | tbl flm 100x40 mg (blister)               | STD   | DE   | 400,000   | 45,45  | 57,57      | 56,40 S  | 1,17  | 2,0323% DIA, END, INT, KAR, GER       | ind.obm.  |
| N03AA02 | 68579 | PHENAEMAL 0,1                                | tbl 50x100 mg                             | DET   | DE   | 50,000    | 3,87   | 6,11       | 5,15 S   | 0,96  | 15,7119% NEU                          |           |
| N03AA02 | 68578 | PHENAEMALETTEN                               | tbl 50x15 mg                              | DET   | DE   | 7,500     | 3,13   | 5,00       | 5,00 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| V01AA20 | 44190 | PHOSTAL                                      | inj 4x5 ml                                | SLG   | FR   | 4,000     | 47,24  | 59,70      | 53,73 S  | 5,97  | 10,0000% ALG                          |           |
| V01AA20 | 44191 | PHOSTAL                                      | inj 1x5 ml                                | SLG   | FR   | 1,000     | 39,68  | 50,71      | 45,64 S  | 5,07  | 9,9980% ALG                           |           |
| M01AX   | 40238 | PIASCLEDINE 300                              | cps 15                                    | LBR   | FR   | 15,000    | 5,59   | 8,69       | 1,64 S   | 7,05  | 81,1277% ORT, REU, UCH                | ind.obm.  |
| M01AX   | 40240 | PIASCLEDINE 300                              | cps 30                                    | LBR   | FR   | 30,000    | 11,14  | 16,08      | 3,29 S   | 12,79 | 79,5398% ORT, REU, UCH                |           |
| B01AC04 | 81291 | Picturlop 75 mg flimom obalené tablety       | tbl flm 28 x 75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | MDC-1 | HU   | 28,000    | 12,25  | 17,51      | 15,68 S  | 1,83  | 10,4512%                              | ind.obm.  |
| B01AC04 | 81294 | Picturlop 75 mg flimom obalené tablety       | tbl flm 84 x 75 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | MDC-1 | HU   | 84,000    | 41,20  | 52,52      | 47,04 S  | 5,48  | 10,4341%                              | ind.obm.  |
| S01EB01 | 04146 | PILOCARPIN ANKERPHARM 2% AQUOSA              | gtt oph 1x10 ml (PE)                      | ANW   | DE   | 25,000    | 1,78   | 2,88       | 2,41 S   | 0,47  | 16,3194% OPH                          |           |
| S01EB01 | 33175 | PILOKARPIN 1% (PE)                           | gtt oph 1x10 ml                           | XUN   | SK   | 25,000    | 1,69   | 2,73       | 2,73 I   | 0,00  | 0,0000% OPH                           |           |
| S01EB01 | 33228 | PILOKARPIN 2 %                               | int oph 1x10 ml (PE)                      | XUN   | SK   | 25,000    | 1,90   | 3,07       | 2,41 S   | 0,66  | 21,4984% OPH                          |           |
| S01EB01 | 26921 | PILOKARPIN-V                                 | gtt oph 10 ml 2%                          | XUN   | SK   | 25,000    | 1,83   | 2,96       | 2,41 S   | 0,55  | 18,5811% OPH                          |           |
| D07CA01 | 41515 | PIMAFUCORT                                   | crm 15 g                                  | YEU   | NL   | 15,000    | 2,04   | 3,30       | 2,04 S   | 1,26  | 38,1818%                              |           |
| D07CA01 | 61980 | PIMAFUCORT                                   | ung 15 g                                  | YEU   | NL   | 15,000    | 2,04   | 3,30       | 2,04 S   | 1,26  | 38,1818%                              |           |
| J01CR05 | 80777 | Piperacilin/Tazobactam Mylan 4g/0,5g         | plo jof 1x4g/0,5g                         | MLB   | FR   | 0,321     | 15,41  | 21,45      | 21,45 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN                      | ind.obm.  |
| N06BX03 | 81599 | PIRABENE                                     | tbl flm 20x1200 mg                        | MCK   | DE   | 10,000    | 1,31   | 2,12       | 1,49 S   | 0,63  | 29,7170%                              | ind. obm. |
| N06BX03 | 81600 | PIRABENE                                     | tbl flm 60x1200 mg                        | MCK   | DE   | 30,000    | 3,91   | 6,17       | 4,48 S   | 1,69  | 27,3906%                              | ind. obm. |
| N06BX03 | 64864 | Piracetam Al 1200                            | tbl flm 30x1200 mg                        | APA   | DE   | 15,000    | 1,97   | 3,19       | 2,24 S   | 0,95  | 29,7806%                              | ind. obm. |
| N06BX03 | 64865 | PIRACETAM AL 1200                            | tbl flm 60 x 1200 mg                      | APA   | DE   | 30,000    | 3,93   | 6,20       | 4,48 S   | 1,72  | 27,7419%                              | ind. obm. |
| N06BX03 | 64866 | PIRACETAM AL 1200                            | tbl flm 120 x 1200 mg                     | APA   | DE   | 60,000    | 8,18   | 12,27      | 8,96 S   | 3,31  | 26,9764%                              | ind. obm. |
| C09AA05 | 41724 | PIRAMIL 1,25 mg                              | tbl 30x1,25                               | SZK   | AT   | 15,000    | 1,35   | 2,18       | 1,89 S   | 0,29  | 13,3028%                              |           |
| C09AA05 | 41774 | PIRAMIL 10 mg                                | tbl 30x10 mg (blis.)                      | SZK   | AT   | 120,000   | 5,10   | 7,97       | 7,97 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C09AA05 | 41740 | PIRAMIL 2,5 mg                               | tbl 30x2,5 mg (blis.)                     | SZK   | AT   | 30,000    | 1,91   | 3,09       | 2,30 S   | 0,79  | 25,5663%                              |           |
| C09AA05 | 41756 | PIRAMIL 5 mg                                 | tbl 30x5 mg (blis.)                       | SZK   | AT   | 60,000    | 2,05   | 3,31       | 3,31 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| N04BB01 | 76218 | PK-MERZ                                      | sol inf 2x500 ml                          | MEZ   | DE   | 2,000     | 26,11  | 34,44      | 34,44 A  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                      |           |
| N04BB01 | 30073 | PK-MERZ                                      | tbl fc 90x100 mg                          | MEZ   | DE   | 45,000    | 8,99   | 13,31      | 12,40 S  | 0,91  | 6,8370% NEU, PSY                      |           |
| P01BA02 | 14682 | PLAQUENIL 200MG (BLIS.)                      | tbl flm 60x200 mg                         | SFW   | GB   | 23,257    | 8,77   | 13,03      | 11,04 S  | 1,99  | 15,2724% DER, INF, INT, NEU, REU, GER |           |
| B05AA07 | 52566 | PlasmaVolume Redibag                         | sol inf 10x500 ml                         | BAX   | BE   | 7,000     | 111,98 | 136,40     | 136,40 A | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| L01XA01 | 96453 | PLATIDIAM 0,5 mg/ ml (10 mg/20 ml)           | con inf 10x10 mg/20 ml                    | XPV   | CZ   | 100,000   | 19,59  | 26,56      | 26,56 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           |           |
| L01XA01 | 96454 | PLATIDIAM 0,5 mg/ ml (25 mg/50 ml)           | con inf 5x25 mg/50 ml                     | XPV   | CZ   | 125,000   | 25,06  | 33,18      | 33,18 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           |           |
| L01XA01 | 96455 | PLATIDIAM 0,5 mg/ ml(50 mg/100 ml)           | con inf 1x50 mg/100 ml                    | XPV   | CZ   | 50,000    | 8,96   | 13,28      | 13,28 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           |           |
| B01AC04 | 57853 | PLAVIX 75 mg                                 | tbl flm 28x75 mg                          | SWI   | FR   | 28,000    | 15,00  | 20,95      | 15,68 S  | 5,27  | 25,1551%                              | ind.obm.  |
| B01AC04 | 57855 | PLAVIX 75 mg                                 | tbl flm 84x75 mg                          | SWA   | FR   | 84,000    | 49,61  | 62,52      | 47,04 S  | 15,48 | 24,7601%                              | ind.obm.  |
| B01AC04 | 80523 | PLAVOCORIN                                   | tbl flm 28x75mg (blis.PVC/Aclari/Al)      | SAN   | SI   | 28,000    | 11,80  | 16,93      | 15,68 S  | 1,25  | 7,3833%                               | ind.obm.  |
| N05AA01 | 62313 | PLEGOMAZIN                                   | tbl obd 30x100 mg                         | EGI   | HU   | 9,900     | 1,43   | 2,31       | 2,31 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| N05AA01 | 00560 | PLEGOMAZIN                                   | inj 10x5 ml 25 mg                         | EGI   | HU   | 2,500     | 3,15   | 5,03       | 5,03 A   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| N05AA01 | 02114 | PLEGOMAZIN 25 mg                             | tbl obd 50x25 mg                          | EGI   | HU   | 4,167     | 1,15   | 1,86       | 1,86 I   | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| C08CA02 | 94167 | PLENDIL 10                                   | tbl fc 30x10 mg                           | AZC   | SE   | 60,000    | 8,64   | 12,86      | 6,37 S   | 6,49  | 50,4666%                              |           |
| C08CA02 | 44495 | PLENDIL 2,5                                  | tbl fc 30x2,5 mg                          | AZC   | SE   | 15,000    | 3,62   | 5,74       | 1,59 S   | 4,15  | 72,2997%                              |           |
| C08CA02 | 94169 | PLENDIL 5                                    | tbl fc 30x5 mg                            | AZC   | SE   | 30,000    | 4,32   | 6,79       | 3,19 S   | 3,60  | 53,0191%                              |           |
| N03AX09 | 33846 | Plexxo 100 mg                                | tbl 30x100 mg                             | DET   | DE   | 10,000    | 4,99   | 7,80       | 7,80 I   | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY                       | ind.obm.  |
| N03AX09 | 33850 | Plexxo 100 mg                                | tbl 100x100 mg                            | DET   | DE   | 33,333    | 16,58  | 22,88      | 22,88 I  | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY                       | ind.obm.  |
| N03AX09 | 33836 | Plexxo 25 mg                                 | tbl 30x25 mg                              | DET   | DE   | 2,500     | 2,12   | 3,43       | 3,40 S   | 0,03  | 0,8746% NEU, PSY                      | ind.obm.  |
| N03AX09 | 33841 | Plexxo 50 mg                                 | tbl 30x50 mg                              | DET   | DE   | 5,000     | 3,40   | 5,41       | 5,41 I   | 0,00  | 0,0000% NEU,PSY                       | ind.obm.  |
| J07AL01 | 85534 | PNEUMO 23                                    | inj 1x0,5 ml+striek.                      | XAL   | FR   | 1,000     | 8,39   | 12,54      | 12,54 V  | 0,00  | 0,0000%                               | ind.obm.  |
| V08BA01 | 62394 | POLIBAR-ACB sus rec                          | sus rec 1x397 g                           | EZE   | US   | 1,000     | 8,65   | 12,88      | 12,88 A  | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| V08BA01 | 33077 | POLIBAR-ACB sus rec                          | sus rec 24x397 g                          | EZE   | US   | 24,000    | 207,55 | 249,18     | 249,18 A | 0,00  | 0,0000%                               |           |
| V01AA   | 28202 | POLLINEX RYE (2000 SU)                       | sus inj 3x0,5 ml                          | AGT   | GB   | 3,000     | 85,27  | 104,82     | 94,34 S  | 10,48 | 9,9981% ALG                           |           |
| V01AA   | 28409 | POLLINEX RYE (300SU+800SU+2KU)               | sus inj 3x0,5 ml                          | AGT   | GB   | 3,000     | 71,04  | 87,97      | 79,17 S  | 8,80  | 10,0034% ALG                          |           |
| V01AA   | 28203 | POLLINEX TREE (2000 SU)                      | sus inj 3x0,5 ml                          | AGT   | GB   | 3,000     | 85,27  | 104,82     | 94,34 S  | 10,48 | 9,9981% ALG                           |           |
| V01AA   | 28410 | POLLINEX TREE (300 SU+800 SU+2 KU)           | sus inj 3x0,5 ml                          | AGT   | GB   | 3,000     | 71,04  | 87,97      | 79,17 S  | 8,80  | 10,0034% ALG                          |           |
| N07CA01 | 44342 | Polvertic 16 mg                              | tbl 60x16 mg                              | MDL   | PL   | 40,000    | 4,30   | 6,76       | 6,76 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL            |           |
| N07CA01 | 46979 | Polvertic 24 mg                              | tbl 50x24 mg                              | MDL   | PL   | 50,000    | 5,42   | 8,45       | 8,45 I   | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL            |           |



| ATC     | Kód   | Názov                                                                 | Doplňok                                                              | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP    | DOP% PO                    | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|--------|----------------------------|--------------|
| N07CA01 | 46981 | Polvertic 24 mg                                                       | tbl 100x24 mg                                                        | MDL   | PL   | 100,000   | 10,84   | 15,69      | 15,69 I   | 0,00   | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL |              |
| N07CA01 | 44336 | Polvertic 8 mg                                                        | tbl 100x8 mg                                                         | MDL   | PL   | 33,300    | 3,55    | 5,63       | 5,63 I    | 0,00   | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL |              |
| G01AA51 | 59450 | POLYGYNAX                                                             | cps vag 6                                                            | XIT   | FR   | 6,000     | 3,40    | 5,41       | 3,98 S    | 1,43   | 26,4325% DER, GYN          |              |
| L03AX   | 51567 | POLYOXIDONIUM 6 mg                                                    | plv inj 5 x 6 mg (amp.)                                              | NPO   | SK   | 5,000     | 76,97   | 95,00      | 80,75 S   | 14,25  | 15,0000% ALG, ONK, REU     |              |
| L03AX   | 34045 | POLYOXIDONIUM 6 mg                                                    | plv inj 5x6 mg                                                       | IMF   | SK   | 7,000     | 76,97   | 95,00      | 80,75 S   | 14,25  | 15,0000% ALG, ONK, REU     |              |
| J07AX   | 94269 | POLYSTAFANA                                                           | sol inj 10x0,5 ml                                                    | SVF   | CZ   | 10,000    | 27,91   | 36,60      | 36,60 A   | 0,00   | 0,0000% ALG, DER           |              |
| J07AX   | 42886 | POLYSTAFANA                                                           | sol inj 1 x 0,5 ml                                                   | SVF   | CZ   | 1,000     | 2,79    | 4,49       | 4,49 I    | 0,00   | 0,0000% ALG, DER           |              |
| D05AA   | 12712 | POLYTAR AF                                                            | liq 150 ml                                                           | STI   | IE   | 150,000   | 4,13    | 6,51       | 2,99 S    | 3,52   | 54,0707%                   |              |
| B01AE07 | 50502 | Pradaxa                                                               | cps dur 10x1x75 mg (blister)                                         | BOE   | DE   | 5,000     | 17,75   | 24,31      | 20,17 S   | 4,14   | 17,0300% ORT, UCH          | ind.obm.     |
| B01AE07 | 50504 | Pradaxa                                                               | cps dur 30x1x75 mg (blister)                                         | BOE   | DE   | 15,000    | 53,70   | 67,37      | 60,50 S   | 6,87   | 10,1974% ORT, UCH          | ind.obm.     |
| B01AE07 | 50507 | Pradaxa                                                               | cps dur 10x1x110 mg (blister)                                        | BOE   | DE   | 5,000     | 17,75   | 24,31      | 20,17 S   | 4,14   | 17,0300% ORT, UCH          | ind.obm.     |
| B01AE07 | 50508 | Pradaxa                                                               | cps dur 30x1x110 mg (blister)                                        | BOE   | DE   | 15,000    | 53,70   | 67,37      | 60,50 S   | 6,87   | 10,1974% ORT, UCH          | ind.obm.     |
| N04BC05 | 78917 | Pramigen 0,18 mg                                                      | tbl 30x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                                 | MLB-F | FR   | 3,086     | 4,86    | 7,61       | 7,34 S    | 0,27   | 3,5480% NEU                |              |
| N04BC05 | 78914 | Pramigen 0,7 mg                                                       | tbl 30x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                                  | MLB-F | FR   | 12,000    | 18,85   | 25,65      | 25,65 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                |              |
| N04BC05 | 80802 | Pramipexol + pharma 0,18 mg                                           | tbl 30x0,18mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                                  | + PH  | AT   | 3,086     | 4,86    | 7,61       | 7,34 S    | 0,27   | 3,5480% NEU                |              |
| N04BC05 | 80818 | Pramipexol + pharma 0,7 mg                                            | tbl 30x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                                  | + PH  | AT   | 12,000    | 21,18   | 28,50      | 28,50 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                |              |
| N04BC05 | 78772 | Pramipexol Orion 0,18 mg                                              | tbl fim 30x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                             | ORN   | FI   | 3,086     | 5,43    | 8,46       | 7,34 S    | 1,12   | 13,2388% NEU               |              |
| N04BC05 | 78773 | Pramipexol Orion 0,18 mg                                              | tbl fim 100x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                            | ORN   | FI   | 10,286    | 18,10   | 24,74      | 24,48 S   | 0,26   | 1,0509% NEU                |              |
| N04BC05 | 78776 | Pramipexol Orion 0,7 mg                                               | tbl fim 30x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                              | ORN   | FI   | 12,000    | 21,18   | 28,50      | 28,50 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                |              |
| N04BC05 | 78777 | Pramipexol Orion 0,7 mg                                               | tbl fim 100x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                             | ORN   | FI   | 40,000    | 70,60   | 87,45      | 87,45 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                |              |
| N04BC05 | 64435 | Pramipexol STADA 0,18 mg tablety                                      | tbl 3x10x0,18 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                               | STD   | DE   | 3,086     | 5,29    | 8,25       | 7,34 S    | 0,91   | 11,0303% NEU               |              |
| N04BC05 | 64431 | Pramipexol STADA 0,7 mg tablety                                       | tbl 3x10x0,7 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)                                | STD   | DE   | 12,000    | 20,99   | 28,27      | 28,27 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                |              |
| N04BC05 | 80047 | Pramipexole Sandoz 0,18 mg tablety                                    | tbl 30x0,18 mg                                                       | SAN   | SI   | 3,086     | 4,74    | 7,42       | 7,34 S    | 0,08   | 1,0782% NEU                |              |
| N04BC05 | 80083 | Pramipexole Sandoz 0,7 mg tablety                                     | tbl 30x0,7 mg                                                        | SAN   | SI   | 12,000    | 19,33   | 26,24      | 26,24 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                |              |
| N04BC05 | 64518 | Pramipexole Teva                                                      | tbl 30x0,18 mg (blister)                                             | TEV   | HU   | 3,086     | 5,29    | 8,25       | 7,34 S    | 0,91   | 11,0303% NEU               |              |
| N04BC05 | 64526 | Pramipexole Teva                                                      | tbl 30x0,7 mg (blister)                                              | TEV   | HU   | 12,000    | 21,18   | 28,50      | 28,50 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                |              |
| H02AB07 | 02963 | PREDNISON 20 LÉČIVA                                                   | tbl 20x20 mg (blis.)                                                 | ZNT   | CZ   | 40,000    | 4,75    | 7,44       | 5,18 S    | 2,26   | 30,3763%                   |              |
| H02AB07 | 00269 | PREDNISON 5 LÉČIVA                                                    | tbl 20x5 mg                                                          | ZNT   | CZ   | 10,000    | 2,10    | 3,40       | 1,30 S    | 2,10   | 61,7647%                   |              |
| C01EB15 | 33342 | Predictal MR                                                          | tbl mod 60x35 mg                                                     | LLG   | FR   | 52,500    | 7,83    | 11,81      | 8,36 S    | 3,45   | 29,2125% GER, INT, KAR     | ind.obm.     |
| C01EB15 | 33348 | PREDUCTAL MR                                                          | tbl mod 120x35 mg                                                    | SVE   | FR   | 105,000   | 16,92   | 23,30      | 16,73 S   | 6,57   | 28,1974% GER, INT, KAR     | ind.obm.     |
| G03GA01 | 96314 | PREGNYL                                                               | inj 3x5000 ut+solv.                                                  | ORG   | NL   | 60,000    | 11,60   | 16,67      | 14,96 S   | 1,71   | 10,2579% END, GYN, URO     |              |
| G03GA01 | 65589 | Pregnyl 5000 IU                                                       | plv iol 1x5000 IU+solv.                                              | ORG   | NL   | 20,000    | 3,87    | 6,11       | 4,99 S    | 1,12   | 18,3306% END, GYN, URO     |              |
| C09AA04 | 35244 | PRENESSA 4mg                                                          | tbl 30x4mg                                                           | KRK   | SI   | 30,000    | 3,13    | 5,00       | 4,83 S    | 0,17   | 3,4000%                    |              |
| C09AA04 | 35245 | PRENESSA 4mg                                                          | tbl 90x4mg                                                           | KRK   | SI   | 90,000    | 9,91    | 14,50      | 14,50 I   | 0,00   | 0,0000%                    |              |
| C09AA04 | 51328 | Prenessa 8mg                                                          | tbl 30x8mg                                                           | KRK   | SI   | 60,000    | 6,17    | 9,50       | 9,50 I    | 0,00   | 0,0000%                    |              |
| H05AA03 | 35076 | PREOTACT                                                              | plv iol 2x1,61 mg (1,4 mg/ml) + solv. (dual-chamber cartridge glass) | NCM   | DK   | 28,000    | 332,81  | 396,61     | 363,06 S  | 33,55  | 8,4592% END, ORT, REU      | ind.obm., RL |
| H05AA03 | 35077 | PREOTACT                                                              | plv iol 6x1,61 mg (1,4 mg/ml) + solv. (dual-chamber cartridge glass) | NCM   | DK   | 84,000    | 1114,23 | 1309,56    | 1089,19 S | 220,37 | 16,8278% END, ORT, REU     | ind.obm., RL |
| C08CA02 | 02957 | Presid                                                                | tbl 30x5mg                                                           | IVX   | CZ   | 30,000    | 2,48    | 4,01       | 3,19 S    | 0,82   | 20,4489%                   |              |
| C08CA02 | 02959 | Presid                                                                | tbl 30x10mg                                                          | IVX   | CZ   | 60,000    | 5,05    | 7,89       | 6,37 S    | 1,52   | 19,2649%                   |              |
| C08CA02 | 02961 | Presid                                                                | tbl 30x2,5 mg                                                        | IVX   | CZ   | 15,000    | 1,31    | 2,12       | 1,59 S    | 0,53   | 25,0000%                   |              |
| C09BB   | 50926 | PRESTANCE 10 mg/10 mg                                                 | tbl 30x10 mg/10 mg                                                   | SVE   | FR   | 30,000    | 17,75   | 24,31      | 21,60 S   | 2,71   | 11,1477%                   |              |
| C09BB   | 50931 | PRESTANCE 10 mg/10 mg                                                 | tbl 90x10 mg/10 mg                                                   | SVE   | FR   | 90,000    | 56,04   | 70,15      | 64,79 S   | 5,36   | 7,6408%                    |              |
| C09BB   | 50943 | PRESTANCE 10 mg/5 mg                                                  | tbl 30x10 mg/5 mg                                                    | SVE   | FR   | 30,000    | 15,96   | 22,13      | 18,14 S   | 3,99   | 18,0298%                   |              |
| C09BB   | 50957 | PRESTANCE 5 mg/10 mg                                                  | tbl 30x5 mg/10 mg                                                    | SVE   | FR   | 30,000    | 12,23   | 17,48      | 14,14 S   | 3,34   | 19,1076%                   |              |
| C09BB   | 50971 | PRESTANCE 5 mg/5 mg                                                   | tbl 30x5 mg/5 mg                                                     | SVE   | FR   | 30,000    | 9,17    | 13,55      | 10,17 S   | 3,38   | 24,9446%                   |              |
| C09BB   | 50976 | PRESTANCE 5 mg/5 mg                                                   | tbl 90x5 mg/5 mg                                                     | SVE   | FR   | 90,000    | 28,95   | 37,84      | 30,52 S   | 7,32   | 19,3446%                   |              |
| C09AA04 | 91352 | PRESTARIUM A 10 mg                                                    | tbl fim 30x10 mg                                                     | SVE   | FR   | 60,000    | 10,59   | 15,37      | 12,39 S   | 2,98   | 19,3884%                   |              |
| C09AA04 | 91355 | PRESTARIUM A 10 mg                                                    | tbl fim 90x10 mg                                                     | SVE   | FR   | 180,000   | 36,87   | 47,34      | 37,17 S   | 10,17  | 21,4829%                   |              |
| C09AA04 | 91330 | PRESTARIUM A 2,5 mg                                                   | tbl fim 30x 2,5mg                                                    | SVE   | FR   | 15,000    | 3,71    | 5,87       | 3,10 S    | 2,77   | 47,1891%                   |              |
| C09AA04 | 91341 | PRESTARIUM A 5 mg                                                     | tbl fim 30x5 mg                                                      | SVE   | FR   | 30,000    | 6,41    | 9,83       | 6,20 S    | 3,63   | 36,9278%                   |              |
| C09AA04 | 91344 | PRESTARIUM A 5 mg                                                     | tbl fim 90x5 mg                                                      | SVE   | FR   | 90,000    | 20,24   | 27,35      | 18,59 S   | 8,76   | 32,0293%                   |              |
| C09BA04 | 37173 | PRESTARIUM COMBI A                                                    | tbl fim 30x5mg/1,25mg                                                | SVE   | FR   | 30,000    | 9,47    | 13,93      | 9,96 S    | 3,97   | 28,4996%                   |              |
| C09BA04 | 37177 | PRESTARIUM COMBI A                                                    | tbl fim 90x5mg/1,25mg                                                | SVE   | FR   | 90,000    | 31,36   | 40,73      | 29,87 S   | 10,86  | 26,6634%                   |              |
| J07AL02 | 33553 | Prevenar (striekačka+ihla)                                            | 1x0,5ml                                                              | JWB   | GB   | 1,000     | 43,60   | 55,38      | 55,38 V   | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J07AL02 | 85033 | PREVENAR 13                                                           | sus inj 1x0,5 ml (striekačka+ihla)                                   | WYV   | BE   | 1,000     | 44,50   | 56,44      | 56,44 V   | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J05AE10 | 65046 | Prezista                                                              | tbl fim 60x400 mg                                                    | JNS   | BE   | 30,000    | 442,40  | 525,00     | 525,00 I  | 0,00   | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |
| J05AE10 | 65045 | Prezista                                                              | tbl fim 60x600 mg                                                    | JNS   | BE   | 30,000    | 598,00  | 707,28     | 707,28 I  | 0,00   | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |
| J05AE10 | 38467 | Prezista                                                              | tbl fim 120x300 mg                                                   | JNS   | BE   | 30,000    | 598,00  | 707,28     | 707,28 I  | 0,00   | 0,0000% INF                | ind.obm., RL |
| V08CA10 | 41534 | Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok                               | sol inj 1x10 ml                                                      | BAS   | DE   | 1,000     | 160,41  | 193,67     | 193,67 A  | 0,00   | 0,0000%                    |              |
| V08CA10 | 41543 | Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x10ml                                                       | BAS   | DE   | 1,000     | 204,15  | 245,18     | 245,18 A  | 0,00   | 0,0000%                    |              |
| C09AA04 | 52271 | Prindex 4 mg                                                          | tbl 30x4 mg                                                          | GLM   | SK   | 30,000    | 3,20    | 5,10       | 4,83 S    | 0,27   | 5,2941%                    |              |
| C09AA04 | 52277 | Prindex 8 mg                                                          | tbl 30x8 mg                                                          | GLM   | SK   | 60,000    | 6,68    | 10,21      | 9,67 S    | 0,54   | 5,2889%                    |              |
| J07BD52 | 57521 | PRIORIX (amp.)                                                        | plv inj 1x0,5 ml+sol                                                 | SKX   | BE   | 1,000     | 7,65    | 11,56      | 11,56 V   | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J07BD52 | 57522 | PRIORIX (amp.)                                                        | plv inj 10x0,5 ml+sol                                                | SKX   | BE   | 10,000    | 76,51   | 94,46      | 94,46 V   | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J07BD52 | 57523 | PRIORIX (amp.)                                                        | plv inj 25x0,5 ml+sol                                                | SKX   | BE   | 25,000    | 191,27  | 230,02     | 230,02 V  | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J07BD52 | 57524 | PRIORIX (amp.)                                                        | plv inj 100x0,5 ml+sol                                               | SKX   | BE   | 100,000   | 765,09  | 902,46     | 902,46 V  | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J07BD52 | 28653 | PRIORIX (inj.str.)                                                    | plv inj 1x0,5 ml+sol                                                 | GAG   | BE   | 1,000     | 7,65    | 11,56      | 11,56 V   | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J07BD52 | 28654 | PRIORIX (inj.str.)                                                    | plv inj 10x0,5 ml+sol                                                | GAG   | BE   | 10,000    | 76,51   | 94,46      | 94,46 V   | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |
| J07BD52 | 28655 | PRIORIX (inj.str.)                                                    | plv inj 25x0,5 ml+sol                                                | GAG   | BE   | 25,000    | 191,27  | 230,02     | 230,02 V  | 0,00   | 0,0000% PED                | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                            | Doplnok                              | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP    | DOP% PO                              | IO           |
|---------|-------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------------------------------|--------------|
| J07BD52 | 28656 | PRIORIX (inj.str.)               | plv inj 100x0,5 ml+sol               | GAG    | BE   | 100,000   | 765,09 | 902,46     | 902,46 V | 0,00   | 0,0000% PED                          | ind.obm.     |
| J07BD54 | 44439 | Priorix-Tetra                    | plv iol 1x0,5 ml + 2 ihly            | GAG-SK | SK   | 1,000     | 59,70  | 74,50      | 8,50 S   | 66,00  | 88,5906% PED                         |              |
| C09CA07 | 64801 | PRITOR 40 MG                     | tbl 28x40 mg                         | BAY    | DE   | 28,000    | 12,26  | 17,52      | 14,56 S  | 2,96   | 16,8950% INT, KAR, NEF, DIA, GER     | ind.obm.     |
| C09CA07 | 64087 | PRITOR 80 MG                     | tbl 28x80 mg                         | BAY    | DE   | 56,000    | 15,84  | 21,98      | 19,91 S  | 2,07   | 9,4177% INT, KAR, NEF, DIA, GER      | ind.obm.     |
| C09DA07 | 51136 | PritorPlus 80 mg/25 mg tablety   | tbl 28                               | BAY-1  | DE   | 28,000    | 17,26  | 23,71      | 20,38 S  | 3,33   | 14,0447% INT, KAR, NEF, DIA, GER     | ind.obm.     |
| C09DA07 | 84943 | PRITORPLUS 80/12,5 mg            | tbl 28                               | BAY    | DE   | 28,000    | 15,24  | 21,25      | 20,64 S  | 0,61   | 2,8706% INT, KAR, NEF, DIA, GER      | ind.obm.     |
| J01MA17 | 93615 | Prixina                          | tbl flm 5x600mg                      | ACR    | IT   | 5,000     | 20,37  | 27,51      | 10,49 S  | 17,02  | 61,8684% INF, NEF, TRN, URO          | ind.obm.     |
| N01BA02 | 00565 | PROCAIN LÉČIVA 1%                | inj 10x10 ml 1%                      | ZNT    | CZ   | 100,000   | 7,68   | 11,60      | 11,60 A  | 0,00   | 0,0000%                              |              |
| C01EB17 | 95136 | Procoralan                       | tbl flm 56x7,5 mg                    | SVE    | FR   | 42,000    | 46,51  | 58,83      | 58,83 I  | 0,00   | 0,0000% INT, KAR                     | ind.obm.     |
| C01EB17 | 95140 | Procoralan                       | tbl flm 112x7,5 mg                   | SVE    | FR   | 84,000    | 95,60  | 117,03     | 117,03 I | 0,00   | 0,0000% INT, KAR                     | ind.obm.     |
| C01EB17 | 95129 | Procoralan                       | tbl flm 56x5 mg                      | SVE    | FR   | 28,000    | 44,46  | 56,40      | 56,40 I  | 0,00   | 0,0000% INT, KAR                     | ind.obm.     |
| L04AA05 | 57628 | PROGRAF 1MG                      | cps 60x1mg                           | FUJ    | IE   | 12,000    | 121,76 | 147,97     | 147,97 I | 0,00   | 0,0000% HEP, KAR, NEF                | ind.obm.     |
| L04AA05 | 57629 | PROGRAF 5MG                      | cps 30x5mg                           | FUJ    | IE   | 30,000    | 239,90 | 287,26     | 287,26 I | 0,00   | 0,0000% HEP, KAR, NEF                | ind.obm.     |
| V08CA04 | 54254 | PROHANCE                         | sol inj 1x15 ml(fľaš.)               | BGL    | DE   | 15,000    | 71,05  | 87,99      | 87,99 A  | 0,00   | 0,0000%                              |              |
| C01BC03 | 91276 | PROLEKOFEN                       | tbl fc 50x150 mg                     | LEK    | SI   | 25,000    | 6,34   | 9,73       | 8,55 S   | 1,18   | 12,1274%                             |              |
| C01BC03 | 91277 | PROLEKOFEN                       | tbl fc 50x300 mg                     | LEK    | SI   | 50,000    | 12,50  | 17,83      | 17,10 S  | 0,73   | 4,0942%                              |              |
| L03AA01 | 86786 | PROLEUKIN                        | inj sic 1x1 mg                       | CNC    | NL   | 1,000     | 211,44 | 253,76     | 253,76 A | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm.     |
| R06AD02 | 22887 | PROMETHAZIN 5 BERLIN-CHEMIE      | sir 1x100 ml/105 mg                  | BCE    | DE   | 4,196     | 1,56   | 2,52       | 1,52 S   | 1,00   | 39,6825%                             |              |
| C01BC03 | 59942 | PROPANORM 150 mg                 | tbl flm 50x150 mg                    | PMP    | CZ   | 25,000    | 6,18   | 9,51       | 8,55 S   | 0,96   | 10,0946%                             |              |
| C01BC03 | 58838 | PROPANORM 300 mg                 | tbl flm 50x300 mg                    | PMP    | CZ   | 50,000    | 13,14  | 18,65      | 17,10 S  | 1,55   | 8,3110%                              |              |
| N01AX10 | 49678 | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ ml) | emu ifj 1x100 ml/1000 mg             | BME    | DE   | 10,000    | 13,01  | 18,49      | 18,49 A  | 0,00   | 0,0000% ANS                          | ind.obm.     |
| N01AX10 | 49675 | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ ml) | emu ifj 5x20 ml/200 mg               | BME    | DE   | 10,000    | 13,49  | 19,11      | 19,11 A  | 0,00   | 0,0000% ANS                          | ind.obm.     |
| N01AX10 | 49676 | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ ml) | emu ifj 1x50 ml/500 mg               | BME    | DE   | 5,000     | 6,55   | 10,03      | 10,03 A  | 0,00   | 0,0000% ANS                          | ind.obm.     |
| N01AX10 | 14067 | PROPOFOL 1% FRESSENIUS           | emu inj 5x20 ml (a.)                 | FRK    | AT   | 10,000    | 49,97  | 62,94      | 62,94 A  | 0,00   | 0,0000% ANS                          | ind.obm.     |
| N01AX10 | 14068 | PROPOFOL 1% FRESSENIUS           | emu inj 1x50 ml (f.)                 | FRK    | AT   | 5,000     | 15,99  | 22,16      | 22,16 A  | 0,00   | 0,0000% ANS                          | ind.obm.     |
| N01AX10 | 14070 | PROPOFOL 1% FRESSENIUS           | emu inj 1x100 ml (f.)                | FRK    | AT   | 10,000    | 34,34  | 44,31      | 44,31 A  | 0,00   | 0,0000% ANS                          | ind.obm.     |
| H03BA02 | 26588 | PROPYCIL 50                      | tbl 100x50 mg                        | SYF    | DE   | 50,000    | 9,05   | 13,39      | 13,39 I  | 0,00   | 0,0000% END, ENP                     |              |
| G04CX02 | 25892 | PROSTAKAN FORTE                  | cps 60                               | SCE    | DE   | 30,000    | 9,49   | 13,96      | 4,98 S   | 8,98   | 64,3266% URO                         | ind.obm.     |
| G04CX02 | 25893 | PROSTAKAN FORTE                  | cps 120                              | SCE    | DE   | 60,000    | 17,71  | 24,26      | 9,96 S   | 14,30  | 58,9448% URO                         | ind.obm.     |
| G04CX02 | 25895 | PROSTAKAN MONO                   | cps 60                               | SCE    | DE   | 30,000    | 6,56   | 10,04      | 5,97 S   | 4,07   | 40,5378% URO                         | ind.obm.     |
| G04CX02 | 25896 | PROSTAKAN MONO                   | cps 120                              | SCE    | DE   | 60,000    | 13,66  | 19,32      | 11,94 S  | 7,38   | 38,1988% URO                         | ind.obm.     |
| G04CX02 | 59710 | PROSTAMOL-UNO                    | cps 30x320 mg                        | BCE    | DE   | 30,000    | 6,56   | 10,04      | 5,97 S   | 4,07   | 40,5378% URO                         | ind.obm.     |
| G04CX02 | 59711 | PROSTAMOL-UNO                    | cps 60x320 mg                        | BCE    | DE   | 60,000    | 12,80  | 18,22      | 11,94 S  | 6,28   | 34,4676% URO                         | ind.obm.     |
| C01EA01 | 91731 | PROSTAVASIN                      | plv inf 10x5 ml                      | SWP    | DE   | 10,000    | 174,41 | 210,18     | 210,18 A | 0,00   | 0,0000% ANG, CHI, KAR                | ind.obm.     |
| M05BX03 | 41508 | PROTELOS                         | gru por 28x2 g (vrec. papier/PE/Alu) | SVE    | FR   | 28,000    | 29,43  | 38,42      | 37,03 S  | 1,39   | 3,6179% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.     |
| M05BX03 | 41509 | PROTELOS                         | gru por 56x2 g (vrec. papier/PE/Alu) | SVE    | FR   | 56,000    | 60,70  | 75,69      | 74,05 S  | 1,64   | 2,1667% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.     |
| R06AD02 | 33200 | PROTHAZIN                        | tbl flm 20x25 mg                     | UCB    | BE   | 20,000    | 2,08   | 3,36       | 3,12 S   | 0,24   | 7,1429%                              |              |
| N06AA16 | 25749 | PROTHIADEN 25                    | drg 30x25 mg                         | ZNT    | CZ   | 5,000     | 1,21   | 1,96       | 1,49 S   | 0,47   | 23,9796%                             |              |
| N06AA16 | 15849 | PROTHIADEN 75                    | tbl obd 30x75 mg                     | ZNT    | CZ   | 15,000    | 3,73   | 5,90       | 4,48 S   | 1,42   | 24,0678%                             |              |
| B02BD01 | 75634 | PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4         | inj sic1x600 UJ+20 ml                | BAX    | AT   | 1,714     | 310,71 | 370,60     | 370,60 A | 0,00   | 0,0000% HEM                          | ind.obm.     |
| D11AX14 | 23195 | PROTOPIC 0,03% mast'             | ung der 1x30 g                       | FUJ    | IE   | 30,000    | 23,55  | 31,37      | 27,92 S  | 3,45   | 10,9978% DER, ALG                    | ind.obm.     |
| D11AX14 | 23197 | PROTOPIC 0,1% mast'              | ung der 1x30 g                       | FUJ    | DE   | 30,000    | 23,68  | 31,53      | 27,68 S  | 3,85   | 12,2106% DER, ALG                    | ind.obm.     |
| N02AX02 | 53555 | PROTRADON                        | gtt por 10 ml                        | PMP    | CZ   | 3,333     | 2,17   | 3,51       | 2,44 S   | 1,07   | 30,4843%                             |              |
| N02AX02 | 84375 | PROTRADON                        | cps 10x50 mg                         | PMP    | CZ   | 1,668     | 0,99   | 1,60       | 1,07 S   | 0,53   | 33,1250%                             |              |
| N02AX02 | 84376 | PROTRADON                        | cps20x50 mg                          | PMP    | CZ   | 3,333     | 1,95   | 3,15       | 2,13 S   | 1,02   | 32,3810%                             |              |
| L02AB02 | 91618 | PROVERA 500 mg (LIEKOVKA)        | tbl 20x500 mg                        | UPJ    | GB   | 10,000    | 34,20  | 44,14      | 41,19 S  | 2,95   | 6,6833% END, GYN, ONK, URO           |              |
| G03DA02 | 91231 | PROVERA 5MG (HN.LIEK.)           | tbl 24x5 mg                          | UPJ    | BE   | 24,000    | 2,35   | 3,80       | 3,35 S   | 0,45   | 11,8421% END, GYN, ONK, URO          |              |
| G03BB01 | 09592 | PROVIRON-25                      | tbl 50x25 mg                         | BAS    | DE   | 25,000    | 11,32  | 16,31      | 12,20 S  | 4,11   | 25,1993% END, SEX, URO               |              |
| J05AB01 | 54031 | PROVIRSAN                        | tbl 30x200 mg                        | PMP    | CZ   | 1,500     | 12,54  | 17,88      | 17,29 S  | 0,59   | 3,2998% DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| R03BA02 | 13033 | PULMICORT 0,5 MG/ ML             | sus neb 20x2 ml                      | AZC    | SE   | 25,000    | 22,00  | 29,50      | 29,50 I  | 0,00   | 0,0000% ALG, ORL, TRN                | ind.obm.     |
| R03BA02 | 69243 | PULMICORT TURBUHALER             | plv inh 200x400 ug                   | AZC    | SE   | 100,000   | 47,90  | 60,48      | 59,75 S  | 0,73   | 1,2070% ALG, TRN                     |              |
| R03BA02 | 83620 | PULMICORT TURBUHALER             | plv inh 100x200 ug                   | AZC    | SE   | 25,000    | 10,53  | 15,30      | 13,94 S  | 1,36   | 8,8889% ALG, TRN                     |              |
| R03BA02 | 69242 | PULMICORT TURBUHALER             | plv inh 200x200 ug                   | AZC    | SE   | 50,000    | 25,39  | 33,58      | 27,89 S  | 5,69   | 16,9446% ALG, TRN                    |              |
| R03BA02 | 62697 | PULMICORT TURBUHALER             | plv inh 200x100 ug                   | AZC    | SE   | 25,000    | 11,45  | 16,48      | 14,77 S  | 1,71   | 10,3762% ALG, TRN                    |              |
| R05CB13 | 80404 | PULMOZYME                        | sol inh 30x2,5 ml                    | HLR    | CH   | 30,000    | 601,56 | 711,45     | 711,45 I | 0,00   | 0,0000% ALG, TRN                     | ind.obm., RL |
| G03GA06 | 42506 | PUREGON 300 IU/0,36 ml           | sol inj 833 IU/ ml                   | ORG    | IE   | 4,000     | 99,76  | 121,95     | 85,37 S  | 36,58  | 29,9959% GYN                         | ind.obm., RL |
| G03GA06 | 42508 | PUREGON 600 IU/0,72 ml           | sol inj 833 IU/ ml                   | ORG    | IE   | 8,000     | 209,28 | 251,22     | 175,85 S | 75,37  | 30,0016% GYN                         | ind.obm., RL |
| G03GA06 | 42275 | PUREGON 900 IU/1,08 ml           | sol inj 1x1,08 ml                    | ORG    | NL   | 12,000    | 312,09 | 372,23     | 260,56 S | 111,67 | 30,0003% GYN                         | ind.obm., RL |
| L01BB02 | 94241 | PURI-NETHOL                      | tbl 25x50 mg                         | BWE    | GB   | 125,000   | 19,05  | 25,90      | 25,90 I  | 0,00   | 0,0000% DER, HEM, ONK, PED, REU      |              |
| S01GX10 | 42276 | PURIVIST                         | int opo 1x 5 ml                      | ALL    | IE   | 5,000     | 5,05   | 7,89       | 4,38 S   | 3,51   | 44,4867% ALG, OPH                    |              |
| A11HA02 | 00584 | PYRIDOXIN LÉČIVA inj             | inj 5x1 ml 50 mg                     | ZNT    | CZ   | 1,560     | 0,72   | 1,16       | 0,92 S   | 0,24   | 20,6897% NEF, NEU, URO               |              |
| A03DA   | 30636 | QUARELIN                         | tbl 10                               | CHN    | HU   | 5,000     | 1,06   | 1,71       | 0,81 S   | 0,90   | 52,6316%                             |              |
| N05AH04 | 46051 | Questax 100 mg                   | tbl flm 30x100 mg                    | SVS    | CZ   | 7,500     | 11,64  | 16,72      | 16,72 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 46077 | Questax 200 mg                   | tbl flm 30x200 mg                    | SVS    | CZ   | 15,000    | 24,16  | 32,10      | 32,10 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 46013 | Questax 25 mg                    | tbl flm 30x25 mg                     | SVS    | CZ   | 1,875     | 3,13   | 5,00       | 5,00 I   | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| C10AC01 | 26854 | QUESTRAN                         | plv 50x4 g (vrecká)                  | BMS    | FR   | 14,285    | 13,11  | 18,62      | 15,88 S  | 2,74   | 14,7154% GIT, CHI, INT, REU, GER     | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39908 | Quetiapin Mylan 100 mg           | tbl flm 60x100mg                     | GNS    | GB   | 15,000    | 25,29  | 33,46      | 33,46 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39932 | Quetiapin Mylan 200 mg           | tbl flm 60x200mg                     | GNS    | GB   | 30,000    | 38,67  | 49,50      | 49,50 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 39955 | Quetiapin Mylan 300 mg           | tbl flm 60x300mg                     | GNS    | GB   | 45,000    | 52,67  | 66,15      | 66,15 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 44104 | Quetiapin ratiopharm 100mg       | tbl flm, 30x100mg                    | RAT    | DE   | 7,500     | 11,64  | 16,72      | 16,72 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 44127 | Quetiapin ratiopharm 200mg       | tbl flm, 60x200mg                    | RAT    | DE   | 30,000    | 39,92  | 51,00      | 51,00 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                        | Doplňok                                     | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO       |
|---------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| N05AH04 | 44152 | Quetiapin ratiopharm 300mg                   | tbl flm, 60x300mg                           | RAT | DE   | 45,000    | 53,81  | 67,51      | 67,51 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 54111 | Quetiapin Teva 100 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x100 mg                           | TEV | GB   | 7,500     | 11,65  | 16,74      | 16,74 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 54060 | Quetiapin Teva 200 mg filmom obalené tablety | tbl flm 60x200 mg                           | TEV | GB   | 30,000    | 42,67  | 54,27      | 54,27 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 54019 | Quetiapin Teva 300 mg filmom obalené tablety | tbl flm 60x300 mg                           | TEV | GB   | 45,000    | 58,86  | 73,50      | 73,50 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 59497 | Quetiapine Bluefish 100 mg                   | tbl flm 30x100 mg                           | BLR | SE   | 7,500     | 12,26  | 17,52      | 16,74 S  | 0,78  | 4,4521% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 59499 | Quetiapine Bluefish 100 mg                   | tbl flm 60x100 mg                           | BLR | SE   | 15,000    | 26,63  | 35,06      | 33,48 S  | 1,58  | 4,5066% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 59537 | Quetiapine Bluefish 200 mg                   | tbl flm 60x200 mg                           | BLR | SE   | 30,000    | 44,50  | 56,44      | 54,30 S  | 2,14  | 3,7916% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 59547 | Quetiapine Bluefish 300 mg                   | tbl flm 60x300 mg                           | BLR | SE   | 45,000    | 61,09  | 76,15      | 74,30 S  | 1,85  | 2,4294% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 39001 | QUETIAPINE ORION 100 mg                      | tbl flm 30x100 mg                           | ORN | FI   | 7,500     | 15,00  | 20,95      | 16,74 S  | 4,21  | 20,0955% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 | 39002 | QUETIAPINE ORION 100 mg                      | tbl flm 100x100 mg                          | ORN | FI   | 25,000    | 51,00  | 64,17      | 55,80 S  | 8,37  | 13,0435% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 | 39004 | QUETIAPINE ORION 200 mg                      | tbl flm 100x200 mg                          | ORN | FI   | 50,000    | 83,00  | 102,13     | 90,50 S  | 11,63 | 11,3874% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 | 39003 | QUETIAPINE ORION 200 mg                      | tbl flm 30x200 mg                           | ORN | FI   | 15,000    | 37,60  | 48,22      | 32,10 S  | 16,12 | 33,4301% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 | 38999 | QUETIAPINE ORION 25 mg                       | tbl flm 10x25 mg                            | ORN | FI   | 0,625     | 1,17   | 1,89       | 1,67 S   | 0,22  | 11,6402% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 | 39000 | QUETIAPINE ORION 25 mg                       | tbl flm 100x25 mg                           | ORN | FI   | 6,250     | 16,70  | 23,03      | 16,69 S  | 6,34  | 27,5293% PSY                | ind.obm. |
| N05AH04 | 85533 | QUETROP 100 mg                               | tbl flm 60x100 mg                           | GLM | CZ   | 15,000    | 23,14  | 30,89      | 30,89 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 85542 | QUETROP 200 mg                               | tbl flm 60x200 mg                           | GLM | CZ   | 30,000    | 38,58  | 49,39      | 49,39 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 85531 | QUETROP 25 mg                                | tbl flm 30x25 mg                            | GLM | CZ   | 1,875     | 2,79   | 4,49       | 4,49 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| N05AH04 | 85544 | QUETROP 300 mg                               | tbl flm 60x300 mg                           | GLM | CZ   | 45,000    | 52,54  | 66,00      | 66,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm. |
| C09BA06 | 66231 | Quinapril HCT + pharma 10 mg/12,5 mg         | tbl flm 30x10 mg /12,5 mg(blis. Al/PAD/PVC) | +PH | AT   | 30,000    | 2,61   | 4,22       | 4,22 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C09BA06 | 66243 | Quinapril/HCT + pharma 20mg/12,5 mg          | tbl flm 30x20 mg/12,5 mg (blis. Al/PAD/PVC) | +PH | AT   | 30,000    | 4,89   | 7,65       | 7,35 S   | 0,30  | 3,9216%                     |          |
| C09AA06 | 42768 | QUINAPRIL-TEVA 10 mg                         | tbl flm 30x10 mg                            | APP | GB   | 20,000    | 1,80   | 2,91       | 2,91 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C09AA06 | 42776 | QUINAPRIL-TEVA 20 mg                         | tbl flm 30x20 mg                            | APP | GB   | 40,000    | 3,60   | 5,71       | 5,71 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C09AA06 | 42751 | QUINAPRIL-TEVA 5 mg                          | tbl flm 30x5 mg                             | APP | GB   | 10,000    | 1,14   | 1,84       | 1,76 S   | 0,08  | 4,3478%                     |          |
| C09AA06 | 41524 | QUINPRES 10 mg                               | tbl flm 30x10 mg (blis.)                    | GNS | GB   | 20,000    | 2,31   | 3,74       | 2,92 S   | 0,82  | 21,9251%                    |          |
| C09AA06 | 41526 | QUINPRES 20 mg                               | tbl flm 30x20 mg (blis.)                    | GNS | GB   | 40,000    | 4,61   | 7,23       | 5,84 S   | 1,39  | 19,2254%                    |          |
| C09AA06 | 41522 | QUINPRES 5 mg                                | tbl flm 30x5 mg (blis.)                     | GNS | GB   | 10,000    | 1,73   | 2,80       | 1,76 S   | 1,04  | 37,1429%                    |          |
| J07BG01 | 26917 | RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)                 | inj sic 1x2,5 ut+1 ml                       | CBG | DE   | 1,000     | 10,32  | 15,03      | 15,03 V  | 0,00  | 0,0000%                     | ind.obm. |
| J07BG01 | 26918 | RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)                 | inj sic 5x2,5 ut+1 ml                       | CBG | DE   | 5,000     | 51,16  | 64,36      | 64,36 V  | 0,00  | 0,0000%                     | ind.obm. |
| C09AA05 | 84896 | RAMIL 1,25                                   | tbl 30x1,25                                 | ZNT | CZ   | 15,000    | 1,38   | 2,23       | 1,89 S   | 0,34  | 15,2466%                    |          |
| C09AA05 | 84900 | RAMIL 1,25                                   | tbl 90x1,25                                 | ZNT | CZ   | 45,000    | 3,85   | 6,08       | 5,67 S   | 0,41  | 6,7434%                     |          |
| C09AA05 | 84928 | RAMIL 10                                     | tbl 30x10 mg (blist.)                       | ZNT | CZ   | 120,000   | 6,69   | 10,22      | 8,00 S   | 2,22  | 21,7221%                    |          |
| C09AA05 | 84932 | RAMIL 10                                     | tbl 90x10 mg (blist.)                       | ZNT | CZ   | 360,000   | 20,05  | 27,12      | 24,01 S  | 3,11  | 11,4676%                    |          |
| C09AA05 | 84908 | RAMIL 2,5                                    | tbl 30x2,5 mg (blist.)                      | ZNT | CZ   | 30,000    | 2,70   | 4,35       | 2,30 S   | 2,05  | 47,1264%                    |          |
| C09AA05 | 84912 | RAMIL 2,5                                    | tbl 90x2,5 mg (blist.)                      | ZNT | CZ   | 90,000    | 7,57   | 11,45      | 6,90 S   | 4,55  | 39,7380%                    |          |
| C09AA05 | 84920 | RAMIL 5                                      | tbl 30x5 mg                                 | ZNT | CZ   | 60,000    | 3,21   | 5,12       | 3,32 S   | 1,80  | 35,1563%                    |          |
| C09AA05 | 84924 | RAMIL 5                                      | tbl 90x5 mg (blist.)                        | ZNT | CZ   | 180,000   | 9,62   | 14,12      | 9,97 S   | 4,15  | 29,3909%                    |          |
| C09AA05 | 53504 | Ramimed 10 mg                                | tbl 30x10mg (bli.)                          | MOE | CY   | 120,000   | 5,90   | 9,12       | 8,00 S   | 1,12  | 12,2807%                    |          |
| C09AA05 | 52288 | Ramimed 2,5 mg                               | tbl 30x2,5mg (bli.)                         | MOE | CY   | 30,000    | 2,20   | 3,56       | 2,30 S   | 1,26  | 35,3933%                    |          |
| C09AA05 | 53522 | Ramimed 5 mg                                 | tbl 30x5mg (bli.)                           | MOE | CY   | 60,000    | 2,31   | 3,74       | 3,32 S   | 0,42  | 11,2299%                    |          |
| C09BA05 | 46329 | RAMIMED HCT 2,5/12,5                         | tbl 30x2,5 mg / 12,5 mg                     | ACT | IS   | 30,000    | 3,30   | 5,25       | 4,56 S   | 0,69  | 13,1429%                    |          |
| C09BA05 | 46311 | RAMIMED HCT 5/25                             | tbl 30x5 mg / 25 mg                         | ACT | IS   | 30,000    | 4,50   | 7,06       | 6,03 S   | 1,03  | 14,5892%                    |          |
| C09AA05 | 95215 | Ramipril Actavis 10mg                        | tbl 30x10mg                                 | ACT | DK   | 120,000   | 5,92   | 9,15       | 8,00 S   | 1,15  | 12,5683%                    |          |
| C09AA05 | 95216 | Ramipril Actavis 2,5mg                       | tbl 30x2,5mg                                | ACT | DK   | 30,000    | 1,53   | 2,47       | 2,30 S   | 0,17  | 6,8826%                     |          |
| C09AA05 | 95217 | Ramipril Actavis 5mg                         | tbl 30x5mg                                  | ACT | DK   | 60,000    | 2,17   | 3,51       | 3,32 S   | 0,19  | 5,4131%                     |          |
| C09BA05 | 95214 | Ramipril H 2,5mg/12,5mg Actavis              | tbl 30x2,5mg/12,5mg                         | ACT | DK   | 30,000    | 3,57   | 5,66       | 4,56 S   | 1,10  | 19,4346%                    |          |
| C09AA05 | 66151 | RAMIPRIL HBF 10 mg                           | tbl 30x10 mg (blis. Al/Al)                  | HEO | CZ   | 120,000   | 5,10   | 7,97       | 7,97 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C09AA05 | 66152 | RAMIPRIL HBF 10 mg                           | tbl 100x10 mg (blis. Al/Al)                 | HEO | CZ   | 400,000   | 19,59  | 26,56      | 26,56 I  | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C09AA05 | 66148 | RAMIPRIL HBF 2,5 mg                          | tbl 100x2,5 mg (blis. Al/Al)                | HEO | CZ   | 100,000   | 6,74   | 10,29      | 7,67 S   | 2,62  | 25,4616%                    |          |
| C09AA05 | 66129 | RAMIPRIL HBF 2,5 mg                          | tbl 30x2,5 mg (blis. Al/Al)                 | HEO | CZ   | 30,000    | 1,91   | 3,09       | 2,30 S   | 0,79  | 25,5663%                    |          |
| C09AA05 | 66149 | RAMIPRIL HBF 5 mg                            | tbl 30x5 mg (blis. Al/Al)                   | HEO | CZ   | 60,000    | 2,05   | 3,31       | 3,31 I   | 0,00  | 0,0000%                     |          |
| C09AA05 | 66150 | RAMIPRIL HBF 5 mg                            | tbl 100x5 mg (blis. Al/Al)                  | HEO | CZ   | 200,000   | 7,45   | 11,28      | 11,08 S  | 0,20  | 1,7730%                     |          |
| N04BC05 | 76896 | Ramixole 0,18 mg                             | tbl 30x0,18 mg                              | TMP | PL   | 3,086     | 4,99   | 7,80       | 7,34 S   | 0,46  | 5,8974% NEU                 |          |
| N04BC05 | 76892 | Ramixole 0,7 mg                              | tbl 30x0,7 mg                               | TMP | PL   | 12,000    | 20,99  | 28,27      | 28,27 I  | 0,00  | 0,0000% NEU                 |          |
| L04AA10 | 40690 | RAPAMUNE                                     | tbl flm 30x2 mg (blis.)                     | WYB | GB   | 12,000    | 216,26 | 259,44     | 259,44 I | 0,00  | 0,0000% NEF                 | ind.obm. |
| L04AA10 | 40691 | RAPAMUNE                                     | tbl flm 100x2 mg (blis.)                    | WYB | GB   | 40,000    | 739,72 | 872,88     | 872,88 I | 0,00  | 0,0000% NEF                 | ind.obm. |
| L04AA10 | 34341 | RAPAMUNE 1 mg                                | tbl obd 100x1 mg                            | WYE | GB   | 20,000    | 366,12 | 435,63     | 435,63 I | 0,00  | 0,0000% NEF                 | ind.obm. |
| A04AA02 | 77279 | Rasetron 1 mg                                | tbl flm 10x1 mg (blis. PVC/Al)              | ACT | IS   | 5,000     | 26,58  | 35,00      | 35,00 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM       | ind.obm. |
| A04AA02 | 77469 | Rasetron 2 mg                                | tbl flm 10x2 mg (blis. PVC/Al)              | ACT | IS   | 10,000    | 87,40  | 107,34     | 107,04 S | 0,30  | 0,2795% HEM, ONK, PLM       | ind.obm. |
| C09XA02 | 44960 | RASILEZ 150 mg                               | tbl flm 98 x 150 mg                         | NEH | GB   | 98,000    | 56,84  | 71,10      | 53,90 S  | 17,20 | 24,1913% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA02 | 44954 | RASILEZ 150 mg                               | tbl flm 28 x 150 mg                         | NEH | GB   | 28,000    | 16,14  | 22,35      | 15,40 S  | 6,95  | 31,0962% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA02 | 44964 | RASILEZ 300 mg                               | tbl flm 28 x 300 mg                         | NEH | GB   | 56,000    | 21,21  | 28,54      | 25,28 S  | 3,26  | 11,4226% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA02 | 44970 | RASILEZ 300 mg                               | tbl flm 98 x 300 mg                         | NEH | GB   | 196,000   | 74,48  | 92,06      | 88,49 S  | 3,57  | 3,8779% DIA, INT, KAR, NEF  | ind.obm. |
| C09XA52 | 65098 | RASILEZ HCT 150 mg/12,5 mg                   | tbl flm 98x150 mg/12,5 mg                   | NEH | GB   | 98,000    | 72,52  | 89,73      | 67,01 S  | 22,72 | 25,3204% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA52 | 65076 | RASILEZ HCT 150 mg/12,5 mg                   | tbl flm 28x150 mg/12,5 mg                   | NEH | GB   | 28,000    | 20,76  | 27,99      | 19,15 S  | 8,84  | 31,5827% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA52 | 65117 | RASILEZ HCT 150 mg/25 mg                     | tbl flm 28x150 mg/25 mg                     | NEH | GB   | 28,000    | 20,76  | 27,99      | 19,15 S  | 8,84  | 31,5827% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA52 | 65123 | RASILEZ HCT 150 mg/25 mg                     | tbl flm 98x150 mg/25 mg                     | NEH | GB   | 98,000    | 72,52  | 89,73      | 67,01 S  | 22,72 | 25,3204% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA52 | 65147 | RASILEZ HCT 300 mg/12,5 mg                   | tbl flm 28x300 mg/12,5 mg                   | NEH | GB   | 28,000    | 27,53  | 36,14      | 32,03 S  | 4,11  | 11,3724% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA52 | 65198 | RASILEZ HCT 300 mg/12,5 mg                   | tbl flm 98x300 mg/12,5 mg                   | NEH | GB   | 98,000    | 96,04  | 117,55     | 112,11 S | 5,44  | 4,6278% DIA, INT, KAR, NEF  | ind.obm. |
| C09XA52 | 65212 | RASILEZ HCT 300 mg/25 mg                     | tbl flm 28x300 mg/25 mg                     | NEH | GB   | 28,000    | 27,53  | 36,14      | 32,03 S  | 4,11  | 11,3724% DIA, INT, KAR, NEF | ind.obm. |
| C09XA52 | 65218 | RASILEZ HCT 300 mg/25 mg                     | tbl flm 98x300 mg/25 mg                     | NEH | GB   | 98,000    | 96,04  | 117,55     | 112,11 S | 5,44  | 4,6278% DIA, INT, KAR, NEF  | ind.obm. |

| ATC     | Kód   | Názov                                                    | Doplňok                                                        | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV      | Konečná c. | UZP s.u.   | DOP   | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------|------------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| L03AA02 | 85145 | Ratiograstim 30 MIU/0,5ml injekčný alebo infúzný roztok  | sol iif 5x0,5 ml/300 ug(30 MIU) (strik.skf.napln. s bezp. zar. | RAT | D    | 4,300     | 250,73   | 300,01     | 300,01 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm.     |
| L03AA02 | 53096 | Ratiograstim 30 MIU/0,5ml injekčný alebo infúzný roztok  | sol iif 5 (300 µg/0,5 ml)                                      | RAT | DE   | 4,300     | 251,11   | 300,45     | 300,45 I   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm.     |
| L03AA02 | 53107 | Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml injekčný alebo infúzný roztok | sol iif 5 (480 µg/0,8 ml)                                      | RAT | DE   | 6,900     | 405,81   | 482,13     | 482,11 S   | 0,02  | 0,0041% HEM, ONK            | ind.obm.     |
| L03AA02 | 85147 | Ratiograstim 48 MIU/0,8ml injekčný alebo infúzný roztok  | sol iif 5x0,8 ml/480 ug(48 MIU) (strik.skf.napln. s bezp. zar. | RAT | D    | 6,900     | 405,81   | 482,13     | 482,11 S   | 0,02  | 0,0041% HEM, ONK            | ind.obm.     |
| C03BA11 | 64182 | RAWEL SR                                                 | tbl flp 90x1,5 mg                                              | KRK | SI   | 90,000    | 6,71     | 10,25      | 9,45 S     | 0,80  | 7,8049%                     |              |
| C03BA11 | 93320 | RAWEL SR                                                 | tbl flp 30x1,5 mg                                              | KRK | SI   | 30,000    | 2,13     | 3,44       | 3,15 S     | 0,29  | 8,4302%                     |              |
| A07DA   | 30639 | REASEC                                                   | tbl 20x2,5 mg                                                  | GED | HU   | 3,328     | 1,87     | 3,02       | 0,97 S     | 2,05  | 67,8808%                    |              |
| J05AB04 | 58274 | REBETOL                                                  | cps 168x200 mg                                                 | SCH | BE   | 33,600    | 560,22   | 663,02     | 663,02 I   | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF       | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 64993 | REBIF 22 mcg / 0,5 ml                                    | sol inj 4 x 1,5 ml ( 12 MU/ml )                                | SEY | GB   | 61,395    | 860,23   | 1013,40    | 1013,40 A  | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 57625 | REBIF 22 ug                                              | sol inj 3x0,5 ml                                               | XIF | IT   | 15,349    | 234,91   | 281,39     | 281,39 A   | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 57626 | REBIF 22 ug                                              | sol inj 12x0,5 ml                                              | XIF | IT   | 61,395    | 732,69   | 864,69     | 864,69 A   | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 01794 | REBIF 44 mcg                                             | sol inj 3x0,5 ml                                               | IFB | IT   | 30,700    | 289,45   | 345,58     | 345,58 A   | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 01795 | REBIF 44 mcg / 0,5 ml                                    | sol inj 12x0,5 ml                                              | IFB | IT   | 122,800   | 866,91   | 1021,19    | 1021,19 A  | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 64994 | REBIF 44 mcg / 0,5 ml                                    | sol inj 4 x 1,5 ml ( 24 MU/ml )                                | SEY | GB   | 122,800   | 1005,05  | 1182,26    | 1182,26 A  | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 64995 | REBIF 8,8 mcg / 0,1 ml a 22 mcg/0,25ml                   | sol inj 2 x 1,5 ml ( 24 MU/ml )                                | SEY | GB   | 42,980    | 860,23   | 1013,40    | 1013,40 A  | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| L03AB07 | 98369 | REBIF 8,8/22 mg                                          | inj 6x0,2 ml (12 MU/ml) + 6x0,5 ml (12 MU/ml)                  | SEY | GB   | 42,980    | 782,03   | 922,22     | 922,22 A   | 0,00  | 0,0000% NEU                 | ind.obm., RL |
| B02BD02 | 95650 | RECOMBINATE 1000 IU                                      | plv iol 1x1000 IU (plv)+ 10 ml (solv.)                         | BXI | BE   | 2,000     | 758,74   | 895,06     | 895,06 A   | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD02 | 95649 | RECOMBINATE 250 IU                                       | plv iol 1x250 IU (plv)+ 10 ml (solv.)                          | BXI | BE   | 0,500     | 189,68   | 228,15     | 228,15 A   | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD02 | 95648 | RECOMBINATE 500 IU                                       | plv iol 1x500IU (plv)+ 10 ml (solv.)                           | BXI | BE   | 1,000     | 379,37   | 451,16     | 451,16 A   | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| C08CA01 | 46301 | Recotens 10 mg                                           | tbl 30x10 mg                                                   | VLN | CZ   | 60,000    | 2,73     | 4,40       | 3,12 S     | 1,28  | 29,0909%                    |              |
| C08CA01 | 46303 | Recotens 10 mg                                           | tbl 100x10 mg                                                  | VLN | CZ   | 200,000   | 10,61    | 15,40      | 10,40 S    | 5,00  | 32,4675%                    |              |
| C08CA01 | 46294 | Recotens 5 mg                                            | tbl 30x5 mg                                                    | VLN | CZ   | 30,000    | 1,66     | 2,68       | 2,22 S     | 0,46  | 17,1642%                    |              |
| C08CA01 | 46297 | Recotens 5 mg                                            | tbl 100x5 mg                                                   | VLN | CZ   | 100,000   | 5,98     | 9,23       | 7,40 S     | 1,83  | 19,8267%                    |              |
| M01AC06 | 91546 | Recocoxa 15                                              | tbl 10x15 mg                                                   | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,41     | 2,28       | 0,96 S     | 1,32  | 57,8947%                    |              |
| M01AC06 | 91547 | Recocoxa 15                                              | tbl 20x15 mg                                                   | ZNT | CZ   | 20,000    | 1,99     | 3,22       | 1,93 S     | 1,29  | 40,0621%                    |              |
| M01AC06 | 35032 | Recocoxa 15                                              | tbl 30x15 mg                                                   | ZNT | CZ   | 30,000    | 3,02     | 4,83       | 2,89 S     | 1,94  | 40,1656%                    |              |
| M01AC06 | 35033 | Recocoxa 15                                              | tbl 60x15 mg                                                   | ZNT | CZ   | 60,000    | 5,75     | 8,91       | 5,78 S     | 3,13  | 35,1291%                    |              |
| M01AC06 | 69919 | Recocoxa 15 mg/1,5 ml                                    | sol inj 5x1,5 ml/15 mg                                         | ZNT | CZ   | 5,000     | 2,74     | 4,41       | 3,84 S     | 0,57  | 12,9252% CHI, NEU, ORT, REU |              |
| H02AB07 | 42591 | RECTODELT 100 mg                                         | sup 4x100 mg                                                   | TRM | DE   | 40,000    | 6,14     | 9,45       | 7,83 S     | 1,62  | 17,1429% PED                |              |
| C05AX06 | 35672 | RECTOGESIC 4mg/g rektálna masť                           | ung rec 1x30mg                                                 | STR | GB   | 40,000    | 41,31    | 52,66      | 46,60 S    | 6,06  | 11,5078% CHI, GIT           |              |
| B02BD02 | 13141 | ReFacto AF                                               | plv iol 1x1000 IU+4 ml solv.                                   | WYB | GB   | 2,000     | 760,16   | 896,72     | 896,72 A   | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD02 | 13142 | ReFacto AF                                               | plv iol 1x500 IU+4 ml solv.                                    | WYB | GB   | 1,000     | 380,08   | 451,99     | 451,99 A   | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| B02BD02 | 13143 | ReFacto AF                                               | plv iol 1x250 IU+4 ml solv.                                    | WYB | GB   | 0,500     | 190,04   | 228,57     | 228,57 A   | 0,00  | 0,0000% HEM                 | ind.obm.     |
| L01DB07 | 54033 | REFADOR                                                  | inj 1x15 ml 2 mg/ml                                            | LCM | CZ   | 30,000    | 186,77   | 224,73     | 224,73 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            |              |
| J05AH01 | 14114 | RELENZA                                                  | plv inh 1x5 blist.+ inh.                                       | GWE | FR   | 5,000     | 17,86    | 24,45      | 11,29 S    | 13,16 | 53,8241%                    | ind.obm.     |
| A03AF   | 51897 | RELISTOR                                                 | sol inj 7 x 0,6 ml/12 mg                                       | WYE | GB   | 7,000     | 212,97   | 255,56     | 255,56 I   | 0,00  | 0,0000% AGG, ONK, PLM       | ind.obm.     |
| N02CC06 | 13751 | RELPAK 20 mg                                             | tbl flm 2x20 mg                                                | MAC | DE   | 1,000     | 6,76     | 10,32      | 3,03 S     | 7,29  | 70,6395% NEU                |              |
| N02CC06 | 13753 | RELPAK 40 mg                                             | tbl flm 4x40 mg                                                | MAC | DE   | 4,000     | 16,76    | 23,10      | 12,13 S    | 10,97 | 47,4892% NEU                |              |
| N02CC06 | 13754 | RELPAK 80 mg                                             | tbl flm 2x80 mg                                                | MAC | DE   | 4,000     | 16,40    | 22,66      | 12,13 S    | 10,53 | 46,4695% NEU                |              |
| N06AX11 | 23120 | REMERON Soltab 15 mg                                     | tbl oro 30x15 mg                                               | ORG | NL   | 15,000    | 12,82    | 18,24      | 5,23 S     | 13,01 | 71,3268% NEU, PSY           |              |
| N06AX11 | 23126 | REMERON Soltab 30 mg                                     | tbl oro 30x30 mg                                               | ORG | NL   | 30,000    | 25,20    | 33,35      | 10,46 S    | 22,89 | 68,6357% NEU, PSY           |              |
| N06AX11 | 23132 | REMERON Soltab 45 mg                                     | tbl oro 30x45 mg                                               | ORG | NL   | 45,000    | 36,07    | 46,38      | 15,68 S    | 30,70 | 66,1923% NEU, PSY           |              |
| L04AB02 | 02578 | REMICADE 100 mg                                          | plv inf 1x100 mg                                               | CEO | NL   | 26,667    | 531,78   | 629,71     | 629,71 I   | 0,00  | 0,0000% DER, GIT, REU       | ind.obm., RL |
| N06DA04 | 97474 | Reminyl 16mg                                             | cps plg 28x16mg (blis)                                         | JAN | BE   | 28,000    | 66,93    | 83,09      | 82,38 S    | 0,71  | 0,8545% NEU, PSY            | ind.obm.     |
| N06DA04 | 97484 | Reminyl 8mg                                              | cps plg 7x8mg (blis)                                           | JAN | BE   | 3,500     | 14,24    | 20,03      | 19,08 S    | 0,95  | 4,7429% NEU, PSY            | ind.obm.     |
| B01AC21 | 93637 | REMODULIN 1 mg/ml                                        | sol inf 1x20 ml                                                | UNT | GB   | 15,000    | 2863,38  | 3349,07    | 3349,07 A  | 0,00  | 0,0000% KAR                 | ind.obm., RL |
| B01AC21 | 93639 | REMODULIN 2,5 mg/ml                                      | sol inf 1x20 ml                                                | UNT | GB   | 37,500    | 6288,03  | 7342,21    | 7342,21 A  | 0,00  | 0,0000% KAR                 | ind.obm., RL |
| B01AC21 | 93638 | REMODULIN 5 mg/ml                                        | sol inf 1x20 ml/100 mg                                         | UNT | GB   | 75,000    | 11340,08 | 13232,90   | 13232,90 A | 0,00  | 0,0000% KAR                 | ind.obm., RL |
| N06AB05 | 33417 | REMOOD 20 mg                                             | tbl flm 30x20 mg                                               | GED | HU   | 30,000    | 7,72     | 11,66      | 6,26 S     | 5,40  | 46,3122%                    |              |
| V03AE02 | 43874 | RENAGEL 800 mg filmom obal. tabl.                        | tbl flm 180x800 mg                                             | GBV | NL   | 22,500    | 149,42   | 180,67     | 180,67 I   | 0,00  | 0,0000% NEF                 | ind.obm.     |
| C09AA11 | 25658 | RENTPRESS                                                | tbl 30x6 mg                                                    | SLO | SK   | 30,000    | 4,71     | 7,38       | 7,07 S     | 0,31  | 4,2005%                     |              |
| V03AE02 | 77782 | Renvela                                                  | tbl flm 180x 800 mg                                            | GZE | NL   | 22,500    | 164,36   | 198,34     | 198,34 I   | 0,00  | 0,0000% NEF                 | ind.obm.     |
| V03AE02 | 77849 | Renvela                                                  | plu por 90x 2,4 g                                              | GZE | NL   | 33,750    | 246,54   | 295,07     | 295,07 I   | 0,00  | 0,0000% NEF                 | ind.obm.     |
| N04BC04 | 36027 | REQUIP-MODUTAB 2 mg                                      | tbl plg 84x2 mg                                                | GAG | SK   | 28,000    | 65,30    | 81,16      | 75,60 S    | 5,56  | 6,8507% NEU                 |              |
| N04BC04 | 36093 | REQUIP-MODUTAB 4 mg                                      | tbl plg 84x4 mg                                                | GAG | SK   | 56,000    | 128,72   | 156,20     | 151,21 S   | 4,99  | 3,1946% NEU                 |              |
| N04BC04 | 36095 | REQUIP-MODUTAB 8 mg                                      | tbl plg 84x8 mg                                                | GAG | SK   | 112,000   | 256,93   | 307,30     | 302,41 S   | 4,89  | 1,5913% NEU                 |              |
| B03XA01 | 47939 | Retacrit                                                 | sol inj 6x0,3 ml/1000 IU                                       | HSR | NL   | 6,000     | 42,93    | 54,58      | 54,58 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 47941 | Retacrit                                                 | sol inj 6x0,6 ml/2000 IU                                       | HSR | NL   | 12,000    | 86,74    | 106,56     | 106,56 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 47943 | Retacrit                                                 | sol inj 6x0,9 ml/3000 IU                                       | HSR | NL   | 18,000    | 135,33   | 164,01     | 164,01 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| B03XA01 | 47946 | Retacrit                                                 | sol inj 6x0,4 ml/4000 IU                                       | HSR | NL   | 24,000    | 172,93   | 208,44     | 208,44 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, NEF, ONK, PED  | ind.obm.     |
| J05AF01 | 14102 | RETROVIR                                                 | cps 40x250 mg                                                  | GBL | GB   | 16,667    | 102,24   | 124,88     | 124,88 I   | 0,00  | 0,0000% INF                 | ind.obm., RL |
| G04BE03 | 95558 | REVIATIO 20mg filmom obalené tablety                     | tbl flm 90x20mg                                                | PFI | GB   | 30,000    | 437,08   | 518,76     | 518,76 I   | 0,00  | 0,0000% KAR                 | ind.obm., RL |
| L04AX04 | 43534 | Revlimid 10 mg tvrdé kapsuly                             | cps dur 21x10 mg                                               | CLG | GB   | 8,400     | 4575,47  | 5345,37    | 5345,37 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm., RL |
| L04AX04 | 43535 | Revlimid 15 mg tvrdé kapsuly                             | cps dur 21x15 mg                                               | CLG | GB   | 12,600    | 4812,23  | 5621,43    | 5621,43 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm., RL |
| L04AX04 | 43536 | Revlimid 25 mg tvrdé kapsuly                             | cps dur 21x25 mg                                               | CLG | GB   | 21,000    | 5302,07  | 6192,58    | 6192,58 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm., RL |
| L04AX04 | 43533 | Revlimid 5 mg tvrdé kapsuly                              | cps dur 21x5 mg                                                | CLG | GB   | 4,200     | 4310,16  | 5036,02    | 5036,02 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK            | ind.obm., RL |
| J05AE   | 40527 | REYATAZ 150 mg                                           | cps dur 60x150 mg                                              | BMS | GB   | 30,000    | 375,34   | 446,44     | 446,44 I   | 0,00  | 0,0000% INF                 | ind.obm., RL |
| L01XA03 | 83018 | Rezidol 5 mg/ml                                          | plv ifo 1x50 mg (liek.inj.skl.)                                | EGI | HU   | 4,710     | 100,82   | 123,20     | 123,20 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                 | ind.obm.     |
| L01XA03 | 83019 | Rezidol 5 mg/ml                                          | plv ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.)                               | EGI | HU   | 9,410     | 205,01   | 246,19     | 246,19 A   | 0,00  | 0,0000% ONK                 | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                            | Doplňok                                            | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP  | DOP% PO                    | IO       |
|---------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|----------|------|----------------------------|----------|
| C03EA01 | 70425 | RHEFLUIN                                         | tbl 30                                             | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,28   | 2,07       | 2,07 I   | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| J06BB01 | 50052 | Rhesonativ                                       | sol inj 1x1 ml/625                                 | OCF | SE   | 1,000     | 35,66  | 45,89      | 45,89 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| J06BB01 | 50053 | Rhesonativ                                       | sol inj 1x2 ml/1250                                | OCF | SE   | 1,000     | 57,17  | 71,50      | 71,50 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| R01AD05 | 27023 | RHINOCORT AQUA 32 ug/dávka                       | spr nas 120x32 ug                                  | AZC | SE   | 19,204    | 4,49   | 7,05       | 5,66 S   | 1,39 | 19,7163% ALG, ORL, TRN     |          |
| R01AD05 | 27025 | RHINOCORT AQUA 64 ug/dávka                       | spr nas 120x64 ug                                  | AZC | SE   | 38,397    | 5,14   | 8,03       | 6,27 S   | 1,76 | 21,9178% ALG, ORL, TRN     |          |
| R01AD05 | 90418 | Rhinogen 50 mcg                                  | nas.sus.aer. 10ml                                  | GNS | GB   | 50,000    | 6,26   | 9,62       | 5,81 S   | 3,81 | 39,6050% ALG, ORL, TRN     |          |
| J06BB01 | 46594 | Rhophylac 300 mikrogramov/2 ml                   | sol inj 1 x 2 ml/300 ug + ihla                     | CSL | DE   | 1,000     | 51,93  | 65,27      | 65,27 A  | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| L03AX   | 98187 | RIBOMUNYL                                        | gra 4x500 mg (vrecká)                              | PFB | FR   | 4,000     | 2,76   | 4,44       | 3,33 S   | 1,11 | 25,0000%                   |          |
| L03AX   | 98188 | RIBOMUNYL                                        | gra 12x500 mg (vrecká)                             | PFB | FR   | 12,000    | 8,24   | 12,35      | 9,26 S   | 3,09 | 25,0202%                   |          |
| L03AX   | 98189 | RIBOMUNYL                                        | gra 20x500 mg (vrecká)                             | PFB | FR   | 20,000    | 13,75  | 19,43      | 14,57 S  | 4,86 | 25,0129%                   |          |
| L03AX   | 55675 | RIBOMUNYL                                        | tbl 4 (trojnás.)                                   | PFB | FR   | 4,000     | 2,76   | 4,44       | 3,33 S   | 1,11 | 25,0000%                   |          |
| L03AX   | 55676 | RIBOMUNYL                                        | tbl 20 (trojnás.)                                  | PFB | FR   | 20,000    | 13,75  | 19,43      | 14,57 S  | 4,86 | 25,0129%                   |          |
| L03AX   | 55795 | RIBOMUNYL                                        | tbl 12 (trojnás.)                                  | PFB | FR   | 12,000    | 8,24   | 12,35      | 9,26 S   | 3,09 | 25,0202%                   |          |
| B05BB01 | 37997 | Ringer's injection „Fresenius“                   | sol inf, 1 x 500 ml (LDPE fla.),                   | FRK | IT   | 5,000     | 1,46   | 2,36       | 2,36 A   | 0,00 | 0,0000%                    |          |
| R06AX13 | 98856 | RINOLAN                                          | tbl 10x10 mg                                       | PLI | HR   | 10,000    | 1,07   | 1,73       | 0,86 S   | 0,87 | 50,2890%                   |          |
| R06AX13 | 98857 | RINOLAN                                          | tbl 30x10 mg                                       | PLI | HR   | 30,000    | 2,44   | 3,95       | 2,59 S   | 1,36 | 34,4304%                   |          |
| M05BA07 | 75516 | Risedronát Galex 35 mg                           | tbl fim 4x35 mg                                    | GLX | SI   | 28,000    | 8,71   | 12,95      | 12,95 I  | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 75518 | Risedronát Galex 35 mg                           | tbl fim 12x35 mg                                   | GLX | SI   | 84,000    | 29,15  | 38,08      | 36,96 S  | 1,12 | 2,9412% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 58674 | Risedronat Mylan 35mg                            | tbl fim 4 x 35 mg                                  | GNC | GB   | 28,000    | 8,70   | 12,94      | 12,94 I  | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 58392 | Risedronat ratiopharm 35mg                       | tbl fim 4x35mg                                     | RAT | DE   | 28,000    | 8,75   | 13,00      | 12,96 S  | 0,04 | 0,3077% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 58399 | Risedronat ratiopharm 35mg                       | tbl fim 12x35mg                                    | RAT | DE   | 84,000    | 26,81  | 35,28      | 35,28 I  | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 52894 | Risedronat Teva 35 mg filmom obalené tablety     | tbl fim 4x35 mg                                    | TEV | GB   | 28,000    | 8,70   | 12,94      | 12,94 I  | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 52898 | Risedronat-Teva 35 mg filmom obalené tablety     | tbl fim 12(3x4)x35 mg                              | TEV | GB   | 84,000    | 28,21  | 36,96      | 36,96 I  | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 44300 | RISENDROS 35 mg                                  | tbl fim 4x35 mg                                    | ZNT | CZ   | 28,000    | 9,30   | 13,71      | 12,96 S  | 0,75 | 5,4705% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| M05BA07 | 44310 | RISENDROS 35 mg                                  | tbl fim 12x35 mg                                   | ZNT | CZ   | 84,000    | 25,76  | 34,02      | 34,02 I  | 0,00 | 0,0000% END, INT, ORT, REU | ind.obm. |
| N05AX08 | 44699 | Risepro 1 mg                                     | tbl fim 20x1mg                                     | VLN | CZ   | 4,000     | 1,28   | 2,07       | 1,71 S   | 0,36 | 17,3913% NEU, PSY          |          |
| N05AX08 | 44701 | Risepro 1 mg                                     | tbl fim 60x1 mg                                    | VLN | CZ   | 12,000    | 4,08   | 6,43       | 5,97 S   | 0,46 | 7,1540% PSY, NEU           |          |
| N05AX08 | 44708 | Risepro 2 mg                                     | tbl fim 60x2 mg                                    | VLN | CZ   | 24,000    | 8,29   | 12,41      | 11,87 S  | 0,54 | 4,3513% PSY                |          |
| N05AX08 | 44707 | Risepro 2 mg                                     | tbl fim 20x2mg                                     | VLN | CZ   | 8,000     | 2,68   | 4,32       | 3,62 S   | 0,70 | 16,2037% PSY               |          |
| N05AX08 | 44714 | Risepro 3 mg                                     | tbl fim 60x3 mg                                    | VLN | CZ   | 36,000    | 12,48  | 17,81      | 16,61 S  | 1,20 | 6,7378% PSY                |          |
| N05AX08 | 44713 | Risepro 3 mg                                     | tbl fim 20x3 mg                                    | VLN | CZ   | 12,000    | 4,08   | 6,43       | 5,97 S   | 0,46 | 7,1540% PSY                |          |
| N05AX08 | 44719 | Risepro 4 mg                                     | tbl fim 20x4 mg                                    | VLN | CZ   | 16,000    | 5,48   | 8,53       | 7,91 S   | 0,62 | 7,2685% PSY                |          |
| N05AX08 | 44721 | Risepro 4 mg                                     | tbl fim 60x4 mg                                    | VLN | CZ   | 48,000    | 16,68  | 23,01      | 21,35 S  | 1,66 | 7,2143% PSY                |          |
| N05AX08 | 44723 | Risepro 6 mg                                     | tbl fim 20x6mg                                     | VLN | CZ   | 24,000    | 8,69   | 12,93      | 11,95 S  | 0,98 | 7,5793% PSY                |          |
| N05AX08 | 34740 | RISPEN 1                                         | TBL LFM 20X1MG                                     | ZNT | CZ   | 4,000     | 1,44   | 2,33       | 1,71 S   | 0,62 | 26,6094% NEU, PSY          |          |
| N05AX08 | 34742 | RISPEN 1                                         | TBL FLM 50X1MG                                     | ZNT | CZ   | 10,000    | 3,60   | 5,71       | 4,98 S   | 0,73 | 12,7846% PSY, NEU          |          |
| N05AX08 | 34745 | RISPEN 2                                         | TBLFLM 50X2MG                                      | ZNT | CZ   | 20,000    | 7,20   | 10,93      | 9,89 S   | 1,04 | 9,5151% PSY                |          |
| N05AX08 | 34743 | RISPEN 2                                         | TBL FLM 20X2MG                                     | ZNT | CZ   | 8,000     | 2,88   | 4,62       | 3,62 S   | 1,00 | 21,6450% PSY               |          |
| N05AX08 | 34748 | RISPEN 3                                         | TBL FLM 50X3MG                                     | ZNT | CZ   | 30,000    | 10,80  | 15,64      | 13,84 S  | 1,80 | 11,5090% PSY               |          |
| N05AX08 | 34746 | RISPEN 3                                         | TBL FLM 20X3MG                                     | ZNT | CZ   | 12,000    | 4,32   | 6,79       | 5,97 S   | 0,82 | 12,0766% PSY               |          |
| N05AX08 | 34749 | RISPEN 4                                         | TBL FLM 20X4MG                                     | ZNT | CZ   | 16,000    | 5,76   | 8,92       | 7,91 S   | 1,01 | 11,3229% PSY               |          |
| N05AX08 | 34751 | RISPEN 4                                         | TBLFLM 50X4MG                                      | ZNT | CZ   | 40,000    | 14,40  | 20,22      | 17,79 S  | 2,43 | 12,0178% PSY               |          |
| N05AX08 | 66085 | RISPERDAL 1MG/ml                                 | sol por 1x30 ml                                    | JAN | BE   | 6,000     | 27,27  | 35,83      | 34,67 S  | 1,16 | 3,2375% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 32713 | RISPERDAL CONSTA 25 mg                           | plv iul 1x25 mg + sol.                             | JAN | BE   | 9,259     | 87,05  | 106,92     | 106,92 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 97605 | RISPERDAL CONSTA 25 mg                           | plv iul 1x25 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém   | JAN | BE   | 9,259     | 87,05  | 106,92     | 106,92 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 97606 | RISPERDAL CONSTA 37,5 mg                         | plv iul 1x37,5 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém | JAN | BE   | 13,889    | 118,75 | 144,41     | 144,41 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 32714 | RISPERDAL CONSTA 37,5 mg                         | plv iul 1x37,5 mg + sol                            | JAN | BE   | 13,889    | 118,75 | 144,41     | 144,41 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 32715 | RISPERDAL CONSTA 50 mg                           | plv iul 1x50 mg + sol                              | JAN | BE   | 18,519    | 150,64 | 182,12     | 182,12 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 97607 | RISPERDAL CONSTA 50 mg                           | plv iul 1x50 mg + solv.+ Alaris SmartSite systém   | JAN | BE   | 18,519    | 150,64 | 182,12     | 182,12 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 44451 | Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené tablety    | tbl fim, 50x1 mg                                   | TEV | GB   | 10,000    | 3,45   | 5,48       | 4,98 S   | 0,50 | 9,1241% PSY, NEU           |          |
| N05AX08 | 44450 | Risperidon - Teva 1 mg filmom obalené tablety    | tbl fim, 20x1 mg                                   | TEV | GB   | 4,000     | 1,25   | 2,02       | 1,71 S   | 0,31 | 15,3465% NEU, PSY          |          |
| N05AX08 | 44457 | Risperidon - Teva 2 mg filmom obalené tablety    | tbl fim, 20x2 mg                                   | TEV | GB   | 8,000     | 2,56   | 4,14       | 3,62 S   | 0,52 | 12,5604% PSY               |          |
| N05AX08 | 44458 | Risperidon - Teva 2 mg filmom obalené tablety    | tbl fim, 50x2 mg                                   | TEV | GB   | 20,000    | 6,45   | 9,89       | 9,89 I   | 0,00 | 0,0000% PSY                |          |
| N05AX08 | 44472 | Risperidon - Teva 3 mg filmom obalené tablety    | tbl fim, 20x3 mg                                   | TEV | GB   | 12,000    | 4,14   | 6,52       | 5,97 S   | 0,55 | 8,4356% PSY                |          |
| N05AX08 | 97095 | Risperidon +pharma 1 mg                          | tbl fim 20x1 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                | +PH | AT   | 4,000     | 1,06   | 1,71       | 1,71 I   | 0,00 | 0,0000% NEU, PSY           |          |
| N05AX08 | 97098 | Risperidon +pharma 2 mg                          | tbl fim 20x2 mg (blis. PVC/PVDC/Al)                | +PH | AT   | 8,000     | 2,24   | 3,62       | 3,62 I   | 0,00 | 0,0000% PSY                |          |
| N05AX08 | 50853 | RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny roztok        | sol por 1x60 ml                                    | ORN | FI   | 12,000    | 51,75  | 65,06      | 65,06 I  | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 50852 | RISPERIDON ORION 1 mg/ml perorálny roztok        | sol por 1x30 ml                                    | ORN | FI   | 6,000     | 26,29  | 34,65      | 34,65 I  | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 35904 | RISPERIDON SANDOZ 1mg/ml perorálny roztok        | sol por 1x 30 ml/30mg                              | SAN | SI   | 6,000     | 26,28  | 34,64      | 34,64 I  | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 37884 | Risperidon STADA 1 mg                            | tbl fim 20x1 mg                                    | STD | DE   | 4,000     | 1,60   | 2,59       | 1,71 S   | 0,88 | 33,9768% NEU, PSY          |          |
| N05AX08 | 37889 | Risperidon STADA 1 mg                            | tbl fim 60x1 mg                                    | STD | DE   | 12,000    | 4,80   | 7,51       | 5,97 S   | 1,54 | 20,5060% PSY, NEU          |          |
| N05AX08 | 37932 | Risperidon STADA 1 mg/ml                         | sol por 1x100ml/100 mg                             | STD | DE   | 20,000    | 88,36  | 108,47     | 108,47 I | 0,00 | 0,0000% PSY                | ind.obm. |
| N05AX08 | 37896 | Risperidon STADA 2 mg                            | tbl fim 20x2 mg                                    | STD | DE   | 8,000     | 2,90   | 4,65       | 3,62 S   | 1,03 | 22,1505% PSY               |          |
| N05AX08 | 37901 | Risperidon STADA 2 mg                            | tbl fim 60x2 mg                                    | STD | DE   | 24,000    | 9,49   | 13,96      | 11,87 S  | 2,09 | 14,9713% PSY               |          |
| N05AX08 | 37913 | Risperidon STADA 3 mg                            | tbl fim 60x3 mg                                    | STD | DE   | 36,000    | 14,45  | 20,28      | 16,61 S  | 3,67 | 18,0966% PSY               |          |
| N05AX08 | 37908 | Risperidon STADA 3 mg                            | tbl fim 20x3 mg                                    | STD | DE   | 12,000    | 4,57   | 7,17       | 5,97 S   | 1,20 | 16,7364% PSY               |          |
| N05AX08 | 37920 | Risperidon STADA 4 mg                            | tbl fim 20x4 mg                                    | STD | DE   | 16,000    | 6,07   | 9,36       | 7,91 S   | 1,45 | 15,4915% PSY               |          |
| N05AX08 | 37925 | Risperidon STADA 4 mg                            | tbl fim 60x4 mg                                    | STD | DE   | 48,000    | 19,32  | 26,23      | 21,35 S  | 4,88 | 18,6047% PSY               |          |
| N05AX08 | 50415 | Risperidon-Teva 2 mg orodispersgovateľné tablety | tbl oro 56x2 mg                                    | TEV | GB   | 22,400    | 7,30   | 11,07      | 11,07 I  | 0,00 | 0,0000% PSY                |          |
| N05AX08 | 92816 | Rispolux 1 mg                                    | tbl fim 20x1 mg                                    | SAN | AT   | 4,000     | 1,28   | 2,07       | 1,71 S   | 0,36 | 17,3913% NEU, PSY          |          |
| N05AX08 | 92834 | Rispolux 2 mg                                    | tbl fim 20x2 mg                                    | SAN | AT   | 8,000     | 2,68   | 4,32       | 3,62 S   | 0,70 | 16,2037% PSY               |          |



| ATC     | Kód   | Název                        | Doplňok                                    | CRP  | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP    | DOP% PO                                    | IO           |
|---------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------------------------------------------|--------------|
| N05AX08 | 34478 | RISSET 1 mg                  | tbl flm 20x1 mg                            | PVL  | CZ   | 4,000     | 1,19   | 1,92       | 1,71 S   | 0,21   | 10,9375% NEU, PSY                          |              |
| N05AX08 | 34479 | RISSET 1 mg                  | tbl flm 60x1 mg                            | PVL  | CZ   | 12,000    | 3,77   | 5,96       | 5,96 I   | 0,00   | 0,0000% PSY, NEU                           |              |
| N05AX08 | 34481 | RISSET 2 mg                  | tbl flm 60x2 mg                            | PVL  | CZ   | 24,000    | 7,87   | 11,87      | 11,87 I  | 0,00   | 0,0000% PSY                                |              |
| N05AX08 | 34480 | RISSET 2 mg                  | tbl flm 20x2 mg                            | PVL  | CZ   | 8,000     | 2,50   | 4,04       | 3,62 S   | 0,42   | 10,3960% PSY                               |              |
| N06DA03 | 85734 | RISTIDIC 1,5 mg              | cps dur 56x1,5 mg (blis.PVC/Al)            | GPH  | GR   | 9,333     | 55,40  | 69,39      | 69,17 S  | 0,22   | 0,3170% NEU,PSY                            | ind.obm.     |
| N06DA03 | 85737 | RISTIDIC 3 mg                | cps dur 56x3 mg (blis.PVC/Al)              | GPH  | GR   | 18,667    | 50,70  | 63,81      | 63,81 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 85972 | RISTIDIC 4,5 mg              | cps dur 56x4,5 mg (blis.PVC/Al)            | GPH  | GR   | 28,000    | 54,94  | 68,85      | 68,85 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 85975 | RISTIDIC 6 mg                | cps dur 56x6 mg (blis.PVC/Al)              | GPH  | GR   | 37,333    | 57,97  | 72,45      | 72,45 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 81614 | Rivastigmin + pharma 1,5 mg  | cps dur 30 x 1,5 mg (blis. PVC/Al)         | +PH  | AT   | 5,000     | 28,30  | 37,06      | 37,06 I  | 0,00   | 0,0000% NEU,PSY                            | ind.obm.     |
| N06DA03 | 81651 | Rivastigmin + pharma 3 mg    | cps dur 30 x 3 mg (blis. PVC/Al)           | +PH  | AT   | 10,000    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 81660 | Rivastigmin + pharma 4,5 mg  | cps dur 30 x 4,5 mg (blis. PVC/Al)         | +PH  | AT   | 15,000    | 31,34  | 40,71      | 40,71 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 81669 | Rivastigmin + pharma 6 mg    | cps dur 30 x 6 mg (blis. PVC/Al)           | + PH | AT   | 20,000    | 33,36  | 43,13      | 43,13 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76802 | Rivastigmin Orion 1,5 mg     | cps dur 28x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)      | ORN  | FI   | 4,667     | 29,56  | 38,58      | 34,59 S  | 3,99   | 10,3421% NEU,PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76803 | Rivastigmin Orion 1,5 mg     | cps dur 56x1,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)      | ORN  | FI   | 9,333     | 61,94  | 77,16      | 69,17 S  | 7,99   | 10,3551% NEU,PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76804 | Rivastigmin Orion 3 mg       | cps dur 28x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | ORN  | FI   | 9,333     | 30,35  | 39,52      | 36,49 S  | 3,03   | 7,6670% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76805 | Rivastigmin Orion 3 mg       | cps dur 56x3 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | ORN  | FI   | 18,667    | 63,53  | 79,05      | 72,97 S  | 6,08   | 7,6913% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76807 | Rivastigmin Orion 4,5 mg     | cps dur 28x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)      | ORN  | FI   | 14,000    | 32,95  | 42,64      | 38,00 S  | 4,64   | 10,8818% NEU, PSY                          | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76808 | Rivastigmin Orion 4,5 mg     | cps dur 56x4,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)      | ORN  | FI   | 28,000    | 68,78  | 85,29      | 75,99 S  | 9,30   | 10,9040% NEU, PSY                          | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76813 | Rivastigmin Orion 6 mg       | cps dur 28x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | ORN  | FI   | 18,667    | 34,90  | 44,98      | 40,34 S  | 4,64   | 10,3157% NEU, PSY                          | ind.obm.     |
| N06DA03 | 76814 | Rivastigmin Orion 6 mg       | cps dur 56x6 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | ORN  | FI   | 37,333    | 72,72  | 89,97      | 80,68 S  | 9,29   | 10,3257% NEU, PSY                          | ind.obm.     |
| N06DA03 | 78233 | Rivastigmin ratiopharm 3mg   | cps dur 56x3mg                             | RAT  | DE   | 18,660    | 56,67  | 70,90      | 70,90 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 78250 | Rivastigmin ratiopharm 4,5mg | cps dur 56x4,5mg                           | RAT  | DE   | 28,000    | 61,38  | 76,50      | 75,99 S  | 0,51   | 0,6667% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 78259 | Rivastigmin ratiopharm 6mg   | cps dur 56x6mg                             | RAT  | DE   | 37,330    | 64,75  | 80,50      | 80,50 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 75785 | Rivastigmine Teva            | cps dur 28x6 mg (blis.)                    | TEV  | HU   | 18,667    | 30,96  | 40,25      | 40,25 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 75780 | Rivastigmine Teva            | cps dur 28x4,5 mg (blis.)                  | TEV  | HU   | 14,000    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 75775 | Rivastigmine Teva            | cps dur 28x3 mg (blis.)                    | TEV  | HU   | 9,333     | 27,81  | 36,48      | 36,48 I  | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA03 | 75770 | Rivastigmine Teva            | cps dur 28x1,5 mg (blis.)                  | TEV  | HU   | 4,667     | 26,65  | 35,09      | 34,59 S  | 0,50   | 1,4249% NEU,PSY                            | ind.obm.     |
| C07AB07 | 37077 | RIVOCOR 10                   | tbl flm 30 x10 mg                          | PMP  | SK   | 30,000    | 2,28   | 3,69       | 2,59 S   | 1,10   | 29,8103%                                   |              |
| C07AB07 | 37078 | RIVOCOR 5                    | tbl flm 30 x 5 mg                          | PMP  | SK   | 15,000    | 1,14   | 1,84       | 1,29 S   | 0,55   | 29,8913%                                   |              |
| C01BD01 | 37079 | RIVODARON 200                | tbl 30 x200 mg                             | PMP  | SK   | 30,000    | 3,65   | 5,78       | 4,39 S   | 1,39   | 24,0484% INT, KAR, GER                     |              |
| C01BD01 | 37080 | RIVODARON 200                | tbl 60 x200 mg                             | PMP  | SK   | 60,000    | 7,31   | 11,09      | 8,78 S   | 2,31   | 20,8296% INT, KAR, GER                     |              |
| N03AE01 | 03032 | RIVOTRIL                     | tbl 30x2 mg                                | HLR  | CH   | 7,500     | 1,55   | 2,51       | 2,51 I   | 0,00   | 0,0000% NEU, PSY, AGG                      |              |
| N03AE01 | 03031 | RIVOTRIL                     | tbl 50x0,5 mg                              | HLR  | CH   | 3,125     | 1,53   | 2,47       | 2,35 S   | 0,12   | 4,8583% NEU, PSY, AGG                      |              |
| N03AE01 | 03029 | RIVOTRIL                     | gtt 10 ml 25 mg                            | HLR  | CH   | 3,126     | 1,57   | 2,54       | 2,11 S   | 0,43   | 16,9291% NEU, PSY, AGG                     |              |
| D10BA01 | 91843 | ROACCUTANE ROCHE             | cps 30x20 mg                               | HLR  | CH   | 20,000    | 19,82  | 26,84      | 26,84 I  | 0,00   | 0,0000% DER                                | ind.obm.     |
| D10BA01 | 11685 | ROACCUTANE ROCHE             | cps 30x10 mg                               | HLR  | CH   | 10,000    | 10,86  | 15,72      | 15,72 I  | 0,00   | 0,0000% DER                                | ind.obm.     |
| L04AC07 | 64984 | RoActemra                    | con inf 1x4 ml/80 mg                       | HLR  | GB   | 4,000     | 165,42 | 199,59     | 199,59 I | 0,00   | 0,0000% REU                                | ind.obm., RL |
| L04AC07 | 64989 | RoActemra                    | con inf 1x10 ml/200 mg                     | HLR  | GB   | 10,000    | 413,35 | 490,96     | 490,96 I | 0,00   | 0,0000% REU                                | ind.obm., RL |
| L04AC07 | 64991 | RoActemra                    | con inf 1x20 ml/400 mg                     | HLR  | GB   | 20,000    | 826,35 | 973,89     | 973,89 I | 0,00   | 0,0000% REU                                | ind.obm., RL |
| A11CC04 | 91548 | ROCALTRIL                    | cps 30x0,25 ug                             | HLR  | CH   | 7,500     | 4,92   | 7,70       | 5,88 S   | 1,82   | 23,6364% END, INT, NEF, PED, HEP, REU, GER | ind.obm.     |
| L03AB04 | 26779 | ROFERON-A (inj.striek.)      | sol inj 1x3 MU/0,5 ml                      | HLR  | CH   | 1,500     | 16,50  | 22,79      | 22,79 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO       | ind.obm., RL |
| L03AB04 | 26780 | ROFERON-A (inj.striek.)      | sol inj 4,5 MU/0,5 ml                      | HLR  | CH   | 2,250     | 27,78  | 36,44      | 36,44 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO       | ind.obm., RL |
| L03AB04 | 26782 | ROFERON-A (inj.striek.)      | sol inj 1x9 MU/0,5 ml                      | HLR  | CH   | 4,500     | 49,01  | 61,80      | 61,80 I  | 0,00   | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO       | ind.obm., RL |
| L03AB04 | 54402 | ROFERON-A 18 MU/0,6 ML       | inj 3x18MU/0,6 ml                          | HLR  | CH   | 27,000    | 265,70 | 317,63     | 317,63 I | 0,00   | 0,0000% GIT, HEM, HEP, INF, ONK, URO       | ind.obm., RL |
| N04BC04 | 56834 | Ropinirol Actavis 1 mg       | tbl flm 30x1 mg (bli.pca)                  | ACT  | IS   | 5,000     | 8,00   | 12,04      | 6,61 S   | 5,43   | 45,0997% NEU                               |              |
| N04BC04 | 56867 | Ropinirol Actavis 2 mg       | tbl flm 30x2 mg (bli.pca)                  | ACT  | IS   | 10,000    | 17,55  | 24,07      | 13,21 S  | 10,86  | 45,1184% NEU                               |              |
| N04BC04 | 56932 | Ropinirol Actavis 5 mg       | tbl flm 30x5 mg (bli.pca)                  | ACT  | IS   | 25,000    | 55,40  | 69,39      | 33,03 S  | 36,36  | 52,3995% NEU                               |              |
| N04BC04 | 47775 | Ropinirol Generics 1mg       | flm tbl 84 x 1 mg                          | GNC  | GB   | 14,000    | 12,50  | 17,83      | 17,83 I  | 0,00   | 0,0000% NEU                                |              |
| N04BC04 | 47776 | Ropinirol Generics 2mg       | flm tbl 84 x 2 mg                          | GNC  | GB   | 28,000    | 27,12  | 35,65      | 35,65 I  | 0,00   | 0,0000% NEU                                |              |
| N04BC04 | 47777 | Ropinirol Generics 5mg       | flm tbl 84 x 5 mg                          | GNC  | GB   | 70,000    | 74,53  | 92,12      | 92,12 I  | 0,00   | 0,0000% NEU                                |              |
| N04BC04 | 59593 | Ropinirol Orion 0,25 mg      | tbl flm 21x0,25 mg                         | ORN  | FI   | 0,875     | 2,04   | 3,30       | 2,97 S   | 0,33   | 10,0000% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59594 | Ropinirol Orion 0,25 mg      | tbl flm 84x0,25 mg                         | ORN  | FI   | 3,500     | 8,63   | 12,85      | 11,88 S  | 0,97   | 7,5486% NEU                                |              |
| N04BC04 | 59695 | Ropinirol Orion 0,5 mg       | tbl flm 21x0,5 mg                          | ORN  | FI   | 1,750     | 4,11   | 6,48       | 5,75 S   | 0,73   | 11,2654% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59696 | Ropinirol Orion 0,5 mg       | tbl flm 84x0,5 mg                          | ORN  | FI   | 7,000     | 19,06  | 25,91      | 23,00 S  | 2,91   | 11,2312% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59940 | Ropinirol Orion 1 mg         | tbl flm 21x1 mg                            | ORN  | FI   | 3,500     | 7,48   | 11,33      | 4,62 S   | 6,71   | 59,2233% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59941 | Ropinirol Orion 1 mg         | tbl flm 84x1 mg                            | ORN  | FI   | 14,000    | 35,89  | 46,17      | 18,49 S  | 27,68  | 59,9524% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59697 | Ropinirol Orion 2 mg         | tbl flm 21x2 mg                            | ORN  | FI   | 7,000     | 13,23  | 18,77      | 9,25 S   | 9,52   | 50,7192% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59698 | Ropinirol Orion 2 mg         | tbl flm 84x2 mg                            | ORN  | FI   | 28,000    | 77,78  | 95,96      | 36,99 S  | 58,97  | 61,4527% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59706 | Ropinirol Orion 5 mg         | tbl flm 21x5 mg                            | ORN  | FI   | 17,500    | 45,00  | 57,04      | 23,12 S  | 33,92  | 59,4670% NEU                               |              |
| N04BC04 | 59707 | Ropinirol Orion 5 mg         | tbl flm 84x5 mg                            | ORN  | FI   | 70,000    | 173,52 | 209,13     | 92,47 S  | 116,66 | 55,7835% NEU                               |              |
| N04BC04 | 65175 | Ropinirol Teva 1 mg          | tbl flm 84x1 mg                            | TEV  | GB   | 14,000    | 28,67  | 37,51      | 18,49 S  | 19,02  | 50,7065% NEU                               |              |
| N04BC04 | 65183 | Ropinirol Teva 2 mg          | tbl flm 84x2 mg                            | TEV  | GB   | 28,000    | 60,13  | 75,01      | 36,99 S  | 38,02  | 50,6866% NEU                               |              |
| N04BC04 | 65190 | Ropinirol Teva 5 mg          | tbl flm 84x5 mg                            | TEV  | GB   | 70,000    | 155,23 | 187,54     | 92,47 S  | 95,07  | 50,6932% NEU                               |              |
| N04BC04 | 65728 | Ropinirol Vipham 1 mg        | tbl flm 21x1 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH  | PL   | 3,500     | 4,03   | 6,35       | 4,62 S   | 1,73   | 27,2441% NEU                               |              |
| N04BC04 | 65739 | Ropinirol Vipham 2 mg        | tbl flm 21x2 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH  | PL   | 7,000     | 8,00   | 12,04      | 9,25 S   | 2,79   | 23,1728% NEU                               |              |
| N04BC04 | 65741 | Ropinirol Vipham 2 mg        | tbl flm 84x2 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH  | PL   | 28,000    | 35,00  | 45,10      | 36,99 S  | 8,11   | 17,9823% NEU                               |              |
| N04BC04 | 65748 | Ropinirol Vipham 5 mg        | tbl flm 21x5 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH  | PL   | 17,500    | 18,13  | 24,78      | 23,12 S  | 1,66   | 6,6990% NEU                                |              |
| N04BC04 | 65750 | Ropinirol Vipham 5 mg        | tbl flm 84x5 mg (blister PVC/PCTFE/PVC/Al) | VIH  | PL   | 70,000    | 80,40  | 99,06      | 92,47 S  | 6,59   | 6,6525% NEU                                |              |
| N04BC04 | 50761 | ROPINSTAD 0,25 mg            | tbl flm 60 x 0,25 mg                       | STD  | NO   | 2,500     | 5,44   | 8,48       | 8,48 I   | 0,00   | 0,0000% NEU                                |              |
| N04BC04 | 50767 | ROPINSTAD 1 mg               | tbl flm 84 x 1 mg                          | STD  | DE   | 14,000    | 13,92  | 19,64      | 18,49 S  | 1,15   | 5,8554% NEU                                |              |
| N04BC04 | 64201 | ROPINSTAD 1 mg               | tbl flm 21x1 mg                            | STD  | DE   | 3,500     | 3,13   | 5,00       | 4,62 S   | 0,38   | 7,6000% NEU                                |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                          | Doplňok                                                     | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                                                  | IO           |
|---------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------|--------------|
| N04BC04 | 64207 | ROPINSTAD 2 mg                                 | tbl flm 21x2 mg                                             | STD | DE   | 7,000     | 6,51    | 9,97       | 9,25 S    | 0,72  | 7,2217% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 50738 | ROPINSTAD 2 mg                                 | tbl flm 84 x 2 mg                                           | STD | DE   | 28,000    | 30,13   | 39,26      | 36,99 S   | 2,27  | 5,7820% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 50733 | ROPINSTAD 5 mg                                 | tbl flm 21 x 5 mg                                           | STD | DE   | 17,500    | 17,99   | 24,60      | 23,12 S   | 1,48  | 6,0163% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 86217 | Ropison 0,25 mg                                | tbl flm 210x0,25 mg                                         | GLM | CZ   | 8,750     | 19,07   | 25,92      | 25,92 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 86208 | Ropison 0,25 mg                                | tbl flm 21x0,25 mg                                          | GLM | CZ   | 0,875     | 1,60    | 2,59       | 2,59 I    | 0,00  | 0,0000% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 86237 | Ropison 0,5 mg                                 | tbl flm 84x0,5 mg                                           | GLM | CZ   | 7,000     | 16,88   | 23,25      | 21,23 S   | 2,02  | 8,6882% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 86257 | Ropison 1 mg                                   | tbl flm 84x1 mg                                             | GLM | CZ   | 14,000    | 12,47   | 17,79      | 17,79 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 86307 | Ropison 2 mg                                   | tbl flm 84x2 mg                                             | GLM | CZ   | 28,000    | 27,06   | 35,58      | 35,58 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                                              |              |
| N04BC04 | 86331 | Ropison 5 mg                                   | tbl flm 84x5 mg                                             | GLM | CZ   | 70,000    | 71,86   | 88,95      | 88,95 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                                              |              |
| C10AA07 | 84758 | ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 90x10 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)                       | ZNT | CZ   | 90,000    | 46,04   | 58,27      | 55,95 S   | 2,32  | 3,9815% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| C10AA07 | 84756 | ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 30x10 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)                       | ZNT | CZ   | 30,000    | 13,75   | 19,43      | 19,43 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| C10AA07 | 84760 | ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)                       | ZNT | CZ   | 60,000    | 22,48   | 30,09      | 30,09 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| C10AA07 | 84762 | ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 90x20 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)                       | ZNT | CZ   | 180,000   | 72,96   | 90,26      | 84,91 S   | 5,35  | 5,9273% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| C10AA07 | 84769 | ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 90x40 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)                       | ZNT | CZ   | 360,000   | 83,01   | 102,14     | 96,44 S   | 5,70  | 5,5806% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| C10AA07 | 84766 | ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety          | tbl flm 30x40 mg (blis.OPA/AI/PVC/AI)                       | ZNT | CZ   | 120,000   | 25,79   | 34,06      | 34,06 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| C10AA07 | 84870 | Rosuvastatin Teva 10 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/PVAC/AI-OPA/AI/PVC)              | TEV | IL   | 30,000    | 14,75   | 20,65      | 20,65 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| C10AA07 | 84860 | Rosuvastatin Teva 20 mg filmom obalené tablety | tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVAC/AI-OPA/AI/PVC)              | TEV | IL   | 60,000    | 22,48   | 30,09      | 30,09 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER                          | ind.obm.     |
| J07BH01 | 97769 | Rotarix                                        | pqu por 1x1 ml (1 skl. liek. + 1 napl. striek. + 1 adaptér) | GAG | BE   | 1,000     | 54,83   | 68,72      | 13,50 S   | 55,22 | 80,3551% PED                                             | ind.obm.     |
| J07BH01 | 52845 | Rotarix                                        | sus por 1x1,5 ml (1xnapl.p.o.aplikátor)                     | GAG | BE   | 1,000     | 54,83   | 68,72      | 13,50 S   | 55,22 | 80,3551% PED                                             | ind.obm.     |
| J07BH01 | 52849 | Rotarix                                        | sus por 1x1,5 ml (1xtuba)                                   | GAG | BE   | 1,000     | 54,83   | 68,72      | 13,50 S   | 55,22 | 80,3551% PED                                             | ind.obm.     |
| J07BH02 | 35586 | ROTATEQ                                        | sol por 1x2 ml                                              | SNP | FR   | 1,000     | 36,98   | 47,47      | 9,00 S    | 38,47 | 81,0407% PED                                             | ind.obm.     |
| J01FA02 | 98069 | ROVAMYCINE 1,5 mu                              | tbl fc 16x1500 ku                                           | RRO | FR   | 2,667     | 4,06    | 6,40       | 4,80 S    | 1,60  | 25,0000%                                                 |              |
| J01FA02 | 18536 | ROVAMYCINE 3 mu                                | tbl fc 10x3000 ku                                           | RRO | FR   | 3,332     | 4,46    | 7,00       | 5,25 S    | 1,75  | 25,0000%                                                 |              |
| J01FA06 | 40578 | ROXITHROMYCIN AL 150                           | tbl flm 10                                                  | APA | DE   | 5,000     | 2,98    | 4,77       | 3,40 S    | 1,37  | 28,7212%                                                 |              |
| J01FA06 | 40581 | ROXITHROMYCIN AL 300                           | tbl flm 10                                                  | APA | DE   | 10,000    | 6,33    | 9,72       | 6,81 S    | 2,91  | 29,9383%                                                 |              |
| J01FA06 | 34648 | ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 150 mg                   | tbl flm 10x150 mg                                           | BTA | SK   | 5,000     | 3,50    | 5,56       | 3,40 S    | 2,16  | 38,8489%                                                 |              |
| J01FA06 | 34646 | ROXITHROMYCIN-BIOTIKA 300 mg                   | tbl flm 10x300 mg                                           | BTA | SK   | 10,000    | 6,99    | 10,64      | 6,81 S    | 3,83  | 35,9962%                                                 |              |
| J01FA06 | 13452 | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg                | tbl flm 10x150 mg                                           | MCK | DE   | 5,000     | 3,08    | 4,92       | 3,40 S    | 1,52  | 30,8943%                                                 |              |
| J01FA06 | 13454 | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg                | tbl flm 14x150 mg                                           | MCK | DE   | 7,000     | 4,32    | 6,79       | 4,76 S    | 2,03  | 29,8969%                                                 |              |
| J01FA06 | 13456 | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 150 mg                | tbl flm 20x150 mg                                           | MCK | DE   | 10,000    | 6,16    | 9,48       | 6,81 S    | 2,67  | 28,1646%                                                 |              |
| J01FA06 | 13461 | ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 mg                | tbl flm 10x300 mg                                           | MCK | DE   | 10,000    | 5,87    | 9,08       | 6,81 S    | 2,27  | 25,0000%                                                 |              |
| D06BX01 | 46640 | ROZEX krém                                     | crm 1x30 g                                                  | GAD | FR   | 30,000    | 7,54    | 11,41      | 5,08 S    | 6,33  | 55,4777% DER                                             |              |
| R06AX28 | 39609 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 3x10mg                                                  | XJU | ES   | 3,000     | 1,14    | 1,84       | 1,10 S    | 0,74  | 40,2174% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| R06AX28 | 39610 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 7x10mg                                                  | XJU | ES   | 7,000     | 2,66    | 4,30       | 2,56 S    | 1,74  | 40,4651% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| R06AX28 | 39611 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 10x10mg                                                 | XJU | ES   | 10,000    | 3,80    | 6,01       | 3,65 S    | 2,36  | 39,2679% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| R06AX28 | 39612 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 15x10mg                                                 | XJU | ES   | 15,000    | 5,69    | 8,82       | 5,48 S    | 3,34  | 37,8685% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| R06AX28 | 39613 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 20x10mg                                                 | XJU | ES   | 20,000    | 7,59    | 11,48      | 7,30 S    | 4,18  | 36,4111% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| R06AX28 | 39614 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 30x10mg                                                 | XJU | ES   | 30,000    | 10,09   | 14,73      | 10,95 S   | 3,78  | 25,6619% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| R06AX28 | 39615 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 50x10mg                                                 | XJU | ES   | 50,000    | 16,76   | 23,10      | 18,26 S   | 4,84  | 20,9524% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| R06AX28 | 39616 | Rupafin 10 mg tablety                          | tbl 100x10mg                                                | XJU | ES   | 100,000   | 33,84   | 43,71      | 36,51 S   | 7,20  | 16,4722% ALG, DER, ORL, TRN                              | ind.obm.     |
| C01BC03 | 91003 | RYTMONORM 150                                  | tbl obd 50x150 mg                                           | KNO | DE   | 25,000    | 5,91    | 9,13       | 8,55 S    | 0,58  | 6,3527%                                                  |              |
| C01BC03 | 91004 | RYTMONORM 300                                  | tbl obd 50x300 mg                                           | KNO | DE   | 50,000    | 13,38   | 18,98      | 17,10 S   | 1,88  | 9,9052%                                                  |              |
| C01BC03 | 90995 | RYTMONORM injekcie                             | sol inj 5x20 ml/70 mg                                       | KNO | DE   | 1,167     | 7,03    | 10,70      | 10,70 A   | 0,00  | 0,0000%                                                  |              |
| C01BC03 | 92994 | Rytmonorm SR 225 mg                            | cps pld 60x225 mg                                           | ABB | DE   | 45,000    | 13,40   | 19,00      | 17,18 S   | 1,82  | 9,5789%                                                  |              |
| C01BC03 | 93535 | Rytmonorm SR 325 mg                            | cps pld 60x325 mg                                           | ABB | DE   | 65,000    | 19,96   | 27,01      | 24,81 S   | 2,20  | 8,1451%                                                  |              |
| C01BC03 | 93563 | Rytmonorm SR 425 mg                            | cps pld 60x425 mg                                           | ABB | DE   | 85,000    | 26,27   | 34,63      | 32,44 S   | 2,19  | 6,3240%                                                  |              |
| A02DA01 | 93500 | SAB SIMPLEX                                    | sus 1x30 ml                                                 | PFI | GB   | 4,160     | 2,14    | 3,46       | 2,47 S    | 0,99  | 28,6127% PED                                             | ind.obm.     |
| N03AG04 | 71990 | SABRIL                                         | tbl flm 100x500 mg                                          | MDD | GB   | 25,000    | 42,23   | 53,75      | 47,14 S   | 6,61  | 12,2977% NEU                                             | ind.obm.     |
| H01AC01 | 64588 | Saizen 8mg(24IU)                               | plv inj 1x8mg+sol.                                          | IFB | IT   | 12,000    | 188,50  | 226,76     | 226,76 A  | 0,00  | 0,0000% END, ENP                                         | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 64589 | Saizen 8mg(24IU)                               | plv inj 5x8mg+sol.                                          | IFB | IT   | 60,000    | 1083,60 | 1273,85    | 1273,85 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP                                         | ind.obm., RL |
| R03CC02 | 91085 | SALBUTAMOL WZF POLFA                           | tbl 30x4 mg                                                 | WZF | PL   | 10,000    | 1,62    | 2,62       | 2,22 S    | 0,40  | 15,2672% ALG, INT, PED, TRN, GER                         |              |
| R03CC02 | 91083 | SALBUTAMOL WZF POLFA                           | tbl 30x2 mg                                                 | WZF | PL   | 5,000     | 1,19    | 1,92       | 1,92 I    | 0,00  | 0,0000% ALG, INT, PED, TRN, GER                          |              |
| A07EC02 | 93238 | SALOFALK 250                                   | sup 10x250 mg                                               | FAK | DE   | 1,667     | 5,33    | 8,32       | 4,25 S    | 4,07  | 48,9183% GER, GIT, INT                                   |              |
| A07EC02 | 93239 | SALOFALK 250                                   | sup 30x250 mg                                               | FAK | DE   | 5,000     | 11,51   | 16,56      | 12,74 S   | 3,82  | 23,0676% GER, GIT, INT                                   |              |
| A07EC02 | 26997 | SALOFALK 250                                   | tbl ent 50x250 mg                                           | FAK | DE   | 8,334     | 6,94    | 10,57      | 8,17 S    | 2,40  | 22,7058% GER, GIT, INT                                   |              |
| A07EC02 | 93235 | SALOFALK 250                                   | tbl ent 100x250 mg                                          | FAK | DE   | 16,666    | 12,84   | 18,27      | 16,33 S   | 1,94  | 10,6185% GER, GIT, INT                                   |              |
| A07EC02 | 75567 | SALOFALK 500                                   | tbl ent 100x500 mg                                          | FAK | DE   | 33,333    | 21,80   | 29,26      | 29,26 I   | 0,00  | 0,0000% GER, GIT, INT                                    |              |
| A07EC02 | 26998 | SALOFALK 500                                   | tbl ent 50x500 mg                                           | FAK | DE   | 16,667    | 14,37   | 20,18      | 14,68 S   | 5,50  | 27,2547% GER, GIT, INT                                   |              |
| A07EC02 | 75568 | SALOFALK 500                                   | sup 10x500 mg                                               | FAK | DE   | 3,333     | 5,92    | 9,15       | 8,49 S    | 0,66  | 7,2131% GER, GIT, INT                                    |              |
| A07EC02 | 75569 | SALOFALK 500                                   | sup 30x500 mg                                               | FAK | DE   | 10,000    | 19,04   | 25,89      | 25,89 I   | 0,00  | 0,0000% GER, GIT, INT                                    |              |
| A07EC02 | 93770 | SALOFALK KLYSMEN                               | enm 7x4 g/60 ml                                             | FAK | DE   | 18,667    | 27,54   | 36,15      | 36,15 I   | 0,00  | 0,0000% GIT,INT, GER                                     |              |
| L04AA01 | 84046 | SANDIMMUN NEORAL 100 mg                        | cps 50x100 mg                                               | RPS | DE   | 20,000    | 100,71  | 123,07     | 123,07 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 84047 | SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ ml                    | sol por 1x50 ml                                             | XNU | FR   | 20,000    | 95,74   | 117,20     | 117,20 I  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 84044 | SANDIMMUN NEORAL 25 mg                         | cps 50x25 mg                                                | RPS | DE   | 5,000     | 23,04   | 30,77      | 30,77 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| L04AA01 | 84045 | SANDIMMUN NEORAL 50 mg                         | cps 50x50 mg                                                | RPS | DE   | 10,000    | 45,39   | 57,50      | 57,50 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF, OPH, REU, TRN | ind.obm.     |
| N02CX01 | 02761 | SANDOMIGRAN                                    | tbl obd 30x0,5 mg                                           | XNT | IT   | 10,000    | 5,00    | 7,82       | 6,11 S    | 1,71  | 21,8670% NEU                                             |              |
| C07AA17 | 96998 | SANDONORM                                      | tbl 30x1 mg                                                 | ZNT | CZ   | 30,000    | 3,93    | 6,20       | 3,68 S    | 2,52  | 40,6452%                                                 |              |



| ATC     | Kód   | Názov                      | Doplnok                                  | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                     | IO           |
|---------|-------|----------------------------|------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|
| H01CB02 | 93866 | SANDOSTATIN                | inj 5x1 ml/0,5 mg                        | NPA | CH   | 2,500     | 181,95  | 219,05     | 219,05 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB02 | 93867 | SANDOSTATIN                | inj 1x5 ml/1 mg-flaš.                    | NPA | CH   | 1,000     | 63,82   | 79,40      | 70,66 S   | 8,74  | 11,0076% END, ENP, GIT, ONK | ind.obm., RL |
| H01CB02 | 93864 | SANDOSTATIN                | inj 5x1 ml/0,05 mg                       | NPA | CH   | 0,250     | 16,89   | 23,26      | 17,67 S   | 5,59  | 24,0327% END, ENP, GIT, ONK | ind.obm., RL |
| H01CB02 | 93865 | SANDOSTATIN                | inj 5x1 ml/0,1 mg                        | NPA | CH   | 0,500     | 26,85   | 35,33      | 35,33 I   | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB02 | 45422 | SANDOSTATIN LAR            | plv inj 1x30 mg + sol.                   | NPA | CH   | 30,000    | 1092,83 | 1284,61    | 1284,61 I | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB02 | 45421 | SANDOSTATIN LAR            | plv inj 1x20 mg + sol.                   | NPA | CH   | 20,000    | 833,22  | 981,90     | 981,90 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| H01CB02 | 45420 | SANDOSTATIN LAR            | plv inj 1x10 mg + sol.                   | NPA | CH   | 10,000    | 519,91  | 615,80     | 615,80 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK  | ind.obm., RL |
| N05CF02 | 14609 | SANVAL 10 MG               | tbl flm 10x10 mg                         | LEK | SI   | 10,000    | 1,03    | 1,67       | 0,64 S    | 1,03  | 61,6766%                    |              |
| N05CF02 | 14610 | SANVAL 10 MG               | tbl flm 20x10 mg                         | LEK | SI   | 20,000    | 1,78    | 2,88       | 1,28 S    | 1,60  | 55,5556%                    |              |
| C09DA01 | 49873 | Sartens plus               | tbl flm 30x 50 mg/12,5 mg (blister)      | LAR | AT   | 30,000    | 4,12    | 6,49       | 4,37 S    | 2,12  | 32,6656%                    |              |
| C09DA01 | 49886 | Sartens plus forte         | tbl flm 30x 100 mg/25 mg (blister)       | LAR | AT   | 30,000    | 7,97    | 12,01      | 9,30 S    | 2,71  | 22,5645%                    |              |
| V08AB04 | 40692 | SCANLUX 300                | sol inj 10x50 ml                         | SBA | AT   | 50,000    | 251,21  | 300,57     | 300,57 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB04 | 40693 | SCANLUX 300                | sol inj 10x100 ml                        | SBA | AT   | 100,000   | 456,45  | 541,46     | 541,46 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB04 | 15948 | SCANLUX 300                | sol inj 10x200 ml                        | XGP | DE   | 200,000   | 891,00  | 1049,28    | 1049,28 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB04 | 15954 | SCANLUX 370                | sol inj 10x200 ml                        | XGP | DE   | 200,000   | 952,45  | 1120,93    | 1120,93 A | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB04 | 40694 | SCANLUX 370                | sol inj 10x100 ml                        | SBA | AT   | 100,000   | 526,73  | 623,79     | 623,79 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| V08AB04 | 40695 | SCANLUX 370                | sol inj 10x50 ml                         | SBA | AT   | 50,000    | 289,70  | 345,87     | 345,87 A  | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| J05AF11 | 39608 | SEBIVO 600 MG              | tbl flm 28 x 600 mg                      | NEH | GB   | 28,000    | 463,95  | 550,24     | 550,24 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF       | ind.obm., RL |
| C01BD01 | 96599 | SEDACORON                  | tbl 50x200 mg                            | EBW | AT   | 50,000    | 5,54    | 8,62       | 7,32 S    | 1,30  | 15,0812% INT, KAR, GER      |              |
| C01BD01 | 96600 | SEDACORON                  | inj 5x3 ml/150 mg                        | EBW | AT   | 3,750     | 2,34    | 3,78       | 3,78 A    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N04BD01 | 14115 | SELEGIL 5 MG               | tbl 30x5 mg                              | MCK | DE   | 30,000    | 4,16    | 6,55       | 5,87 S    | 0,68  | 10,3817% GER, NEU, PSY      |              |
| N04BD01 | 14116 | SELEGIL 5 MG               | tbl 50x5 mg                              | MCK | DE   | 50,000    | 6,92    | 10,54      | 9,79 S    | 0,75  | 7,1157% GER, NEU, PSY       |              |
| N05AE03 | 13052 | SERDOLECT 12 mg            | tbl flm 28x12 mg                         | LUN | DK   | 21,000    | 64,40   | 80,09      | 78,75 S   | 1,34  | 1,6731% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AE03 | 13059 | SERDOLECT 16 mg            | tbl flm 28x16 mg                         | LUN | DK   | 28,000    | 82,69   | 101,77     | 100,10 S  | 1,67  | 1,6410% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AE03 | 13039 | SERDOLECT 4 mg             | tbl flm 30x4 mg                          | LUN | DK   | 7,500     | 21,35   | 28,71      | 27,44 S   | 1,27  | 4,4235% PSY                 | ind.obm.     |
| R03AK06 | 13427 | SERETIDE 125 INHALER N     | aer inh 120x25/125 ug                    | GWL | GB   | 30,000    | 30,98   | 40,28      | 35,25 S   | 5,03  | 12,4876% ALG, TRN           | ind.obm.     |
| R03AK06 | 13428 | SERETIDE 250 INHALER N     | aer inh 120x25/250 ug                    | GWL | GB   | 30,000    | 43,18   | 54,88      | 46,11 S   | 8,77  | 15,9803% ALG, TRN           | ind.obm.     |
| R03AK06 | 13426 | SERETIDE 50 INHALER N      | aer inh 120x25/50 ug                     | GWL | GB   | 30,000    | 21,46   | 28,84      | 25,65 S   | 3,19  | 11,0610% ALG, TRN           | ind.obm.     |
| R03AK06 | 45962 | SERETIDE DISKUS 50/100     | plv inh 180x50/100                       | GLA | GB   | 90,000    | 67,83   | 84,16      | 72,90 S   | 11,26 | 13,3793% ALG, TRN           | ind.obm.     |
| R03AK06 | 45961 | SERETIDE DISKUS 50/100     | plv inh 60x50/100                        | GOW | GB   | 30,000    | 21,86   | 29,33      | 25,65 S   | 3,68  | 12,5469% ALG, TRN           | ind.obm.     |
| R03AK06 | 45965 | SERETIDE DISKUS 50/250     | plv inh 180x50/250                       | GLA | GB   | 90,000    | 95,20   | 116,56     | 105,30 S  | 11,26 | 9,6603% ALG, TRN            | ind.obm.     |
| R03AK06 | 45964 | SERETIDE DISKUS 50/250     | plv inh 60x50/250                        | GOW | GB   | 30,000    | 30,05   | 39,16      | 35,25 S   | 3,91  | 9,9847% ALG, TRN            | ind.obm.     |
| R03AK06 | 45959 | SERETIDE DISKUS 50/500     | plv inh 180x50/500                       | GLA | GB   | 90,000    | 131,93  | 159,99     | 142,20 S  | 17,79 | 11,1194% ALG, TRN           | ind.obm.     |
| R03AK06 | 45958 | SERETIDE DISKUS 50/500     | plv inh 60x50/500                        | GOW | GB   | 30,000    | 40,84   | 52,10      | 46,11 S   | 5,99  | 11,4971% ALG, TRN           | ind.obm.     |
| R03AC12 | 27962 | SEREVENT DISKUS            | plv inh 60x50 ug                         | GWE | FR   | 30,000    | 19,18   | 26,06      | 24,24 S   | 1,82  | 6,9839% ALG, TRN            |              |
| R03AC12 | 36556 | SEREVENT INHALER N         | sus inh 1x120 dávok                      | GLX | PL   | 30,000    | 17,69   | 24,24      | 23,19 S   | 1,05  | 4,3317% ALG, TRN            |              |
| N06AB06 | 33579 | Serlift 100 MG             | tbl flm 30 x 100 mg                      | RXY | IN   | 60,000    | 5,01    | 7,83       | 7,83 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 33577 | Serlift 50 MG              | tbl flm 30 x 50 mg                       | RXY | IN   | 30,000    | 2,42    | 3,91       | 3,91 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB04 | 94948 | SEROPRAM 20 mg (CIPRAMIL)  | tbl flm 28x20 mg                         | LUN | DK   | 28,000    | 8,57    | 12,77      | 3,53 S    | 9,24  | 72,3571%                    |              |
| N05AH04 | 58174 | SEROQUEL 100 MG            | tbl flm 30x100 mg                        | AZC | GB   | 7,500     | 27,40   | 35,99      | 16,74 S   | 19,25 | 53,4871% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 77039 | SEROQUEL 100 MG            | tbl flm 60x100 mg                        | AZC | GB   | 15,000    | 41,92   | 53,38      | 33,48 S   | 19,90 | 37,2799% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 58175 | SEROQUEL 200 MG            | tbl flm 30x200 mg                        | AZC | GB   | 15,000    | 57,97   | 72,45      | 32,10 S   | 40,35 | 55,6936% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 44537 | SEROQUEL 200 MG            | tbl flm 60x200 mg                        | AZC | GB   | 30,000    | 63,54   | 79,06      | 54,30 S   | 24,76 | 31,3180% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 44535 | SEROQUEL 25 MG             | tbl flm 30x25 mg                         | AZC | GB   | 1,875     | 11,16   | 16,11      | 5,01 S    | 11,10 | 68,9013% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 13770 | SEROQUEL 300 MG            | tbl flm 60x300 mg                        | AZC | GB   | 45,000    | 111,53  | 135,87     | 74,30 S   | 61,57 | 45,3154% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 13768 | SEROQUEL 300 MG            | tbl flm 30x300 mg                        | AZC | GB   | 22,500    | 86,20   | 105,92     | 60,08 S   | 45,84 | 43,2779% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 43540 | Seroquel XR 200 mg         | tbl flp 60 x 200 mg                      | AZC | GB   | 30,000    | 82,52   | 101,56     | 100,78 S  | 0,78  | 0,7680% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AH04 | 43542 | Seroquel XR 300 mg         | tbl flp 60 x 300 mg                      | AZC | GB   | 45,000    | 118,42  | 144,02     | 142,95 S  | 1,07  | 0,7430% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AH04 | 43544 | Seroquel XR 400 mg         | tbl flp 60 x 400 mg                      | AZC | GB   | 60,000    | 158,16  | 191,01     | 190,00 S  | 1,01  | 0,5288% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AH04 | 43537 | Seroquel XR 50 mg          | tbl flp 30 x 50 mg                       | AZC | GB   | 3,750     | 27,30   | 35,87      | 15,56 S   | 20,31 | 56,6211% PSY                | ind.obm.     |
| N06AB05 | 25090 | SEROXAT 20 MG              | tbl flm 30x20 mg                         | SKB | GB   | 30,000    | 5,40    | 8,42       | 6,26 S    | 2,16  | 25,6532%                    |              |
| N06AB05 | 25091 | SEROXAT 30 MG              | tbl flm 30x30 mg                         | SKB | GB   | 45,000    | 8,10    | 12,17      | 9,38 S    | 2,79  | 22,9252%                    |              |
| N06AB06 | 92060 | Sertiva 100 mg             | tbl flm 28x100 mg                        | SAN | AT   | 56,000    | 4,95    | 7,74       | 7,31 S    | 0,43  | 5,5556%                     |              |
| N06AB06 | 92043 | Sertiva 50 mg              | tbl flm 28x50 mg                         | SAN | AT   | 28,000    | 2,66    | 4,30       | 3,65 S    | 0,65  | 15,1163%                    |              |
| N06AB06 | 57371 | SERTRALIN 100 GENERICON    | tbl flm 30x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)    | BEL | ES   | 60,000    | 4,99    | 7,80       | 7,80 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 57372 | SERTRALIN 100 GENERICON    | tbl flm 100x100 mg (blis. PVC/PVDC/Al)   | BEL | ES   | 200,000   | 19,17   | 26,05      | 26,05 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 57369 | SERTRALIN 50 GENERICON     | tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)     | BEL | ES   | 30,000    | 2,41    | 3,90       | 3,90 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 57370 | SERTRALIN 50 GENERICON     | tbl flm 100x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)    | BEL | ES   | 100,000   | 8,76    | 13,02      | 13,02 I   | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 95236 | SERTRALIN ACTAVIS 100mg    | tbl flm 30x100mg                         | ACT | IS   | 60,000    | 5,01    | 7,83       | 7,83 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 95232 | SERTRALIN ACTAVIS 50mg     | tbl flm 30x50mg                          | ACT | IS   | 30,000    | 2,42    | 3,91       | 3,91 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 42876 | Sertralin Mylan 50 mg      | tbl flm 30x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al)     | GNS | GB   | 30,000    | 3,93    | 6,20       | 3,92 S    | 2,28  | 36,7742%                    |              |
| N06AB06 | 40471 | Sertralin-ratiopharm 50 mg | tbl flm 30x50 mg                         | MCK | DE   | 30,000    | 3,46    | 5,50       | 3,92 S    | 1,58  | 28,7273%                    |              |
| N06AB06 | 36818 | Sertralin-Teva 100 mg      | tbl flm, 30x100 mg                       | TEV | GB   | 60,000    | 5,01    | 7,83       | 7,83 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| N06AB06 | 36808 | Sertralin-Teva 50 mg       | tbl flm, 30x50 mg                        | TEV | GB   | 30,000    | 2,42    | 3,91       | 3,91 I    | 0,00  | 0,0000%                     |              |
| G04CA03 | 13562 | SETEGIS 10 mg              | tbl 30x10 mg                             | EGI | HU   | 60,000    | 24,90   | 32,99      | 22,90 S   | 10,09 | 30,5850% URO                |              |
| G04CA03 | 13560 | SETEGIS 2 mg               | tbl 30x2 mg                              | EGI | HU   | 12,000    | 4,98    | 7,79       | 4,58 S    | 3,21  | 41,2067% URO                |              |
| G04CA03 | 13561 | SETEGIS 5 mg               | tbl 30x5 mg                              | EGI | HU   | 30,000    | 12,45   | 17,77      | 11,45 S   | 6,32  | 35,5656% URO                |              |
| N05AH04 | 68747 | Setinin 100 mg             | tbl flm 30x100 mg ( blister PVC/PVDC/Al) | ACT | IS   | 7,500     | 13,18   | 18,71      | 16,74 S   | 1,97  | 10,5291% PSY                | ind.obm.     |
| N05AH04 | 68769 | Setinin 200 mg             | tbl flm 30x200 mg ( blister PVC/PVDC/Al) | ACT | IS   | 15,000    | 28,28   | 28,28      | 28,28 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm.     |
| N05AH04 | 68780 | Setinin 300 mg             | tbl flm 30x300 mg ( blister PVC/PVDC/Al) | ACT | IS   | 22,500    | 26,85   | 35,33      | 35,33 I   | 0,00  | 0,0000% PSY                 | ind.obm.     |
| N01AB08 | 13024 | SEVORANE                   | sol inh 1x250 ml                         | ABB | GB   | 2,500     | 153,78  | 185,83     | 185,83 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                 | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                             | Doplňok                                 | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP    | DOP% PO                               | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|--------|---------------------------------------|--------------|
| N02AA01 | 92282 | Sevredol 10 mg                                    | tbl fim 60x10 mg                        | MUP | DE   | 6,000     | 13,31   | 18,89      | 16,38 S   | 2,51   | 13,2875%                              |              |
| S01XA20 | 25346 | SICCAPROTECT                                      | glt oph 10 ml                           | URS | DE   | 10,000    | 1,28    | 2,07       | 0,66 S    | 1,41   | 68,1159%                              |              |
| S01XA20 | 38794 | Siccaprotect                                      | int opo 3x10xml                         | URS | DE   | 30,000    | 3,43    | 5,45       | 1,99 S    | 3,46   | 63,4862%                              |              |
| J07BM01 | 36695 | SILGARD                                           | sus inj 1x0,5 ml (1x ihla)              | MSD | GB   | 1,000     | 92,73   | 113,64     | 10,65 S   | 102,99 | 90,6283% PED                          | ind.obm.     |
| J07BM01 | 36697 | Silgard                                           | sus inj 1 x 0,5 ml                      | MSD | GB   | 1,000     | 86,70   | 106,51     | 10,65 S   | 95,86  | 90,0009% PED                          | ind.obm.     |
| J07BM01 | 36698 | SILGARD                                           | sus inj 10x0,5 ml                       | MSD | GB   | 10,000    | 927,30  | 1091,60    | 106,50 S  | 985,10 | 90,2437% PED                          | ind.obm.     |
| C10AA01 | 13207 | SIMGAL 10 MG (blis.)                              | tbl fim 28x10 mg                        | IVX | CZ   | 18,675    | 1,70    | 2,75       | 2,36 S    | 0,39   | 14,1818%                              |              |
| C10AA01 | 13209 | SIMGAL 20 MG (blis.)                              | tbl fim 28x20 mg                        | IVX | CZ   | 37,325    | 3,07    | 4,91       | 4,71 S    | 0,20   | 4,0733%                               |              |
| C10AA01 | 13211 | SIMGAL 40 MG (blis.)                              | tbl fim 28x40 mg                        | IVX | CZ   | 74,675    | 5,16    | 8,06       | 8,06 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| L04AB06 | 83300 | Simponi                                           | sol inj 1x0,5 ml/50 mg (pero napl.sklo) | CEO | NL   | 30,488    | 1402,41 | 1645,58    | 1645,58 I | 0,00   | 0,0000% REU                           | ind.obm., RL |
| C10AA01 | 15011 | SIMVACARD 10 (BLIS.)                              | tbl fim 28x10 mg                        | ZNT | CZ   | 18,675    | 1,83    | 2,96       | 2,36 S    | 0,60   | 20,2703%                              |              |
| C10AA01 | 15029 | SIMVACARD 20 (BLIS.)                              | tbl fim 28x20 mg                        | ZNT | CZ   | 37,325    | 3,43    | 5,45       | 4,71 S    | 0,74   | 13,5780%                              |              |
| C10AA01 | 47731 | SIMVACARD 20 (blis.)                              | tbl fim 84x20 mg                        | ZNT | CZ   | 112,000   | 10,27   | 14,96      | 14,13 S   | 0,83   | 5,5481%                               |              |
| C10AA01 | 15084 | SIMVACARD 40 (BLIS.)                              | tbl fim 28x40 mg                        | ZNT | CZ   | 74,675    | 6,87    | 10,47      | 8,82 S    | 1,65   | 15,7593%                              |              |
| C10AA01 | 52390 | Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x10 mg                        | BLR | SE   | 18,675    | 1,45    | 2,34       | 2,34 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 52372 | Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x20 mg                        | BLR | SE   | 40,000    | 2,94    | 4,71       | 4,71 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 52381 | Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety | tbl fim 28x40 mg                        | BLR | SE   | 74,675    | 5,69    | 8,82       | 8,82 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 36149 | Simvastatin Galex 10 mg                           | tbl fim 30x10 mg                        | GAL | SI   | 20,000    | 1,96    | 3,17       | 2,52 S    | 0,65   | 20,5047%                              |              |
| C10AA01 | 36151 | Simvastatin Galex 20 mg                           | tbl fim 30x20 mg                        | GAL | SI   | 40,000    | 3,40    | 5,41       | 5,05 S    | 0,36   | 6,6543%                               |              |
| C10AA01 | 36153 | Simvastatin Galex 40 mg                           | tbl fim 30x40 mg                        | GAL | SI   | 80,000    | 6,82    | 10,40      | 9,45 S    | 0,95   | 9,1346%                               |              |
| C10AA01 | 79349 | Simvastatin Orion 10 mg                           | tbl fim 28x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 18,667    | 1,51    | 2,44       | 2,36 S    | 0,08   | 3,2787%                               |              |
| C10AA01 | 79350 | Simvastatin Orion 10 mg                           | tbl fim 98x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 65,333    | 5,29    | 8,25       | 8,25 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 79351 | Simvastatin Orion 20 mg                           | tbl fim 28x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 37,333    | 3,02    | 4,83       | 4,71 S    | 0,12   | 2,4845%                               |              |
| C10AA01 | 79352 | Simvastatin Orion 20 mg                           | tbl fim 98x20 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 130,667   | 10,58   | 15,36      | 15,36 I   | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 79353 | Simvastatin Orion 40 mg                           | tbl fim 28x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 74,667    | 5,69    | 8,82       | 8,82 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 79354 | Simvastatin Orion 40 mg                           | tbl fim 98x40 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) | ORN | FI   | 261,333   | 19,91   | 26,95      | 26,95 I   | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 33660 | Simvastatin-ratiopharm 10 mg                      | tbl fim 30 x 10 mg                      | MCK | DE   | 20,000    | 1,96    | 3,17       | 2,52 S    | 0,65   | 20,5047%                              |              |
| C10AA01 | 33681 | Simvastatin-ratiopharm 20 mg                      | tbl fim 30 x 20 mg                      | MCK | DE   | 40,000    | 3,24    | 5,16       | 5,05 S    | 0,11   | 2,1318%                               |              |
| C10AA01 | 33698 | Simvastatin-ratiopharm 40 mg                      | tbl fim 30 x 40 mg                      | MCK | DE   | 80,000    | 5,67    | 8,80       | 8,80 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 66024 | SIMVOR 10 MG                                      | tbl fim 30x10 mg                        | RXY | IN   | 20,000    | 1,56    | 2,52       | 2,52 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 66026 | SIMVOR 20 MG                                      | tbl fim 30x20 mg                        | RXY | IN   | 40,000    | 3,13    | 5,00       | 5,00 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| C10AA01 | 66028 | SIMVOR 40 MG                                      | tbl fim 30x40 mg                        | RXY | IN   | 80,000    | 5,55    | 8,63       | 8,63 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| L01CD01 | 99422 | SINDAXEL                                          | con inf 1x30 mg/5 ml                    | SIV | RO   | 30,000    | 111,76  | 136,14     | 136,14 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01CD01 | 99423 | SINDAXEL                                          | con inf 1x100 mg/16,7 ml                | SIV | RO   | 100,000   | 357,01  | 424,96     | 424,96 A  | 0,00   | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| M05BA02 | 34953 | SINDRONAT 400mg                                   | cps 30x400mg                            | SIV | RO   | 7,500     | 43,34   | 55,07      | 48,38 S   | 6,69   | 12,1482% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.     |
| M05BA02 | 34954 | SINDRONAT 400mg                                   | cps 120x400mg                           | SIV | RO   | 30,000    | 159,84  | 193,00     | 193,00 I  | 0,00   | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK  | ind.obm.     |
| R03DC03 | 53077 | SINGULAIR 10 MG                                   | tbl fim 28x10 mg                        | MSD | NL   | 28,000    | 24,56   | 32,58      | 28,98 S   | 3,60   | 11,0497% ALG, TRN                     | ind.obm.     |
| R03DC03 | 84880 | SINGULAIR 10 MG                                   | tbl fim 98x10 mg                        | MSD | NL   | 98,000    | 90,70   | 111,24     | 101,43 S  | 9,81   | 8,8188% ALG, TRN                      | ind.obm.     |
| R03DC03 | 13429 | SINGULAIR 4 MG                                    | tbl mnd 28x4 mg                         | MSD | NL   | 11,200    | 24,79   | 32,86      | 31,23 S   | 1,63   | 4,9604% ALG, TRN                      | ind.obm.     |
| R03DC03 | 64444 | SINGULAIR 4 mg granulát                           | gra por 28 x 4 mg                       | MSD | NL   | 11,200    | 26,59   | 35,01      | 33,43 S   | 1,58   | 4,5130% ALG, TRN                      | ind.obm.     |
| R03DC03 | 53076 | SINGULAIR 5 MG                                    | tbl mnd 28x5 mg                         | MSD | NL   | 14,000    | 24,45   | 32,45      | 30,86 S   | 1,59   | 4,8998% ALG, TRN                      | ind.obm.     |
| A10BA02 | 90453 | SIOFOR 1000                                       | tbl fim 60x1000 mg (blister PVC/Al)     | BCE | DE   | 30,000    | 3,47    | 5,51       | 4,53 S    | 0,98   | 17,7858%                              |              |
| A10BA02 | 90455 | SIOFOR 1000 (blister PVC/Al)                      | tbl fim 120x1000 mg (blister PVC/Al)    | BCE | DE   | 60,000    | 7,14    | 10,85      | 9,06 S    | 1,79   | 16,4977%                              |              |
| A10BA02 | 56503 | SIOFOR 500                                        | tbl fim 60x500 mg                       | BCE | DE   | 15,000    | 2,44    | 3,95       | 2,27 S    | 1,68   | 42,5316%                              |              |
| A10BA02 | 24517 | SIOFOR 500                                        | tbl fim 120x500 mg                      | BCE | DE   | 30,000    | 7,72    | 11,66      | 4,53 S    | 7,13   | 61,1492%                              |              |
| A10BA02 | 24519 | SIOFOR 850                                        | tbl fim 120x850 mg                      | BCE | DE   | 51,000    | 6,49    | 9,94       | 7,70 S    | 2,24   | 22,5352%                              |              |
| A10BA02 | 25994 | SIOFOR 850                                        | tbl fim 60x850 mg                       | BCE | DE   | 25,500    | 6,07    | 9,36       | 3,85 S    | 5,51   | 58,8675%                              |              |
| M05BA04 | 37253 | SIRANIN 70 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 4 x 70 mg                       | GED | HU   | 28,000    | 7,74    | 11,69      | 5,86 S    | 5,83   | 49,8717% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.     |
| M05BA04 | 37254 | SIRANIN 70 mg filmom obalené tablety              | tbl fim 12 x 70 mg                      | GED | HU   | 84,000    | 23,24   | 31,02      | 17,57 S   | 13,45  | 43,3591% END, INT, ORT, REU           | ind.obm.     |
| M03BX02 | 27245 | SIRDALUD                                          | tbl 30x2 mg                             | NPA | CH   | 5,000     | 2,76    | 4,44       | 1,25 S    | 3,19   | 71,8468%                              |              |
| M03BX02 | 91284 | SIRDALUD                                          | tbl 30x4 mg                             | NPA | CH   | 10,000    | 4,37    | 6,87       | 2,49 S    | 4,38   | 63,7555%                              |              |
| M03BX02 | 62523 | SIRDALUD                                          | tbl 20x2 mg                             | NPA | CH   | 3,328     | 2,55    | 4,12       | 0,83 S    | 3,29   | 79,8544%                              |              |
| D10AX03 | 97639 | SKINOREN krém                                     | crm 30 g                                | INN | DE   | 30,000    | 5,50    | 8,56       | 5,13 S    | 3,43   | 40,0701% DER                          |              |
| B05BB01 | 97748 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                  | inf 1x100 ml (sklo)                     | BFF | IT   | 1,000     | 0,55    | 0,89       | 0,89 A    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| B05BB01 | 97749 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                  | inf 1x250 ml (sklo)                     | BFF | IT   | 2,500     | 0,59    | 0,95       | 0,95 A    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| B05BB01 | 97753 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                  | inf 1x500 ml (plast)                    | BFF | IT   | 5,000     | 1,04    | 1,68       | 1,68 A    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| B05BB01 | 97751 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                  | inf 1x100 ml (plast)                    | BFF | IT   | 1,000     | 0,74    | 1,20       | 1,20 A    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| B05BB01 | 97752 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF                  | inf 1x250 ml (plast)                    | BFF | IT   | 2,500     | 0,88    | 1,42       | 1,42 A    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| B05BB01 | 97750 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF B                | inf 1x500 ml (sklo)                     | BFF | IT   | 5,000     | 0,70    | 1,13       | 1,13 A    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| N05AL05 | 64875 | SOLIAN 100MG                                      | tbl 30x100 mg                           | SSJ | RO   | 7,500     | 11,78   | 16,90      | 16,00 S   | 0,90   | 5,3254% PSY                           | ind.obm.     |
| N05AL05 | 58172 | SOLIAN 200 mg                                     | tbl 30x200 mg                           | SSJ | FR   | 15,000    | 23,02   | 30,75      | 28,75 S   | 2,00   | 6,5041% PSY                           | ind.obm.     |
| N05AL05 | 14655 | SOLIAN 200MG                                      | tbl 60x200 mg                           | SSJ | FR   | 30,000    | 38,42   | 49,20      | 45,30 S   | 3,90   | 7,9268% PSY                           | ind.obm.     |
| N05AL05 | 64876 | SOLIAN 400 mg                                     | tbl 30x400 mg                           | SSJ | FR   | 30,000    | 38,39   | 49,16      | 47,10 S   | 2,06   | 4,1904% PSY                           | ind.obm.     |
| N05AL05 | 14657 | SOLIAN 400MG                                      | tbl 60x400 mg                           | SSJ | FR   | 60,000    | 79,65   | 98,17      | 94,80 S   | 3,37   | 3,4328% PSY                           | ind.obm.     |
| N05AL05 | 30219 | SOLIAN perorálny roztok                           | sol por 1x60 ml/ 6g                     | SSJ | FR   | 15,000    | 30,99   | 40,29      | 40,29 I   | 0,00   | 0,0000% PSY                           | ind.obm.     |
| R05CB01 | 18531 | SOLMUCOL                                          | sir 1x180 ml                            | IBS | CH   | 7,201     | 3,37    | 5,36       | 3,23 S    | 2,13   | 39,7388% GER, INT, PED, PLM, TRN      | ind.obm.     |
| R05CB01 | 69163 | SOLMUCOL 100MG                                    | gra 20x1,5 g (vrec.)                    | IBS | CH   | 4,000     | 1,27    | 2,05       | 1,79 S    | 0,26   | 12,6829% GER, INT, PED, PLM, TRN      | ind.obm.     |
| R05CB01 | 69405 | SOLMUCOL 200MG                                    | gra 20x1,5 g (vrec.)                    | IBS | CH   | 8,000     | 2,21    | 3,57       | 3,57 I    | 0,00   | 0,0000% GER, INT, PED, PLM, TRN       | ind.obm.     |
| H02AB04 | 09710 | SOLU-MEDROL 125 mg                                | plv iol 1x125 mg+2 ml                   | PPU | BE   | 6,250     | 2,35    | 3,80       | 3,80 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |
| H02AB04 | 94882 | SOLU-MEDROL 250 mg                                | plv iol 1x250 mg+4 ml                   | PPU | BE   | 12,500    | 5,34    | 8,34       | 7,16 S    | 1,18   | 14,1487%                              |              |
| H02AB04 | 09709 | SOLU-MEDROL 40 mg                                 | plv iol 1x40 mg+1 ml                    | PPU | BE   | 2,000     | 1,38    | 2,23       | 2,23 I    | 0,00   | 0,0000%                               |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                               | Doplňok                                           | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                              | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| V01AA   | 69225 | SOLUPRICK SQ (DIAG.)                                | sol 1x3 ml                                        | XLL   | AT   | 1,000     | 12,09   | 17,30      | 17,30 A   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| S01EE01 | 76586 | Solusin 50 mikrogramov/ml očná roztoková inštalácia | int opo 1x2,5 ml (ff. LDPE)                       | GNN   | CZ   | 25,000    | 9,21    | 13,60      | 13,20 S   | 0,40  | 2,9412% OPH                          | ind.obm.     |
| S01EE01 | 76587 | Solusin 50 mikrogramov/ml očná roztoková inštalácia | int opo 3x2,5 ml (ff. LDPE)                       | GNN   | CZ   | 75,000    | 31,46   | 40,85      | 39,59 S   | 1,26  | 3,0845% OPH                          | ind.obm.     |
| D11A    | 24439 | SOLUTIO ACID. SALIC. SPIRIT.1%                      | liq 1x100 g                                       | VUL   | SK   | 100,000   | 1,46    | 2,36       | 1,33 S    | 1,03  | 43,6441%                             |              |
| D11A    | 24435 | SOLUTIO ACID. SALIC. SPIRIT.2%                      | liq 1x100 g                                       | VUL   | SK   | 100,000   | 1,63    | 2,64       | 1,33 S    | 1,31  | 49,6212%                             |              |
| D11A    | 24671 | SOLUTIO ACIDI BORICI 3%                             | liq 1x100 g                                       | VUL   | SK   | 100,000   | 1,16    | 1,88       | 1,33 S    | 0,55  | 29,2553%                             |              |
| H01CB03 | 46343 | Somatuline Autogel 120 mg                           | sol inj 1x0,5ml/120mg                             | BIL   | FR   | 56,075    | 1091,08 | 1282,57    | 1282,57 I | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK           | ind.obm., RL |
| H01CB03 | 46342 | SOMATULINE AUTOGEL 60 mg                            | sol inj 1x0,3 ml/60 mg                            | BFN   | FR   | 28,037    | 698,99  | 825,39     | 825,39 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK           | ind.obm., RL |
| H01CB03 | 84701 | SOMATULINE P.R.                                     | inj sic 1x30 mg+solv.                             | PBE   | FR   | 14,019    | 377,48  | 448,94     | 448,94 I  | 0,00  | 0,0000% END, ENP, GIT, ONK           | ind.obm., RL |
| H01AX01 | 40899 | SOMAVERT                                            | plv iol 30x10 mg                                  | PFI   | GB   | 30,000    | 1787,35 | 2094,42    | 2094,42 I | 0,00  | 0,0000% ENP, END                     | ind.obm., RL |
| H01AX01 | 40901 | SOMAVERT                                            | plv iol 30x15 mg                                  | PFI   | GB   | 45,000    | 2709,91 | 3170,12    | 3170,12 I | 0,00  | 0,0000% ENP, END                     | ind.obm., RL |
| H01AX01 | 40902 | SOMAVERT                                            | plv iol 30x20 mg                                  | PFI   | GB   | 60,000    | 3574,71 | 4178,48    | 4178,48 I | 0,00  | 0,0000% ENP, END                     | ind.obm., RL |
| H01AX01 | 40904 | SOMAVERT                                            | plv iol 1x20 mg                                   | PFI   | GB   | 2,000     | 183,97  | 221,43     | 221,43 I  | 0,00  | 0,0000% ENP, END                     | ind.obm., RL |
| V08DA05 | 99442 | SonoVue                                             | plv iud 1x8 µl/ml+5 ml solv.+oddel.prenos. systém | BBV   | NL   | 1,000     | 70,79   | 87,68      | 87,68 A   | 0,00  | 0,0000% GIT, KAR, NEU, RAT, URO      |              |
| B03AE10 | 97402 | SORBIFER DURULES                                    | MiniSpike                                         |       |      |           |         |            |           |       |                                      |              |
| C01DA14 | 76401 | SORBIMON 20MG                                       | tbl flm 50x100 mg                                 | EGI   | HU   | 50,000    | 3,35    | 5,33       | 5,33 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| C01DA14 | 76402 | SORBIMON 20MG                                       | tbl 50x20 mg                                      | MCK   | DE   | 25,000    | 1,76    | 2,85       | 2,32 S    | 0,53  | 18,5965%                             |              |
| C01DA14 | 76404 | SORBIMON 20MG                                       | tbl 100x20 mg                                     | MCK   | DE   | 50,000    | 3,49    | 5,54       | 4,65 S    | 0,89  | 16,0650%                             |              |
| C01DA14 | 76404 | SORBIMON 40MG                                       | tbl 50x40 mg                                      | MCK   | DE   | 50,000    | 3,32    | 5,28       | 4,65 S    | 0,63  | 11,9318%                             |              |
| C01DA14 | 76405 | SORBIMON 40MG                                       | tbl 100x40 mg                                     | MCK   | DE   | 100,000   | 6,64    | 10,15      | 9,29 S    | 0,86  | 8,4729%                              |              |
| V03AE01 | 39424 | Sorbisterit                                         | plu pre 1x500 g                                   | FMC   | DE   | 8,333     | 22,26   | 29,82      | 29,82 I   | 0,00  | 0,0000% NEF                          |              |
| C10AA05 | 93013 | SORTIS 10 mg                                        | tbl flm 30x10 mg                                  | PFI   | GB   | 30,000    | 12,81   | 18,23      | 5,69 S    | 12,54 | 68,7877%                             |              |
| C10AA05 | 93016 | SORTIS 20 mg                                        | tbl flm 30x20 mg                                  | PFI   | GB   | 60,000    | 20,65   | 27,85      | 8,46 S    | 19,39 | 69,6230%                             |              |
| C10AA05 | 93019 | SORTIS 40 mg                                        | tbl flm 30x40 mg                                  | PFI   | GB   | 120,000   | 15,27   | 21,28      | 16,92 S   | 4,36  | 20,4887% DIA, END, INT, KAR, GER     | ind.obm.     |
| C10AA05 | 34351 | SORTIS 80 mg                                        | tbl flm 30x80 mg                                  | PFI   | GB   | 240,000   | 29,86   | 38,94      | 38,02 S   | 0,92  | 2,3626% DIA, END, GER, INT, KAR, NEU | ind.obm.     |
| C07AA07 | 67342 | SOTALEX 160MG                                       | tbl 30x160 mg                                     | BMS   | FR   | 30,000    | 4,76    | 7,45       | 6,37 S    | 1,08  | 14,4966% INT, KAR, GER               |              |
| C07AA07 | 67343 | SOTALEX MITE 80 mg                                  | tbl 30x80 mg                                      | BMS   | FR   | 15,000    | 2,38    | 3,85       | 3,19 S    | 0,66  | 17,1429% INT, KAR, GER               |              |
| A03AB20 | 12528 | SPASMED 15                                          | tbl flm 50x15 mg                                  | PMP   | CZ   | 18,754    | 6,46    | 9,90       | 8,03 S    | 1,87  | 18,8889% URO, GYN                    |              |
| A03AB20 | 12526 | SPASMED 5                                           | tbl 50x5 mg                                       | PMP   | CZ   | 6,254     | 2,37    | 3,83       | 2,68 S    | 1,15  | 30,0261% URO, GYN                    |              |
| C10AA05 | 78526 | Spatizalex 10 mg flmóm obalené tablety              | tbl flm 30x10 mg (blis. PA/AI/PVC)                | RNB-1 | GB   | 30,000    | 3,57    | 5,66       | 5,66 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| C10AA05 | 78529 | Spatizalex 10 mg flmóm obalené tablety              | tbl flm 100x10 mg (blis. PA/AI/PVC)               | RNB-1 | GB   | 100,000   | 13,56   | 19,20      | 18,98 S   | 0,22  | 1,1458%                              |              |
| C10AA05 | 78553 | Spatizalex 20 mg flmóm obalené tablety              | tbl flm 30x20 mg (blis. PA/AI/PVC)                | RNB-1 | GB   | 60,000    | 5,35    | 8,35       | 8,35 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| C10AA05 | 78556 | Spatizalex 20 mg flmóm obalené tablety              | tbl flm 100x20 mg (blis. PA/AI/PVC)               | RNB-1 | GB   | 200,000   | 21,92   | 29,40      | 28,20 S   | 1,20  | 4,0816%                              |              |
| C10AA05 | 78580 | Spatizalex 40 mg flmóm obalené tablety              | tbl flm 30x40 mg (blis. PA/AI/PVC)                | RNB-1 | GB   | 120,000   | 12,02   | 17,21      | 16,92 S   | 0,29  | 1,6851% DIA, END, INT, KAR, GER      | ind.obm.     |
| S01CA   | 76499 | SPERSADEX COMP.                                     | int oph 1x5 ml                                    | CBV   | CH   | 5,000     | 2,51    | 4,06       | 2,79 S    | 1,27  | 31,2808% OPH                         |              |
| S01GX   | 91093 | SPERSALLERG                                         | gtt oph 1x10 ml                                   | CBV   | CH   | 10,000    | 2,17    | 3,51       | 2,36 S    | 1,15  | 32,7635%                             |              |
| D11A    | 24431 | SPIRITUS CUM BENZINO DENAT.                         | liq 1x75 g                                        | VUL   | SK   | 75,000    | 0,81    | 1,31       | 1,00 S    | 0,31  | 23,6641%                             |              |
| D11A    | 24432 | SPIRITUS CUM BENZINO DENAT.                         | liq 1x150 g                                       | VUL   | SK   | 150,000   | 1,13    | 1,83       | 1,83 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| D11A    | 15664 | SPIRITUS DILUTUS                                    | liq 1x100 g (CSL4)                                | VUL   | SK   | 100,000   | 1,23    | 1,99       | 1,33 S    | 0,66  | 33,1658%                             |              |
| D11A    | 15663 | SPIRITUS DILUTUS                                    | liq 1x50 g (CSL4)                                 | VUL   | SK   | 50,000    | 0,90    | 1,46       | 1,16 S    | 0,30  | 20,5479%                             |              |
| R03BB04 | 33490 | SPIRIVA                                             | cps inh 30                                        | BOE   | DE   | 30,000    | 32,25   | 41,80      | 39,04 S   | 2,76  | 6,6029% TRN                          | ind.obm.     |
| R03BB04 | 44379 | Spiriva Respimat                                    | sol inh 1x(1inh+1náplň/60 vstrekov)               | BOE   | DE   | 30,000    | 40,37   | 51,54      | 48,90 S   | 2,64  | 5,1222% TRN                          | ind.obm.     |
| R03CC13 | 91845 | SPIROPENT                                           | tbl 20x0,02 mg                                    | BOE   | DE   | 10,000    | 1,78    | 2,88       | 2,46 S    | 0,42  | 14,5833% ALG, TRN                    |              |
| R03CC13 | 86889 | SPIROPENT                                           | sir 100 ml                                        | BOE   | DE   | 2,502     | 2,63    | 4,25       | 2,50 S    | 1,75  | 41,1765% ALG, PED                    |              |
| N05BE01 | 14967 | SPITOMIN 10 MG (BLIS.)                              | tbl 60x10 mg                                      | EGI   | HU   | 20,000    | 6,04    | 9,31       | 6,11 S    | 3,20  | 34,3716% NEU, PSY                    |              |
| N05BE01 | 14968 | SPITOMIN 5 MG (BLIS.)                               | tbl 60x5 mg                                       | EGI   | HU   | 10,000    | 3,02    | 4,83       | 3,05 S    | 1,78  | 36,8530% NEU, PSY                    |              |
| J02AC02 | 93321 | SPORANOX (1 BLIS.)                                  | cps 4x100 mg                                      | JAG   | IT   | 2,000     | 5,28    | 8,24       | 7,27 S    | 0,97  | 11,7718%                             | ind.obm.     |
| J02AC02 | 94897 | SPORANOX (3 BLIS.)                                  | cps 15x100 mg                                     | JAG   | IT   | 7,501     | 19,27   | 26,17      | 19,22 S   | 6,95  | 26,5571%                             | ind.obm.     |
| L01XE06 | 65698 | SPRYCEL 100 mg                                      | tbl flm 30 x 100 mg                               | BMS   | GB   | 21,428    | 4151,81 | 4851,38    | 4851,38 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm., RL |
| L01XE06 | 37367 | SPRYCEL 20 mg                                       | tbl flm 60x20 mg                                  | BMS   | GB   | 8,600     | 1796,54 | 2105,14    | 2105,14 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm., RL |
| L01XE06 | 37368 | SPRYCEL 50 mg                                       | tbl flm 60 x 50 mg                                | BMS   | GB   | 21,430    | 3676,23 | 4296,85    | 4296,85 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm., RL |
| L01XE06 | 37369 | SPRYCEL 70 mg                                       | tbl flm 60 x 70 mg                                | BMS   | GB   | 30,000    | 3780,88 | 4418,88    | 4418,88 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                     | ind.obm., RL |
| A10BA02 | 95278 | STADAMET                                            | tbl flm 60x1000 mg                                | STD   | DE   | 30,000    | 2,67    | 4,31       | 4,31 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| A10BA02 | 95281 | STADAMET                                            | tbl flm 120x1000 mg                               | STD   | DE   | 60,000    | 5,54    | 8,62       | 8,62 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| A10BA02 | 34295 | STADAMET 500                                        | tbl flm 120x500 mg                                | STD   | DE   | 30,000    | 2,74    | 4,41       | 4,41 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| A10BA02 | 34288 | STADAMET 500                                        | tbl flm 30x500 mg                                 | STD   | DE   | 7,500     | 1,50    | 2,43       | 1,13 S    | 1,30  | 53,4979%                             |              |
| A10BA02 | 34289 | STADAMET 500                                        | tbl flm 60x500 mg                                 | STD   | DE   | 15,000    | 1,40    | 2,26       | 2,26 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| A10BA02 | 34291 | STADAMET 850                                        | tbl flm 30x850 mg                                 | STD   | DE   | 12,750    | 2,07    | 3,35       | 1,93 S    | 1,42  | 42,3881%                             |              |
| A10BA02 | 34292 | STADAMET 850                                        | tbl flm 60x850 mg                                 | STD   | DE   | 25,500    | 2,27    | 3,67       | 3,67 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| A10BA02 | 34294 | STADAMET 850                                        | tbl flm 120x850 mg                                | STD   | DE   | 51,000    | 4,68    | 7,33       | 7,33 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| C09BA06 | 41885 | STADAPRESS 10/12,5 mg                               | tbl flm 30                                        | STD   | DE   | 30,000    | 2,62    | 4,24       | 4,24 I    | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| C09BA06 | 41890 | STADAPRESS 10/12,5 mg                               | tbl flm 100                                       | STD   | DE   | 100,000   | 9,60    | 14,10      | 14,10 I   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| C09BA06 | 41896 | STADAPRESS 20/12,5 mg                               | tbl flm 30                                        | STD   | DE   | 30,000    | 4,89    | 7,65       | 7,35 S    | 0,30  | 3,9216%                              |              |
| C09BA06 | 41901 | STADAPRESS 20/12,5 mg                               | tbl flm 100                                       | STD   | DE   | 100,000   | 17,90   | 24,50      | 24,50 I   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| N05AH04 | 46626 | Stadaquel 100 mg                                    | tbl flm 30x100 mg                                 | STD   | DE   | 7,500     | 12,01   | 17,20      | 16,74 S   | 0,46  | 2,6744% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 46655 | Stadaquel 200 mg                                    | tbl flm 60x200 mg                                 | STD   | DE   | 30,000    | 43,18   | 54,88      | 54,30 S   | 0,58  | 1,0569% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH04 | 46676 | Stadaquel 300 mg                                    | tbl flm 60x300 mg                                 | STD   | DE   | 45,000    | 59,78   | 74,60      | 74,30 S   | 0,30  | 0,4021% PSY                          | ind.obm.     |
| V03A    | 24546 | STAFAL                                              | sol 1x10 ml                                       | SVF   | CZ   | 0,500     | 4,89    | 7,65       | 6,27 S    | 1,38  | 18,0392%                             |              |
| N04BA03 | 40861 | STALEVO 100/25/200 mg tbl flm                       | tbl flm 30                                        | ORN   | FI   | 10,000    | 32,28   | 41,84      | 27,05 S   | 14,79 | 35,3489% NEU                         |              |
| N04BA03 | 40862 | STALEVO 100/25/200 mg tbl flm                       | tbl flm 100                                       | ORN   | FI   | 33,333    | 74,48   | 92,06      | 90,17 S   | 1,89  | 2,0530% NEU                          |              |
| N04BA03 | 40865 | STALEVO 150/37,5/200 mg tbl flm                     | tbl flm 30                                        | ORN   | FI   | 10,000    | 32,28   | 41,84      | 27,94 S   | 13,90 | 33,2218% NEU                         |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                  | Doplňok                                  | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                         | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------|--------------|
| N04BA03 | 40866 | STALEVO 150/37,5/200 mg tbl fim        | tbl fim 100                              | ORN   | FI   | 33,333    | 77,11   | 95,17      | 93,14 S   | 2,03  | 2,1330% NEU                     |              |
| N04BA03 | 50472 | STALEVO 200/50/200 mg                  | tbl fim 100                              | ORN   | FI   | 33,300    | 83,82   | 103,10     | 101,23 S  | 1,87  | 1,8138% NEU                     |              |
| N04BA03 | 40857 | STALEVO 50/12,5/200 mg tbl fim         | tbl fim 30                               | ORN   | FI   | 10,000    | 30,09   | 39,21      | 27,00 S   | 12,21 | 31,1400% NEU                    |              |
| N04BA03 | 40858 | STALEVO 50/12,5/200 mg tbl fim         | tbl fim 100                              | ORN   | FI   | 33,333    | 74,44   | 92,01      | 90,00 S   | 2,01  | 2,1845% NEU                     |              |
| V01AA20 | 56795 | STALORAL                               | sol por 4x10 ml                          | SLG   | FR   | 4,000     | 41,77   | 53,20      | 47,88 S   | 5,32  | 10,0000% ALG                    |              |
| V01AA20 | 56796 | STALORAL                               | sol por 2x10 ml                          | SLG   | FR   | 2,000     | 47,24   | 59,70      | 53,73 S   | 5,97  | 10,0000% ALG                    |              |
| V01AA20 | 95606 | Staloral 300                           | sol slg 3x10ml (1x10 IR/ml + 2x300IR/ml) | SLG   | FR   | 1,000     | 58,15   | 72,66      | 65,39 S   | 7,27  | 10,0055% ALG                    |              |
| V01AA20 | 95607 | Staloral 300                           | sol slg 2x10ml (2x300IR/ml)              | SLG   | FR   | 1,000     | 58,15   | 72,66      | 65,39 S   | 7,27  | 10,0055% ALG                    |              |
| L04AC05 | 64792 | Stelara                                | sol inj 1x0,5 ml/45 mg                   | JNS   | BE   | 84,238    | 3163,83 | 3699,40    | 3699,40 I | 0,00  | 0,0000% DER                     | ind.obm., RL |
| V07AB   | 13653 | STERILE WATER FOR INJECT.FRESENIUS     | sol 1x500 ml                             | FRK   | IT   | 5,000     | 0,76    | 1,23       | 1,23 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| V07AB   | 37973 | STERILE WATER FOR INJECTION „FRESENIUS | sol inf, 1 x 500 ml (LDPE fľa.)          | FRK   | DE   | 5,000     | 1,18    | 1,91       | 1,23 S    | 0,68  | 35,6021%                        |              |
| N05CF02 | 76910 | Stilnox                                | tbl fim 100x10 mg                        | SAV   | SK   | 100,000   | 8,75    | 13,00      | 6,41 S    | 6,59  | 50,6923%                        |              |
| N05CF02 | 83373 | STILNOX 10 mg                          | tbl obd 10x10 mg                         | SSN   | FR   | 10,000    | 1,00    | 1,62       | 0,64 S    | 0,98  | 60,4938%                        |              |
| N05CF02 | 33267 | STILNOX 10 mg                          | tbl obd 7x10 mg                          | SSN   | FR   | 7,000     | 0,70    | 1,13       | 0,45 S    | 0,68  | 60,1770%                        |              |
| N05CF02 | 68902 | STILNOX 10MG                           | tbl obd 20x10 mg                         | SSN   | FR   | 20,000    | 2,34    | 3,78       | 1,28 S    | 2,50  | 66,1376%                        |              |
| N06AB06 | 33559 | STIMULOTON 50MG                        | tbl fim 30x50mg                          | EGI   | HU   | 30,000    | 4,23    | 6,66       | 3,92 S    | 2,74  | 41,1411%                        |              |
| J05AG03 | 14323 | STOOCRIN 200 mg                        | cps 42x200 mg (bl.)                      | MSD   | NL   | 14,000    | 156,85  | 189,46     | 189,46 I  | 0,00  | 0,0000% INF                     | ind.obm., RL |
| J05AG03 | 34492 | STOOCRIN 600 mg                        | tbl fim 30x600 mg (HDPE fľaška)          | MSD   | NL   | 30,000    | 244,46  | 292,63     | 292,63 I  | 0,00  | 0,0000% INF                     | ind.obm., RL |
| C09AA04 | 65899 | Stopress 4 mg                          | tbl 30x4mg                               | PHC-2 | PL   | 30,000    | 3,20    | 5,10       | 4,83 S    | 0,27  | 5,2941%                         |              |
| C09AA04 | 65900 | Stopress 8 mg                          | tbl 30x8mg                               | PHC-2 | PL   | 60,000    | 5,25    | 8,19       | 8,19 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| N06BA09 | 95255 | Strattera 10mg                         | cps dur 7x10mg                           | LIL   | GB   | 7,000     | 16,04   | 22,22      | 20,02 S   | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95257 | Strattera 10mg                         | cps dur 28 x 10mg                        | LIL   | GB   | 28,000    | 66,68   | 82,79      | 80,08 S   | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95241 | Strattera 18mg                         | cps dur 7x18mg                           | LIL   | GB   | 7,000     | 16,04   | 22,22      | 20,02 S   | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95244 | Strattera 18mg                         | cps dur 28x18mg                          | LIL   | GB   | 28,000    | 66,68   | 82,79      | 80,08 S   | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95251 | Strattera 25mg                         | cps dur 7x25mg                           | LIL   | GB   | 7,000     | 16,04   | 22,22      | 20,02 S   | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95253 | Strattera 25mg                         | cps dur 28x25mg                          | LIL   | GB   | 28,000    | 66,68   | 82,79      | 80,08 S   | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95260 | Strattera 40mg                         | cps dur 7x40mg                           | LIL   | GB   | 7,000     | 16,04   | 22,22      | 20,02 S   | 2,20  | 9,9010% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95262 | Strattera 40mg                         | cps dur 28x40mg                          | LIL   | GB   | 28,000    | 66,68   | 82,79      | 80,08 S   | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06BA09 | 95267 | Strattera 60mg                         | cps dur 28x60mg                          | LIL   | GB   | 28,000    | 66,68   | 82,79      | 80,08 S   | 2,71  | 3,2733% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N07CA02 | 30381 | STUGERON                               | tbl 50x25 mg                             | GED   | HU   | 13,895    | 1,74    | 2,81       | 0,97 S    | 1,84  | 65,4804%                        |              |
| N07BC51 | 36928 | Suboxone                               | tbl slg, 7 x 2 mg / 0,5 mg               | REK   | GB   | 1,750     | 5,62    | 8,73       | 4,37 S    | 4,36  | 49,9427% PSY                    | ind.obm.     |
| N07BC51 | 36930 | Suboxone                               | tbl slg, 7 x 8 mg /2 mg                  | REK   | GB   | 7,000     | 20,37   | 27,51      | 13,76 S   | 13,75 | 49,9818% PSY                    | ind.obm.     |
| M03AB01 | 97386 | SUCCINYLCHOLINJODID Valeant 100 mg     | plv ino 1x100 mg                         | VLN   | CZ   | 1,000     | 1,89    | 3,06       | 3,06 A    | 0,00  | 0,0000%                         | ind.obm.     |
| N01AH03 | 93701 | SUFENTA I.V.(SUFENTANIL)               | inj 5x2 ml/10 ug                         | JAN   | BE   | 0,083     | 3,00    | 4,80       | 4,80 A    | 0,00  | 0,0000% ANS                     | ind.obm.     |
| N01AH03 | 93703 | SUFENTA I.V.(SUFENTANIL)               | inj 5x10 ml/50 ug                        | JAN   | BE   | 0,417     | 12,02   | 17,21      | 17,21 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                     | ind.obm.     |
| N01AH03 | 30779 | SUFENTANIL TORREX 5µg/ml               | sol inj 5x10 ml                          | TRX   | AT   | 0,416     | 6,91    | 10,53      | 10,53 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                     | ind.obm.     |
| N01AH03 | 30783 | SUFENTANIL TORREX 50 ug/ml             | sol inj 5x20 ml                          | TRX   | AT   | 8,333     | 97,30   | 119,04     | 119,04 A  | 0,00  | 0,0000% ANS                     | ind.obm.     |
| N01AH03 | 21088 | SUFENTANIL TORREX 50µg/ml              | sol inj 5x5 ml                           | TRX   | AT   | 2,083     | 25,56   | 33,78      | 33,78 A   | 0,00  | 0,0000% ANS                     | ind.obm.     |
| A07EC01 | 04304 | SULFASALAZIN-EN                        | tbl 100x578 mg                           | KRK   | SI   | 28,900    | 10,54   | 15,31      | 15,31 I   | 0,00  | 0,0000% GIT, INT, REU, GER      |              |
| S01AB04 | 93577 | SULPHACETAMID 10% POLPHARMA            | gtt oph 12x0,5 ml                        | XPO   | PL   | 6,000     | 1,00    | 1,62       | 0,90 S    | 0,72  | 44,4444%                        |              |
| N05AL01 | 15275 | SULPIRID BELUPO 200 mg                 | cps 12x200 mg/pl.I./                     | BLU   | HR   | 3,000     | 2,21    | 3,57       | 3,28 S    | 0,29  | 8,1232% PSY                     |              |
| N05AL01 | 33145 | SULPIRID BELUPO 200 mg                 | cps 24x200 mg/pl.I./                     | BLU   | HR   | 6,000     | 4,26    | 6,70       | 6,55 S    | 0,15  | 2,2388% PSY                     |              |
| N05AL01 | 15274 | SULPIRID BELUPO 50 mg                  | cps 30x50 mg /blis./                     | BLU   | HR   | 1,874     | 1,96    | 3,17       | 2,99 S    | 0,18  | 5,6782% PSY                     |              |
| J01FA10 | 96819 | SUMAMED                                | tbl 6x125 mg                             | PLI   | HR   | 2,500     | 6,96    | 10,60      | 7,47 S    | 3,13  | 29,5283%                        |              |
| J01FA10 | 93590 | SUMAMED                                | cps 6x250 mg                             | PLI   | HR   | 5,000     | 5,61    | 8,71       | 4,72 S    | 3,99  | 45,8094%                        |              |
| J01FA10 | 96813 | SUMAMED                                | tbl 3x500 mg                             | PLI   | HR   | 5,000     | 5,60    | 8,70       | 6,48 S    | 2,22  | 25,5172%                        |              |
| J01FA10 | 96811 | SUMAMED 100MG/5ML                      | sir sic 20 ml                            | PLI   | HR   | 1,333     | 4,77    | 7,47       | 4,88 S    | 2,59  | 34,6720%                        |              |
| J01FA10 | 26538 | Sumamed forte                          | sir sic 30 ml                            | PLI   | HR   | 4,000     | 8,83    | 13,11      | 9,46 S    | 3,65  | 27,8413%                        |              |
| J01FA10 | 37070 | SUMAMED FORTE                          | pvl sir 15 ml                            | PLI   | HR   | 2,000     | 4,66    | 7,30       | 4,73 S    | 2,57  | 35,2055%                        |              |
| J01FA10 | 37071 | SUMAMED FORTE                          | pvl sir 37,5 ml                          | PLI   | HR   | 5,000     | 10,94   | 15,82      | 11,83 S   | 3,99  | 25,2212%                        |              |
| N02CC01 | 45916 | Sumamigren 100 mg                      | tbl fim 2x100mg                          | PHK   | PL   | 4,000     | 5,34    | 8,34       | 7,60 S    | 0,74  | 8,8729%                         |              |
| N02CC01 | 45918 | Sumamigren 100 mg                      | tbl fim 6x100mg                          | PHK   | PL   | 12,000    | 19,46   | 26,40      | 22,80 S   | 3,60  | 13,6364%                        |              |
| N02CC01 | 45910 | Sumamigren 50 mg                       | tbl fim 2x50mg                           | PHK   | PL   | 2,000     | 2,12    | 3,43       | 2,39 S    | 1,04  | 30,3207%                        |              |
| N02CC01 | 45912 | Sumamigren 50 mg                       | tbl fim 6x50mg                           | PHK   | PL   | 6,000     | 4,83    | 7,56       | 7,16 S    | 0,40  | 5,2910%                         |              |
| N02CC01 | 38757 | Sumatriptan - Teva 50 mg               | tbl fim 2x50 mg                          | TEV   | GB   | 2,000     | 1,56    | 2,52       | 2,39 S    | 0,13  | 5,1587%                         |              |
| N02CC01 | 38760 | Sumatriptan - Teva 50 mg               | tbl fim 6x50 mg                          | TEV   | GB   | 6,000     | 4,83    | 7,56       | 7,16 S    | 0,40  | 5,2910%                         |              |
| N02CC01 | 44511 | Sumatriptan Actavis 50mg               | tbl obd 6 x 50mg                         | ACT   | IS   | 6,000     | 6,75    | 10,31      | 7,16 S    | 3,15  | 30,5529%                        |              |
| N02CC01 | 95985 | Sumatriptan Mylan 100 mg               | tbl fim 2x100 mg                         | GNS   | GB   | 4,000     | 7,09    | 10,78      | 7,60 S    | 3,18  | 29,4991%                        |              |
| N02CC01 | 95999 | Sumatriptan Mylan 50mg                 | tbl fim 6x50mg                           | GNS   | GB   | 6,000     | 5,61    | 8,71       | 7,16 S    | 1,55  | 17,7956%                        |              |
| N02CC01 | 65920 | Sumatriptan Orion 100 mg               | tbl fim 2x100 mg                         | ORN   | FI   | 4,000     | 5,37    | 8,38       | 7,60 S    | 0,78  | 9,3079%                         |              |
| N02CC01 | 65922 | Sumatriptan Orion 100 mg               | tbl fim 6x100 mg                         | ORN   | FI   | 12,000    | 19,57   | 26,53      | 22,80 S   | 3,73  | 14,0596%                        |              |
| N02CC01 | 65924 | Sumatriptan Orion 100 mg               | tbl fim 12x100 mg                        | ORN   | FI   | 24,000    | 40,00   | 51,10      | 45,60 S   | 5,50  | 10,7632%                        |              |
| N02CC01 | 65913 | Sumatriptan Orion 50 mg                | tbl fim 2x50 mg                          | ORN   | FI   | 2,000     | 2,93    | 4,70       | 2,39 S    | 2,31  | 49,1489%                        |              |
| N02CC01 | 65917 | Sumatriptan Orion 50 mg                | tbl fim 6x50 mg                          | ORN   | FI   | 6,000     | 8,23    | 12,34      | 7,16 S    | 5,18  | 41,9773%                        |              |
| N02CC01 | 65918 | Sumatriptan Orion 50 mg                | tbl fim 12x50 mg                         | ORN   | FI   | 12,000    | 14,70   | 20,59      | 14,32 S   | 6,27  | 30,4517%                        |              |
| N02CC01 | 96247 | SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg tablety      | tbl 2x100mg                              | SAN   | SI   | 4,000     | 5,37    | 8,38       | 7,60 S    | 0,78  | 9,3079%                         |              |
| N02CC01 | 96249 | SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg tablety      | tbl 4x100mg                              | SAN   | SI   | 8,000     | 11,66   | 16,75      | 15,20 S   | 1,55  | 9,2537%                         |              |
| N02CC01 | 96165 | SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety       | tbl 2x50mg                               | SAN   | SI   | 2,000     | 2,93    | 4,70       | 2,39 S    | 2,31  | 49,1489%                        |              |
| N02CC01 | 96168 | SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety       | tbl 6x50mg                               | SAN   | SI   | 6,000     | 4,83    | 7,56       | 7,16 S    | 0,40  | 5,2910%                         |              |
| N02CC01 | 96170 | SUMATRIPTAN SANDOZ 50 mg tablety       | tbl 12x50mg                              | SAN   | SI   | 12,000    | 10,47   | 15,22      | 14,32 S   | 0,90  | 5,9133%                         |              |
| A14AB01 | 00609 | SUPERANABOLON                          | inj 5x1 ml 25 mg                         | SPX   | CZ   | 62,500    | 2,80    | 4,50       | 4,50 A    | 0,00  | 0,0000% END, GYN, HEM, NEF, REU |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                           | Doplnok                                                | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO                | IO           |
|---------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------|--------------|
| J01DD08 | 26461 | SUPRAX                                          | tbl fim 10x200 mg                                      | GED | HU   | 5,000     | 12,67   | 18,05      | 14,31 S   | 3,74  | 20,7202%               |              |
| J01DD08 | 26460 | SUPRAX (100 mg/5 ml)                            | plv sus 1x50 ml/1 g                                    | GED | HU   | 2,500     | 8,29    | 12,41      | 11,06 S   | 1,35  | 10,8783%               |              |
| C10AB05 | 42080 | SUPRELIP                                        | cps dur 30x200 mg (blis. PVC/Al)                       | PRW | CZ   | 30,000    | 5,65    | 8,77       | 6,57 S    | 2,20  | 25,0855%               | ind.obm.     |
| C10AB05 | 42081 | SUPRELIP                                        | cps dur 100x200 mg (blis. PVC/Al)                      | PRW | CZ   | 100,000   | 17,95   | 24,56      | 21,91 S   | 2,65  | 10,7899%               | ind.obm.     |
| J04AK02 | 03023 | SURAL 400MG                                     | tbl 100x400 mg                                         | CHN | HU   | 33,333    | 10,70   | 15,51      | 15,51 I   | 0,00  | 0,0000% TRN            |              |
| M01AE11 | 96484 | SURGAM                                          | tbl 20x300 mg                                          | ZNT | CZ   | 10,000    | 2,54    | 4,11       | 2,39 S    | 1,72  | 41,8491%               |              |
| D11A    | 15616 | SUSPENSIO ZINCI OXIDATI                         | sus 1x100 g                                            | VUL | SK   | 100,000   | 1,62    | 2,62       | 1,33 S    | 1,29  | 49,2366%               |              |
| G03BA03 | 92181 | SUSTANON 250                                    | inj 1x1 ml/250 mg                                      | ORG | NL   | 13,889    | 6,02    | 9,29       | 9,29 I    | 0,00  | 0,0000% END, SEX, URO  | ind.obm.     |
| L01XE04 | 35915 | SUTENT 12,5mg                                   | cps dur 30x12,5 mg                                     | PFI | GB   | 7,500     | 1187,18 | 1394,62    | 1394,62 I | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm., RL |
| L01XE04 | 35916 | SUTENT 25mg                                     | cps dur 30x25 mg                                       | PFI | GB   | 15,000    | 2344,39 | 2743,93    | 2743,93 I | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm., RL |
| L01XE04 | 35917 | SUTENT 50mg                                     | cps dur 30x50 mg                                       | PFI | GB   | 30,000    | 4738,41 | 5535,36    | 5535,36 I | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm., RL |
| R03AK07 | 13225 | SYMBICORT TURBUHALER 100/6 ug                   | plv inh 1x120                                          | AZC | SE   | 30,000    | 31,45   | 40,84      | 31,79 S   | 9,05  | 22,1596% ALG, TRN      | ind.obm.     |
| R03AK07 | 13227 | SYMBICORT TURBUHALER 200/6 ug                   | plv inh 1x120                                          | AZC | SE   | 30,000    | 38,67   | 49,50      | 43,83 S   | 5,67  | 11,4545% ALG, TRN      | ind.obm.     |
| R03AK07 | 33770 | SYMBICORT TURBUHALER FORTE 400/12 mcg           | plv inh 1x60                                           | AZC | SE   | 30,000    | 36,74   | 47,18      | 43,83 S   | 3,35  | 7,1005% ALG, TRN       | ind.obm.     |
| J06BB16 | 02143 | SYNAGIS 100MG                                   | plv inj 1x100 mg+sol                                   | ABB | IT   | 2,000     | 835,57  | 984,64     | 984,64 A  | 0,00  | 0,0000% KAR, LRN, TRN  | ind.obm., RL |
| J06BB16 | 02106 | SYNAGIS 50 mg                                   | plv inj 1x50 mg+sol                                    | ABB | IT   | 1,000     | 492,47  | 583,65     | 583,65 A  | 0,00  | 0,0000% KAR, LRN, TRN  | ind.obm., RL |
| J07AL52 | 69864 | Synflorix                                       | sus inj 1x0,5 ml (napl.inj.striek.)                    | GAG | BE   | 1,000     | 32,00   | 41,50      | 41,50 I   | 0,00  | 0,0000% PED            | ind.obm.     |
| J07AL52 | 69866 | Synflorix                                       | sus inj 1x0,5ml +1 ihla                                | GAG | BE   | 1,000     | 32,00   | 41,50      | 41,50 I   | 0,00  | 0,0000% PED            | ind.obm.     |
| J07AL52 | 69867 | Synflorix                                       | sus inj 10x0,5ml +10 ihiel                             | GAG | BE   | 10,000    | 320,00  | 381,54     | 381,54 I  | 0,00  | 0,0000% PED            | ind.obm.     |
| R03DA05 | 00610 | SYNTOPHYLLIN                                    | inj 5x10 ml/240 mg                                     | HBS | SK   | 2,000     | 1,80    | 2,91       | 2,91 I    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| N07AA01 | 25037 | SYNTOSTIGMIN                                    | tbl 20x15 mg (blist.)                                  | ZNT | SK   | 5,000     | 2,46    | 3,98       | 3,09 S    | 0,89  | 22,3618%               |              |
| N07AA01 | 00612 | SYNTOSTIGMIN                                    | inj 10x1 ml/0,5 mg                                     | HBS | SK   | 2,500     | 1,87    | 3,02       | 3,02 A    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| G03CA03 | 67181 | SYSTEM 50                                       | pla 6x3,2 mg                                           | CIL | CH   | 21,000    | 4,14    | 6,52       | 3,64 S    | 2,88  | 44,1718% END, GYN      |              |
| G03CA03 | 66007 | SYSTEM 50                                       | pla 8x3,2 mg                                           | CIL | CH   | 28,000    | 6,46    | 9,90       | 4,85 S    | 5,05  | 51,0101% END, GYN      |              |
| G03FA01 | 53874 | SYSTEM CONTI                                    | emp tdm 8                                              | CIL | CH   | 56,000    | 15,64   | 21,74      | 16,36 S   | 5,38  | 24,7470% END, GYN      |              |
| G03FB05 | 53875 | SYSTEM SEQUI                                    | emp tdm 4+4                                            | CIL | CH   | 56,000    | 11,29   | 16,27      | 12,64 S   | 3,63  | 22,3110% END, GYN      |              |
| A11CC02 | 25685 | TACHYSTIN                                       | glt por 20 ml 1 mg/ ml                                 | ANW | DE   | 20,000    | 7,33    | 11,12      | 11,12 I   | 0,00  | 0,0000%                |              |
| R01AD05 | 14514 | TAFEN NASAL 50RG                                | aer nas 200x50 ug                                      | LEK | SI   | 50,000    | 4,28    | 6,73       | 5,81 S    | 0,92  | 13,6701% ALG, ORL, TRN |              |
| R03BA02 | 40585 | TAFEN NOVOLIZER 200 µg                          | plv inh 200 dávok (1,09 g) + aplikátor                 | LEK | SI   | 50,000    | 23,98   | 31,89      | 27,89 S   | 4,00  | 12,5431% ALG, TRN      |              |
| R03BA02 | 40268 | TAFEN NOVOLIZER 200 µg                          | plv inh 200 dávok (1,09 g)                             | LEK | SI   | 50,000    | 21,33   | 28,68      | 28,05 S   | 0,63  | 2,1967% ALG, TRN       |              |
| S01EE05 | 78611 | TAFLOTAN                                        | int opo 30 (3x10)x0,3 ml/4,5 mg (obal LDPE jednoduch.) | SOY | FI   | 30,000    | 23,75   | 31,61      | 17,42 S   | 14,19 | 44,8909% OPH           | ind.obm.     |
| S01EE05 | 78612 | TAFLOTAN                                        | int opo 90 (9x10)x0,3 ml/4,5 mg (obal LDPE jednoduch.) | SOY | FI   | 90,000    | 70,00   | 86,74      | 52,25 S   | 34,49 | 39,7625% OPH           | ind.obm.     |
| L04AA05 | 85642 | Takrolimus Sandoz 1mg tvrdé kapsuly             | cps dur 60x1 mg                                        | SAN | SI   | 12,000    | 96,74   | 118,38     | 118,38 I  | 0,00  | 0,0000% HEP, KAR, NEF  | ind.obm.     |
| C07AG02 | 38465 | Talliton                                        | tbl 60x25mg                                            | EGI | HU   | 40,000    | 7,57    | 11,45      | 9,82 S    | 1,63  | 14,2358%               |              |
| C07AG02 | 38461 | Talliton                                        | tbl 60x6,25mg                                          | EGI | HU   | 10,000    | 2,89    | 4,64       | 2,16 S    | 2,48  | 53,4483%               |              |
| C07AG02 | 38463 | Talliton                                        | tbl 60x12,5mg                                          | EGI | HU   | 20,000    | 4,43    | 6,96       | 3,98 S    | 2,98  | 42,8161%               |              |
| C07AG02 | 34704 | Talliton 12,5mg                                 | tbl 30x12,5mg                                          | EGI | HU   | 10,000    | 2,93    | 4,70       | 1,99 S    | 2,71  | 57,6596%               |              |
| C07AG02 | 34705 | Talliton 25mg                                   | tbl 30x25mg                                            | EGI | HU   | 20,000    | 4,15    | 6,54       | 4,91 S    | 1,63  | 24,9235%               |              |
| C07AG02 | 34703 | Talliton 6,25mg                                 | tbl 30x6,25mg                                          | EGI | HU   | 5,000     | 1,41    | 2,28       | 1,08 S    | 1,20  | 52,6316%               |              |
| N03AX11 | 83271 | Talopam 100 mg                                  | tbl fim 60x100 mg (blis.Al/Al)                         | ACT | IS   | 20,000    | 39,70   | 50,73      | 50,73 I   | 0,00  | 0,0000% NEU            | ind.obm.     |
| N03AX11 | 83244 | Talopam 25 mg                                   | tbl fim 60x25 mg (blis.Al/Al)                          | ACT | IS   | 5,000     | 9,33    | 13,75      | 13,75 I   | 0,00  | 0,0000% NEU            | ind.obm.     |
| N03AX11 | 83256 | Talopam 50 mg                                   | tbl fim 60x50 mg (blis.Al/Al)                          | ACT | IS   | 10,000    | 19,60   | 26,57      | 26,57 I   | 0,00  | 0,0000% NEU            | ind.obm.     |
| L02BA01 | 92121 | Tamoplex 10mg                                   | tbl 100x10mg                                           | PHM | NL   | 50,000    | 6,44    | 9,87       | 9,87 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,      |              |
| L02BA01 | 92106 | Tamoplex 20mg                                   | tbl 100x20mg                                           | PHM | NL   | 100,000   | 12,89   | 18,33      | 18,33 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,      |              |
| L02BA01 | 58702 | TAMOXIFEN                                       | tbl 100x20 mg                                          | EBW | AT   | 100,000   | 12,89   | 18,33      | 18,33 I   | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,      |              |
| L02BA01 | 58701 | TAMOXIFEN                                       | tbl 100x10 mg                                          | EBW | AT   | 50,000    | 6,44    | 9,87       | 9,87 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,      |              |
| L02BA01 | 44056 | TAMOXIFEN                                       | tbl 30x10 mg                                           | EBW | AT   | 15,000    | 2,08    | 3,36       | 3,36 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,      |              |
| L02BA01 | 44057 | TAMOXIFEN                                       | tbl 30x20 mg                                           | EBW | AT   | 30,000    | 4,16    | 6,55       | 6,55 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,      |              |
| L02BA01 | 88392 | TAMOXIFEN LACHEMA 10                            | tbl 100x10 mg                                          | PVL | CZ   | 50,000    | 6,44    | 9,87       | 9,87 I    | 0,00  | 0,0000% ONK, URO,      |              |
| G04CA02 | 95299 | Tamsulosin Actavis                              | cps mod 30x0,4mg                                       | ACT | IS   | 30,000    | 3,64    | 5,77       | 5,10 S    | 0,67  | 11,6118% URO           |              |
| G04CA02 | 95320 | Tamsulosin HCL Mylan 0,4 mg                     | cps mdd 100x0,4mg                                      | GNS | GB   | 100,000   | 11,85   | 16,99      | 16,99 I   | 0,00  | 0,0000% URO            |              |
| G04CA02 | 95223 | Tamsulosin-ratiopharm retard                    | cps mdd 100x0,4mg                                      | RAT | DE   | 100,000   | 13,34   | 18,93      | 17,00 S   | 1,93  | 10,1955% URO           |              |
| G04CA02 | 95369 | Tamsulosin-Teva 0,4 mg                          | tbl mod 30x0,4 mg                                      | SBV | NL   | 30,000    | 3,20    | 5,10       | 5,10 I    | 0,00  | 0,0000% URO            |              |
| G04CA02 | 95374 | Tamsulosin-Teva 0,4 mg                          | tbl mod 100x0,4 mg                                     | SBV | NL   | 100,000   | 11,85   | 16,99      | 16,99 I   | 0,00  | 0,0000% URO            |              |
| G04CA02 | 37229 | Tamurox 0,4 mg kapsuly s predlženým uvoľňovaním | cps plg 30x0,4 mg                                      | RXY | IN   | 30,000    | 3,20    | 5,10       | 5,10 I    | 0,00  | 0,0000% URO            |              |
| G04CA02 | 37233 | Tamurox 0,4 mg kapsuly s predlženým uvoľňovaním | cps plg 100x0,4 mg                                     | RXY | IN   | 100,000   | 11,85   | 16,99      | 16,99 I   | 0,00  | 0,0000% URO            |              |
| N06DX02 | 28225 | TANAKAN                                         | tbl obd 90x40 mg                                       | IPE | FR   | 30,000    | 6,91    | 10,53      | 3,59 S    | 6,94  | 65,9069%               |              |
| N06DX02 | 62915 | TANAKAN                                         | sol 1x30 ml+dávkovač                                   | IPE | FR   | 10,000    | 4,39    | 6,90       | 1,20 S    | 5,70  | 82,6087%               |              |
| N06DX02 | 62914 | TANAKAN                                         | tbl obd 30x40 mg                                       | IPE | FR   | 10,000    | 4,39    | 6,90       | 1,20 S    | 5,70  | 82,6087%               |              |
| C09AA16 | 64711 | Tanatril 10mg                                   | Tbl 30x10mg                                            | FFR | CZ   | 60,000    | 7,07    | 10,75      | 9,76 S    | 0,99  | 9,2093%                |              |
| C09AA16 | 64714 | Tanatril 10mg                                   | Tbl 60x10mg                                            | FFR | CZ   | 120,000   | 14,14   | 19,90      | 19,52 S   | 0,38  | 1,9095%                |              |
| C09AA16 | 95813 | Tanatril 20mg                                   | Tbl 30x20mg                                            | FFR | CZ   | 120,000   | 14,31   | 20,11      | 19,52 S   | 0,59  | 2,9339%                |              |
| C09AA16 | 64703 | Tanatril 5mg                                    | Tbl 30x5mg                                             | FFR | CZ   | 30,000    | 5,64    | 8,76       | 6,47 S    | 2,29  | 26,1416%               |              |
| C09AA16 | 64706 | Tanatril 5mg                                    | Tbl 60x5mg                                             | FFR | CZ   | 60,000    | 11,28   | 16,26      | 12,95 S   | 3,31  | 20,3567%               |              |
| G04CA02 | 95363 | Tanyz cps mod 100x0,4 mg                        | cps mod 100x0,4 mg                                     | KRK | SI   | 100,000   | 11,88   | 17,03      | 17,00 S   | 0,03  | 0,1762% URO            |              |
| G04CA02 | 95358 | Tanyz cps mod 30x0,4 mg                         | cps mod 30x0,4 mg                                      | KRK | SI   | 30,000    | 3,23    | 5,15       | 5,10 S    | 0,05  | 0,9709% URO            |              |
| L01XE03 | 94488 | Tarceva 100 mg                                  | tbl fim 30 x 100 mg                                    | HLR | DE   | 20,000    | 1585,92 | 1859,55    | 1859,55 I | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm., RL |
| L01XE03 | 94490 | Tarceva 150 mg                                  | tbl fim 30 x 150 mg                                    | HLR | DE   | 30,000    | 1821,59 | 2134,34    | 2134,34 I | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm., RL |
| L01XE03 | 94487 | Tarceva 25 mg                                   | tbl fim 30 x 25 mg                                     | HLR | DE   | 5,000     | 452,52  | 536,85     | 536,85 I  | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm., RL |
| B03AE10 | 09783 | TARDYFERON                                      | drg 30x250 mg                                          | RPH | CH   | 24,000    | 2,03    | 3,28       | 2,59 S    | 0,69  | 21,0366%               |              |
| B03AD   | 66805 | TARDYFERON-FOL                                  | tbl ret 30                                             | RPH | CH   | 26,667    | 2,88    | 4,62       | 3,01 S    | 1,61  | 34,8485%               |              |



| ATC     | Kód   | Názov                     | Doplnok                         | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                               | IO           |
|---------|-------|---------------------------|---------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------------|--------------|
| L01XX25 | 98994 | TARGRETIN                 | cps. mol 100x75mg               | LGD | GB   | 25,000    | 1047,84 | 1232,15    | 1232,15 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                      | ind.obm., RL |
| C08DA51 | 43044 | Tarka                     | tbl obd 28x180mg/2mg            | ABB | DE   | 28,000    | 9,04    | 13,38      | 10,38 S   | 3,00  | 22,4215%                              |              |
| C08DA51 | 43047 | Tarka                     | tbl obd 56x180mg/2mg            | ABB | DE   | 56,000    | 21,39   | 28,76      | 20,76 S   | 8,00  | 27,8164%                              |              |
| C08DA51 | 37378 | Tarka 240mg/2mg tablety   | tbl flm 28x240mg/2mg            | ABB | DE   | 28,000    | 10,16   | 14,82      | 11,82 S   | 3,00  | 20,2429%                              |              |
| C08DA51 | 37381 | Tarka 240mg/2mg tablety   | tbl flm 56x240mg/2mg            | ABB | DE   | 56,000    | 25,16   | 33,30      | 23,64 S   | 9,66  | 29,0090%                              |              |
| C08DA51 | 37385 | Tarka 240mg/4mg tablety   | tbl flm 28x240mg/4mg            | ABB | DE   | 28,000    | 15,21   | 21,21      | 17,75 S   | 3,46  | 16,3131%                              |              |
| C08DA51 | 37388 | Tarka 240mg/4mg tablety   | tbl flm 56x240mg/4mg            | ABB | DE   | 56,000    | 35,81   | 46,07      | 35,50 S   | 10,57 | 22,9433%                              |              |
| J01MA01 | 27321 | TAROFLOX                  | tbl flm 10x200 mg               | HBS | SK   | 5,000     | 3,26    | 5,19       | 2,10 S    | 3,09  | 59,5376%                              |              |
| J01MA01 | 27323 | TAROFLOX                  | tbl flm 10x400 mg               | HBS | SK   | 10,000    | 6,46    | 9,90       | 7,42 S    | 2,48  | 25,0505%                              |              |
| L01XE08 | 46943 | TASIGNA 200 mg            | cps dur 112 x 200 mg            | NEH | GB   | 28,000    | 3320,53 | 3882,11    | 3882,11 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                      | ind.obm., RL |
| N04BX01 | 56174 | TASMAR 100 mg             | tbl flm 100x100 mg (ffa.skl.)   | VLN | GB   | 33,333    | 107,44  | 131,03     | 126,36 S  | 4,67  | 3,5641% NEU, PSY                      | ind.obm.     |
| M01CB01 | 02781 | TAUREDON                  | inj 10x0,5 ml/20 mg             | BGL | DE   | 83,333    | 12,46   | 17,78      | 17,78 I   | 0,00  | 0,0000% REU                           |              |
| M01CB01 | 02780 | TAUREDON                  | inj 10x0,5 ml/50 mg             | BGL | DE   | 208,340   | 20,00   | 27,06      | 27,06 I   | 0,00  | 0,0000% REU                           |              |
| J01MA12 | 28798 | TAVANIC 500MG             | tbl flm 10x500 mg               | HMR | DE   | 20,000    | 21,24   | 28,57      | 19,41 S   | 9,16  | 32,0616% URO, NEF, TRN, ORL, INF      | ind.obm.     |
| R06AA04 | 02005 | TAVEGYL                   | tbl 20x1 mg                     | SAN | CH   | 10,000    | 2,40    | 3,88       | 2,06 S    | 1,82  | 46,9072%                              |              |
| L01CD02 | 84115 | TAXOTERE 20 mg/1 ml       | con ifo 1x1 ml/20mg (liek.skl.) | AVT | FR   | 20,000    | 131,05  | 158,95     | 158,95 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01CD02 | 85984 | TAXOTERE 20MG             | con inf 0,5 ml/20 mg            | AVT | FR   | 20,000    | 131,05  | 158,95     | 158,95 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01CD02 | 84125 | TAXOTERE 80 mg/4 ml       | con ifo 1x4 ml/80mg (liek.skl.) | AVT | FR   | 80,000    | 514,04  | 608,92     | 608,92 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| L01CD02 | 85985 | TAXOTERE 80MG             | con inf 2 ml/80 mg              | AVT | FR   | 80,000    | 514,04  | 608,92     | 608,92 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                           | ind.obm.     |
| N06DX02 | 15030 | TEBOKAN 4%                | gtt 1x50 ml                     | AUA | AT   | 16,657    | 3,85    | 6,08       | 1,99 S    | 4,09  | 67,2697%                              |              |
| N06DX02 | 41434 | Tebokan 4%                | sol por 1x100ml                 | AUA | AT   | 33,343    | 7,18    | 10,91      | 3,98 S    | 6,93  | 63,5197%                              |              |
| N06DX02 | 75122 | TEBOKAN 4%                | gtt 1x20 ml                     | AUA | AT   | 6,657     | 1,54    | 2,49       | 0,80 S    | 1,69  | 67,8715%                              |              |
| N06DX02 | 41430 | Tebokan 40 mg             | tbl flm 100x40 mg               | SCE | DE   | 33,343    | 7,69    | 11,62      | 3,98 S    | 7,64  | 65,7487%                              |              |
| N06DX02 | 75123 | TEBOKAN 40MG              | tbl flm 20x40 mg                | SCE | DE   | 6,657     | 1,54    | 2,49       | 0,80 S    | 1,69  | 67,8715%                              |              |
| N06DX02 | 75124 | TEBOKAN 40MG              | tbl flm 50x40 mg                | SCE | DE   | 16,657    | 3,85    | 6,08       | 1,99 S    | 4,09  | 67,2697%                              |              |
| N03AF01 | 72993 | TEGRETOL 2%               | sir 250 ml                      | XNU | FR   | 5,000     | 3,47    | 5,51       | 4,96 S    | 0,55  | 9,9819% NEU, PSY                      |              |
| N03AF01 | 92039 | TEGRETOL CR 200           | tbl MOD 50x200 mg               | XNT | IT   | 10,000    | 3,26    | 5,19       | 5,19 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU, PSY                 |              |
| N03AF01 | 93619 | TEGRETOL CR 400           | tbl mod 30x400 mg               | XNT | IT   | 12,000    | 3,61    | 5,72       | 5,72 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, NEU, PSY                 |              |
| D11A    | 24705 | TEKUTÝ PÜDER              | sus der 1x100 g                 | XGA | SK   | 100,000   | 1,08    | 1,75       | 1,33 S    | 0,42  | 24,0000%                              |              |
| D11A    | 15620 | TEKUTÝ PÜDER S 1% MENTOLU | sus 1x100 g                     | VUL | SK   | 100,000   | 1,19    | 1,92       | 1,33 S    | 0,59  | 30,7292%                              |              |
| D11A    | 24702 | TEKUTÝ PÜDER S MENTOLOM   | sus der 1x100 g                 | XGA | SK   | 100,000   | 1,16    | 1,88       | 1,33 S    | 0,55  | 29,2553%                              |              |
| R06AX26 | 53495 | TELFAS 120                | tbl flm 30x120 mg               | HMR | DE   | 30,000    | 6,34    | 9,73       | 6,57 S    | 3,16  | 32,4769% ALG, ORL, TRN                | ind.obm.     |
| R06AX26 | 44844 | TELFAS 180                | tbl flm 30x180 mg               | HMR | DE   | 45,000    | 8,01    | 12,05      | 10,43 S   | 1,62  | 13,4440% ALG, DER                     | ind.obm.     |
| R06AX26 | 90006 | Telfast 30 mg             | tbl flm 30x30mg                 | AVT | DE   | 15,000    | 3,45    | 5,48       | 4,83 S    | 0,65  | 11,8613% ALG, ORL, PED                | ind.obm.     |
| J05AB01 | 14757 | TELVIRAN 200 MG           | tbl 25x200 mg                   | EGI | HU   | 1,250     | 12,24   | 17,50      | 14,41 S   | 3,09  | 17,6571% DER, HEM, HEP, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| J05AB01 | 14758 | TELVIRAN 400 MG           | tbl 35x400 mg                   | EGI | HU   | 3,500     | 29,21   | 38,16      | 35,82 S   | 2,34  | 6,1321%                               | ind.obm.     |
| J05AE07 | 41929 | TELZIR                    | tbl flm 60x700 mg (ff. HDPE)    | GLA | GB   | 30,000    | 317,26  | 378,31     | 378,31 I  | 0,00  | 0,0000% INF                           | ind.obm., RL |
| N02AE01 | 86695 | TEMGESIC                  | tbl slg 10x0,2 mg               | REK | GB   | 1,667     | 3,74    | 5,92       | 4,70 S    | 1,22  | 20,6081% AGG,NEU,ONK,REU,ORT          | ind.obm.     |
| L01AX03 | 66104 | TEMODAL 100 MG            | cps 5x100 mg                    | SCH | BE   | 1,429     | 417,90  | 496,30     | 496,30 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, ONK                      | ind.obm., RL |
| L01AX03 | 39642 | Temodal 140 mg            | cps dur 5x140 mg                | SCH | BE   | 2,000     | 613,67  | 725,64     | 725,64 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, ONK                      | ind.obm., RL |
| L01AX03 | 39644 | Temodal 180 mg            | cps dur 5x180 mg                | SCH | BE   | 2,570     | 786,62  | 927,57     | 927,57 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, ONK                      | ind.obm., RL |
| L01AX03 | 66109 | TEMODAL 20 mg             | cps 5x20 mg                     | SCH | BE   | 0,286     | 82,77   | 101,86     | 101,86 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, ONK                      | ind.obm., RL |
| L01AX03 | 66106 | TEMODAL 250 MG            | cps 5x250 mg                    | SCH | BE   | 3,571     | 1011,88 | 1190,22    | 1190,22 I | 0,00  | 0,0000% NEU, ONK                      | ind.obm., RL |
| C02AC06 | 42683 | TENAXUM                   | tbl 60 x 1 mg                   | SVE | FR   | 60,000    | 14,15   | 19,92      | 13,54 S   | 6,38  | 32,0281%                              |              |
| C02AC06 | 50408 | TENAXUM                   | tbl 90x1mg                      | SVE | FR   | 90,000    | 21,23   | 28,56      | 20,31 S   | 8,25  | 28,8866%                              |              |
| C02AC06 | 84360 | TENAXUM                   | tbl 30                          | LLG | FR   | 30,000    | 6,55    | 10,03      | 6,77 S    | 3,26  | 32,5025%                              |              |
| C07AB08 | 13197 | TENOLOC 200 (BLIS.)       | tbl flm 30x200 mg               | ZNT | CZ   | 30,000    | 4,57    | 7,17       | 5,58 S    | 1,59  | 22,1757%                              |              |
| C07BB03 | 76715 | TENORETIC                 | tbl flm 28                      | AZC | GB   | 28,000    | 3,96    | 6,25       | 4,60 S    | 1,65  | 26,4000%                              |              |
| C08CA01 | 41572 | TENOX 10 mg               | tbl 30x10 mg (blist.)           | KRK | SI   | 60,000    | 2,48    | 4,01       | 3,12 S    | 0,89  | 22,1945%                              |              |
| C08CA01 | 41557 | TENOX 5 mg                | tbl 30x5 mg (blis.)             | KRK | SI   | 30,000    | 1,51    | 2,44       | 2,22 S    | 0,22  | 9,0164%                               |              |
| C01CA04 | 04380 | TENSAMIN                  | inj 10x5 ml                     | ZNT | CZ   | 4,000     | 16,60   | 22,91      | 22,91 A   | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| C09AA01 | 39862 | Tensiomin                 | tbl 30x50mg                     | EGI | HU   | 30,000    | 5,23    | 8,16       | 4,58 S    | 3,58  | 43,8725%                              |              |
| C09AA01 | 27808 | TENSIOMIN                 | tbl 90x12,5 mg                  | EGI | HU   | 22,509    | 3,62    | 5,74       | 3,44 S    | 2,30  | 40,0697%                              |              |
| C09AA01 | 27809 | TENSIOMIN                 | tbl 90x25 mg                    | EGI | HU   | 45,000    | 7,24    | 10,99      | 6,87 S    | 4,12  | 37,4886%                              |              |
| C09AA01 | 27810 | TENSIOMIN                 | tbl 90x50 mg                    | EGI | HU   | 90,000    | 13,81   | 19,50      | 13,74 S   | 5,76  | 29,5385%                              |              |
| C09AA01 | 31385 | TENSIOMIN                 | tbl 30x12,5 mg                  | EGI | HU   | 7,509     | 1,21    | 1,96       | 1,15 S    | 0,81  | 41,3265%                              |              |
| C09AA01 | 31215 | TENSIOMIN                 | tbl 30x25 mg                    | EGI | HU   | 15,000    | 2,43    | 3,93       | 2,29 S    | 1,64  | 41,7303%                              |              |
| C09AA01 | 31216 | TENSIOMIN                 | tbl 20x50 mg                    | EGI | HU   | 20,000    | 3,25    | 5,18       | 3,05 S    | 2,13  | 41,1197%                              |              |
| D01BA02 | 35833 | Terbinafin Actavis 250mg  | tbl 28x250mg                    | ACT | IS   | 28,000    | 8,14    | 12,22      | 12,22 I   | 0,00  | 0,0000% DER                           | ind.obm.     |
| D01BA02 | 90378 | Terbinafin Mylan 250 mg   | tbl 28x250 mg                   | GNS | GB   | 28,000    | 8,14    | 12,22      | 12,22 I   | 0,00  | 0,0000% DER                           | ind.obm.     |
| D01BA02 | 90377 | Terbinafin Mylan 250mg    | tbl 14x250mg                    | GNS | GB   | 14,000    | 3,86    | 6,10       | 6,10 I    | 0,00  | 0,0000% DER                           | ind.obm.     |
| D01BA02 | 10147 | TERBISIL 250 mg           | tbl 14x250 mg                   | GED | HU   | 14,000    | 10,48   | 15,23      | 6,12 S    | 9,11  | 59,8162% DER                          | ind.obm.     |
| D01BA02 | 10148 | TERBISIL 250 mg           | tbl 28x250 mg                   | GED | HU   | 28,000    | 18,03   | 24,65      | 12,24 S   | 12,41 | 50,3448% DER                          | ind.obm.     |
| J01DD04 | 31789 | Tercef 1g                 | pliv inj 5x1g                   | BAK | BG   | 2,500     | 23,86   | 31,74      | 31,74 A   | 0,00  | 0,0000% INF                           | ind.obm.     |
| D01BA02 | 37393 | TERFIMED 250              | tbl 14x250 mg                   | PMP | CZ   | 14,000    | 9,79    | 14,34      | 6,12 S    | 8,22  | 57,3222% DER                          | ind.obm.     |
| D01BA02 | 37394 | TERFIMED 250              | tbl 28x250 mg                   | PMP | CZ   | 28,000    | 10,40   | 15,13      | 12,24 S   | 2,89  | 19,1011% DER                          | ind.obm.     |
| C03BA11 | 12581 | TERTENSIF SR              | tbl ret 30x1,5 mg               | LLG | FR   | 30,000    | 3,65    | 5,78       | 3,15 S    | 2,63  | 45,5017%                              |              |
| V08CA05 | 28671 | TESLASCAN 0,01 mmol/ ml   | sol inf 10x50 ml                | ABB | US   | 10,000    | 1256,99 | 1476,02    | 1476,02 A | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| V08CA05 | 28670 | TESLASCAN 0,01 MMOL/ML    | sol inf 1x50 ml                 | ABB | US   | 1,000     | 139,68  | 169,16     | 169,16 A  | 0,00  | 0,0000%                               |              |
| B01AC04 | 82427 | TESSYRON                  | tbl flm 30 x 75 mg              | GDN | HU   | 30,000    | 13,22   | 18,76      | 16,80 S   | 1,96  | 10,4478%                              | ind.obm.     |
| B01AC04 | 82431 | TESSYRON                  | tbl flm 90 x 75 mg              | GDN | HU   | 90,000    | 44,35   | 56,27      | 50,40 S   | 5,87  | 10,4318%                              | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                 | Doplnok                              | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZP s.u.  | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|----------------------------------|--------------|
| J07AM01 | 83443 | TETAVAX                               | inj 1x0,5 ml (str.)                  | XAL | FR   | 1,000     | 2,61    | 4,22       | 4,22 A    | 0,00  | 0,0000%                          | ind.obm.     |
| B05AA07 | 37067 | Tetraspan 10%                         | sol inf 20x500 ml (vak)              | BME | DE   | 20,000    | 258,98  | 309,72     | 309,72 A  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| B05AA07 | 37061 | Tetraspan 6%                          | sol inf 20x500 ml (vak)              | BME | DE   | 12,000    | 222,09  | 266,30     | 266,30 A  | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| C09BA09 | 38455 | Tevafos 20 mg/12,5 mg tablety         | tbl, 30x20 mg/12,5 mg                | TEV | GB   | 30,000    | 5,25    | 8,19       | 6,87 S    | 1,32  | 16,1172%                         |              |
| L03AA02 | 53461 | Tevagrastim                           | sol iif 5x0,5 ml/300 µg (30 MIU)     | TEV | NL   | 4,300     | 251,11  | 300,45     | 300,45 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm.     |
| L03AA02 | 53465 | Tevagrastim                           | sol iif 5x0,8 ml/480 µg (48 MIU)     | TEV | NL   | 6,900     | 405,79  | 482,11     | 482,11 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm.     |
| M05BA04 | 97025 | Tevalen 70 mg                         | tbl 4x70 mg                          | APP | GB   | 28,000    | 3,38    | 5,38       | 5,38 I    | 0,00  | 0,0000% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.     |
| A02BC01 | 49710 | Tevazol 20 mg                         | cps end 28x20 mg                     | BE  | ES   | 28,000    | 1,80    | 2,91       | 2,41 S    | 0,50  | 17,1821%                         |              |
| C09CA02 | 59551 | TEVETEN 600                           | tbl flm 28x600 mg                    | SYF | NL   | 28,000    | 14,77   | 20,67      | 18,12 S   | 2,55  | 12,3367% DIA, GER, INT, KAR, NEF | ind.obm.     |
| C09DA02 | 97058 | Teveten Plus 600mg/12,5mg             | tbl flm 28x600mg/12,5mg              | SYF | DE   | 28,000    | 15,51   | 21,58      | 20,45 S   | 1,13  | 5,2363% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.     |
| C02KX03 | 36395 | THELIN                                | tbl flm 28x100 mg                    | ENC | GB   | 28,000    | 2173,27 | 2544,40    | 2544,40 I | 0,00  | 0,0000% KAR                      | ind.obm., RL |
| R03DA04 | 61237 | THEOPLUS                              | tbl ret 30x100 mg                    | PFB | FR   | 7,513     | 1,35    | 2,18       | 1,52 S    | 0,66  | 30,2752%                         |              |
| R03DA04 | 61238 | THEOPLUS                              | tbl ret 30x300 mg                    | PFB | FR   | 22,513    | 2,02    | 3,27       | 2,71 S    | 0,56  | 17,1254%                         |              |
| A11DA01 | 00616 | THIAMIN LÉČIVA                        | inj 10x2 ml 100 mg                   | ZNT | CZ   | 20,000    | 3,38    | 5,38       | 3,32 S    | 2,06  | 38,2900%                         |              |
| A16AX01 | 86085 | THIOCTACID 600 HR                     | tbl flm 30x600 mg                    | ASD | DE   | 90,000    | 16,88   | 23,25      | 20,92 S   | 2,33  | 10,0215% ANG, DIA, GER, INT, NEU | ind.obm.     |
| A16AX01 | 86086 | THIOCTACID 600 HR                     | tbl flm 60x600 mg                    | MDM | DE   | 180,000   | 34,99   | 45,09      | 41,83 S   | 3,26  | 7,2300% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 86087 | THIOCTACID 600 HR                     | tbl flm 100x600 mg                   | MDM | DE   | 300,000   | 56,54   | 70,75      | 69,72 S   | 1,03  | 1,4558% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 86092 | THIOCTACID 600 T                      | inj 5x24 ml/600 mg                   | ASD | DE   | 15,000    | 27,78   | 36,44      | 36,44 A   | 0,00  | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 84378 | THIOGAMMA 600 INJEKT                  | sol inj 5x20 ml                      | WGP | DE   | 15,000    | 25,02   | 33,13      | 33,13 A   | 0,00  | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 84379 | THIOGAMMA 600 INJEKT                  | sol inj 10x20 ml                     | WGP | DE   | 30,000    | 54,98   | 68,90      | 68,90 A   | 0,00  | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 28169 | THIOGAMMA 600 ORAL                    | tbl flm 30x600 mg                    | WGP | DE   | 90,000    | 16,24   | 22,47      | 20,92 S   | 1,55  | 6,8981% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 84367 | THIOGAMMA 600 ORAL                    | tbl flm 60x600 mg                    | WGP | DE   | 180,000   | 33,44   | 43,23      | 41,83 S   | 1,40  | 3,2385% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 84368 | THIOGAMMA 600 ORAL                    | tbl flm 100x600 mg                   | WGP | DE   | 300,000   | 56,53   | 70,74      | 69,72 S   | 1,02  | 1,4419% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 10889 | THIOGAMMA TURBO-SET                   | sol inf 1x50 ml/600 mg               | WGP | DE   | 3,000     | 5,23    | 8,16       | 8,16 A    | 0,00  | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| A16AX01 | 10890 | THIOGAMMA TURBO-SET                   | sol inf 10x50 ml/600 mg              | WGP | DE   | 30,000    | 46,51   | 58,83      | 58,83 A   | 0,00  | 0,0000% ANG, DIA, GER, INT, NEU  | ind.obm.     |
| N01AF03 | 97388 | THIOPENTAL VALEANT 0,5 g              | plv ino 1x0,5 g                      | VLN | CZ   | 1,000     | 1,76    | 2,85       | 2,85 A    | 0,00  | 0,0000% ANS                      | ind.obm.     |
| L01XX35 | 47614 | THROMBOREDUCTIN 0,5 mg                | cps 100                              | ORV | AT   | 25,000    | 335,68  | 399,97     | 399,97 I  | 0,00  | 0,0000% HEM                      | ind.obm., RL |
| V04CJ01 | 40768 | THYROGEN                              | plv ino 2x0,9 mg (skl. liek.)        | GZE | NL   | 2,000     | 729,63  | 861,12     | 861,12 I  | 0,00  | 0,0000% END, ONK, RAT            |              |
| N05AL03 | 34855 | Tiagra                                | tbl obd 50x100 mg                    | ZNT | SK   | 12,503    | 4,28    | 6,73       | 6,73 I    | 0,00  | 0,0000%                          |              |
| N05AL03 | 34858 | Tiagra 100 mg / 2 ml                  | sol inj 10x2 ml                      | ZNT | SK   | 2,500     | 3,05    | 4,88       | 4,88 A    | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, PSY       |              |
| N05AL03 | 91117 | TIAPRIDAL                             | inj 12x2 ml/100 mg                   | LSY | FR   | 3,000     | 2,69    | 4,34       | 4,34 A    | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, PSY       |              |
| N05AL03 | 13265 | TIAPRIDAL                             | gltt por 1x30 ml                     | SYB | FR   | 10,500    | 10,75   | 15,58      | 14,08 S   | 1,50  | 9,6277%                          |              |
| N05AL03 | 44133 | TIAPRIDAL tbl                         | tbl 50x100 mg                        | SSJ | FR   | 12,503    | 4,79    | 7,50       | 6,75 S    | 0,75  | 10,0000%                         |              |
| N05AL03 | 91116 | TIAPRIDAL tbl                         | tbl 20x100 mg                        | SSJ | FR   | 5,000     | 2,42    | 3,91       | 2,70 S    | 1,21  | 30,9463%                         |              |
| B01AC05 | 46583 | TICLID 250 mg                         | tbl flm 60x250 mg                    | SAV | SK   | 30,000    | 15,04   | 21,00      | 16,80 S   | 4,20  | 20,0000%                         | ind.obm.     |
| B01AC05 | 88604 | TICLID 250 MG                         | tbl flm 20x250 mg                    | SWA | FR   | 10,000    | 4,79    | 7,50       | 5,60 S    | 1,90  | 25,3333%                         | ind.obm.     |
| B01AC05 | 14624 | TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG          | tbl flm 30x250 MG                    | MCK | DE   | 15,000    | 5,36    | 8,36       | 8,36 I    | 0,00  | 0,0000%                          | ind.obm.     |
| B01AC05 | 14625 | TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG          | tbl flm 90x250 MG                    | MCK | DE   | 45,000    | 18,40   | 25,11      | 25,11 I   | 0,00  | 0,0000%                          | ind.obm.     |
| N06AX16 | 56469 | Tifaxin XR 150 mg                     | cps pld 28x150 mg                    | STD | DE   | 42,000    | 15,80   | 21,93      | 21,88 S   | 0,05  | 0,2280% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06AX16 | 56475 | Tifaxin XR 150 mg                     | cps pld 50x150 mg                    | STD | DE   | 75,000    | 30,05   | 39,16      | 39,08 S   | 0,08  | 0,2043% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06AX16 | 56381 | Tifaxin XR 37,5 mg                    | cps pld 28x37,5 mg                   | STD | DE   | 10,500    | 5,68    | 8,81       | 7,81 S    | 1,00  | 11,3507% NEU, PSY                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 56382 | Tifaxin XR 37,5 mg                    | cps pld 30x37,5 mg                   | STD | DE   | 11,250    | 5,75    | 8,91       | 8,36 S    | 0,55  | 6,1728% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06AX16 | 56461 | Tifaxin XR 75 mg                      | cps pld 28x75 mg                     | STD | DE   | 21,000    | 6,91    | 10,53      | 10,10 S   | 0,43  | 4,0836% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| N06AX16 | 56463 | Tifaxin XR 75 mg                      | cps pld 50x75 mg                     | STD | DE   | 37,500    | 12,70   | 18,09      | 18,04 S   | 0,05  | 0,2764% NEU, PSY                 | ind.obm.     |
| R03BC03 | 56242 | TILADE MINT                           | aer dos 2x112 dáv.                   | FIS | GB   | 56,000    | 38,84   | 49,70      | 49,70 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN                 |              |
| S01ED01 | 33169 | TIMOLOL 0,25% (PE)                    | gltt oph 10 ml                       | XUN | SK   | 50,000    | 1,43    | 2,31       | 1,50 S    | 0,81  | 35,0649% OPH                     |              |
| S01ED01 | 33172 | TIMOLOL 0,5% (PE)                     | gltt oph 1x10 ml                     | XUN | SK   | 50,000    | 1,72    | 2,78       | 1,99 S    | 0,79  | 28,4173% OPH                     |              |
| N03AF01 | 60166 | TIMONIL RETARD                        | tbl 50x600 mg                        | DET | DE   | 30,000    | 13,22   | 18,76      | 14,70 S   | 4,06  | 21,6418% DIA, NEU, PSY           |              |
| N03AF01 | 60164 | TIMONIL RETARD                        | tbl 50x300 mg                        | DET | DE   | 15,000    | 7,48    | 11,33      | 7,95 S    | 3,38  | 29,8323% DIA, NEU, PSY           |              |
| N03AF01 | 60165 | TIMONIL RETARD                        | tbl 100x300 mg                       | DET | DE   | 30,000    | 14,94   | 20,88      | 15,90 S   | 4,98  | 23,8506% DIA, NEU, PSY           |              |
| N03AF01 | 71954 | TIMONIL RETARD                        | tbl 50x150 mg                        | DET | DE   | 7,500     | 4,41    | 6,93       | 6,93 I    | 0,00  | 0,0000% AGG, NEU, PSY            |              |
| N05AA02 | 02429 | TISERCIN                              | tbl fc 50x25 mg                      | EGI | HU   | 4,166     | 1,92    | 3,10       | 2,41 S    | 0,69  | 22,2581%                         |              |
| J01GB01 | 34757 | TOBI 300 MG/5 ML                      | SOL NEB56x5ML/300MG                  | CCL | GB   | 28,000    | 1857,48 | 2176,19    | 2176,19 I | 0,00  | 0,0000% TRN, ALG                 | ind.obm., RL |
| S01CA01 | 57866 | TOBRADEX                              | int opu 1x5 ml                       | ACU | BE   | 5,000     | 1,92    | 3,10       | 2,22 S    | 0,88  | 28,3871% OPH                     |              |
| S01CA01 | 40587 | TOBRADEX                              | ung oph 3,5 g                        | ACU | BE   | 3,500     | 2,14    | 3,46       | 1,55 S    | 1,91  | 55,2023% OPH                     |              |
| S01AA12 | 93207 | TOBREX                                | ung oph 1x3,5 g 0,3%                 | ACU | BE   | 3,500     | 1,54    | 2,49       | 0,98 S    | 1,51  | 60,6426% OPH                     |              |
| S01AA12 | 86284 | TOBREX                                | int opu 1x5 ml                       | ACU | BE   | 5,000     | 1,63    | 2,64       | 1,40 S    | 1,24  | 46,9697% OPH                     |              |
| H05BA01 | 10146 | TONOCALCIN 200 I.U.                   | aer nas 1x3,5 ml                     | MCI | CZ   | 28,000    | 42,62   | 54,21      | 52,05 S   | 2,16  | 3,9845% END, INT, ORT, REU       | ind.obm.     |
| N03AX11 | 55879 | TOPAMAX 100                           | tbl flm 60x100 mg                    | CIL | CH   | 20,000    | 46,14   | 58,39      | 56,42 S   | 1,97  | 3,3739% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 41198 | TOPAMAX 100                           | tbl flm 60x100 mg (blister alu/alu)  | JNS | BE   | 20,000    | 46,14   | 58,39      | 56,42 S   | 1,97  | 3,3739% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 55871 | TOPAMAX 25                            | tbl flm 60x25 mg                     | CIL | CH   | 5,000     | 12,53   | 17,87      | 14,41 S   | 3,46  | 19,3621% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 41190 | TOPAMAX 25                            | tbl flm 60x25 mg (blister alu/alu)   | JNS | BE   | 5,000     | 12,53   | 17,87      | 14,41 S   | 3,46  | 19,3621% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 41194 | TOPAMAX 50                            | tbl flm 60x50 mg (blister alu/alu)   | JNS | BE   | 10,000    | 23,99   | 31,90      | 26,91 S   | 4,99  | 15,6426% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 55875 | TOPAMAX 50                            | tbl flm 60x50 mg                     | CIL | CH   | 10,000    | 23,99   | 31,90      | 26,91 S   | 4,99  | 15,6426% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 45355 | Topesil 100 mg flimom obalené tablety | tbl flm 60x100mg (blister PVC/PVDC)  | EGI | HU   | 20,000    | 44,47   | 56,41      | 56,41 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 45423 | Topesil 200 mg flimom obalené tablety | tbl flm 30x200mg (blister PVC/PVDC)  | EGI | HU   | 20,000    | 44,47   | 56,41      | 56,41 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 80998 | Topesil 25 mg flimom obalené tablety  | tbl flm 60x25 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | EGI | HU   | 5,000     | 9,83    | 14,39      | 14,39 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 81013 | Topesil 50 mg flimom obalené tablety  | tbl flm 60x50 mg (blis. PVC/PVDC/Al) | EGI | HU   | 10,000    | 19,87   | 26,90      | 26,90 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52027 | Topilex 100 mg                        | tbl flm., 60x 100 mg (bli.ppd)       | LAR | AT   | 20,000    | 57,26   | 71,60      | 56,42 S   | 15,18 | 21,2011% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52033 | Topilex 25 mg                         | tbl flm., 60x 25 mg (bli.ppd)        | LAR | AT   | 5,000     | 14,27   | 20,06      | 14,41 S   | 5,65  | 28,1655% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52014 | Topilex 50 mg                         | tbl flm., 60x 50 mg (bli.ppd)        | LAR | AT   | 10,000    | 28,51   | 37,32      | 26,91 S   | 10,41 | 27,8939% NEU                     | ind.obm.     |



| ATC     | Kód   | Názov                                                       | Doplňok                                 | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                         | IO           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|---------------------------------|--------------|
| N03AX11 | 50826 | Topimark 100 mg                                             | tbl flm 60x100 mg                       | MVM | CZ   | 20,000    | 35,99   | 46,29      | 46,29 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 50784 | Topimark 25 mg                                              | tbl flm 60x25 mg                        | MVM | CZ   | 5,000     | 10,97   | 15,86      | 14,41 S   | 1,45  | 9,1425% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 50805 | Topimark 50 mg                                              | tbl flm 60x50 mg                        | MVM | CZ   | 10,000    | 19,61   | 26,58      | 26,58 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 45016 | Topiramát - AS 100 mg                                       | tbl flm,60 x 100 mg                     | TEV | GB   | 20,000    | 35,16   | 45,29      | 45,29 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 45009 | Topiramát - AS 25 mg                                        | tbl flm, 30 x 25 mg                     | TEV | GB   | 2,500     | 5,11    | 7,98       | 7,20 S    | 0,78  | 9,7744% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 45013 | Topiramát - AS 50 mg                                        | tbl flm,60 x 50 mg                      | TEV | GB   | 10,000    | 19,88   | 26,91      | 26,91 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 53619 | Topiramát - Teva 100 mg filmom obalené tablety              | tbl flm 60x100 mg (bli)                 | TEV | IL   | 20,000    | 44,46   | 56,40      | 56,40 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 53606 | Topiramát - Teva 25 mg filmom obalené tablety               | tbl flm 30x25 mg (bli)                  | TEV | IL   | 2,500     | 4,66    | 7,30       | 7,20 S    | 0,10  | 1,3699% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 53596 | Topiramát - Teva 50 mg filmom obalené tablety               | tbl flm 60x50 mg (bli)                  | TEV | IL   | 10,000    | 20,52   | 27,69      | 26,91 S   | 0,78  | 2,8169% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52081 | Topiramát Galex 100 mg                                      | tbl flm 60x100 mg                       | GLX | SI   | 20,000    | 50,70   | 63,81      | 56,42 S   | 7,39  | 11,5813% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52087 | Topiramát Galex 200 mg                                      | tbl flm 60x200 mg                       | GLX | SI   | 40,000    | 115,00  | 139,97     | 127,79 S  | 12,18 | 8,7019% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52088 | Topiramát Galex 200 mg                                      | tbl flm 28x200 mg                       | GLX | SI   | 18,600    | 52,50   | 65,95      | 59,42 S   | 6,53  | 9,9014% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52094 | Topiramát Galex 25 mg                                       | tbl flm 60x25 mg                        | GLX | SI   | 5,000     | 12,53   | 17,87      | 14,41 S   | 3,46  | 19,3621% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52084 | Topiramát Galex 50 mg                                       | tbl flm 60x50 mg                        | GLX | SI   | 10,000    | 25,12   | 33,25      | 26,91 S   | 6,34  | 19,0677% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 39197 | Topiramát Mylan 100 mg                                      | tbl flm 60x100mg                        | GNS | GB   | 20,000    | 44,47   | 56,41      | 56,41 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 39177 | Topiramát Mylan 25 mg                                       | tbl flm 60x25mg                         | GNS | GB   | 5,000     | 11,14   | 16,08      | 14,41 S   | 1,67  | 10,3856% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 39187 | Topiramát Mylan 50 mg                                       | tbl flm 60x50mg                         | GNS | GB   | 10,000    | 22,33   | 29,90      | 26,91 S   | 2,99  | 10,0000% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65504 | Topiramát Orion 100 mg                                      | tbl flm 60x100 mg                       | ORN | FI   | 20,000    | 57,23   | 71,57      | 56,42 S   | 15,15 | 21,1681% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65505 | Topiramát Orion 100 mg                                      | tbl flm 100x100 mg                      | ORN | FI   | 33,333    | 91,70   | 112,42     | 94,03 S   | 18,39 | 16,3583% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65506 | Topiramát Orion 200 mg                                      | tbl flm 60x200 mg                       | ORN | FI   | 40,000    | 112,28  | 136,76     | 127,79 S  | 8,97  | 6,5589% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65502 | Topiramát Orion 25 mg                                       | tbl flm 60x25 mg                        | ORN | FI   | 5,000     | 14,02   | 19,76      | 14,41 S   | 5,35  | 27,0749% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65503 | Topiramát Orion 25 mg                                       | tbl flm 100x25 mg                       | ORN | FI   | 8,333     | 23,03   | 30,76      | 24,01 S   | 6,75  | 21,9441% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65499 | Topiramát Orion 50 mg                                       | tbl flm 60x50 mg                        | ORN | FI   | 10,000    | 28,47   | 37,27      | 26,91 S   | 10,36 | 27,7972% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 65500 | Topiramát Orion 50 mg                                       | tbl flm 100x50 mg                       | ORN | FI   | 16,667    | 46,44   | 58,75      | 44,85 S   | 13,90 | 23,6596% NEU                    | ind.obm.     |
| N03AX11 | 36781 | TOPIRAMÁT SANDOZ 100mg filmom obalené tablety               | tbl flm 60x100mg                        | SAN | SI   | 20,000    | 35,16   | 45,29      | 45,29 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 36763 | TOPIRAMÁT SANDOZ 25mg filmom obalené tablety                | tbl flm 60x25mg                         | SAN | SI   | 5,000     | 9,83    | 14,39      | 14,39 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 36772 | TOPIRAMÁT SANDOZ 50mg filmom obalené tablety                | tbl flm 60x50mg                         | SAN | SI   | 10,000    | 19,87   | 26,90      | 26,90 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 35116 | Topiramát-ratiopharm 100mg                                  | tbl flm 60x100mg                        | RAT | DE   | 20,000    | 35,17   | 45,30      | 45,30 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| N03AX11 | 35102 | Topiramát-ratiopharm 50mg                                   | tbl flm 60x50mg                         | RAT | DE   | 10,000    | 19,87   | 26,90      | 26,90 I   | 0,00  | 0,0000% NEU                     | ind.obm.     |
| L01XX17 | 79378 | Topotecan Actavis                                           | plc ifo 1x4 mg (liek.skl.)              | ACT | IS   | 4,000     | 242,80  | 290,67     | 290,67 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                     | ind.obm.     |
| L01XX17 | 80538 | Topotecan Teva                                              | con inf 5x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.)     | TEV | HU   | 5,000     | 270,27  | 323,01     | 323,01 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                     | ind.obm.     |
| L01XX17 | 80540 | Topotecan Teva                                              | con inf 5x4 ml/4 mg (liek.inj.skl.)     | TEV | HU   | 20,000    | 1099,22 | 1292,06    | 1292,06 A | 0,00  | 0,0000% ONK                     | ind.obm.     |
| R06AD03 | 09844 | TORECAN                                                     | drg 50x6,5 mg                           | KRK | SI   | 25,000    | 2,87    | 4,61       | 4,15 S    | 0,46  | 9,9783%                         |              |
| R06AD03 | 09847 | TORECAN                                                     | sup 6x6,5 mg                            | KRK | SI   | 3,000     | 1,56    | 2,52       | 2,31 S    | 0,21  | 8,3333%                         |              |
| R06AD03 | 91836 | TORECAN                                                     | inj 5x1 ml/6,5 mg                       | KRK | SI   | 2,500     | 1,98    | 3,20       | 3,13 S    | 0,07  | 2,1875%                         |              |
| L01XE09 | 46872 | TORISEL 25 mg/ml koncentrát a rozpúšťadlo na infúzny roztok | cif fol 1x1,2 ml/30 mg + 1x1,8 ml solv. | WYE | IT   | 1,000     | 823,50  | 970,57     | 970,57 A  | 0,00  | 0,0000% ONK                     | ind.obm., RL |
| C10AA05 | 92234 | Torvacard 10                                                | tbl flm 30x10 mg                        | ZNT | CZ   | 30,000    | 4,24    | 6,67       | 5,69 S    | 0,98  | 14,6927%                        |              |
| C10AA05 | 92235 | Torvacard 10                                                | tbl flm 90x10 mg                        | ZNT | CZ   | 90,000    | 12,27   | 17,54      | 17,08 S   | 0,46  | 2,6226%                         |              |
| C10AA05 | 92240 | Torvacard 20                                                | tbl flm 30x20 mg                        | ZNT | CZ   | 60,000    | 5,38    | 8,39       | 8,39 I    | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| C10AA05 | 92241 | Torvacard 20                                                | tbl flm 90x20 mg                        | ZNT | CZ   | 180,000   | 19,51   | 26,46      | 25,38 S   | 1,08  | 4,0816%                         |              |
| C10AA05 | 92248 | Torvacard 40                                                | tbl flm 30x40 mg                        | ZNT | CZ   | 120,000   | 12,02   | 17,21      | 16,92 S   | 0,29  | 1,6851% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.     |
| C10AA05 | 92249 | Torvacard 40                                                | tbl flm 90x40 mg                        | ZNT | CZ   | 360,000   | 41,29   | 52,63      | 50,76 S   | 1,87  | 3,5531% DIA ,END, INT, KAR, GER | ind.obm.     |
| G03BA03 | 35429 | Tostran 2% Gel                                              | gel der 1x60g                           | STK | GB   | 24,000    | 32,46   | 42,05      | 27,41 S   | 14,64 | 34,8157% END, SEX, URO          | ind.obm.     |
| G04BD11 | 79328 | TOVIAZ                                                      | tbl plg 100x8 mg (blister Al/Al)        | PFI | GB   | 200,000   | 138,88  | 168,21     | 157,20 S  | 11,01 | 6,5454% GYN, URO                | ind.obm.     |
| G04BD11 | 47958 | TOVIAZ 4 mg                                                 | tbl plg 84x4 mg                         | PFI | GB   | 84,000    | 98,87   | 120,90     | 111,13 S  | 9,77  | 8,0811% GYN, URO                | ind.obm.     |
| G04BD11 | 39621 | TOVIAZ 4mg                                                  | tbl plg; 28x4 mg                        | PFI | GB   | 28,000    | 31,05   | 40,36      | 37,04 S   | 3,32  | 8,2260% GYN, URO                | ind.obm.     |
| G04BD11 | 39626 | TOVIAZ 8 mg                                                 | tbl plg 28x8mg                          | PFI | GB   | 56,000    | 37,00   | 47,50      | 44,02 S   | 3,48  | 7,3263% GYN, URO                | ind.obm.     |
| C02KX01 | 41413 | TRACLEER                                                    | tbl flm 56x62,5 mg                      | ACB | DE   | 14,000    | 2079,58 | 2435,16    | 2435,16 I | 0,00  | 0,0000% KAR                     | ind.obm., RL |
| C02KX01 | 41415 | TRACLEER                                                    | tbl flm 56x125 mg                       | ACB | DE   | 28,000    | 2114,14 | 2475,46    | 2475,46 I | 0,00  | 0,0000% KAR                     | ind.obm., RL |
| G02CX01 | 14920 | TRACTOCILE                                                  | sol inj 1x0,9 ml                        | FEG | SE   | 0,039     | 25,36   | 33,54      | 33,54 A   | 0,00  | 0,0000% GYN                     | ind.obm.     |
| G02CX01 | 14921 | TRACTOCILE                                                  | sol inj 1x5 ml                          | FEG | SE   | 0,227     | 80,87   | 99,61      | 99,61 A   | 0,00  | 0,0000% GYN                     | ind.obm.     |
| N02AX02 | 51473 | TRADEF 50 mg TBL EFF                                        | tbl eff 10x50 mg (tuba PP)              | VUL | SK   | 1,700     | 1,54    | 2,49       | 1,09 S    | 1,40  | 56,2249%                        |              |
| N02AX02 | 51474 | TRADEF 50 mg TBL EFF                                        | tbl eff 20x50 mg (tuba PP)              | VUL | SK   | 3,300     | 2,57    | 4,16       | 2,11 S    | 2,05  | 49,2788%                        |              |
| N02AX02 | 32086 | TRALGIT                                                     | cps 20x50 mg                            | ZNT | SK   | 3,332     | 1,97    | 3,19       | 2,13 S    | 1,06  | 33,2288%                        |              |
| N02AX02 | 34546 | TRALGIT 100 inj.                                            | sol inj 5x2 ml/100 mg                   | ZNT | SK   | 1,667     | 2,02    | 3,27       | 2,38 S    | 0,89  | 27,2171%                        |              |
| N02AX02 | 34543 | TRALGIT 50 inj.                                             | sol inj 5x1 ml/50 mg                    | ZNT | SK   | 0,833     | 1,89    | 3,06       | 2,02 S    | 1,04  | 33,9869%                        |              |
| N02AX02 | 90412 | Tralgit gtt                                                 | gto por 1x96 ml                         | ZNT | SK   | 32,000    | 17,54   | 24,06      | 24,06 I   | 0,00  | 0,0000%                         |              |
| N02AX02 | 34542 | TRALGIT gtt.                                                | gtu por 1x10 ml                         | ZNT | SK   | 3,333     | 2,07    | 3,35       | 2,44 S    | 0,91  | 27,1642%                        |              |
| N02AX02 | 59671 | Tralgit SR 100                                              | tbl plg 10x100mg                        | ZNT | SK   | 3,332     | 2,18    | 3,53       | 2,47 S    | 1,06  | 30,0283%                        |              |
| N02AX02 | 59672 | Tralgit SR 100                                              | tbl plg 30x100mg                        | ZNT | SK   | 10,000    | 6,21    | 9,55       | 7,40 S    | 2,15  | 22,5131%                        |              |
| N02AX02 | 59673 | Tralgit SR 100                                              | tbl plg 50x100mg                        | ZNT | SK   | 16,668    | 10,14   | 14,79      | 12,34 S   | 2,45  | 16,5652%                        |              |
| N02AX02 | 34187 | Tralgit SR 150                                              | tbl plg 10x150 mg                       | ZNT | SK   | 5,000     | 3,28    | 5,22       | 3,78 S    | 1,44  | 27,5862%                        |              |
| N02AX02 | 34188 | Tralgit SR 150                                              | tbl plg 30x150 mg                       | ZNT | SK   | 15,000    | 9,76    | 14,30      | 11,35 S   | 2,95  | 20,6294%                        |              |
| N02AX02 | 34189 | Tralgit SR 150                                              | tbl plg 50x150 mg                       | ZNT | SK   | 25,000    | 21,71   | 29,15      | 18,92 S   | 10,23 | 35,0943%                        |              |
| N02AX02 | 34191 | Tralgit SR 200                                              | tbl plg 10x200mg                        | ZNT | SK   | 6,668     | 4,37    | 6,87       | 3,59 S    | 3,28  | 47,7438%                        |              |
| N02AX02 | 34192 | Tralgit SR 200                                              | tbl plg 30x200mg                        | ZNT | SK   | 20,000    | 8,00    | 12,04      | 10,75 S   | 1,29  | 10,7143%                        |              |
| N02AX02 | 28359 | TRAMABENE                                                   | gtt 10 ml                               | MCK | DE   | 3,333     | 2,10    | 3,40       | 2,44 S    | 0,96  | 28,2353%                        |              |
| N02AX02 | 28360 | TRAMABENE                                                   | gtt 30 ml                               | MCK | DE   | 10,000    | 5,89    | 9,10       | 7,31 S    | 1,79  | 19,6703%                        |              |
| N02AX02 | 14680 | TRAMABENE (DAV.P.)                                          | gtt 100 ml                              | MCK | DE   | 33,335    | 19,13   | 26,00      | 25,06 S   | 0,94  | 3,6154%                         |              |
| N02AX02 | 28044 | TRAMABENE 100 mg                                            | inj 5x2 ml/100 mg                       | MCK | DE   | 1,667     | 1,72    | 2,78       | 2,38 S    | 0,40  | 14,3885%                        |              |
| N02AX02 | 28045 | TRAMABENE 100 mg                                            | inj 10x2 ml/100 mg                      | MCK | DE   | 3,333     | 3,26    | 5,19       | 4,76 S    | 0,43  | 8,2852%                         |              |

| ATC     | Kód   | Název                                                  | Doplňok                       | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV   | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP  | DOP% PO                          | IO       |
|---------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-----------|-------|------------|----------|------|----------------------------------|----------|
| N02AX02 | 28043 | TRAMABENE 50 mg                                        | inj 5x1 ml/50 mg              | MCK | DE   | 0,833     | 1,92  | 3,10       | 2,02 S   | 1,08 | 34,8387%                         |          |
| N02AX02 | 28047 | TRAMABENE 50 MG                                        | cps 10x50 mg                  | MCK | DE   | 1,667     | 1,24  | 2,01       | 1,07 S   | 0,94 | 46,7662%                         |          |
| N02AX02 | 28048 | TRAMABENE 50 MG                                        | cps 30x50 mg                  | MCK | DE   | 5,000     | 3,34  | 5,31       | 3,20 S   | 2,11 | 39,7363%                         |          |
| N02AX02 | 28049 | TRAMABENE 50 MG                                        | cps 50x50 mg                  | MCK | DE   | 8,332     | 5,43  | 8,46       | 5,33 S   | 3,13 | 36,9976%                         |          |
| N02AX02 | 26674 | TRAMADOL AL                                            | gtt 20 ml                     | APA | DE   | 6,667     | 3,68  | 5,83       | 4,87 S   | 0,96 | 16,4666%                         |          |
| N02AX02 | 26675 | TRAMADOL AL                                            | gtt 50 ml                     | APA | DE   | 16,667    | 9,99  | 14,60      | 12,18 S  | 2,42 | 16,5753%                         |          |
| N02AX02 | 26671 | TRAMADOL AL                                            | inj 10x2 ml/100 mg            | APA | DE   | 3,333     | 2,93  | 4,70       | 4,70 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AX02 | 26672 | TRAMADOL AL                                            | inj 5x2 ml/100 mg             | APA | DE   | 1,667     | 1,47  | 2,38       | 2,38 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AX02 | 43087 | Tramadol Retard Actavis 100mg                          | tbl plg 30 x 100mg            | ACT | IS   | 10,000    | 4,85  | 7,59       | 7,40 S   | 0,19 | 2,5033%                          |          |
| N02AX02 | 43119 | Tramadol Retard Actavis 150mg                          | tbl plg 30 x 150 mg           | ACT | IS   | 15,000    | 7,60  | 11,49      | 11,35 S  | 0,14 | 1,2185%                          |          |
| N02AX02 | 43149 | Tramadol Retard Actavis 200mg                          | tbl plg 30 x 200mg            | ACT | IS   | 20,000    | 10,14 | 14,79      | 10,75 S  | 4,04 | 27,3158%                         |          |
| N02AX02 | 35877 | TRAMADOL SANDOZ 200mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 30x200mg              | SAN | SI   | 20,000    | 7,07  | 10,75      | 10,75 I  | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AX02 | 04311 | TRAMAL                                                 | gtt 1x10 ml/1 g               | GRU | DE   | 3,333     | 1,61  | 2,60       | 2,44 S   | 0,16 | 6,1538%                          |          |
| N02AX02 | 04306 | TRAMAL                                                 | cps 20x50 mg                  | GRU | DE   | 3,333     | 1,43  | 2,31       | 2,13 S   | 0,18 | 7,7922%                          |          |
| N02AX02 | 27805 | TRAMAL                                                 | gtt 96 ml/9,6 g               | GRU | DE   | 32,000    | 17,54 | 24,06      | 24,06 I  | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AX02 | 06201 | TRAMAL                                                 | sup 5x100 mg                  | GRU | DE   | 1,668     | 1,45  | 2,34       | 2,34 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| N02AX02 | 90719 | TRAMAL 100                                             | inj 5x2 ml/100 mg             | GRU | DE   | 1,667     | 1,90  | 3,07       | 2,38 S   | 0,69 | 22,4756%                         |          |
| N02AX02 | 06200 | TRAMAL 50                                              | inj 5x1 ml/50 mg              | GRU | DE   | 0,833     | 1,61  | 2,60       | 2,02 S   | 0,58 | 22,3077%                         |          |
| N02AX02 | 26882 | TRAMAL RETARD 100                                      | tbl flm 10x100 mg             | GRU | DE   | 3,332     | 2,17  | 3,51       | 2,47 S   | 1,04 | 29,6296%                         |          |
| N02AX02 | 26883 | TRAMAL RETARD 100                                      | tbl flm 30x100 mg             | GRU | DE   | 10,000    | 6,20  | 9,54       | 7,40 S   | 2,14 | 22,4319%                         |          |
| N02AX02 | 56843 | TRAMAL RETARD 150                                      | tbl flm 10x150 mg             | GRU | DE   | 5,000     | 3,21  | 5,12       | 3,78 S   | 1,34 | 26,1719%                         |          |
| N02AX02 | 56844 | TRAMAL RETARD 150                                      | tbl flm 30x150 mg             | GRU | DE   | 15,000    | 10,47 | 15,22      | 11,35 S  | 3,87 | 25,4271%                         |          |
| N02AX02 | 56846 | TRAMAL RETARD 200                                      | tbl flm 10x200 mg             | GRU | DE   | 6,668     | 4,20  | 6,61       | 3,59 S   | 3,02 | 45,6884%                         |          |
| N02AX02 | 56847 | TRAMAL RETARD 200                                      | tbl flm 30x200 mg             | GRU | DE   | 20,000    | 13,05 | 18,54      | 10,75 S  | 7,79 | 42,0173%                         |          |
| N02AX02 | 50739 | TRAMAL UNO 100 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním     | cps pld 10x100 mg             | GNG | DE   | 3,300     | 2,65  | 4,29       | 2,44 S   | 1,85 | 43,1235%                         |          |
| N02AX02 | 50741 | TRAMAL UNO 100 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním     | cps pld 30x100 mg             | GNG | DE   | 10,000    | 7,46  | 11,30      | 7,40 S   | 3,90 | 34,5133%                         |          |
| N02AX02 | 50747 | TRAMAL UNO 200 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním     | cps pld 10x200 mg             | GNG | DE   | 6,700     | 4,96  | 7,76       | 3,60 S   | 4,16 | 53,6082%                         |          |
| N02AX02 | 50749 | TRAMAL UNO 200 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním     | cps pld 30x200 mg             | GNG | DE   | 20,000    | 12,95 | 18,41      | 10,75 S  | 7,66 | 41,6078%                         |          |
| C09AA10 | 47143 | Trandolapril Mylan 2mg                                 | cps dur 30x2 mg               | GNC | GB   | 30,000    | 2,55  | 4,12       | 3,55 S   | 0,57 | 13,8350%                         |          |
| C09AA10 | 47152 | Trandolapril Mylan 4 mg                                | cps dur 30x4 mg               | GNC | GB   | 60,000    | 4,19  | 6,60       | 6,37 S   | 0,23 | 3,4848%                          |          |
| C09AA10 | 43261 | Trandolapril PLIVA 0,5 mg                              | cps dur 20x0,5 mg             | PPR | GR   | 5,000     | 1,71  | 2,77       | 1,21 S   | 1,56 | 56,3177%                         |          |
| C09AA10 | 43273 | Trandolapril PLIVA 2 mg                                | cps dur 28x2 mg               | PPR | GR   | 28,000    | 2,38  | 3,85       | 2,97 S   | 0,88 | 22,8571%                         |          |
| C09AA10 | 43280 | Trandolapril PLIVA 4 mg                                | cps dur 28x4 mg               | PPR | GR   | 56,000    | 5,25  | 8,19       | 5,94 S   | 2,25 | 27,4725%                         |          |
| C09AA10 | 38786 | Trandolapril ratiopharm 2mg                            | cps dur 98x2mg                | RAT | DE   | 98,000    | 7,23  | 10,98      | 10,98 I  | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| C09AA10 | 38792 | Trandolapril ratiopharm 4 mg                           | cps dur 98x4 mg               | RAT | DE   | 196,000   | 13,91 | 19,62      | 19,62 I  | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| C09AA10 | 46535 | Trandolapril-AS 2 mg                                   | cps, 28x2 mg                  | TEV | GB   | 28,000    | 2,05  | 3,31       | 3,31 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| C09AA10 | 38782 | Trandolapril-ratiopharm 2 mg                           | cps dur 28x2 mg               | RAT | DE   | 28,000    | 2,17  | 3,51       | 3,32 S   | 0,19 | 5,4131%                          |          |
| C09AA10 | 38788 | Trandolapril-ratiopharm 4 mg                           | cps dur 28x4 mg               | RAT | DE   | 56,000    | 3,90  | 6,16       | 5,94 S   | 0,22 | 3,5714%                          |          |
| N02AE01 | 42755 | TRANSTEC 35MCG/H                                       | EMP TDM 5X20MG                | GNG | DE   | 5,000     | 28,14 | 36,87      | 36,28 S  | 0,59 | 1,6002% AGG,NEU,ONK,REU,ORT      | ind.obm. |
| N02AE01 | 42758 | TRANSTEC 52.5MCG/H                                     | EMP TDM 5X30MG                | GNG | DE   | 5,000     | 40,71 | 51,94      | 51,94 I  | 0,00 | 0,0000% AGG,NEU,ONK,REU,ORT      | ind.obm. |
| N02AE01 | 42761 | TRANSTEC 70MCG/H                                       | EMP TDM 5X40MG                | GNG | DE   | 5,000     | 53,10 | 66,66      | 66,66 I  | 0,00 | 0,0000% AGG,NEU,ONK,REU,ORT      | ind.obm. |
| S01EX04 | 44754 | Travatan                                               | int oph 2,5ml                 | ACU | BE   | 25,000    | 11,36 | 16,36      | 13,20 S  | 3,16 | 19,3154% OPH                     | ind.obm. |
| C10AD52 | 52400 | TREDAPTIVE                                             | tbl mod 56 x 1000 mg/20 mg    | MSD | GB   | 28,000    | 32,35 | 41,92      | 36,60 S  | 5,32 | 12,6908% DIA, END, GER, INT, KAR | ind.obm. |
| C04AD03 | 03958 | TRENTAL                                                | inj 5x5 ml/100 mg             | HOE | DE   | 1,667     | 1,53  | 2,47       | 2,47 A   | 0,00 | 0,0000%                          | ind.obm. |
| C04AD03 | 24665 | TRENTAL                                                | inj 5x5 ml/100 mg             | HBS | SK   | 1,667     | 1,43  | 2,31       | 2,31 A   | 0,00 | 0,0000%                          | ind.obm. |
| C04AD03 | 24024 | TRENTAL 400                                            | tbl fc 20x400 mg              | HBS | SK   | 8,000     | 1,53  | 2,47       | 1,49 S   | 0,98 | 39,6761%                         | ind.obm. |
| C04AD03 | 24026 | TRENTAL 400                                            | tbl fc 100x400 mg             | HBS | SK   | 40,000    | 7,31  | 11,09      | 7,44 S   | 3,65 | 32,9125%                         | ind.obm. |
| L01BA01 | 64425 | Trexan 10 mg                                           | tbl 10x10 mg                  | ORN | FI   | 100,000   | 3,15  | 5,03       | 4,85 S   | 0,18 | 3,5785% DER, HEM, ONK, PED, REU  |          |
| L01BA01 | 64430 | Trexan 10 mg                                           | tbl 100x10 mg                 | ORN | FI   | 1000,000  | 38,91 | 49,79      | 48,50 S  | 1,29 | 2,5909% DER, HEM, ONK, PED, REU  |          |
| L01BA01 | 64423 | Trexan 2,5 mg                                          | tbl 30x2,5 mg                 | ORN | FI   | 75,000    | 2,85  | 4,58       | 3,64 S   | 0,94 | 20,5240% DER, HEM, ONK, PED, REU |          |
| L01BA01 | 64424 | Trexan 2,5 mg                                          | tbl 100x2,5 mg                | ORN | FI   | 250,000   | 8,32  | 12,45      | 12,13 S  | 0,32 | 2,5703% DER, HEM, ONK, PED, REU  |          |
| D07BB03 | 04178 | TRIAMCINOLON E LÉČIVA                                  | ung 20 g                      | ZNT | CZ   | 20,000    | 1,38  | 2,23       | 1,66 S   | 0,57 | 25,5605% DER                     |          |
| D07AB09 | 02828 | TRIAMCINOLON LÉČIVA                                    | crm 10 g 0,1%                 | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,38  | 2,23       | 1,49 S   | 0,74 | 33,1839%                         |          |
| D07AB09 | 02829 | TRIAMCINOLON LÉČIVA                                    | ung 10 g 0,1%                 | ZNT | CZ   | 10,000    | 1,38  | 2,23       | 1,49 S   | 0,74 | 33,1839%                         |          |
| H02AB08 | 00332 | TRIAMCINOLON LÉČIVA                                    | tbl 20x4 mg                   | ZNT | CZ   | 10,667    | 1,08  | 1,75       | 0,89 S   | 0,86 | 49,1429%                         |          |
| D07XB02 | 04160 | TRIAMCINOLON S LÉČIVA                                  | ung 30 g                      | ZNT | CZ   | 30,000    | 1,54  | 2,49       | 1,59 S   | 0,90 | 36,1446% ALG, DER                |          |
| D07AB09 | 02826 | TRIAMCINOLON-IVAX                                      | lot 1x15 g                    | IVX | CZ   | 15,000    | 1,14  | 1,84       | 1,84 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| D07BB03 | 02827 | TRIAMCINOLON-IVAX                                      | tct 1x10 ml                   | IVX | CZ   | 9,900     | 0,44  | 0,71       | 0,71 I   | 0,00 | 0,0000% DER                      |          |
| N03AF02 | 14926 | TRILEPTAL 150                                          | tbl flm 50x150 mg             | NPF | CH   | 7,501     | 7,55  | 11,42      | 6,71 S   | 4,71 | 41,2434% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AF02 | 14922 | TRILEPTAL 300                                          | tbl flm 50x300 mg             | NPF | CH   | 15,000    | 10,36 | 15,08      | 13,41 S  | 1,67 | 11,0743% NEU, PSY                | ind.obm. |
| N03AF02 | 14927 | TRILEPTAL 600                                          | tbl flm 50x600 mg             | NPF | CH   | 30,000    | 23,79 | 31,66      | 26,82 S  | 4,84 | 15,2874% NEU, PSY                | ind.obm. |
| C07AA   | 02483 | TRIMEPRANOL 10 MG                                      | tbl 50x10 mg (PVC/Al blister) | GLM | CZ   | 50,000    | 0,89  | 1,44       | 1,44 I   | 0,00 | 0,0000%                          |          |
| C01EB15 | 40498 | TRIMETAZIDIN-RATIOPHARM 20 mg                          | tbl flm 90x20 mg              | RAT | DE   | 45,000    | 4,87  | 7,62       | 6,57 S   | 1,05 | 13,7795% GER, INT, KAR           | ind.obm. |
| J01EA01 | 89812 | TRIPRIM 100MG                                          | tbl 10x100 mg                 | MCK | DE   | 2,503     | 0,96  | 1,55       | 1,16 S   | 0,39 | 25,1613%                         |          |
| J01EA01 | 89813 | TRIPRIM 100MG                                          | tbl 20x100 mg                 | MCK | DE   | 5,000     | 1,92  | 3,10       | 2,33 S   | 0,77 | 24,8387%                         |          |
| J01EA01 | 89815 | TRIPRIM 200MG                                          | tbl 10x200 mg                 | MCK | DE   | 5,000     | 1,19  | 1,92       | 1,38 S   | 0,54 | 28,1250%                         |          |
| J01EA01 | 89816 | TRIPRIM 200MG                                          | tbl 20x200 mg                 | MCK | DE   | 10,000    | 2,28  | 3,69       | 2,76 S   | 0,93 | 25,2033%                         |          |
| C09AA05 | 25647 | TRITACE 1,25                                           | tbl 30x1,25 mg                | HBS | SK   | 15,000    | 1,35  | 2,18       | 1,89 S   | 0,29 | 13,3028%                         |          |
| C09AA05 | 13438 | TRITACE 10                                             | tbl 28x10 mg                  | HBS | SK   | 112,000   | 10,93 | 15,81      | 7,47 S   | 8,34 | 52,7514%                         |          |
| C09AA05 | 13314 | TRITACE 10                                             | tbl 30x10 mg                  | HBS | SK   | 120,000   | 6,27  | 9,64       | 8,00 S   | 1,64 | 17,0124%                         |          |
| C09AA05 | 25651 | TRITACE 2,5                                            | tbl 30x2,5 mg                 | HBS | SK   | 30,000    | 2,41  | 3,90       | 2,30 S   | 1,60 | 41,0256%                         |          |

| ATC     | Kód   | Názov                                              | Doplnok                                       | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                | IO           |
|---------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------|--------------|
| C09AA05 | 25655 | TRITACE 5                                          | tbl 30x5 mg                                   | HBS   | SK   | 60,000    | 2,38    | 3,85       | 3,32 S    | 0,53  | 13,7662%               |              |
| C09BA05 | 56659 | TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg                           | tbl 28x2,5 mg/12,5 mg                         | HOE   | DE   | 28,000    | 3,43    | 5,45       | 4,26 S    | 1,19  | 21,8349%               |              |
| C09BA05 | 56661 | TRITAZIDE 5 mg/25 mg                               | tbl 28x5 mg/25 mg                             | HOE   | DE   | 28,000    | 4,22    | 6,64       | 5,63 S    | 1,01  | 15,2108%               |              |
| N06AX05 | 68586 | TRITTICO 100                                       | tbl flm 50x100 mg                             | XCC   | AT   | 16,665    | 12,20   | 17,45      | 12,23 S   | 5,22  | 29,9140% PSY,NEU       |              |
| N06AX05 | 15915 | TRITTICO AC 150                                    | tbl flm 60x150 mg                             | XCC   | AT   | 30,000    | 16,66   | 22,98      | 22,01 S   | 0,97  | 4,2211% PSY,NEU        |              |
| N06AX05 | 15968 | TRITTICO AC 150                                    | tbl flm 20x150 mg                             | XCC   | AT   | 10,000    | 6,88    | 10,49      | 7,34 S    | 3,15  | 30,0286% PSY,NEU       |              |
| N06AX05 | 15967 | TRITTICO AC 75                                     | tbl flm 30x75 mg                              | XCC   | AT   | 7,500     | 5,17    | 8,07       | 5,50 S    | 2,57  | 31,8463% PSY,NEU       |              |
| J05AF30 | 41933 | TRIZIVIR                                           | tbl flm 60 (300 mg/150 mg/300 mg) (blis.)     | GLA   | GB   | 30,000    | 512,22  | 606,79     | 606,79 I  | 0,00  | 0,0000% INF            | ind.obm., RL |
| B01AC04 | 81304 | Trogran 75 mg filmom obalené tablety               | tbl flm 28x75 mg                              | GLM   | CZ   | 28,000    | 12,25   | 17,51      | 15,68 S   | 1,83  | 10,4512%               | ind.obm.     |
| B01AC04 | 81305 | Trogran 75 mg filmom obalené tablety               | tbl flm 84x75 mg                              | GLM   | CZ   | 84,000    | 41,20   | 52,52      | 47,04 S   | 5,48  | 10,4341%               | ind.obm.     |
| V04     | 24101 | TROLAB                                             | liq 1x5 ml                                    | HEM   | DE   | 5,000     | 10,53   | 15,30      | 15,30 A   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER       |              |
| V04     | 24809 | TROLAB KOMŔRKY                                     | pla 25x10                                     | HEM   | DE   | 250,000   | 34,88   | 44,95      | 44,95 A   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER       |              |
| V04     | 24811 | TROLAB KOMŔRKY                                     | pla 100x10                                    | HEM   | DE   | 1000,000  | 76,18   | 94,07      | 94,07 A   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER       |              |
| V04     | 15093 | TROLAB SET                                         | liq der 23x5 ml                               | HEM   | DE   | 115,000   | 259,80  | 310,68     | 310,68 A  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER       |              |
| B01AC04 | 71851 | Trombex 75 mg filmom obalené tablety               | tbl flm 30x75 mg (ff. skl. hnedá)             | ZNT   | CZ   | 30,000    | 12,06   | 17,26      | 16,80 S   | 0,46  | 2,6651%                | ind.obm.     |
| B01AC04 | 71852 | Trombex 75 mg filmom obalené tablety               | tbl flm 90x75 mg (ff. skl. hnedá)             | ZNT   | CZ   | 90,000    | 40,56   | 51,76      | 50,39 S   | 1,37  | 2,6468%                | ind.obm.     |
| L02BG04 | 83880 | Trozol 2,5 mg                                      | tbl flm 30x2,5 mg                             | MVM-1 | CZ   | 30,000    | 65,08   | 80,89      | 80,89 I   | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm.     |
| V04CL   | 96031 | TRUE TEST                                          | emp tdm 1x10 testov                           | MKL   | DK   | 10,000    | 109,01  | 132,89     | 132,89 A  | 0,00  | 0,0000% ALG, DER       |              |
| S01EC03 | 84731 | TRUSOPT 2% očná instilácia                         | int oph 1x5 ml/100 mg                         | MSD   | FR   | 16,668    | 6,42    | 9,84       | 7,68 S    | 2,16  | 21,9512% OPH           | ind.obm.     |
| J05AR03 | 98584 | Truvada                                            | tbl flm 30                                    | GSA   | GB   | 30,000    | 576,28  | 681,84     | 681,84 I  | 0,00  | 0,0000% INF            | ind.obm., RL |
| C10AA05 | 40051 | TULIP 10 mg                                        | tbl flm 30x10 mg                              | LEK   | SI   | 30,000    | 4,15    | 6,54       | 5,69 S    | 0,85  | 12,9969%               |              |
| C10AA05 | 90627 | TULIP 10 mg                                        | tbl flm 90x10 mg                              | SAN   | SI   | 90,000    | 12,00   | 17,19      | 17,08 S   | 0,11  | 0,6399%                |              |
| C10AA05 | 90633 | TULIP 20 mg                                        | tbl flm 90x20 mg                              | SAN   | SI   | 180,000   | 19,00   | 25,84      | 25,38 S   | 0,46  | 1,7802%                |              |
| C10AA05 | 40052 | TULIP 20 mg                                        | tbl flm 30x20 mg                              | LEK   | SI   | 60,000    | 5,35    | 8,35       | 8,35 I    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| B01AC04 | 81496 | Tuxedon 75 mg                                      | tbl flm 28x75 mg                              | XIP   | PL   | 28,000    | 19,30   | 26,20      | 15,68 S   | 10,52 | 40,1527%               | ind.obm.     |
| B01AC04 | 81498 | Tuxedon 75 mg                                      | tbl flm 84x75 mg                              | XIP   | PL   | 84,000    | 57,61   | 72,02      | 47,04 S   | 24,98 | 34,6848%               | ind.obm.     |
| L04AA23 | 35677 | Tysabri 300 mg                                     | con inf 1x15 ml/300mg                         | Bio   | NL   | 30,000    | 1486,28 | 1743,37    | 1743,37 A | 0,00  | 0,0000% NEU            | ind.obm., RL |
| L01XE07 | 51522 | Tyverb                                             | tbl flm 70x250mg                              | GLA   | GB   | 14,000    | 1078,35 | 1267,73    | 1267,73 I | 0,00  | 0,0000% ONK            | ind.obm., RL |
| N07AA03 | 02360 | UBRETID 5 mg                                       | tbl 20x5 mg                                   | NYC   | AT   | 20,000    | 2,78    | 4,47       | 3,45 S    | 1,02  | 22,8188% NEU, URO      |              |
| N07AA03 | 02130 | UBRETID 5 mg                                       | tbl 50x5 mg                                   | NYC   | AT   | 50,000    | 5,47    | 8,52       | 8,52 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, URO       |              |
| L01BC53 | 35454 | UFT                                                | cps dur 1x36                                  | MRS   | SK   | 7,200     | 136,66  | 165,59     | 158,55 S  | 7,04  | 4,2515% ONK            | ind.obm.     |
| L01BC53 | 35455 | UFT                                                | cps dur 1x120                                 | MRS   | SK   | 24,000    | 447,51  | 530,98     | 528,50 S  | 2,48  | 0,4671% ONK            | ind.obm.     |
| A02BC02 | 86764 | ULPRIX 20 mg                                       | tbl ent 28x20 mg                              | GLM   | CZ   | 14,000    | 2,48    | 4,01       | 3,53 S    | 0,48  | 11,9701%               |              |
| A02BC02 | 86792 | ULPRIX 40 mg                                       | tbl ent 28x40 mg                              | GLM   | CZ   | 28,000    | 5,15    | 8,04       | 7,06 S    | 0,98  | 12,1891%               |              |
| S01BA04 | 03668 | ULTRACORTENOL                                      | gtt oph 5 ml 0,5%                             | DPA   | CH   | 5,000     | 2,64    | 4,27       | 3,62 S    | 0,65  | 15,2225% ALG, OPH, ORL |              |
| S01BA04 | 03616 | ULTRACORTENOL                                      | ung oph 5 g 0,5%                              | DPA   | CH   | 5,000     | 2,83    | 4,55       | 3,63 S    | 0,92  | 20,2198% ALG, OPH, ORL |              |
| V08AB05 | 77015 | ULTRAVIST-240                                      | sol inj 10x50 ml                              | BAS   | DE   | 50,000    | 184,66  | 222,24     | 222,24 A  | 0,00  | 0,0000%                |              |
| V08AB05 | 77016 | ULTRAVIST-300                                      | sol inj 10x50 ml                              | BAS   | DE   | 50,000    | 210,40  | 252,54     | 252,54 A  | 0,00  | 0,0000%                |              |
| V08AB05 | 77017 | ULTRAVIST-300                                      | sol inj 10x100 ml                             | BAS   | DE   | 100,000   | 402,81  | 478,62     | 478,62 A  | 0,00  | 0,0000%                |              |
| V08AB05 | 77024 | ULTRAVIST-300                                      | sol inj 10x20 ml                              | BAS   | DE   | 20,000    | 88,72   | 108,90     | 108,90 A  | 0,00  | 0,0000%                |              |
| V08AB05 | 93626 | ULTRAVIST-370                                      | sol inf 1x200 ml                              | BAS   | DE   | 20,000    | 84,34   | 103,72     | 103,72 A  | 0,00  | 0,0000%                |              |
| V08AB05 | 77018 | ULTRAVIST-370                                      | sol inj 10x50 ml                              | BAS   | DE   | 50,000    | 226,24  | 271,18     | 271,18 A  | 0,00  | 0,0000%                |              |
| V08AB05 | 77019 | ULTRAVIST-370                                      | sol inj 10x100 ml                             | BAS   | DE   | 100,000   | 437,08  | 518,76     | 518,76 A  | 0,00  | 0,0000%                |              |
| J01CR04 | 72881 | UNASYN                                             | tbl obd 12x375 mg                             | PFI   | GB   | 3,000     | 5,85    | 9,05       | 6,78 S    | 2,27  | 25,0829%               |              |
| J01CR04 | 72568 | UNASYN P.O.S. 250 mg/5 ml                          | plu por 1x60 ml (ffa HDPE)                    | PFI   | GB   | 2,333     | 5,69    | 8,82       | 6,61 S    | 2,21  | 25,0567%               |              |
| G03BA03 | 34442 | Undestor Testocaps 40 mg                           | cps 60x40 mg                                  | ORG   | NL   | 20,000    | 13,22   | 18,76      | 17,44 S   | 1,32  | 7,0362% END, SEX, URO  | ind.obm.     |
| D11A    | 15625 | UNG. ACIDI SALICYLI CONCENT.                       | ung 1x100 g (ČSL 4)                           | VUL   | SK   | 100,000   | 1,10    | 1,78       | 1,33 S    | 0,45  | 25,2809%               |              |
| D11A    | 15624 | UNG. ACIDI SALICYLI CONCENT.                       | ung 1x50 g (ČSL 4)                            | VUL   | SK   | 50,000    | 0,69    | 1,12       | 1,12 I    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| D11A    | 15634 | UNG. ACIDI SALICYLICI 2%                           | ung 1x50 g                                    | VUL   | SK   | 50,000    | 0,64    | 1,03       | 1,03 I    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| D11A    | 15635 | UNG. ACIDI SALICYLICI 2%                           | ung 1x100 g                                   | VUL   | SK   | 100,000   | 1,03    | 1,67       | 1,33 S    | 0,34  | 20,3593%               |              |
| D11A    | 15640 | UNG. ACIDI SALICYLICI 5%                           | ung 1x100 g                                   | VUL   | SK   | 100,000   | 1,86    | 3,01       | 1,33 S    | 1,68  | 55,8140%               |              |
| D11A    | 15639 | UNG. ACIDI SALICYLICI 5%                           | ung 1x50 g                                    | VUL   | SK   | 50,000    | 1,34    | 2,17       | 1,16 S    | 1,01  | 46,5438%               |              |
| D11A    | 26184 | UNGUENTUM CAMPHORATO-ICHTHAMOLICUM                 | ung 1x50 g                                    | XDP   | SK   | 50,000    | 0,56    | 0,91       | 0,91 I    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| D11A    | 26185 | UNGUENTUM CAMPHORATO-ICHTHAMOLICUM                 | ung 1x100 g                                   | XDP   | SK   | 100,000   | 0,97    | 1,57       | 1,33 S    | 0,24  | 15,2866%               |              |
| D11A    | 15649 | UNGUENTUM LENIENS                                  | ung 50 g (ČSL2)                               | VUL   | SK   | 50,000    | 0,62    | 1,00       | 1,00 I    | 0,00  | 0,0000%                |              |
| S01BC03 | 33187 | UNICLOPHEN 0,1% (PE)                               | gtt oph 1x10 ml                               | XUN   | SK   | 10,000    | 2,07    | 3,35       | 3,35 I    | 0,00  | 0,0000% OPH            |              |
| S01BA01 | 33230 | UNIDEXA 0,1 %                                      | int oph 1x10 ml (PE)                          | XUN   | SK   | 10,000    | 1,10    | 1,78       | 1,78 I    | 0,00  | 0,0000% OPH            |              |
| S01AX11 | 33433 | UNIFLOX 0,3 %                                      | int oph/oto 1x10ml (PE)                       | XUN   | SK   | 10,000    | 1,99    | 3,22       | 2,72 S    | 0,50  | 15,5280% OPH, ORL      |              |
| S01EE01 | 80243 | UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia | int opo 1x2,5 ml/125 ug (ff. PE s kvapkadlom) | XUN   | SK   | 25,000    | 8,40    | 12,55      | 12,55 I   | 0,00  | 0,0000% OPH            | ind.obm.     |
| S01EE01 | 80249 | UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia | int opo 3x2,5 ml/125 ug (ff. PE s kvapkadlom) | XUN   | SK   | 75,000    | 28,75   | 37,60      | 36,78 S   | 0,82  | 2,1809% OPH            | ind.obm.     |
| C08CA08 | 69305 | UNIPRES 10                                         | tbl 20x10 mg                                  | KRK   | SI   | 10,000    | 2,05    | 3,31       | 1,30 S    | 2,01  | 60,7251%               |              |
| C08CA08 | 69306 | UNIPRES 20                                         | tbl 20x20 mg                                  | KRK   | SI   | 20,000    | 2,62    | 4,24       | 2,59 S    | 1,65  | 38,9151%               |              |
| S01ED01 | 13204 | UNITIMOLOL 0,5% (PE,FL.)                           | int oph 1x10 ml                               | XUN   | SK   | 46,900    | 1,69    | 2,73       | 2,73 I    | 0,00  | 0,0000% OPH            |              |
| S01ED01 | 13206 | UNITIMOLOL 0,5% (PE,FL.)                           | int oph 3x5 ml                                | XUN   | SK   | 73,800    | 2,54    | 4,11       | 4,11 I    | 0,00  | 0,0000% OPH            |              |
| S01FA06 | 41549 | UNITROPIC 0,5%                                     | int opo 1x 10 ml                              | XUN   | SK   | 10,000    | 2,05    | 3,31       | 1,63 S    | 1,68  | 50,7553% OPH           | ind.obm.     |
| S01FA06 | 94816 | UNITROPIC 1%                                       | int opo 1x10 ml                               | XUN   | SK   | 10,000    | 2,09    | 3,38       | 3,38 A    | 0,00  | 0,0000% OPH            | ind.obm.     |
| V08AA01 | 25162 | UROGRAFIN 76% (amp.)                               | inj 10x20 ml                                  | BAS   | DE   | 20,000    | 35,70   | 45,94      | 45,94 A   | 0,00  | 0,0000%                |              |
| V03AF01 | 70465 | UROMITEXAN 400 mg                                  | inj 15x4 ml/400 mg                            | ASD   | DE   | 30,000    | 19,30   | 26,20      | 26,20 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK       |              |
| G04CA02 | 95463 | UROSTAD                                            | cps mod 30x0,4 mg                             | STD   | DE   | 30,000    | 5,72    | 8,87       | 5,10 S    | 3,77  | 42,5028% URO           |              |
| G04CA02 | 95467 | UROSTAD                                            | cps mod 90x0,4 mg                             | STD   | DE   | 90,000    | 17,83   | 24,41      | 15,30 S   | 9,11  | 37,3208% URO           |              |
| L03AX   | 93992 | URO-VAXOM                                          | cps 30x6 mg                                   | OAA-2 | PT   | 30,000    | 17,05   | 23,46      | 17,60 S   | 5,86  | 24,9787%               |              |

| ATC     | Kód   | Název                                                         | Doplňok                                         | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                            | IO           |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|------------------------------------|--------------|
| L03AX   | 93993 | URO-VAXOM                                                     | cps 90x6 mg                                     | OAA-2 | PT   | 90,000    | 44,01   | 55,86      | 41,90 S   | 13,96 | 24,9910%                           |              |
| G04BD04 | 13102 | UROXAL 5 MG                                                   | tbl 60x5 mg                                     | FFR   | FR   | 20,000    | 5,96    | 9,20       | 7,30 S    | 1,90  | 20,6522% URO, GYN                  |              |
| G04BD04 | 14807 | UROXAL 5 MG                                                   | tbl 90x5 mg                                     | FFR   | FR   | 30,000    | 10,48   | 15,23      | 10,94 S   | 4,29  | 28,1681% URO, GYN                  |              |
| A05AA02 | 27028 | URSOFALK                                                      | cps 50x250 mg                                   | FAK   | DE   | 16,667    | 11,85   | 16,99      | 15,82 S   | 1,17  | 6,8864% GIT,INF,INT, HEP, GER      |              |
| A05AA02 | 91017 | URSOFALK                                                      | cps 100x250 mg                                  | FAK   | DE   | 33,333    | 23,70   | 31,55      | 31,55 I   | 0,00  | 0,0000% GIT,INF,INT, HEP, GER      |              |
| A05AA02 | 53742 | Ursofalk suspenzia                                            | sus por 1x250 ml                                | FAK   | DE   | 33,333    | 26,58   | 35,00      | 34,81 S   | 0,19  | 0,5429% GER, GIT, HEP, INF, INT    | ind.obm.     |
| A05AA02 | 97864 | URSOSAN                                                       | cps 50x250 mg                                   | PMP   | CZ   | 16,667    | 11,85   | 16,99      | 15,82 S   | 1,17  | 6,8864% GIT,INF,INT, HEP, GER      |              |
| A05AA02 | 95094 | URSOSAN                                                       | cps 100x250 mg                                  | PMP   | CZ   | 33,330    | 23,70   | 31,55      | 31,55 I   | 0,00  | 0,0000% GIT,INF,INT, HEP, GER      |              |
| N07CA01 | 38084 | URUTAL 16 mg                                                  | tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)                 | BLU   | SK   | 40,000    | 5,91    | 9,13       | 6,84 S    | 2,29  | 25,0821% GER, INT, NEU, ORL        |              |
| N07CA01 | 38083 | URUTAL 8mg                                                    | tbl 100x8 mg                                    | BLU   | SK   | 33,333    | 5,14    | 8,03       | 5,70 S    | 2,33  | 29,0162% GER, INT, NEU, ORL        |              |
| G03DA04 | 76921 | UTROGESTAN                                                    | cps 30x100 mg                                   | LBE   | FR   | 10,000    | 5,99    | 9,24       | 6,04 S    | 3,20  | 34,6320% GYN                       |              |
| J01CE02 | 51022 | V PNC 1000 filmom obalené tablety                             | tbl flm 20x1000 mg                              | GVP   | SK   | 9,000     | 2,26    | 3,65       | 2,40 S    | 1,25  | 34,2466%                           |              |
| J01CE02 | 51023 | V PNC 1000 filmom obalené tablety                             | tbl flm 30x1000 mg                              | GVP   | SK   | 13,500    | 3,08    | 4,92       | 3,60 S    | 1,32  | 26,8293%                           |              |
| J01CE02 | 51010 | V PNC 250 filmom obalené tablety                              | tbl flm 20x250 mg                               | GVP   | SK   | 2,200     | 0,67    | 1,08       | 0,63 S    | 0,45  | 41,6667%                           |              |
| J01CE02 | 51011 | V PNC 250 filmom obalené tablety                              | tbl flm 30x250 mg                               | GVP   | SK   | 3,400     | 0,90    | 1,46       | 0,98 S    | 0,48  | 32,8767%                           |              |
| J01CE02 | 51014 | V PNC 500 filmom obalené tablety                              | tbl flm 20x500 mg                               | GVP   | SK   | 4,500     | 1,09    | 1,76       | 1,30 S    | 0,46  | 26,1364%                           |              |
| J01CE02 | 51015 | V PNC 500 filmom obalené tablety                              | tbl flm 30x500 mg                               | GVP   | SK   | 6,700     | 1,73    | 2,80       | 1,93 S    | 0,87  | 31,0714%                           |              |
| J01CE02 | 51018 | V PNC 750 filmom obalené tablety                              | tbl flm 20x750 mg                               | GVP   | SK   | 6,700     | 1,69    | 2,73       | 1,79 S    | 0,94  | 34,4322%                           |              |
| J01CE02 | 51019 | V PNC 750 filmom obalené tablety                              | tbl flm 30x750 mg                               | GVP   | SK   | 10,100    | 2,56    | 4,14       | 2,70 S    | 1,44  | 34,7826%                           |              |
| J05AB14 | 97249 | VALCYTE 450 mg                                                | tbl flm 60x450 mg                               | HLR   | CH   | 30,000    | 1240,98 | 1457,35    | 1457,35 I | 0,00  | 0,0000% HEM, INF, KAR, NEF, ONK    | ind.obm.     |
| N06AX22 | 66540 | Valdoxan                                                      | tbl flm 28x25 mg                                | SVE   | FR   | 28,000    | 36,70   | 47,14      | 43,19 S   | 3,95  | 8,3793% PSY                        | ind.obm.     |
| N03AG01 | 35371 | Valproát CHrono Sandoz 300mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 100x300mg                               | SAN   | SI   | 20,000    | 7,68    | 11,60      | 11,60 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                   |              |
| N03AG01 | 35378 | Valproát CHrono Sandoz 500mg tablety s predĺženým uvoľňovaním | tbl plg 100x500mg                               | SAN   | SI   | 33,333    | 13,40   | 19,00      | 19,00 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                   |              |
| N03AG01 | 36737 | Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg                               | tbl plg 100x500mg                               | RAT   | DE   | 33,333    | 13,67   | 19,33      | 19,33 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                   |              |
| C09DA03 | 64817 | Valsabela Plus H 160/12,5mg                                   | 28 tbl flm                                      | BLU   | SK   | 28,000    | 17,36   | 23,84      | 11,14 S   | 12,70 | 53,2718% DIA, GER, INT, KAR, NEF   | ind.obm.     |
| C09CA03 | 39982 | Valsacor 160                                                  | tbl flm 98x160mg                                | KRK   | SI   | 196,000   | 25,04   | 33,16      | 31,16 S   | 2,00  | 6,0314%                            |              |
| C09CA03 | 39980 | VALSACOR 160 mg                                               | tbl flm 28x160 mg                               | KRK   | SI   | 56,000    | 6,24    | 9,59       | 8,90 S    | 0,69  | 7,1950%                            |              |
| C09CA03 | 84984 | Valsacor 320 mg                                               | tbl flm 28x320 mg                               | KRK   | SI   | 112,000   | 13,25   | 18,80      | 17,81 S   | 0,99  | 5,2660%                            |              |
| C09CA03 | 39975 | VALSACOR 80 mg                                                | tbl flm 28x80 mg                                | KRK   | SI   | 28,000    | 5,46    | 8,50       | 7,31 S    | 1,19  | 14,0000%                           |              |
| C09CA03 | 51645 | Valsartan +pharma 160 mg                                      | tbl flm 28 x 160 mg (blis.)                     | +PH   | AT   | 56,000    | 6,16    | 9,48       | 8,90 S    | 0,58  | 6,1181%                            |              |
| C09CA03 | 51348 | Valsartan PLIVA 160 mg                                        | tbl flm 28x160 mg                               | PLI   | SK   | 56,000    | 7,44    | 11,27      | 8,90 S    | 2,37  | 21,0293%                           |              |
| C09CA03 | 51335 | Valsartan PLIVA 80 mg                                         | tbl flm 28x80 mg                                | PLI   | SK   | 28,000    | 6,60    | 10,10      | 7,31 S    | 2,79  | 27,6238%                           |              |
| C09DA03 | 64557 | Valtan HCT 160/12,5mg                                         | tbl flm 28x160/12,5mg(blis.)                    | RAT   | DE   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64571 | Valtan HCT 160/25mg                                           | tbl flm 28x160/25mg(blis.)                      | RAT   | DE   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C09DA03 | 66194 | Valtensin HCT 160/12,5 mg                                     | tbl flm 28x160/12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)   | +PH   | AT   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C09DA03 | 66180 | Valtensin HCT 160/25 mg                                       | tbl flm 28x160/25 mg(blis.PVC/PE/PVDC/Al)       | +PH   | AT   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| J05AB11 | 87205 | VALTRES                                                       | tbl flm 42x500 mg                               | GOK   | GB   | 7,000     | 72,80   | 90,07      | 84,70 S   | 5,37  | 5,9620% DER,HEM,INF,ONK, HEP, GYN  | ind.obm.     |
| J05AB11 | 53075 | VALTRES                                                       | tbl flm 10x500 mg                               | GOK   | GB   | 1,667     | 16,83   | 23,19      | 20,17 S   | 3,02  | 13,0229% DER,HEM,INF,ONK, HEP, GYN | ind.obm.     |
| C09CA03 | 81775 | Valzap 160 mg                                                 | tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)         | ZNT   | CZ   | 56,000    | 6,16    | 9,48       | 8,90 S    | 0,58  | 6,1181%                            |              |
| C09CA03 | 81771 | Valzap 80 mg                                                  | tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)          | ZNT   | CZ   | 28,000    | 5,35    | 8,35       | 7,31 S    | 1,04  | 12,4551%                           |              |
| C09DA03 | 81830 | Valzap HCT 160 mg/12,5 mg                                     | tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | ZNT   | CZ   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C09DA03 | 81835 | Valzap HCT 160 mg/25 mg                                       | tbl flm 28x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)   | ZNT   | CZ   | 28,000    | 7,35    | 11,14      | 11,14 I   | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C10AA01 | 58136 | VASILIP 10                                                    | tbl flm 28x10 mg                                | KRK   | SI   | 18,675    | 1,83    | 2,96       | 2,36 S    | 0,60  | 20,2703%                           |              |
| C10AA01 | 14630 | VASILIP 20                                                    | tbl flm 28x20 mg                                | KRK   | SI   | 37,325    | 3,65    | 5,78       | 4,71 S    | 1,07  | 18,5121%                           |              |
| C10AA01 | 42929 | VASILIP 40                                                    | tbl flm 28x40 mg                                | KRK   | SI   | 74,675    | 6,62    | 10,12      | 8,82 S    | 1,30  | 12,8458%                           |              |
| C07AB02 | 26610 | VASOCARDIN 100 (blis.5x10 tbl.)                               | tbl 50x100 mg                                   | ZNT   | SK   | 33,343    | 2,50    | 4,04       | 3,87 S    | 0,17  | 4,2079%                            |              |
| C07AB02 | 25634 | VASOCARDIN 50(BLIST.5X10 TAB)                                 | tbl 50x50 mg                                    | ZNT   | SK   | 16,657    | 1,25    | 2,02       | 1,94 S    | 0,08  | 3,9604%                            |              |
| C07AB02 | 33279 | VASOCARDIN SR 200 (BLIST.)                                    | tbl plg 30x200 mg                               | ZNT   | SK   | 40,000    | 3,36    | 5,34       | 4,12 S    | 1,22  | 22,8464%                           |              |
| C09CA03 | 82997 | Vasopentol 160 mg                                             | tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)         | EGI   | H    | 60,000    | 6,92    | 10,54      | 9,54 S    | 1,00  | 9,4877%                            |              |
| C09CA03 | 53678 | Vasopentol 160 mg                                             | tbl flm 28x160 mg (blister)                     | EGI   | HU   | 56,000    | 6,47    | 9,91       | 8,90 S    | 1,01  | 10,1917%                           |              |
| C09CA03 | 53680 | Vasopentol 160 mg                                             | tbl flm 98x160 mg (blister)                     | EGI   | HU   | 196,000   | 25,34   | 33,52      | 31,16 S   | 2,36  | 7,0406%                            |              |
| C09CA03 | 82981 | Vasopentol 80 mg                                              | tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)          | EGI   | H    | 30,000    | 6,24    | 9,59       | 7,83 S    | 1,76  | 18,3525%                           |              |
| C09CA03 | 53665 | Vasopentol 80 mg                                              | tbl flm 28x80 mg (blister)                      | EGI   | HU   | 28,000    | 5,87    | 9,08       | 7,31 S    | 1,77  | 19,4934%                           |              |
| C09DA03 | 64631 | Vasopentol HCT 160/12,5 mg                                    | tbl flm 28x160/12,5 mg (blis.)                  | EGI   | HU   | 28,000    | 18,22   | 24,89      | 11,14 S   | 13,75 | 55,2431% DIA, GER, INT, KAR, NEF   | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64632 | Vasopentol HCT 160/12,5 mg                                    | tbl flm 30x160/12,5 mg (blis.)                  | EGI   | HU   | 30,000    | 8,07    | 12,13      | 11,94 S   | 0,19  | 1,5664% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64654 | Vasopentol HCT 160/25 mg                                      | tbl flm 28x160/25 mg (blis.)                    | EGI   | HU   | 28,000    | 18,22   | 24,89      | 11,14 S   | 13,75 | 55,2431% DIA, GER, INT, KAR, NEF   | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64656 | Vasopentol HCT 160/25 mg                                      | tbl flm 30x160/25 mg (blis.)                    | EGI   | HU   | 30,000    | 8,07    | 12,13      | 11,94 S   | 0,19  | 1,5664% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64616 | Vasopentol HCT 80/12,5 mg                                     | tbl flm 28x80/12,5 mg (blis.)                   | EGI   | HU   | 28,000    | 8,46    | 12,63      | 12,03 S   | 0,60  | 4,7506% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64617 | Vasopentol HCT 80/12,5 mg                                     | tbl flm 30x80/12,5 mg (blis.)                   | EGI   | HU   | 30,000    | 9,10    | 13,46      | 12,89 S   | 0,57  | 4,2348% DIA, GER, INT, KAR, NEF    | ind.obm.     |
| V08CA   | 98540 | Vasovist                                                      | sol inj 1x10 ml                                 | BAS   | DE   | 1,000     | 126,47  | 153,54     | 153,54 A  | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| J07BB02 | 14886 | VAXIGRIP (inj.striek.)                                        | sus inj 1x0,5 ml                                | XAL   | FR   | 1,000     | 4,71    | 7,38       | 7,38 V    | 0,00  | 0,0000%                            | ind.obm.     |
| J07BB02 | 33146 | VAXIGRIP JUNIOR (inj.striek.)                                 | sus inj 1x0,25 ml                               | XAL   | FR   | 1,000     | 4,49    | 7,05       | 7,05 V    | 0,00  | 0,0000%                            |              |
| L01XC08 | 47011 | VECTIBIX                                                      | con inf 1x5 ml (20 mg/ ml)                      | AMG   | NL   | 0,250     | 390,29  | 463,95     | 463,95 I  | 0,00  | 0,0000% ONK                        | ind.obm., RL |
| L01XC08 | 47012 | VECTIBIX                                                      | con inf 1x10 ml (20 mg/ ml)                     | AMG   | NL   | 0,500     | 929,61  | 1094,30    | 1094,30 I | 0,00  | 0,0000% ONK                        | ind.obm., RL |
| L01XC08 | 47013 | VECTIBIX                                                      | con inf 1x20 ml (20 mg/ ml)                     | AMG   | NL   | 1,000     | 1519,84 | 1782,50    | 1782,50 I | 0,00  | 0,0000% ONK                        | ind.obm., RL |
| N06AX16 | 97293 | VELAFAX 37,5 mg                                               | tbl 28x37,5 mg                                  | PVL   | CZ   | 10,500    | 5,96    | 9,20       | 7,82 S    | 1,38  | 15,0000% NEU, PSY                  |              |
| N06AX16 | 97294 | VELAFAX 37,5 mg                                               | tbl 56x37,5 mg                                  | PVL   | CZ   | 21,000    | 11,97   | 17,15      | 15,65 S   | 1,50  | 8,7464% NEU, PSY                   |              |
| N06AX16 | 97291 | VELAFAX 75 mg                                                 | tbl 28x75 mg                                    | PVL   | CZ   | 21,000    | 12,57   | 17,92      | 16,88 S   | 1,04  | 5,8036% NEU, PSY                   |              |
| N06AX16 | 97292 | VELAFAX 75 mg                                                 | tbl 56x75 mg                                    | PVL   | CZ   | 42,000    | 24,78   | 32,84      | 32,84 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                   |              |
| N06AX16 | 77525 | Velahibin 37,5 mg                                             | tbl flm 50x37,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)          | ACT   | IS   | 18750,000 | 11,13   | 16,07      | 16,07 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                   |              |
| N06AX16 | 77579 | Velahibin 75 mg                                               | tbl flm 50x75 mg (blis. PVC/PVDC/Al)            | ACT   | IS   | 37,500    | 11,40   | 16,42      | 16,42 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                   |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                                                 | Doplňok                                 | CRP | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u.  | DOP   | DOP% PO                                         | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|------|-----------|--------|------------|-----------|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| N06AX16 | 43687 | Velaxin 150 mg                                                        | cps pld 28x150mg                        | EGI | HU   | 42,000    | 15,66  | 21,76      | 21,76 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 95518 | Velaxin 50mg tablety                                                  | tbi 30x50mg                             | EGI | HU   | 15,000    | 11,54  | 16,60      | 13,69 S   | 2,91  | 17,5301% NEU, PSY                               |              |
| N06AX16 | 95519 | Velaxin 50mg tablety                                                  | tbi 60x50mg                             | EGI | HU   | 30,000    | 21,38  | 28,74      | 27,38 S   | 1,36  | 4,7321% NEU, PSY                                |              |
| N06AX16 | 43685 | Velaxin 75 mg                                                         | cps pld 28x75mg                         | EGI | HU   | 21,000    | 6,91   | 10,53      | 10,10 S   | 0,43  | 4,0836% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| L01XX32 | 40531 | VELCADE                                                               | plv ino 1x3,5 mg                        | JNS | BE   | 5,250     | 978,17 | 1150,92    | 1150,92 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                | ind.obm., RL |
| N06AX16 | 57360 | Venlafaxin Actavis 150 mg                                             | cps pld 28x150 mg (blister)             | ACT | IS   | 42,000    | 17,94  | 24,54      | 21,88 S   | 2,66  | 10,8394% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 57352 | Venlafaxin Actavis 75 mg                                              | cps pld 28x75 mg (blister)              | ACT | IS   | 21,000    | 6,35   | 9,75       | 9,75 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 52254 | Venlafaxin Mylan 150mg                                                | cps pld 30 x 150 mg                     | GNC | GB   | 45,000    | 15,82  | 21,96      | 21,96 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 52240 | Venlafaxin Mylan 75mg                                                 | cps pld 30 x 75 mg                      | GNC | GB   | 22,500    | 7,10   | 10,79      | 10,79 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 65226 | Venlafaxin Orion 150 mg                                               | cps pld 28x150 mg                       | ORN | FI   | 42,000    | 18,73  | 25,51      | 21,88 S   | 3,63  | 14,2297% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 65227 | Venlafaxin Orion 150 mg                                               | cps pld 98x150 mg                       | ORN | FI   | 147,000   | 72,16  | 89,31      | 76,59 S   | 12,72 | 14,2425% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 65222 | Venlafaxin Orion 37,5 mg                                              | cps pld 28x37,5 mg                      | ORN | FI   | 10,500    | 5,71   | 8,85       | 7,81 S    | 1,04  | 11,7514% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 65223 | Venlafaxin Orion 37,5 mg                                              | cps pld 98x37,5 mg                      | ORN | FI   | 36,750    | 23,21  | 30,98      | 27,32 S   | 3,66  | 11,8141% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 65224 | Venlafaxin Orion 75 mg                                                | cps pld 28x75 mg                        | ORN | FI   | 21,000    | 8,07   | 12,13      | 10,10 S   | 2,03  | 16,7354% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 65225 | Venlafaxin Orion 75 mg                                                | cps pld 98x75 mg                        | ORN | FI   | 73,500    | 32,79  | 42,45      | 35,35 S   | 7,10  | 16,7256% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 51994 | Venlafaxin ratiopharm retard 150mg                                    | cps pld 28x150mg                        | RAT | DE   | 42,000    | 14,62  | 20,49      | 20,49 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 51985 | Venlafaxin ratiopharm retard 75mg                                     | cps pld 28x75mg                         | RAT | DE   | 21,000    | 6,25   | 9,61       | 9,61 I    | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 39772 | Venlafaxin Sandoz 150 mg                                              | cps pld 28x150 mg (blis.)               | SAN | SI   | 42,000    | 25,17  | 33,31      | 21,88 S   | 11,43 | 34,3140% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 39755 | Venlafaxin Sandoz 75mg                                                | cps pld 28x75mg(blis.)                  | SAN | SI   | 21,000    | 13,71  | 19,38      | 10,10 S   | 9,28  | 47,8844% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 81246 | Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 30x150 mg (blis. PVC/Aclar/Al)  | BLR | SE   | 45,000    | 16,90  | 23,27      | 23,27 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 81248 | Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním | cps pld 100x150 mg (blis. PVC/Aclar/Al) | BLR | SE   | 150,000   | 62,22  | 77,50      | 77,50 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 81240 | Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním  | cps pld 30x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)   | BLR | SE   | 22,500    | 7,10   | 10,79      | 10,79 I   | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 81242 | Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním  | cps pld 100x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)  | BLR | SE   | 75,000    | 28,83  | 37,70      | 36,08 S   | 1,62  | 4,2971% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 54515 | Venlagamma 150 mg                                                     | cps plg 28x150 mg                       | WGP | DE   | 42,000    | 17,10  | 23,52      | 21,88 S   | 1,64  | 6,9728% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| N06AX16 | 54482 | Venlagamma 37,5 mg                                                    | cps plg 28x37,5 mg                      | WGP | DE   | 10,500    | 5,69   | 8,82       | 7,81 S    | 1,01  | 11,4512% NEU, PSY                               | ind.obm.     |
| N06AX16 | 54493 | Venlagamma 75 mg                                                      | cps plg 28x75 mg                        | WGP | DE   | 21,000    | 7,13   | 10,84      | 10,10 S   | 0,74  | 6,8266% NEU, PSY                                | ind.obm.     |
| B03AC02 | 25761 | VENOFER I.V.                                                          | inj 5x5 ml/100 mg                       | VIF | CH   | 5,000     | 63,06  | 78,49      | 78,49 A   | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| C05CA54 | 26260 | VENORUTON                                                             | cps 50x300 mg                           | XNC | CH   | 16,676    | 4,27   | 6,72       | 2,21 S    | 4,51  | 67,1131%                                        |              |
| C05CA54 | 39538 | Venoruton forte                                                       | tbi 60x500mg                            | NAI | CZ   | 33,330    | 8,85   | 13,13      | 4,43 S    | 8,70  | 66,2605%                                        |              |
| C05CA54 | 26258 | VENORUTON FORTE                                                       | tbi 30x500 mg                           | XNC | CH   | 16,676    | 6,16   | 9,48       | 2,21 S    | 7,27  | 76,6878%                                        |              |
| B01AC11 | 40892 | VENTAVIS                                                              | sol neb 30x20 ml                        | BAS | DE   | 20,000    | 816,68 | 962,62     | 962,62 I  | 0,00  | 0,0000% KAR                                     | ind.obm., RL |
| A02BX02 | 91217 | VENTER                                                                | tbi 50x1 g                              | KRK | SI   | 12,505    | 3,11   | 4,97       | 3,94 S    | 1,03  | 20,7243%                                        |              |
| R03CC02 | 09961 | VENTOLIN                                                              | sir 1x150 ml                            | GWL | GB   | 5,000     | 1,03   | 1,67       | 1,59 S    | 0,08  | 4,7904% ALG, INT, PED, TRN, GER                 |              |
| R03AC02 | 15939 | VENTOLIN INHALER (bez freónu)                                         | aer dos 1x200df/17 g                    | GWP | PL   | 25,000    | 1,99   | 3,22       | 3,22 I    | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| R03AC02 | 94814 | VENTOLIN SOL AD RESPIR                                                | inh sol 20 ml/120 mg                    | GWB | GB   | 12,000    | 2,81   | 4,52       | 4,52 A    | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| L01CB01 | 26650 | VEPESID                                                               | cps 10x100 mg                           | BMS | IT   | 1000,000  | 97,73  | 119,55     | 119,50 S  | 0,05  | 0,0418% HEM, ONK                                |              |
| L01CB01 | 26651 | VEPESID                                                               | cps 20x50 mg                            | BMS | IT   | 1000,000  | 97,73  | 119,55     | 119,50 S  | 0,05  | 0,0418% HEM, ONK                                |              |
| L01CB01 | 26648 | VEPESID (5 ml/100 mg)                                                 | con inf 10x5 ml/100 mg                  | BMS | IT   | 1000,000  | 97,73  | 119,55     | 119,55 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |              |
| C08DA01 | 56161 | VERAHEXAL KHK retard                                                  | tbi plg 30x120 mg                       | FST | DE   | 15,000    | 2,72   | 4,38       | 3,14 S    | 1,24  | 28,3105%                                        |              |
| C08DA01 | 56162 | VERAHEXAL KHK retard                                                  | tbi plg 50x120 mg                       | FST | DE   | 25,000    | 4,11   | 6,48       | 5,23 S    | 1,25  | 19,2901%                                        |              |
| C08DA01 | 56163 | VERAHEXAL KHK retard                                                  | tbi plg 100x120 mg                      | FST | DE   | 50,000    | 8,22   | 12,32      | 10,46 S   | 1,86  | 15,0974%                                        |              |
| C08DA01 | 56164 | VERAHEXAL RR                                                          | tbi plg 30x240 mg                       | FST | DE   | 30,000    | 4,92   | 7,70       | 6,27 S    | 1,43  | 18,5714%                                        |              |
| C08DA01 | 56165 | VERAHEXAL RR                                                          | tbi plg 50x240 mg                       | FST | DE   | 50,000    | 9,08   | 13,43      | 10,46 S   | 2,97  | 22,1147%                                        |              |
| C08DA01 | 56166 | VERAHEXAL RR                                                          | tbi plg 100x240 mg                      | FST | DE   | 100,000   | 16,43  | 22,70      | 20,91 S   | 1,79  | 7,8855%                                         |              |
| M01AB05 | 28303 | VERAL 100 RETARD                                                      | tbi MOD 30x100 mg                       | SLO | SK   | 30,000    | 3,56   | 5,65       | 2,69 S    | 2,96  | 52,3894%                                        |              |
| M01AB05 | 18553 | VERAL 100MG                                                           | sup 10x100 mg                           | SLO | SK   | 10,000    | 2,63   | 4,25       | 3,22 S    | 1,03  | 24,2353%                                        |              |
| M01AB05 | 25556 | VERAL 25 MG                                                           | tbi ent 30x25 MG (B.)                   | HEO | CZ   | 7,500     | 0,89   | 1,44       | 1,44 I    | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| M01AB05 | 98144 | VERAL 25MG                                                            | tbi ent 30x25 mg (s.)                   | HEO | CZ   | 7,500     | 0,89   | 1,44       | 1,44 I    | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| M01AB05 | 15886 | VERAL 50MG                                                            | tbi ent 20x50 mg (b.)                   | SLO | SK   | 10,000    | 1,19   | 1,92       | 0,90 S    | 1,02  | 53,1250%                                        |              |
| M01AB05 | 15887 | VERAL 50MG                                                            | tbi ent 50x50 mg (b.)                   | SLO | SK   | 25,000    | 2,96   | 4,74       | 2,24 S    | 2,50  | 52,7426%                                        |              |
| M01AB05 | 27910 | VERAL 75                                                              | inj 5x3 ml                              | HEO | CZ   | 3,752     | 1,11   | 1,79       | 1,79 I    | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| M01AB05 | 28302 | VERAL 75 RETARD                                                       | tbi flm 20x75 mg                        | SLO | SK   | 15,000    | 1,78   | 2,88       | 1,34 S    | 1,54  | 53,4722%                                        |              |
| J01DC04 | 53151 | VERCEF 125MG/5ML                                                      | gra sus 1x100 ml                        | RXY | IN   | 2,500     | 2,72   | 4,38       | 3,95 S    | 0,43  | 9,8174%                                         |              |
| J01DC04 | 53153 | VERCEF 250MG (BLIS.)                                                  | cps 21                                  | RXY | IN   | 5,252     | 2,97   | 4,76       | 3,82 S    | 0,94  | 19,7479%                                        |              |
| J01DC04 | 53152 | VERCEF 250MG/5ML                                                      | gra sus 1x100 ml                        | RXY | IN   | 5,000     | 4,53   | 7,11       | 6,41 S    | 0,70  | 9,8453%                                         |              |
| J01DC04 | 14197 | VERCEF 500MG (BLIS.)                                                  | cps 21                                  | RXY | IN   | 10,502    | 6,97   | 10,61      | 8,44 S    | 2,17  | 20,4524%                                        |              |
| P02CA01 | 59238 | VERMOX                                                                | tbi 6x100 mg                            | JAG | IT   | 3,000     | 0,98   | 1,58       | 1,17 S    | 0,41  | 25,9494%                                        |              |
| C08DA01 | 43877 | VEROGALID ER 240MG                                                    | tbi plg 30x240 mg                       | IVX | CZ   | 30,000    | 4,79   | 7,50       | 6,27 S    | 1,23  | 16,4000%                                        |              |
| C08DA01 | 43879 | VEROGALID ER 240MG                                                    | tbi plg 100x240 mg                      | IVX | CZ   | 100,000   | 16,99  | 23,38      | 20,91 S   | 2,47  | 10,5646%                                        |              |
| C03DA01 | 28997 | VEROSPIRON (BLIST.)                                                   | tbi 20x25 mg                            | GED | HU   | 6,670     | 1,28   | 2,07       | 1,22 S    | 0,85  | 41,0628%                                        |              |
| C03DA01 | 30434 | VEROSPIRON (BLIST.)                                                   | tbi 100x25 mg                           | GED | HU   | 33,330    | 6,58   | 10,07      | 6,10 S    | 3,97  | 39,4240%                                        |              |
| C03DA01 | 46754 | VEROSPIRON 100 mg                                                     | cps 30x100 mg                           | GED | HU   | 40,000    | 4,37   | 6,87       | 6,87 I    | 0,00  | 0,0000%                                         |              |
| C03DA01 | 46755 | VEROSPIRON 50 mg                                                      | cps 30x50 mg                            | GED | HU   | 20,000    | 2,79   | 4,49       | 3,66 S    | 0,83  | 18,4855%                                        |              |
| D11AX   | 18344 | VERRUMAL                                                              | liq 13 ml                               | HEM | DE   | 13,000    | 4,30   | 6,76       | 3,80 S    | 2,96  | 43,7870% DER, ONK                               |              |
| L01XX14 | 84009 | VESANOID 10 mg                                                        | cps 100x10 mg                           | HLR | CH   | 100,000   | 173,13 | 208,67     | 208,67 I  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                                |              |
| G04BD08 | 42797 | VESICARE 5 mg                                                         | tbi flm 100x5 mg                        | ASL | NL   | 100,000   | 130,79 | 158,64     | 121,16 S  | 37,48 | 23,6258% URO, GYN                               | ind.obm.     |
| G04BD08 | 42793 | Vesicare 5mg                                                          | tbi. flm. 30 x 5mg                      | YEU | NL   | 30,000    | 30,28  | 39,44      | 36,35 S   | 3,09  | 7,8347% URO, GYN                                | ind.obm.     |
| B01AB11 | 96118 | VESSEL DUE F                                                          | cps 50x250isu                           | ASW | IT   | 25,000    | 18,39  | 25,09      | 19,75 S   | 5,34  | 21,2834% ANG, HEM, INT, KAR, NEU, OPH, CHI, GER | ind.obm.     |
| J02AC03 | 33741 | VFEND 200 mg (bl.)                                                    | tbi flm 14x200 mg                       | PFI | GB   | 7,000     | 815,08 | 960,75     | 960,75 I  | 0,00  | 0,0000% INF, ONK, HEM, TRN                      | ind.obm., RL |
| J02AC03 | 40906 | VFEND 40 mg/ml                                                        | plu por 1x45 g (40 mg/ ml) (skl.fla.)   | PFI | GB   | 7,000     | 622,56 | 736,05     | 736,05 I  | 0,00  | 0,0000% INF, ONK, HEM, TRN                      | ind.obm., RL |



| ATC     | Kód   | Názov                                         | Doplňok                                     | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV     | Konečná c. | UZZP s.u. | DOP   | DOP% PO               | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|------------|-----------|-------|-----------------------|--------------|
| A10BX07 | 78426 | Victoza                                       | sol ira 2x3 ml                              | NOO   | DK   | 30,000    | 88,80   | 108,99     | 90,92 S   | 18,07 | 16,5795% DIA          | ind.obm.     |
| A10BX07 | 78427 | Victoza                                       | sol ira 3x3 ml                              | NOO   | DK   | 45,000    | 133,20  | 161,49     | 136,38 S  | 25,11 | 15,5490% DIA          | ind.obm.     |
| L01BC07 | 64369 | Vidaza                                        | plv inu 1x100 mg                            | CLG-1 | GB   | 2,960     | 342,99  | 408,54     | 408,54 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      | ind.obm., RL |
| J05AF02 | 32118 | VIDEX EC 400 mg                               | cps ent 30x400 mg                           | BMS   | FR   | 30,000    | 274,49  | 327,97     | 327,97 I  | 0,00  | 0,0000% INF           | ind.obm., RL |
| S01XA20 | 15168 | VIDISIC                                       | gel oph 10 g                                | MNN   | DE   | 10,000    | 2,04    | 3,30       | 1,03 S    | 2,27  | 68,7879% OPH          |              |
| S01XA20 | 96954 | Vidisic                                       | očný gel 3x10 g                             | MNN   | DE   | 30,000    | 5,04    | 7,88       | 3,09 S    | 4,79  | 60,7868% OPH          |              |
| C09AA04 | 51064 | VIDOTIN 4 mg                                  | tbl 30 x 4 mg                               | GDN   | HU   | 30,000    | 3,02    | 4,83       | 4,83 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| C09AA04 | 51065 | VIDOTIN 8 mg                                  | tbl 30 x 8 mg                               | GDN   | HU   | 60,000    | 5,91    | 9,13       | 9,13 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| A11CC05 | 12023 | VIGANTOL OIL                                  | sol 10 ml 500 ug/ ml                        | MEC   | DE   | 10,000    | 0,97    | 1,57       | 1,57 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| N06BA07 | 87207 | VIGIL 100 MG                                  | tbl 30x100 mg                               | LAO   | FR   | 10,000    | 81,99   | 100,94     | 98,09 S   | 2,85  | 2,8235% NEU, PSY, TRN |              |
| N03AX18 | 52859 | Vimpat 100 mg                                 | tbl flm 56 x 100 mg                         | SWP   | DE   | 18,667    | 79,52   | 98,02      | 96,04 S   | 1,98  | 2,0200% NEU           | ind.obm.     |
| N03AX18 | 52862 | Vimpat 150 mg                                 | tbl flm 56 x 150 mg                         | SWP   | DE   | 28,000    | 119,28  | 145,03     | 142,11 S  | 2,92  | 2,0134% NEU           | ind.obm.     |
| N03AX18 | 52865 | Vimpat 200 mg                                 | tbl flm 56 x 200 mg                         | SWP   | DE   | 37,333    | 159,04  | 192,05     | 188,24 S  | 3,81  | 1,9839% NEU           | ind.obm.     |
| N03AX18 | 52856 | Vimpat 50 mg                                  | tbl flm 56 x 50 mg                          | SWP   | DE   | 9,333     | 39,76   | 50,81      | 49,82 S   | 0,99  | 1,9484% NEU           | ind.obm.     |
| N03AX18 | 52855 | Vimpat 50 mg                                  | tbl flm 14 x 50 mg                          | SWP   | DE   | 2,333     | 9,94    | 14,54      | 14,25 S   | 0,29  | 1,9945% NEU           | ind.obm.     |
| L01CA01 | 31134 | VINBLASTIN RICHTER 5 mg                       | inj 10x5 mg+5 ml sol.                       | GED   | HU   | 50,000    | 55,54   | 69,56      | 69,56 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA02 | 31251 | VINCRIPTIN LIQUID-RICHTER 1MG                 | sol inj 5x1 ml/1 mg                         | GED   | HU   | 5,000     | 35,73   | 45,97      | 45,97 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 36466 | Vinorelbin "EBEWE" 10 mg/ml                   | con inf 1x1 ml/10 mg                        | EBW   | AT   | 10,000    | 21,28   | 28,62      | 28,62 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 36467 | Vinorelbin "EBEWE" 10 mg/ml                   | con inf 1x5 ml/50 mg                        | EBW   | AT   | 10,000    | 105,13  | 128,30     | 128,30 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 51361 | Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x1 ml/10 mg                       | SAN   | SI   | 100,000   | 281,15  | 335,81     | 335,81 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 51364 | Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x5 ml/50 mg                       | SAN   | SI   | 500,000   | 1405,76 | 1649,49    | 1649,49 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 51359 | Vinorelbin Sandoz 10mg/ml infúzny koncentrát  | con inf 1x1ml/10mg                          | SAN   | SI   | 10,000    | 22,04   | 29,55      | 29,55 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 66303 | Vinorelbin Teva 10 mg/ml                      | con inf 1x1 ml/10 mg                        | PHM   | NL   | 10,000    | 24,90   | 32,99      | 32,99 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 66333 | Vinorelbin Teva 10 mg/ml                      | con inf 1x5 ml/50 mg                        | PHM   | NL   | 50,000    | 126,26  | 153,29     | 153,29 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 76392 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.)      | HKP   | PT   | 10,000    | 19,61   | 26,58      | 26,58 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 76393 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.)     | HKP   | PT   | 100,000   | 221,78  | 265,93     | 265,93 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 76394 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 1x5 ml/50 mg (liek. inj. skl.)      | HKP   | PT   | 50,000    | 109,07  | 132,96     | 132,96 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| L01CA04 | 76395 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzny koncentrát | con inf 10x5 ml/50 mg (liek. inj. skl.)     | HKP   | PT   | 500,000   | 1131,47 | 1329,66    | 1329,66 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK      |              |
| N06BX18 | 14668 | VINPOCETINE COVEX 5MG                         | TBL 50x5 MG                                 | XKP   | ES   | 16,667    | 2,87    | 4,61       | 2,93 S    | 1,68  | 36,4425%              |              |
| J05AG01 | 64988 | VIRAMUNE 200 mg                               | tbl flm 60x200 mg                           | BOE   | DE   | 30,000    | 169,40  | 204,28     | 204,28 I  | 0,00  | 0,0000% INF           | ind.obm., RL |
| J05AF07 | 40908 | VIREAD                                        | tbl flm 30x245 mg                           | GSA   | GB   | 30,000    | 330,24  | 393,59     | 393,59 I  | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF | ind.obm., RL |
| N04BB01 | 02871 | VIREGYT-K                                     | cps 50x100 mg                               | EGI   | HU   | 25,000    | 2,84    | 4,56       | 4,56 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| S01AD03 | 93990 | VIROLEX                                       | ung oph 4,5 g 3%                            | KRK   | SI   | 4,500     | 10,23   | 14,91      | 12,47 S   | 2,44  | 16,3649% OPH, ORL,    |              |
| V08AB09 | 14975 | VISIPAQUE 270                                 | sol inj 10x20 ml (plast.fl.) (270 mg/ ml)   | GHO   | NO   | 200,000   | 108,90  | 132,76     | 132,76 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 14977 | VISIPAQUE 270                                 | sol inj 10x50 ml (plast. fl.) (270 mg/ ml)  | GHO   | NO   | 500,000   | 228,60  | 273,96     | 273,96 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 14979 | VISIPAQUE 270                                 | sol inj 10x100 ml (plast. fl.) (270 mg/ ml) | GHO   | NO   | 1000,000  | 337,60  | 402,22     | 402,22 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 14982 | VISIPAQUE 270                                 | sol inj 10x200 ml (plast. fl.) (270 mg/ ml) | GHO   | NO   | 2000,000  | 624,00  | 737,74     | 737,74 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84341 | VISIPAQUE 270MG I/ML (INJ.LIE.)               | inj 10x20 ml                                | NYI   | NO   | 200,000   | 108,90  | 132,76     | 132,76 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84342 | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.)                | inj 10x50 ml                                | NYI   | NO   | 500,000   | 228,60  | 273,96     | 273,96 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84343 | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.)                | inj 10x100 ml                               | NYI   | NO   | 1000,000  | 337,60  | 402,22     | 402,22 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84344 | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.)                | inj 6x200 ml                                | NYI   | NO   | 1200,000  | 374,40  | 445,33     | 445,33 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 14985 | VISIPAQUE 320                                 | sol inj 10x20 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml)  | GHO   | NO   | 200,000   | 116,10  | 141,27     | 141,27 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 14987 | VISIPAQUE 320                                 | sol inj 10x50 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml)  | GHO   | NO   | 500,000   | 233,10  | 279,26     | 279,26 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 14989 | VISIPAQUE 320                                 | sol inj 10x100 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml) | GHO   | NO   | 1000,000  | 397,60  | 472,51     | 472,51 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 14992 | VISIPAQUE 320                                 | sol inj 10x200 ml (plast. fl.) (320 mg/ ml) | GHO   | NO   | 2000,000  | 741,30  | 874,73     | 874,73 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84345 | VISIPAQUE 320MG I/ML (INJ.LIE.)               | inj 10x20 ml                                | NYI   | NO   | 200,000   | 116,10  | 141,27     | 141,27 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84346 | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.)                | inj 10x50 ml                                | NYI   | NO   | 500,000   | 233,10  | 279,26     | 279,26 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84347 | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.)                | inj 10x100 ml                               | NYI   | NO   | 1000,000  | 397,60  | 472,51     | 472,51 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| V08AB09 | 84348 | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.)                | inj 6x200 ml                                | NYI   | NO   | 1200,000  | 444,80  | 527,81     | 527,81 A  | 0,00  | 0,0000%               |              |
| S01ED03 | 93606 | VISTAGAN 0,5%                                 | int oph 5 ml                                | ALL   | DE   | 25,000    | 2,34    | 3,78       | 1,93 S    | 1,85  | 48,9418% OPH          |              |
| S01LA01 | 13730 | VISUDYNE                                      | plv inf 1x15 mg                             | CBV   | CH   | 1,000     | 1565,19 | 1835,38    | 1835,38 A | 0,00  | 0,0000% OPH           | ind.obm., RL |
| A12AA04 | 25955 | VITACALCIN                                    | tbl 60                                      | ZNT   | SK   | 13,879    | 2,76    | 4,44       | 2,44 S    | 2,00  | 45,0450%              |              |
| A11CA01 | 00347 | VITAMIN A SLOVAKOFARMA                        | cps 50x30 ku                                | ZNT   | SK   | 30,000    | 1,49    | 2,41       | 1,89 S    | 0,52  | 21,5768% GIT, HEP     | ind.obm.     |
| A11CB   | 00348 | VITAMIN AD SLOVAKOFARMA                       | cps 30                                      | ZNT   | SK   | 15,000    | 1,33    | 2,15       | 1,64 S    | 0,51  | 23,7209% GIT, HEP     | ind.obm.     |
| B03BA01 | 00643 | VITAMIN B12 LÉČIVA                            | inj 5x1 ml/1000 ug                          | ZNT   | CZ   | 250,000   | 1,32    | 2,13       | 2,13 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| B03BA01 | 00641 | VITAMIN B12 LÉČIVA                            | inj 5x1 ml/300 ug                           | ZNT   | CZ   | 75,000    | 0,98    | 1,58       | 1,58 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| A11CC01 | 00353 | VITAMIN D SLOVAKOFARMA                        | cps 1x300 ku                                | ZNT   | SK   | 50,000    | 0,85    | 1,37       | 1,37 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| J06BA01 | 41514 | VIVAGLOBIN                                    | sol inj 1x10 ml/1600 mg (skl. liek.)        | CSL   | DE   | 1,000     | 69,52   | 86,17      | 86,17 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, HEM, INF | ind.obm.     |
| C09AA05 | 80557 | Vivokar 2,5 mg                                | cps dur 30x 2,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)      | OZN   | NL   | 30,000    | 1,53    | 2,47       | 2,30 S    | 0,17  | 6,8826%               |              |
| C09AA05 | 80565 | Vivokar 5 mg                                  | cps dur 30x 5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)        | OZN   | NL   | 60,000    | 2,05    | 3,31       | 3,31 I    | 0,00  | 0,0000%               |              |
| C02KX02 | 50467 | Volibris                                      | tbl flm 30x5 mg                             | GLA   | GB   | 30,000    | 2153,09 | 2520,87    | 2520,87 I | 0,00  | 0,0000% KAR           | ind.obm., RL |
| C02KX02 | 50469 | Volibris                                      | tbl flm 30x10 mg                            | GLA   | GB   | 60,000    | 2309,03 | 2702,70    | 2702,70 I | 0,00  | 0,0000% KAR           | ind.obm., RL |
| M01AB05 | 66747 | VOLTAREN 100                                  | sup 5x100 mg                                | XNU   | FR   | 5,000     | 1,59    | 2,57       | 1,61 S    | 0,96  | 37,3541%              |              |
| M01AB05 | 97518 | VOLTAREN 50                                   | tbl obd 20x50 mg                            | XNT   | IT   | 10,000    | 2,28    | 3,69       | 0,90 S    | 2,79  | 75,6098%              |              |
| M01AB05 | 87523 | VOLTAREN 75 MG/3 ML                           | inj 5x3 ml/75 mg                            | NPF   | CH   | 3,752     | 1,59    | 2,57       | 1,81 S    | 0,76  | 29,5720%              |              |
| S01BC03 | 94890 | Voltaren OPHTHA CD                            | gtt oph 5 ml                                | DPA   | CH   | 5,000     | 3,98    | 6,28       | 1,68 S    | 4,60  | 73,2484% OPH          |              |
| M01AB05 | 27802 | VOLTAREN RAPID 50 MG                          | tbl obd 20x50 mg                            | NPF   | CH   | 10,000    | 2,33    | 3,77       | 1,06 S    | 2,71  | 71,8833%              |              |
| M01AB05 | 97406 | VOLTAREN RAPID 50 mg                          | tbl obd 10x50 mg                            | NPF   | CH   | 5,000     | 1,19    | 1,92       | 0,53 S    | 1,39  | 72,3958%              |              |
| M01AB05 | 46995 | VOLTAREN RAPID SACHETS                        | plo por 3 x 50 mg                           | NAI   | CZ   | 1,500     | 0,56    | 0,91       | 0,16 S    | 0,75  | 82,4176%              |              |
| M01AB05 | 87520 | VOLTAREN RETARD 100                           | tbl ret 10x100 mg                           | NPF   | CH   | 10,000    | 3,10    | 4,95       | 0,90 S    | 4,05  | 81,8182%              |              |
| M01AB05 | 87521 | VOLTAREN RETARD 100                           | tbl ret 30x100 mg                           | NPF   | CH   | 30,000    | 7,43    | 11,26      | 2,69 S    | 8,57  | 76,1101%              |              |

| ATC     | Kód   | Názov                                               | Doplňok                                                  | CRP   | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UŽP s.u. | DOP   | DOP% PO                                    | IO           |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|--------------------------------------------|--------------|
| M01AB05 | 69404 | VOLTAREN SR 75                                      | tbl fc 30x75 mg                                          | NPA   | CH   | 22,516    | 6,51   | 9,97       | 2,02 S   | 7,95  | 79,7392%                                   |              |
| B05AA07 | 34357 | VOLUVEN                                             | sol inf 1x500 ml (PVC)                                   | FRK   | DE   | 0,700     | 12,07  | 17,28      | 17,28 A  | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| B05AA07 | 34359 | VOLUVEN                                             | sol inf 1x500 ml (vak+obal)                              | FRK   | DE   | 0,700     | 10,27  | 14,96      | 14,96 A  | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| C10AA05 | 54272 | Voredanin 10 mg                                     | tbl flm 30x10 mg (bli)                                   | LMD   | RO   | 30,000    | 5,03   | 7,86       | 5,69 S   | 2,17  | 27,6081%                                   |              |
| C10AA05 | 54242 | Voredanin 20 mg                                     | tbl flm 30x20 mg (bli)                                   | LMD   | RO   | 60,000    | 7,64   | 11,55      | 8,46 S   | 3,09  | 26,7532%                                   |              |
| C10AA05 | 54218 | Voredanin 40 mg                                     | tbl flm 30x40 mg (bli)                                   | LMD   | RO   | 120,000   | 17,15  | 23,58      | 16,92 S  | 6,66  | 28,2443% DIA, END, INT, KAR, GER           | ind.obm.     |
| N06AX16 | 51249 | Voxatin 150 mg                                      | cps pld 28x150 mg                                        | NTH   | SK   | 42,000    | 15,76  | 21,88      | 21,88 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06AX16 | 51251 | Voxatin 75 mg                                       | cps pld 28x75 mg                                         | NTH   | SK   | 21,000    | 6,60   | 10,10      | 10,10 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| J01CE02 | 92434 | V-PENICILIN 0,4MEGA BIOTIKA                         | tbl 30x400 ku (3x10)                                     | BTA   | SK   | 3,918     | 1,10   | 1,78       | 1,13 S   | 0,65  | 36,5169%                                   |              |
| J01CE02 | 92435 | V-PENICILIN 0,8MEGA BIOTIKA                         | tbl 30x800 ku (3x10)                                     | BTA   | SK   | 7,847     | 2,20   | 3,56       | 2,26 S   | 1,30  | 36,5169%                                   |              |
| J01CE02 | 92436 | V-PENICILIN 1,2MEGA BIOTIKA                         | tbl 30x1,2mu (5x6)                                       | BTA   | SK   | 11,773    | 2,96   | 4,74       | 3,14 S   | 1,60  | 33,7553%                                   |              |
| J01CE02 | 84626 | V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA                      | tbl 30x250 mg (blis.)                                    | ZNT   | SK   | 3,755     | 1,00   | 1,62       | 1,08 S   | 0,54  | 33,3333%                                   |              |
| J01CE02 | 84627 | V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA                      | tbl 30x500 mg (blis.)                                    | ZNT   | SK   | 7,500     | 1,99   | 3,22       | 2,16 S   | 1,06  | 32,9193%                                   |              |
| J01CE02 | 25441 | V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA                      | tbl 30x750 mg (blis.)                                    | ZNT   | SK   | 11,247    | 2,98   | 4,77       | 3,00 S   | 1,77  | 37,1069%                                   |              |
| J01CE02 | 14881 | V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA                      | tbl 20x750 mg (blister)                                  | ZNT   | SK   | 7,505     | 1,99   | 3,22       | 2,00 S   | 1,22  | 37,8882%                                   |              |
| C10AA04 | 55745 | Vuyator 80 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním      | tbl plg 28x80 mg (blister)                               | SAN   | SI   | 56,000    | 10,15  | 14,81      | 13,50 S  | 1,31  | 8,8454% ANG, DIA, END, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.     |
| B01AA03 | 24079 | WARFARIN ORION 3 mg                                 | tbl 100x3 mg                                             | ORN   | FI   | 40,000    | 2,52   | 4,07       | 4,07 I   | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| B01AA03 | 24663 | WARFARIN ORION 5 mg                                 | tbl 100x5 mg                                             | ORN   | FI   | 66,667    | 4,12   | 6,49       | 6,49 I   | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| D06BB04 | 03939 | WARTEC cream                                        | crm 1x5 g                                                | STI   | IE   | 5,000     | 20,75  | 27,97      | 1,83 S   | 26,14 | 93,4573% DER,GYN,URO                       |              |
| V07AB   | 97726 | WATER FOR INJECTION BIEFFE                          | inf 1x250 ml (sklo)                                      | BFF   | IT   | 2,500     | 0,61   | 0,99       | 0,57 S   | 0,42  | 42,4242%                                   |              |
| V07AB   | 97727 | WATER FOR INJECTION BIEFFE                          | inf 1x500 ml (sklo)                                      | BFF   | IT   | 5,000     | 0,70   | 1,13       | 1,13 I   | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| N06AX12 | 01172 | WELLBUTRIN SR                                       | tbl ret 30x150 mg                                        | GWE   | PL   | 15,000    | 12,22  | 17,47      | 14,44 S  | 3,03  | 17,3440% PSY,NEU                           | ind.obm.     |
| N06AX12 | 01173 | WELLBUTRIN SR                                       | tbl ret 60x150 mg                                        | GWE   | PL   | 30,000    | 23,65  | 31,49      | 28,88 S  | 2,61  | 8,2883% PSY,NEU                            | ind.obm.     |
| B02BD06 | 80350 | Wilate 450                                          | plv iol 1x450 IU FVIIII/400 IU VWF+5ml solv.(liek.skl.)  | OCP   | GB   | 0,900     | 315,00 | 375,65     | 375,65 A | 0,00  | 0,0000% HEM                                | ind.obm.     |
| B02BD06 | 80351 | Wilate 900                                          | plv iol 1x900 IU FVIIII/800 IU VWF+10ml solv.(liek.skl.) | OCP   | GB   | 1,800     | 630,00 | 744,77     | 744,77 A | 0,00  | 0,0000% HEM                                | ind.obm.     |
| S01ED51 | 81425 | XALACOM                                             | int oph 1x2,5 ml                                         | PPU   | BE   | 25,000    | 12,00  | 17,19      | 13,94 S  | 3,25  | 18,9063% OPH                               | ind.obm.     |
| S01EE01 | 69809 | XALATAN                                             | int opo 3x2,5 ml (flaša LDPE)                            | PFI   | GB   | 75,000    | 32,30  | 41,86      | 39,59 S  | 2,27  | 5,4228% OPH                                | ind.obm.     |
| S01EE01 | 69810 | XALATAN                                             | int opo 1x2,5 ml (flaša LDPE predtvarovaná)              | PFI   | GB   | 25,000    | 9,50   | 13,97      | 13,20 S  | 0,77  | 5,5118% OPH                                | ind.obm.     |
| S01EE01 | 58892 | XALATAN                                             | int opo 3x2,5 ml (flaša LDPE predtvarovaná)              | PFI   | GB   | 75,000    | 32,30  | 41,86      | 39,59 S  | 2,27  | 5,4228% OPH                                | ind.obm.     |
| S01EE01 | 58893 | XALATAN                                             | int opo 1x2,5 ml (flaša LDPE)                            | PFI   | GB   | 25,000    | 9,50   | 13,97      | 13,20 S  | 0,77  | 5,5118% OPH                                | ind.obm.     |
| S01EE01 | 76790 | Xaloptic                                            | int opo 1x2,5 ml (fl. LDPE)                              | PHK   | PL   | 25,000    | 9,40   | 13,84      | 13,20 S  | 0,64  | 4,6243% OPH                                | ind.obm.     |
| N05BA12 | 96977 | XANAX                                               | tbl 30x1 mg                                              | UPJ   | BE   | 30,000    | 2,25   | 3,64       | 0,90 S   | 2,74  | 75,2747%                                   |              |
| N05BA12 | 90957 | XANAX                                               | tbl 30x0,25 mg                                           | UPJ   | BE   | 7,500     | 0,86   | 1,39       | 0,22 S   | 1,17  | 84,1727%                                   |              |
| N05BA12 | 90959 | XANAX                                               | tbl 30x0,5 mg                                            | UPJ   | BE   | 15,000    | 1,36   | 2,20       | 0,45 S   | 1,75  | 79,5455%                                   |              |
| N05BA12 | 83099 | XANAX SR 0,5MG                                      | tbl ret 30x0,5 mg                                        | PFI   | BE   | 15,000    | 1,98   | 3,20       | 2,29 S   | 0,91  | 28,4375% NEU, PSY                          |              |
| N05BA12 | 83100 | XANAX SR 1MG                                        | tbl ret 30x1 mg                                          | PFI   | BE   | 30,000    | 3,97   | 6,26       | 4,58 S   | 1,68  | 26,8371% NEU, PSY                          |              |
| N05BA12 | 83101 | XANAX SR 2MG                                        | tbl ret 30x2 mg                                          | PFI   | BE   | 60,000    | 6,83   | 10,42      | 7,97 S   | 2,45  | 23,5125% NEU, PSY                          |              |
| B01AX06 | 53541 | Xarelto                                             | tbl flm 10x10 mg                                         | BAY-1 | DE   | 10,000    | 45,40  | 57,51      | 46,47 S  | 11,04 | 19,1967% ORT, UCH                          | ind.obm.     |
| G04CA01 | 83093 | XATRAL 5-SR                                         | tbl flm 56x5 mg                                          | XSB   | FR   | 28,000    | 11,52  | 16,57      | 12,83 S  | 3,74  | 22,5709% URO                               |              |
| M01AC05 | 55582 | Xefo 4 mg filmom obalené tablety                    | tbl.flm. 50 x 4 mg ( blister)                            | NCD   | DK   | 12,500    | 5,00   | 7,82       | 3,38 S   | 4,44  | 56,7775%                                   |              |
| M01AC05 | 55580 | Xefo 4 mg, filmom obalené tablety                   | tbl.flm. 20 x 4 mg ( blister)                            | NCD   | DK   | 5,000     | 2,89   | 4,64       | 1,35 S   | 3,29  | 70,9052%                                   |              |
| M01AC05 | 55590 | Xefo 4mg/ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv.iol 1 x 8mg + 1 x 2 ml solv.                         | NCD   | DK   | 1,000     | 1,86   | 3,01       | 1,25 S   | 1,76  | 58,4718% CHI, NEU, ORT, REU                |              |
| M01AC05 | 55558 | Xefo 8 mg filmom obalené tablety                    | tbl.flm. 20 x 8 mg ( blister)                            | NCD   | DK   | 10,000    | 4,83   | 7,56       | 0,89 S   | 6,67  | 88,2275%                                   |              |
| M01AC05 | 55560 | Xefo 8 mg filmom obalené tablety                    | tbl.flm.50 x 8 mg                                        | NCD   | DK   | 25,000    | 8,43   | 12,59      | 2,23 S   | 10,36 | 82,2875%                                   |              |
| M01AC05 | 55459 | Xefo Rapid filmom obalené tablety                   | tbl.flm.20 x 8 mg ( blister)                             | NCD   | DK   | 10,000    | 5,58   | 8,67       | 1,06 S   | 7,61  | 87,7739%                                   |              |
| M01AC05 | 55460 | Xefo Rapid filmom obalené tablety                   | tbl.flm. 30x 8 mg                                        | NCD   | DK   | 15,000    | 6,64   | 10,15      | 1,59 S   | 8,56  | 84,3350%                                   |              |
| L01BC06 | 30402 | XELODA 500 mg                                       | tbl flm 120x500 mg                                       | HLR   | DE   | 15,000    | 323,91 | 386,14     | 386,14 I | 0,00  | 0,0000% ONK                                | ind.obm.     |
| R03DX05 | 42191 | XOLAIR 150 mg                                       | plv iol 1 x 150 mg + 1 x 2 ml solv.                      | NEH   | GB   | 9,375     | 332,37 | 396,10     | 396,10 A | 0,00  | 0,0000% ALG, TRN                           | ind.obm., RL |
| J01DC02 | 91310 | Xorimax 125 mg                                      | tbl obd 10x125 mg                                        | SAN   | AT   | 2,500     | 1,52   | 2,46       | 2,20 S   | 0,26  | 10,5691% INF, MFC, ORL, PED, TRN           |              |
| J01DC02 | 91268 | Xorimax 250 mg                                      | tbl obd 10x250 mg                                        | SAN   | AT   | 5,000     | 2,19   | 3,54       | 2,72 S   | 0,82  | 23,1638%                                   |              |
| J01DC02 | 91230 | Xorimax 500 mg                                      | tbl obd 10x500 mg                                        | SAN   | AT   | 10,000    | 4,38   | 6,88       | 5,51 S   | 1,37  | 19,9128%                                   |              |
| R06AE09 | 93010 | Xyzal                                               | tbl. flm. 90x5 mg                                        | UCB   | IT   | 90,000    | 16,04  | 22,22      | 19,28 S  | 2,94  | 13,2313% ALG,DER, TRN, ORL                 | ind.obm.     |
| R06AE09 | 32716 | XYZAL                                               | flm.tbl. 7 x 5 mg                                        | UCB   | IT   | 7,000     | 2,48   | 4,01       | 1,50 S   | 2,51  | 62,5935% ALG,DER, TRN, ORL                 | ind.obm.     |
| R06AE09 | 32720 | XYZAL                                               | tbl flm 50x5 mg                                          | UCB   | BE   | 50,000    | 8,51   | 12,70      | 10,71 S  | 1,99  | 15,6693% ALG,DER, TRN, ORL                 | ind.obm.     |
| R06AE09 | 33805 | XYZAL                                               | flm.tbl. 14 x 5 mg                                       | UCB   | IT   | 14,000    | 2,49   | 4,03       | 3,00 S   | 1,03  | 25,5583% ALG,DER, TRN, ORL                 | ind.obm.     |
| R06AE09 | 33806 | XYZAL                                               | flm.tbl. 28 x 5 mg                                       | UCB   | IT   | 28,000    | 4,76   | 7,45       | 6,00 S   | 1,45  | 19,4631% ALG,DER, TRN, ORL                 | ind.obm.     |
| R06AE09 | 35383 | XYZAL 5mg/10ml                                      | sol por 1x200ml/100mg                                    | UCB   | IT   | 20,000    | 5,88   | 9,09       | 9,09 I   | 0,00  | 0,0000% ALG, DER, ORL, PED                 | ind.obm.     |
| A06AG10 | 12770 | YAL                                                 | sol rec 2x67,5 ml                                        | TRM   | DE   | 1,000     | 5,51   | 8,57       | 4,51 S   | 4,06  | 47,3746% CHI, GER, GIT, GYN, INT, ONK, PLM | ind.obm.     |
| A06AG10 | 92489 | YAL                                                 | sol rec 10x67,5 ml                                       | TRM   | DE   | 5,000     | 26,39  | 34,77      | 34,77 A  | 0,00  | 0,0000% CHI, GER, GIT, GYN, INT, ONK, PLM  | ind.obm.     |
| N06DA02 | 40543 | YASNAL 10                                           | tbl flm 28x10 mg                                         | KRK   | SI   | 37,333    | 29,08  | 38,00      | 38,00 I  | 0,00  | 0,0000% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| N06DA02 | 40542 | YASNAL 5                                            | tbl flm 28x5 mg                                          | KRK   | SI   | 18,667    | 24,91  | 33,00      | 32,70 S  | 0,30  | 0,9091% NEU, PSY                           | ind.obm.     |
| G04BX   | 41290 | YENTREVE                                            | cps end 56x20 mg                                         | LIL   | NL   | 14,000    | 41,18  | 52,50      | 47,68 S  | 4,82  | 9,1810% URO, GYN                           | ind.obm.     |
| G04BX   | 41292 | YENTREVE                                            | cps end 56x40 mg                                         | LIL   | NL   | 28,000    | 37,87  | 48,54      | 44,53 S  | 4,01  | 8,2612% URO, GYN                           | ind.obm.     |
| G04BX   | 41291 | YENTREVE                                            | cps end 28x40 mg                                         | LIL   | NL   | 14,000    | 27,34  | 35,91      | 33,69 S  | 2,22  | 6,1821% URO, GYN                           | ind.obm.     |
| S01GX08 | 33168 | Zaditen                                             | int oph 1x5 ml                                           | NAH   | FR   | 5,000     | 7,73   | 11,67      | 7,73 S   | 3,94  | 33,7618% ALG, OPH                          |              |
| N02AX52 | 40429 | ZALDIAR                                             | TBL FLM 10 (=1x10)                                       | GNG   | DE   | 5,000     | 2,60   | 4,20       | 1,79 S   | 2,41  | 57,3810%                                   |              |
| N02AX52 | 40430 | ZALDIAR                                             | TBL FLM 20 (=2x10)                                       | GNG   | DE   | 10,000    | 3,86   | 6,10       | 3,59 S   | 2,51  | 41,1475%                                   |              |
| N02AX52 | 40431 | Zaldiar                                             | tbl flm 30 /=3x10/                                       | GNG   | DE   | 15,000    | 5,79   | 8,96       | 5,38 S   | 3,58  | 39,9554%                                   |              |
| C08CA01 | 58876 | ZAMLODAX 10                                         | tbl 30x10 mg                                             | NTC   | SK   | 60,000    | 1,93   | 3,12       | 3,12 I   | 0,00  | 0,0000%                                    |              |
| C08CA01 | 58874 | ZAMLODAX 5                                          | tbl 30x5 mg                                              | NTC   | SK   | 30,000    | 1,56   | 2,52       | 2,22 S   | 0,30  | 11,9048%                                   |              |
| J01MA01 | 12349 | Zanocin 200 MG                                      | tbl flm 10 x 200 mg                                      | RXY   | IN   | 5,000     | 1,73   | 2,80       | 2,10 S   | 0,70  | 25,0000%                                   |              |



| ATC     | Kód   | Názov                               | Doplnok                                   | CRP  | Štát | ŠDL počet | MCV      | Konečná c. | UZP s.u.   | DOP   | DOP% PO                          | IO           |
|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|-----------|----------|------------|------------|-------|----------------------------------|--------------|
| C10AA07 | 85494 | ZARANTA 10 mg                       | tbl flm 30 x 10 mg                        | GDN  | HU   | 30,000    | 14,75    | 20,65      | 20,65 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER  | ind.obm.     |
| C10AA07 | 85496 | ZARANTA 20 mg                       | tbl flm 30 x 20 mg                        | GDN  | HU   | 60,000    | 22,48    | 30,09      | 30,09 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER  | ind.obm.     |
| C10AA07 | 85498 | ZARANTA 40 mg                       | tbl flm 30 x 40 mg                        | GDN  | HU   | 120,000   | 25,79    | 34,06      | 34,06 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, END, INT, KAR, GER  | ind.obm.     |
| L03AA02 | 65487 | Zarzio                              | sol ijj 1x0,5ml/48 MU                     | SAN  | AT   | 1,371     | 77,64    | 95,79      | 95,79 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm.     |
| L03AA02 | 65482 | Zarzio                              | sol ijj 1x0,5ml/30 MU                     | SAN  | AT   | 0,857     | 47,39    | 59,88      | 59,88 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm.     |
| L01DB06 | 01181 | ZAVEDOS 10 MG                       | plv inj 1x10 mg                           | PHA  | IT   | 10,000    | 122,79   | 149,18     | 149,18 A   | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01DB06 | 78813 | ZAVEDOS 10 MG                       | cps 1x10 mg                               | PFI  | GB   | 10,000    | 50,90    | 64,05      | 58,00 S    | 6,05  | 9,4457% HEM, ONK                 |              |
| L01DB06 | 78812 | ZAVEDOS 5 MG                        | cps 1x5 mg                                | PFI  | GB   | 5,000     | 27,10    | 35,63      | 35,63 I    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| L01DB06 | 01182 | ZAVEDOS 5MG                         | plv inj 1x5mg                             | PHA  | IT   | 5,000     | 61,36    | 76,47      | 76,47 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 |              |
| A16AX06 | 41411 | ZAVESCA                             | cps dur 84x100 mg                         | GAL  | GB   | 28,000    | 7395,27  | 8633,25    | 8633,25 I  | 0,00  | 0,0000%                          | ind.obm., RL |
| N03AF04 | 75833 | Zebinix 800 mg                      | tbl 30x800 mg (blist. PVC/Al)             | BIAL | PT   | 30,000    | 158,70   | 191,65     | 155,55 S   | 36,10 | 18,8364% NEU                     | ind.obm.     |
| J05AF05 | 02085 | ZEFFIX 100MG                        | tbl flm 28x100 mg                         | GOVW | GB   | 9,333     | 48,41    | 61,09      | 61,09 I    | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF            | ind.obm., RL |
| J05AF05 | 02087 | ZEFFIX 100MG                        | tbl flm 84x100 mg                         | GOVW | GB   | 28,000    | 166,03   | 200,31     | 200,31 I   | 0,00  | 0,0000% GIT, HEP, INF            | ind.obm., RL |
| N05AE04 | 33886 | ZELDOX 20 mg/ ml (inj.liiek.+solv.) | plv iol 1 + solv.                         | PFI  | GB   | 15,000    | 14,63    | 20,50      | 20,50 A    | 0,00  | 0,0000% PSY                      |              |
| N05AE04 | 44637 | ZELDOX 40 mg (blis.)                | cps dur 30x40 mg                          | PFI  | GB   | 15,000    | 36,59    | 47,00      | 46,50 S    | 0,50  | 1,0638% PSY                      | ind.obm.     |
| N05AE04 | 44641 | ZELDOX 60 mg (blis.)                | cps dur 30x60 mg                          | PFI  | GB   | 22,500    | 47,07    | 59,50      | 59,18 S    | 0,32  | 0,5378% PSY                      | ind.obm.     |
| N05AE04 | 44645 | ZELDOX 80 mg (blis.)                | cps dur 30x80 mg                          | PFI  | GB   | 30,000    | 64,77    | 80,53      | 80,40 S    | 0,13  | 0,1614% PSY                      | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64718 | Zelvarthancombo 160mg/12,5 mg       | tbl flm 28x 160mg/12,5 mg                 | GLX  | SI   | 28,000    | 7,35     | 11,14      | 11,14 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.     |
| C09DA03 | 64732 | Zelvarthancombo 160mg/25 mg         | tbl flm 28x 160mg/25 mg                   | GLX  | SI   | 28,000    | 7,35     | 11,14      | 11,14 I    | 0,00  | 0,0000% DIA, GER, INT, KAR, NEF  | ind.obm.     |
| A11CC07 | 46784 | Zemplar 1mcg kapsuly                | cps mol 28x1mcg (blis.)                   | ABB  | GB   | 14,000    | 97,61    | 119,41     | 119,41 I   | 0,00  | 0,0000% END, NEF                 |              |
| A11CC07 | 46788 | Zemplar 2mcg kapsuly                | cps mol 28x2mcg (blis.)                   | ABB  | GB   | 28,000    | 197,09   | 236,87     | 236,87 I   | 0,00  | 0,0000% END, NEF                 |              |
| A11CC07 | 46791 | Zemplar 4mcg kapsuly                | cps mol 28x4mcg (blis.)                   | ABB  | GB   | 56,000    | 375,43   | 446,54     | 446,54 I   | 0,00  | 0,0000% END, NEF                 |              |
| A11CC07 | 41786 | ZEMPLAR 5 µg/ ml                    | sol inj 5x1 ml (skl. amp.) (5 µg/ ml)     | ABB  | IT   | 14,706    | 92,80    | 113,72     | 113,72 A   | 0,00  | 0,0000% NEF                      |              |
| A11CC07 | 41787 | ZEMPLAR 5 µg/ ml                    | sol inj 5x2 ml (skl. amp.) (5 µg/ ml)     | ABB  | IT   | 29,412    | 211,88   | 254,28     | 254,28 A   | 0,00  | 0,0000% NEF                      |              |
| R06AE09 | 80444 | Zenaro 5 mg                         | tbl flm 20x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT  | CZ   | 20,000    | 3,39     | 5,39       | 4,28 S     | 1,11  | 20,5937% ALG,DER, TRN, ORL       | ind.obm.     |
| R06AE09 | 80445 | Zenaro 5 mg                         | tbl flm 28x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT  | CZ   | 28,000    | 4,80     | 7,51       | 6,00 S     | 1,51  | 20,1065% ALG,DER, TRN, ORL       | ind.obm.     |
| R06AE09 | 80446 | Zenaro 5 mg                         | tbl flm 50x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT  | CZ   | 50,000    | 6,91     | 10,53      | 10,53 I    | 0,00  | 0,0000% ALG,DER, TRN, ORL        | ind.obm.     |
| R06AE09 | 80447 | Zenaro 5 mg                         | tbl flm 90x5 mg (blist. PVC/Aclar/PVC/Al) | ZNT  | CZ   | 90,000    | 13,35    | 18,94      | 18,94 I    | 0,00  | 0,0000% ALG,DER, TRN, ORL        | ind.obm.     |
| N07CA01 | 44505 | Zenostig 16 mg                      | tbl 60 x 16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)         | LMD  | RO   | 40,000    | 4,18     | 6,58       | 6,58 I     | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL       |              |
| N07CA01 | 56637 | Zenostig 24 mg                      | tbl 50x24 mg (blis. PVC/PVDC/Al)          | LMD  | RO   | 50,000    | 5,42     | 8,45       | 8,45 I     | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL       |              |
| N07CA01 | 44497 | Zenostig 8 mg                       | tbl 100 x 8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)         | LMD  | RO   | 33,330    | 3,53     | 5,60       | 5,60 I     | 0,00  | 0,0000% GER, INT, NEU, ORL       |              |
| P02CA03 | 88300 | ZENTEL                              | sus por 20 ml/400 mg                      | SKF  | FR   | 1,000     | 1,75     | 2,83       | 2,57 S     | 0,26  | 9,1873%                          |              |
| P02CA03 | 91146 | ZENTEL                              | tbl 2x200 mg                              | SKF  | FR   | 1,000     | 1,69     | 2,73       | 2,00 S     | 0,73  | 26,7399%                         |              |
| J05AF04 | 53209 | ZERIT 40 mg                         | cps 56x40 mg                              | BMS  | FR   | 28,000    | 241,85   | 289,55     | 289,55 I   | 0,00  | 0,0000% INF                      | ind.obm., RL |
| V10XX02 | 40792 | ZEVALIN                             | kit 1x3,2 mg                              | BAS  | DE   | 1,000     | 10239,56 | 11949,70   | 11949,70 A | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK                 | ind.obm.     |
| J05AF06 | 58396 | ZIAGEN 300 mg                       | tbl flm 60x300 mg                         | GLA  | GB   | 30,000    | 227,62   | 272,81     | 272,81 I   | 0,00  | 0,0000% INF                      | ind.obm., RL |
| B01AB12 | 37633 | Zibor                               | sol inj 2 x 0,2 ml/5000 IU                | MNR  | ES   | 3,333     | 9,95     | 14,55      | 7,07 S     | 7,48  | 51,4089%                         | ind.obm.     |
| B01AB12 | 37637 | Zibor                               | sol inj 2 x 0,3 ml/7500IU                 | MNR  | ES   | 5,000     | 15,79    | 21,92      | 10,60 S    | 11,32 | 51,6423%                         | ind.obm.     |
| B01AB12 | 37641 | Zibor                               | sol inj 2 x 0,4 ml/10000IU                | MNR  | ES   | 6,667     | 16,95    | 23,34      | 14,13 S    | 9,21  | 39,4602%                         | ind.obm.     |
| B01AB12 | 99271 | Zibor 2500 IU                       | sol inj 10x0,2 ml                         | MNR  | ES   | 8,333     | 17,04    | 23,44      | 17,67 S    | 5,77  | 24,6160%                         | ind.obm.     |
| B01AB12 | 99289 | Zibor 3500 IU                       | sol inj 10x0,2 ml                         | MNR  | ES   | 11,667    | 26,54    | 34,95      | 24,73 S    | 10,22 | 29,2418%                         | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52019 | Zidoxer 100 mg                      | tbl flm 60x100 mg                         | OZN  | NL   | 20,000    | 35,17    | 45,30      | 45,30 I    | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52010 | Zidoxer 25 mg                       | tbl flm 60x25 mg                          | OZN  | NL   | 5,000     | 9,83     | 14,39      | 14,39 I    | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm.     |
| N03AX11 | 52016 | Zidoxer 50 mg                       | tbl flm 60x50 mg                          | OZN  | NL   | 10,000    | 19,87    | 26,90      | 26,90 I    | 0,00  | 0,0000% NEU                      | ind.obm.     |
| D10AF52 | 25671 | ZINERYT                             | lot 1x30 ml                               | YEU  | NL   | 30,000    | 5,83     | 9,02       | 5,18 S     | 3,84  | 42,5721% DER                     |              |
| D10AF52 | 35900 | ZINERYT lotio                       | plq der 1x70ml                            | AST  | NL   | 70,000    | 10,51    | 15,27      | 11,15 S    | 4,12  | 26,9810% DER                     |              |
| J01DC02 | 62239 | ZINNAT 125 MG                       | gra sus 100 ml                            | GWE  | GB   | 5,000     | 8,46     | 12,63      | 10,82 S    | 1,81  | 14,3310%                         |              |
| J01DC02 | 15868 | ZINNAT 125 mg                       | tbl fc 10x125 mg                          | GWE  | IT   | 2,500     | 2,54     | 4,11       | 2,20 S     | 1,91  | 46,4720% INF, MFC, ORL, PED, TRN |              |
| J01DC02 | 15869 | ZINNAT 250 mg                       | tbl fc 10x250 mg                          | GWE  | IT   | 5,000     | 3,06     | 4,89       | 2,72 S     | 2,17  | 44,3763%                         |              |
| J01DC02 | 14052 | ZINNAT 250 MG                       | gra sus 50 ml                             | GWE  | GB   | 5,000     | 8,27     | 12,39      | 10,82 S    | 1,57  | 12,6715%                         |              |
| J01DC02 | 15870 | ZINNAT 500 mg                       | tbl fc 10x500 mg                          | GWE  | IT   | 10,000    | 5,27     | 8,22       | 5,51 S     | 2,71  | 32,9684%                         |              |
| J01FA10 | 95346 | ZITROCIN                            | plv sir 20 ml (100 mg/5 ml)               | PLI  | HR   | 1,330     | 4,64     | 7,27       | 4,87 S     | 2,40  | 33,0124%                         |              |
| J01FA10 | 95340 | ZITROCIN 125 mg                     | tbl flm 6x125 mg                          | PLI  | HR   | 2,500     | 6,50     | 9,96       | 7,47 S     | 2,49  | 25,0000%                         |              |
| J01FA10 | 95339 | Zitrocin 250 MG                     | cps dur 6x250 mg                          | CHO  | HR   | 5,000     | 6,23     | 9,58       | 4,72 S     | 4,86  | 50,7307%                         |              |
| J01FA10 | 95342 | Zitrocin 500 MG                     | tbl flm 3x500 mg                          | CHO  | HR   | 5,000     | 6,00     | 9,26       | 6,48 S     | 2,78  | 30,0216%                         |              |
| J01FA10 | 95345 | ZITROCIN FORTE                      | plv sir 30 ml (200 mg/5 ml)               | PLI  | HR   | 4,000     | 9,77     | 14,32      | 9,46 S     | 4,86  | 33,9385%                         |              |
| J01FA10 | 37249 | Zitrocin forte                      | plv sir 15 ml (200 mg/5ml)                | PLI  | HR   | 2,000     | 4,86     | 7,61       | 4,73 S     | 2,88  | 37,8449%                         |              |
| J01FA10 | 37250 | Zitrocin forte                      | plv sir 37,5 ml (200 mg/5ml)              | PLI  | HR   | 5,000     | 12,38    | 17,68      | 11,83 S    | 5,85  | 33,0882%                         |              |
| J01FA10 | 66222 | Zmax 2g                             | gra psp 1x2 g                             | PFI  | GB   | 6,667     | 10,00    | 14,61      | 10,95 S    | 3,66  | 25,0513%                         |              |
| C10AA01 | 97921 | ZOCOR 10 mg                         | tbl obd 28x10 mg                          | MSD  | NL   | 18,675    | 2,05     | 3,31       | 2,36 S     | 0,95  | 28,7009%                         |              |
| C10AA01 | 97923 | ZOCOR 20 mg                         | tbl obd 28x20 mg                          | MSD  | NL   | 37,325    | 3,88     | 6,13       | 4,71 S     | 1,42  | 23,1648%                         |              |
| C10AA01 | 97925 | ZOCOR 40 mg                         | tbl obd 28x40 mg                          | MSD  | NL   | 74,675    | 6,77     | 10,33      | 8,82 S     | 1,51  | 14,6176%                         |              |
| R06AE07 | 99600 | ZODAC                               | tbl flm 90x10 mg                          | ZNT  | CZ   | 90,000    | 8,81     | 13,08      | 9,26 S     | 3,82  | 29,2049%                         |              |
| R06AE07 | 05496 | ZODAC                               | tbl flm 60x10 mg                          | ZNT  | CZ   | 60,000    | 5,87     | 9,08       | 6,17 S     | 2,91  | 32,0485%                         |              |
| R06AE07 | 05499 | ZODAC                               | tbl flm 100x10 mg                         | ZNT  | CZ   | 100,000   | 10,44    | 15,18      | 10,29 S    | 4,89  | 32,2134%                         |              |
| R06AE07 | 28950 | ZODAC                               | tbl flm 10x10 mg                          | ZNT  | CZ   | 10,000    | 1,05     | 1,70       | 1,03 S     | 0,67  | 39,4118%                         |              |
| R06AE07 | 28951 | ZODAC                               | tbl flm 30x10 mg                          | ZNT  | CZ   | 30,000    | 2,90     | 4,65       | 3,09 S     | 1,56  | 33,5484%                         |              |
| R06AE07 | 15927 | ZODAC GTT                           | glt por 1x20 ml                           | ZNT  | CZ   | 20,000    | 3,95     | 6,23       | 5,38 S     | 0,85  | 13,6437%                         |              |
| R06AE07 | 15926 | ZODAC SIR                           | sir 1x100 ml                              | ZNT  | CZ   | 10,000    | 1,89     | 3,06       | 2,29 S     | 0,77  | 25,1634%                         |              |
| A04AA01 | 98170 | ZOFRAN                              | tbl 10x4 mg                               | GWE  | GB   | 2,500     | 17,59    | 24,12      | 13,46 S    | 10,66 | 44,1957% HEM, ONK, PLM           | ind.obm.     |
| A04AA01 | 18474 | ZOFRAN                              | inj 5x2 ml 2 mg/ml                        | GWE  | IT   | 1,250     | 27,61    | 36,24      | 36,24 A    | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM            | ind.obm.     |

| ATC     | Kód   | Názov                                                                                | Doplňok                                            | CRP    | Štát | ŠDL počet | MCV    | Konečná c. | UZP s.u. | DOP   | DOP% PO                              | IO           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-----------|--------|------------|----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| A04AA01 | 18475 | ZOFRAN                                                                               | inj 5x4 ml 2 mg/ml                                 | GWE    | IT   | 2,500     | 40,36  | 51,53      | 51,53 A  | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, PLM                | ind.obm.     |
| A04AA01 | 98177 | ZOFRAN                                                                               | tbl 10x8 mg                                        | GWE    | GB   | 5,000     | 26,32  | 34,69      | 26,31 S  | 8,38  | 24,1568% HEM, ONK, PLM               | ind.obm.     |
| A04AA01 | 53485 | ZOFRAN ZYDIS 4 MG                                                                    | tbl sol 10x4 mg                                    | GOW    | GB   | 2,500     | 17,59  | 24,12      | 13,46 S  | 10,66 | 44,1957% HEM, ONK, PLM               | ind.obm.     |
| L02AE03 | 99174 | ZOLADEX DEPOT 3,6 mg                                                                 | imp 1x3,6 mg                                       | AZC    | GB   | 27,907    | 86,72  | 106,53     | 106,53 I | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, URO           | ind.obm.     |
| L02AE03 | 12320 | ZOLADEX LA DEPOT 10,8MG                                                              | imp 1x10,8 mg                                      | AZC    | GB   | 83,721    | 261,42 | 312,59     | 312,59 I | 0,00  | 0,0000% END, GYN, ONK, URO           | ind.obm.     |
| N05AX01 | 28792 | ZOLEPTIL 100 MG (BLIST.)                                                             | tbl obd 30x100 mg                                  | KNO    | FR   | 20,000    | 37,21  | 47,75      | 46,14 S  | 1,61  | 3,3717% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AX01 | 28784 | ZOLEPTIL 25 MG (BLIST.)                                                              | tbl obd 30x25 mg                                   | KNO    | FR   | 5,000     | 9,30   | 13,71      | 13,23 S  | 0,48  | 3,5011% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AX01 | 28788 | ZOLEPTIL 50 MG (BLIST.)                                                              | tbl obd 30x50 mg                                   | KNO    | FR   | 10,000    | 18,61  | 25,36      | 24,43 S  | 0,93  | 3,6672% PSY                          | ind.obm.     |
| N06AB06 | 83541 | ZOLOFT 100 mg                                                                        | tbl flm 28x100 mg                                  | PFI    | GB   | 56,000    | 12,58  | 17,93      | 7,31 S   | 10,62 | 59,2303%                             |              |
| N06AB06 | 83540 | ZOLOFT 50 mg                                                                         | tbl flm 28x50 mg                                   | PFI    | GB   | 28,000    | 6,46   | 9,90       | 3,65 S   | 6,25  | 63,1313%                             |              |
| N06AB06 | 13980 | ZOLOFT OC 20mg/ml                                                                    | con por 1x60 ml                                    | MAC    | DE   | 24,000    | 12,38  | 17,68      | 15,08 S  | 2,60  | 14,7059% NEU,PSY                     |              |
| N05CF02 | 65084 | Zolpidem Actavis 10 mg                                                               | tbl flm 10x10 mg                                   | ACT    | IS   | 10,000    | 0,67   | 1,08       | 0,64 S   | 0,44  | 40,7407%                             |              |
| N05CF02 | 65087 | Zolpidem Actavis 10 mg                                                               | tbl flm 20x10 mg                                   | ACT    | IS   | 20,000    | 1,33   | 2,15       | 1,28 S   | 0,87  | 40,4651%                             |              |
| N05CF02 | 92952 | Zolpidem Mylan 10mg                                                                  | tbl 7x10mg                                         | GNS    | GB   | 7,000     | 1,59   | 2,57       | 0,45 S   | 2,12  | 82,4903%                             |              |
| N05CF02 | 92955 | Zolpidem Mylan 10mg                                                                  | tbl. 20x10mg                                       | GNS    | GB   | 20,000    | 1,77   | 2,86       | 1,28 S   | 1,58  | 55,2448%                             |              |
| N05CF02 | 58923 | Zolpidem Orion 10 mg                                                                 | tbl flm 20x10 mg (blister)                         | ORN    | FI   | 20,000    | 1,80   | 2,91       | 1,28 S   | 1,63  | 56,0137%                             |              |
| N05CF02 | 58927 | Zolpidem Orion 10 mg                                                                 | tbl flm 100x10 mg (blister)                        | ORN    | FI   | 100,000   | 8,00   | 12,04      | 6,41 S   | 5,63  | 46,7608%                             |              |
| N05CF02 | 83230 | Zolpidem Teva 10 mg                                                                  | tbl flm 10x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)            | SON    | ES   | 10,000    | 0,75   | 1,21       | 0,64 S   | 0,57  | 47,1074%                             |              |
| N05CF02 | 83231 | Zolpidem Teva 10 mg                                                                  | tbl flm 14x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)            | SON    | ES   | 14,000    | 1,04   | 1,68       | 0,90 S   | 0,78  | 46,4286%                             |              |
| N05CF02 | 83233 | Zolpidem Teva 10 mg                                                                  | tbl flm 20x10 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)            | SON    | ES   | 20,000    | 1,50   | 2,43       | 1,28 S   | 1,15  | 47,3251%                             |              |
| H01AC01 | 47687 | Zomacton 10 mg                                                                       | plv iol 1x10 mg+solv                               | FEI    | DE   | 15,000    | 266,41 | 318,46     | 318,46 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP                     | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 89093 | ZOMACTON 4 mg                                                                        | inj 1x12,96 ut+sol.                                | FEI    | DE   | 6,000     | 99,51  | 121,66     | 121,66 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP                     | ind.obm., RL |
| H01AC01 | 26016 | ZOMACTON 4 mg                                                                        | inj 5x12,96 ut+sol.                                | FEI    | DE   | 32,400    | 581,38 | 687,81     | 687,81 A | 0,00  | 0,0000% END, ENP                     | ind.obm., RL |
| M05BA08 | 41224 | ZOMETA 4 mg                                                                          | con inf 1x4 mg/5 ml                                | NEH    | GB   | 1,000     | 234,44 | 280,83     | 280,83 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.     |
| M05BA08 | 02986 | Zometeta 4 mg                                                                        | plv fol                                            | NPA    | CH   | 1,000     | 243,72 | 291,76     | 291,76 I | 0,00  | 0,0000% HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK | ind.obm.     |
| N02CC03 | 15006 | ZOMIG 2,5 MG                                                                         | tbl flm 6x2,5 mg                                   | AZC    | GB   | 6,000     | 20,77  | 28,00      | 17,80 S  | 10,20 | 36,4286% NEU                         |              |
| N02CC03 | 15007 | ZOMIG 2,5 mg                                                                         | tbl flm 6x2,5 mg+puzd.                             | AZC    | GB   | 6,000     | 29,87  | 38,95      | 17,80 S  | 21,15 | 54,3004% NEU                         |              |
| N02CC03 | 32926 | Zomig Nasal Spray                                                                    | aer nao 2 x 0,1 ml/5 mg                            | AZC    | GB   | 2,000     | 14,62  | 20,49      | 6,67 S   | 13,82 | 67,4475% NEU                         |              |
| N02CC03 | 32910 | ZOMIG RAPIMELT                                                                       | tbl dsp 6x2,5 mg                                   | AZC    | GB   | 6,000     | 19,36  | 26,28      | 17,80 S  | 8,48  | 32,2679% NEU                         |              |
| N03AX15 | 92658 | Zonegran 100 mg tvrdé kapsuly                                                        | cps dur 98x100 mg                                  | XEI-GB | GB   | 32,670    | 125,20 | 152,03     | 149,14 S | 2,89  | 1,9009% NEU                          | ind.obm.     |
| N03AX15 | 92656 | Zonegran 25 mg tvrdé kapsuly                                                         | cps dur 28x25 mg                                   | XEI-GB | GB   | 2,330     | 11,82  | 16,96      | 15,86 S  | 1,10  | 6,4858% NEU                          | ind.obm.     |
| N03AX15 | 92654 | Zonegran 50 mg tvrdé kapsuly                                                         | cps dur 56x50 mg                                   | XEI-GB | GB   | 9,330     | 47,26  | 59,72      | 57,60 S  | 2,12  | 3,5499% NEU                          | ind.obm.     |
| N05CF01 | 28311 | ZOPICLON 7,5-SL                                                                      | tbl flm 10x7,5 mg                                  | ZNT    | SK   | 10,000    | 1,67   | 2,70       | 0,70 S   | 2,00  | 74,0741%                             |              |
| N05CF01 | 28312 | ZOPICLON 7,5-SL                                                                      | tbl flm 20x7,5 mg                                  | ZNT    | SK   | 20,000    | 3,02   | 4,83       | 1,39 S   | 3,44  | 71,2215%                             |              |
| N05CF01 | 38044 | ZOPITIN 7,5 mg                                                                       | tbl flm 20x7,5 mg                                  | VTB    | FR   | 20,000    | 2,38   | 3,85       | 1,39 S   | 2,46  | 63,8961%                             |              |
| N05CF01 | 36435 | ZOPITIN 7,5 mg                                                                       | tbl flm 10x7,5 mg                                  | VTB    | FR   | 10,000    | 1,19   | 1,92       | 0,70 S   | 1,22  | 63,5417%                             |              |
| N05CF01 | 36437 | ZOPITIN 7,5 mg                                                                       | tbl flm 100x7,5 mg                                 | VTB    | FR   | 100,000   | 11,89  | 17,05      | 6,97 S   | 10,08 | 59,1202%                             |              |
| J05AB01 | 93191 | ZOIRAX (200 mg/5 ml)                                                                 | sus por 125 ml                                     | GWE    | GB   | 1,250     | 35,16  | 45,29      | 42,50 S  | 2,79  | 6,1603% DER, INF, ONK, PED           | ind.obm.     |
| J05AB   | 34059 | Zovudex 125 mg                                                                       | tbl 7 x 125 mg                                     | BCE    | DE   | 7,000     | 63,82  | 79,40      | 74,40 S  | 5,00  | 6,2972%                              | ind.obm.     |
| G04CA04 | 45214 | ZOXON 2                                                                              | tbl 30x2 mg                                        | ZNT    | CZ   | 15,000    | 4,81   | 7,53       | 5,85 S   | 1,68  | 22,3108% URO                         | ind.obm.     |
| G04CA04 | 45215 | ZOXON 4                                                                              | tbl 30x4 mg                                        | ZNT    | CZ   | 30,000    | 6,83   | 10,42      | 9,52 S   | 0,90  | 8,6372% URO                          | ind.obm.     |
| B01AC04 | 80636 | Zyllt 75 mg                                                                          | tbl flm 28x75mg                                    | KRK    | SI   | 28,000    | 11,17  | 16,12      | 15,68 S  | 0,44  | 2,7295%                              | ind.obm.     |
| B01AC04 | 80641 | Zyllt 75 mg                                                                          | tbl flm 84x75mg                                    | KRK    | SI   | 84,000    | 37,70  | 48,34      | 47,04 S  | 1,30  | 2,6893%                              | ind.obm.     |
| N06AB04 | 40351 | ZYLORAM tablety 10 mg                                                                | tbl flm 28x10 mg                                   | RNB    | IE   | 14,000    | 2,25   | 3,64       | 1,77 S   | 1,87  | 51,3736%                             |              |
| N06AB04 | 40353 | ZYLORAM tablety 20 mg                                                                | tbl flm 28x20 mg                                   | RNB    | IE   | 28,000    | 2,18   | 3,53       | 3,53 I   | 0,00  | 0,0000%                              |              |
| L02BG03 | 43392 | Zynzol                                                                               | tbl flm 30x1 mg (tbl.)                             | LAR    | AT   | 30,000    | 44,36  | 56,28      | 47,52 S  | 8,76  | 15,5650% ONK                         | ind.obm.     |
| N05AH03 | 64306 | ZYPADHERA 210 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním | plu igf 1 x 210 mg (inj.liiek.) +solv.(inj.liiek.) | LIL    | FR   | 21,000    | 150,64 | 182,12     | 182,12 I | 0,00  | 0,0000% PSY                          | ind.obm., RL |
| N05AH03 | 64307 | ZYPADHERA 300 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním | plu igf 1 x 300 mg (inj.liiek.) +solv.(inj.liiek.) | LIL    | FR   | 30,000    | 237,50 | 284,43     | 284,43 I | 0,00  | 0,0000% PSY                          | ind.obm., RL |
| N05AH03 | 64308 | ZYPADHERA 405 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním | plu igf 1 x 405 mg (inj.liiek.) +solv.(inj.liiek.) | LIL    | FR   | 40,500    | 301,28 | 359,50     | 359,50 I | 0,00  | 0,0000% PSY                          | ind.obm., RL |
| N05AH03 | 32601 | ZYPREXA IntraMuscular                                                                | plv inj 1x10 mg                                    | LIL    | DE   | 1,000     | 3,22   | 5,13       | 5,13 A   | 0,00  | 0,0000% PSY                          |              |
| N05AH03 | 34439 | ZYPREXA VELOTAB 10 mg                                                                | tbl oro 28x10 mg                                   | LIL    | NL   | 28,000    | 82,96  | 102,09     | 101,73 S | 0,36  | 0,3526% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AH03 | 34440 | ZYPREXA VELOTAB 5 mg                                                                 | tbl oro 28x5 mg                                    | LIL    | NL   | 14,000    | 42,10  | 53,59      | 50,86 S  | 2,73  | 5,0942% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AE04 | 52515 | Zypsilan                                                                             | cps dur 30x40 mg                                   | KRK    | SI   | 15,000    | 35,33  | 45,49      | 45,49 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AE04 | 52533 | Zypsilan                                                                             | cps dur 30x80 mg                                   | KRK    | SI   | 30,000    | 63,49  | 79,01      | 79,01 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| N05AE04 | 52524 | Zypsilan                                                                             | cps dur 30x60 mg                                   | KRK    | SI   | 22,500    | 45,81  | 58,00      | 58,00 I  | 0,00  | 0,0000% PSY                          | ind.obm.     |
| R06AE07 | 66830 | ZYRTEC                                                                               | gtt 20 ml 10 mg/ ml                                | UCB    | BE   | 20,000    | 3,99   | 6,29       | 5,38 S   | 0,91  | 14,4674%                             |              |
| R06AE07 | 27002 | ZYRTEC                                                                               | tbl obd 50x10 mg                                   | UCB    | BE   | 50,000    | 6,70   | 10,24      | 5,15 S   | 5,09  | 49,7070%                             |              |
| J01XX08 | 33439 | Zyvoxid 600 mg (blis.)                                                               | flm tbl 10x600 mg                                  | PFI    | GB   | 50,000    | 446,27 | 529,53     | 529,53 I | 0,00  | 0,0000% CHI, HEM, INF, INT, TRN      | ind.obm., RL |

## **Časť J**

### **VZORY PROTOKOLOV O ZAČATÍ A KONTROLE LIEČBY**

Vzor č. 1

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**karcinómu z obličkových buniek**

Liečba:

☐ začatie liečby

☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                        |
| <b>ATC kód lieku:</b>                         |
| <b>Názov lieku:</b>                           |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                   |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>               |
| <b>Na obdobie:</b>                            |
| <b>Dávkovanie:</b>                            |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br><b>slovom:</b> |

Dátum: .....

Liek:

- ☐ Sutent L01XE04
- ☐ Nexavar L01XE05
- ☐ Torisel L01XE09
- ☐ Afinitor L01XE10

Liečba:

- ☐ Adjuvantná liečba
- ☐ Liečba pokročilého ochorenia

Línia.....

## 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....

Dátum diagnózy:..... operácia dňa:.....

TNM v čase diagnózy:..... typ:..... stupeň: .....

Doterajšia liečba

- ☐ operácia
- ☐ rádioterapia
- ☐ po zlyhaní predchádzajúcej terapie interferónom alfa alebo interleukínom-2
- ☐ nevhodná terapia interferónom alfa alebo interleukínom-2
- ☐ systémová cielená liečba

Predchádzajúca liečba 1. línie

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Ďalšie línie liečby

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Hodnota TNM v čase ☐ indikovania ☐ pokračovania  
biologickej liečby.....

## 2. Nezávislé prognostické faktory

- ☐ Karnofského index menej ako 80
- ☐ Hodnota s- LDH v sére viac ako 1,5 násobok hornej fyziologickej hranice
- ☐ Hodnota hemoglobínu (Hb) menej ako fyziologická hranica
- ☐ Hodnota korigovaného vápnika v sére s Ca viac ako 10 mg/dl
- ☐ Interval kratší ako rok od diagnózy po začiatok systémovej liečby
- ☐ Prítomnosť dvoch, alebo viac orgánových metastáz

### 3. Zobrazovacie metódy

☐ RTG vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

☐ CT vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

☐ USG vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

☐ Iné vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

### 4. Biochemické parametre

|            |                     |
|------------|---------------------|
| leukocyty  | x10 <sup>9</sup> /l |
| hemoglobín | g/l                 |
| trombocyty | x10 <sup>9</sup> /l |
| bilirubín  | μmol/l              |
| kreatinín  | μmol/l              |
| AST        | μkat/l              |
| ALT        | μkat/l              |
| ALP        | μkat/l              |

### 5. Údaje o doterajšej liečbe v prípade pokračovania liečby

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

počet podaných cyklov:.....

Redukcia dávky

☐ ÁNO

dôvod: .....

hodnota redukovanej dávky: .....

☐ NIE

**6. Zhodnotenie efektivity liečby a posúdenie nežiaducich účinkov v prípade pokračovania liečby**

- ☐ toxicita miernej intenzity, nezávažná  
☐ toxicita strednej intenzity, neohrozujúca pacienta  
☐ toxicita, ktorá bola dôvodom na prerušenie liečby

**7. Typ navrhovanej liečby**

Sutent

☐ monoterapia

dávkovanie: .....

Nexavar

☐ monoterapia

dávkovanie: .....

Torisel

☐ monoterapia

dávkovanie: .....

Afinitor

☐ monoterapia

dávkovanie: .....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....



Vzor č. 2

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**karcinómu prsníka**

Liečba:

☐ začatie liečby

☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

Liek

☐ Herceptin L01XC03

☐ Avastin L01XC07

☐ Tyverb L01XE07

Liečba

☐ Adjuvantná liečba

☐ Liečba včasného karcinómu prsníka

Línia.....

☐ Liečba metastatického karcinómu prsníka

Línia.....

## 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....

Dátum diagnózy:..... dátum operácie:.....

TNM v čase diagnózy:..... typ:..... stupeň: .....

Iná doterajšia liečba:.....

☐ operácia

☐ rádioterapia

☐ chemoterapia:

a) Adjuvantná liečba

liekmi: .....

dátum od – do: .....

b) Predchádzajúca liečba 1. línie

liekmi: .....

dátum od – do: .....

c) Ďalšie línie liečby

liekmi: .....

dátum od – do: .....

☐ hormonálna liečba:

a) Adjuvantná liečba

liekmi: .....

dátum od – do: .....

b) Predchádzajúca liečba 1. línie

liekmi: .....

dátum od – do: .....

c) Ďalšie línie liečby

liekmi: .....

dátum od – do: .....

TNM v čase ☐ indikovania ☐ pokračovania  
biologickej liečby.....

## 2. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta

Skóre podľa

☐ Karnofsky

☐ ECOG WHO

## 3. Zobrazovacie metódy

☐ RTG vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

☐ CT vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

☐ USG vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

☐ Iné vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

## 4. Prediktívne faktory alebo biochemické markery

Expresia HER2 neu receptora

☐ ÁNO

☐ NIE

Výsledok: .....

Pracovisko: .....

Hormonálne receptory

☐ pozitívne

☐ negatívne

## 5. Údaje o doterajšej liečbe v prípade pokračovania liečby

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

počet podaných cyklov:.....

Redukcia dávky

☐ ÁNO

dôvod: .....

hodnota redukovanej dávky: .....

☐ NIE

## 6. Zhodnotenie efektivity liečby v prípade pokračovania liečby

Onkomarkery.....  
.....

## 7. Typ navrhovanej liečby

Herceptin

☐ monoterapia

☐ kombinácia

s liekom:.....

dávkovanie: .....

Avastin

☐ kombinácia

s liekom:.....

dávkovanie: .....

Tyverb

☐ kombinácia

s liekom:.....

dávkovanie: .....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Vzor č. 3

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**karcinómu pľúc**

Liečba:

☐ začatie liečby

☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                        |
| <b>ATC kód lieku:</b>                         |
| <b>Názov lieku:</b>                           |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                   |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>               |
| <b>Na obdobie:</b>                            |
| <b>Dávkovanie:</b>                            |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br><b>slovom:</b> |

Dátum: .....

Liek

☐ Tarceva L01XE03

☐ Avastin L01XC07

☐ Alimta L01BA04

☐ Iressa L01XE02

Liečba

☐ Adjuvantná liečba

☐ Liečba pokročilého ochorenia

Línia.....

## 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....

Dátum diagnózy:..... dátum operácie:.....

TNM v čase diagnózy:..... typ:..... stupeň: .....

Histologický nález: .....

Potvrdená mutácia EGFR-TK: ☐ áno ☐ nie ☐ nevyšetrené

Iná doterajšia liečba

☐ operácia

☐ rádioterapia

☐ chemoterapia:

Predchádzajúca liečba 1. línie:

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Ďalšie línie liečby

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Hodnota TNM v čase ☐ indikovania ☐ pokračovania

biologickej liečby.....

## 2. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta

Skóre podľa

☐ Karnofsky

☐ ECOG WHO

Hemoptýza

☐ ÁNO

☐ NIE

### 3. Zobrazovacie metódy

☐ RTG vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

.....

☐ CT vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

.....

☐ USG vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

.....

CNS metastázy

☐ ÁNO

☐ NIE

☐ Iné vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

.....

### 4. Údaje o doterajšej liečbe v prípade pokračovania liečby

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

počet podaných cyklov:.....

Redukcia dávky

☐ ÁNO

dôvod: .....

hodnota redukovanej dávky: .....

☐ NIE

### 5. Zhodnotenie efektivity liečby a posúdenie nežiaducich účinkov v prípade pokračovania liečby

☐ toxicita miernej intenzity, nezávažná

☐ toxicita strednej intenzity, neohrozujúca pacienta

☐ toxicita, ktorá bola dôvodom na prerušenie liečby

Myelosupresia 3. stupňa

☐ áno

☐ nie

Myelosupresia 4. stupňa

☐ áno

☐ nie



Neutropénia 3. stupňa

☐ áno

☐ nie

Neutropénia 4. stupňa

☐ áno

☐ nie

## 6. Typ navrhovanej (pokračujúcej) liečby

Tarceva

☐ monoterapia

☐ kombinácia

s liekom: .....

dávkovanie: .....

Avastin

☐ kombinácia

s liekom: .....

dávkovanie: .....

Alimta

☐ monoterapia

☐ kombinácia

s liekom: .....

dávkovanie: .....

Iressa

☐ monoterapia

☐ kombinácia

s liekom: .....

dávkovanie: .....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Vzor č. 4

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**karcinómu hrubého čreva**

Liečba

☐ začatie liečby

☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                        |
| <b>ATC kód lieku:</b>                         |
| <b>Názov lieku:</b>                           |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                   |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>               |
| <b>Na obdobie:</b>                            |
| <b>Dávkovanie:</b>                            |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br><b>slovom:</b> |

Dátum: .....

Liek

☐ Avastin L01XC07

☐ Erbitux L01XC06

☐ Vectibix L01XC08

Liečba

☐ Neoadjuvantná liečba

☐ Adjuvantná liečba

☐ Liečba pokročilého ochorenia

Línia.....

## 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....

Dátum diagnózy:..... dátum operácie:.....

TNM v čase diagnózy:..... typ:..... stupeň: .....

Iná doterajšia liečba

☐ operácia

☐ rádioterapia

☐ chemoterapia:

Predchádzajúca liečba neoadjuvantná

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Predchádzajúca liečba 1. línie

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Ďalšie línie liečby

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Hodnota TNM v čase ☐ indikovania ☐ pokračovania  
biologickej liečby.....

## 2. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta

Skóre podľa

☐ Karnofsky

☐ ECOG WHO

## 3. Zobrazovacie metódy

☐ RTG vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

.....

☐ CT vyšetrenie  
dátum:.....  
výsledok:.....  
.....

☐ USG vyšetrenie  
dátum:.....  
výsledok:.....  
.....

☐ Iné vyšetrenie  
dátum:.....  
výsledok:.....  
.....

#### 4. Prediktívne faktory, biochemické markery

Expresia EGFR receptorov

☐ ÁNO

☐ NIE

pracovisko:.....

onkomarkery

☐ CEA:

..... posledné vyšetrenie (dátum)

..... predchádzajúce vyšetrenie (dátum)

☐ CA 19-9:

..... posledné vyšetrenie (dátum)

..... predchádzajúce vyšetrenie (dátum)

KRAS

☐ ÁNO

☐ NIE

pracovisko:.....

#### 5. Údaje o doterajšej liečbe v prípade pokračovania liečby

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

počet podaných cyklov:.....

Redukcia dávky

☐ ÁNO

dôvod: .....

hodnota redukovanej dávky .....

☐ NIE

**6. Zhodnotenie efektivity liečby a posúdenie nežiaducich účinkov v prípade pokračovania liečby**

- ☐ toxicita miernej intenzity, nezávažná  
☐ toxicita strednej intenzity, neohrozujúca pacienta  
☐ toxicita, ktorá bola dôvodom na prerušenie liečby

**7. Typ navrhovanej (pokračujúcej) liečby**

Avastin

- ☐ kombinácia

s liekom: .....

dávkovanie: .....

Erbitux

- ☐ monoterapia

- ☐ kombinácia

s liekom: .....

dávkovanie: .....

Vectibix

- ☐ monoterapia

- ☐ kombinácia

s liekom: .....

dávkovanie: .....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Vzor č. 5

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**karcinómu hlavy a krku**

Liečba

☐ začatie liečby

☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                        |
| <b>ATC kód lieku:</b>                         |
| <b>Názov lieku:</b>                           |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                   |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>               |
| <b>Na obdobie:</b>                            |
| <b>Dávkovanie:</b>                            |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br><b>slovom:</b> |

Dátum: .....

Liek

☐ Erbitux L01XC06

☐ iné .....

## 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....

Dátum diagnózy:..... dátum operácie:.....

TNM v čase diagnózy:..... typ:..... stupeň: .....

Iná doterajšia liečba

☐ operácia

☐ rádioterapia

☐ chemoterapia:

Predchádzajúca liečba 1. línie

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Ďalšie línie liečby

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Hodnota TNM v čase ☐ indikovania ☐ pokračovania  
biologickej liečby.....

## 2. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta

Skóre podľa

☐ Karnofsky

☐ ECOG WHO

## 3. Zobrazovacie metódy

a)

☐ RTG vyšetrenie

☐ CT vyšetrenie

☐ MRI hrudníka

dátum: .....

hodnotenie nálezu

☐ pozitívny

☐ negatívny

b)

☐ USG vyšetrenie

☐ CT vyšetrenie

☐ MRI brucha

dátum: .....



hodnotenie nálezu

- ☐ pozitívny  
☐ negatívny

**4. Základné aktuálne hematologické parametre:**

|             |  |
|-------------|--|
| erytrocyty: |  |
| hemoglobín: |  |
| leukocyty:  |  |
| trombocyty: |  |

**5. Údaje o doterajšej liečbe Erbituxom v prípade pokračovania liečby**

dátum začatia liečby:.....  
v dávke: 400 mg/ m<sup>2</sup>-250mg/ m<sup>2</sup>  
počet podaných týždenných cyklov:.....

Redukcia dávky

☐ ÁNO

dôvod: .....

hodnota redukovanej dávky: .....

☐ NIE

**6. Zhodnotenie efektivity liečby po ukončení troch mesiacov liečby, popis zmeny oproti predchádzajúcemu vyšetreniu:**

Lokálny nález v oblasti hlavy a krku

☐ ORL, alebo stomatochirurgické vyšetrenie

Popis:.....  
.....

Dátum:.....

k žiadosti sa pripojí kópia ORL alebo stomatochirurgického nálezu

☐ RTG vyšetrenie

☐ CT vyšetrenie

☐ MRI

☐ USG v oblasti hlavy a krku:

Popis:.....  
.....

Dátum: .....

**7. Posúdenie nežiaducich účinkov v prípade pokračovania liečby**

☐ toxicita miernej intenzity, nezávažná

☐ toxicita strednej intenzity, neohrozujúca pacienta

☐ toxicita, ktorá bola dôvodom na prerušenie liečby

Postihnutý systém

☐ koža

- ☐ sliznice  
☐ krvotvorný  
☐ iný:.....

### 8. Typ navrhovanej (pokračujúcej) liečby

Erbitux konkomitantne s rádioterapiou lokoregionálne v dávkach pre pacienta s povrchom tela:..... m<sup>2</sup>

- ☐ režim konkomitantnej rádioterapie:.....  
☐ počiatočná dávka 400 mg/m<sup>2</sup>:.....  
☐ udržiavacia dávka 250 mg/m<sup>2</sup>:.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Vzor č. 6

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom**

Liečba

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby  
☐ ukončenie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>          |
| <b>ATC kód lieku:</b>           |
| <b>Názov lieku:</b>             |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>     |
| <b>Požadovaný počet balení:</b> |
| <b>Na obdobie:</b>              |
| <b>Dávkovanie:</b>              |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b>     |
| <b>slovom:</b>                  |

Dátum: .....

## I. časť

**Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom** ☐ **XOLAIR (omalizumab)**  
**R03DX05**

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

### Klinické príznaky:

Denné symptómy: .....

Nočné symptómy: .....

Frekvencia záchvatov: .....

Predchádzajúca liečba: .....

### Lieky plánované podávať súčasne s liekom XOLAIR:

| <b>Základné vyšetrenia :</b> |
|------------------------------|
| dátum vyšetrenia:            |
| FVC:                         |
| FEV1:                        |
| PEF:                         |
| Východisková hodnota IgE:    |
| Telesná hmotnosť:            |

| <b>Dávkovanie a spôsob podávania :</b>                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimálna dávka lieku XOLAIR:<br>(počet mg v 1 dávke) ..... podávané s. c. á ..... týždne |

**Žiadam o schválenie predpisania a úhradu:**

..... balení lieku **XOLAIR** plv iol 1x150 mg+1x2 ml solv. (ŠÚKL kód **42191**),  
potrebných na 3 mesiace liečby.

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre  
pneumológiu

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre  
alergológiu

Dátum: .....

## II. časť

Monitorovanie liečby liekom ☐ **XOLAIR** (omalizumab)  
R03DX05

Liečba

- ☐ pokračovanie liečby po ..... mesiacoch  
☐ ukončenie liečby

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

počet podaných ampuliek:.....

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Efekt liečby po ukončení ..... mesiacoch liečby:</b> |
|---------------------------------------------------------|

### Klinické príznaky

Denné symptómy: .....

Nočné symptómy: .....

Frekvencia záchvatov: .....

|                              |
|------------------------------|
| <b>Základné vyšetrenia :</b> |
|------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| dátum vyšetrenia: |
|-------------------|

|      |
|------|
| FVC: |
|------|

|       |
|-------|
| FEV1: |
|-------|

|      |
|------|
| PEF: |
|------|

|                           |
|---------------------------|
| Východisková hodnota IgE: |
|---------------------------|

|                   |
|-------------------|
| Telesná hmotnosť: |
|-------------------|

### Ukončenie liečby

dátum:.....

dôvod:.....

.....

### Žiadam o pokračovanie schválenia predpisania a úhrady

..... balení lieku **XOLAIR** plv iol 1x150 mg+1x2 ml solv. (ŠÚKL kód **42191**),  
potrebných na šesť mesiacov liečby.

Meno, priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára

Dátum: .....

Vzor č. 7

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby vekom podmienenej degenerácie makuly liekom**

Liečba

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby  
☐ ukončenie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>          |
| <b>ATC kód lieku:</b>           |
| <b>Názov lieku:</b>             |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>     |
| <b>Požadovaný počet balení:</b> |
| <b>Na obdobie:</b>              |
| <b>Dávkovanie:</b>              |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b>     |
| <b>slovom:</b>                  |

Dátum: .....



## I. časť

**Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom** ☐ **VISUDYNE (verteporfin)\***  
**S01LA01**

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

### 1. Očné vyšetrenie

Zraková ostrosť:

VOD:

VOS:

FAG klasifikácia: SRN

☐ subfoveálna predominantne klasická pri VPDM

☐ subfoveálna pri patologickej myopii

Veľkosť lézie: ..... µm

Liečba navrhnutá pre

☐ o.dx.

☐ o.sin.

### 2. Kontraindikácie k liečbe

(precitlivosť na liečivo alebo akúkoľvek pomocnú látku, portýria, ťažké poškodenie pečene):

.....

### 3. Súhlas pacienta s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou.

.....  
podpis pacienta, dátum

### Žiadam o schválenie predpísania a úhrady

jedného balenia lieku **VISUDYNE** plv ifo 1x15 mg (ŠÚKL kód **13730**) ako súčasť fotodynamickej terapie.

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu

Dátum: .....

\*) súčasťou žiadosti je fluoroangiografická dokumentácia

## II. časť

**Monitorovanie liečby liekom** ☐ **VISUDYNE (verteporfin)**  
po ..... mesiacoch **S01LA01**

Dátum stanovenia diagnózy:.....

Dátum začatia liečby:.....

Počet podaných dávok:.....

### 1. Očné vyšetrenie

Zraková ostrosť:

VOD:

VOS:

FAG klasifikácia: SRN

☐ subfoveálna predominantne klasická pri VPDM

☐ subfoveálna pri patologickej myopii

Veľkosť lézie: ..... µm

### 2. Vyhodnotenie efektu liečby, popis zmeny oproti predchádzajúcemu vyšetreniu (poradie aplikácie, vizus, rozsah SRN, rekanalizácia)

dátum vyšetrenia: .....

.....  
.....  
.....  
.....

Progresia

☐ spomalenie progresie

☐ zastavenie progresie

Liečba navrhnutá pre

☐ o.dx.

☐ o.sin.

### 3. Kontraindikácie k liečbe

(precitlivosť na liečivo alebo akúkoľvek pomocnú látku, portýria, ťažké poškodenie pečene):

.....  
.....

### 4. Súhlas pacienta s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou.

.....  
podpis pacienta, dátum

**Žiadam o schválenie predpísania a úhrady\***

jedného balenia lieku **VISUDYNE** plv ifo 1x15 mg (ŠÚKL kód **13730**) ako súčasť fotodynamickej terapie.

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu

Dátum: .....

\*) súčasťou žiadosti je fluoroangiografická dokumentácia

Vzor č. 8

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby pľúcnej artériovej hypertenzie liekom**

Liečba

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby  
☐ ukončenie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>          |
| <b>ATC kód lieku:</b>           |
| <b>Názov lieku:</b>             |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>     |
| <b>Požadovaný počet balení:</b> |
| <b>Na obdobie:</b>              |
| <b>Dávkovanie:</b>              |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b>     |
| <b>slovom:</b>                  |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom

- ☐ Tracleer<sup>®</sup>(bosentan) C02KX01
- ☐ Remodulin (treprostínil) B01AC21
- ☐ Revatio<sup>®</sup>(sildenafil) G04BE03
- ☐ Ventavis (iloprost) B01AC11
- ☐ Volibris (ambrisentan) C02KX02

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

#### 1. Výsledky indikujúce liečbu

▪ Dátum vyšetrenia:.....

▪ Funkčná trieda NYHA

- ☐ I.
- ☐ II.
- ☐ III.

▪ Funkčné štádium PAH.....

▪ Vazoreaktivita

- ☐ áno
- ☐ nie

▪ Hypertenzia

- ☐ prekapilárna
- ☐ postkapilárna

▪ Pečeňové testy

ALT: .....

AST: .....

▪ Hladina hemoglobínu v krvi: .....

▪ Gravitest:

- ☐ pozitívny
- ☐ negatívny

▪ Fyzikálne vyšetrenie:.....  
.....

▪ Nález echokardiografie .....  
.....

## 2. Terapeutická epikríza – zdôvodnenie liečby liekom:

Doterajšia liečba

liekmi: .....

dátum od – do: .....

## 3. Vyjadrenie lekára k začatiu a očakávanému efektu liečby:

.....

.....

.....

Existuje iný liečebný postup

☐ áno, uvedie sa aký: .....

☐ nie

## 4. Súhlas pacienta s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou

.....

podpis, dátum

## 5. Počet balení lieku

### Žiadam o schválenie predpisania a úhrady

.....balení lieku **Remodulin sol inf 1x20 ml, 1mg/ml**, ATC B01AC21, (ŠÚKL kód **93637**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Remodulin sol inf 1x20 ml, 2,5mg/ml**, ATC B01AC21, (ŠÚKL kód **93639**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Remodulin sol inf 1x20/100 ml, 5mg/ml**, ATC B01AC21, (ŠÚKL kód **93638**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Tracleer tbl flm 56x62,5 mg**, ATC C02KX01, (ŠÚKL kód **41413**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Tracleer tbl flm 56x125 mg**, ATC C02KX01, (ŠÚKL kód **41415**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Revatio tbl flm 90x20 mg**, ATC G04BE03, (ŠÚKL kód **95558**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Ventavis sol neb 30x2 ml/20 µg**, ATC B01AC, (ŠÚKL kód **40892**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Volibris tbl flm 30x10 mg**, ATC C02KX02, (ŠÚKL kód **50469**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Volibris tbl flm 30x5 mg**, ATC C02KX02, (ŠÚKL kód **50467**)

na obdobie .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu

Dátum: .....



## II. časť

### Monitorovanie liečby liekom

- ☐ Tracleer<sup>®</sup>(bosentan) C02KX01
- ☐ Remodulin (treprostinil) B01AC21
- ☐ Revatio<sup>®</sup>(sildenafil) G04BE03
- ☐ Ventavis (iloprost) B01AC11
- ☐ Volibris (ambrisentan) C02KX02

#### Liečba

- ☐ pokračovanie liečby po ..... mesiacoch
- ☐ ukončenie liečby

Diagnóza (slovom):.....

Kód diagnózy (podľa MKCH10):.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

Dátum začatia liečby schvalovaným liekom:.....

Počet podaných balení:.....

### 1. Vyšetrenia

#### a) Pečeňové testy:

ALT: .....

AST: .....

b) Hladina hemoglobínu v krvi: .....

#### c) Gravitest

☐ pozitívny

☐ negatívny

d) Fyzikálne vyšetrenie:.....

.....

e) Nález echokardiografie .....

.....

f) EKG .....

.....

### 2. Terapeutická epikríza – zdôvodnenie liečby liekom

#### Konkominantná liečba

liekmi: .....

dátum od – do: .....

### 3. Vyjadrenie ošetrujúceho lekára k pokračovaniu a efektu liečby schvaľovaným liekom

.....  
.....  
.....

Dátum ukončenia liečby: .....

Dôvod ukončenia liečby: .....  
.....

### 4. Súhlas pacienta s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou

.....  
podpis pacienta, dátum

### 5. Počet balení lieku

**Žiadam o schválenie predpísania a úhrady:** na šesť mesiacov liečby

.....balení lieku **Remodulin sol inf 1x20 ml, 1mg/ml**, ATC B01AC21, (ŠÚKL kód **93637**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Remodulin sol inf 1x20 ml, 2,5mg/ml**, ATC B01AC21, (ŠÚKL kód **93639**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Remodulin sol inf 1x20/100 ml, 5mg/ml**, ATC B01AC21, (ŠÚKL kód **93638**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Tracleer tbl flm 56x62,5 mg**, ATC C02KX01, (ŠÚKL kód **41413**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Tracleer tbl flm 56x125 mg**, ATC C02KX01, (ŠÚKL kód **41415**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Revatio tbl flm 90x20 mg**, ATC G04BE03, (ŠÚKL kód **95558**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Ventavis sol neb 30x2 ml/20 µg**, ATC B01AC, (ŠÚKL kód **40892**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Volibris tbl flm 30x10 mg**, ATC C02KX02, (ŠÚKL kód **50469**)

na obdobie .....

.....balení lieku **Volibris tbl flm 30x5 mg**, ATC C02KX02, (ŠÚKL kód **50467**)

na obdobie .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu

Dátum: .....

Vzor č. 9

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby vekom podmienenej  
degenerácie makuly liekom**

Liečba

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby  
☐ ukončenie liečby

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                  |
| <b>ATC kód lieku:</b>                   |
| <b>Názov lieku:</b>                     |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>             |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>         |
| <b>Na obdobie:</b>                      |
| <b>Dávkovanie:</b>                      |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:<br/>slovom:</b> |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom\*

- ☐ LUCENTIS (ranibizumab) S01LA04  
☐ MACUGEN (pegaptanib sodný) S01LA03

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

#### 1. Predchádzajúca liečba

- a) Fotodynamická terapia s Visudynom:  
Počet sedení:.....  
Dátum poslednej aplikácie:.....
- b) Transpupilárne termoterapia:  
Počet sedení:.....  
Dátum poslednej aplikácie:.....
- c) Doplnková liečba:.....

#### 2. Dávkovanie a spôsob podávania

- a) **Lucentis** dávka 0,5 mg  
- 3 x každé 4 týždne  
- potom podľa potreby na základe výsledkov vyšetrenia zrakovéj ostrosti
- b) **Macugen** dávka 0,3 mg  
- v 6 – týždňových intervaloch

#### 3. Očné vyšetrenie

Zrková ostrosť:

VOD:

VOS:

IOT o.dx:

IOT o.sin:

FAG klasifikácia CNV

- ☐ okultná  
☐ predominantne klasická  
☐ klasická

Veľkosť lézie: ..... µm

Fibróza menej ako 25% lézie

- ☐ áno  
☐ nie

\*) súčasťou žiadosti je fluoroangiografická dokumentácia

Liečba navrhnutá pre

☐ o.dx.

☐ o.sin.

#### 4. Kontraindikácie

(aktívna očná alebo periokulárna infekcia alebo podozrenie na ňu, precitlivenosť na liečivo alebo akúkoľvek pomocnú látku):

.....  
.....

#### 5. Odôvodnenie liečby

.....  
.....  
.....

#### 6. Súhlas pacienta s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou.

Dátum a podpis pacienta:.....

#### Žiadam o schválenie predpísania a úhrady

☐ troch balení lieku **Lucentis sol inj 1x0,23 ml/2,3 mg** (ŠÚKL kód **37085**) potrebných na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly

☐ dvoch balení lieku **Macugen sol inj 1x90 µl/0,3 mg** (ŠÚKL kód **97424**) potrebných na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu

Dátum: .....

## II. časť

### Monitorovanie liečby liekom

- ☐ LUCENTIS (ranibizumab) S01LA04  
☐ MACUGEN (pegaptanib sodný) S01LA03

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

Dátum začatia liečby:.....

Počet podaných dávok:.....

Dátum poslednej aplikácie:.....

### 1. Očné vyšetrenie

Zrková ostrosť:

VOD:

IOT o.dx:

VOS:

IOT o.sin:

FAG klasifikácia CNV

- ☐ okultná  
☐ predominantne klasická  
☐ klasická

Veľkosť lézie: ..... µm

Fibróza menej ako 25% lézie

- ☐ áno  
☐ nie

Liečba navrhnutá pre

- ☐ o.dx.  
☐ o.sin.

### 2. Vyhodnotenie efektu liečby, popis zmeny oproti predchádzajúcemu vyšetreniu

.....  
.....  
.....

dátum vyšetrenia: .....



### 3. Súhlas pacienta s liečbou

Potvrdzujem, že som bol informovaný o charaktere liečby, spôsobe aplikácie, možných vedľajších účinkoch a súhlasím s liečbou.

Dátum a podpis:.....

#### **Žiadam o schválenie predpisania a úhradu\***

- ☐ ..... ks balenia lieku **Lucentis sol inj 1x0,23 ml/2,3 mg** (ŠÚKL kód **37085**) potrebných na ..... mesiacov liečby vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly na základe výsledkov odborného očnéo vyšetrenia
- ☐ ..... ks balení lieku **Macugen 0,3 sol inj 1x90 µl/0,3 mg** (ŠÚKL kód **97424**) potrebných na ..... mesiacov liečby vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu

Dátum: .....

\*) súčasťou žiadosti je fluoroangiografická dokumentácia

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## **Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej osteoporózy liekom**

Liečba

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby  
☐ ukončenie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| kód lekára:                                                                 |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| kód lekára:                                                                 |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>          |
| <b>ATC kód lieku:</b>           |
| <b>Názov lieku:</b>             |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>     |
| <b>Požadovaný počet balení:</b> |
| <b>Na obdobie:</b>              |
| <b>Dávkovanie:</b>              |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b>     |
| <b>slovom:</b>                  |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom

- ☐ FORSTEO H05AA02  
A ☐ Postmenopauzálna osteoporóza, osteoporóza u mužov  
B ☐ Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza
- ☐ PREOTACT H05AA03

#### 1. Z anamnézy

Menopauza od roku: .....  
Osteoporóza od roku: .....  
Posledné RTG vyšetrenie chrbtice v roku: .....  
Liečba glukokortikoidmi od: .....  
Glukokortikoidy v dávke: .....

Zlomeniny:

|    | lokalizácia | dátum | mechanizmus úrazu |
|----|-------------|-------|-------------------|
| 1. |             |       |                   |
| 2. |             |       |                   |
| 3. |             |       |                   |
| 4. |             |       |                   |
| 5. |             |       |                   |

#### 2. Aktuálne vyšetrenia

a) osteodenzitometria DXA:  
dátum: .....

Proximálny femur:

- celková oblasť (Total Hip): T-skóre: .....
- krčok femuru: T-skóre: .....

Porovnanie s predchádzajúcim vyšetrením:

dátum: .....  
trend: ..... %

Bedrová chrbtica L<sub>1-4</sub> (iná: .....): T-skóre: .....

Zdôvodnenie vyšetrenia inej oblasti ako L<sub>1-4</sub>: .....

Porovnanie s predchádzajúcim vyšetrením:

dátum: .....  
trend: ..... %

b) Vyšetrenie markerov kostnej remodelácie:  
dátum: .....

- Marker kostnej rezorpcie:  
     typ: .....  
     aktuálna hodnota: .....
- Marker kostnej formácie:  
     typ: .....  
     aktuálna hodnota: .....

### 3. Doterajšia liečba osteoporózy

- a) Antirezorpčná liečba osteoporózy:  
     ☐ áno  
     ☐ nie
- b) Typ liečby (aktívna látka): .....
- c) Dĺžka terapie: .....

### 4. Kontraindikácie podávania lieku

- ☐ FORSTEO
- ☐ PREOTACT

☐ NEPRÍTOMNÉ

☐ PRÍTOMNÉ (uvedie sa ktoré)

- ☐ precitlivosť na teriparatid alebo 1-84 PTH alebo inú pomocnú látku lieku,
- ☐ preexistujúca hyperkalcémia,
- ☐ ťažká renálna insuficiencia – hladina kreatinínu v krvi nad 200  $\mu\text{mol/l}$ ,
- ☐ metabolické ochorenia skeletu iné ako primárna osteoporóza vrátane hyperparatyreózy a Pagetovej choroby,
- ☐ nejasné zvýšenie alkalického fosfatázy,
- ☐ predchádzajúce vonkajšie ožarovanie skeletu alebo rádioterapia skeletu implantovaným zdrojom žiarenia
- ☐ iné, uvedie sa aké:

.....  
 .....

### 5. Súhlas pacienta s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou

Dátum a podpis pacienta:.....

### 6. Záver ošetrojúceho lekára

Pacient/ka/ je indikovaný/á/ na liečbu liekom

☐ FORSTEO

**A** ☐ Postmenopauzálna osteoporóza, osteoporóza u mužov

**B** ☐ Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza

Pacientke v postmenopauzálnom období je indikovaná liečba liekom

☐ PREOTACT

na základe aspoň jedného z nasledujúcich indikačných kritérií:

☐ T-skóre (krčok femuru alebo Total Hip)  $< -2,9$  SD a súčasne potvrdené nohopočetné ( $\geq 2$ ) zlomeniny stavcov.

Zlomenina stavca je definovaná ako zníženie

a) prednej výšky tela stavca  $>20\%$  v porovnaní so zadnou výškou tela stavca alebo

b) prednej, strednej alebo zadnej výšky tela stavca  $>20\%$  v porovnaní s normálnou výškou tela stavca.

☐ T-skóre (krčok femuru alebo Total Hip)  $< -2,9$  SD a súčasné zlyhanie minimálne 2-ročnej antiresorpčnej liečby osteoporózy, manifestované osteoporotickou fraktúrou.

☐ T-skóre (krčok femuru alebo Total Hip)  $< -2,9$  SD a súčasné zlyhanie minimálne 2-ročnej liečby osteoporózy, manifestované poklesom kostnej denzity (BMD) o  $\geq 6\%$ .

☐ Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza

☐ dlhodobá liečba glukokortikoidmi (viac ako tri mesiace v dávke viac ako 5 mg prednizonu alebo v ekvivaletnej dávke iného glukokortikoidu) u pacientov s

☐ aspoň jednou osteoporotickou fraktúrou, alebo

☐ denzitometricky zistenom T-skóre v oblasti krčka femuru, v oblasti total hip a v oblasti L chrbtice  $< -2,9$  SD, v jednej z týchto lokalít

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára

Dátum: .....

## II. časť

### Monitorovanie liečby liekom

- ☐ FORSTEO      H05AA02  
☐ PREOTACT    H05AA03

6 mesiacov od začatia liečby

#### 1. Kompliancia

Aplikátory boli vyprázdnené?

- ☐ áno  
☐ nie

| Dátum |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| Počet |  |  |  |  |  |  |

#### 2. Tolerancia liečby dobrá?

- ☐ áno  
☐ nie, uvedie sa dôvod:.....  
.....

#### 3. Výskyt klinických osteoporotických zlomenín počas liečby liekom

- ☐ FORSTEO  
☐ PREOTACT  
☐ nie  
☐ áno:  
lokalizácia:.....  
dátum diagnostikovania zlomeniny:.....

#### 4. Vyšetrenie markerov kostnej remodelácie

dátum: .....

a) Marker kostnej rezorpcie:

typ: .....

aktuálna hodnota: .....

b) Marker kostnej formácie:

typ: .....

aktuálna hodnota: .....

Bolo preukázané zvýšenie markeru kostnej formácie o  $\geq 20\%$ ?

- ☐ áno  
☐ nie

## 5. Pokračovanie v liečbe liekom

☐ FORSTEO

☐ PREOTACT

☐ áno

☐ nie, uvedie sa dôvod ukončenia liečby:.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

### III. Časť

#### Monitorovanie liečby liekom

- ☐ FORSTEO      H05AA02  
☐ PREOTACT      H05AA03

12 mesiacov od začatia liečby

#### 1. Kompliancia

Aplikátory boli vyprázdnené?

- ☐ áno  
☐ nie

| Dátum |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| Počet |  |  |  |  |  |  |

#### 2. Tolerancia liečby dobrá?

- ☐ áno  
☐ nie, uvedie sa dôvod:.....  
.....

#### 3. Výskyt klinických osteoporotických zlomenín počas liečby liekom

- ☐ FORSTEO  
☐ PREOTACT  
☐ nie  
☐ áno:  
  lokalizácia:.....  
  dátum diagnostikovania zlomeniny:.....

#### 4. Aktuálne vyšetrenie – osteodenzitometria DXA

dátum: .....

Proximálny femur

- celková oblasť (Total Hip): T-skóre: .....  
– krčok femuru: T-skóre: .....

Porovnanie s predchádzajúcim vyšetrením:

dátum: .....

trend/1 rok: ..... %



Bedrová chrbtica L<sub>1-4</sub> (iná: .....): T-skóre: .....  
Zdôvodnenie vyšetrenia inej oblasti ako L<sub>1-4</sub>: .....  
Porovnanie s predchádzajúcim vyšetrením:  
dátum: .....  
trend/1 rok: ..... %

Zastavenie poklesu BMD preukázané

☐ áno

☐ nie

## 5. Pokračovanie v liečbe liekom

☐ FORSTEO

☐ PREOTACT

☐ áno (len ak zastavenie poklesu BMD bolo preukázané)

☐ nie, uvedie sa dôvod ukončenia liečby:.....

.....

.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

## IV. časť

### Ukončenie liečby liekom

- ☐ FORSTEO H05AA02  
☐ PREOTACT H05AA03

18 mesiacov od začatia liečby

#### 1. Kompliancia

Aplikátory boli vyprázdnené?

- ☐ áno  
☐ nie

| Dátum |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| Počet |  |  |  |  |  |  |

#### 2. Tolerancia liečby dobrá?

- ☐ áno  
☐ nie, uvedie sa dôvod:.....  
.....

#### 3. Výskyt klinických osteoporotických zlomenín počas liečby liekom

- ☐ FORSTEO  
☐ PREOTACT  
☐ nie  
☐ áno:

lokalizácia:.....

dátum diagnostikovania zlomeniny:.....

#### 4. Aktuálne vyšetrenie – osteodenzitometria DXA

dátum: .....

Proximálny femur

a) celková oblasť (Total Hip): T-skóre: .....

b) krčok femuru: T-skóre: .....

Porovnanie s predchádzajúcim vyšetrením:

trend/12 mesiacov: ..... %

trend/18 mesiacov: ..... %

Bedrová chrbtica L<sub>1-4</sub> (iná: .....): T-skóre: .....

Zdôvodnenie vyšetrenia inej oblasti ako L<sub>1-4</sub>: .....

Porovnanie s predchádzajúcim vyšetrením:  
trend/12 mesiacov: ..... %  
trend/18 mesiacov: ..... %

## 5. Vyšetrenie markerov kostnej remodelácie

dátum: .....

a) Marker kostnej rezorpcie:

typ: .....

aktuálna hodnota: .....

b) Marker kostnej formácie:

typ: .....

aktuálna hodnota: .....

Bolo preukázané zvýšenie markeru kostnej formácie o  $\geq 20\%$ ?

☐ áno

☐ nie

## 6. Zhodnotenie efektivity liečby liekom

☐ FORSTEO

☐ PREOTACT

.....  
.....  
.....  
.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára

Dátum: .....

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## Protokol o začatí a kontrole liečby sklerózy multiplex

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                        |
| <b>ATC kód lieku:</b>                         |
| <b>Názov lieku:</b>                           |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                   |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>               |
| <b>Na obdobie:</b>                            |
| <b>Dávkovanie:</b>                            |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br><b>slovom:</b> |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom

- ☐ Avonex
- ☐ Betaferon
- ☐ Extavia
- ☐ Copaxone

- ☐ Rebif 22
- ☐ Rebif 44
- ☐ Rebif 8,8/22
- ☐ Tysabri

#### A. Diagnóza – forma:

- ☐ Relaps-remitujúca
- ☐ Sekundárne progresívna
- ☐ Izolovaný klinický syndróm

#### B. Doterajší priebeh ochorenia

##### 1. Osobná a rodinná anamnéza:

.....

.....

.....

.....

.....

##### 2. Ochorenia kontraindikujúce imunomodulačnú liečbu: ☐ áno ☐ nie

##### 3. Dátum stanovenia diagnózy:.....

##### 4. Prvé príznaky a ich charakteristika:

.....

.....

.....

.....

##### 5. Ataky (dátum, charakteristika):

.....

.....

.....

.....

počet atakov celkom:.....

počet atakov za posledné 2 roky:.....

## C. Vyšetrenia

|                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Neurostatus</b>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                |
| <b>Funkčný systém</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Charakteristika</b> | <b>Skóre</b>                                                                   |
| Zrakové funkcie                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                |
| Kmeňové funkcie                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                |
| Pyramídové funkcie                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                |
| Cerebelárne funkcie                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                |
| Citlivosť                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                |
| Sfinktery                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                |
| Cerebrálne funkcie                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                |
| <b>Pohyblivosť</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                |
| <i>Chôdza bez pomoci alebo oddychu</i>                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                |
| <input type="checkbox"/> ≥ 100 m ale < 200 m <input type="checkbox"/> ≥ 200 m ale < 300 m <input type="checkbox"/> ≥ 300 m ale < 500 m<br><br><input type="checkbox"/> ≥ 500 m ale nie neobmedzene <input type="checkbox"/> neobmedzená |                        |                                                                                |
| <i>Chôdza s oporou (trvalá pomoc na vzdialenosť 100 m)</i>                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                |
| <input type="checkbox"/> jednostranná opora      metre:<br><input type="checkbox"/> obojstranná opora      metre:                                                                                                                       |                        |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                        | <b>EDSS:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span> |

|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2. MRI*</b>                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                        |  |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>                                                                                                                                                                         |  |                                                                                        |  |
| Zhodnotenie:                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                        |  |
| T2 lézie – počet:                                                                                                                                                                                |  | Aktívne lézie (gadolinium) – počet:                                                    |  |
| T2 lézie <input type="checkbox"/> len supratentoriálne <input type="checkbox"/> len infratentoriálne <input type="checkbox"/> supra aj infratentoriálne                                          |  |                                                                                        |  |
| T2 lézie <input type="checkbox"/> prevažne periventrikulárne <input type="checkbox"/> prevažne subkortikálne/kortikálne<br><input type="checkbox"/> periventrikulárne a subkortikálne/kortikálne |  |                                                                                        |  |
| Diseminácia v čase : <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                   |  | Barkhofove kritériá splnené: <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |  |
| Predchádzajúce vyšetrenie (dátum):                                                                                                                                                               |  | Progresia nálezu: <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie            |  |

\* priloží sa kópia nálezu

|                                                                                                  |  |                                  |                                                                                                 |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>3. Likvor*</b>                                                                                |  |                                  |                                                                                                 |                                     |  |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>                                                                         |  |                                  |                                                                                                 |                                     |  |
| IgG <sub>Likvor</sub> (mg/l)                                                                     |  | Albumín <sub>Likvor</sub> (mg/l) |                                                                                                 | IgG index                           |  |
| IgG <sub>Sérum</sub> (g/l)                                                                       |  | Albumín <sub>Sérum</sub> (g/l)   |                                                                                                 | Albumín kvocient                    |  |
| Intratekálna syntéza IgG podľa Reibera (mg/l)                                                    |  |                                  |                                                                                                 | Počet oligo pásov <sub>Likvor</sub> |  |
| Oligo Ig <sub>Likvor</sub> <input type="checkbox"/> prítomné <input type="checkbox"/> neprítomné |  |                                  | Oligo Ig <sub>Sérum</sub> <input type="checkbox"/> prítomné <input type="checkbox"/> neprítomné |                                     |  |

\* priloží sa kópia nálezu

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| <b>4. Zrakové evokované potenciály</b> |  |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>               |  |
|                                        |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>5. Imunologické vyšetrenie</b> |  |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>          |  |
|                                   |  |

#### D. Doterajšia liečba

1. liečba počas ataku
2. liečba počas remisie

#### E. Spôsobilosť pacienta pre liečbu

Potvrdzujem, že ..... (meno a priezvisko pacienta) je schopný plnej spolupráce počas liečby.

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum:.....

#### F. Súhlas pacienta s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou

Dátum a podpis pacienta:.....

**G. Záverečné zhodnotenie a zdôvodnenie navrhovanej liečby**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

**H. Vyjadrenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre neurológiu**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis



## II.časť

### Žiadosť o súhlas na pokračovanie liečby sklerózy multiplex po ..... roku liečby

- ☐ Avonex
- ☐ Betaferon
- ☐ Extavia
- ☐ Copaxone

- ☐ Rebif 22
- ☐ Rebif 44
- ☐ Rebif 8,8/22
- ☐ Tysabri

#### A. Diagnóza – forma:

- ☐ Relaps-remitujúca
- ☐ Sekundárne progresívna
- ☐ Izolovaný klinický syndróm

#### B. Priebeh ochorenia počas imunomodulačnej liečby

1. Dátum začatia liečby:.....

2. Priebeh ochorenia:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Ataky počas liečby (dátum, charakteristika):

.....

.....

.....

.....

.....

Počet atakov počas liečby:.....

4. Vedľajšie účinky:

.....

.....

.....

.....

.....

## C. Vyšetrenia

|                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Neurostatus</b>                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                |
| <b>Funkčný systém</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Charakteristika</b> | <b>Skóre</b>                                                                   |
| Zrakové funkcie                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                |
| Kmeňové funkcie                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                |
| Pyramídové funkcie                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                |
| Cerebelárne funkcie                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                |
| Citlivosť                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                |
| Sfinktery                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                |
| Cerebrálne funkcie                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                |
| <b>Pohyblivosť</b>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                |
| <i>Chôdza bez pomoci alebo oddychu</i>                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                |
| <input type="checkbox"/> ≥ 100 m ale < 200 m <input type="checkbox"/> ≥ 200 m ale < 300 m <input type="checkbox"/> ≥ 300 m ale < 500 m<br><br><input type="checkbox"/> ≥ 500 m ale nie neobmedzene <input type="checkbox"/> neobmedzená |                        |                                                                                |
| <i>Chôdza s oporou (trvalá pomoc na vzdialenosť 100 m)</i>                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                |
| <input type="checkbox"/> jednostranná opora      metre:<br><input type="checkbox"/> obojstranná opora      metre:                                                                                                                       |                        |                                                                                |
| <b>EDSS:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                |
| Predchádzajúce vyšetrenie (dátum)                                                                                                                                                                                                       |                        | EDSS:      Progresia <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. MRI*</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                             |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                             |
| Zhodnotenie:                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                             |
| T2 lézie – počet:                                                                                                                                                                                | Aktívne lézie (gadolínium) – počet:                                                    |                                                                             |
| T2 lézie <input type="checkbox"/> len supratentoriálne <input type="checkbox"/> len infratentoriálne <input type="checkbox"/> supra aj infratentoriálne                                          |                                                                                        |                                                                             |
| T2 lézie <input type="checkbox"/> prevažne periventrikulárne <input type="checkbox"/> prevažne subkortikálne/kortikálne<br><input type="checkbox"/> periventrikulárne a subkortikálne/kortikálne |                                                                                        |                                                                             |
| Diseminácia v čase : <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie                                                                                                                   | Barkhofove kritériá splnené: <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |                                                                             |
| Predchádzajúce vyšetrenie (dátum):                                                                                                                                                               |                                                                                        | Progresia nálezu: <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie |

\* priloží sa kópia nálezu

|                          |  |                                  |  |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>3. MxA proteín</b>    |  |                                  |  |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b> |  | Expresia mRNK MxA (číselný údaj) |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>4. Imunologické vyšetrenie</b> |  |
| <b>Dátum vyšetrenia:</b>          |  |
|                                   |  |

#### **D. Sprievodná liečba**

1. liečba počas ataku
2. liečba počas remisie

#### **E. Spôsobilosť pacienta pre liečbu**

Potvrdzujem, že ..... (meno a priezvisko pacienta) je schopný plnej spolupráce počas liečby.

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

#### **F. Súhlas pacienta s liečbou**

Súhlasím s navrhovanou liečbou

Dátum a podpis pacienta:.....

#### **G. Záverečné zhodnotenie a zdôvodnenie navrhovanej liečby**

.....

.....

.....

.....

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

**H. Vyjadrenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre neurológiu**

.....

.....

.....

.....

.....

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis

Vzor č. 12

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby gastrointestinálneho  
stromálneho tumoru**

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                        |
| <b>ATC kód lieku:</b>                         |
| <b>Názov lieku:</b>                           |
| <b>Doplňok názvu lieku:</b>                   |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>               |
| <b>Na obdobie:</b>                            |
| <b>Dávkovanie:</b>                            |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br><b>slovom:</b> |

Dátum: .....

Liek:

☐ Glivec L01XE01

☐ Sutent L01XE04

☐ Primárna liečba

☐ Liečba pacientov rezistentných na primárnu liečbu

☐ Adjuvantná liečba pacientov so stredným a vysokým rizikom recidívy

## 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....

Dátum diagnózy:.....

Dátum operácie:.....

☐ kompletná resekcia

☐ inkompletná resekcia

Štádium ochorenia:

☐ neresekovateľný nádor

☐ metastázujúci nádor

Mutačná analýza

Výsledok:.....

Predchádzajúca liečba

liekmi: .....

dátum od – do: .....

## 2. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta

Skóre podľa

☐ Karnofsky

☐ ECOG WHO

## 3. Zobrazovacie metódy

☐ CT vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

.....

☐ Iné vyšetrenie

dátum:.....

výsledok:.....

.....

#### 4. Biochemické parametre

|            |                     |
|------------|---------------------|
| leukocyty  | x10 <sup>9</sup> /l |
| hemoglobín | g/l                 |
| trombocyty | x10 <sup>9</sup> /l |
| bilirubín  | μmol/l              |
| kreatinín  | μmol/l              |
| AST        | μkat/l              |
| ALT        | μkat/l              |
| ALP        | μkat/l              |

#### 5. Údaje o doterajšej liečbe v prípade pokračovania liečby

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

počet podaných cyklov:.....

zvýšenie dávky

☐ ÁNO

dôvod: .....

#### 6. Zhodnotenie efektivity liečby v prípade pokračovania liečby

po troch mesiacoch

popis.....

po dlhšom období

☐

popis.....

☐ MRI

popis.....

☐ PET

popis .....

#### 7. Typ navrhovanej liečby

☐ Glivec

dávkovanie: .....

☐ Sutent

dávkovanie: .....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....



Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## Protokol o začatí a kontrole liečby hepatocelulárneho karcinómu

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

Liek:

☐ Nexavar L01XE05

Liečba:

☐ Primárne chirurgicky neliečiteľné ochorenie

☐ Pokročilého ochorenia

## 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....

Dátum diagnózy:.....operácia ne/vhodná:..... dátum.....

TNM v čase diagnózy:..... typ:..... stupeň: .....

Doterajšia liečba

☐ operácia

☐ chemoterapia

☐ iné

Predchádzajúca liečba

liekmi: .....

dátum od – do: .....

Hodnota TNM v čase ☐ indikovania ☐ pokračovania  
biologickej liečby.....

## 2. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta

Skóre podľa

☐ Karnofsky

☐ PS

Ascites

☐ 0

☐ reverzibilný

☐ ireverzibilný

Encefalopatia

☐ 0

☐ mierna

☐ zreteľná

Rozsah postihnutia pečenevého parenchymu

Child Pugh skóre

☐ trieda A

☐ trieda B

☐ trieda C

### 3. Zobrazovacie metódy

☐ RTG vyšetrenie hrudníka

dátum: .....

výsledok:.....  
.....

☐ CT vyšetrenie hrudníka

dátum: .....

výsledok:.....  
.....

☐ RTG vyšetrenie brucha

dátum: .....

výsledok:.....  
.....

☐ MR vyšetrenie brucha

dátum: .....

výsledok:.....  
.....

### 4. Biochemické parametre

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| leukocyty             | $\times 10^9/l$   |
| hemoglobín            | g/l               |
| trombocyty            | $\times 10^9/l$   |
| Protrombínový čas INR | Sec               |
| bilirubín             | $\mu\text{mol/l}$ |
| kreatinín             | $\mu\text{mol/l}$ |
| AST                   | $\mu\text{kat/l}$ |
| ALT                   | $\mu\text{kat/l}$ |
| ALP                   | $\mu\text{kat/l}$ |

### 5. Údaje o doterajšej liečbe (v prípade pokračovania liečby)

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

počet podaných cyklov:.....

Redukcia dávky

☐ ÁNO

dôvod: .....

hodnota redukovanej dávky: .....

☐ NIE

## 6. Zhodnotenie efektivity liečby a posúdenie nežiaducich účinkov v prípade pokračovania liečby

- ☐ toxicita miernej intenzity, nezávažná
- ☐ toxicita strednej intenzity, neohrozujúca pacienta
- ☐ toxicita, ktorá bola dôvodom na prerušenie liečby

**Hladina AFP** – norma /od.....do...../

Pri začatí liečby...../dátum.....

Maximálny pokles počas liečby...../dátum.....

Posledné vyšetrenie...../dátum.....

## 7. Typ navrhovanej liečby

Nexavar

- ☐ monoterapia
- ☐ kombinácia

s liekom:.....

dávkovanie: 800 mg denne (2x400 mg).....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## **Protokol o začatí a kontrole liečby** **psoriázy**

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

## I. časť

### **Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom** (vyplnené indikujúcim lekárom)

- ☐ Enbrel (etanerceptum) L04AB01
- ☐ Remicade (infliximabum) L04AB02
- ☐ Humira (adalimumabum) L04AB04
- ☐ Stelara (ustekinumabum) L04AC05

### **Údaje o pacientovi vyplnené ošetrojúcim lekárom centra:**

**Diagnóza:**

**Dátum stanovenia diagnózy:**

**Dátum začiatku terapie:**

**Doterajšia liečba** (uvedie sa liek, začiatok liečby, koniec liečby, dôvod ukončenia)

.....

.....

.....

.....

**Anamnéza:**

ÁNO

NIE

Rodinná anamnéza

(aké ochorenie, dôsledok ochorenia)

Malígne ochorenie:

TBC:

Iné vážne ochorenie:

Osobná anamnéza

(aké ochorenie, kedy zistené, liečba):

Lymfoproliferatívny proces:

Iná malignita:

Hematologické ochorenie:

Závažné kardiovaskulárne ochorenie:

Závažná infekčná choroba:

Potvrdený kontakt s TBC  
za posledné tri mesiace:

TBC (uvedie sa typ, lokalizácia)

Hepatitída:

Akékoľvek infekčné ochorenie  
v posledných troch mesiacoch:

Autoimunitné ochorenie:

Diabetes mellitus:

Závažné neurologické ochorenie:

**Vyšetrenia:**

FW:            CRP:            HbsAg:            AntiHIV:            TPHA:            antiHCV:

Pneumologické:

RTG hrudníka:

Quantiferon TB gold test:

Mantoux II:

Stomatologické vyšetrenie:

ORL vyšetrenie:

Gynekologické a urologické vyšetrenie:

Test na graviditu:

Užívanie hormonálnej antikoncepcie, ak áno, aký prípravok:

Vyšetrenie prostaty:

**Hematologické parametre:**

**KO:**

Hb: g/d

Ht:

Ery:  $\times 10^{12}/l$

Leu:  $\times 10^9/l$

Trmb:  $\times 10^9/l$

**Dif KO:**

Neutrofily: %

Eozinofily: %

Bazofily: %

Monocyty: %

Lymfocyty: %

**Biochemické parametre:**

glykémia: mmol/l

celk.bilirubín: umol/l

AST: ukat/l

ALT: ukat/l

ALP: ukat/l

GMT: ukat/l

bielkoviny celk.: g/l

urea: mmol/l

kreatinín: umol/l

nátrium: mmol/l

kálium: mmol/l

cholesterol celk.: mmol/l

TAG: mmol/l

BMI:

Výška/hmotnosť:

**Moč chemicky a sediment:** pH: Ery: Leu: valce: baktérie:

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Hodnotenie psoriázy – PASI pred začiatkom liečby:</b> |  |
|----------------------------------------------------------|--|

**Vyhlásenie pacienta, resp. zákonného zástupcu:**

Meno a priezvisko pacienta, resp. zákonného zástupcu:

Potvrdzujem, že som bol informovaný/á o účele povahy, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov, rizikách odmietnutia poskytovanej starostlivosti ako i platných podmienkach ambulancie.



Dátum:.....

Podpis pacienta:.....

Vyhlásenie pacientky vo fertilnom veku:

Vyhlasujem, že počas liečby budem dodržiavať adekvátne opatrenia na zabránenie počatia.

Dátum:.....

Podpis pacientky:.....

**Žiadam o schválenie predpísania a úhrady: \*)**

..... bal. lieku Enbrel sol.inj. 4x0,5ml/25mg, kód C 36753

..... bal. lieku Enbrel sol.inj. 4x1ml/50mg, kód C 36757

..... bal. lieku Remicade plv. 1x100 mg kód C 02578

..... bal. lieku Humira plv.inj. 2x40mg/0,8 ml kód C40795

..... bal. lieku Stelara sol.inj. 0,5ml/45mg, kód C64792

potrebných na ..... mesiacov liečby.

Dátum:.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho lekára:.....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Dátum:.....

Odtlačok pečiatky a podpis prednostu alebo primára odd.:

\*) nehodiace sa prečiarkne

## II. časť

### Pokračovanie liečby psoriazy liekom

- ☐ Enbrel (etanerceptum) L04AB01
- ☐ Remicade (infliximabum) L04AB02
- ☐ Humira (adalimumabum) L04AB04
- ☐ Stelara (ustekinumabum) L04AC05

### Údaje o pacientovi vyplňané ošetrojúcim lekárom centra:

Meno a priezvisko pacienta:

Adresa trvalého pobytu:

Rodné číslo:

Diagnóza:

Dátum stanovenia diagnózy:

Dátum začiatku terapie:

Hmotnosť pacienta:

Počet podaných dávok:

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Hodnotenie psoriázy – PASI v .....<br>mesiaci liečby: |  |
|-------------------------------------------------------|--|

Dátum:

#### a) Žiadam o pokračovanie schválenia predpisania a úhrady: \*)

..... bal. lieku Enbrel sol.inj. 4x0,5ml/25mg, kód C 36753

..... bal. lieku Enbrel sol.inj. 4x1ml/50mg, kód C 36757

..... bal. lieku Remicade plv. 1x100 mg kód C 02578

..... bal. lieku Humira sol.inj. 2x0,8 ml kód C40795

..... bal. lieku Stelara sol.inj. 0,5ml/45mg, kód C64792

potrebných na ..... mesiace liečby.

#### b) Dátum a dôvod ukončenia:

Dátum:

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára:

\*) nehodiace sa prečiarkne

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy**

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| kód lekára:                                                                 |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| kód lekára:                                                                 |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom (vyplnené indikujúcim lekárom)

☐ Remicade (infliximabum) L04AB02

☐ Humira(adalimumabum) L04AB04

Stručná osobná anamnéza (závažnejšie ochorenia):

.....

.....

.....

Anamnéza Crohnovej choroby  
ulceróznej kolitídy:

1. Čas stanovenia diagnózy:.....
2. Vek pacienta v čase stanovenia diagnózy: ..... rokov
3. Lokalizácia  
postihnutia:.....  
.....
4. Extraintestinálne  
manifestácie.....  
.....

Doterajšia liečba (ASA, kortikosteroidy, imunosupresíva):

|              |                    |       |
|--------------|--------------------|-------|
| názov lieku: | trvanie liečby od: | do:   |
| .....        | .....              | ..... |
| .....        | .....              | ..... |

Súčasný nález pri gastroenterologickom vyšetrení:

.....

.....

.....

| Indikačné kritériá:                                                                                                                                                                                                                     | ÁNO                      | NIE                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Potvrdená diagnóza ochorenia                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Stredne ťažká až ťažká aktivita ochorenia napriek použitej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami alebo fistulujúca forma ochorenia nedostatočne odpovedajúca na konvenčnú terapiu                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Pacienti vo fertilnom veku sa zaväzujú používať adekvátnu zábranu počatia (abstinencia, perorálna antikoncepcia, IUT, sterilizácia) nepretržite počas liečby až do doby šiestich mesiacov po skončení liečby, čo potvrdili podpisom. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vylučujúce kritériá:                                                                                                                                                                                                                    | ÁNO                      | NIE                      |
| 1. Tehotenstvo, dojčenie, plánované tehotenstvo do 1 a pol roka od začatia liečby                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Akútna alebo latentná infekcia TBC                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Závažné infekcie ako sepsa, hepatitída, pneumónia, pyelonefritída, abscesy v predchádzajúcich troch mesiacoch pred začatím liečby                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Anamnéza oportúnnych infekcií ako herpes zoster, aktívnej cytomegalovírusovej infekcie, infekcie <i>Pneumocystis carinii</i> , infekcie atypickými mykobaktériami 2 mesiace pred začatím liečby                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Pozitivita vyšetrenia anti – HIV                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Pozitivita vyšetrenia HBsAg                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Anamnéza malígneho ochorenia v dobe piatich rokov pred začatím liečby                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Alkoholizmus pacienta s alkoholickým poškodením pečene                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Drogová závislosť v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred začatím liečby                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Vyšetrenia pred zavedením biologickej liečby

FW:..... CRP: .....

Pneumologické vyšetrenie (vrátane rtg. snímky hrudníka, tuberkulínového testu, Quantiferonového testu). Nález sa priloží.

KO:..... Hb:..... Htk:..... Ery:.....Leu:.....Trombo:.....

hladina sérového železa FeS):.....

celkové bielkoviny:..... albumíny:..... cholesterol:.....

AST:.....ALT:.....GMT:..... ALP:.....kreatinin:.....

moč chemicky a sediment:.....

výška:.....cm hmotnosť:.....kg

Hodnota CDAI u dospelých, PCDAI u detí pri Crohnovej chorobe.....

Mayo skóre (endoskopické) pri ulceróznej kolitíde.....

Potvrdzujem, že pacient je schopný plnej spolupráce v priebehu liečby.

Podpis a odtlačok pečiatky navrhujúceho lekára:.....

Dátum: .....

Súhlasím s navrhovanou liečbou. V priebehu liečby a šiestich mesiacov po ukončení liečby sa zaväzujem používať primeranú antikoncepciu na zábranu počatia.

Podpis pacienta alebo jeho zákonného zástupcu: .....

Dátum:.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## II. časť

### **Pokračovanie liečby pri Crohnovej chorobe Ulceróznej kolitíde**

po ..... mesiacoch

☐ Remicade (infliximabum) L04AB02

☐ Humira (adalimumabum) L04AB04

Meno a priezvisko pacienta:

Ošetrojúci gastroenterológ:

Adresa pacienta:

Liečba začatá – dátum:

Rodné číslo pacienta:

Hmotnosť pacienta:

ZP pacienta:

Súčasná medikácia:

Aktivita ochorenia:

pred začatím liečby

po ..... mesiacoch liečby

Hodnota CDAI u dospelých, PCDAI u detí pri Crohnovej chorobe.....

Mayo skóre (endoskopické) pri ulceróznej chorobe.....

Súčasný nález pri gastroenterologickom vyšetrení:

odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára:

kód ošetrojúceho lekára:

Dátum:

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## Protokol o začatí a kontrole liečby reumatoidnej artritídy

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                 |
|---------------------------------|
| ŠÚKL kód lieku:                 |
| ATC kód lieku:                  |
| Názov lieku:                    |
| Doplnok názvu lieku:            |
| Požadovaný počet balení:        |
| Na obdobie:                     |
| Dávkovanie:                     |
| Diagnóza podľa MKCH:<br>slovom: |

Dátum: .....

**I. časť**



**Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom** (vyplnené indikujúcim lekárom)

- ☐ Enbrel(etanerceptum) L04AB01
- ☐ Remicade (infliximabum) L04AB02
- ☐ Humira(adalimumabum) L04AB04
- ☐ Mabthera (rituximabum) L01XC02
- ☐ Orencia(abaceptum) L04AA24
- ☐ RoActemra(tocilizumabum) L04AC07
- ☐ Cimzia (certolizumab) L04AB05
- ☐ Simponi (golimumab) L04AB06

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

**Diagnóza RA:** (rtg. štádium, začiatok, prítomnosť reumatoidného faktora, aktivita, funkčný stav, alebo priebeh):

|                 | vpravo |       | vľavo  |       |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|
|                 | bolesť | opuch | bolesť | opuch |
| <b>Rameno</b>   |        |       |        |       |
| <b>Lakteť</b>   |        |       |        |       |
| <b>Zápästie</b> |        |       |        |       |
| <b>MCP I</b>    |        |       |        |       |
| <b>MCP II</b>   |        |       |        |       |
| <b>MCP III</b>  |        |       |        |       |
| <b>MCP IV</b>   |        |       |        |       |
| <b>MCP V</b>    |        |       |        |       |
| <b>PIP I</b>    |        |       |        |       |
| <b>PIP II</b>   |        |       |        |       |
| <b>PIP III</b>  |        |       |        |       |
| <b>PIP IV</b>   |        |       |        |       |
| <b>PIP V</b>    |        |       |        |       |
| <b>Koleno</b>   |        |       |        |       |
|                 |        |       |        |       |
| <b>Celkovo</b>  |        |       |        |       |

VAS bolesti pacienta

.....  
žiadna

.....  
neznesiteľná

mm

VAS: Celkové hodnotenie aktivity ochorenia pacientom

.....  
žiadna

.....  
najvýraznejšia

mm

VAS: Celkové hodnotenie aktivity ochorenia lekárom

.....  
žiadna

.....  
najvýraznejšia

mm

únavu za posledný týždeň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
( 0 žiadna , 10 najväčšia predstaviteľná)

ranná stuhnutosť

hod.

min.

### Počet bolestivých kĺbov:

Počet opuchnutých kĺbov:

VAS celkového hodnotenia aktivity pacientom - výsledok v mm:

Vypočítané DAS28 skóre:

HAQ (priložený) hodnotenie:

Automatická kalkulácia DAS28 je dostupná na  
<http://www.das-score.nl/www.das-score.nl/DAS28calc.htm>

### Súhrn doterajšej bazálnej liečby:

| liek  | začiatok liečby | ukončenie liečby | dôvod ukončenia |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| ..... | .....           | .....            | .....           |
| ..... | .....           | .....            | .....           |
| ..... | .....           | .....            | .....           |
| ..... | .....           | .....            | .....           |
| ..... | .....           | .....            | .....           |
| ..... | .....           | .....            | .....           |

**V prípade žiadosti o liečbu Mabtherou (rituximabum) alebo Orenciou (abaceptum) predchádzajúca anti-TNF liečba:**

| Liek  | začiatok liečby | ukončenie liečby | dôvod ukončenia |
|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| ..... |                 |                  |                 |
| ..... |                 |                  |                 |
| ..... |                 |                  |                 |
| ..... |                 |                  |                 |
| ..... |                 |                  |                 |
| ..... |                 |                  |                 |
| ..... |                 |                  |                 |

### Súčasná medikamentózna liečba

| Liek  | začiatok liečby |
|-------|-----------------|
| ..... |                 |
| ..... |                 |
| ..... |                 |
| ..... |                 |
| ..... |                 |
| ..... |                 |
| ..... |                 |

### Vyšetrenia pred zavedením biologickej liečby

FW:..... CRP: .....

Pneumologické vyšetrenie (vrátane rtg. snímky hrudníka, tuberkulínového testu, Quantiferonového testu. V prípade liečby Mabtherou (rituximabum) a Orenciou (abaceptum) nie je potrebné, ak bol pacient predtým liečený TNF inhibítorom)

Anti HIV:..... HBsAg:.....anti-HCV.....

KO: Hb:..... Htk:..... Ery:.....Leu:.....Trombo:.....

Dif. KO: Mono..... Lymfo..... Granulocyty .....

ANA: .....anti DNA:.....celkové bielkoviny.....albumíny.....

AST:.....ALT:.....GMT:..... ALP:.....kreatinin.....

moč chemicky a sediment:.....

výška:.....cm hmotnosť:.....kg

RTG snímky ruky AP, nohy AP:

### Vyhlásenie lekára:

Vyhlasujem, že som vykonal poučenie pacienta o predpokladanom prínose biologickej liečby, o spôsobe jeho podávania a o možných nežiaducich účinkoch lieku.

Dátum:.....

Podpis:.....

**Súhlas pacienta s liečbou:**

Súhlasím s navrhovanou liečbou

Dátum:.....

Podpis pacienta:.....

**Vyhlasenie pacientky vo fertilnom veku:**

Vyhlasujem, že počas liečby budem dodržiavať adekvátne opatrenia na zabránenie počatia.

Dátum:.....

Podpis pacientky:.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## II. časť

### Pokračovanie liečby pri reumatoidnej artritíde liekom

- ☐ Enbrel(etanerceptum) L04AB01
- ☐ Remicade (infliximabum) L04AB02
- ☐ Humira(adalimumabum) L04AB04
- ☐ Mabthera (rituximabum) L01XC02
- ☐ Orencia(abaceptum) L04AA24
- ☐ RoActemra(tocilizumabum) L04AC07
- ☐ Cimzia (certolizumab) L04AB05
- ☐ Simponi (golimumab) L04AB06

Meno a priezvisko pacienta:

Ošetrojúci reumatológ:

Adresa trvalého pobytu pacienta:

Rodné číslo pacienta:

Hmotnosť pacienta:

ZP pacienta:

Liečba začatá – dátum:

Súčasná medikácia:

Aktivita ochorenia:

pred začatím liečby

po..... mesiacoch liečby

Počet bolestivých kĺbov (0-28):

Počet opuchnutých kĺbov (0-28):

FW:

VAS podľa pacienta:

DAS28 skóre:

Zmena DAS28 od začiatku liečby:

Terapeutická odpoveď podľa EULAR:            dobrá            priemerná            žiadna

Hodnotenie lekára k dávke a intervalu podávania:            účinná            neúčinná

Nežiaduce účinky liečby:                      nie                      áno

**Záver:**              Odporúčam pokračovanie liečby                      po                      preparátom

Neodporúčam pokračovanie liečby – dôvod:

Ukončenie liečby dátum:

Dátum:

Odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára:

Kód ošetrojúceho lekára

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## **Protokol o začatí a kontrole liečby** **psoriatickej artritídy**

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom (vyplnené indikujúcim lekárom)

- ☐ Enbrel(etanerceptum) L04AA11
- ☐ Remicade (infliximabum) L04AA12
- ☐ Humira(adalimumabum) L04AA17
- ☐ Simponi (golimumab) L04AB06

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

**Diagnóza PsA:** (rtg štádium, začiatok, forma kĺbového postihnutia – oligoartritída, monoartritída, polyartritída, sakroilitída, spondylopatia, prítomnosť reumatoidného faktora, aktivita, funkčný stav, prípadne priebeh):

|          | vpravo |       | vľavo  |       |
|----------|--------|-------|--------|-------|
|          | bolesť | opuch | Bolesť | opuch |
| Rameno   |        |       |        |       |
| Lakť     |        |       |        |       |
| Zápästie |        |       |        |       |
| MCP I    |        |       |        |       |
| MCP II   |        |       |        |       |
| MCP III  |        |       |        |       |
| MCP IV   |        |       |        |       |
| MCP V    |        |       |        |       |
| PIP I    |        |       |        |       |
| PIP II   |        |       |        |       |
| PIP III  |        |       |        |       |
| PIP IV   |        |       |        |       |
| PIP V    |        |       |        |       |
| Koleno   |        |       |        |       |
|          |        |       |        |       |
| Celkovo  |        |       |        |       |

VAS bolesti pacienta

.....  
žiadna

.....  
neznesiteľná

mm

VAS: Celkové hodnotenie aktivity ochorenia pacientom

.....

mm



žiadna

najvýraznejšia

VAS: Celkové hodnotenie aktivity ochorenia lekárom

žiadna

najvýraznejšia

mm

únava za posledný týždeň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

( 0 žiadna , 10 najväčšia predstaviteľná)

ranná stuhnutosť

hod.

min.

### Počet bolestivých kĺbov:

Počet opuchnutých kĺbov:

VAS celkového hodnotenia aktivity pacientom - výsledok v mm:

Vypočítané DAS28 skóre:

**Kožné postihnutie:**

neprítomné

prítomné

HAQ (priložený) hodnotenie:

Automatická kalkulácia DAS28 je dostupná na

<http://www.das-score.nl/www.das-score.nl/DAS28calc.htm>

### Súhrn doterajšej bazálnej liečby:

Liek

začiatok liečby

ukončenie liečby

dôvod ukončenia

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### Súčasná medikamentózna liečba

Liek

začiatok liečby

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### Vyšetrenia pred zavedením biologickej liečby

FW:.....

CRP: .....

Pneumologické vyšetrenie (včítane rtg snímky hrudníka, tuberkulínového testu, Quantiferonového testu )

Anti HIV:..... HBsAg:.....anti-HCV.....

KO: Hb:..... Htk:..... Ery:.....Leu:.....Trombo:.....

Dif. KO: Mono..... Lymfo..... Granulocyty .....

ANA: .....anti DNA:.....celkové bielkoviny.....albumíny.....

AST:.....ALT:.....GMT:..... ALP:.....kreatinin.....

moč chemicky a sediment:.....

výška:.....cm hmotnosť:.....kg

RTG snímky ruky AP, nohy AP

### **Vyhlásenie lekára:**

Vyhlasujem, že som poučil pacienta o predpokladanom prínose biologickej liečby, o spôsobe jeho podávania a o možných nežiadúcich účinkoch lieku.

Dátum: .....

Podpis:.....

### **Informovaný súhlas pacienta:**

Súhlasím s navrhovanou liečbou.

V priebehu liečby budem informovať lekára o každej zmene v zdravotnom stave, ako aj o každej hospitalizácii, aj zdanlivo nesúvisiacej s ochorením.

Dátum: .....

Podpis pacienta:.....

### **Vyhlásenie pacientky vo fertilnom veku:**

Vyhlasujem, že počas liečby budem dodržiavať adekvátne opatrenia na zabránenie počatiu.

Dátum: .....

Podpis:.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## II. časť

### Pokračovanie liečby pri psoriatickej artritíde liekom

- ☐ Enbrel(etanerceptum) L04AA11
- ☐ Remicade (infliximabum) L04AA12
- ☐ Humira(adalimumabum) L04AA17
- ☐ Simponi (golimumab) L04AB06

Meno a priezvisko pacienta:

Ošetrojúci reumatológ:

Adresa trvalého pobytu pacienta:

Rodné číslo pacienta:

Hmotnosť pacienta:

ZP pacienta:

Liečba začatá – dátum:

Súčasná medikácia:

Aktivita ochorenia:

pred začatím liečby

po..... mesiacoch liečby

Počet bolestivých kĺbov (0-28):

Počet opuchnutých kĺbov (0-28):

FW:

VAS podľa pacienta:

DAS skóre:

|                |            |          |                                   |
|----------------|------------|----------|-----------------------------------|
| Kožné prejavy: | neprítomné | prítomné | zlepšené<br>nezmenené<br>zhoršené |
|----------------|------------|----------|-----------------------------------|

|                                    |       |           |        |
|------------------------------------|-------|-----------|--------|
| Terapeutická účinnosť podľa EULAR: | dobrá | priemerné | žiadna |
|------------------------------------|-------|-----------|--------|

|                                                  |        |          |
|--------------------------------------------------|--------|----------|
| Hodnotenie lekára k dávke a intervalu podávania: | účinná | neúčinná |
|--------------------------------------------------|--------|----------|

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Nežiaduce účinky liečby: | nie | áno |
|--------------------------|-----|-----|

**Záver:**      Odporúčam pokračovanie liečby                      po                      preparátom

Neodporúčam pokračovanie liečby – dôvod:

Ukončenie liečby - dátum:

Dátum:

odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára  
kód ošetrojúceho lekára

Vzor č. 18

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**juvenilnej idiopatickej artritídy**

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br>kód lekára: |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                      |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                  |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br>kód lekára:                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                      |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                  |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                             |
| Rodné číslo:                                                                                   |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                        |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplňok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom (vyplnené indikujúcim lekárom)

☐ Enbrel (etanerceptum) L04AB01

☐ Humira(adalimumabum) L04AB04

Diagnóza:.....

Dátum stanovenia diagnózy:.....

### Objektívne parametre pre začatie biologickej liečby u pacienta s JIA (Cor set kritériá)

|                                                                                        | na začiatku liečby |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| počet aktívnych kĺbov                                                                  |                    |
| počet kĺbov s obmedzením funkcie alebo jej stratou                                     |                    |
| VAS hodnotenia stavu lekárom                                                           |                    |
| VAS hodnotenia stavu rodičom alebo pacientom                                           |                    |
| Dotazník funkčného stavu (CHAQ)<br>(4-škálová stupnica hodnotenia od 0-najlepšie až 3) |                    |
| FW                                                                                     |                    |
| CRP                                                                                    |                    |

Meno a priezvisko pacienta:

Rodné číslo:

Dátum:

### Vyšetrované kĺby

| Kĺb        | Vpravo |        |             | Vľavo |        |             |
|------------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------------|
|            | Opuch  | Bolesť | obm. pohybu | opuch | bolesť | obm. pohybu |
| Temp. man. |        |        |             |       |        |             |
| SC         |        |        |             |       |        |             |
| Acro clav. |        |        |             |       |        |             |
| Rameno     |        |        |             |       |        |             |
| Lakť       |        |        |             |       |        |             |
| Zápästie   |        |        |             |       |        |             |
| MCP 1      |        |        |             |       |        |             |
| MCP 2      |        |        |             |       |        |             |
| MCP 3      |        |        |             |       |        |             |
| MCP 4      |        |        |             |       |        |             |
| MCP 5      |        |        |             |       |        |             |
| PIP 1      |        |        |             |       |        |             |
| PIP 2      |        |        |             |       |        |             |
| PIP 3      |        |        |             |       |        |             |
| PIP 4      |        |        |             |       |        |             |
| PIP 5      |        |        |             |       |        |             |
| DIP 2      |        |        |             |       |        |             |
| DIP 3      |        |        |             |       |        |             |

|                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| DIP 4                    |  |  |  |  |  |  |
| DIP 5                    |  |  |  |  |  |  |
| Bedrový kĺb<br>nie opuch |  |  |  |  |  |  |
| Koleno                   |  |  |  |  |  |  |
| Členok                   |  |  |  |  |  |  |
| Subt. kĺb nie<br>opuch   |  |  |  |  |  |  |
| Tarsál. kĺb              |  |  |  |  |  |  |
| MTP 1                    |  |  |  |  |  |  |
| MTP 2                    |  |  |  |  |  |  |
| MTP 3                    |  |  |  |  |  |  |
| MTP 4                    |  |  |  |  |  |  |
| MTP 5                    |  |  |  |  |  |  |
| PIP 1                    |  |  |  |  |  |  |
| PIP 2                    |  |  |  |  |  |  |
| PIP 3                    |  |  |  |  |  |  |
| PIP 4                    |  |  |  |  |  |  |
| PIP 5                    |  |  |  |  |  |  |
| SI-kĺb                   |  |  |  |  |  |  |
| Lumbar.<br>chrbtica      |  |  |  |  |  |  |
| Hrudná chrbtica          |  |  |  |  |  |  |
| Krčná chrbtica           |  |  |  |  |  |  |
| Spolu:                   |  |  |  |  |  |  |

VAS hodnotenia lekárom

VAS hodnotenia zákonným zástupcom dieťaťa

#### Súhrn doterajšej medikamentózneho liečby:

(Uvedie sa liek, začiatok liečby, koniec liečby, dôvod ukončenia)

#### DOTAZNÍK PRED anti-TNF liečbou

1. Závažné ochorenie v rodine vrátane tbc:

2. Infekčné choroby vrátane varicella:

3. Stav očkovania:

4. Menarché:

dátum poslednej menštruácie:

|        |           |               |   |   |
|--------|-----------|---------------|---|---|
| Výška: | Hmotnosť: | Tanner score: | M | P |
|--------|-----------|---------------|---|---|

Pneumologické vyšetrenie (vrátane Mantoux II a Quantiferon a RTG hrudníka):

Anti HIV:

anti-HCV:

HBsAg:

|      |     |
|------|-----|
| CRP: | FW: |
|------|-----|

**Hematologické parametre:**

|     |     |     |      |      |      |
|-----|-----|-----|------|------|------|
| KO: | Hb: | Ht: | Ery: | Leu: | Tro: |
|-----|-----|-----|------|------|------|

**Dif. KO:**

|             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Neutrofily: | Eozinofily: | Bazofily: |
| Monocyty:   | Lymfocyty:  |           |

|      |           |
|------|-----------|
| ANA: | anti DNA: |
|------|-----------|

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| IgG | IgA | IgM |
|-----|-----|-----|

**Biochemické parametre:**

|              |              |        |          |                |
|--------------|--------------|--------|----------|----------------|
| celk. bielk: | urea:        | kreat: | albumín: |                |
| AST:         | ALT:         | GMT:   | ALP:     | celk. bilirub: |
| Na:          | K:           | Ca:    |          |                |
| Glyk:_       | cholesterol: |        | CIK      |                |

**Moč chemicky a sediment:****Vyhlásenie lekára:**

Vyhlasujem, že som poučil pacienta o možnom prínose liečby etanerceptom, o spôsobe jeho podávania a o možných nežiaducich účinkoch lieku v tomto rozsahu:

Dátum:

Podpis:

**Súhlas pacienta s liečbou:**

Súhlasím s navrhovanou liečbou.

Dátum:

Podpis pacienta:

**Vyhlásenie pacientky vo fertilnom veku:**

Vyhlasujem, že počas liečby budem dodržiavať adekvátne opatrenia na zabránenie počatiu.

Dátum:

Podpis pacientky:



Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## II. časť

### Pokračovanie liečby pri juvenilnej idiopatickej artritíde liekom

☐ Enbrel(etanerceptum) L04AB01

☐ Humira(adalimumabum) L04AB04

meno a priezvisko pacienta:

ošetrojúci reumatológ:

rodné číslo:

ZP pacienta:

hmotnosť pacienta:

Počet balení žiadaných na rok liečby:

Dávkovanie:

### Hodnotenie aktivity choroby podľa Core Setu

(Arthritis  $\alpha$  Rheumatism.1997,40,7, s.1202-1209).

**Na začiatku liečby**

**Po .... mesiacoch liečby**

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Počet aktívnych kĺbov      |  |  |
| Počet kĺbov s obm. funkcie |  |  |
| VAS hodnotenia lekárom     |  |  |
| VAS hodnotenia rodičom     |  |  |
| CHAQ                       |  |  |
| FW                         |  |  |
| CRP                        |  |  |

Hodnotenie liečby rodičom (pacientom)

- ☐ veľmi dobrá
- ☐ dobrá
- ☐ priemerná
- ☐ nedostatočná

Hodnotenie lekárom podľa Core Setu

- ☐ účinná
- ☐ čiastočný efekt
- ☐ neúčinná

Výskyt nežiaducich účinkov liečby

- ☐ Áno                      ☐ Nie

Záver: Odporúčam pokračovať v liečbe po ..... mes.

Neodporúčam pokračovať v liečbe –dôvod.

Ukončenie liečby dátum:

Dátum:

odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára  
kód ošetrojúceho lekára

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

## **Protokol o začatí a kontrole liečby** **ankylozujúcej spondylitídy**

Liečba:

☐ začatie liečby

☐ pokračovanie liečby

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                        |
| <b>ATC kód lieku:</b>                         |
| <b>Názov lieku:</b>                           |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                   |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>               |
| <b>Na obdobie:</b>                            |
| <b>Dávkovanie:</b>                            |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br><b>slovom:</b> |

Dátum: .....

## I.časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom (vyplnené indikujúcim lekárom)

- ☐ Enbrel(etanerceptum) L04AB01
- ☐ Remicade (infliximabum) L04AB02
- ☐ Humira(adalimumabum) L04AB04
- ☐ Simponi(golimumab) L04AB06

### Aktivita AS

**Diagnóza AS** (rtg. štádium, funkčné postihnutie, aktivita ochorenia, periférne postihnutie, orgánové postihnutie, začiatok ochorenia, komplikácie):

.....

.....

Vyhodnotenie aktivity ochorenia na dotazníku **BASDAI** : \_\_\_\_\_  
*Hodnota BASDAI > 4 indikuje vysokú aktivitu AS vhodnú na biologickú liečbu.*  
Počet bolestivých kĺbov: ..... Schober: ..... cm

Počet opuchnutých kĺbov: ..... Dychové exkurzie: ..... cm

Počet entezitíd: .....

### Celkové hodnotenie aktivity ochorenia pacientom

žiadna \_\_\_\_\_ vysoká

### Celkové hodnotenie aktivity ochorenia lekárom

žiadna \_\_\_\_\_ vysoká

### Súhrn doterajšej a súčasnej medikamentózne liečby:

Uvedie sa liek, začiatok liečby, koniec liečby a dôvod ukončenia

| Liek | začiatok liečby | ukončenie liečby | dôvod ukončenia |
|------|-----------------|------------------|-----------------|
|------|-----------------|------------------|-----------------|

.....

.....

.....

## BASDAI

Týmto dotazníkom máme záujem zistiť aktivitu Vášho ochorenia, ktorá pozostáva z celkovej slabosti, únavy, bolesti a rannej stuhnutosti v uplynulom týždni.

Pri každej nasledujúcej otázke, na stupnici od 0 do 10 sa označí okienko, ktoré najlepšie vystihuje Vašu odpoveď (napr. ☒ 6 ).

- 1) Ako by ste označili celkovú slabosť alebo únavu, ktorú ste pocítili v uplynulom týždni?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

ŽIADNA

VEĽMI VÁŽNA

- 2) Ako by ste označili celkovú bolesť chrbtice a bedrových kĺbov, ktorú ste mali v uplynulom týždni?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

ŽIADNA

VEĽMI VÁŽNA

- 3) Ako by ste označili celkovú bolesť alebo opuch ostatných kĺbov (iných než chrbtice a bedrových kĺbov) v uplynulom týždni?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

ŽIADNA

VEĽMI VÁŽNA

- 4) Ako by ste označili celkovú bolesť šľachových úponov alebo iných častí tela na dotyk alebo tlak v uplynulom týždni?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

ŽIADNA

VEĽMI VÁŽNA

- 5) Ako by ste označili intenzitu rannej stuhnutosti v uplynulom týždni?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

ŽIADNA

VEĽMI VÁŽNA

- 6) Ako dlho trvá ranná stuhnutosť od ranného prebudení v uplynulom týždni?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

0 hod.

$\frac{1}{2}$  hod.

1 hod.

$\frac{3}{4}$  hod.

$\geq 2$  hod.

Výsledok BASDAI (priemer): \_\_\_\_\_

## BASFI

Týmto dotazníkom máme záujem zistiť stupeň funkčného postihnutia u Vášho ochorenia v uplynulom týždni.

Pri každej nasledujúcej otázke, na stupnici od 0 do 10 sa označí okienko, ktoré najlepšie vystihuje Vašu odpoveď (napr. ).

- 1) Ste schopný(á) si obliecť ponožky alebo pančucháče bez pomoci?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

- 2) Ste schopný(á) sa zohnúť v páse a zdvihnúť zo zeme pero bez pomoci?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

- 3) Ste schopný(á) dočiahnuť na poličku nad Vašou hlavou bez pomoci?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

- 4) Ste schopný(á) vstať zo stoličky bez opierok, bez použitia rúk alebo inej pomoci?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

- 5) Ste schopný(á) postaviť sa bez pomoci zo zeme z polohy na chrbte?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

- 6) Ste schopný(á) stáť bez podpory po dobu 10. minút bez problémov?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

- 7) Ste schopný(á) zdolať 10-12 schodov bez použitia barle alebo paličky (jedna noha - jeden schod)?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

- 8) Ste schopný(á) pozrieť sa za/na Vaše rameno bez otočenia tela (otočenie krku)?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ

NESCHOPNÝ/Á

9) Ste schopný(á) robiť fyzicky namáhavú prácu (napr. cvičenie, domáce práce, práca v záhradke)?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ NESCHOPNÝ/Á

10) Ste schopný(á) robiť celodennú prácu doma alebo v zamestnaní?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

BEZ ŤAŽKOSTÍ NESCHOPNÝ/Á

**Výsledok BASFI (priemer):** \_\_\_\_\_

**Vyšetrenia pred zavedením biologickej liečby:**

FW: ..... CRP: .....

Pneumologické vyšetrenie (*vrátane rtg. hrudníka, tuberkulínového testu alebo iných vyšetrení napr. quantiferonového testu*):

.....

.....

.....

.....

.....

Hematologické parametre:

HGB:..... Htk:..... Ery: ..... Leu:..... Tromb: .....

Dif.KO:..... Mono:..... Lymfo:..... Granulocyty: .....

Biochemické parametre:

Urea:..... Kreatinín:..... Celkové bielkoviny: ..... Albumín: .....

AST..... ALT..... GMT ..... ALP .....

Natrium..... Kalium .....

moč chemicky a sediment:

.....

.....



ANA: ..... anti-dsDNA:.....

Anti-HIV : ..... HbsAg: ..... anti-HCV: .....

výška: ..... cm váha: ..... kg

**Vyhlásenie lekára:**

Vyhlasujem, že som vykonal poučenie pacienta o predpokladanom prínose biologickej liečby, o spôsobe podávania biologického preparátu a možných nežiadúcich účinkoch liečby.

Dátum:

Podpis a odtlačok pečiatky:

**Súhlas pacienta s liečbou:**

Súhlasím s navrhovanou liečbou.

Dátum:

Podpis pacienta:

**Vyhlásenie pacientky vo fertilnom veku:**

Vyhlasujem, že počas liečby budem dodržiavať adekvátne opatrenia na zabránenie počatia.

Dátum:

Podpis pacientky:

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## II. časť

### Pokračovanie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde liekom

- ☐ Enbrel(etanerceptum) L04AB01  
☐ Remicade (infliximabum) L04AB02  
☐ Humira(adalimumabum) L04AB04  
☐ Simponi(golimumab) L04AB06

Meno a priezvisko pacienta:

Ošetrojúci reumatológ:

Adresa trvalého pobytu pacienta:

Rodné číslo pacienta:

ZP pacienta:

Začatá liečba – dátum:

Hmotnosť pacienta:

Súčasná medikácia:

| Aktivita ochorenia                     | pred začatím liečby  | po..... mesiacoch liečby |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASDAI                                 | <input type="text"/> | <input type="text"/>     |
| FW                                     | <input type="text"/> | <input type="text"/>     |
| CRP                                    | <input type="text"/> | <input type="text"/>     |
| Hodnotenie aktivity AS pacientom (VAŠ) | <input type="text"/> | <input type="text"/>     |
| Hodnotenie aktivity AS lekárom (VAŠ)   | <input type="text"/> | <input type="text"/>     |

#### Hodnotenie liečby pacientom:

☐ veľmi dobrá      ☐ dobrá      ☐ priemerná      ☐ neostatočná

Nežiaduce účinky liečby: ☐ nie      ☐ áno

**Záver:**      Odporúčam pokračovanie liečby ..... po ..... mesiacoch  
Neodporúčam pokračovanie liečby – dôvod:

Dátum:

odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára

kód ošetrojúceho lekára

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**chronickej lymfoblastovej leukémie (CLL)**  
**a Non Hodgkinovho lymfómu (NHL)**

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby

- ☐ MabThera (rituximab) 100mg L01XC02  
☐ MabThera (rituximab) 500mg L01XC02

#### Liečba:

- ☐ indukčná liečba (1. línia)  
☐ relaps ochorenia

línia: .....

- ☐ udržiavacia liečba

- ☐ monoterapia

- ☐ kombinácia s: .....

### 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH:

- ☐ C 82. Folikulový lymfóm  
☐ C83. Difúzny veľkobunkový B-bunkový lymfóm  
☐ C 91.1 Chronická lymfocytová leukémia

Štádium ochorenia v čase indikovania liečby:

#### **Ann Arbor:**

- ☐ I. štádium  
☐ II. štádium  
☐ III. štádium  
☐ IV. štádium

#### **Binet:**

- ☐ A  
☐ B  
☐ C

### 2. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta

Skóre podľa:

- ☐ ECOG WHO .....

### 3. Dopĺňajúce informácie

.....  
.....  
.....

**Žiadam o schválenie predpisania a úhrady:**

..... balení lieku Mabthera 100 mg (10 mg/ml) infúzny koncentrát, ATC  
L01XC02, kód 59839

..... balení lieku Mabthera 500 mg (10 mg/ml) infúzny koncentrát, ATC  
L01XC02, kód 46130

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## II. časť

### Žiadosť o súhlas na pokračovanie liečby liekom

- ☐ MabThera (rituximab) 100mg L01XC02  
☐ MabThera (rituximab) 500mg L01XC02

Vyplní ošetrojúci lekár:

Meno a priezvisko pacienta:

Dátum začiatku liečby:

Diagnóza:

- ☐ C 82. Folikulárny lymfóm  
☐ C83. Difúzny veľkobunkový B-bunkový lymfóm  
☐ C 91.1 Chronická lymfocytová leukémia

Liečba:

- ☐ indukčná liečba (1. línia) ☐ monoterapia  
☐ relaps ochorenia ☐ kombinácia s: .....  
línia: .....  
☐ udržiavacia liečba

#### 1. Údaje o doterajšej liečbe v prípade pokračovania liečby

dátum začatia liečby:.....

v dávke:.....

počet podaných dávok:.....

#### 2. Zhodnotenie efektivity súčasnej liečby v prípade pokračovania liečby

- ☐ kompletná remisia ochorenia (CR)  
☐ parciálna remisia ochorenia (PR)  
☐ stabilizácia ochorenia (SD)  
☐ progresia ochorenia (PD)

#### 3. Doplnujúce informácie

.....  
.....  
.....  
.....

**Žiadam o pokračovanie schválenia predpisania a úhrady:**

..... balení lieku Mabthera 100 mg (10 mg/ml) infúzny koncentrát, ATC  
L01XC02, kód 59839

..... balení lieku Mabthera 500 mg (10 mg/ml) infúzny koncentrát, ATC  
L01XC02, kód 46130

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

Vzor č. 21

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby chronickej myelocytovej leukémie**

Terapia:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                                                              |
| <b>ATC kód lieku:</b>                                                               |
| <b>Názov lieku:</b>                                                                 |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                                                         |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>                                                     |
| <b>Na obdobie:</b>                                                                  |
| <b>Dávkovanie:</b>                                                                  |
| <b>Diagnóza podľa MKCH: C 92.1</b><br><b>slovom: Chronická myelocytová leukémia</b> |

Dátum:



Liek:

☐ Tasigna L01XE06

☐ Sprycel L01XE08

☐ Glivec L01XE01

☐ Primárna liečba

☐ Liečba pacientov rezistentných na primárnu liečbu

### 1. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH C 92.1

Slovom: Chronická myelocytová leukémia

Dátum diagnózy:

### 2. Štádium ochorenia

☐ Chronická fáza CML

☐ Akcelerovaná fáza CML

☐ Blastická fáza CML

### 3. Doterajšia liečba

dátum začatia liečby:

lína/liek/dávka:

efekt, odpoveď na liečbu:

☐ KHR = kompletná hematologická remisia

☐ KCgR = kompletná cytogenetická remisia

☐ PCgO = parciálna cytogenetická odpoveď

☐ McgO = malá cytogenetická odpoveď

☐ PH = progresia hematologická

☐ REL Cg/ M = relaps cytogenetický/ molekulový

☐ KMR = kompletná molekulová remisia

☐ VMR = veľká molekulová remisia

#### 4. Vyšetrenia

KO (v čase začatia liečby/zmeny štádia ochorenia, inak 1x ročne)

|    |                     |
|----|---------------------|
| Le | x10 <sup>9</sup> /l |
| Hb | g/l                 |
| Tr | x10 <sup>9</sup> /l |

Cytológia kostnej drene (v čase začatia liečby/zmeny štádia ochorenia, inak 1x ročne)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| počet vyšetrených buniek |  |
| % myeloblastov v KD      |  |

Cytogenetické vyšetrenie (v čase začatia liečby/zmeny štádia ochorenia, inak 1x ročne)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| počet mitóz/počet Ph pozit mitóz (% Ph+) |   |
| FISH bcr/abl pozit                       | % |
| PCR bcr/abl (pozit/negat)                |   |

#### 5. Typ navrhovanej liečby

☐ Glivec

dávkovanie:

dôvod:

☐ Tasigna

dávkovanie:

dôvod:

☐ Sprycel

dávkovanie:

dôvod:

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum:

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum:

Vzor č. 22

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

**Protokol o začatí a kontrole liečby**  
**Mnohopočetného myelómu**

Liečba:

- ☐ začatie liečby  
☐ pokračovanie liečby

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                              |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                          |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                              |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                          |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                     |
| Rodné číslo:                                                                           |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                                                   |
| <b>ATC kód lieku:</b>                                                    |
| <b>Názov lieku:</b>                                                      |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>                                              |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>                                          |
| <b>Na obdobie:</b>                                                       |
| <b>Dávkovanie:</b>                                                       |
| <b>Diagnóza podľa MKCH: C 90.0</b><br><b>slovom: mnohopočetný myelóm</b> |

Dátum: .....

## Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom

- Vyplní sa ošetrojúcim lekárom:**

Dátum začiatku liečby:

Ďalšie línie liečby: (typ, dátum od – do, liečebná odpoveď)

**Stav pacienta v čase návrhu (dátum):**

Bola zaznamenaná progresia ochorenia?                      áno / nie

Karnofského skóre(%):

Popis progresie ochorenia pacienta:

Monoklonálny Ig (MIG): typ

- |    |                                             |                            |
|----|---------------------------------------------|----------------------------|
| a) | Paraproteín v sére                          | g/l                        |
|    | Paraproteín v moči                          |                            |
| b) | Cytológia kostnej drene:                    | - počet vyšetrených buniek |
|    |                                             | - % plazmocytov            |
| c) | Kostné ložiská:                             |                            |
| d) | Zväčšenie plazmocytómu od poslednej liečby: | áno / nie                  |
| e) | Vznik nádorovej hyperkalcémie:              | áno / nie                  |

**Hematologické parametre:**

KO:  
pozit  
Hb: *g/l*  
pozit  
Le: *x10<sup>9</sup>/l*  
pozit  
Tr: *x10<sup>9</sup>/l*  
Neu *x10<sup>9</sup>/l*

**Biochemické parametre:**

kreatinín: *umol/l* HbsAg: negat /  
LDH: *ukat/l* HIV: negat /  
bielkoviny celk.: *g/l* HCV: negat /  
kalcium: *mmol/l*  
B2M: *mg/l*

Periférna polyneuropatia (diagnostikovaná neurológom):

.....

.....

.....

Meno a priezvisko neurológa: .....

Dátum vyšetrenia: .....

**Žiadam o schválenie predpisania a úhrady\***

..... bal. lieku Velcade plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 40531 na 1.líniu liečby  
(4 cykly v dávkovaní: deň 1,4,8,11,22,25,29,32 + 5 cyklov v dávkovaní: deň 1,8,22,29)

..... bal. lieku Velcade plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 40531 na liečbu relapsu  
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1,4,8,11)

..... bal. lieku Revlimid tvrdé kapsuly, 21x ..... mg, ATC L04AX04, kód 4353 .... na liečbu relapsu  
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1-21)

Odtlačok pečiatky, kód a podpis ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky, kód a podpis indikujúceho lekára:

---

\* Táto liečba nepokračuje, ak po 4 cykloch liečby ochorenie progreduje.

Dátum: .....

## II. časť

### Žiadosť o súhlas na pokračovanie liečby liekom

☐ Velcade (bortezomib) L01XX32

☐ Revlimid (lenalidomid) L04AX04, liečba relapsu

**Diagnóza: C 90.0 mnohopočetný myelóm**

**Meno a priezvisko pacienta:**

**Dátum začiatku liečby:**

**Línia liečby:** ☐ 1.línia liečby ☐ liečba relapsu

Počet doposiaľ podaných cyklov: .....

**Doposiaľ dosiahnutý efekt liečby v zmysle kritérií EBMT :**

1. = kompletná odpoveď
2. = parciálna odpoveď
3. = minimálna odpoveď
4. = stabilné ochorenie
5. = progresia

**Zdôvodnenie pokračovania liečby:**

.....  
.....  
.....

**Žiadam o pokračovanie schválenia predpisania a úhrady:**

..... bal. lieku Velcade plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 40531

..... bal. lieku Revlimid tvrdé kapsuly, 21x ..... mg, ATC L04AX04, kód 4353 ....

Odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Vzor č. 23

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

**PROTOKOL**  
**na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie**

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku 1:</b>        |
| <b>ŠÚKL kód lieku 2:</b>        |
| <b>ATC kód lieku:</b>           |
| <b>Názov lieku + doplnok 1:</b> |
| <b>Názov lieku + doplnok 2:</b> |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>     |
| <b>Požadovaný počet balení:</b> |
| <b>Na obdobie:</b>              |
| <b>Dávkovanie:</b>              |

Dátum: .....

**Synagis je indikovaný na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu, ktoré je vyvolané respiračným syncytiálnym vírusom (RSV) u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV:**

- ☐ **Neonatologická indikácia:**  
deti, ktoré sa narodili v 35. týždni gravidity alebo skôr a na začiatku sezóny RSV sú mladšie ako šesť mesiacov;
- ☐ **Pneumologická indikácia:**  
deti do dvoch rokov, u ktorých bola v posledných šiestich mesiacoch potrebná liečba bronchopulmonálnej dysplázie;
- ☐ **Kardiologická indikácia:**  
deti do dvoch rokov s hemodynamicky významným vrodeným srdcovým ochorením

**Stručná osobná anamnéza:**

### **1) Pridružené komplikácie**

a) v novorodeneckom období:

1. IRDS/HMD:
2. Podporná ventilácia a O<sub>2</sub> liečba ( počet dní , FiO<sub>2</sub> ):
3. PNO:
4. Sepsa:
5. DAB:
6. Respiračné infekcie:
7. Rtg hrudníka na OPN (ak bol realizovaný):
8. Iné:

b) počas realizácie riešenia VCHS:

1. Kardiálna dekompenzácia:
2. Sepsa:



3. Infekcie:
4. KPCR:
5. MOD:
6. Iné:

Iné rizikové faktory (dvojičky, trojičky..., starší súrodenec navštevujúci kolektív, pridružená komorbidita... ):

## **2) Laboratórne nálezy :**

- a) Rtg. nálezy (eventuálne HRCT vyšetrenie pľúc):
- b) ABR eventuálne sat. O<sub>2</sub>:
- c) Kardiologické nálezy:
- d) EKG:
- e) ECHO:
- f) Katetrizácia s hemodynamikou:
- g) Iné:

## **3) Celkový klinický stav:**

## **4) Doterajšia liečba:**

## **5) Hmotnosť pacienta na začiatku imunoprofylaxie:**

## **6) Predpokladaný nárast hmotnosti pacienta v priebehu imunoprofylaxie:**

**7) Požadovaný počet balení a sily:**

| ATC         | kód ŠÚKL | názov a balenie              |
|-------------|----------|------------------------------|
| (1) J06BB16 | 02106    | Synagis plv inj 1x50 mg+sol  |
| (2) J06BB16 | 02143    | Synagis plv inj 1x100 mg+sol |

|              | október | november | december | január | február | marec | apríl |
|--------------|---------|----------|----------|--------|---------|-------|-------|
| Počet<br>(1) |         |          |          |        |         |       |       |
| Počet<br>(2) |         |          |          |        |         |       |       |

Potvrdzujem, že pacient spĺňa požadované indikačné kritériá na zaradenie pre imunoprofylaxiu liekom SYNAGIS.

Dátum:

Podpis a odtlačok pečiatky  
navrhujúceho lekára

Stanovisko lekára indikujúceho pracoviska :

Dátum :

Podpis a odtlačok pečiatky  
indikujúceho lekára

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## **Protokol o začatí a kontrole liečby** **hyperfenylalaninémie**

Liečba:

☐ začatie liečby

☐ stanovenie odpovede na liečbu a pokračovanie liečby

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia ošetrojúceho lekára:</b><br><br>kód lekára: |
| <b>Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:</b><br><br>kód PZS:                |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                   |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br>kód lekára: |
| <b>Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:</b><br><br>kód PZS:                |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                   |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                              |
| Rodné číslo:                                                                    |
| Adresa trvalého pobytu:                                                         |
| ŠÚKL kód lieku:                                                                 |
| ATC kód lieku:                                                                  |
| Názov lieku:                                                                    |
| Doplnok názvu lieku:                                                            |
| Požadovaný počet balení:                                                        |
| Na obdobie:                                                                     |
| Dávkovanie:                                                                     |
| Diagnóza podľa MKCH:<br>slovom:                                                 |

Dátum: .....

## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom

☐ Kuvan

#### A. Diagnóza – forma:

☐ Fenylketonúria      ☐ Deficit BH4 (tetrahydrobiopterínu)

#### B. Doterajší priebeh ochorenia

1. Dátum stanovenia diagnózy:
2. Hladina fenylalanínu pred liečbou ( $\mu\text{mol/l}$ ):

#### C. Zhodnotenie a zdôvodnenie navrhovanej liečby

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / indikujúceho lekára:

Dátum: .....

#### D. Spôsobilosť pacienta pre liečbu

Potvrdzujem, že ..... je schopný plnej spolupráce počas liečby.

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / indikujúceho lekára:

Dátum: .....

#### E. Súhlas pacienta/zákonného zástupcu s liečbou

Súhlasím s navrhovanou liečbou.

Podpis pacienta alebo zákonného zástupcu: .....

Dátum: .....

## II. časť

### Stanovenie odpovede na liečbu a žiadosť o súhlas na pokračovanie liečby liekom

#### A. Vyšetrenia – stanovenie odpovede na liečbu

| Laboratórne vyšetrenie                           | Pred liečbou | 1. týždeň<br>Dávka<br>10mg/kg/deň | 2. týždeň<br>Dávka 15<br>mg/kg/deň | 3. týždeň<br>Dávka 20<br>mg/kg/deň | 4. týždeň<br>Dávka 20<br>mg/kg/deň | Dosiahnutie<br>cieľových<br>hodnôt pre<br>daný vek<br>(áno/nie) | ≥ 30 %<br>zníženie<br>hladín<br>fenylalanínu<br>v sére<br>(áno/nie) |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hladina<br>fenylalanínu<br>( $\mu\text{mol/l}$ ) |              |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                                 |                                                                     |

Ak sa dosiahnu cieľové hodnoty, nie je nutné pokračovať vo vstupnom vyšetrení. Dostatočná odpoveď je  $\geq 30$  percentné zníženie krvných hladín fenylalanínu oproti hodnotám pred liečbou alebo dosiahnutie cieľových hodnôt stanovených lekárom (4 – 6 rokov 120 – 360  $\mu\text{mol/l}$ , 7 – 12 rokov 120 – 360  $\mu\text{mol/l}$ , 13 – 15 rokov 120 – 500  $\mu\text{mol/l}$ , 16 – 18 rokov 120 – 700  $\mu\text{mol/l}$ , nad 18 rokov 120 – 900  $\mu\text{mol/l}$ ).

Stanovenie konečnej dávky pre pacienta ( mg/kg/deň ):.....  
alebo  
Ukončenie liečby ( pri nedosiahnutí požadovaných terapeutických krvných hladín fenylalanínu po 4-týždňovej liečbe): .....

#### Žiadam o schválenie predpísania a úhradu:

.....balení lieku Kuvan tbl. sol. ....(ŠÚKL kód.....), potrebných na .....mesiace liečby

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Zdravotná poisťovňa:  
Kód zdravotnej poisťovne:

## Protokol o začatí a kontrole liečby hereditárneho angioedému

Liečba

- ☐ začatie liečby  
☐ ukončenie liečby

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b> |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b><br><br><b>kód lekára:</b>                |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:<br><br>kód PZS:                                             |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                                                         |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                                                    |
| Rodné číslo:                                                                                          |
| Adresa trvalého pobytu:                                                                               |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>                 |
| <b>ATC kód lieku:</b>                  |
| <b>Názov lieku:</b>                    |
| <b>Doplňok názvu lieku:</b>            |
| <b>Požadovaný počet balení:</b>        |
| <b>Na obdobie:</b>                     |
| <b>Dávkovanie:</b>                     |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b><br>slovom: |

Dátum: .....

## I.časť

Žiadosť o súhlas s liečbou liekom ☐ FIRAZYR (icatibantum)

Diagnóza: Hereditárny angioedém

Dátum stanovenia diagnózy:.....

### Kritériá diagnózy pre indikáciu liečby:

#### Anamnéza:

- ☐ opakované nealergické opuchy podkožia
- ☐ opakované nealergické opuchy slizníc  
(vrátane anamnézy brušných kolík – až do obrazu náhlej príhody brušnej)
- ☐ laryngoedému alebo edému dýchacích ciest

(Na indikáciu stačí jeden z uvedených klinických prejavov. Frekvencia nie je podstatná!)

#### Laboratórne kritériá:

C1-Inhibitor kvantitatívne i kvalitatívne

diagnóza potvrdená vyšetrením zložiek komplementového systému

#### Predchádzajúca liečba:

- ☐ liečba analógmi androgénov bez efektu
- ☐ liečba analógmi androgénov s prítomnosťou vedľajších účinkov  
(hepatopatie, androgénny efekt u žien)

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis primára/prednostu odd.

Dátum: .....

Odtlačok pečiatky a podpis hlavného odborníka MZ SR pre alergológiu

Dátum: .....

Zdravotná poisťovňa:

Kód zdravotnej poisťovne:

## **Protokol o začatí a kontrole liečby** **liekom Zypadhera**

Liečba:

☐ začatie liečby

☐ pokračovanie liečby

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:</b> |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:</b>                |
| <b>kód lekára:</b>                                                          |
| Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:                                   |
| kód PZS:                                                                    |
| Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:                               |
| <b>Meno a priezvisko pacienta:</b>                                          |
| Rodné číslo:                                                                |
| Adresa trvalého pobytu:                                                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ŠÚKL kód lieku:</b>          |
| <b>ATC kód lieku:</b>           |
| <b>Názov lieku:</b>             |
| <b>Doplnok názvu lieku:</b>     |
| <b>Požadovaný počet balení:</b> |
| <b>Na obdobie:</b>              |
| <b>Dávkovanie:</b>              |
| <b>Diagnóza podľa MKCH:</b>     |
| <b>slovom:</b>                  |

Dátum: .....



## I. časť

### Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom Zypadhera (Olanzapinum) N05AH03

#### 9. Základné klinické údaje, primárna diagnostika

Diagnóza podľa MKCH ..... slovom.....  
Dátum diagnózy:.....

Doterajšia liečba

- ☐ konvenčné antipsychotiká p.o.  
☐ konvenčné antipsychotiká depot.  
☐ olanzapín p.o.  
☐ iné atypické antipsychotiká p.o.  
☐ atypické antipsychotiká depot.  
☐ Iné psychofarmaká: .....

Dĺžka psychiatrického sledovania (v rokoch): .....

Mal pacient minimálne dva relapsy schizofrénie s hospitalizáciou pre nespoluprácu (non-komplianciu) ?      áno ☐    nie ☐

Ak áno, počet a dáta (rok) doterajších hospitalizácií pacienta pre relaps schizofrénie spôsobených nespoluprácou (non-komplianciou) pri liečbe:

.....

#### 10. Aktuálny celkový zdravotný stav pacienta a kritéria pre začatie liečby

##### Hodnotenie globálneho klinického dojmu (CGI – S):

Ak zoberiete do úvahy Vaše klinické skúsenosti s podobným typom pacientov, do akej miery je pacient v súčasnosti chorý?:

- |                                                                     |       |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 1/ Normálny, nejaví známky ochorenia                                | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 2/ Hraničné známky duševného ochorenia                              | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 3/ Mierne príznaky duševného ochorenia                              | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 4/ Stredne silno chorý                                              | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 5/ Zjavne chorý                                                     | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 6/ Silne vyjadrené príznaky ochorenia                               | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 7/ Patrí medzi pacientov s extrémne vyjadrenými príznakmi ochorenia | ..... | <input type="checkbox"/> |

Uvádzajú sa psychofarmaká (firemné názvy), ktoré sú pacientovi v súčasnosti predpísané:

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

U pacienta boli alebo v súčasnosti sú známky pre non-komplianciu s perorálnou antipsychotickou liečbou?      áno ☐    nie ☐

U pacienta boli alebo v súčasnosti sú známky nežiadúcich účinkov liečby konvenčnými antipsychotikami (vrátane depotných foriem) ?      áno ☐    nie ☐

Je pacient v súčasnosti dostatočne stabilizovaný počas akútnej liečby perorálnym olanzapínom?      áno ☐    nie ☐

Spĺňa pacient kritéria v rámci znenia indikačného obmedzenia?    áno ☐    nie ☐  
(Znenie indikačného obmedzenia je súčasťou inštrukcií)

Predpísaná počiatočná dávka lieku Zypadhera: .....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## II.časť

### Žiadosť o súhlas na pokračovanie liečby liekom Zypadhera (Olanzapinum) N05AH03

#### 1. Údaje o doterajšej liečbe liekom Zypadhera v prípade pokračovania liečby

Dátum žiadosti:

Dátum začatia liečby: .....

Počet podaných dávok: .....

v dávke/frekvencii: .....

Súčasná dávka a frekvencia podávania lieku Zypadhera: .....

Uvádzajú sa psychofarmaká (firemné názvy), ktoré sú pacientovi v súčasnosti predpísané:

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

Liek: .....mg/deň

Počet, dáta a dôvod(y) hospitalizácií pacienta pre relaps schizofrénie od začiatku terapie liekom Zypadhera:

.....

#### Hodnotenie globálneho klinického dojmu (zlepšenie) - CGI – I:

Vyhodnotí sa celková zmena klinického stavu pacienta od začiatku podávania lieku Zypadhera po dnešok bez ohľadu na súvislosť s efektom liečby:

|                           |       |                          |
|---------------------------|-------|--------------------------|
| 1/ Veľmi výrazne zlepšený | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 2/ Značne zlepšený        | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 3/ Nepatrne zlepšený      | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 4/ Bez zmeny              | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 5/ Nepatrne zhoršený      | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 6/ Značne zhoršený        | ..... | <input type="checkbox"/> |
| 7/ Veľmi výrazne zhoršený | ..... | <input type="checkbox"/> |

## **2. Zhodnotenie efektivity liečby a posúdenie nežiaducich účinkov v prípade pokračovania liečby**

Zhodnotí sa objektívny i subjektívny profil účinnosti a tolerancie lieku Zypadhera u pacienta a uvedie sa odporúčanie pre ďalšiu liečbu:

.....  
.....

Odtlačok pečiatky a podpis navrhujúceho / ošetrojúceho lekára:

Dátum: .....

Názov zdravotníckeho zariadenia indikujúceho liečbu:

.....

Odtlačok pečiatky a podpis indikujúceho lekára:

Dátum: .....

## **VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR - Osobitné vydanie**

---

Vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR vo V OBZOR s.r.o., Bratislava, Špitálska 35. Tlač: V OBZOR s.r.o. Adresa redakcie: Bratislava, Špitálska ul. 35. Objednávky na predplatné, ako aj jednorazové vybavuje V OBZOR s.r.o., Špitálska 35, 811 08 Bratislava, tel./fax: 02 529 68 395, tel.: 02 529 61 251.

Adresa pre písomný styk: V OBZOR s.r.o, P.O.Box 64, 820 12 Bratislava 212, E-mail: [obzor@obzor.sk](mailto:obzor@obzor.sk), [www.obzor.sk](http://www.obzor.sk)