

# NUTREGO DIA s příchutí VANILKA

## NUTREGO DIA s příchutí VANILKA

**CZ** | Potravina pro zvláštní lékařské účely, nutričně kompletní výživa určená k podávání enterální sondou k dietnímu postupu klinické výživy v oblasti podvýživy či v riziku malnutrice. Pro pacienty s omezeným diabetes mellitus nebo hyperglykemií. S nízkým glykemickým indexem, bez lepek, s vlákninou, s cukry a sladidly. Baleno v ochranné atmosféře a ošetřeno UHT.

**Důležité upozornění:** Preparát pouze pro enterální použití. Možno užívat jako jediný zdroj výživy. Podávat na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě. Sledovat rychlost podávání. Při podávání dětem ve věku od 3 do 6 let je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Preparát není vhodný pro děti do 3 let věku a pro pacienty s fruktosémií. Vhodné kontrolovat hladinu cukru v krvi pacienta a měla by být patřičně upravena léčba pro kontrolu cukru v krvi pacienta.

**Návod k použití:** Před použitím dobře protřepejte, skladujte na suchém a chladném místě, určeno k přímému použití. Nemíchejte s léky. Po otevření ihned spotřebujte nebo uchovávejte v chladničce po dobu max. 24 hod. Nepoužívejte, pokud je vak poškozený, nafouklý nebo je-li obsah vysrážený.

**Dávkování:** Doporučené dávkování pro celkovou výživu jsou minimálně 2 vaky sondové výživy (> 2000 ml, 2040 kcal/den), k doplňkové výživě se stravou je minimálně 1 vak sondové výživy (> 1000 ml, 1020 kcal/den).

**Není určeno k parenterálnímu (i. v.) podání!**

**Složení:** voda, bílkoviny z kravského mléka, isomaltulóza, ochucující složka (cukr, glukózo-fruktózový sirup, vanilkový aroma, vanilkový extrakt bourbon vanilla 0,4 %, stabilizátory: E 407, E 412), maltodextrin, inulin, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, repkový olej, citrónan vápenatý, citrónan draselný, hydrogenufosforečnan hořečnatý, cholin bitartrát, citrónan sodný, fosfat draselný, chlorid sodný, emulgátor E 471, aroma, L-askorban sodný, DL- $\alpha$ -tokoferyl-acetát, pyrofosforečnan železitý, chlorid chromitý, siran zinečnatý, molybdenan sodný, jodid draselný, nikotinamid, seleničitan sodný, siran manganatý, D-panthothénat vápenatý, retinyl-acetát, kyanobalamin, thiamin hydrochlorid, D-biotin, cholekalcefrol, siran měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, riboflavin, fluorid sodný, tylochinon.

**SK** | Potravina na osobitné lékařské účely, nutričně kompletní výživa určená na podávání enterální sondou k dietnímu postupu klinické výživy v oblasti podvýživy či při riziku malnutrice. Pre pacientov s ochorením diabetes mellitus alebo hyperglykémiou. S nízkym glykemickým indexom, bez lepků, s vlákninou, s cukrami a sladidlami. Balené v ochranné atmosfére a ošetrené UHT.

**Dôležité upozornenia:** Preparát iba na enterálne použitie. Možno užívať ako jediný zdroj výživy. Podávať na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Sledovať rýchlosť podávania. Pri podávaní deťom 3 – 6 rokov je nutná zvýšená opatrnosť. Preparát nie je vhodný pre deti do 3 rokov veku a pre pacientov s fruktosémiou. Vhodné kontrolovať hladinu cukru v krvi pacienta a mala by byť patríčne upravená liečba pre kontrolu cukru v krvi pacienta.

**Návod na použitie:** Pred použitím dobre pretrepte, skladujte na suchom a chladnom mieste, určené na priame použitie. Nemiešajte s liekmi. Po otvorení ihneď spotrebujte alebo uchovávajte v chladničke po dobu max. 24 hod. Nepoužívajte, ak je vrecko poškodené, nafuknuté alebo ak je obsah vyžrážaný.

**Dávkovanie:** Odporúčané dávkovanie pre celkovú výživu sú minimálne 2 vrecká sondovej výživy (> 2000 ml, 2040 kcal/den), k doplnkovej výžive so stravou je minimálne 1 vrecko sondovej výživy (> 1000 ml, 1020 kcal/den).

**Nie je určené na parenterálne (i. v.) podávanie!**

**Zloženie:** voda, bielkoviny z kravského mléka, isomaltulóza je zdrojom glukózy a fruktózy, ochucujúca zložka (cukor, glukózo-fruktózový sirup, vanilková aroma, vanilkový extrakt bourbon vanilla 0,4 %, stabilizátory: E 407, E 412), maltodextrín, inulín, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom, repkový olej, citrónan vápenatý, citrónan draselný, hydrogenufosforečnan hořečnatý, cholin bitartrát, citrónan sodný, fosfat draselný, chlorid sodný, emulgátor E 471, aroma, L-askorban sodný, DL- $\alpha$ -tokoferyl acetát, pyrofosforečnan železitý, chlorid chromitý, siran zinečnatý, molybdenan sodný, jodid draselný, nikotinamid, seleničitan sodný, siran manganatý, D-panthothénat vápenatý, retinyl-acetát, kyanobalamin, thiamin hydrochlorid, D-biotin, cholekalcefrol, siran měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, riboflavin, fluorid sodný, tylochinon.

**Minimální trvanlivost do / Minimálna trvanlivosť do:**



Objem: 6 x 1000 ml

**Výrobce / Výrobca:** Bohemilk, a.s., Podzámkí 385, 517 73 Opocno, Česká republika, Vyrobené v Českej republike

### Výživové údaje na 100 ml:

Energetická hodnota / Energia	kJ	427
	kcal	102
Bílkoviny / Bielkoviny	g	5
Sacharidy	g	11,1
- z toho cukry	g	5,1
- laktóza	g	<0,01
Tuky	g	3,7
- z toho nasycené mastné kyseliny	g	2,4
- z toho nasytené mastné kyseliny	g	2,4
Vláknina	g	2
Minerální a stopové látky / Minerálne a stopové látky		
Na	mg	52,0
K	mg	101,0
Cl	mg	44,0
Ca	mg	56,0
P	mg	45,0
Mg	mg	21,0
Fe	mg	1,7
Zn	mg	1
Cu	mg	0,17
Mn	mg	0,35
F	mg	0,1
Mo	µg	9
Se	µg	7
Cr	µg	11
I	µg	15
Vitaminy		
Vitamin A	µg RE	85
Vitamin D <sub>3</sub>	µg	1,25
Vitamin E	mg α-TE	2,4
Vitamin K	µg	5,4
Thiamin (Vit. B <sub>1</sub> )	mg	0,5
Riboflavin (Vit. B <sub>2</sub> )	mg	0,3
Niacin (Vit. B <sub>3</sub> )	mg NE	1,8
Kyselina pantoténová (Vit. B <sub>5</sub> )	mg	0,9
Vitamin B <sub>6</sub>	µg	0,4
Kyselina listová	µg	40
Vitamin B <sub>12</sub>	µg	0,7
Biotin	µg	6,2
Vitamin C	mg	17
Jiné / Iné		
Cholin / Cholin	mg	47
Osmolarita	mOsmol/l	365

